Дата: 10.10.2026

Полис ОМС: 6452620897052978

Медицинское учреждение : Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы

Специализация: Врач-рентгенолог

ФИО: РАСУЛОВА Г А

Компьютерная томография органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза

Информация об исследовании	**Предварительный диагноз:** C18.7 - Злокачественное новообразование сигмовидной кишки **Цель исследования:** Онкопоиск **Обоснование:** ПП **Дата исследования:** 10 октября 2026, 15:29 **Номер исследования:** 4926352013
Доза облучения	**Доза облучения:** 7.000 мЗв.
Тип чтения	Первое чтение.
Место проведения расшифровки исследования	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы".

Описание

Описание результатов: Исследование выполнено по стандартному протоколу на аппарате GE Revolution EVO; толщина среза 1,0 мм.
Исследование проведено без применения контрастного препарата, интерпретация данных ограничена.

ЛЕГКИЕ: инфильтративных изменений не выявлено. Пневматизация равномерная. В паренхиме единичные очаги размером до 3 мм (КТ контроль). В С1+2 левого легкого кальцинаты размером до 8 мм и тяжи фиброза. Выпота и воздуха в плевральных полостях не определяется.
ТРАХЕЯ И ГЛАВНЫЕ БРОНХИ проходимы. Стенки бронхов четкие, ровные.
СРЕДОСТЕНИЕ. Структуры средостения и корней легких дифференцированы. Сердце обычной конфигурации, перикард тонкий, жидкость в перикарде не определяется. Ширина магистральных сосудов в пределах нормы.
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ не увеличены. Подмышечные л/у не увеличены.

Свободная жидкость и газ в брюшной полости не определяется.
ПЕЧЕНЬ: увеличена в размерах, ККР-248 мм. Усредненные показатели плотности до 50 е.Н., сосудистый рисунок слабо дифференцируется. Контуры ее ровные, четкие. Билобарно, определяются множественные гиподенсные очаги, наибольшим размером в С4 примерно до 104 мм с нечеткими контурами с центральным участком обызвествления (вероятно, в рамках лечебного патоморфоза), в его структуре прослеживается дренаж левого долевого протока и зона конфлюенса. Также визуализируется дренирование желчных протоков правой доли печени. Отмечаются расширенные желчные протоки правой доли до 9 мм. Холедох не расширен.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: располагается обычно, контуры четкие, ровные. Стенка пузыря не утолщена, в просвете рентгенконтрасные конкременты размером до 3,5 мм. Окружающая клетчатка пузыря не изменена.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: дольчатого строения, в размерах не увеличена, плотность до 40 ед.Н. Контуры железы четкие, неровные. ГПП не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Парапанкреатические л/у не увеличены.
СЕЛЕЗЕНКА: обычной формы с ровными, четкими контурами, увеличена (107х52х130 мм СИ 723 (в норме до 480)), ее плотность не изменена.
НАДПОЧЕЧНИКИ: не увеличены, дополнительных объемных образований не выявлено.
ПОЧКИ: обычной формы, размеров, расположения, контуры четкие ровные. Рентгенконтрастных конкрементов не выявлено. ЧЛС, верхние отделы мочеточников не расширены. Паранефральная клетчатка не изменена.
ЖЕЛУДОК субоптимально расправлен, объемных образований не выявлено. Петли ТОНКОЙ и отделы ТОЛСТОЙ КИШКИ заполнены содержимым, выявляется умеренное количество газа.
В средней трети сигмовидной кишки определяется неравномерное циркулярное утолщение стенок до 14 мм на протяжении около 105 мм, просвет на этом уровне деформирован и сужен, без престенотического расширены. Окружающая клетчатка инфильтрирована, тазовая брюшина слева утолщены до 23 мм, с наличием крупных лимфоузлов в т.ч. сливного характера и сливающийся с пораженной стенкой кишки примерным размером до 27 мм, некоторые из них обызвествленные. Образование интимно прилежит к матке.
АОРТА И НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА не расширены.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ слабого наполнения, оценка затруднена.
КОСТИ: деструктивных костных изменений не выявлено. Отмечаются дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и крупных суставов на уровне сканирования.

Заключение: КТ- картина образования (с-г) средней трети сигмовидной кишки с инфильтрацией окружающей клетчатки и вовлечением тазовой брюшины, регионарной лимфаденопатии в т.ч. обызвествленния (вероятно, в рамках лечебного патоморфоза).
КТ-картина множественного билобарного очагового поражения печени, вероятно вторичного характера (mts); с вовлечением наиболее крупным очагом (в С4 с признаками обызвествления (вероятно в рамках лечебного патоморфоза) левого долевого протока и зоны конфлюенса, с развитием внутрипеченочной билиарной гипертензии.
КТ-признаки единичных очагов легких (КТ контроль).
Гепатомегалия. Холецистолитиаз. Спленомегалия.

Идентификатор протокола (diagnostic): 2.25.283258954157187431844545102292599751881
Тип чтения: Первое чтение
Наименование места проведения расшифровки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы"
Идентификатор места проведения расшифровки: 100000090538
Диагноз назначения: Злокачественное новообразование сигмовидной кишки
Контраст: нет
Наименование контраста:

Заключение	КТ- картина образования (с-г) средней трети сигмовидной кишки с инфильтрацией окружающей клетчатки и вовлечением тазовой брюшины, регионарной лимфаденопатии в т.ч. обызвествленния (вероятно, в рамках лечебного патоморфоза). КТ-картина множественного билобарного очагового поражения печени, вероятно вторичного характера (mts); с вовлечением наиболее крупным очагом (в С4 с признаками обызвествления (вероятно в рамках лечебного патоморфоза) левого долевого протока и зоны конфлюенса, с развитием внутрипеченочной билиарной гипертензии. КТ-признаки единичных очагов легких (КТ контроль). Гепатомегалия. Холецистолитиаз. Спленомегалия.
Оборудование	**Название устройства:** 22 Каб Revolution CT ES. **Вид:** REVOLES_MKNC. **Инвентарный номер:** REVVX8220008CN. **Серийный номер:** REVVX8220008CN. **Модель:** Revolution CT ES.