



# Проектирование пользовательского взаимодействия с продуктом

Основные законы и принципы UX




# Мы разберём

- Основные инструменты взаимодействия пользователя с продуктом
- Основные законы проектирования интерфейсов, а также эвристики Якоба Нильсена



# Мы разберём

- 1 Пользовательское взаимодействие
- 2 Основные законы проектирования интерфейсов
- 3 Теория проектирования интерфейсов  
Алана Купера
- 4 Принципы успешного интерфейса.  
Эвристики Якоба Нильсена



# Пользовательское взаимодействие

Разберёмся, какие инструменты пользовательского взаимодействия существуют, узнаем главное правило компании Apple


# Что такое пользовательское взаимодействие

- Контакт пользователя с функциональными аспектами продукта
- Взаимодействие подразумевает реакцию пользователя.  
Есть реакция — есть взаимодействие
- Взаимодействие может быть как при прямом взаимодействии пользователя с интерфейсом/продуктом, так при реакции на автоматизированные решения
- При разработке интерфейса нужно помнить про основные инструменты взаимодействия, а также законы проектирования




# Инструменты взаимодействия

- Функциональные
- Визуализация данных
- Статусный вывод
- Hand guidance
- Голосовое управление
- Управление жестами (touch)
- Управление жестами (air)



# Функциональные

- Кнопки
- Карты
- Модули и всё, что нажимается



Источник




Источник

# Визуализация данных

- Статистика
- Дашборды
- Графики


Любое отображение пользователю информации, на основе которой он может принимать дальнейшие решения или действовать



Источник


# Статусный вывод

Отображение работы системы и её состояния:



Больше разных форматов для ввода.  
Поле для ввода нужно подсвечивать

Источник



Пользователю нужна только  
клавиатура ввода цифр

Источник

# Hand guidance

- Онбординг
- Инструменты обучения
- Оповещения

Если система не отвечает, у пользователя прервался текущий сценарий, нужно обязательно оповестить его об этом




Источник

# Hand guidance

Выполняя задачу, в процессе пользователь должен понимать, что происходит с системой, как она отвечает и в каком статусе находится.


Система должна обновляться и говорить пользователю, что происходит




# Голосовое управление

Взаимодействие  
с помощью аудиальных  
команд, голосового  
помощника.

Пользователю  
не нужно касаться экрана,  
чтобы взаимодействовать  
с продуктом



Источник



Источник


# Управление жестами (touch)

Взаимодействие с помощью сложных тактильных форматов.

Задача: имея бэкграунд управления другими интерфейсами, пользователь должен сориентироваться и в этом продукте.

Примеры управления:

- приближение
- перелистывание страницы
- закрытие вкладки




Источник

# Управление жестами (air)

Взаимодействие с помощью жестов, показанных сенсору:

- сканеры
- датчики движения
- камеры

Пользователь не касается продукта напрямую



Источник



**Возможная цель  
пользовательского  
взаимодействия –  
выполнить функцию N  
или провести  
пользователя по целому  
сценарию**

# Правило компании Apple

Сценарий не должен уводить пользователя дальше, чем на три пункта архитектуры, экрана, взаимодействия.

Не надо делать длинные цепочки взаимодействия, лучше разделить их на смысловые этапы. Если всё дробить, будет слишком много взаимодействий. Важен баланс. Нужно исследовать потенциального пользователя продукта, чтобы на этапе проектирования в эти три шага уместить самое важное для него.

**Хорошая интерактивность как иллюзия: пользователь даже не понимает, что его мозг обманули и провели, куда нужно**