

Вкладка Workflow: особенности работы и запуска процессов




Содержание

- 1 [Workflow, или бэкенд вашего приложения](#)
- 2 [Способы создания workflow](#)
- 3 [Типы действий \(actions\), из которых состоит рабочий процесс](#)
- 4 [Особенности workflow](#)



Вы узнаете

- Что такое рабочий процесс, или workflow, в Bubble
- Какие есть способы создания рабочего процесса
- Из каких типов действий (actions) состоит рабочий процесс
- Каковы особенности workflow



Workflow, или бэкенд вашего приложения

Рабочий процесс (workflow) — это набор действий, которые запускаются событием и выполняются в определённом порядке.

Пользователь может указать действия, которые должны быть выполнены при наступлении конкретного события.


Событием может быть нажатие кнопки, загрузка страницы, создание или обновление записи в базе данных и т. д.



Workflow, или бэкенд вашего приложения


Любой рабочий процесс состоит из серии шагов, каждый из которых выполняет определённое действие: создание нового объекта в базе данных, отправка письма на электронную почту или переход на новую страницу.

Рабочие процессы в Bubble обеспечивают гибкий и мощный способ автоматизации в веб-приложениях, упрощая создание сложных, динамических интерфейсов



Создание workflow. Вариант 1

Рабочий процесс можно создать из вкладки Workflow ([видео](#))



Создание workflow. Вариант 2

Рабочий процесс можно создать почти из любого элемента на фронтенде: Start/Edit workflow ([видео](#))




Создание workflow. Вариант 3

Для некоторых элементов workflow можно создать только по нажатию правой кнопки мыши. У таких элементов, как Input, нет отдельной кнопки для создания рабочего процесса, но нажатие ПКМ позволяет его добавить. Тогда процесс будет запускаться, когда пользователь введёт какие-либо данные в это поле ([видео](#))



Типы действий (actions), из которых состоит рабочий процесс


Всего есть 9 действий, каждое из которых отвечает за свою область применения. Установив дополнительные плагины, можно расширить возможности Bubble и добавить новые действия в одну из категорий



1. Account

Содержит все действия, связанные с пользователем:


- создание аккаунта
- ввод логина
- сброс пароля
- обновление данных пользователя и т. д.



2. Navigation

Все действия, связанные с навигацией:


- переход на страницу
- обновление страницы
- возврат на предыдущую страницу
- открытие внешней ссылки
- пауза между шагами
- отмена текущего рабочего процесса



3. Data


Все действия, связанные с данными:
их создание, изменение, копирование
и удаление.

Это одна из самых часто
используемых категорий




4. Email

Здесь собраны действия, связанные с отправкой почты. В Bubble встроен рассылщик писем, так что даже на бесплатном аккаунте есть возможность отправлять пользователям письма по разным триггерам




5. Payment

Действия, связанные с оплатой.
По умолчанию эта категория пуста,
заполняется только с помощью
сторонних плагинов



6. Analytics


Действия, связанные с аналитикой (аналог Яндекс Метрики). Категория пуста по умолчанию и обновляется плагинами



7. Element Actions


Действия, связанные с элементами фронтенда:

- появление или скрывание (например, поп-ап)
- анимация
- сброс введённых данных
- изменение источника данных в группах, элементах и т. п.




8. Plugins

Плагины, которые расширяют функционал Bubble, всегда пригодятся, ведь разные проекты требуют разных подходов и решений. Типовые проекты бывают редко, под каждый нужно подстраиваться




9. Custom Events

Создание рабочих процессов, которые могут быть использованы несколько раз от разных триггеров. Запуск и отмена процессов, которые выполняются на стороне сервера, т. е. для их совершения необязательно находиться на странице



Особенности работы workflow

- 1 Все шаги в рабочем процессе выполняются последовательно, слева направо
- 2 Переход на другую страницу должен быть последним шагом, если только нет условий для его выполнения
- 3 Шаги можно перемещать перетаскиванием, копировать, вырезать и удалять
- 4 Рабочие процессы можно переименовывать, выделять цветом и объединять в группы для более простой навигации



Выводы

- Рабочий процесс (workflow) — это набор действий, которые запускаются событием и выполняются в определённом порядке
- Создавать рабочие процессы можно как во вкладке Workflow, так и из меню элементов во вкладке Design
- Действия (actions) делятся на 9 категорий. Плагины расширяют возможности Bubble, могут добавлять новые действия
- В одном рабочем процессе может быть множество шагов (действий), в том числе вложенных и срабатывающих по условию



Вкладка Workflow: особенности работы и запуска процессов

