

Согласовано	Взам.инв. N	Подпись и дата	Инв.N подл.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	13			
					Приемно-контрольные приборы и блки индикации											
					Прибор приемно-контрольный и управления охранно – пожарный адресный	R3-РЧБЕЖ-20П		ООО “КБ Пожарной Автоматики”	шт.	1						
					Блок индикации и управления	R3-РЧБЕЖ-БИУ			шт.	1						
					Релейный модуль	PM-4-R3			шт.	1						
					Релейный модуль	PM-4K-R3			шт.	1						
					Блок речевого оповещения	Sonar SPM-B20085-AW			шт.	1						
					Источники питания и боксы резервирования											
					Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		ООО “КБ Пожарной Автоматики”	шт.	2						
					Извещатели											
					Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3		ООО “КБ Пожарной Автоматики”	шт.	64						
					Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3		ООО “КБ Пожарной Автоматики”	шт.	11						
					Оповещатели											
					Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 “ВЫХОД”			шт.	8						
					Оповещатель охранно-пожарный звуковой	ОПОП 2-35 24В			шт.	20						
					Оповещатель речевой	Sonar SWS-106-103			шт.	49						
					Прочие устройства											
					Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО “КБ Пожарной Автоматики”	шт.	8						
								Автоматики”								
				ПЕРЕД ЗАКУПОКОЙ ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО УСТАНОВКИ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!! ПЕРЕД ЗАКУПОКОЙ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ!!! У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ОКЛ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ!!!												

						2023.5-АПС .СО1					
						Капитальный ремонт МБДОУ д /с №5 «Журавлик» по адресу: Аксайский район, г. Аксай, улица Революции, 60					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Голубев			06.23				Р	1	2
Выполнил	Волгин				06.23	Спецификация оборудования, изделий и материалов. Литер А.			ООО “Южные линии”		
Проверил	Сокольский				06.23						
Н.контр.	Волкова				06.23						

Инв.№									14
		Материалы							
		Аккумуляторная батарея 12 Ач 12В	PTK-BATTERY АКБ 17Ah			шт.	2		
		ОКЛ-ПР-КП в составе:							
		Огнестойкий кабель парной скрутки	ParLan ARM PS F/UTP Cat5e		000 "ТПД Парумет"	м	2		
			PVCLS н2(A)-FRLSLTx 2x2x0,52						
		Кабель-канал 40x25 двойной замок, Белый		507-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	2		
		Коробка монтажная металлическая	KMOM (4к x 2.5мм) 75x75x37 IP31	070-026	000 "Пожтехкабель"	шт.	1		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	10		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	10		
		Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:							
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПСЭн2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	500		
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПССн2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	42		
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x1,5 мм2	КПССн2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	2		
		Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом			000 "Пожтехкабель"	м.	522		
		Скоба металлическая однолапковая под саморез 19-20мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500		
		Коробка монтажная металлическая KMOM (4к x 2,5мм)			000 "Пожтехкабель"	шт.	40		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	80		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	80		
		Кабель-канал 40x40 двойной замок, Белый		508-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	11		
	Взам.инв. N		Саморез 3,5x35мм		000 "Пожтехкабель"	шт.	60		
			Дюбель металлический 5x30мм		000 "Пожтехкабель"	шт.	60		
			Трос стальной 5,6 мм ГОСТ 3066-80 РТК-Accessories ПожТехКабель	890-010	000 "Пожтехкабель"	шт.	10		
	Подпись и дата	ПЕРЕД ЗАКУПОКОЙ ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО УСТАНОВКИ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!! ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ!!! У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ОКЛ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ!!!							
	Инв.№ подл.								
		2023.5-АПС.С01						Лист	
								2	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

								16	
		Материалы							
		Аккумуляторная батарея 12 Ач 12В	РТК-BATTERY АКБ 17Ah			шт.	2		
		Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:							
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПСЭн2(A)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	100		
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПССн2(A)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	20		
		Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x1,5 мм2	КПССн2(A)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	2		
		Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом			000 "Пожтехкабель"	м.	112		
		Скоба металлическая однолапковая под саморез 19-20мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320		
		Коробка монтажная металлическая КМOM (4к x 2,5мм)			000 "Пожтехкабель"	шт.	10		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	20		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	20		
		Кабель-канал 40x40 двойной замок, Белый		508-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	5		
		Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60		
		Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60		
		ПЕРЕД ЗАКУПОКОЙ ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО УСТАНОВКИ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!! ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ!!! У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ОКЛ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ!!!							
	Взам.инв. N								
	Подпись и дата								
	Инв.N подл.								
							2023.5-АПС.С02	Лист	
								2	

