



Анализы на дефициты

Базовый минимум и расширенный список для женщин

Это не «если что-то беспокоит». Это отправная точка о себе. Многие дефициты из этого списка годами не дают ярких симптомов, и человек просто живёт вполсилы, считая это нормой.

Сдаём натошак, утром.



БАЗОВЫЙ МИНИМУМ

9 анализов. Сдаём все, независимо от возраста и самочувствия.

1. ОАК (Общий анализ крови) | *Morfologia krwi*

Базовый срез организма: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Показывает анемию, скрытое воспаление, состояние иммунитета. Стоит копейки, информации много.

 **Сдаём все, минимум раз в год.**

2. Ферритин | *Ferrytyna*

Запасы железа в организме. Обычный анализ на железо может быть в норме, а ферритин при этом критически низким. Именно он отвечает за энергию, качество волос и ясность мышления.

 **ВАЖНО:** ферритин всегда сдаём в паре с hs-CRP (см. пункт 3). При скрытом воспалении ферритин ложно завышен, и без hs-CRP это не видно.

 **Особенно важно при:** усталости, тумане в голове, выпадении волос, одышке при нагрузке, бледности, синдроме беспокойных ног.

3. hs-CRP | *CRP-hs (białko C-reaktywne wysokoczute)*

Высокочувствительный С-реактивный белок. Маркер скрытого системного воспаления. ОАК может быть в полной норме, а тихое хроническое воспаление при этом медленно подтачивает гормоны, сон, обмен веществ. Также помогает правильно прочитать ферритин.

 **Особенно важно при:** хронической усталости без причины, лишнем весе который не уходит, частых инфекциях, хроническом стрессе дольше 6 месяцев.

4. ТТГ + FT4 | *TSH + FT4*

Базовая пара щитовидной железы. Она управляет метаболизмом, весом, настроением, сном и температурой тела.

ТТГ это команда от мозга: «эй, щитовидка, работай». Если ТТГ высокий, мозг кричит, потому что щитовидка не справляется. FT4 показывает что щитовидка реально произвела.

 **Особенно важно при:** наборе веса без причин, постоянной вялости, депрессивном фоне, ощущении холода когда другим тепло, выпадении волос, запорах, сухой коже.

5. Витамин D | *Witamina D (25-OH)*

Влияет на иммунитет, гормоны, настроение, сон и плотность костей. Дефицит у большинства женщин в нашем климате, особенно с октября по апрель.

 **Сдаём все, раз в год.**

6. Витамин B12 + Фолат (B9) | *Witamina B12 + Kwas foliowy*

Работают в паре. Отвечают за нервную систему, мозг, энергию, кроветворение, метилирование. Дефицит нарастает медленно, симптомы появляются через 3-5 лет после начала нехватки. Сдаём вместе, потому что одного B12 без фолата для интерпретации мало.

 **Особенно важно при:** хронической усталости, покалывании в руках и ногах, тумане в голове, ухудшении памяти. Критично при растительном питании, на оральных контрацептивах, при длительном приёме омега-3 или метформина.

7. Магний в эритроцитах | *Magnez w erytrocytach (RBC)*

 **Просим именно в эритроцитах, не в сыворотке.** Это два разных анализа. Сывороточный магний неинформативен: меньше 1% магния находится в крови, остальное внутри клеток. Только эритроцитарный показывает реальный запас.

Если в вашей лаборатории недоступен эритроцитарный, сдайте сывороточный, но результат менее точен.

 **Особенно важно при:** тревожности, плохом сне, судорогах в ногах, раздражительности, хроническом стрессе, ПМС, головных болях напряжения, мигренях накануне месячных.

8. Глюкоза натощак + HbA1c | *Glukoza na czczo + Hemoglobina glikowana*

Метаболическая пара. Глюкоза показывает уровень сахара прямо сейчас, HbA1c показывает средний уровень за последние 3 месяца. Только вместе они дают честную картину.

Один утренний замер глюкозы можно «обмануть» лёгкой едой накануне, HbA1c не обманешь. Это первый сигнал инсулинорезистентности задолго до диабета.

 **Особенно важно при:** тяге к сладкому, усталости после еды, наборе веса в области живота, сонливости после обеда.

9. АЛТ + АСТ + ГГТ | *ALT + AST + GGT*

Три фермента печени. Печень это главный орган детоксикации эстрогенов и переработки всего, что мы едим, пьем и принимаем. Если регулярно принимаете несколько добавок или периодически алкоголь, важно проверять раз в год.

ГГТ самый чувствительный из тройки, ловит раннюю жировую печень и оксидативный стресс задолго до явных проблем.

 **Особенно важно при:** приёме нескольких БАДов одновременно, регулярном алкоголе, ощущении тяжести в правом боку, жирной коже и акне у взрослых.

РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК

Добавляйте по симптомам, не всё сразу. Выберите те пункты, где узнали себя.

10. АТ-ТПО | *Anty-TPO*

Проверка на Хашимото, аутоиммунное заболевание щитовидки, которое часто не диагностируется годами. Иммунная система атакует щитовидку, и она постепенно «садится».

 **Сдаём при:** резких колебаниях веса, перепадах настроения, непереносимости холода, аутоиммунных заболеваниях у близких родственников. Рекомендуем сдать хотя бы раз каждой женщине после 25 лет.

11. Инсулин натощак | *Insulina na czczo*

Дополняет глюкозу и HbA1c из базы. Если инсулин высокий, а глюкоза ещё в норме, ваше тело уже компенсирует, и инсулинорезистентность началась. Этот маркер опережает диабет на 5-10 лет.

Из глюкозы и инсулина считают индекс HOMA-IR. Формула простая, лаборатория часто считает сама.

 **Сдаём при:** тяге к сладкому и углеводам, наборе веса в области живота, сложности похудеть несмотря на усилия, синдроме поликистозных яичников, сонливости после обеда.

12. Панель железа: железо + TSAT + трансферрин | *Żelazo + TSAT + Transferyna*

Полная картина железа. TSAT (насыщение трансферрина) показывает, сколько железа реально доступно клеткам прямо сейчас. Это самый недооценённый параметр железной панели.

 **Сдаём когда:** ферритин нормальный или пограничный, а симптомы дефицита железа всё равно есть. Также при упорном выпадении волос и синдроме беспокойных ног.

13. Цинк | *Cynk*

Иммунитет, кожа, волосы, либидо, здоровье кишечника. Быстро расходуется при стрессе.

 Сывороточный цинк не самый чувствительный маркер, дефицит может быть и при «нормальном» результате. Поэтому симптомы тут часто важнее цифры.

 **Сдаём при:** частых простудах, акне у взрослых, медленном заживлении ран, снижении либидо, белых пятнах на ногтях, растительном питании.

14. Гомоцистеин | *Homocysteina*

Показывает, как работает метилирование, процесс от которого зависят детоксикация, настроение, сердечно-сосудистое здоровье. Повышается при дефиците фолата и B12, даже если сам B12 формально в норме.

 **Сдаём при:** хронической усталости, тревожности без причин, мигренях, сердечно-сосудистых заболеваниях в семье, невынашивании беременности, перед и во время планирования ребёнка.

15. Мочевая кислота | *Kwas moczowy*

Связана с метаболизмом, часто повышается вместе с инсулинорезистентностью. Высокая мочевая кислота это ранний маркер метаболического синдрома, даже если боли в суставах ещё нет.

 **Сдаём при:** метаболическом синдроме, гипертонии, любви к фруктозе и сладкому, болях в суставах больших пальцев ног, семейной истории подагры.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ

Еда и питье

- Строго натощак, 8-12 часов без еды
- Пить можно только воду без газа, и пить достаточно (это упростит забор крови)
- За 1-2 дня без жирной пищи и алкоголя
- Кофе утром в день сдачи нельзя, накануне ограничить
- Хороший сон в ночь перед сдачей. Недосып искажает кортизол, глюкозу, инсулин

Физическая активность

- За 24-48 часов без интенсивных тренировок. Нагрузка искажает ферритин, глюкозу, инсулин, печёночные ферменты (АЛТ, АСТ), гормоны щитовидки

Цикл

- Лучшее время для сдачи это 5-10 день цикла. Это самая «спокойная» фаза
- Во время и сразу после месячных гемоглобин и ферритин занижены

Витамины и добавки: за сколько отменить

За 72 часа (3 дня) обязательно:

- **БИОТИН (витамин В7).** Часто в комплексах «для волос, кожи, ногтей». Критически важно: биотин искажает результаты гормонов щитовидки и многих других тестов. Если принимаете высокие дозы (5000-10000 мкг), отменить за 5-7 дней
- **Поливитамины** обычно содержат биотин, отменяем по тому же правилу

За 24 часа:

- Витамин D в высоких дозах (50000+ МЕ еженедельно или ежедневные 10000+ МЕ). Поддерживающие дозы 1000-4000 МЕ можно не отменять, они отражают долгосрочные запасы
- Омега-3 (влияет на липиды)

За 12 часов (вечером перед сдачей):

- Железо (если сдаёте панель железа или ферритин)
- Витамин С (влияет на железо и глюкозу)
- Кальций, магний, цинк

 **Если принимаете добавки постоянно и не можете отменить**, просто пропустите приём утром в день сдачи и обязательно скажите об этом в лаборатории или врачу.



ВАЖНО ЗНАТЬ

- **«Норма» лаборатории не равна оптимуму для здоровья.** Завтра разберём это отдельно по каждому маркёру.
- **Один анализ это снимок, не диагноз.** Если что-то выпало из нормы, обычно стоит пересдать через 2-4 недели.
- **Мы не ставим диагнозы.** Мы помогаем понять свою картину и осознанно разговаривать с врачом при необходимости 🙏

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ЗАКРЫТОГО КАНАЛА

Женский Биохакинг с Иреной Пол

Закрытый канал о женском здоровье, гормонах, цикле, энергии, сне и долголетию. Каждый месяц новый спринт-программа с понятной теорией и протоколами действий.

📷 Инстаграм: **irena.bio**

🤖 Доступ к каналу через бота: **t.me/Biochakirena_bot**