



ШПАРГАЛКА К ВЫПУСКУ

Кальций: считаем тарелку

Сколько кальция в обычной порции еды
и как понять, нужна ли вам добавка

Женский Биохакинг с Иреной Пол



С чего начать

Норма около 1000 мг в сутки, после 50 около 1200 мг.

Складываем то, что написано на этикетке.
Пересчитывать ничего не нужно: скидка на усвоение в саму норму уже заложена.

МОЛОЧНОЕ

Что дает больше всего

- ◆ Стакан кефира, 250 мл: 300 мг
- ◆ Натуральный йогурт, 250 г: 300 мг
- ◆ Моцарелла или брынза, 50 г: 250 мг
- ◆ Твердый сыр, 30 г, два ломтика: 220 мг
- ◆ Творог, пачка 200 г: 200 мг
- ◆ Натуральный йогурт, баночка 150 г: 180 мг
- ◆ Греческий йогурт, 150 г: 150 мг

Правило простое: чем сильнее продукт отжали, тем меньше в нем кальция. Творог сворачивают кислотой, и кальций уходит в слитую сыворотку. Греческий йогурт отжимают, и он беднее обычного по той же причине. А в твердом сыре кальций остается в сгустке, поэтому два тонких ломтика дают больше, чем целая пачка творога.

РЫБА С КОСТОЧКАМИ

Недооцененный источник

- ◆ Сардины в масле, с косточками, 100 г: 380 мг
- ◆ Шпроты с косточками, 100 г: около 300 мг
- ◆ Консервированный лосось с косточками, 100 г: 200 мг

ВОДА

- ◆ Литр кальциевой минеральной воды: до 500 мг

Обязательно смотрите этикетку, разброс от 20 до 500 мг на литр.

РАСТИТЕЛЬНОЕ**Если молочное не подходит**

- ◆ Тофу, 100 г: от 30 до 350 мг

Зависит не от сои, а от того, чем свернули соевое молоко. Сульфат кальция, он же *siarczan wapnia* или E516, дает около 350 мг. Хлорид магния, он же *chlerek magnezu* или E511, оставляет 30 до 60 мг. Проще всего посмотреть кальций в таблице пищевой ценности.

- ◆ Обогащенное растительное молоко, 250 мл: 300 мг

Строго по этикетке, небогащенное дает почти ноль.

- ◆ Пекинская капуста, 200 г: 200 мг
- ◆ Кейл, 100 г: 150 мг
- ◆ Белая фасоль, 100 г готовой: 90 мг
- ◆ Миндаль, 30 г: 80 мг
- ◆ Брокколи отварная, 200 г: 80 мг

Приятное про капустные: кальций из них усваивается не хуже, чем из молочного, а по ряду измерений лучше. Содержание скромнее, зато доходит почти всё.

НЕ БЕРЕМ В ПОДСЧЕТ**Выглядят богато, а толку нет**

- ◆ Шпинат. На бумаге 100 мг на порцию, а усваивается около 5 процентов, до вас доходит 5 мг. Считайте, что его там нет.
- ◆ Щавель, ревень, свекольная ботва. То же самое, оксалаты держат кальций намертво.
- ◆ Мак и кунжут. Ложка мака дает 130 мг на бумаге, но там фитаты, и нормальных измерений усвоения по этим семенам просто нет. Приятное дополнение, но не опора дня.

ТРИ РЕАЛЬНЫХ ДНЯ

Как выглядит собранная норма

Кефир утром, пачка творога днем, сардины вечером

880 мг почти закрыто

Кефир, большая порция йогурта, два ломтика сыра и брокколи

900 мг норма собрана

Кофе на необогащенном растительном молоке и один тонкий ломтик сыра за весь день

120 мг знакомо?

Что делать дальше

Посчитайте свой вчерашний день. Если вышло 800 и больше, добавка вам не нужна. Если получилось 300, вот вам и ответ, никакой анализ крови не скажет точнее.

Цифры из таблиц состава средние: жирность, производитель, рассол у брынзы и степень отжима у творога дают разброс. Мы ловим порядок величины, и для решения "нужна добавка или нет" этого достаточно.

Полный разбор в воскресном выпуске: почему анализ крови на кальций ничего не показывает, какую форму добавки брать и почему кофе кальцию не мешает.

Женский Биохакинг с Иреней Пол