


Самопроверка: *мышцы тазового дна*



Как понять, что вы включаете именно те мышцы и делаете всё
правильно



Тазовое дно это **гамак**, который держит вас
изнутри.

Научимся им мягко управлять и **ПОДТЯГИВАТЬ**
вверх.



Самопроверка: *тазовое дно*

Эту памятку советую пройти каждой. Большинство женщин эти мышцы не тренируют вовсе, а из тех, кто пробует, многие делают это неверно. Несколько минут проверки, и вы будете точно знать, что работаете правильно.

Главное правило



Всегда **подтягиваем мышцы вверх и внутрь**, как будто деликатно втягиваем в себя. И **никогда не тужимся вниз**, это главная ошибка. Дышим спокойно: **выдох на сжатии, вдох на расслаблении**, дыхание не задерживаем.

Четыре способа проверить себя

01 На видео

Запишите себя в белье или обтягивающей одежде. Видео нужно, чтобы поймать ошибки. **Ошибка:** заметно сжимаются ягодицы и бедра, задерживается дыхание, живот выпячивается наружу или вниз. **Норма:** лёгкое подключение глубокого низа живота, оно идёт в паре с тазовым дном. Сильно зажимать ничего не нужно.

02 С зеркалом

Возьмите небольшое зеркальце и рассмотрите промежность, затем сожмите мышцы. **Верно:** промежность и область ануса слегка подтягиваются внутрь и вверх, уходят от зеркала. **Неверно:** всё выпячивается вниз, к зеркалу, это потуга. Даже минимальное движение вверх это уже верный сигнал.

03 На ощупь

Чистыми руками, с короткими ногтями, введите палец во вход во влагалище и мягко сожмите, подтягивая вверх.

Верно: палец слегка втягивается внутрь и вверх. **Неверно:** палец выталкивает наружу, это потуга. В покое мышцы должны быть мягкими и без боли.

Шкала силы: 0 нет сокращения · 1 едва заметное · 2 осязаемое, но слабое · 3 сильное, мышцы плотно обхватывают палец

04 Во время близости

Сжимая и расслабляя мышцы во время близости, вы лучше чувствуете их работу, а заодно усиливаете ощущения и контроль. Если пока не чувствуете ничего, это нормально, навык приходит с практикой.

Если что-то не получается



Не можете нащупать мышцы?

Самый простой способ найти их: один раз во время мочеиспускания мягко попробуйте на секунду придержать струю, так вы почувствуете нужные мышцы. Важно: это только способ найти их для обучения, не делайте так постоянно и не тренируйтесь на струе, это может мешать нормальной работе мочевого пузыря.



Про дыхание

Никогда не задерживайте дыхание. Выдох на сжатии, вдох на расслаблении. Если ловите себя на задержке, это сигнал, что перестарались, сделайте мягче.

После тренировки

- Отметьте свои ощущения и фиксируйте прогресс, так виднее, как растёт сила.
- Обязательно дайте мышцам полностью расслабиться. Расслабление не менее важно, чем сжатие. Между повторами всегда отпускаем мышцы до конца.

Когда нужен специалист, а не просто тренировки

- Нельзя начинать, если есть воспалительный процесс по гинекологии. Сначала загляните к гинекологу и убедитесь, что всё в порядке.
- Если вы вообще не чувствуете движения мышц спустя несколько недель, дело может быть не только в слабости, но и наоборот в перенапряжении. Тогда нужна не сила, а расслабление под контролем специалиста.
- Если есть боль, боль во время близости, ощущение тяжести или выпирания внизу, сжимать сильнее нельзя. Это повод обратиться к специалисту по тазовому дну.
- При боли мы не геройствуем. Грамотная пауза и консультация это тоже забота о себе.

*Возвращайтесь к этой памятке и наблюдайте,
как с каждой неделей мышцы становятся сильнее и послушнее.
У вас всё получится.*