

Как я заменила уход
за 1500 \$
на уход за 150 \$

И стало только лучше :)

Женский Биохакинг с Иреной Пол

Это уход, который я подобрала для себя.
Смотрите не на бренды, а на состав.

Любое средство отсюда спокойно меняется на
другое, где есть то же активное вещество.

Утро

Вот вся моя утренняя полка целиком. Далее разберу каждое средство по отдельности: когда, зачем и что искать в составе.



Витамин С, лёгкий крем, SPF, минеральная пудра для обновления защиты днём.

Утро, каждый день

3 шага, всегда в этом порядке.



1. Витамин С

- Утром, на сухую кожу
- Тон, сияние, защита от пигмента
- C-Glow 15%

В составе: Ascorbic Acid, Ferulic Acid, Tocopherol



2. Крем

- Лёгкий, утро и тепло
- Церамиды чинят барьер
- CeraVe PM

В составе: Ceramide, Niacinamide, Hyaluronic Acid

Пауза 2 минуты между кремом и SPF, иначе поедет.



3. SPF

- Последним слоем, поверх крема
- 30 для города, 50 для солнца
- Isntree Daily Sun Gel SPF 30

[беру на iHerb](#)

На упаковке: SPF 30 и PA+++. PA это защита от UVA

На лицо и шею примерно 2 фаланги пальца.
Не забываем кисти рук.

Обновление SPF днём

Проблема, о которой мало говорят: SPF нанесён утром, а к обеду его уже почти нет. Мазать крем поверх макияжа невозможно.



Минеральная пудра

- Обновление защиты в течение дня
- Поверх макияжа, кистью
- Derma E Sun Protection Mineral Powder SPF 30

[беру на iHerb](#)

В составе: Zinc Oxide, Ceramide

Пудра не заменяет утренний крем, она его продлевает.

Слой должен быть видимым, лёгкое припудривание защиты не даёт.

Вечер

Вот вся моя вечерняя полка целиком. Дальше разберу каждое средство по отдельности: когда, зачем и что искать в составе.



Азелаиновая кислота, молочная кислота, медные пептиды, плотный крем.

Азелаиновая кислота 10%

Вечером работает 1 активное средство, и сверху всегда крем. Начнём с базы.



База

- ♦ 3 вечера в неделю: пн, чт, вс
- ♦ Тон, покраснения, пигмент, воспаления
- ♦ The Ordinary Azelaic Acid 10%

В составе ищем: Azelaic Acid, 10%

Это не отшелушивание и не замена ретиноида. Задача другая: ровный тон и спокойная кожа.

Как наносить

- ♦ На чистую и сухую кожу, тонким слоем
- ♦ Больше не значит лучше, текстура плотная
- ♦ Подождать 5 минут
- ♦ Сверху крем

Если скатывается катышками, берите в этот вечер лёгкий крем вместо плотного.

Молочная кислота 5%



Отшелушивание

- 2 вечера в неделю: ср, сб
- Мягко снимает отмершие клетки
- The Ordinary Lactic Acid 5% плюс HA

В составе: Lactic Acid 5%, Sodium Hyaluronate

2 раза в неделю это не 2 вечера подряд. Между ними должно пройти несколько дней, чтобы кожа восстановилась.

Если в схеме есть кислота, скраб не нужен. Кислота работает равномерно, а скраб счищает механически: где-то сильнее, где-то слабее.

Профессиональные пилинги это другой уровень, кислота 5% их не заменяет.

Медные пептиды 1%



Отделка

- 1 вечер в неделю: вт
- Приятное дополнение, не фундамент
- The Ordinary Multi-Peptide плюс Copper Peptides 1%

В составе: Copper Tripeptide-1 и другие пептиды

Данных по ним заметно меньше, чем по SPF и кислотам, поэтому этаж отделки и всего 1 вечер. Увеличивать долю смысла нет.

Не в один вечер с кислотой.

С витамином С не в один слой: С утром, пептиды вечером.

Вечер, правила

Каждый вечер работает только 1 активное средство. Никогда не два. Сверху всегда крем.

Порядок вечера

- ♦ Умывание
- ♦ Актив по графику дня
- ♦ Сыворотка для глаз, если решите брать
- ♦ Крем, последним слоем:



Плотный крем

- ♦ Вечер, холод, ветер
- ♦ Когда кожа стянута
- ♦ BasicLab Complementis

В составе: Ceramide, Betaine 5%, Urea 3%

Если после актива крем скатывается катышками, берите в этот вечер лёгкий, тот же, что утром.

Зона вокруг глаз



Если решите брать

- Самое слабое звено ухода
- Первое, от чего отказаться при бюджете
- The Ordinary Multi-Peptide Eye Serum

В составе: пептидный комплекс

Отдельного крема для век на полке нет. В большинстве случаев это тот же увлажняющий крем в баночке меньше и дороже. Лёгкий лосьон прекрасно ложится вокруг глаз.

Отдельное средство нужно, если

- Обычный крем тяжёлый и даёт белые точки
- В нём есть активы, которым на веках не место
- Хочется более лёгкой текстуры

Ориентир не жирность, а переносимость. Утром нет отёка, нет узелков, не щиплет, значит подходит.

Неделя целиком

Понедельник

Азелаиновая

Вторник

Медные пептиды

Среда

Молочная кислота

Четверг

Азелаиновая

Пятница

Только крем плюс автозагар

Суббота

Молочная кислота

Воскресенье

Азелаиновая

Утро при этом одинаковое каждый день.

Кислотные вечера разнесены: между ними 2 полных дня.

Вечер автозагара стоит после дня без кислоты, так цвет держится дольше.

А нужен ли тоник

Короткий ответ: почти никому. Обычный тоник это увлажняющая вода, и в современном уходе крем делает ту же работу лучше.

Когда он всё-таки нужен

- ♦ Очень сухая или обезвоженная кожа: даёт слой влаги перед кремом
- ♦ Жёсткая вода и ощущение плёнки после умывания. Но это чаще лечится сменой умывалки
- ♦ Кислотный тоник. Формально это не тоник, а актив с этажа стен

При жирной коже тоник не нужен почти никогда.

Если после умывания стянуто, вопрос не к тонику, а к умывалке: матирующие гели при кислотах в схеме часто пересушивают.

Ещё 2 категории мимо

- ♦ Крем для век: тот же крем в баночке меньше и дороже
- ♦ Маска: эффект на один вечер, со структурой кожи ничего не происходит

Если кожа другая

У меня жирная кожа, и под неё собраны 2 крема: лёгкий утром, плотный вечером. Вся остальная схема от типа кожи не зависит.

Работает одинаково у всех

- ♦ Логика трёх этажей
- ♦ Витамин С, SPF, азелаиновая, молочная, пептиды
- ♦ Совместимости и расписание недели

Что меняется при сухой коже

- ♦ Плотный крем становится основным и утром, и вечером
- ♦ Лёгкий уходит в запас или на лето
- ♦ Умывалка только мягкая, никаких матирующих гелей
- ♦ Кислоту начинать с 1 раза в неделю, а не с 2

Разница всего в 2 пунктах: крем и умывалка. Активы те же самые, отличается только темп ввода.

Если кожа отреагировала

- ♦ Пощипывает или шелушится: первой убираем кислоту, а не крем
- ♦ Не помогло: убираем и азелаиновую, оставляем только крем и SPF
- ♦ Возвращаем по одному средству, а не всё сразу
- ♦ Обычно делают наоборот и убирают крем. Это ошибка

Возвращаемся аккуратно

- ♦ Сначала только крем и SPF, несколько дней
- ♦ Потом добавляем 1 средство и смотрим неделю
- ♦ Только после этого второе

Автозагар в каплях



Цвет за одну ночь

- ♦ Капли добавляются в крем
- ♦ Не наносятся на кожу отдельно
- ♦ St.Tropez, капли

- ♦ 6 капель в обычную порцию вечернего крема
- ♦ Лицо, шея и декольте сразу, чтобы цвет был один
- ♦ Больше капель, темнее наутро. Начинать с меньшего
- ♦ Наносить вечером
- ♦ Не в тот вечер, когда была кислота: цвет сойдёт быстрее

Автозагар не защищает от солнца, SPF нужен как обычно.

В день нанесения лучше не проводить долго на открытом солнце.

Ретиноиды

На моей полке их сейчас нет, но это самая изученная группа средств в уходе. Здесь всё, что нужно, чтобы начать самостоятельно.

Что они дают

- ♦ Плотность кожи и мелкие морщины
- ♦ Ровный тон и пигментные пятна
- ♦ Текстура и расширенные поры
- ♦ Закрытые комедоны и воспаления

Это единственная группа домашних средств, у которой рост коллагена подтверждён не только по фотографиям, но и по образцам кожи.

Почему форм несколько

Ретинол, ретиналь, эфиры, гранактивный. Это всё разные формы одного и того же, витамина А.

Работает в коже только одно вещество, ретиноевая кислота. И почти все формы сами по себе не действуют: сначала они должны в неё превратиться уже внутри кожи.

Разница между ними в том, сколько шагов до цели осталось.

- ♦ Эфирам нужно 3 шага
- ♦ Ретинолу 2 шага
- ♦ Ретиналю 1 шаг

Гранактивный стоит особняком: он превращений не требует и связывается с рецепторами напрямую.

Чем меньше шагов, тем больше вещества доходит до цели, тем быстрее результат и тем чаще раздражение.

Поэтому выбор формы это не выбор между хорошей и плохой, а выбор скорости, которую выдержит ваша кожа.

Формы

Первые три идут по нарастанию силы.

Гранактивный на этой лестнице не стоит, он про другое.

Эфиры

Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate. 3 превращения, работают очень мягко и медленно.

Для тонкой, сухой и реактивной кожи

Ретинол

Retinol. 2 превращения. Классика домашнего ухода, и по нему больше всего данных.

Лучший выбор, если начинаете с нуля

Ретиналь

Retinal, он же Retinaldehyde. 1 превращение, работает заметно быстрее ретинола.

Следующая ступень после ретинола

Гранактивный

Hydroxypinacolone Retinoate, HPR. Связывается с рецепторами напрямую, без превращений. Раздражает меньше.

Данные в основном на моделях кожи и от производителей

С чего начинать

Единого протокола не существует, это практика, а не стандарт. Логика одна: сначала переносимость, потом сила.

- ♦ Кожа нормальная или плотная: сразу ретинол
- ♦ Кожа тонкая, сухая, реактивная: эфиры или гранактивный
- ♦ Есть воспаления и закрытые комедоны: ретиналь имеет смысл раньше

Начинать всегда с самой мягкой формы, которая вам подходит.

Возраст на это не влияет: и в 30, и в 45 кожа привыкает одинаково.

Как вводить

Главная ошибка это начать каждый вечер. Кожа отвечает шелушением, человек пугается и бросает.

Лестница

- ♦ Недели 1 и 2: 1 раз в 3 или 4 дня
- ♦ Недели 3 и 4: через вечер
- ♦ С недели 5: 6 вечеров в неделю, если кожа спокойна
- ♦ Лёгкое шелушение в первые недели это норма
- ♦ Стянутость, жжение или шелушение, которое не проходит: возвращаемся на ступень назад

Ретиноид только на ночь.

SPF утром становится обязательным, без него смысла в ретиноиде нет.

Как наносить

- ♦ Только на полностью сухую кожу. После умывания подождите 10 до 15 минут
- ♦ На влажной коже средство проникает быстрее и чаще раздражает
- ♦ Тонким слоем на всё лицо, а не точечно на морщины
- ♦ Уголки губ, крылья носа и зону вокруг глаз заранее смажьте плотным кремом или вазелином
- ♦ Количество размером с горошину на всё лицо

Метод сэндвича

Для чувствительной кожи и на период привыкания: крем, через 5 минут ретиноид, сверху снова крем.

Крем не блокирует ретиноид, он замедляет его. Поэтому меньше жжёт.

Полный сэндвич, то есть крем с двух сторон, снижает активность заметно.

Один слой крема, до или после, почти не снижает.

Вывод: сэндвич только на первые недели, дальше один слой.

Как выглядит неделя

Если вы переходите на ретиноид, кислоты с полки уходят все. Они делают ту же работу поверхностнее, и вместе это не двойной результат, а двойное раздражение.

Дальше вся схема строится вокруг одного средства.

Недели 1 и 2

- ♦ Понедельник и четверг: ретиноид
- ♦ Остальные вечера: только крем

Недели 3 и 4

- ♦ Понедельник, среда, пятница: ретиноид
- ♦ Остальные вечера: только крем

С недели 5, если кожа спокойна

- ♦ 6 вечеров ретиноид, 1 вечер отдыха.
Например, без среды
- ♦ Если и без отдыха кожа спокойна, можно все 7

Частота не главное. Разница между 5 вечерами и 7 гораздо меньше, чем разница между любым из этих вариантов и курсом, который бросили через месяц из-за шелушения.

И ещё 3 правила

- ♦ Витамин С утром, ретиноид вечером
- ♦ Медные пептиды не в один вечер с ретиноидом
- ♦ Крем последним слоем в любой вечер

Когда переходить на ступень выше

- ♦ Вы дошли до 6 вечеров в неделю и держитесь так минимум 4 недели без шелушения
- ♦ С момента старта прошло не меньше 6 месяцев
- ♦ Результат есть, но вам его мало
- ♦ Если результат устраивает, переходить некуда и незачем

Ошибка, которая стоит месяцев: перейти на ретиналь через 3 недели, потому что "ретинол не работает".

Через 3 недели он и не должен работать.

Точечно на морщины

Многие бренды пишут, что средство наносится только на морщины, и подают это как признак мощности. Это не так.

- ♦ Возрастные изменения идут по всей коже, а не по отдельным линиям
- ♦ Через полгода на обработанных и необработанных участках будет разная текстура, и граница станет видна
- ♦ Вокруг глаз и на шее кожа самая тонкая. Туда нужно меньше и позже, а не больше
- ♦ Носогубные складки это про объём лица, а не про кожу. Ретиноид их не уберёт

Про микроиглы в креме

Средства со спикулами сейчас везде. Слово "иглы" продаёт ассоциацию с кабинетом косметолога, но это другое.

- ♦ У косметолога иглы проходят в дерму, к живому коллагену. На этом построена доказательная база процедуры
- ♦ Спикулы в креме это частицы гидролизованной губки. Они царапают только роговой слой, самый верхний
- ♦ Их задача не строить коллаген, а протолкнуть активное вещество глубже, нарушив барьер
- ♦ Покалывание, которое подают как доказательство работы, это реакция на повреждение

Честно: независимых данных, что спикулы дают лучший результат, чем та же сыворотка без них, нет.

А барьер при этом нарушается специально.

Чего ждать и когда

- ♦ 2 до 4 недель: возможны шелушение и сухость. Это привыкание, а не признак, что средство не подходит
- ♦ 6 до 8 недель: ровнее текстура и тон
- ♦ 3 до 4 месяцев: первые изменения по плотности кожи
- ♦ От 6 месяцев: то, ради чего всё затевалось

Оценивать результат раньше 3 месяцев бессмысленно.

Большинство бросает на 3 неделе, ровно тогда, когда кожа ещё только привыкает.

Что считать перебором

Жжение, стойкое покраснение, ощущение натянутой маски. Это не привыкание. Делаем паузу на несколько дней и возвращаемся на ступень ниже.

Когда не начинать

- ♦ Беременность и планирование беременности
- ♦ Грудное вскармливание
- ♦ Повреждённый барьер: шелушение, стянутость, реакция на всё подряд
- ♦ Сразу после пилинга, лазера или загара
- ♦ Летом на активном солнце, если вы не готовы к SPF каждый день

Это касается ВСЕХ форм: эфиров, ретинола, ретиналя и гранактивного. Гранактивный часто считают исключением. Он им не является.

Женский Биохакинг с Иреной Пол

Здесь только то, что снаружи. А молодость по большей части собирается изнутри.

Сон, движение, железо, сосуды, гормоны, кости. Всё то, за что не надо платить и что работает годами, а не до вечера.

В канале разбираем только то, что подтверждено исследованиями. И честно говорим, когда данных нет. Без рекламы и без маркетинга.

Если шпаргалка пригодилась, отправьте её подруге.

Забрать всё остальное

irena.bio