ИРЕНА ПОЛ

Как поднять *ферритин:*

анализы, добавки, еда

Как понять что у тебя скрытый дефицит железа, правильно сдать анализы и вернуть энергию.

ЖЕНСКИЙ БИОХАКИНГ

практическое руководство

01

Почему лабораторная норма обманывает

Сдаёшь анализы, слышишь «ферритин в норме, всё хорошо». А сил всё так же нет.

Знакомо? Это происходит постоянно. И вот почему.

Лабораторная норма показывает границу, при которой у тебя **не разовьётся анемия**. Но это совсем не уровень, при котором ты чувствуешь себя **энергичной, спишь крепко и ясно мыслишь**.

ЛАБОРАТОРИЯ	ОПТИМУМ
15-150	70-100
нг/мл · «норма»	нг/мл · энергия

ЧТО ВАЖНО ПОНЯТЬ

Ферритин 20-30 формально «норма». Но именно при таких значениях женщины описывают разбитость, выпадение волос, туман в голове, тревожность.

Тело знает раньше, чем цифры.

02

10 признаков скрытого дефицита

Это ранние сигналы, которые легко списать на усталость и возраст. Узнаёшь себя?

1 **Усталость** даже после 8 часов сна

2 **Сухость кожи**

3 **Волосы** выпадают больше нормы, ногти ломаются продольными полосками

4 **Холодные** руки и ноги даже когда вокруг тепло

5 **Одышка** от подъёма по лестнице на 2-3 этаж

6 **Синяки,** которые долго не проходят

7 **Туман в голове,** забываете слова, сложно сконцентрироваться

8 **Беспокойный сон,** ночные пробуждения

9 **Тревожность** без видимой причины

10 **Падает либидо,** цикл скудный либо наоборот обильный

КАК ЧИТАТЬ

Узнала себя в **3 и более пунктах**? Серьёзный повод проверить железо.

03

Какие анализы сдать

Общий анализ крови и гемоглобин **не покажут** скрытый дефицит. Гемоглобин падает последним. Нужен другой набор.

1

Ферритин

Главный показатель, запасы железа. Оптимум 70-100 нг/мл.

2

Трансферрин и насыщение

Сколько железа реально доступно тканям. Ниже 20% это тревожный знак.

3

Сывороточное железо

Текущий уровень. Сдавать утром натощак.

4

С-реактивный белок

При воспалении ферритин ложно завышается. Без него можно неверно прочитать результат.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Если ферритин «нормальный», но СРБ повышен, реальные запасы могут быть ниже. Смотрим их вместе.

04

Какое железо работает

Большинство аптечных препаратов это сульфат железа. Дёшево, но плохо усваивается и вызывает тошноту. Женщины бросают через неделю.

УСВАИВАЕТСЯ МЯГКО

+ Бисглицинат железа (хелат), самый щадящий
+ Липосомальное железо, почти без побочек

ЧАСТО ПРОБЛЕМНОЕ

– Сульфат и фумарат, тошнота и тяжесть
– Глюконат, мало элемента
– «Железо с 20 добавками», часто маркетинг

ПРОТОКОЛ ПРИЁМА

Когда: через день, а не каждый день, так усваивается лучше.

С чем: натощак + витамин С 200-500 мг или апельсин, киви, болгарский перец. Витамин С резко повышает усвоение.

Это ориентир, не замена консультации врача.

05

Еда, которая поднимает железо

Добавки работают быстрее, но еда это фундамент. Гемовое железо (животное) усваивается в 2-3 раза лучше растительного.

Лидеры

Говяжья печень	★★★
Красное мясо	★★★
Устрицы, мидии	★★★
Куриная печень	★★★
Сардины, тунец	★★
Чечевица	★★
Шпинат (с витамином С)	★
Тыквенные семечки	★

ХИТРОСТЬ

Растительное железо сочетай с витамином С: чечевица + перец, шпинат + лимон. Усвоение вырастет в разы. А кальций наоборот мешает, не запивай молоком.

06

Что крадёт твоё железо

Можно есть печень каждый день и не поднять ферритин, если параллельно блокируешь усвоение.

БЛОКИРУЮТ

- Кофе и чай: за час до или через 2 часа после железа
- Кальций и молочное: разносить минимум на 2 часа
- Антациды и препараты от изжоги

ПОМОГАЮТ

+ Витамин С рядом с приёмом
+ Приём натощак и через день
+ Лечение причины потери

ПРАВИЛО КОФЕ

Кофе пей за час до железа или через 2 часа после. Утренний кофе вместе с железом это потраченная впустую добавка.

Дефицит это всегда следствие. Подними ферритин, но не убери причину (обильные месячные, ЖКТ) и он снова упадёт.

07

Твой план действий

1. **Пройди чек-лист** симптомов
2. **Сдай 4 анализа** утром натощак
3. **Сравни с оптимумом** 70-100, а не только с нормой
4. **Подбери форму** железа и приём через день с витамином C
5. **Перестрой питание,** добавь гемовое железо
6. **Убери воров:** кофе, чай, кальций врозь с железом
7. **Найди причину** потери и работай с ней
8. **Пересдай** через 8-12 недель

ПОМНИ

Это руководство для понимания и образования. Дозировки подбирай с врачом, особенно при хронических болезнях или беременности.

Хочешь пройти этот путь *не одна?*

Мой ферритин был 5, сейчас 115 🤍

В клубе я веду по схемам и сама отвечаю на ваши вопросы. Что ещё внутри:

- Какое железо выбрать и как принимать
- Расшифровщик: загрузи свои анализы, получи разбор
- Книга рецептов «Железная бомба»
- Чат, где мы поддерживаем друг друга

Заглянуть в клуб

ЖЕНСКИЙ БИОХАКИНГ С ИРЕНОЙ ПОЛ

Материал носит образовательный характер и не заменяет консультацию врача. Перед началом приёма добавок и изменением рациона проконсультируйтесь со специалистом.