

Legenda

Taguri

Simbol Harramann	Tag HTML
+:	<html>
-:	</html>
start:	<body>
end:	</body>
# Content	<h1> Content </h1>
## Content	<h2> Content </h2>
### Content	<h3> Content </h3>
#### Content	<h4> Content </h4>
##### Content	<h5> Content </h5>
##### Content	<h6> Content </h6>
/	
p: Content p.	<p> Content </p>
** Content	 Content
e Content	 Content
~~ Content ~~	 Content
>: Content >.	<blockquote> Content </blockquote>
u: ^ List 1 ^ List 2 ^ List 3 u.	 List 1 List 2 List 3
o: ^ Lista numerotata 1 ^ Lista numerotata 2 ^ Lista numerotata 3 o.	 List 1 List 2 List 3
T !: Options Descriptions !. %: data path to data files .	<table> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Description</th>

engine engine to be used .	</tr>
ext extension to used %.	</thead>
	<tbody>
	<tr>
	<td>data</td>
	<td>path to data files </td>
	</tr>
	<tr>
	<td>engine</td>
	<td>engine to be used</td>
	</tr>
	<tr>
	<td>ext</td>
	<td>extension to be </td>
	</tr>
	</tbody>
	</table>
a Assemble a.	<a> Assemble
i	
addr: Written by addr.	<address> Written by Jon Doe </address>
<a : Content a>	<article> Content </article>
—	<hr>
B: Click me B.	<button> Click me </button>
c: The Scream by Edward Munch	<cite> The Scream by Edward Munch </cite>
\$: A piece of computer code \$.	<code> A piece of computer code </code>
<d: Content d>	<div> Content </div>
f: Content f.	 Content
@: First name Last name .i. @.	<form> First name Last name <input> </form>
<h: Content h>	<header> Content </header>
<f: Content f>	<footer> Content </footer>

s Content	<ins> Content </ins>
HH	<head> Content </head>
L Content L.	<label> Content </label>
Lk	<link>
<m Content m.	<main> Content </main>
mk Content	<mark> Content </mark>
<n Content n>	<nav> Content </nav>
st Content st.	<style> Content </style>
ti Content ti.	<title> Content </title>
V V.	<video controls> </video>
&	<source>
A A.	<audio controls> </audio>
<s Content s>	<section> </section>
<o Content o>	<option> Content </option>
Y Content Y.	<select> Content </select>
y Content y.	<option> Content <option>
<as Content as>	<aside> Content </aside>
<fg Content fg>	<figure> Content </figure>
M Content M.	<meter> Content </meter>
P	<progress></progress>

Atribute

[Simbol Harramann]	Atribut HTML
w numar	width="numar"
h numar	height="numar"
t file	type="file"
n nume	name="nume"
ac formular	action="formular.php"
v Valoare	value="Valoare"
sr Sursa.gif	src="Sursa.gif"
hr Adresa	href="Adresa"
cl Clasa	class="Clasa"
id Nume_unic	id="Nume_unic"
ro Numar	row="Numar"
co Numar	col="Numar"
sz Numar	size="Numar"
sy Valoare	style="Valoare"
tt Nume	title="Nume"
mn Valoare	min="Valoare"

Generare de tabele

[Simbol Harramann]	Generare
TableCols 0 20	Genereaza 20 de coloane incepand de la 0
TableLines 20 20	Genereaza 20 de linii cu 20 de coloane fiecare