

СПРОЩЕНИЙ ШАБЛОН SRS

Шаблон містить усі обов'язкові розділи з інструкцією щодо заповнення. Праворуч від кожного поля - приклад заповненого SRS для уявного сервісу «QuickNote» (мінімалістичний онлайн-нотатник).

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)a
Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Ваш варіант (порожнє)		Приклад: QuickNote
Назва проєкту	FaceCloude	→	QuickNote - онлайн-нотатник
Версія документа	v0.1 (draft)	→	v0.1 (draft)
Дата	1	→	15.02.2025
Команда	Мартовицький В., Качурін М., Хижняк А., Шестак І.	→	Іванченко, Петренко, Шевченко
Замовник	Білоконь Є., Панасенко Ю., Окол І.	→	Стартап NoteStream LLC

1. ВСТУП (INTRODUCTION)	
Замовник: стартап Білоконь&Панасенко Проблема: перегруженість інших подібних продуктів рекламою Цільова Аудиторія: люди різних професій та інтересів (18-45 років, які вміють користуватися телефоном)	✓ Приклад (QuickNote): QuickNote - веб-сервіс для швидкого збереження та організації текстових нотаток. Замовник: стартап NoteStream LLC. Проблема: користувачі втрачають важливі думки, не маючи зручного інструменту для їх фіксації. Цільова аудиторія: студенти та фрілансери (вік 18–35, технічно грамотні користувачі).

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)	
Актори: Гість (не зареєстрований) - перегляд одного посту на який він перейшов через посилання зі стороннього ресурсу. Далі потребується	✓ Приклад (QuickNote): Актори:

авторизація.

Зареєстрований користувач:

Управління власного профілем(редагування, кастомізація, перегляд публікацій інших користувачів, видалення власного аккаунту), заблокувати інших користувачів(тільки для себе)

Адмін: можливість видавати бани та варни(до 3 потім бан), видаляти публікації та коментарі інших користувачів, зміна аватарок інших користувачів, нікнейму, опису.

- Гість (незареєстрований) - перегляд публічних нотаток.
- Зареєстрований користувач - CRUD нотаток.
- Адміністратор - управління обліковими записами.

Залежності: SMTP-сервер (email-підтвердження), PostgreSQL (зберігання даних).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

FR-01 [Must]: Стрічка новин;

FR-02 [Must]: Створення контенту;

FR-03 [Must]: Реєстрація/Авторизація

FR-04 [Could]: Теми;

FR-05 [Should]: Система сповіщень;

FR-06 [Must]: Кастомізація профілю;

FR-07 [Should]: Приватні повідомлення;

✓ **Приклад (QuickNote):**

FR-01 [Must]: Система дозволяє реєстрацію через email.

FR-02 [Must]: Зареєстрований користувач може створювати нотатки (заголовок + текст).

FR-03 [Must]: Нотатки зберігаються з міткою часу.

FR-04 [Should]: Підтримується пошук нотаток за ключовими словами.

FR-05 [Should]: Нотатки можна позначати тегами.

FR-06 [Could]: Нотатку можна зробити публічною та поділитися посиланням.

FR-07 [Must]: Користувач може видалити нотатку.

FR-08 [Should]: Адмін може деактивувати обліковий запис.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

NFR-P-01: Час відповіді для 95% операцій < 2 с.

NFR-S-01: Приватність;

NFR-U-01: підтримка Mobile-first, та Desktop браузерів;

NFR-S-02: Залежності від зовнішніх систем / API немає;

✓ **Приклад (QuickNote):**

NFR-P-01: Час відповіді для 95% операцій < 2 с при 500 одночасних користувачів.

NFR-S-01: Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів (cost factor ≥ 12).

NFR-S-02: HTTPS обов'язковий (TLS 1.2+).

NFR-R-01: Хмарне рішення:
NFR-R-02: Uptime > 99%;

NFR-U-01: Інтерфейс адаптивний:
підтримка екранів 320px–2560px.
NFR-R-01: Uptime ≥ 99.5% (не більше 22
год/місяць недоступності).
NFR-R-02: Автоматичний backup БД раз на
24 год.

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

C-01: Заборона ненормативної
лексики;

C-02: 18+ контент;

C-03: 20 тисяч доларів;

C-04: дедлайн: 3 міс.;

✓ Приклад (QuickNote):

C-01: Back-end реалізується на Python
(FastAPI або Django).

C-02: Розгортання - Docker-контейнери на
VPS.

C-03: Бюджет: до 500/рік на інфраструктуру.

C-04: Дедлайн MVP: 3 місяці від дати
підписання контракту.

C-05: Відповідність GDPR (права
користувача на видалення даних).

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Що писати:

пост(post) - це повідомлення, що
містить текст, фото, відео або
посилання, розміщене користувачем на
своїй сторінці, у блозі чи спільноті.

Хмарні рішення — це модель надання
ІТ-ресурсів серверів сховищ програм
через інтернет від провайдера що
дозволяє користувачам орендувати
потужності без інвестицій у власну
інфраструктуру.

Бан(ban)-це обмеження або повна
заборона доступу користувача до
інтернет-ресурсу.

Варн(warning)-попередження

✓ Приклад (QuickNote):

Нотатка (Note) - текстовий запис з
заголовком, тілом та міткою часу.

Тег (Tag) - коротке ключове слово для
класифікації нотатки.

MVP (Minimum Viable Product) - мінімальна
версія продукту з базовою
функціональністю.

GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту
персональних даних.

CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові
операції над даними).

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTІ (TRACEABILITY MATRIX)

NFR-U-01 → Питання 3.4 → Тест:
коректна робота на mobile і desktop

NFR-S-01 → Питання 3.3, 5.2 → Тест:
захист приватних даних

✓ Приклад (QuickNote):

FR-01 → Питання 2.3 (полі) → Тест:
реєстрація нового email.

FR-03 → Питання 2.1, 2.2, 5.1 → Тест:
стрічка + лайки / коментарі / репости

FR-02 → Питання 2.1, 2.2, 2.4 → Тест:
створення публікації

FR-01 → Питання 2.1, 2.2, 2.4 → Тест:
реєстрація / авторизація

FR-02 → Питання 2.1 (основні дії) → Тест:
створення нотатки з текстом.

FR-04 → Питання 2.2 (бажані функції) →
Тест: пошук за ключовим словом.

NFR-P-01 → Питання 3.2 (time-to-response)
→ JMeter тест 500 users.