

# Nuance

80x80 80x160 59x118  
59x59 29,5x59 9,7x29,5  
lappato rettificato

 **Antica  
Ceramica  
Rubiera**  
Materia Vera

Antica Ceramica Rubiera S.r.l.  
Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera RE - Italy  
Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976  
info@anticaceramica.it

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it)

EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004  
EN ISO 50001:2011

ecodado<sup>+</sup>™ Group

 **Antica  
Ceramica  
Rubiera**  
Materia Vera




# Nuance





# Nuance



NUANCE BEIGE 80X80



# Nuance



NUANCE GREY 9,7X29,5 - NUANCE ANTHRACITE 59X59

# Nuance



NUANCE CALACATTA 80X160 - 80X80



80x80 31.5"x31.5" 80x160 31.5"x63" 59x118 23"x46.5" **lappato rettificato** lapped rectified  
59x59 23"x23" 29,5x59 11.5"x23" 9,7x29,5 3.8"x11,5" **lappato rettificato** lapped rectified



003882/115 114

Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
80x80	3



003878/128 103

Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
80x160	2



003881/115 114

Nuance Beige Lappato Rettificato	PEI IV
80x80	3



003877/128 103

Nuance Beige Lappato Rettificato	PEI IV
80x160	2



003948/68 93

Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
59x59	5



003886/86 100

Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
59x118	2

5 grafiche differenti  
different design  
80x160

10 grafiche differenti  
different design  
80x80

10 grafiche differenti  
different design  
59x118

20 grafiche differenti  
different design  
59x59

40 grafiche differenti  
different design  
29,5x59

240 grafiche differenti  
different design  
9,7x29,5



003947/68 93

Nuance Beige Lappato Rettificato	PEI IV
59x59	5



003885/86 100

Nuance Beige Lappato Rettificato	PEI IV
59x118	2

5 grafiche differenti  
different design  
80x160

10 grafiche differenti  
different design  
80x80

10 grafiche differenti  
different design  
59x118

20 grafiche differenti  
different design  
59x59

40 grafiche differenti  
different design  
29,5x59

240 grafiche differenti  
different design  
9,7x29,5



003944/68 93


Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
29,5x59	7



003942/86 100

Nuance White Lappato Rettificato	PEI V
9,7x29,5	33

Pezzi speciali / Special Trims




Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60 20

003890/14 Nuance White 20

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal
Fondo 80x80	10 mm	3	1,92	40,90	28	53,76	1170
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	53,60	16	40,96	920
Fondo 59x118	10 mm	2	1,392	29,50	30	41,76	910

Pezzi speciali / Special Trims



Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60 20

003889/14 Nuance Beige 20



pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal
Fondo 59x59	9,5 mm	5	1,74	32,60	24	41,76	810
Fondo 29,5x59	9,5 mm	7	1,218	22,80	40	48,72	940
Fondo 9,7x29,5	9,5 mm	33	0,944	17,50	30	28,32	550

**80x80** 31.5"x31.5" **80x160** 31.5"x63" **59x118** 23"x46.5" **lappato rettificato** lapped rectified  
**59x59** 23"x23" **29,5x59** 11.5"x23" **9,7x29,5** 3.8"x11,5" **lappato rettificato** lapped rectified



003883/115 114   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
80x80 3 



003879/128 103   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
80x160 2 



003884/115 114   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
80x80 3 



003880/128 103   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
80x160 2 



003949/68 93   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
59x59 5 



003887/86 100   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
59x118 2 

5 grafiche differenti  
different design  
80x160

10 grafiche differenti  
different design  
80x80

10 grafiche differenti  
different design  
59x118

20 grafiche differenti  
different design  
59x59

40 grafiche differenti  
different design  
29,5x59

240 grafiche differenti  
different design  
9,7x29,5



003950/68 93   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
59x59 5 



003888/86 100   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
59x118 2 

5 grafiche differenti  
different design  
80x160

10 grafiche differenti  
different design  
80x80

10 grafiche differenti  
different design  
59x118

20 grafiche differenti  
different design  
59x59

40 grafiche differenti  
different design  
29,5x59

240 grafiche differenti  
different design  
9,7x29,5




003945/68 93   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
29,5x59 7 



003941/86 100   
Nuance Grey Lappato Rettificato PEI IV  
9,7x29,5 33 

Pezzi speciali / Special Trims



Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60 20   
003891/14 Nuance Grey 20 

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 80x80	10 mm	3	1,92	40,90	28	53,76	1170
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	53,60	16	40,96	920
Fondo 59x118	10 mm	2	1,392	29,50	30	41,76	910




003946/68 93   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
29,5x59 7 



003939/86 100   
Nuance Anthracite Lappato Rettificato PEI III  
9,7x29,5 33 

Pezzi speciali / Special Trims



Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60 20   
003892/14 Nuance Anthracite 20 

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 59x59	9,5 mm	5	1,74	32,60	24	41,76	810
Fondo 29,5x59	9,5 mm	7	1,218	22,80	40	48,72	940
Fondo 9,7x29,5	9,5 mm	33	0,944	1750	30	28,32	550

80x80 31.5"x31.5" 80x160 31.5"x63" 59x118 23"x46.5" lappato rettificato lapped rectified

59x59 23"x23" 29,5x59 11.5"x23" lappato rettificato lapped rectified



003952/115114

Nuance Calacatta Lappato Rettificato PEI V

80x803



003954/6893

Nuance Calacatta Lappato Rettificato PEI V

59x595



003953/6893

Nuance Calacatta Lappato Rettificato PEI V

29,5x597



003951/128103

Nuance Calacatta Lappato Rettificato

80x1602



003956/86100

Nuance Calacatta Lappato Rettificato

59x1182

Pezzi speciali / Special Trims



Battiscopa Lappato Rettificato 7,2x60 20

003855/14 Nuance Calacatta20

6

grafiche differenti

different design

80x160

12

grafiche differenti

different design

80x80

12

grafiche differenti

different design

59x118

24

grafiche differenti

different design

59x59

48

grafiche differenti

different design

29,5x59

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 80x80	10 mm	3	1,92	40,90	28	53,76	1170
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	53,60	16	40,96	920
Fondo 59x118	10 mm	2	1,392	29,50	30	41,76	910
Fondo 59x59	9,5 mm	5	1,74	32,60	24	41,76	810
Fondo 29,5x59	9,5 mm	7	1,218	22,80	40	48,72	940

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques -

Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		NUANCE
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Lenght and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato		3-4-5
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile		Nessuna Variazione
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6		5
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar		Resiste Resistant
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas		> 0,4 R9

Si ringrazia per la gentile concessione delle locations: Arcom srl p. 2/3, Scarabeo Ceramiche srl p. 8/9