



Blustyle
by COTTO D'ESTE

LIVING STONES
NATURAL STYLE

Blustyle[®] | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE

LIVING STONES
NATURAL STYLE





Living Stones è un viaggio in Europa, alla scoperta delle più belle pietre naturali del continente che Blustyle ha selezionato e riproposto in gres porcellanato. Iniziamo il viaggio tra le calde sponde del mediterraneo spagnolo da cui proviene Light Cream, un limestone Crema Europa di rara bellezza e dai toni solari. E poi su, nel cuore della Francia, in Borgogna, dove immersa tra colline verdi e corsi d'acqua, nei millenni si è formata Stone Beach, color tramonto e dalle raffinate venature del limestone Chamesson. Saliamo ancora verso est, in Vallonia, con Blue Origin assaporiamo l'eleganza nordica della pierre bleue nascosta tra fitte foreste ricche di sedimenti carboniferi e conchiglie. In volo ora, dall'alto, scendiamo di nuovo a sud e sorvoliamo isole vulcaniche italiane dove nasce Basalt Grey, pietra magmatica dalle intense sfumature laviche di raffreddamento. Quattro diverse pietre moderne e versatili che portano impressa la natura che le ha generate e si abbinano perfettamente agli stili contemporanei. Living Stones è prodotta in tre spessori e tre finiture: 10 e 11mm in versione Naturale e Lappata e il nuovo 20mm nella finitura Grip, resistentissimo e antiscivolo, perfetto per ogni pavimentazione esterna.



Blustyle
by COTTO D'ESTE

BELLA
PER
SEMPRE



Living Stones is a journey through Europe, one that uncovers the most beautiful natural stones on the continent, which Blustyle has selected and recreated in porcelain stoneware. We begin our journey along the warm shores of Spain's Mediterranean coast, where we find Light Cream, a strikingly beautiful Crema Europa limestone in sunny shades. Then northward, in the heart of France, in Burgundy, where, amidst green hills and waterways, over the course of thousands of years, Stone Beach was formed: the colour of sunset with the refined veining of Chamesson limestone. Next we head east. In Wallonia, with Blue Origin, we get to sample the Nordic elegance of the Pierre Bleue hidden in the thick forests, rich in carboniferous limestone and shells. Finally we fly to the south once more, scanning Italy's volcanic islands for Basalt Grey, a volcanic rock with intense streaks of cooled lava. Four different modern and versatile stones, impressed by the nature that created them and which combine with contemporary styles. Living Stones comes in three thicknesses and three finishes: 10 and 11mm in Natural and Lappata and the new 20mm in Grip, incredibly durable and antislip, perfect for all kinds of outdoor flooring.

LIVING STONES NATURAL STYLE



LIGHT CREAM

600*600
450*900
900*900

BASALT GREY

900*900

STONE BEACH

BLUE ORIGIN

COLOURS





BASALT GREY LAPPATA RTT
cm 60x60





BASALT GREY GRIP RTT
cm 60x60

Elemento Griglia/Grill component, cm 15x60
Gradone costa retta rigato con gocciolatoio/Step tread straight edge with grooves and drip flap, cm 30x60





LIGHT CREAM LAPPATA RTT
cm 90x90 - 45x90





TABELLE CALIBRI
SIZES TABLE

90x90 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	901,0x901,0
P	898,0x898,0
Q	895,0x895,0

45x90 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	449,5x901,0
P	448,0x898,0
Q	446,5x895,0

60x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600,0x600,0
P	598,0x598,0
Q	596,0x596,0
R	594,0x594,0

60x60 STD	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
I	600,8x600,8
Q	603,2x603,2
T	605,6x605,6
U	608,0x608,0
V	610,4x610,4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPERING RESISTANCE	
DIN 51130	R11 GRIP - R10 NAT
DIN 51097	A+B+C GRIP
BCR-TORTUS	µ > 0,40 GRIP, NAT
ANSI A137.1 BOT 3000	DCOF ≥ 0,42 GRIP, NAT, LAPP (solo/ only Light Cream, Stone Beach)
UNE ENV 12633 PENDULUM	CLASE 3 GRIP - CLASE 1 LAPPATA
CARICO DI ROTTURA (S) - Valore medio BREAKING STRENGHT (S) - Average value	
ISO 10545-4	≥ 250 kg (≥ 2500 N) 10MM ≥ 300 kg (≥ 3000 N) 11MM ≥ 1440 kg (≥ 13600 N) 20MM
ASTM C 648	≥ 600 lbf 10MM ≥ 700 lbf 11MM ≥ 2800 lbf 20MM
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - Valore medio BENDING STRENGHT - Average value	
ISO 10545-4	≥ 510 kg/cm² (≥ 50 N/mm²)
ASTM C 1505	≥ 6500 PSI
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	
ISO 10545-6	≤ 145 mm³
ASTM C 1243	≤ 145 mm³
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	
ISO 10545-14	CLASSE 5
ASTM C 1378	A
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING	
ISO 10545-13	ULA-UHA <small>No acido fluoridrico e derivati Not resistant to hydrofluoric acid and derivatives</small>
ASTM C 650	A
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	
ISO 10545-3 / ASTM C 373	≤ 0,05%
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	
ISO 10545-12	INGELIVO - FROST PROOF
ASTM C 1026	RESISTANT
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	
ISO 10545-8	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
ASTM C 372	α ≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	
EN 13823 EN 9239-1	Classe/Class A1 (WALL) Classe/Class A1 FL (FLOOR)
FLAME SPREAD	
ASTM E84	CLASS A
ROBINSON FLOOR TESTER	
ASTM C 627	≥ 14 cycles Extra heavy commercial
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	
EN 12524	λ = 1,3 W/m°K / 0.7 Btu/ft h°F
STONALIZZAZIONE DESHADING	
ANSI A137.1	V2

PULIBILITÀ
PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle	
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.	
A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.	
TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method	
This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.	
A - Tread mark not visible B - Tread mark not very visible. C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	
A BLUE ORIGIN LAPPATA / NATURALE BASALT GREY LAPPATA / NATURALE	
B BLUE ORIGIN GRIP - BASALT GREY GRIP LIGHT CREAM LAPPATA / NATURALE / GRIP STONE BEACH LAPPATA / NATURALE / GRIP	


FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle	
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.	
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.	
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.	
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.	
CLEANING EASINESS - Blustyle method	
The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.	
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.	
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.	
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	
1 BLUE ORIGIN LAPPATA / NATURALE BASALT GREY LAPPATA / NATURALE	
2 BLUE ORIGIN GRIP - BASALT GREY GRIP LIGHT CREAM LAPPATA / NATURALE / GRIP STONE BEACH LAPPATA / NATURALE / GRIP	

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS




EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



Sistema di gestione della qualità siti produttivi
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites



STABILIMENTO DI FINALE EMILIA (MO)



STABILIMENTO DI TOANO (RE)



LEED COMPLIANT CREDIT 4.3
RECYCLED CERAMIC CONTENT
Preconsumer Materials
40%



MEMBER



ITALIA

Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S.Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Ceramics of Italy



FSC
www.fsc.org

MISTO

Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources

FSC® C092599

LIVING STONES

NATURAL STYLE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

Bla UGL - IMPASTO COLORATO/COLORED BODY - Decorazione/Decoration: INKJET - EFFETTO 3D/ INKJET - 3D EFFECT
Conforme/In compliance with: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1


COLORI / COLOURS



LIGHT CREAM



STONE BEACH



BASALT GREY



BLUE ORIGIN

SPESSORI / THICKNESSES

11 mm (90x90 - 45x90) / **10 mm** (60x60)

20 mm

SUPERFICI E FINITURE / SURFACES AND FINISHING

NATURALE

Rettificata e rompifilo / Rectified and chamfer

LAPPATA

Lappata, rettificata e rompifilo / Honed, rectified and chamfer


SUPERFICI E FINITURE / SURFACES AND FINISHING

STANDARD


NATURALE

Rettificata e rompifilo / Rectified and chamfer


FORMATI / SIZES




FORMATI / SIZES



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



GARANZIA / WARRANTY




MADE IN ITALY

20 ANNI RESIDENZIALE E PUBBLICO / **20 YEARS** RESIDENTIAL AND PUBLIC

Blustyle
by COTTO D'ESTE

BELLA
PER
SEMPRE



Blustyle[®] | BELLA
by COTTO D'ESTE PER
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
blustyle.it - info@blustyleceramica.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.