

Отчет по лабораторной работе 4

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

2026-04-18

Информация

Выполнение

Цель работы

Задание

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

- Власов Артем Сергеевич

- Власов Артем Сергеевич
- Студент

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru
- <https://vlasovas52.github.io/ru/>

2. Выполнение



3. Цель работы




Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

4. Задание

Выполнить задания с файлами.

5. Выполнение лабораторной работы


Блок 1. Исследование SetUID и SetGID битов (simpleid)



```
Обзор Терминал C6, 18 апреля 20:49 ru asvlasov@vbox:~
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
gcc: ошибка: unrecognized command-line option «-o»
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
uid=1000, gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=1000, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chown root:asvlasov /home/asvlasov/simpleid
[sudo] пароль для asvlasov:
[asvlasov@vbox ~]$
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod u+s /home/asvlasov/simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ 123
bash: 123: команда не найдена...
[asvlasov@vbox ~]$ ls -l simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root asvlasov 17656 апр 18 20:44 simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$
```

Рисунок 1: Файл 1

Блок 2. Исследование SetUID для чтения защищённых файлов (readfile)



```
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
gcc: ошибка: unrecognized command-line option «-o»
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
uid=1000, gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=1000, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chown root:asvlasov /home/asvlasov/simpleid
[sudo] пароль для asvlasov:
[asvlasov@vbox ~]$
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod u+s /home/asvlasov/simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ 123
bash: 123: команда не найдена...
[asvlasov@vbox ~]$ ls -l simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root asvlasov 17656 апр 18 20:44 simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$
```

Рисунок 2: файл 2

!Файл 3](image/1.png){#fig-001 width=70%}

Проверили наличие Sticky-бита на /tmp (буква t в правах). Создали файл от guest, разрешили чтение/запись всем. От guest2 удалось читать, дозаписывать, перезаписывать и удалить файл. После снятия Sticky-бита поведение не изменилось, но в стандартной конфигурации Sticky-бит запрещает удаление чужих файлов в /tmp всем, кроме владельца.

6. Выводы



Мы получили навыки работы с механизмами изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.