# ETL Cookbook



## **Table of Contents**

| Introduction<br>前端 |         | 0     |
|--------------------|---------|-------|
|                    |         | 1     |
|                    | 解决问题    | 1.1   |
|                    | 待解决解决问题 | 1.2   |
|                    | 相关框架    | 1.3   |
| 后                  | 端       | 2     |
|                    | 解决问题    | 2.1   |
|                    | 待解决问题   | 2.2   |
|                    | 相关框架    | 2.3   |
|                    | Maven   | 2.3.1 |

## My Awesome Book

This file file serves as your book's preface, a great place to describe your book's content and ideas.

Introduction 3

# 1.前端

前端 4

解决问题 5

# 2.后端

后端

## 04-12 第一次

### 1=maven项目导入eclipse

转换 Maven 生成 Java 项目为 Eclipse 支持格式的项目

- 1. 命令: mvn eclipse:eclipse
- 2. 验证Java项目

在此之后,你会发现创建了两个新文件 - ".classpath"和".project"。这两个文件都为 Eclipse IDE 所创建。

3. 导入到Eclipse IDE 现在,将它导入到 Eclipse IDE中,请按以下步骤操作: 在Eclipse IDE,菜单栏, File -> Import... -> General -> Existing Projects into Workspace -> 选择根目录(选择项目文件夹中) - >完成。

#### 2=backend在tomcat中启动后,报连接数据库的错

- 1. 建数据库 etl: create database etl;
- 2. 给 etl 设置 用户及密码:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP
ON etl.*
TO 'etl'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'etl888';
```

## 3=jms连接fail的问题: (ActiveMQ没有安装启动)

- 1. 下载 ActiveMQ, 版本: 5.13.1
- 2. 修改所建的server的 端口为 5050
- 3. 参考文档 , 运行: activemq start
- 4. http://localhost:8161/admin/ 可查看 admin/admin
- 5. 将后端和执行器的配置文件中 tcp://localhost:9100 改为 tcp://localhost:61616

#### 4=

1.

解决问题 7

# 待解决问题

待解决问题 8

# 2.3.相关框架

相关框架 9

## 2.3.1.Maven

## 转换 Maven 生成 Java 项目为 Eclipse 支持格式的项目

- 1. 命令: mvn eclipse:eclipse
- 2. 验证Java项目

在此之后,你会发现创建了两个新文件 - ".classpath"和".project"。这两个文件都为 Eclipse IDE 所创建。

3. 导入到Eclipse IDE 现在,将它导入到 Eclipse IDE中,请按以下步骤操作: 在Eclipse IDE,菜单栏, File -> Import... -> General -> Existing Projects into Workspace -> 选择根目录(选择项目文件夹中) - >完成。

Maven 10