

Programação Web II

BD Escola

Nome: Felipe Vivêncio Rodrigues


Turma: 2ºDS/AMS

Docente: Edna Pittner

Exercícios

- 1)** Criar o banco "BD_ESCOLA".
- 2)** Criar tabela "Alunos", com 20 registros.
- 3)** Criar tabela "Cursos", com 4 registros.
- 4)** Criar tabela "Disciplina", com 10 registros.

Tabela 1 - Alunos




The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. On the left, the database structure tree shows 'bd_escola' containing tables 'alunos', 'cursos', and 'disciplina'. The 'alunos' table is selected, showing its columns: 'matricula' (PRIMARY), 'nome', 'endereco', 'cidade', and 'codcurso'. The main panel shows the table structure and a list of 20 records. Each record includes a checkbox for selection, and icons for 'Edita', 'Copiar', and 'Apagar' operations. The records are numbered 001 to 020.

	matricula	nome	endereco	cidade	codcurso
☐	001	Felipe Vivência Rodrigues	Rua dos Silvas	São Paulo	10
☐	002	João Pedro Souza	Rua da Oliveira	São Caetano	10
☐	003	Antonio Bernardino	Rua Francisco	Belo Horizonte	10
☐	004	Rodrigo Silva	Rua Ponte Rasa	Belém	10
☐	005	Arthur Gutemberg	Rua Limoeiro	Florianópolis	20
☐	006	Beatriz Galdino	Rua dos Santos	Fortaleza	10
☐	007	Guilherme Deutsch Andrade	Rua Estevão de Carvalho	Santos	20
☐	008	Higor Mota	Rua das Oliveirinhas	Fortaleza	10
☐	009	Igor Sales	Rua das Rochas	Natal	20
☐	010	João Paiva	Rua dos Santanas	Rio de Janeiro	10
☐	011	João Victor Xavier	Rua Oliveira Viu	Ilhabela	10
☐	012	Miguel Heleno	Rua Oscar Freire	São Paulo	20
☐	013	Edna Pittner	Jalapão	Manaus	10
☐	014	Bruno Aparecido Vivência	Rua André Mateus Viu	São Paulo	10
☐	015	Giovanna Aparecida Vivência	Rua André Mateus Viu	São Paulo	20
☐	016	Nikolas Maia	Rua Augusta	Rio de Janeiro	10
☐	017	Jeferson Roberto	Rua do Souza	Guaianases	10
☐	018	Rogério Bezerra	Rua do Japão	Maranhão	20
☐	019	Carlos Alberto	Beco do Batman	São Paulo	10
☐	020	Larrisa Manoela	Avenida Paulista	São Paulo	10

Figura 1 - Captura de Tela da tabela “Alunos”, com 20 inserts (registros).

Tabela 2 - Disciplina




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'bd_escola' database. The 'disciplina' table is selected, and the SQL tab is active. The table structure is defined as:

CodDisciplina (PRI, char)	NomeDisciplina (varchar)
41	Programação Web I
42	Filosofia
43	Fundamentos da Informática
51	História
52	Biologia
53	Matemática
61	Língua Inglesa
62	Física
63	Química
71	Design Digital

The table contains 10 records, each with a unique 'CodDisciplina' and a corresponding 'NomeDisciplina'. The interface includes options for editing, deleting, and exporting records.

Figura 2 - Captura de Tela da tabela “Disciplinas”, com 10 inserts (registros).

Tabela 3 - Cursos



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'bd_escola'. The 'Cursos' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM `cursos`' is executed. The table contains 4 records. The interface includes a sidebar with a database structure tree, a top navigation bar with various actions, and a bottom section for query results and operations.

	CodCurso	Nome	CodDisc1	CodDisc2	CodDisc3
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar	11	Design Gráfico	41	42	43
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar	22	Ciências de Dados	51	52	53
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar	33	Psicologia	61	62	63
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar	44	Marketing Digital	71	62	63

Figura 3 - Captura de Tela da tabela “Cursos”, com 4 inserts (registros).

Relacionamento das Tabelas (“alunos”, “cursos” e “disciplina”)





Figura 4 - Captura de Tela do relacionamento da tabela “Alunos”, “Cursos” e “Disciplina”.

Criação do BD_Perfumaria



Figura 5 - Captura de Tela do banco de dados tematizado de Perfumaria.

Tabela 4 - Clientes




The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure tree is visible, showing a database named 'bd_perfumaria' with a table named 'clientes'. The table structure is shown with columns: 'id_cliente' (PRIMARY, INT), 'nome' (VARCHAR), 'email' (VARCHAR), and 'telefone' (VARCHAR). The main panel displays the 'clientes' table with 5 records. The SQL query shown is 'SELECT * FROM `clientes`'. The table has 5 rows of data, each with a checkbox for selection and buttons for 'Editar', 'Copiar', and 'Apagar'.

	id_cliente	nome	email	telefone
☐	1	Antonio B.	antoniobernardino@gmail.com	119965445312
☐	2	Pedro Silva	pedraosilva@gmail.com	11987654321
☐	3	Arthur Gutemberg	gutembergARTHUR@gmail.com	1192394385
☐	4	Ediney Barreto	profediney@gmail.com	11987655475
☐	5	Paulo Curriel	paulofisica@gmail.com	1198798732

Figura 6 - Captura de Tela da tabela “Clientes”, com 5 inserts (registros).

Tabela 5 - Perfumes




The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure tree is visible, with 'bd_perfumaria' selected and 'perfumes' highlighted. The main panel displays the 'perfumes' table with 7 records. The table has columns: id_produto, nome, marca, preco, and estoque. The records are as follows:

	id_produto	nome	marca	preco	estoque
☐	1	Egeo Blue	O Boticário	110.00	35
☐	2	Egeo Bomb Black	O Boticário	110.00	26
☐	3	Uomini	O Boticário	160.00	98
☐	4	Kaiak	Natura	130.00	150
☐	5	Lily Eau de Parfum	O Boticário	250.00	48
☐	6	Floratta Gold	O Boticário	146.00	34
☐	7	Coffee Man	O Boticário	160.00	89

Figura 7 - Captura de Tela da tabela “perfumes”, com 7 inserts (registros).

Tabela 6 - Vendas



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure tree is visible, with 'vendas' selected under 'bd_perfumaria'. The main panel displays the 'vendas' table structure and a list of 5 records. The table has columns: id_venda (PK), id_cliente, id_produto, and quantidade. The records are as follows:

	id_venda	id_cliente	id_produto	quantidade
☐	1	1	2	2
☐	2	2	5	1
☐	3	3	1	3
☐	4	4	7	5
☐	5	5	5	2

At the bottom of the table, there are options to 'Marcar todos' (Mark all), 'Com os seleccionados' (With the selected), and actions: 'Edita', 'Copiar', 'Apagar', and 'Exportar'.

Figura 8 - Captura de Tela da tabela “vendas”, com 5 inserts (registros).

Relacionamento das Tabelas (“clientes”, “perfumes” e “vendas”)




Figura 9 - Captura de Tela do relacionamento da tabela “Clientes”, “Perfumes” e “Vendas”.

