

← Динамический ретаргетинг

## Динамический ретаргетинг на базе веб-событий

Справка · Как настроить рекламу · Каталоги товаров · Динамический ретаргетинг

Читать 6 мин

#### Оглавление

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Для анализа поведения пользователей на сайте, успешного запуска и последующей работы кампаний динамического ретаргетинга обязательно передавать в рекламную систему следующие веб-события с сайта, используя пиксель:

- **посещение страницы продукта** передается идентификатор продукта и его стоимость;
- посещение страницы корзины или добавление товара в корзину передаются идентификаторы продуктов и их суммарная стоимость;
- посещение страницы подтверждения покупки (по факту совершения покупки) передаются идентификаторы продуктов и их суммарная стоимость.

### Необязательные события динамического ремаркетинга

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка





#### Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



\_tmr.push({ type: "reachGoal", id: PIXEL\_ID, value: "VALU
E", goal: "viewProduct", params: { product\_id: "PRODUCT\_I
D"}});

(!)

Ошибка загрузки изображения.

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



метрики Доход, ДРР, ROMI.

#### Добавление события «Добавление в избранное»

- 1. На вкладке «События» нажмите «Добавить событие».
- 2. В поле «Категория» выберите в выпадающем списке «Добавление в избранное».
- 3. Введите название события и его ценность.
- 4. В поле «Условие наступления» в выпадающем списке выберите вариант «JS-событие» и введите название цели.
- 5. Нажмите «Добавить событие».

Чтобы передать эту цель в пиксель, сайт должен выполнить JavaScript код:

tmr.nush({ type: "reachGoal". id: PIXFL ID. value: "VALU

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Необходимо также динамически подставлять в параметры:

- VALUE стоимость товара,
- PRODUCT\_ID идентификатор товара в том виде, как он присутствует в вашем фиде.

При передаче цели в пиксель рекомендуем в параметре value передавать стоимость товара. Это позволит нам сделать таргетирование и оптимизацию точнее, а также даст вам возможность отслеживать метрики Доход, ДРР, ROMI.

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы


Форум идей

Монетизация

Справка



- ,,,,



Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Рекомендуем вызывать это событие в момент добавления товара в корзину. В событии указывается товар, который добавляется в корзину.

При вызове события при открытии корзины с добавлением всех товаров следует учесть, что событие будет вызываться каждый раз при открытии корзины, что в свою очередь может вызвать лишние события в статистике.

#### Добавление события «Покупка»

- 1. На вкладке «События» нажмите «Добавить событие».
- 2. В поле «Категория» выберите в выпадающем списке «Покупка».
- 3. Введите название события и его ценность.
- 4. В поле «Условие наступления» в выпадающем списке выберите вариант «JS-событие» и введите название цели.
- 5. Нажмите «Добавить событие».

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



});

(!)

Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



метрики Доход, ДРР, ROMI.

# Использование Google Tag Manager для передачи веб-событий для динамического ремаркетинга

Для работы динамического ретаргетинга необходимо настроить передачу данных с сайта по посещениям карточек товаров, добавлениям в корзину, завершениям оформления заказа и другим действиям.

Чтобы использовать возможности Google Tag Manager для передачи данных с сайта, прежде всего необходимо настроить функции для расширенной электронной торговли Google Аналитики.

Для этого требуется обратиться к официальным руководствам от Google:

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



```
item_category: 'Футоолки',
   item_variant: 'S',
   quantity: 1
}]
}
```

В данном примере dataLayer включает в себя свойства товара, передаваемые в GTM: наименование товара (item\_name), ID товара (item\_id), цена (price) и т. д., а также информацию о действии пользователя: в нашем случае это просмотр карточки товара (view\_item).

Именно из dataLayer необходимо будет получить данные о товарах и заказах, чтобы передать в VK Рекламу.

Активируйте сбор событий из слоя данных в настройках пикселя.

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



#### Справка 🗸



Новая платформа VK Реклама для быстрого запуска и ведения в рекламном кабинете своей стратегии продвижения. Позволяет взаимодействовать с пользователями соцсетей, классифайдов, медиапроектов и рекламной сети, превращая их в ваших клиентов.

