

← Сайты

Пиксель VK Рекламы

- Справка · Как настроить рекламу · Сайты
- **Читать** 13 мин

Оглавление

Как создать пиксель

Hase M -----

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



	s, hopomerito s padeon coamisis	HOOMETTE THEOUTE.
	\cdot	
	Ошибка загрузки изображения.	
	Попробуйте перезагрузить страницу	/
Новости		
Обущение		
Обучение		

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу	

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



- 2. введите ID пикселя и почту пользователя, который настраивал пиксель,
- 3. нажмите «Запросить доступ».

Ошибка загрузки изображения.
Попробуйте перезагрузить страницу
попробунте перезагрузить страпицу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



3. Откроется вкладка «Код пикселя». Скопируйте базовый код пикселя и добавьте его в код вашего сайта, так чтобы он появился на каждой странице перед закрывающим тегом </head>.

Сайты, созданные на WordPress, 1C-Bitrix, Joomla, OpenCart

Для сайтов, построенных на WordPress, 1C-Bitrix, Joomla или OpenCart, доступны бесплатные плагины от VK Рекламы, упрощающие вставку кода пикселя.

Шаг 1. Перейдите по ссылке на маркетплейс вашей CMS-системы, добавьте плагин в свою CMS.

Шаг 2. После этого перейдите в свойства плагина и вставьте в специальное поле ID вашего пикселя (его можно найти в кабинете VK Рекламы → вкладка «Сайты» → нужный пиксель в списке).

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Создайте новый тег и дайте ему название, например, «VK Pixel».

В качестве Конфигурации тега возьмите «Пользовательский HTML» и вставьте в поле код счетчика без логотипа. Чтобы получить код счетчика, откройте раздел «Сайты» → найдите нужный счетчик и нажмите «Настройка» в его строке, на открывшейся странице перейдите на вкладку «Код пикселя».

в его строке, на открывшейся странице перейдите на вкладку «Код пикселя».
Остальные настройки оставьте исходными.
Новости Обущения
Обучение
Полезные материалы
Мероприятия
Видеокурсы
Сертификация
Кейсы
Форум идей
Монетизация

Перейти в кабинет

Справка



Затем сохраните.

(!)

Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



отдельный просмотр страницы или достижение цели.

- 3. Также необходимо определить url и referrer для этого просмотра. По умолчанию будут использованы текущие url из location.href и referrer из document.referrer.
- 4. Вставить дополнительный код в те места кода, где инициируется новый просмотр страницы. Для этого необходимо вызвать метод pageView или re achGoal для объекта _tmr для отправки нового просмотра страницы или достижения цели, соответственно.

Вызов метода для AJAX-сайтов (нужно взять только один вариант в зависимости от отправки url и referrer):

```
_tmr.pageView({ id: "ID счетчика" });
```

или с url

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Для SPA-саитов чаще всего существует метод в которыи нужно вставить код аналогичный коду для AJAX-сайтов. Haпример, в AngularJS можно использовать обработчики \$viewContentLoaded или \$routeChangeSuccess

```
function MyCtrl($scope, $location, $window) { $scope.$on ('$viewContentLoaded', function(event) { $window._tmr.push ({id:"ID счетчика", type: "pageview", url: $location.url() }); }); }
```

или

```
app.run(function ($rootScope, $location) { $rootScope.$on ('$routeChangeSuccess', function(){ _tmr.push({id:"ID счетч ика", type: "pageview", url: $location.url() }); }); });
```

Fa--- --- ALAY ODA aax---------

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Оптимизация рекламы на показы и клики доступна для всех кампаний по умолчанию. Если вы хотите оптимизировать рекламу на другие **целевые действия** (например, «Добавили в корзину» или «Заполнили лид-форму»), вам необходимо настроить события пикселя.

- 1. Откройте вкладку «Сайты».
- 2. Найдите в списке нужный пиксель и нажмите «Настройка».
- 3. Перейдите на вкладку «События» и нажмите «Добавить событие».
- 4. Выберите категорию события она будет влиять на то, как оптимизируется ваша реклама.
- 5. При необходимости добавьте название события (это удобно, если у вас настроено несколько событий внутри одной категории) и ценность события (обычно это величина вашей прибыли от совершения данного события в рублях).

0 D6	
Новости	
Обучение	

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка





Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Кроме того вы можете фиксировать:

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



- 1. Создайте пиксель, как описано выше.
- 2. На вкладке «Код пикселя» включите настройку «Автоматический поиск событий».
- 3. На вкладке «События» появится раздел «Автоматически найденные события». После получения статистики хотя бы по одному автоматическому событию в этой таблице появится соответствующее событие.

Автоматически найденные события отображаются в таблице, если по ним есть статистика срабатываний за **последние 7 дней**. Если срабатываний нет, то событие скрывается.

Чтобы событие отображалось в таблице даже при отсутствии статистики, нажмите «Закрепить» в правой части таблицы. Так вы можете использовать событие для оптимизации рекламных кампаний в любой момент.

1 из 2

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Вы можете совершить на сайте события с указанными ниже условиями, чтобы добиться срабатывания связанных с ними автоматических событий в пикселе:

- Поиск на сайте посещение страницы, содержащей в тексте адреса: q=, text=, query, search
- Просмотр списка товаров посещение страницы, содержащей в тексте адреса: catalog, shop
- Просмотр карточки товара посещение страницы, содержащей в тексте адреса: product
- Поиск офлайн точек продаж посещение страницы, содержащей в тексте адреса: contact, map
- Начало оформления заказа посещение страницы, содержащей в тексте адреса: cart, basket

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



для оптимизации рекламных кампаний.

Автоматическое создание событий на основе слоя данных (Data Layer)

DataLayer — это массив объектов JavaScript, с помощью которого можно обмениваться событиями между подсистемами сайта: CMS, e-com, ERP, analytics. Например, это могут быть события электронной торговли, содержащие параметры, которые необходимы для динамического ретаргетинга.

Как настроить создание событий автоматическое создание eCommerceсобытий на основе Google Data Layer:

- 1. Зайдите в раздел «Сайты» в левом меню рекламного кабинета.
- 2. Откройте базовый код пикселя:

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



появится блок «События слоя данных».

Теперь вы можете использовать события слоя данных как целевое действие в рекламных кампаниях и как источник событий динамического ретаргетинга.

Создание кампании на основе события

Вы можете настроить кампанию с оптимизацией на событие пикселя. Для этого:

- 1. Откройте вкладку «Сайты».
- 2. Найдите в списке нужный пиксель и нажмите «Настройка».
- 3. На вкладке «События» найдите событие, на основе которого вы хотите запустить кампанию. Нажмите на «...» в строке этого события.
- 4. Откроется контекстное меню: нажмите «Создать кампанию».

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка





Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Создание аудитории на основе события

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



/. Сохраните аудиторию.

1 из 2



Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Для этого варианта вашему адресату необходимо отправить запрос на доступ к пикселю.

Обратите внимание! Если вы выдадите такой доступ, в вашем кабинете не будет отображён кабинет, которому выдан доступ на редактирование.

Как отправить доступ на чтение

- 1. Откройте раздел «Сайты».
- 2. Найдите в списке нужный пиксель и нажмите «Настройка».
- 3. Перейдите на вкладку «Доступы» и нажмите «Выдать доступ».
- 4. В открывшемся окне введите ID кабинета, которому вы хотите открыть доступ, и нажмите «Выдать доступ». Узнать ID кабинета можно в разделе «Настройки».

В аккаунте, которому вы открываете доступ, должен быть заполнен контактный емейл в разлеле «Настройки» — на этот адрес будет

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



_					
	- 10	-	$\overline{}$	11.00	-
1 -1	шо	171	11-5	BK.	71

«Аудитории активированы», а пиксель появится в вашем кабинете в разделе «Сайты».

(!)

Ошибка загрузки изображения. Попробуйте перезагрузить страницу

Новости

Обучение

Полезные материалы

Мероприятия

Видеокурсы

Сертификация

Кейсы

Форум идей

Монетизация

Справка



Справка 🗸

Новости Обучение для бизнеса

Полезные материалы Кейсы

Мероприятия Помощь

Документы Монетизация





RU О компании © 2024 VK