

AGCA — Refonte du site interclubs : conception validée

Date : 3 septembre 2026. Statut : validé en dialogue avec Victoria (pour l'admin Robert Michaux).

Complète le cahier des charges v1 du 3 septembre 2026, qui fait foi en cas de doute sur les règles sportives.

1. Décisions prises pendant le cadrage

Sujet	Décision
Règlement H1	Le cahier des charges fait foi (5 joueurs, index libre, 15-0, confrontation directe avant la différence). Le Google Doc « Règlement Série 1 Mixte » 2020 est obsolète. D1 non utilisé en 2026-27.
Identifiants capitaines	Repris tels quels : un identifiant par équipe et par série (le nom d'équipe seul n'est pas unique : SALON, ORANGE, VALGARDE-1, VICTORIA existent en M et en H1 avec des mots de passe différents). La page de connexion demande donc équipe + série + mot de passe.
Poules Mixte 2026-27	Les cinq poules affichées sur le site actuel, noms conservés tels quels : DIV2/POULE B, DIV3/POULE C, DIV4/POULE D, DIV5/POULE E, DIV à 5 n°1. VALGARDE-2 retirée cette saison.
Format des scores	Résultat obligatoire Gagné / Nul / Perdu vu du recevant ; points de match dérivés. Score structuré optionnel (trous d'avance + trous restants, « 1 UP », « AS »), cohérent avec le résultat.
Forfait	Score 15-0 littéral dans les deux séries (comme aujourd'hui). 0 point au forfaitaire, 3 au bénéficiaire, +1 si le bénéficiaire était invité (4 au total).
Amorçage joueurs	On part de zéro : aucun import des anciens noms de joueurs.
Visibilité des feuilles	Détail d'une feuille (noms, index) visible uniquement par les deux capitaines concernés et l'admin. Classements et suivi publics.
Stack	Option A : PHP 8 structuré sans framework, MySQL 8, hébergement IONOS mutualisé conservé.
Boîte noreply	Pas encore créée. Le code fonctionne sans elle (mode journalisation).

2. Architecture

PHP 8.2+, MySQL 8, aucun framework. Composer uniquement pour PHPMailer et PHPUnit ; le dossier `vendor/` est commité pour déployer par simple copie.

<code>public/</code>	seul dossier exposé : <code>index.php</code> (front controller), <code>css/</code> , <code>js/</code> , <code>img/</code>
<code>src/Domain/</code>	métier pur, sans base ni HTTP (voir §4)
<code>src/App/</code>	Router, Controllers, Session/Auth, Db (PDO), Mailer, View
<code>templates/</code>	vues PHP : <code>public/</code> , <code>capitaine/</code> , <code>admin/</code> , <code>mail/</code>
<code>db/migrations/</code>	scripts SQL numérotés + script d'import initial
<code>bin/</code>	commandes CLI : relances (cron), import, création admin
<code>tests/</code>	PHPUnit (domaine + quelques tests d'intégration base)

config/	config.php.dist ; config.php réel hors git (DB, SMTP, secret)
docs/	cahier des charges, cette conception, procédure de bascule

Principes : chaque requête passe par `public/index.php` → routeur → contrôleur → vue. Les contrôleurs sont minces ; tout calcul est dans `src/Domain`. Pas d'étape de build front : CSS maison responsive et JavaScript vanilla (auto-complétion, totaux en direct, confirmation).

3. Modèle de données

Toutes les nouvelles tables sont préfixées `agca_` et cohabitent avec les anciennes tables (conservées, non modifiées, non lues par le nouveau code sauf par le script d'import).

Table	Colonnes principales
<code>agca_saison</code>	id, libelle (« 2026-27 »), date_debut, date_fin, statut (active / gelee)
<code>agca_serie</code>	id, code (M, H1), libelle, nb_parties, structure (json : ordre double/simple), pts_gagne, pts_nul, pts_perdu, index_min, index_max (null = libre), joker_h, joker_d, mixte (bool)
<code>agca_golf</code>	id, nom, ville, contact
<code>agca_equipe</code>	id, golf_id, serie_id, nom (« LUBERON-1 »), capitaine_nom, capitaine_prenom, capitaine_email, capitaine_tel, actif
<code>agca_utilisateur</code>	id, identifiant, serie_id, equipe_id (null si admin pur), hash_sha1 (legacy, null après migration), hash_bcrypt, est_admin, derniere_connexion, tentatives, bloque_jusqua
<code>agca_division</code>	id, saison_id, serie_id, libelle, ordre
<code>agca_division_equipe</code>	division_id, equipe_id, position (1..5)
<code>agca_journee</code>	id, saison_id, serie_id, numero (1..5), phase (aller / retour), date_calendrier
<code>agca_rencontre</code>	id, division_id, journee_id, recevant_id, invite_id, date_reelle, reportee (bool), statut (a_jouer / enregistree / forfait), forfaitaire_id, total_pour, total_contre, pts_rencontre_pour, pts_rencontre_contre, bonus_invite, alertes (json), enregistree_le, enregistree_par
<code>agca_partie</code>	id, rencontre_id, numero, type (double / simple), rec_joueur1_id, rec_index1, rec_sexe1, rec_joueur2_id, rec_index2, rec_sexe2, inv_joueur1_id, ..., resultat (G / N / P vu du recevant), score_trous, score_restants, score_as, pts_pour, pts_contre
<code>agca_joueur</code>	id, golf_id, nom, prenom, sexe (H / D / null), dernier_index, cree_par, fusionne_dans
<code>agca_journal</code>	id, quand, utilisateur_id, action, cible_type, cible_id, detail (json)
<code>agca_relance</code>	id, rencontre_id, envoyee_le

Les colonnes de totaux et de points sur `agca_rencontre` sont un cache régénéré à chaque enregistrement ou correction ; la source de vérité reste `agca_partie`. Le classement est toujours calculé à la volée depuis les rencontres enregistrées.

4. Domaine : règles métier

4.1 Grille des rencontres (Domain\Grille)

Entrée : liste des positions 1..n (n = 4 ou 5). Sortie : liste de (journée, phase, position recevante, position invitée).

Poule à 4 : aller J1 : 1-2, 3-4 · J2 : 2-3, 4-1 · J3 : 3-1, 4-2. Retour : mêmes journées, domiciles inversés.
Dates : aller = journées 1 à 3 du calendrier de la série, retour = journées retour 1 à 3.

Poule à 5 (grille du site actuel, une équipe exempte par journée) :

Journée	Aller	Retour
1	1-2, 4-3	2-1, 3-4
2	3-1, 2-5	1-5, 2-3
3	1-4, 5-3	5-4, 1-3
4	5-1, 2-4	5-2, 4-1
5	3-2, 4-5	3-5, 4-2

Chaque paire se rencontre une fois aller et une fois retour, domiciles inversés. Dates : les 10 journées du calendrier.

4.2 Calcul d'une rencontre (Domain\CalculRencontre)

- Points de match par partie selon resultat : Mixte 2/1/0, H1 3/2/1 (paramètres de la série).
- total_pour = somme des pts recevant, total_contre = somme des pts invité.
- Points de rencontre : 3 / 2 / 1 selon total_pour >, =, < total_contre.
- Bonus invité : +1 si l'invité gagne, +0,5 si nul. Jamais de bonus au recevant.
- Forfait : total 15-0 pour le bénéficiaire, 0 pt rencontre au forfaitaire, 3 pts au bénéficiaire, +1 bonus si le bénéficiaire est l'invité.

4.3 Classement (Domain\Classement)

Par division, sur les rencontres au statut enregistrée ou forfait. Colonnes : points (rencontre + bonus), golf, bonus, joués, gagnés, nuls, perdus, forfaits, pour, contre, diff.

Ordre : 1) points totaux ; 2) confrontation directe entre ex æquo : somme des points de rencontre bonus inclus sur leurs matchs aller-retour joués ; 3) diff pour – contre sur la saison ; 4) ex æquo affichés au même rang. Pour un groupe de 3 ex æquo ou plus, la confrontation directe s'applique au mini-championnat entre eux.

4.4 Contrôles non bloquants (Domain\Controles)

Retourne une liste de codes stockés dans rencontre.alertes et affichés en pastille (suivi public, tableau de bord, admin) :

- INDEX_HORS_BORNES (Mixte) : joueur d'index < 11,5 ou > 22 qui n'est pas couvert par un joker.
- JOKER_H_MULTIPLE , JOKER_D_MULTIPLE (Mixte) : plus d'un homme ou plus d'une dame sous 11,5 dans l'équipe recevante ou l'équipe invitée.

- `FEUILLE_INCOMPLETE` : partie sans joueur ou sans résultat.
- `SCORE_INCOHERENT` : « AS » avec résultat $\neq$ nul, ou score avec trous d'avance et résultat = nul.
- `TOTAL_INCOHERENT` : somme des points $\neq$ nb_parties $\times$ pts_gagne (impossible si les parties sont toutes saisies, gardé pour les corrections admin).

4.5 Score structuré

`score_trous` (1..10), `score_restants` (0..9), `score_as` (bool). Affichage : « 3&2 », « 1 UP » (restants = 0), « AS ». Tous optionnels ; seul `resultat` est obligatoire.

5. Parcours

Public

- Accueil provisoire (phase 1) avec accès aux deux séries ; texte « Homme 1re série ».
- Par série : classements de toutes les divisions ; suivi par division (journée, date calendrier, recevant, invité, date réelle si report, résultat POUR-CONTRE, pastille d'alerte, mention forfait) ; feuille vierge imprimable ; règlement (texte statique).
- Saisons passées : mêmes pages en lecture seule via un sélecteur de saison.

Capitaine (connexion équipe + série + mot de passe)

- Tableau de bord : rencontres de la saison avec état : à saisir / en attente de l'adversaire / enregistrée / forfait.
- Saisie (recevant uniquement, rencontre à jouer) : date réelle pré-remplie ; blocs de parties selon la série (Mixte : 5 $\times$ [simple, simple, double] ; H1 : [double, simple $\times$ 4]) ; par joueur : nom avec auto-complétion sur `agca_joueur` du golf de l'équipe (création à la volée), index, H/D en Mixte ; résultat G/N/P ; score optionnel. Totaux et points affichés en direct. Récapitulatif puis Enregistrer. Enregistrement compté immédiatement au classement.
- Consultation en lecture seule de ses feuilles (recevant ou invité).
- Changement de mot de passe.

Admin

- Tout ce que voit un capitaine, sur toutes les équipes.
- Corriger une feuille enregistrée ; déclarer / annuler un forfait ; modifier une date réelle. Journalisé.
- Liste des alertes en attente avec lien vers la feuille ; possibilité de marquer une alerte « vue ».
- Identifiants : réinitialiser un mot de passe (mot de passe temporaire affiché une fois), activer/retirer le drapeau admin, rattacher à une équipe.
- Joueurs : liste par golf, fusion de doublons (les parties sont réaffectées, l'ancien joueur reçoit `fusionne_dans`), correction nom / sexe.
- Nouvelle saison : série, équipes engagées, divisions (libellé libre), positions 1..5, dates des journées ; génération des rencontres. Gel de la saison précédente.

6. E-mails et relances

Envoi SMTP IONOS via PHPMailer, expéditeur `noreply@agca-amitie.org`, texte simple + lien.

Paramètres dans `config.php`. **Tant que la boîte n'existe pas ou que `mail.enabled = false`, les**

messages sont écrits dans `agca_journal` (action `mail_simule`) au lieu d'être envoyés. Un échec d'envoi n'annule jamais un enregistrement : l'envoi se fait après le commit et l'erreur est journalisée.

Événement	Destinataires
Feuille enregistrée / corrigée	capitaine invité + admin
Report (date réelle modifiée)	capitaine invité + admin
Forfait déclaré	les deux capitaines + admin
Relance feuille non saisie	capitaine recevant, copie admin

Relances : commande `bin/relances.php` exécutée chaque jour par le cron IONOS. Cible : rencontres `a_jouer` dont `date_reelle` + 48 h est passée ; envoi si aucune relance dans `agca_relance` depuis 2 jours. Aucune sanction automatique.

7. Sécurité

- Import des empreintes SHA-1 dans `hash_sha1`. À la première connexion réussie (comparaison SHA-1), calcul de `hash_bcrypt` et effacement de `hash_sha1`. Ensuite `password_verify` uniquement.
- Sessions PHP : cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax ; régénération d'identifiant à la connexion.
- Jeton CSRF sur tous les formulaires ; requêtes préparées PDO partout ; échappement systématique dans les vues.
- Limitation : 5 échecs → blocage 15 minutes de l'identifiant.
- Autorisations vérifiées côté serveur à chaque requête : saisie = recevant et rencontre à jouer ; lecture feuille = capitaine concerné ou admin ; corrections = admin.

8. Import initial (`bin/import.php`, rejouable)

Depuis le dump `_DATABASEUU_.sql` chargé dans la base :

1. Golfs et équipes : `Mequipe` (VALGARDE-2 exclue), `H1equipe` limitée aux 4 équipes présentes dans `H1D1` (VALGARDE-1, SALON, ORANGE, VICTORIA) sauf liste corrigée par l'admin.
2. Utilisateurs : `Midentifiant` et `H1identifiant` (dernière ligne par nom d'équipe en cas de doublon) ; `ADMIN` devient l'utilisateur admin de Robert Michaux.
3. Saison 2026-27 active ; journées depuis `Mcalendrier` et `H1calendrier` (dates au format jour-mois converties en dates réelles 2026/2027).
4. Divisions et positions : reconstituées depuis les tables `MD1..MD4`, `MD7` et `H1D1` avec les libellés du site actuel ; génération des rencontres par `Domain\Grille`.
5. Report déjà saisi (ROQUEBRUNE – CHATEAU-L'ARC, 14/11/2026) repris sur la rencontre correspondante.
6. Aucun joueur importé.

9. Tests

- PHPUnit sur `Domain` : grille 4 et 5 (chaque paire une fois aller, une fois retour, exempt correct), calcul de rencontre (victoire, nul, défaite, forfait, bonus), classement (chaque niveau de départage,

groupe de 3 ex æquo), contrôles, score structuré, migration SHA-1 → bcrypt.

- Tests d'intégration légers sur l'import (jeu réduit) et sur les autorisations des routes.
- Jeu de données de démonstration pour tests manuels sur téléphone.

10. Bascule (semaine du 15 septembre 2026)

1. Panneau IONOS : PHP 8.2+, MySQL 8 ; création de `noreply@agca-amitie.org` (à faire) ; tâche cron quotidienne.
2. Dépôt des fichiers par FTP/SSH, `config.php` renseigné, migrations puis import.
3. Test de connexion avec un capitaine volontaire, test d'une feuille sur le jeu de démonstration puis purge.
4. Remplacement de `index.html` par le nouvel accueil ; anciennes pages PHP laissées en place mais plus liées.
5. E-mail d'accès à tous les capitaines (identifiant inchangé, nouvelle adresse de connexion).

11. Hors périmètre phase 1

Coquille du site (accueil complet, golfs membres, organigramme, contact, mentions légales, statuts, AG, photos, compétitions individuelles) → phase 2. Statistiques → phase 3. D1, montées/descentes, validation de la feuille par l'invité, saisie structurée des compétitions individuelles : hors périmètre.