

Rendu ProgWeb

Mon application consiste à un utilisateur de pouvoir créer un scrutin ou pouvoir participer a un scrutin, pour cela j'ai opter pour une pagePrincipale avec les boutons qui permette d'afficher dynamiquement soit un formulaire pour pouvoir créer un scrutin : avec une questions, des options ainsi que des participants (en indiquant leur mail suivie de ' ; ' puis du nombre de procuration). Soit de gérer un scrutin en le clôturant ou le supprimer et avoir des informations sur l'avancée du scrutin. Soit l'utilisateur peut voter dans un scrutin ou il a été inscrit. Soit de consulté l'avancée d'un scrutin ou il a déjà voté.

Ma plus grande difficulté pour ce projet aura été de comprendre le fonctionnement des appelé ajax je pense que j'ai du bien prendre 3-4 bonne heures de travail pour comprendre le fonctionnement de celle-ci, une deuxième difficulté aura été la gestions des fichiers et du code, j'ai souvent été perdu et embrouiller dans la gestion des fichiers quel fichier était associer a quoi (vu que y'avait d'autres projets en même temps sa demande du temps pour se « remettre dans le bain »), lorsque je pensais à modifier quelque chose que j'avais déjà en tete c'était brouillon pour moi de bien tout re-implémenter correctement car des que l'on change un truc on doit changer d'autres ligne dans un autre fichier.

Le fichier scrutins.json est utilisé pour stocker les informations sur tous les scrutins créés dans l'application. Chaque scrutin est représenté par un tableau associatif avec les champs suivants :

- date : La date et l'heure de création du scrutin.
- id : Un identifiant unique pour le scrutin.
- email : L'email de l'utilisateur qui a créé le scrutin.
- question : La question du scrutin.
- options : Un tableau des options de réponse pour le scrutin.
- votants : Un tableau des votants pour le scrutin. Chaque votant est représenté par un tableau associatif avec les champs nom et vote_possible.
- vote_attendu : Le nombre total de votes attendus pour le scrutin.
- nb_vote : Le nombre actuel de votes pour le scrutin.
- votes : Un tableau associatif des votes pour chaque option.
- aVote : Un tableau des utilisateurs qui ont déjà voté.
- ouvert : Un booléen indiquant si le scrutin est ouvert ou fermé.

Le fichier utilisateurs.json est utilisé pour stocker les informations sur tous les utilisateurs de l'application. Chaque utilisateur est représenté par un tableau associatif avec les champs suivants :

- email : L'email de l'utilisateur.
- password : Le mot de passe de l'utilisateur.
- scrutins_crees : Un tableau des identifiants des scrutins créés par l'utilisateur.
- Scrutins_vote : Un tableau des identifiants des scrutins dans lequel l'utilisateur peut voter.

Pour créer un scrutin , j'ai juste mit un formulaire qui permet de remplir le fichier scrutins.json , le champs 'vote_possible' est égal au nombre de procurations + 1 (qui est le vote initial du votant) ce champs me permet de le décrémenter des que l'utilisateurs votera

et ainsi pouvoir faire attention a ce que chaque votant vote au maximum le nombre de fois qu'il est autorisée.

Dans la section Mes Scrutins, j'affiche tout les scrutins dont l'id est present dans scrutins_creés et dans cette section j'ai ajouté des boutons qui permet de cloturer les scrutins ou bien de les supprimer.

Dans la section voter, j'afficher tout les scrutins dans lesquelles un utilisateur peut encore voter.

Des que l'utilisateur decide de cloturer le scrutins cela bloque les votes et affiche dans dans consulter scrutins.