

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado de gestión de inventarios para la empresa L.F. Accesorios”

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

Fecha: 2026/06/17

Requisito funcional N4: Eliminar Productos


El programa debe tener una gestión que permita administrar los productos

1. CÓDIGO FUENTE


```
147 private void eliminarProducto() {
148     int fila = tablaProductos.getSelectedRow();
149     if (fila == -1) {
150         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Seleccione un producto para eliminar.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
151         return;
152     }
153     Producto p = modeloTablaProductos.getProductoEnFila(fila);
154     int confirm = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Eliminar " + p.getNombre() + "?", "Confirmar", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
155     if (confirm == JOptionPane.YES_OPTION) {
156         controladorProducto.eliminarProducto(p.getId());
157         cargarProductos();
158         actualizarAlertasStock();
159         // Mensaje de éxito al eliminar
160         JOptionPane.showMessageDialog(this,
161             "Producto eliminado con éxito.",
162             "Éxito",
163             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
164     }
165 }
```

```
private void eliminarProducto() {
    int fila = tablaProductos.getSelectedRow();
    if (fila == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Seleccione un producto para eliminar.", "Aviso",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    Producto p = modeloTablaProductos.getProductoEnFila(fila);
    int confirm = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Eliminar " + p.getNombre() + "?",
"Confirmar", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (confirm == JOptionPane.YES_OPTION) {
        controladorProducto.eliminarProducto(p.getId());
        cargarProductos();
        actualizarAlertasStock();
        // Mensaje de éxito al eliminar
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Producto eliminado con éxito.",
            "Éxito",
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia de nodos	Descripción
R1	1 → 2 → 3 → 7	El usuario no selecciona ningún producto (fila = -1). Se activa el primer Si, se muestra el mensaje de advertencia y el proceso finaliza (simula el return).
R2	1 → 2 → 4 → 5 → 7	El usuario selecciona un producto, pero cancela la eliminación en el diálogo de confirmación (confirm distinto de 1). Pasa el primer filtro, pero no entra al segundo Si, finalizando sin hacer cambios.
R3	1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 7	Éxito: El usuario selecciona un producto y confirma la eliminación (confirm = 1). Pasa ambos filtros, se ejecuta la lógica del controlador, se actualizan las alertas y finaliza con éxito.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

- **Número de nodos predicados/decisión (P):** 2 (Nodos 2 y 5)
- **Número de aristas (A):** 8

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 2 + 1 = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 7 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos