Programação Orientada a Objetos

Aula #07

- Associação entre classes: agregação & composição

Prof^a Luciene de Oliveira Marin lucienemarin@utfpr.edu.br Associação entre classes: agregação & composição

Associação entre classes

O que é?

- Na modelagem orientada a objetos a associação entre classes representa um tipo de relacionamento entre objetos destas classes
- Criar uma classe baseada em outras classes. Como?
 - usando instâncias de classes base como campos (atributos) da nova classe.

Facilitar a reutilização de código:

- aproveitar classes já escritas, com funcionamento testado e comprovado.
- reutilizar código economiza trabalho do programador e diminui a possibilidade de erros.



Associação entre classes

O que é?

- Na modelagem orientada a objetos a associação entre classes representa um tipo de relacionamento entre objetos destas classes
- Criar uma classe baseada em outras classes. Como?
 - usando instâncias de classes base como campos (atributos) da nova classe.

Para que serve?

Facilitar a reutilização de código:

- aproveitar classes já escritas, com funcionamento testado e comprovado,
- reutilizar código economiza trabalho do programador e diminui a possibilidade de erros.



Associação entre classes

O que é?

- Na modelagem orientada a objetos a associação entre classes representa um tipo de relacionamento entre objetos destas classes
- Criar uma classe baseada em outras classes. Como?
 - usando instâncias de classes base como campos (atributos) da nova classe.

Para que serve?

Facilitar a reutilização de código:

- aproveitar classes já escritas, com funcionamento testado e comprovado,
- reutilizar código economiza trabalho do programador e diminui a possibilidade de erros.

Agregação

- Trata-se de um relacionamento "é parte de"
- Quando o objeto contido faz sentido mesmo sem ser parte do objeto que o contém

Agregação

- Trata-se de um relacionamento "é parte de"
- Quando o objeto contido faz sentido mesmo sem ser parte do objeto que o contém

Exemplo

A classe **Carro** possui um relacionamento com a classe **Motor**, pois um objeto da classe Carro contém 1 objeto da classe Motor

```
public class Carro{
    private String marca;
    private Motor propulsor;


public Carro(String m, Motor mo){
        this.marca = m;
        this.propulsor = mo;
    }
}
```

Agregação

- Trata-se de um relacionamento "é parte de"
- Quando o objeto contido faz sentido mesmo sem ser parte do objeto que o contém

Exemplo:

Um **carro** possui um **motor**. Se o carro deixar de existir, o motor poderia ser colocado em outro carro



Agregação - exemplo

Classes Carro e Motor

Detalhando a classe Carro, atenção para o método acelerar:

```
public class Carro{
    private String marca;
    private Motor propulsor;
    public Carro(String m, Motor mo){
        this. marca = m;
        this.propulsor = mo;
    public void acelerar(int valor){
        this.propulsor.acelerar(valor);
```

Composição

- Trata-se de um relacionamento "faz parte de" (mais restritivo que a Agregação)
- Quando o objeto contido n\(\tilde{a}\)o faz sentido sem o objeto que o cont\(\tilde{e}\)m


Um livro é composto por diversos capítulos. Se destruirmos um livro não faria mais sentido os capítulos existirem

Composição

- Trata-se de um relacionamento "faz parte de" (mais restritivo que a Agregação)
- Quando o objeto contido n\(\tilde{a}\)o faz sentido sem o objeto que o cont\(\tilde{e}\)m

Exemplo:

Um **livro** é composto por diversos **capítulos**. Se destruirmos um **livro**, não faria mais sentido os capítulos existirem



Composição - exemplo

Classes Livro e Capítulo

Atenção para os métodos construtor e adicionarCapitulo

```
import java.util.Scanner;
public class Livro{
    private String titulo;
    private Capitulo[] cap;
    private int numeroDeCapitulos;
    public Livro{String t, int totalDeCapitulos){
        this. titulo = t:
        this.cap = new Capitulo[totalDeCapitulos];
        this .numeroDeCapitulos = 0;
    public void adicionarCapitulo(){
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
        String t = ler.nextLine();
        this .cap[numeroDeCapitulos] = new Capitulo(t);
        numeroDeCapitulos++;
```