

Thứngày...tháng...năm...

Bài 95 **TOÁN**
**ÔN TẬP ĐỘ DÀI, KHỐI
LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT
ĐỘ, TIỀN VIỆT NAM**





LUYỆN TẬP



1

Chọn dụng cụ đo phù hợp với đơn vị đo.

A km m, dm, cm, mm



B tấn, tạ, yến, kg g



C l, ml

D °C



2

a) Số?

- Hai đơn vị đo độ dài liền kề (m, dm, cm, mm), đơn vị lớn hơn gấp **10** lần đơn vị bé hơn.
- Hai đơn vị đo khối lượng liền kề (tấn, tạ, yến, kg), đơn vị bé hơn bằng **$\frac{1}{10}$** đơn vị lớn hơn.
- Hai đơn vị đo dung tích (/ và ml), đơn vị lớn hơn gấp **1 000** lần đơn vị bé hơn.

b) Thay **.?** bằng đơn vị đo thích hợp.

$$1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m} \quad 1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm} \quad 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ tấn} = 1\,000 \text{ kg} \quad 1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g} \quad 1 / = 1\,000 \text{ ml}$$

3

a) Số?

$$5,125 \text{ km} = \dots?.. \text{ m}$$

$$46,5 \text{ m} = \dots?.. \text{ cm}$$

$$27,7 \text{ tấn} = \dots?.. \text{ kg}$$

$$6,7 \text{ tạ} = \dots?.. \text{ kg}$$

$$3,824 \text{ l} = \dots?.. \text{ m/l}$$

$$56,9 \text{ l} = \dots?.. \text{ m/l}$$

3

b) Thay ?. bằng số thập phân thích hợp.

$$27 \text{ km } 450 \text{ m} = \text{...?.. km}$$

$$3 \text{ tấn } 5 \text{ tạ} = \text{?. tấn}$$

$$6 \text{ m } 38 \text{ cm} = \text{...?.. m}$$

$$8 \text{ tạ } 3 \text{ kg} = \text{?. tấn}$$

$$81 \text{ m } 9 \text{ mm} = \text{...?.. m}$$

$$1 \text{ kg } 41 \text{ g} = \text{?. kg}$$

$$2 \text{ l } 750 \text{ ml} = \text{?. l}$$


$$8 \text{ l } 36 \text{ ml} = \text{?. l}$$

$$2 \text{ l } 5 \text{ ml} = \text{?. l}$$

4


Số?

a)




Một thanh gỗ dài
117 cm.

Thanh gỗ dài 1 m 17




Bình chứa 1 l 600 ml.

b)



Quả dưa hấu nặng 3 kg 450 g.


d)



Nhiệt kế chỉ 28°C

5


Chọn số đo phù hợp với lượng nước trong mỗi bình.



Bình 1

1 500 ml


A



Bình 2

1 l


B



Bình 3

0,5 l


C



Bình 4

2 000 ml

D





VUI HỌC





Em hãy cho biết ý kiến của mình.

1 kg bông nặng hơn 1 kg sắt
vì bông nhiều hơn sắt.

1 kg sắt nặng hơn 1 kg bông
vì sắt nặng hơn bông.



1 kg sắt nặng bằng 1kg bông vì $1\text{ kg} = 1\text{ kg}$



Thay ?. bằng đơn vị đo thích hợp.

Vích là một loài rùa biển.

Khi trứng vích được ấp ở nhiệt độ thấp hơn 15 °C thì số con đực nở ra nhiều hơn số con cái.

Khi ấp ở nhiệt độ cao, khoảng 34 °C, thì số con cái nở ra nhiều hơn số con đực.



XIN CHÀO VÀ HẸN
GẶP LẠI!!

