

CASOS D'ÚS

CAS D'ÚS 0 - esquema.....3

CAS D'ÚS 1.1 - Usuari consulta rutes.....4

CAS D'ÚS 1.2 - Usuari consulta rutes.....5

CAS D'ÚS 1.3 - Usuari consulta rutes.....6

CAS D'ÚS 1.4 - Usuari consulta rutes.....7

CAS D'ÚS 1.5 - Usuari consulta rutes.....8

CAS D'ÚS 2 - indefinit.....9

CAS D'ÚS 0 - esquema (corregir hardware, escriure cas d'ús amb plantilla classroom, tasques per arribar a fer funcionar les 5 capes)

ACTOR/s :

PRECONDICIONS :

- - -

FLUX PRINCIPAL

1 > 2 > 3 > 4 > 5

POSTCONDICIÓ :

- -

APLICACIÓ	
SERVEIS	-
SISTEMA OPERATIU	-
XARXA I COMUNICACIONS	-
CAPA FÍSICA	-

TASQUES

OUTCOME

DEFINITION OF DONE

FUNCIONALITAT	SEGURETAT	DOCUMENTACIÓ

ALTRES

RECURSOS

PERSONAL	MATERIAL	Nº HORES

CAS D'ÚS 1 - *Usuari consulta rutes*


ACTOR/s :

usuari

PRECONDICIONS :

- servidor Debian operatiu
- domini xvtransit.cat resol correctament via DNS
- els serveis nginx, FastAPI i PostgreSQL és troben funcionals
- GrappHopper funciona correctament
- connexió HTTPS va bé

FLUX PRINCIPAL




POSTCONDICIÓ :

- usuari visualitza correctament rutes, horaris i ETA
- la informació es mostra sense errors greus
- si algun servei falla, es mostra missatge “no disponible”
- la connexió es manté segura per HTTPS

CAS D'ÚS 1.1 - *Usuari consulta rutes*

APLICACIÓ	- xvtransit.cat - Dinaserwer - mapa - OpenStreetMap - actualització de vehicles - WebSocket / SSE
SERVEIS	- seguretat (TLS) <i>[reverse proxy]</i> - nginx - Backend API - FastAPI - bbdd- PostgreSQL - rutes en el mapa - GraphHopper - limitador de requests - nginx - HTTPS - Let's Encrypt
SISTEMA OPERATIU	Debian server
XARXA I COMUNICACIONS	- firewall - ufw - DNS intern - bind9
CAPA FÍSICA	- server - firewall - router - fibra òptica

[illegible]

TASCA 1

OUTCOME

DEFINITION OF DONE		
FUNCIONALITAT	SEGURETAT	DOCUMENTACIÓ

ALTRES

RECURSOS		
PERSONAL	MATERIAL	Nº HORES