



Git e GitHub

Guardar, versionar e compartilhar código

Sem controle de versão



projeto.py
projeto_v2.py
projeto_v2_final.py
projeto_final_AGORA_VAI.py
projeto_final_corrigido_ana.py


Qual é a versão certa? O que mudou? Quem mudou?



projeto.py

Um arquivo só, e o histórico guarda todas as versões: o que mudou, quando, por quem e por quê

Git e GitHub não são a mesma coisa



Repositório: uma pasta com memória

 `monitor-b3-aula/`

`pipeline/`

`app/`

`sql/`

`README.md`

`requirements.txt`

`.git/`



A pasta oculta `.git` guarda todo o histórico

é criada por `git init` ou `git clone`; nunca se mexe nela à mão

Commit: uma foto do projeto, com legenda



cada commit tem um código único (hash)

a mensagem diz o que mudou e por quê


dá para voltar a qualquer um

O caminho de uma mudança



`git status` mostra em que área está cada arquivo

O ciclo do dia a dia




```
git commit -m "Adiciona a página de perfil"
```

02

GitHub: o repositório na nuvem

remoto · push e pull · clone · .gitignore

Local e remoto



Clonar: baixar um repositório inteiro

```
git clone https://github.com/usuario/monitor-b3-aula.git  
cd monitor-b3-aula
```



GitHub


o repositório na nuvem



sua máquina

uma pasta com o projeto e todo
o histórico

Branches: linhas de trabalho paralelas



Nesta disciplina, trabalhamos só na branch principal

.gitignore: o que fica de fora

.gitignore

```
__pycache__/  
.env  
.streamlit/secrets.t  
oml
```

uma regra por linha




vai para o GitHub

pipeline/ app/ sql/ requirements.txt secrets.toml.example

fica só na sua máquina

.streamlit/secrets.toml __pycache__/ .env

Cuidado: o histórico não esquece



Apagar no commit seguinte não basta: a chave continua visível no commit do meio



Se uma chave secreta foi enviada: gere uma chave nova no serviço e desative a antiga

03

Na prática do projeto

instalar no Windows · primeiro envio · o que mais o GitHub faz

Dois jeitos de enviar o projeto



Pelo navegador

arrasta os arquivos no site

nada para instalar

bom para a primeira vez

atenção: o .gitignore não vale



Pelo terminal

git e gh no computador

respeita o .gitignore

melhor para atualizar sempre

o que equipes usam no dia a dia

No Windows: instalar e configurar

```
# 1. no PowerShell
winget install --id Git.Git -e
winget install --id GitHub.cli -e

# 2. feche e abra o PowerShell

# 3. uma vez por computador
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email"
gh auth login
```



Git: o programa




gh: login no GitHub pelo navegador

Sem winget: instaladores em git-scm.com
e cli.github.com

O primeiro envio do projeto

```
cd monitor-b3-aula
git init
git add .
git commit -m "Primeira versão"
gh repo create monitor-b3-aula \
  --public --source=. --push
```



O GitHub faz mais do que guardar



Ver e editar

arquivos no navegador, pelo lápis



Histórico

cada commit, linha a linha



Secrets

chaves guardadas com segurança



Actions

programas que rodam na nuvem · Aula 4



Streamlit Cloud

publica o app a partir do repositório · Aula 3



Colaboração

várias pessoas no mesmo projeto

Os comandos da aula

comando	o que faz
git clone <url>	baixa um repositório (uma vez)
git status	mostra o que mudou
git add .	prepara todas as mudanças
git commit -m "..."	registra uma foto com mensagem
git push	envia os commits ao GitHub
git pull	traz os commits novos do GitHub
git log --oneline	lista o histórico, um commit por linha

Agora, ao vivo



Cada aluno sai com o seu repositório monitor-b3-aula no GitHub