Odoo 18 — Entorno virtual (Antigravity)

Objetivo

Crear un entorno virtual de Python para Odoo 18 y dejarlo listo para instalar dependencias y ejecutar el servidor.

Requisitos previos

- Python 3.10 o superior (Odoo 18 lo requiere).
- Git instalado (si no lo tienes, instálalo después de Python; lo necesitas para clonar el repositorio de Odoo).
  - Descarga oficial: https://git-scm.com/downloads
- PostgreSQL instalado y en ejecución (si vas a levantar una base de datos local).
  - Para ver la versión instalada:
    - `psql --version` (cliente)
    - `postgres --version` (servidor, si el binario está en PATH)
    - Dentro de `psql`: `SELECT version();`
  - Si en Windows `psql` "no se reconoce":
    - Normalmente significa que PostgreSQL no está instalado o que `psql.exe` no está en el `PATH`.
    - Comprueba si existe:
      - `where.exe psql`
    - Solución típica: añade a tu `PATH` la carpeta `bin` de PostgreSQL (por ejemplo: `C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin`) y abre una terminal nueva.
    - Pasos (Windows) para añadirlo al `PATH` desde Variables de entorno:

1) Inicio → busca “Editar las variables de entorno del sistema”

2) Botón “Variables de entorno…”

3) En “Variables de usuario” (o “Variables del sistema”) selecciona `Path` → “Editar…”

4) “Nuevo” → añade exactamente: `C:\\Program Files\\PostgreSQL\\18\\bin`

5) Acepta todo, cierra y vuelve a abrir la terminal (o Antigravity)

6) Verifica: `where.exe psql` y `psql --version`

- Alternativa: ejecuta `psql.exe` usando su ruta completa.
  - PowerShell (recomendado):
    - `& "C:\\Program Files\\PostgreSQL\\18\\bin\\psql.exe" --version`
  - CMD (símbolo del sistema):
    - `"C:\\Program Files\\PostgreSQL\\18\\bin\\psql.exe" --version`

- Herramientas de compilación/headers (en Linux suelen hacer falta para algunas dependencias).
- wkhtmltopdf (recomendado para reportes PDF en Odoo):
  - Si no está instalado, al imprimir/descargar algunos informes en PDF puedes tener errores o PDFs vacíos.
  - Para comprobar si existe:
    - `wkhtmltopdf --version`
  - Si no se reconoce el comando (Windows):

    1) Descarga e instala desde la web oficial: https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

    2) Tras instalar, prueba si existe el ejecutable (ruta típica): `C:\\Program Files\\wkhtmltopdf\\bin\\wkhtmltopdf.exe`

    3) Prueba por ruta completa en PowerShell:

    - `& "C:\\Program Files\\wkhtmltopdf\\bin\\wkhtmltopdf.exe" --version`

    4) Si funciona por ruta completa, añade al `PATH` la carpeta:

    - `C:\\Program Files\\wkhtmltopdf\\bin`

    5) Cierra y vuelve a abrir la terminal (o Antigravity) y verifica:

- `wkhtmltopdf --version`

Pasos (con Antigravity)

1. Crea una carpeta de proyecto
   - Elige una ruta (ej.: `~/proyectos/odoo18/`).
   - Abre esa carpeta como workspace en Antigravity.
2. Verifica la versión de Python
   - Abre la Terminal en Antigravity.
   - Comprueba la versión:
     - `python3 --version`
     - `pip3 --version` (para confirmar que `pip` está instalado y ver qué versión estás usando para instalar dependencias)
     - `git --version` (para confirmar que Git está instalado y accesible)
   - Reglas para Odoo 18:
     - Debe ser **Python 3.10 a 3.12**.
     - Si tienes **Python 3.13+**, Odoo 18 **no funcionará** (fallarán dependencias/compatibilidad).
   - Solución si tu Python del sistema es 3.13+:
     - Instala Python 3.12 (o 3.11) y crea el venv usando esa versión.
     - Nota (Windows): el comando con `py` se ejecuta en una terminal (la terminal integrada de Antigravity sirve), pero **Python 3.12 debe estar instalado previamente en el sistema** para que el launcher lo encuentre.
     - Ejemplos:
       - Linux/macOS (si tienes `python3.12`): `python3.12 -m venv .venv`
       - Windows (Terminal en Antigravity o PowerShell): `py -3.12 -m venv .venv`
     - Verificación rápida:
       - `py -0p` (lista Pythons detectados por el launcher)
       - Tras activar `.venv`: `python --version`

    - Enlace oficial para descargar Python 3.12:
        - https://www.python.org/downloads/release/python-3120/ (página oficial de la release)
        - https://www.python.org/downloads/ (descargas oficiales; elige "Python 3.12.x" para tu sistema)
    - Luego continúa con el resto de pasos usando el Python del `.venv`.

3. Crea el entorno virtual
    - Desde la carpeta del proyecto:
        - `python3 -m venv .venv`
    - (Si ya lo tenías creado y quieres rehacerlo: borra `.venv/` y repite.)
4. Activa el entorno virtual
    - Linux/macOS:
        - `source .venv/bin/activate`
    - Windows (PowerShell):
        - `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`
    - Confirma:
        - `which python` (o `where python` en Windows) debe apuntar a `.venv`.
5. Actualiza pip y herramientas base
    - `python -m pip install --upgrade pip wheel setuptools`
6. Descarga el código fuente de Odoo 18
    - Opción A (recomendado): clona en una subcarpeta
        - `mkdir -p src && cd src`
        - `git clone https://github.com/odoo/odoo.git -b 18.0 --depth 1`
        - `cd ..`
    - Al final deberías tener algo como `src/odoo/`.
7. Instala dependencias de Python dentro del venv
    - Con el venv activado:
        - `python -m pip install -r src/odoo/requirements.txt`

- Si alguna dependencia falla compilando, revisa que tengas instalados los paquetes de sistema (build tools, libs) necesarios para tu SO.

8. Crea una configuración mínima
   - Crea una carpeta para addons extra:
     - `mkdir -p addons-custom`
   - Crea un archivo `odoo.conf` en la raíz del proyecto (ajusta rutas/puertos):
     - `db_host = localhost`
     - `db_port = 5432`
     - `db_user = odoo`
     - `db_password = ...`
     - `addons_path = src/odoo/addons,addons-custom`
     - `http_port = 8069`
9. Ejecuta Odoo (prueba)
   - Con el venv activado, desde la raíz del proyecto:
     - `python src/odoo/odoo-bin -c odoo.conf -d odoo18_dev --init=base`
   - Abre en el navegador: `http://localhost:8069`
10. (Opcional) Asegura que Antigravity use el venv
    - Selecciona el intérprete de Python del proyecto: `.venv`.
    - Si ves imports marcados como no resueltos, suele arreglarse re-seleccionando el intérprete o reiniciando el servidor de lenguaje.

Checklist rápido

- [ ] Python 3.10+ instalado
- [ ] `.venv` creado y activado
- [ ] `requirements.txt` instalado sin errores
- [ ] `odoo.conf` creado y `addons_path` correcto
- [ ] Odoo abre en `localhost:8069`

Notas

- Si quieres Odoo Enterprise, se clona su repositorio aparte y se añade su ruta al `addons_path`.
- Para desarrollo, suele convenir crear una base de datos nueva por proyecto (`-d nombre_db`).
- Estructura de carpetas recomendada (ejemplo real de tu caso):
  - Carpeta raíz: `OdooProject/`
  - Proyecto: `odoo18dev/`
  - Dentro de `odoo18dev/` (mismo nivel): `custom_addons/`, `config/`, `data/`

Estructura visual

- `OdooProject/`
  - `odoo18dev/`
    - `custom_addons/` (tus módulos)
    - `config/` (configuración, por ejemplo `odoo.conf`)
    - `data/` (datos locales: filestore, backups, etc.)