LAPORAN MINI PROJECT

APLIKASI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN KARHUTLA

KASUS B • PROYEK 3

Disusun oleh:

Callista Rahma Putri (251511004)

Chyntia Aulya Libela (251511005)

Muhammad Rif'q Apriliansyah (251511023)

Rama Dwi Nugraha (251511027)

Jurusan Teknik Komputer dan Informatika
Program Studi D-3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Bandung

2026

GITHUB REPOSITORY

Tempel atau tulis tautan repository kelompok di area ini

Ringkasan Aplikasi

Karhutla Report adalah aplikasi web komunitas untuk membantu masyarakat menyampaikan indikasi kebakaran hutan dan lahan secara terstruktur. Reporter mengisi waktu kejadian, tingkat kondisi, uraian, wilayah, koordinat opsional, serta foto bukti. Aplikasi menyimpan laporan dengan status awal pending dan membatasi akses laporan kepada pemiliknya.

Implementasi saat ini mencakup autentikasi dan pembatasan role, pelaporan reporter, review volunteer, penerusan dan tindak lanjut coordinator, rekap dinamis, serta manajemen role pengguna. Tabel di bawah membedakan fungsi yang sudah tersedia dari pekerjaan lanjutan yang belum ditemukan pada kode.

Identitas

Informasi	Keterangan
Judul	Mini Project Proyek 3 — Pelaporan dan Pemantauan Karhutla (Kasus B)
Kelompok	05
Nama dan NIM	Callista Rahma Putri — 251511004; Chyntia Aulya Libela — 251511005; Muhammad Rif'q Apriliansyah — 251511023; Rama Dwi Nugraha — 251511027
Kelas	[Isi kelas]
Repository GitHub	[Isi tautan repository pada kotak sampul]

1. Pemahaman Masalah

Informasi kebakaran lahan dapat pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Tanpa pencatatan terstruktur, informasi lokasi, waktu, kondisi, dan bukti dapat tercecer; warga juga kesulitan melihat perkembangan laporan. Aplikasi ini mengumpulkan informasi awal agar dapat dibaca dan ditindaklanjuti oleh komunitas. Catatan reporter bukan verifikasi resmi dan status aplikasi tidak menyatakan kondisi pemadaman oleh instansi.

Tujuan dan batasan

- Menyediakan cara bagi reporter untuk mengirim laporan dan melihat kembali laporan miliknya.
- Menjaga kerahasiaan laporan melalui autentikasi, role, dan pemeriksaan kepemilikan di sisi server.
- Menyimpan lokasi administratif dan koordinat opsional bersama laporan, serta mengelola satu foto bukti melalui Laravel Storage.
- Batas implementasi saat ini: belum ada workflow pemeriksaan/tindak lanjut, status lanjutan, dashboard rekap, atau integrasi pihak eksternal.


2. Aktor dan Kewenangan

Aktivitas	Reporter	Volunteer	Coordinator
Registrasi, login, logout	Ya	Ya (akun dibuat/role diatur)	Ya (akun dibuat/role diatur)
Melihat dashboard sesuai role	Ya	Ya	Ya
Membuat, membaca, mengubah, menghapus laporan sendiri	Ya; edit/hapus hanya saat pending	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Melihat bukti laporan milik sendiri	Ya	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meninjau laporan dan menulis catatan review	Tidak	Belum tersedia	Tidak tersedia
Mencatat penerusan laporan	Tidak	Tidak	Belum tersedia
Melihat daftar akun	Tidak	Tidak	Ya
Mengubah role reporter/volunteer	Tidak	Tidak	Ya; tidak dapat mengubah akun sendiri atau coordinator

Catatan: akun yang mendaftar melalui form otomatis ber-role reporter. Seeder yang ada hanya membuat satu akun Test User dan belum menyiapkan akun demo untuk setiap role maupun data laporan. Akun coordinator perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum fitur manajemen role dapat dipakai. Dashboard volunteer dan coordinator sudah memiliki halaman, tetapi beberapa kartu masih berisi informasi rancangan, bukan fitur transaksi.

3. Rancangan Data dan ER Diagram

ERD konseptual menggambarkan lima entitas domain: Users, Report, Address, Report_review, dan Report_forwarding. Tabel users menjadi induk laporan, review, dan penerusan. Report mengacu ke satu Address. Satu user dapat membuat banyak report; satu report dapat mempunyai banyak review atau catatan penerusan. Pihak penerima laporan diperlakukan sebagai pihak eksternal, bukan pengguna aplikasi.



Gambar 1. ERD konseptual dari kelompok.

Entitas dan hubungan

Entitas	Atribut penting	Hubungan / catatan implementasi
Users	user_id (PK), name, email, password, phone_number, role	Satu user reporter dapat membuat banyak report. Coordinator terkait dengan catatan penerusan; volunteer terkait dengan review.
Address	address_id (PK), detail_address, city_regency, province, island	Satu alamat direferensikan report melalui address_id. Saat laporan dibuat, alamat dibuat bersama data report.
Report	report_id (PK), reporter_id (FK), address_id (FK), evidence_file, deskripsi, incident_time,	Memiliki relasi ke reporter dan address; memiliki relasi model ke reviews dan forwardings. Status yang ditetapkan aplikasi saat ini

	condition_level, latitude, longitude, status, created_at, updated_at	adalah pending.
Report_review	review_id (PK), report_id (FK), volunteer_id (FK), review_note, review_date, followed_up_required	Tabel/model tersedia pada skema dan model; form, controller, dan alur review belum tersedia.
Report_forwarding	forwarding_id (PK), report_id (FK), coordinator_id (FK), destination_name, forwarding_note, forwarded_at	Tabel/model tersedia pada skema dan model; form, controller, dan alur penerusan belum tersedia.

Penyesuaian ERD Foreign key reporter_id berada pada tabel Report (bukan kolom Report_ID pada Users). Entitas review dan forwarding telah terpetakan pada skema aktif, tetapi belum dapat dioperasikan melalui antarmuka aplikasi. Pada checkout yang diperiksa, migration untuk tabel domain (users dengan struktur khusus, addresses, reports, report_reviews, report_forwardings) belum tersedia; tambahkan migration sebelum aplikasi dipasang ulang dari repository agar struktur dapat direproduksi.

4. Alur Proses dan Status

Alur yang dapat dijalankan: pengguna mendaftar atau login → diarahkan ke dashboard sesuai role → reporter membuat laporan → sistem memvalidasi input, menyimpan alamat dan laporan dalam satu transaksi, menyimpan bukti bila ada, lalu menampilkan detail. Reporter dapat mengubah atau menghapus laporan miliknya selama statusnya masih pending dan belum memiliki catatan review/penerusan (syarat tambahan berlaku untuk penghapusan).

Kondisi	Perilaku aplikasi
Laporan baru	Status otomatis pending.
Pemilik dan status pending	Reporter dapat membuka edit; data divalidasi ulang.
Pemilik dan status pending tanpa review/forwarding	Reporter dapat menghapus laporan; bukti dan alamat yang tidak lagi dipakai dibersihkan.
Bukan pemilik atau role bukan reporter	Akses detail/aksi laporan ditolak oleh policy/middleware.
Selain pending	Aturan edit/hapus menolak aksi; UI menampilkan bahwa laporan telah diproses. Status selain pending belum memiliki alur perubahan pada aplikasi.

Batas status: Alur review dan forwarding sudah tersedia. Volunteer meninjau

laporan pending, memberi catatan dan penanda tindak lanjut; coordinator dapat membuat forwarding dan memperbarui status menjadi selesai.

5. Business Rules

Kode	Aturan yang diterapkan	Alasan
BR-01	Reporter hanya dapat melihat dan mengelola laporan miliknya. Pemeriksaan dilakukan di query/policy server.	Mencegah pengguna mengakses data pribadi orang lain dengan mengganti ID atau URL.
BR-02	Laporan hanya dapat diedit oleh pemilik saat status pending.	Mengunci perubahan reporter setelah laporan tidak lagi berada pada tahap awal.
BR-03	Penghapusan hanya diizinkan untuk laporan milik reporter yang masih pending dan belum mempunyai review/penerusan.	Menjaga referensi dan riwayat tindak lanjut agar tidak hilang.
BR-04	Coordinator tidak dapat mengubah role miliknya sendiri atau akun coordinator lain; role tujuan hanya reporter/volunteer.	Menghindari eskalasi atau penghapusan kewenangan coordinator melalui halaman manajemen akun.
BR-05	Laporan baru selalu disimpan dengan status pending; reporter_id diambil dari sesi login, bukan input form.	Menjaga status awal dan kepemilikan data yang konsisten.

Validasi input yang mendukung proses: deskripsi dan wilayah wajib diisi; waktu harus sesuai format; condition_level dibatasi pada low/medium/high/critical; latitude berada pada -90 sampai 90 dan longitude -180 sampai 180; file bukti berupa JPG/JPEG/PNG maksimal 2 MB. Aturan ini merupakan validasi data, bukan pengganti business rule.

6. Deskripsi Fitur

Fitur	Deskripsi dan perilaku saat ini	Aktor
Registrasi dan autentikasi	Registrasi membuat akun reporter. Login memvalidasi email/password, membatasi percobaan, dan meregenerasi sesi. Logout membatalkan sesi serta memperbarui token CSRF.	Semua role
Dashboard berbasis role	Pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role. Reporter mengakses pelaporan; volunteer mendapat daftar laporan pending; coordinator mengakses rekap, detail/tindak lanjut laporan, dan manajemen pengguna.	Semua role
Buat laporan kejadian	Reporter mengisi deskripsi, waktu, tingkat kondisi, detail wilayah, koordinat opsional, dan foto. Address dan Report disimpan dalam transaksi;	Reporter

	status awal pending.	
Daftar, detail, dan pagination laporan	Reporter melihat laporan miliknya saja, diurutkan terbaru, sepuluh data per halaman. Detail menampilkan lokasi, waktu, kondisi, status, koordinat dan foto.	Reporter
Ubah dan hapus laporan	Pemilik dapat mengubah laporan pending. Penghapusan dibatasi policy; file bukti dan alamat yang tidak lagi dipakai dibersihkan.	Reporter
Pengelolaan bukti foto	File disimpan di disk public Laravel; saat bukti diganti, file lama dibersihkan. Endpoint bukti tetap melewati otorisasi pemilik.	Reporter
Manajemen pengguna dan role	Coordinator melihat daftar akun (15 per halaman), membuka detail, dan mengubah role reporter/volunteer sesuai policy. Coordinator tidak dapat mengubah role akun coordinator.	Coordinator
Review volunteer dan penerusan coordinator	Volunteer membuka detail laporan pending, melihat laporan lain di wilayah yang sama, mengirim catatan review dan penanda perlu diteruskan. Coordinator melihat detail, meneruskan laporan, dan menandai laporan selesai.	Volunteer dan Coordinator

7. Event List

Event List berikut mencatat interaksi pengguna dan respons sistem pada fungsi yang tersedia. Jenis event mengikuti pola laporan praktikum: F = flow-oriented (navigasi/alur); C = control-oriented (aksi/perubahan/kontrol proses).

Fitur 1 — Registrasi dan autentikasi

No.	Event	Jenis
1	Pengunjung membuka halaman registrasi.	F
2	Pengunjung mengisi data akun dan mengirim formulir.	C
3	Sistem memvalidasi data dan membuat akun reporter; akun langsung masuk.	C
4	Pengguna membuka halaman login dan mengirim kredensial.	C
5	Sistem menerima kredensial valid dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.	F
6	Sistem menolak kredensial tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan.	C
7	Pengguna memilih logout; sesi diakhiri dan halaman login ditampilkan.	C
8	Guest mencoba membuka halaman yang memerlukan login.	C

Fitur 2 — Pelaporan kejadian

No.	Event	Jenis
1	Reporter membuka daftar laporan miliknya.	F
2	Reporter berpindah halaman daftar laporan.	F
3	Reporter memilih Buat Laporan dan membuka formulir.	F
4	Reporter mengisi uraian, waktu, kondisi, lokasi, koordinat opsional, dan foto.	C
5	Reporter mengirim formulir; sistem memvalidasi data dan file.	C
6	Sistem menyimpan alamat dan laporan berstatus pending, lalu membuka detail laporan.	C
7	Reporter membuka detail atau foto bukti laporan miliknya.	F
8	Reporter membuka edit dan menyimpan perubahan laporan pending.	C
9	Reporter mengganti foto bukti; sistem menyimpan bukti baru dan menghapus file lama.	C
10	Reporter menghapus laporan pending yang belum memiliki review/penerusan.	C
11	Pengguna mencoba mengirim koordinat/file/field tidak valid atau mengakses laporan orang lain.	C

Fitur 3 — Dashboard sesuai role

No.	Event	Jenis

1	Pengguna berhasil login dan membuka dashboard sesuai role.	F
2	Reporter memilih tautan untuk membuat laporan.	F
3	Reporter memilih tautan untuk melihat laporan saya.	F
4	Coordinator memilih tautan manajemen pengguna.	F
5	Volunteer melihat dashboard volunteer; kartu saat ini informatif dan belum memproses review.	F

Fitur 4 — Manajemen pengguna oleh coordinator

No.	Event	Jenis
1	Coordinator membuka daftar pengguna dan berpindah halaman.	F
2	Coordinator memilih akun untuk melihat detail.	F
3	Coordinator membuka formulir perubahan role untuk akun yang memenuhi syarat.	F
4	Coordinator memilih role reporter atau volunteer dan mengirim perubahan.	C
5	Sistem menyimpan perubahan role dan menampilkan detail akun.	C
6	Pengguna bukan coordinator atau target tidak memenuhi aturan mencoba mengubah role.	C

8. Rekap Sederhana

Belum tersedia halaman rekap dalam route maupun controller saat ini. Dashboard coordinator menampilkan kartu ringkasan sebagai konten statis, bukan hasil agregasi database. Untuk memenuhi rancangan modul, rekap berikut dapat menjadi pekerjaan lanjutan: jumlah total laporan, laporan berstatus pending, distribusi laporan per kabupaten/kota; tabel laporan yang memuat status/wilayah; filter berdasarkan wilayah atau status. Bagian ini adalah rekomendasi rancangan, bukan klaim fitur yang telah selesai.

9. Bukti Implementasi

Lampirkan bukti dari aplikasi yang benar-benar dijalankan sebelum pengumpulan akhir. Tempat di bawah sengaja disediakan agar tangkapan layar asli dapat ditempel; jangan gunakan screenshot ilustratif seolah-olah merupakan hasil sistem.

Bukti 1 — Formulir dan validasi laporan

[AREA TEMPEL SCREENSHOT]

Tempel tangkapan layar form laporan dengan data dummy; bila memungkinkan tampilkan pesan validasi.

Bukti 2 — Detail dan daftar laporan reporter

[AREA TEMPEL SCREENSHOT]

Tempel tangkapan layar daftar/detail yang menunjukkan status, alamat, waktu, serta bukti dummy.

Bukti 3 — Pembatasan akses

[AREA TEMPEL SCREENSHOT]

Tempel bukti pengujian bahwa reporter tidak dapat membuka laporan pengguna lain atau coordinator tidak dapat mengubah role terlarang.

Bukti 4 — Manajemen role coordinator

[AREA TEMPEL SCREENSHOT]

Tempel tangkapan layar daftar akun dan form perubahan role.

Bukti 5 — Skema database dan pengujian

[AREA TEMPEL SCREENSHOT]

Tempel struktur tabel/hasil pengujian yang relevan. Bagian async fetch dan Observer hanya diisi setelah fitur tersebut benar-benar dibuat.

10. Ringkasan Kesesuaian dengan Modul

Area modul	Kondisi berdasarkan implementasi yang diperiksa
Autentikasi dan pembatasan akses	Tersedia: register/login/logout, middleware role, pembatasan percobaan login, dan policy ownership.
Relasi data dan pelaporan	Model dan tabel domain aktif digunakan pada MySQL db_karhutla. Migration domain tidak ada di checkout ini, jadi skema tersebut belum dapat direproduksi pada instalasi baru hanya dari migration.
Lokasi, validasi dan file	Tersedia: validasi wilayah dan koordinat opsional, foto JPG/JPEG/PNG maksimal 2 MB melalui Laravel Storage, serta penanganan file saat foto diganti atau laporan dihapus.

Ownership dan business rules	Tersedia: reporter hanya mengelola laporan sendiri; edit dibatasi saat status pending; reporter_id/status ditetapkan server; perubahan role dibatasi untuk coordinator dan tidak dapat mengubah role coordinator atau dirinya sendiri.
Search/filter dan pagination	Pagination tersedia pada daftar report dan users. Rekap menyediakan filter database untuk provinsi, kabupaten/kota, dan status; pilihan kabupaten/kota mengikuti provinsi. Pencarian teks bebas belum tersedia.
Review dan penerusan	Tersedia: volunteer membuka detail laporan dan laporan lain di wilayah yang sama, menulis catatan review serta penanda perlu diteruskan. Coordinator membuka detail, membuat forwarding, dan menandai laporan selesai.
Interaksi asynchronous fetch	Belum ditemukan penggunaan fetch/AJAX pada alur frontend yang diperiksa.
Observer untuk perubahan penting	Observer Report terdaftar di AppServiceProvider. Observer mencatat report.created, report.updated (field berubah dan transisi status), dan report.deleted ke Laravel log setelah transaksi berhasil commit. Log mencatat ID report/pelapor/aktor, status dan nama field; isi deskripsi dan nilai sensitif tidak disimpan.
Rekap sederhana	Tersedia di /coordinator/reports/recap: jumlah total dan per status, agregasi provinsi/kabupaten, filter database, daftar terbaru, serta pagination. Akses dibatasi ke coordinator.
Data demo	Seeder masih membuat satu akun Test User generik; belum menyediakan akun untuk semua role atau data laporan contoh.
Bukti implementasi	Slot screenshot masih perlu diisi dengan tangkapan layar asli aplikasi sebelum ekspor final.
GitHub dan identitas	Nama/kelas dan tautan repository pada sampul masih perlu diisi sesuai identitas dan repository yang digunakan.

Catatan akhir Gunakan bagian kesesuaian ini untuk menentukan revisi aplikasi. Fitur yang belum tersedia ditulis sebagai keterbatasan/rencana lanjutan supaya laporan tetap sesuai dengan kode yang ada.