ÔN TẬP THPTQG 2026 - XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

A. VÍ DỤ

VÍ DỤ 1. Cho $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,51$; $P(B|A) = 0,8$. Tính $P(A|B)$.

Ⓐ $\frac{8}{51}$. Ⓑ $\frac{16}{51}$. Ⓒ $\frac{4}{15}$. Ⓓ $\frac{16}{255}$.

VÍ DỤ 2. Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20. Một người rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suất để người đó rút được thẻ số 10.

Ⓐ $\frac{1}{20}$. Ⓑ $\frac{1}{2}$. Ⓒ $\frac{1}{10}$. Ⓓ $\frac{1}{5}$.

VÍ DỤ 3 (BGD-2025). Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả các tin nhắn gửi đến, có 15% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 5% số tin nhắn là quảng cáo. Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng 0,85.		
b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng 0,95.		
c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng 0,85.		
d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, lớn hơn 0,95.		

VÍ DỤ 4. Để thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh mất ngủ của hai loại thuốc X và thuốc Y, người ta tiến hành thử nghiệm trên 4000 người bệnh tình nguyện. Kết quả cho thấy: Thuốc X có 1600 người khỏi, 800 người không khỏi; Thuốc Y có 1200 người khỏi, 400 người không khỏi. Chọn ngẫu nhiên 1 người bệnh tham gia thử nghiệm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số người dùng thuốc X là 2400 người.		
b) Xác suất người đó khỏi bệnh nếu biết người đó uống thuốc X là $0,5$.		
c) Tổng số người khỏi bệnh trong thử nghiệm là 2800 người.		
d) Xác suất người đó uống thuốc Y, biết rằng người đó khỏi bệnh là $\frac{4}{7}$.		

VÍ DỤ 5. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

KQ: | | | | |

VÍ DỤ 6 (Minh hoạ BGD-2025). Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

VÍ DỤ 7. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất $0,55$. Nếu máy bay không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Nếu máy bay xuất

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa, tại Y thì bắn 1 quả. Biết xác suất bắn trúng của mỗi tên lửa là $0,8$ và hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

VÍ DỤ 8. Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà theo cách sau: Tung một con xúc xắc. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì chọn chuồng I, nếu không thì chọn chuồng II. Sau đó bắt ngẫu nhiên một con từ chuồng đã chọn. Tính xác suất bắt được gà mái (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

B. BÀI TẬP

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B. Công thức nào sau đây là công thức đúng tính xác suất của biến cố A với điều kiện B?

(A) $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$. (B) $P(A|B) = \dfrac{P(A \cup B)}{P(B)}$.

(C) $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$. (D) $P(A|B) = \dfrac{P(A \cup B)}{P(A)}$.

CÂU 2. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) $P(A) = P(B)$. (B) $P(A) \cdot P(B) = P(A|B)$.

(C) $P(A|B) = P(A)$. (D) $P(B|A) = P(A)$.

CÂU 3. Cho hai biến cố xung khắc A, B với $P(A) = 0,2; P(B) = 0,4$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

(A) $0,5$. (B) $0,2$. (C) $0,4$. (D) 0.

CÂU 4. Cho hai biến cố độc lập A, B với $P(A) = 0,8; P(B) = 0,25$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

(A) $0,2$. (B) $0,8$. (C) $0,25$. (D) $0,75$.

CÂU 5. Nếu $P(A) = 0,3; P(B) = 0,4; P(AB) = 0,1$ thì $P(A|B)$ bằng

(A) $0,4$. (B) $0,3$. (C) $0,25$. (D) $0,7$.

CÂU 6. Cho $P(A) = \dfrac{2}{7}$; $P(B|A) = \dfrac{1}{4}$; $P(B|\overline{A}) = \dfrac{1}{5}$. Giá trị $P(B)$ là

(A) $\dfrac{1}{7}$. (B) $\dfrac{3}{14}$. (C) $\dfrac{1}{14}$. (D) $\dfrac{2}{7}$.

CÂU 7. Thống kê 2000 sinh viên một khóa của trường đại học theo giới tính và ngành học thu được các số liệu sau:

	Nam	Nữ
Học tài chính ngân hàng	400	500
Học quản trị kinh doanh	800	300

Lấy ngẫu nhiên một sinh viên khóa đó. Nếu đã chọn được một sinh viên nam hãy tính xác suất để người đó học tài chính ngân hàng bằng bao nhiêu?

(A) $\dfrac{1}{5}$. (B) $\dfrac{1}{2}$. (C) $\dfrac{1}{3}$. (D) $\dfrac{2}{5}$.

CÂU 8. Khảo sát 100 người trong đó có 49 nam và 51 nữ về việc có nuôi thú cưng không thì được bảng sau:

	Có thú cưng	Không có thú cưng	Tổng
Nam	41	8	49
Nữ	45	6	51
Tổng	86	14	100

Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát. Biết người đó là nam, tính xác suất của biến cố người được chọn nuôi thú cưng?

(A) $\dfrac{41}{86}$. (B) $\dfrac{41}{49}$. (C) $\dfrac{41}{100}$. (D) $\dfrac{1763}{2450}$.

CÂU 9. Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi theo phương thức không hoàn lại. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ là

(A) $\dfrac{1}{9}$. (B) $\dfrac{2}{9}$. (C) $\dfrac{3}{9}$. (D) $\dfrac{4}{9}$.

QUICK NOTE

CÂU 10. Một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

(A) $\frac{1}{19}$. (B) $\frac{1}{20}$. (C) $\frac{5}{76}$. (D) $\frac{4}{19}$.

CÂU 11. Một học sinh đi học muộn với xác suất là $0,3$. Nếu người đó đi học muộn thì xác suất để người đó ăn sáng là $0,2$. Nếu người đó không đi học muộn thì xác suất để người đó ăn sáng là $0,6$. Ta có sơ đồ hình cây như hình bên. Xác suất của biến cố người đó ăn sáng là



(A) $0,48$. (B) $0,8$. (C) $0,52$. (D) $0,9$.

CÂU 12. Một cậu bé có một hộp bi gồm 6 viên bi đỏ và 4 viên bi trắng. Một hôm cậu thấy mất 1 viên bi mà không biết viên bi đó màu gì. Tính xác suất để khi lấy ngẫu nhiên ra một viên bi trong số còn lại từ hộp thì ta được bi đỏ.

(A) $0,5$. (B) $0,4$. (C) $0,7$. (D) $0,6$.

CÂU 13. Hai nhà máy cùng sản xuất 1 loại linh kiện điện tử. Năng suất nhà máy hai gấp 3 lần năng suất nhà máy một. Tỷ lệ hỏng của nhà máy một và hai lần lượt là $0,1\%$ và $0,2\%$. Giả sử linh kiện bán ở Trung tâm chỉ do hai nhà máy này sản xuất. Mua 1 linh kiện ở Trung tâm. Tính xác suất để linh kiện ấy hỏng.

(A) $0,175\%$. (B) $0,125\%$. (C) $0,225\%$. (D) $0,233\%$.

CÂU 14. Một xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid-19 trong một cộng đồng nào đó là 1%. Một người trong cộng đồng đó có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus là

(A) $\frac{1}{23}$. (B) $\frac{8}{207}$. (C) $\frac{8}{23}$. (D) $\frac{11}{23}$.

CÂU 15. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70% và 15%. Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là khoảng bao nhiêu phần trăm?

(A) 46%. (B) 58%. (C) 26%. (D) 54%.

CÂU 16. Tỷ lệ sản phẩm tốt của máy thứ nhất là 99%, của máy thứ hai là 98%. Một lô sản phẩm gồm 40% sản phẩm của máy thứ nhất và 60% sản phẩm của máy thứ hai. Người ta lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm để kiểm tra thấy là sản phẩm tốt. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

(A) $\frac{123}{125}$. (B) $\frac{2}{125}$. (C) $\frac{49}{82}$. (D) $\frac{33}{82}$.

CÂU 17. Tỷ lệ người nghiện thuốc là ở một vùng là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là 60%, còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là 40%. Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.

(A) $\frac{14}{23}$. (B) $\frac{2}{9}$. (C) $\frac{7}{9}$. (D) $\frac{9}{23}$.

QUICK NOTE

CÂU 18. Một bệnh viện đang xét nghiệm cho một số bệnh nhân để xác định liệu họ có nhiễm virus X hay không. Xác suất để một bệnh nhân bị nhiễm virus X là $0,05$. Khi xét nghiệm, nếu một bệnh nhân bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm dương tính là $0,95$. Nếu một bệnh nhân không bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm âm tính là $0,98$. Một bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là

A $\frac{133}{2000}$. **B** $\frac{19}{400}$. **C** $\frac{5}{7}$. **D** $\frac{2}{7}$.

CÂU 19. Ở một địa phương X, xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là $0,05$. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là $0,78$ và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là $0,06$. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

A $0,40625$. **B** $0,096$. **C** $0,904$. **D** $0,59375$.

CÂU 20. Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là $0,65$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên trong hai đội. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I.

A $\frac{39}{140}$. **B** $\frac{39}{83}$. **C** $\frac{43}{83}$. **D** $\frac{37}{140}$.

CÂU 21. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

A $\frac{17}{23}$. **B** $\frac{13}{23}$. **C** $\frac{15}{23}$. **D** $\frac{10}{23}$.

CÂU 22. Túi I chứa 4 quả bóng trắng và 6 quả bóng đen, túi II khác chứa 4 quả bóng trắng và 3 quả bóng đen. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ một trong các túi và thấy nó có màu đen. Xác suất để nó được rút ra từ Túi I bằng

A $\frac{7}{12}$. **B** $\frac{5}{12}$. **C** $\frac{3}{7}$. **D** $\frac{4}{7}$.

CÂU 23. Một người đàn ông được biết là cứ mỗi ba lần thì người đó sẽ nói sự thật 2 lần. Anh ta tung một con xúc xắc và báo cáo rằng kết quả mặt hiển thị là số 4 hay không là số 4. Tính xác suất để số thu được thực sự là số 4 khi anh ta báo cáo nó là số 4.

A $\frac{5}{6}$. **B** $\frac{1}{6}$. **C** $\frac{5}{7}$. **D** $\frac{2}{7}$.

CÂU 24. Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỷ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được qua kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên một bóng đèn tốt có xác suất $0,9$ được công nhận là tốt và một bóng đèn hỏng có xác suất $0,95$ bị loại bỏ. Tỷ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng là bao nhiêu phần trăm. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.

A $96,8\%$. **B** $99,1\%$. **C** $98,6\%$. **D** $97,6\%$.

CÂU 25. Bạn An có một túi kẹo, trong đó có 8 viên bi đen và 6 viên bi trắng. An lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong túi để cho Việt, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 viên bi nữa trong túi và cũng đưa cho Việt. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để Việt nhận được 2 viên bi trắng là $\frac{15}{91}$.		
b) Xác suất để Việt nhận được 2 viên bi đen là $\frac{2}{7}$.		
c) Xác suất để Việt nhận được viên bi đen ở lần thứ nhất và viên bi trắng ở lần thứ hai là $\frac{24}{91}$.		
d) Xác suất để Việt nhận được viên bi trắng ở lần thứ nhất và viên bi đen ở lần thứ hai là $\frac{12}{49}$.		

CÂU 26. Ở một sân bay, người ta sử dụng một loại máy soi tự động phát hiện hàng cấm trong hành lí kí gửi. Máy phát chuông cảnh báo với 95% các kiện hành lí có chứa hàng cấm

và 2% các kiện hành lí không chứa hàng cấm. Tỉ lệ các kiện hành lí có chứa hàng cấm là 1%. Chọn ngẫu nhiên một kiện hành lí để soi bằng máy trên. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để kiện hành lí không chứa hàng cấm là 99%.		
b) Xác suất để kiện hành lí có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là $0,95\%$.		
c) Xác suất để kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là $1,98\%$.		
d) Xác suất để kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy không phát chuông cảnh báo là $98,01\%$.		

CÂU 27. Cho sơ đồ hình cây như hình vẽ.
Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $P(B\|A) = 0,8$.		
b) Xác suất của biến cố A và B đều xảy ra là $P(AB) = 0,56$.		
c) Xác suất của biến cố A và B đều không xảy ra là $P(\overline{AB}) = 0,21$.		
d) Xác suất của biến cố B là $P(B) = 0,42$.		

CÂU 28. Một người có 5 con gà mái, 2 con gà trống nhốt chung trong một cái lồng. Một người đến mua, người bán gà bắt ngẫu nhiên 1 con. Người mua chấp nhận mua con gà đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để người đó mua được con gà mái là $\frac{5}{7}$.		
b) Xác suất để người đó mua được con gà trống là $\frac{2}{5}$.		
c) Một người thứ hai lại đến mua gà, người bán gà lại bắt ngẫu nhiên ra 1 con, xác suất để người thứ hai mua được con gà trống khi người thứ nhất mua được con gà mái là $\frac{1}{3}$.		
d) Trong trường hợp người bán gà quên mất rằng con gà bán cho người thứ nhất là gà trống hay gà mái. Xác suất để người thứ hai mua được gà trống bằng $\frac{3}{7}$.		

CÂU 29. Một nhà máy có hai máy I và II. Máy I sản xuất 40% số lượng sản phẩm và Máy II sản xuất 60% số lượng sản phẩm. Có 4% mặt hàng do Máy I sản xuất bị lỗi và 5% sản phẩm do Máy II sản xuất bị lỗi. Một vật phẩm được rút ngẫu nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu vật phẩm được sản xuất bởi máy I thì xác suất sản phẩm đó bị lỗi là $0,04$.		
b) Xác suất để vật lấy ra được tạo bởi máy II và không bị lỗi là $0,384$.		
c) Xác suất để vật lấy ra không bị lỗi là $0,046$.		
d) Nếu vật được rút ra bị lỗi, xác suất để vật đó được tạo ra bởi Máy II bằng $\frac{15}{23}$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 30. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất $0,95$ và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất $0,01$. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để thư đó bị chặn là $3,82\%$.		
b) Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Xác suất để đó là thư rác xấp xỉ $96,7\%$.		
c) Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Xác suất để đó là thư đúng xấp xỉ $99,84\%$.		
d) Trong số các thư không bị chặn, có xấp xỉ $1,56\%$ là thư rác.		

CÂU 31. Có 6 khẩu súng cũ và 4 khẩu súng mới, trong đó xác suất trúng khi bắn bằng súng cũ là $0,8$, còn súng mới là $0,95$. Một người lấy ngẫu nhiên một khẩu súng và bắn một mục tiêu. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để người đó bắn khẩu súng cũ là $0,6$.		
b) Xác suất để người đó bắn khẩu súng mới và trúng mục tiêu là $0,57$.		
c) Xác suất để người đó bắn trúng mục tiêu là $0,86$.		
d) Giả sử người đó bắn trúng mục tiêu thì xác suất người đó dùng súng mới là cao hơn.		

CÂU 32. Trong một trạm cấp cứu bỏng: 80% bệnh nhân bỏng do nóng, 20% bỏng do hóa chất. Loại bỏng do nóng có 30% bị biến chứng, loại bỏng do hóa chất có 50% bị biến chứng. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Loại bỏng do nóng có 70% không bị biến chứng.		
b) Chọn ngẫu nhiên một bệnh án. Xác suất để gặp bệnh án của bệnh nhân bị bỏng nóng và không bị biến chứng là $0,4$.		
c) Chọn ngẫu nhiên một bệnh án. Xác suất để gặp một bệnh án của bệnh nhân bị biến chứng là $0,34$.		
d) Rút ngẫu nhiên được một bệnh án của một bệnh nhân bị biến chứng. Xác suất để bệnh án đó là của bệnh nhân bị biến chứng do hoá chất gây ra là $\frac{12}{17}$.		

CÂU 33. Một công ty xây dựng có 2 kỹ sư điều hành. Kỹ sư-1 thực hiện 60% công việc của công ty. Kỹ sư-2 thực hiện 40% công việc của công ty. Kinh nghiệm trước đây cho thấy xác suất xảy ra sai sót khi kỹ sư 1 thực hiện công việc là $0,03$, trong khi xác suất xảy ra sai sót trong công việc của kỹ sư 2 là $0,04$. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để một công việc do kĩ sư 1 thực hiện và không xảy ra lỗi là $0,388$.		
b) Xác suất để xảy ra một lỗi trong công việc là $0,034$.		
c) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, xác suất để lỗi đó do kỹ sư 1 thực hiện là $\frac{8}{17}$.		
d) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, thì xác suất xảy ra lỗi của kỹ sư 1 lớn hơn khả năng xảy ra lỗi của kỹ sư 2.		

QUICK NOTE

CÂU 34. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án 1 và 2 lần lượt là $0,4$ và $0,5$. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là $0,3$. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) A và B là hai biến cố độc lập.		
b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là $0,3$.		
c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,75$.		
d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,5$.		

CÂU 35. Một học sinh làm 2 bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng bài thứ nhất là $0,7$. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ 2 là $0,8$, nhưng nếu làm sai bài thứ 1 thì khả năng làm đúng bài thứ 2 là $0,2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất làm sai bài thứ nhất là $0,3$.		
b) Xác suất làm đúng ít nhất 1 bài là $0,76$.		
c) Xác suất làm đúng bài 1 biết rằng làm đúng bài 2 là $0,8$.		
d) Xác suất làm đúng cả 2 bài, biết rằng làm đúng ít nhất một bài là $\frac{14}{19}$.		

CÂU 36 (KSCL12-Sở Quảng Ninh-2026). Một trung tâm ngoại ngữ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực cho các học viên. Trung tâm thống kê được rằng:

- 55% thí sinh là nữ;
- trong số các thí sinh nữ có 80% thí sinh vượt qua bài kiểm tra;
- trong số các thí sinh nam có 25% thí sinh không vượt qua bài kiểm tra.

Chọn ngẫu nhiên một thí sinh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để thí sinh được chọn là nam bằng $0,45$.		
b) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra, biết rằng thí sinh đó là nam, bằng $0,75$.		
c) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra bằng $77,25\%$.		
d) Xác suất để thí sinh được chọn là nữ, biết rằng thí sinh đó không vượt qua bài kiểm tra, nhỏ hơn $0,45$.		

CÂU 37. Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về kiểm định chất lượng sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 9000, trong số đó có 1500 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 7500 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Khi thử bằng dụng cụ của công ty, trong 1500 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 76% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Mặt khác, trong 7500 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 7% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính khi kiểm tra. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người thử nghiệm. Tính xác suất để người được chọn ra bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, biết rằng người đó có kết quả thử nghiệm âm tính (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

CÂU 38. Trên giá sách có 10 quyển sách Khoa học và 15 quyển sách Nghệ thuật. Có 9 quyển sách viết bằng tiếng Anh, trong đó 3 quyển sách Khoa học và 6 quyển sách Nghệ thuật, các quyển sách còn lại viết bằng tiếng Việt. Lấy ngẫu nhiên một quyển sách. Tính xác suất để quyển sách được lấy ra là sách viết bằng tiếng Việt, biết rằng quyển sách đó là sách Khoa học.

KQ: | | | |

QUICK NOTE

CÂU 39. Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 5 chiếc bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một chiếc bút bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một trong 11 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để hai chiếc bút lấy ra có cùng màu. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

CÂU 40. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

KQ: | | | |

CÂU 41. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thủ và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tìm xác suất để viên đạn đó trúng đích.

KQ: | | | |

CÂU 42. Theo thống kê xác suất để hai ngày liên tiếp có mưa ở một thành phố vào mùa hè là 0,5; còn không mưa là 0,3. Biết các sự kiện có một ngày mưa, một ngày không mưa là đồng khả năng. Tính xác suất để ngày thứ hai có mưa, biết ngày đầu không mưa.

KQ: | | | |

CÂU 43. Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: "Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I. Nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà". Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

CÂU 44. Có 2 hộp áo; hộp một có 10 áo trong đó có 1 phế phẩm; hộp hai có 8 áo trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 áo từ hộp một bỏ sang hộp hai; sau đó từ hộp này chọn ngẫu nhiên ra 2 áo. Gọi p là xác suất để cả 2 áo này đều là phế phẩm. Tính $\frac{1}{p}$.

KQ: | | | |

CÂU 45. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn một quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

CÂU 46. Một chiếc máy bay có thể xuất hiện ở vị trí A với xác suất $\frac{2}{3}$ và ở vị trí B với xác suất $\frac{1}{3}$. Người ta đặt 3 khẩu súng ở vị trí A và 1 khẩu súng ở vị trí B. Biết rằng xác suất bắn trúng máy bay của mỗi khẩu pháo là 0,7 và các khẩu pháo hoạt động độc lập với nhau, tính xác suất máy bay rơi, biết rằng máy bay sẽ rơi nếu bị bắn trúng. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

CÂU 47. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng hay do hai trứng khác nhau sinh ra. Các cặp sinh đôi cùng trứng luôn có cùng giới tính. Cặp sinh đôi khác trứng thì giới tính của mỗi đứa độc lập với nhau và có xác suất 0,5 là con trai. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau. Tìm tỷ lệ cặp sinh đôi cùng trứng.

KQ: | | | |

CÂU 48. Có 2 hộp đựng sản phẩm. Hộp thứ nhất có 10 sản phẩm trong đó có 9 sản phẩm tốt và 1 sản phẩm xấu. Hộp thứ hai có 20 sản phẩm trong đó có 18 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Từ hộp thứ nhất lấy ngẫu nhiên một sản phẩm bỏ sang hộp thứ hai. Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ hộp thứ hai được sản phẩm tốt.

KQ: | | | |

CÂU 49. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

CÂU 50. Trong một cuộc khảo sát về việc có chơi thể thao hay không có 40% nam và 60% nữ tham gia. Kết quả cho thấy có 30% nam và 50% nữ không chơi thể thao. Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát. Biết người đó chơi thể thao. Tính xác suất để người được chọn là nam. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ: | | | |

QUICK NOTE