

Быстрый старт

Как собрать первый архив — по шагам, без технических подробностей. За деталями — в [README.md](#) и [FAQ.pdf](#). Почему именно PhotoArchive — [«от автора»](#).

Что понадобится

- Компьютер с Windows 8.1 (64-бит) или новее.
- Файл `PhotoArchive.exe` — устанавливать не нужно, запускается сразу; если его ещё нет — в разделе [Releases](#) этого репозитория.
- Источник — папка или диск с фотографиями, которые нужно собрать.
- Место для архива — на диске компьютера или другом накопителе. Если источник лежит на флешке/внешнем диске, который вы потом отключите, — архив лучше сложить куда-то ещё, не туда же.

(В `README.md` и `FAQ.pdf` источник и место для архива иногда называются SOURCE и TARGET — это те же самые вещи, просто термины из командной строки.)

Совет: держите `PhotoArchive.exe` в своей отдельной папке, а не в «Загрузках» или на рабочем столе вперемешку с другими файлами — в этой же папке появятся файл настроек и папка с журналами работы, их удобнее находить, если у `.exe` своё место.

Шаг 1. Запустите PhotoArchive.exe

Откроется окно программы с меню из трёх пунктов:

- [1] Сканирование источника
- [2] Пробный прогон
- [3] Сборка архива

Для первого раза — по порядку, один за другим: [1] → [2] → [3]. Можно и сразу выбрать [3], но так спокойнее — вы заранее увидите результат, ничем не рискуя. Остановить программу можно в любой момент — Ctrl+C.

Шаг 2. [1] Сканирование

Укажите источник — папку или диск с фото. Программа посчитает, сколько там фото и видео и сколько места они займут. На диск при этом ничего не записывается.

Шаг 3. [2] Пробный прогон

Укажите источник и место для архива. Программа покажет, что получилось бы при реальной сборке: сколько фото попадёт в альбомы, сколько — по датам, сколько повторов найдётся. Файлы всё ещё не копируются — это предварительный просмотр результата.

Шаг 4. [3] Сборка архива

Программа ещё раз покажет выбранные источник и архив и попросит подтвердить, набрав слово «да» — случайно нажать не получится. Дальше начнётся настоящее копирование, с прогресс-баром. В конце — итог: сколько фото и видео обработано, сколько точных повторов, сколько снимков похожи между собой настолько, что программа сохранила оба, не выбирая «лучший» (подробнее — [README.md](#)), сколько файлов не удалось прочитать или точно датировать.

Результат

Внутри архива — две основные папки:

- `Albums\` — ваши осмысленно названные папки становятся альбомами, как было у вас.
- `ByDate\ГГГГ\ГГГГ-ММ\` — всё остальное, разложенное по дате съёмки.

Как программа отличает одно от другого — подробно и с примерами в [FAQ.pdf](#).

Если нужно добавить фото в архив позже

Запустите программу ещё раз с тем же источником (или новыми файлами в нём) и тем же архивом. Уже собранное не задвоится — допишется только новое.

Совет: заведите отдельную папку для новых фото рядом с архивом (не внутри него) и копите туда между прогонами — раз в год или когда наберётся достаточно, запустите программу с этой папкой вместо источника. Подробный рецепт (включая правильное имя папки) — в [FAQ.pdf](#).

Если что-то пошло не так

- **Место на диске кончилось.** Программа остановится с понятным сообщением. Освободите место и запустите снова — продолжит с того, что уже собрано.
- **Компьютер завис или выключился посреди работы.** Архив устроен так, что недописанный файл в него попасть не может. Просто запустите снова.

Куда дальше

- [README.md](#) — полное описание всех возможностей и настроек.
- [FAQ.pdf](#) — конкретные примеры на случай нетипичной структуры папок.
- [PhotoArchive_ot_avtora.pdf](#) — почему программа устроена именно так.
- github.com/vo1012/PhotoArchive — репозиторий проекта: исходный код, обновления, вопросы и сообщения об ошибках.
- **Совет:** запустите `PhotoArchive.exe --help` из командной строки, чтобы увидеть все возможности программы и иметь о них полное представление.