# **Relationen:**

# **Explizit**

| Relationsbezeichnung  | Quelle                           | Ziel                             |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| +istGebucht [1]   | AX_Flurstueck                    | AX_Buchungsstelle                |
| +zeigtAuf [0*]  | AX_Flurstueck                    | AX_LagebezeichnungOhneHausnummer |
| +weistAuf [0*]  | AX_Flurstueck                    | AX_LagebezeichnungMitHausnummer  |
| +beziehtSichAufFlurstueck [0*]                              | AX_Flurstueck                    | AX_Flurstueck                    |
| +gehoertAnteiligZu [0*]                                     | AX_Flurstueck                    | AX_Flurstueck                    |
| +grundstueckBestehtAus [0*]                                 | AX_Buchungsstelle                | AX_Flurstueck                    |
| +verweistAuf [0*]   | AX_Buchungsstelle                | AX_Flurstueck                    |
| +beziehtSichAuf [0*]  | AX_Vertretung                    | AX_Flurstueck                    |
| +gehoertZu [1*]<br>(umbenannt in "ohneHausnummerGehoertZu") | AX_LagebezeichnungOhneHausnummer | AX_Flurstueck                    |
| +gehoertZu [1*]<br>(umbenannt in "mitHausnummergehoertZu")  | AX_LagebezeichnungMitHausnummer  | AX_Flurstueck                    |

# Implizit

## Unbenutzt

| Relationzbezeichnung | Quelle        | Ziel              |
|----------------------|---------------|-------------------|
| [0*]                 | AX_Flurstueck | AX_Buchungsstelle |
| [0*]                 | AX_Flurstueck | AX_Vertretung     |

## Klassen:

#### **AX Flurstueck**

#### **Externe Datentypen**

zustaendigeStelle: AX\_Dienststelle\_Schluessel [0..\*]

#### AX\_Flurstueck\_Kerndaten

#### **Standard Datentypen**

abweichenderRechtszustand: Boolean [0..1]

flurnummer: Integer [0..1]

flurstuecksfolge: CharacterString [0..1]

flurstueckskennzeichen: CharacterString

rechtsbehelfsverfahren: Boolean [0..1]

zeitpunktDerEntstehung: Date[0..1]

zweifelhafterFlurstuecksnachweis: Boolean[0..1]

#### **Externe Datentypen**

amtlicheFlaeche: Area

flurstuecksnummer: AX Flurstuecksnummer

Gemarkung: AX\_Gemarkung\_Schluessel

Gemeindezugehoerigkeit: AX\_Gemeindekennzeichen [0..1]

Objektkoordinaten: GM\_Point [0..1]

SonstigeEigenschaften: AX\_SonstigeEigenschaften\_Flurstueck [0..1]

#### **AX\_Buchungsstelle**

#### **Standard Datentypen**

beschreibungDesSondereigentums: CharacterString [0..1]

beschreibungDesUmfangsDerBuchung: CharacterString [0..1]

buchungstext: CharacterString [0..1]

laufendeNummer: CharacterString

nummerImAufteilungsplan: CharacterString [0..1]

zeitpunktDerEintragung: Date [0..1]

#### **Externe Datentypen**

anteil: AX\_Anteil [0..1]

buchungsart: AX\_Buchungsart\_Buchungsstelle

#### **AX\_Vertretung**

#### **Standard Datentypen**

angabenZurVertretung: CharacterString [0..1]

artDerVertretung: CharacterString [0..1]

beginnDerVertretung: Date [0..1]

endeDerVertretung: Date [0..1]

#### AX\_SonstigeEigenschaften\_Flurstueck

#### **Standard Datentypen**

angabenZumAbschnittBemerkung: CharacterString [0..1]

angabenZumAbschnittFlurstueck: CharacterString [0..1]

angabenZumAbschnittNummerAktenzeichen: CharacterString [0..1]

angabenZumAbschnittStelle: CharacterString [0..1]

kennungSchluessel: CharacterString [0..1]

#### **Externe Datentypen**

flaecheDesAbschnitts: Area [0..1]

### **AX\_Fortfuehrungsfall**

#### **Standard Datentypen**

anmerkungFuerDenNotar: CharacterString [0..1]

anzahlDerFortfuehrungsmittelungen: Integer [0..1]

bemerkung: CharacterString [0..1]

fortfuehrungsnummer: Integer

fortfuehrungsmitteilungAnEigentuemerAntragsteller: CharacterString [0..1]

laufenderNummer: CharacterString [0..1]

zeigtAufAltesFlurstueck: CharacterString [0..\*]

zeigtAufNeuesFlurstueck: CharacterString [0..\*]

#### **Externe Datentypen**

ueberschriftFortfuehrungsnachweis: AA\_Anlassart [1..\*]

verweistAuf: AX\_FGraphik [0..1]

#### AX\_LagebezeichnungOhneHausnummer

#### **Standard Datentypen**

ortsteil: CharacterString [0..1]

zusatzZurLagebezeichnung: CharacterString [0..1]

### AX\_LagebezeichnungMitHausnummer

## **Standard Datentypen**

ortsteil: CharacterString [0..1]

hausnummer: CharacterString

## AX\_Gemarkung\_Schluessel

## **Standard Datentypen**

gemarkungsnummer: CharacterString

land: CharacterString

### AX\_Flurstuecksnummer

## **Standard Datentypen**

nenner: CharacterString [0..1]

zaehler: CharacterString

## $TA\_MultiSurfaceComponent$