Naturheilkunde

für den Hausgebrauch





Willi Vogt

Aktualisierte Auflage 2026







Praktische Tipps zur Selbsthilfe vom Heilpraktiker

2026

Dieses Buch ist meiner lieben Frau gewidmet



Impressum & Lizenzhinweis

Werk & Urheberschaft:
- **Autor:** Willi Vogt (1939–2023, ehem. Naturheilpraxis Boppard)
- **Mitarbeit:** Reinhild Vogt
- **Herausgeber:** Dr. Peter Vogt

Aktualisierte Neuauflage: Oktober 2026 · Stand der rechtlichen Hinweise: November 2026

Urheberrecht & Veröffentlichung:
Das Werk wurde ursprünglich im Eigenverlag als kommerzielles E-Book veröffentlicht. Die digitale Neuauflage 2026 wird von Dr. Peter Vogt als Herausgeber unter der Lizenz CC BY 4.0 International frei zur Verfügung gestellt.

Lizenzbestimmungen:
Dieses E-Book steht unter der Lizenz **Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0)**. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de. Sie dürfen das E-Book in jedem Format oder Medium vervielfältigen, verändern und weiterverbreiten, sofern Sie den Autor (Willi Vogt), die Mitarbeit (Reinhild Vogt) und den Herausgeber (Dr. Peter Vogt) nennen.

Bild- und Grafiknachweise:
Umschlagseite: © by Christiane Fischbach
Grafiken im Text: © by Riccardo Lauri
Fotos im Text: Bildmaterial von Pixabay (unter Pixabay-Lizenz/Content License)

Hinweis zur Barrierefreiheit:
Dieses E-Book wurde bewusst ohne digitalen Kopierschutz (DRM) veröffentlicht. Das Kopieren, Konvertieren in andere Dateiformate sowie die Nutzung durch assistierende Technologien (wie Screenreader für sehbehinderte Menschen) ist ausdrücklich gestattet und erwünscht.

Wichtiger Hinweis & Haftungsausschluss (Medizinischer Disclaimer):
Die in diesem Buch bereitgestellten Informationen, praktischen Tipps und naturheilkundlicher Verfahren basieren auf den langjährigen Erfahrungen und der praktischen Tätigkeit des Autors als Heilpraktiker. Sie wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen ausschließlich der allgemeinen Information, der Aufklärung und der Selbsthilfe bei leichten Befindlichkeitsstörungen.

Kein Ersatz für ärztlichen Rat:
Die Inhalte dieses Werkes ersetzen in keinem Fall eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen approbierten Arzt, Facharzt oder Therapeuten. Suchen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden, chronischen Leiden oder anhaltenden Symptomen stets qualifizierten ärztlichen Rat auf.

Eigenverantwortung & Haftungsausschluss:
Die Anwendung der beschriebenen Ratschläge, Hausmittel (z. B. Ölschlürfen, Heißwasser-Trinkkur) und Rezepturen erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung des Lesers. Der Autor, die Mitarbeit sowie der Herausgeber übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, Nachteile oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die direkt oder indirekt aus der praktischen Umsetzung der in diesem Buch enthaltenen Informationen resultieren.

Herausgeber & Kontakt (Impressum):
Dr. Peter Vogt, Michael-Bach-Straße 1, 56154 Boppard, Deutschland
E-Mail: vogtpet@gmail.com
Website: https://vogtpet.github.io/NHK/
Impressum: https://vogtpet.github.io/NHK/impressum/
Datenschutz: https://vogtpet.github.io/NHK/datenschutz/

Bezugsquelle:

Dieses E-Book ist dauerhaft frei und kostenlos erhältlich unter:
https://vogtpet.github.io/NHK/ (Web-Reader, PDF, EPUB) und
https://github.com/vogtpet/NHK. Es enthält keine Telemetrie, keine Cookies und keine externen Inhalte; lediglich Links zu den genannten Websites.

Vorwort 26

Einleitung 30

Abmagerung 38

Abzess 39

Akne 40

Akupunkt-Massage 44

Allergie 45

Alter 55

- Gesunde Ernährung 57
- Gehirn-Training 62
- Kontakte pflegen 63
- Körperliche Bewegung 65

Alzheimer 70

Anämie 78

Angst 80

Appetitlosigkeit 83

Arteriosklerose 84

Arthrose 88

- Knieschmerzen 93
- Bakerzyste 94
- Hüftschmerzen 95
- Fingergelenke 96
- Schulterschmerzen 97
- Nackenschmerzen 97
- Arthritis 99
- Primär chronische Polyarthritis 100

Asthma 102

Atmung 105

Augen 108

Bindehautentzündung 109

Trockene Augen 110

Augenringe/Tränensäcke 112

Ödeme 112

Gerstenkorn 113

Hagelkorn 113

Nachtblindheit 113

Makuladegeneration 114

Grauer Star 116

Grüner Star 118

Autosuggestion 120

Bandscheiben 122

Bauchmassage 131

Bechterew 132

Blähungen 134

Blase 136

Harn-Stau 139

Blasenkrebs 140

Blutvergiftung 141

Bronchitis 142

C O P D 143

Cholesterin 145

Chronologie 149

Corona 153

Darm 154

Morbus Crohn 157

Colitis Ulcerosa 158

Divertikel 158

Reizdarm-Syndrom 159

Darmkrebs 161

Depression 163

Diabetes 168

Hyperglykämie 173

Hypoglykämie 174

Dinkel-Brot 176

Dorn Methode 179

Durchblutung 181

Durchfall 183

Einlauf 186

Eiweißspeicher 187

Ekzem 189

Entsäuerung 191

Basen im Organismus 197

Basische Mineralien 198

pH-Wert Bestimmung 199

Entsäuerungsmittel 200

Anorganische Mineralstoffe 202

Organische Mineralstoffe 203

Entzündungen 204

Epilepsie 209

Erbrechen 214

Ersticken/Anfall 214

Erschöpfung/Stress 216

Fasten 220

Fersensporn 222

Fibromyalgie 223

Fieber 225

Frauen 227

Schwangerschaft 228

Fehlgeburt 229

Frühgeburt 229

Geburt 229

Zyklusstörungen 230

Schwache Monatsblutung 230

Lange Monatsblutung 231

Häufige Monatsblutung 232

Schmerzhafte Blutung 232

Prämenstruelles Syndrom (PMS) 233

Wechseljahre/Klimakterium 235

Hitzewallungen 242

Sexualität und Wechseljahre 243

Beschwerden bei der Liebe 243

Harnwegs- und Genitalinfektionen 244

Harn-Inkontinenz 244

Brustkrebs/Vorbeugung 246

Füße 254

Galle 257

Gallensteine 258

Gallenkolik 259

Gallenblasenentzündung 259

Gebete 260

Gehen 262

Geruchsverlust 263

Geschmacksverlust 264

Gicht 265

Grippe 268

Gürtelrose 270

Haare 272

Hämorrhoiden 274

Hände 276

- Karpaltunnel 276
- Dupuytren 277
- Raynaud-Syndrom 277
- Feuchte Hände 277
- Kalte Hände 278
- Aufgesprungene Hände 278

Halsschmerzen 279

Haut 281

- Hautkrebs 284

Aktinische Keratose 285

Herz 286

Schwäche/Insuffizienz 288

Nervöse Herzbeschwerden 290

Rhytmusstörungen 291

Herz-Krämpfe 293

Herz-Attacke 294

Herz-Infarkt 294

Homocystein 299

Husten/Heiserkeit 301

Hypertonie 306

Hypotonie 313

Immunsystem 315

Impotenz 321

Insektenstiche 324

Ischialgie-Hexenschuss 326

Juckreiz 329

Kinderkrankheiten 331

Diphtherie 332

Keuchhusten 333

Masern 334

Mumps 334

Ringelröteln 335

Röteln 336

Scharlach 336

Windpocken 337

Bauchschmerzen 338

Bettnässen 339

Blähungen 340

Durchfall 340

Fieber 341

Kindstod 342

KISS-Syndrom 343

Krätze (Scabies) 343

Läuse 343

Milchschorf 344

Mundatmung 345

Pfeiffer´sches Drüsenfieber 345

Schlaflosigkeit 345

Schnupfen 346

Verstopfung 346

Windeldermatitis 347

Würmer 347

Zappelphilipp 348

Zahnen 350

Klostersalz 352

Kneipp-Therapie 353

Kopfschmerzen 355

Migräne 358

Korn (Vollkorn) 361

Krampfadern 362

Krebs 365

Übersäuerung 366

Freie Radikale 367

Vorbeugende Maßnahmen 367

7 Krebs-Warnzeichen 368

Hitliste tumorhemmender Lebensmittel 370

Vitamine 371

Spurenelemente 373

Konventionelle Krebsbehandlung 380

Biologische Krebstherapie 383

Kreislauf 391

Lachen 393

Leber 395

Lippen 399

Lunge 401

Lungenentzündung 403

Lungenembolie 403

Lungenkrebs 404

Rätselhafte Lungenkrankheiten 405

Lymphe 406

Magen 407

Reizmagen 409

Gastritis 410

Magengeschwür 412

Milch 414

Milz 417

Multiple Sklerose 418

Mund 422

Mundgeruch 422

Mundfäule/Aphthen 423

Muskelkater 425

Nägel 426

Nagelgeschwür 426

Narben 428

Nase 429

Nasenbluten 429

Verstopfte Nase 430

Nebenhöhlenentzündung 431

Nebennieren 433

Nerven 434

Neuralgie 436

Neurodermitis 438

Nieren 442

Nieren-Schwäche 444

Nieren-Entzündung 444

Nierensteine/Grieß 444

Nieren-Zysten 446

Ödeme 447

Öle/Fette 449

Ölschlürfen 456

Offenes Bein 457

Ohren 459

Ohrenschmerzen 459

Menièresche Krankheit 460

Tinnitus 461

Schwerhörigkeit 463

Hörsturz 463

Ohrenschmalz 463

Operation 465

Osteoporose 468

Pankreatitis 474

Parkinson 476

Pilze 480

Nagel-/Fußpilz 485

Prostata 487

Psoriasis 493

Restless-Legs 496

Rheuma 498

Sodbrennen 504

Selbst-Test 509

Labor-Test 510

Urin-Test 510

Sommersprossen 513

Sonnenbrand 514

Schilddrüse 516

Überfunktion 517

Unterfunktion 518

Hashimoto 519

Knoten in der Schilddrüse 520

Nebenschilddrüsen 520

Schlaflosigkeit 522

Schlaganfall 526

Schluckauf 532

Schmerzen 534

Schnarchen 540

Schnupfen 541

Schwindel 543

Schwitzen 546

Nachtschweiß 547

Fußschweiß 547

Achselschweiß 547

Sterilität 549

Stottern 551

Tennisarm 552

Thrombose 554

Übergewicht 557

Venen 571

Vaskulitis 575

Verbrennung 576

Verstauchung/Prellung 578

Verstopfung 580

Vitiligo 584

Wadenkrämpfe 585

Warzen 587

Wasser 589

Heißwasser-Trinkkur 591

Wickel-Auflagen 593

Kalte Wickel 594

Warme Wickel 596

Kopf-Dampfbäder 597

Wunden 598

Zähne 601

Zahnpflege 601

Parodontose 602

Karies 603

Zahnschmerzen 604

Zahnstein 605

Speichelsteine 605

Zahnfleischbluten 605

Zähneknirschen 605

Amalgam 606

Zecken 611

Borreliose 612

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 614

Zeckenbissfieber 615

Zellulitis 617

Zöliakie 619

Zunge 621

Zwerchfellbruch 624

Richtige Ernährung 625

Literaturverzeichnis 633

Zeitschriften 643

Bezugsquellen 645

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit meiner Jugend versuche ich von der Natur zu lernen, die Pflanzenheilkunde zu erforschen und bewährte Heilmittel in meiner Praxis zu erproben. Eine schöne und wertvolle Aufgabe sehe ich nun darin, Ihnen mein Wissen und meine langjährigen, praktischen Erfahrungen in diesem Buch zu vermitteln.
Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten rund ¼ aller ärztlich therapierten Beschwerden durch Selbstbehandlung mit natürlichen Mitteln kuriert werden. Solch eigenverantwortliches Gesundheitsbemühen hätte zugleich - gerade in der heutigen Zeit - eine willkommene Nebenwirkung, kerngesunde Krankenkassen.

Keine Frage: Naturheilmittel, vor allem pflanzliche Arzneimittel, sind im Kommen. Immer mehr Menschen setzen auf die grüne Medizin, die in der Regel zwar langsamer, dafür aber nebenwirkungsärmer und anhaltender wirkt.
Das Informationsbedürfnis kranker Menschen ist sehr groß. Sie wollen kompetent über die möglichen Ursachen ihrer Erkrankung, die Symptome, den Krankheitsverlauf und insbesondere über die Möglichkeit der Heilung aufgeklärt werden.

Der Weise tief bekümmert spricht:

An guten Mitteln fehlt es nicht, zu heilen jeden Leids Gewalt, doch kennen müsste man sie halt. (Eugen Roth).

Möge mein Buch mit dazu beitragen.

Ihr Willi Vogt.



Mit freundlicher Genehmigung: Beate Heinen

Hinweis

Das vorliegende Buch verstehe ich als **Hilfe zur Selbsthilfe** mit dem Ziel, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Es wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch erfolgen alle Angaben **ohne** Gewähr und bieten keinen Ersatz für eine sachkundige, medizinische Beratung.

Es ersetzt in keiner Weise eine eingehende Untersuchung oder entsprechende Behandlung durch den Arzt. Weder Autor noch Verlag können für eventuelle Misserfolge, Nachteile oder Schäden, die aus den vorliegenden Informationen, Angaben, Anregungen und Ratschlägen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Alle aufgeführten Anwendungen haben in erster Linie vorbeugenden und lindernden Charakter. Beim Versagen dieser Maßnahmen sollten Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, damit keine wertvolle Zeit verloren geht.

Prinzipiell gilt: Überschätzen Sie Ihre diagnostischen Fähigkeiten nicht. Bei unklaren Beschwerden muss vorab eine exakte Diagnosefindung durch den **Arzt** erfolgen.

Jede Dosierung bzw. Einnahme von Medikamenten sowie die Anwendung der aufgeführten Therapien erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.

Ärzte und Heilpraktiker können Ihnen Hilfe geben. Verantwortung für Ihren Körper müssen Sie jedoch selbst übernehmen.

Nichts ist wertvoller als die Gesundheit, mein Buch soll helfen, sie zu erhalten.



Mit freundlicher Genehmigung: Beate Heinen

Dieses Buch ist wie folgt gegliedert:

ALLGEMEIN: Allgemeine **Information** zum Krankheitsbild: Hinweise zur Anatomie und Physiologie.

URSACHEN: Mögliche **Ursachen** können unterschiedlicher Natur sein und auch bei anderen Erkrankungen auftreten. **Arzt** befragen.

SYMPTOME: Mögliche **Symptome:** Da diese Beschwerden teilweise auch bei anderen Erkrankungen auftreten können, ist hier eine **ärztliche** Klärung notwendig.

ERNÄHRUNG: Hier sind alle Nahrungsmittel aufgeführt, die bei den entsprechenden Erkrankungen positive Wirkungen zeigen.

MEIDEN: Diese Nahrungsmittel sollten Sie meiden bzw. stark reduzieren, da sie den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen oder sogar verschlimmern können.

GETRÄNKE: Wasser, Tees, Säfte.

BÄDER: **Bäder** und **Zusätze.**

THERAPIE: Mittel und Maßnahmen aus naturheilkundlicher Sicht.

MEDIKAMENTE: Die hier aufgeführten Mittel haben sich in meiner Praxis bewährt und sind in der Apotheke erhältlich. Weitere Medikamente erfragen Sie bitte bei Ihrem Arzt/Heilpraktiker.

Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Mittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt/Heilpraktiker angewendet werden. Bei der Anwendung dieser Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder Heilpraktiker befragen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Abkürzungen:

kg	Kilogramm
g	Gramm
IE	internationale Einheit
mg	Milligramm
µg	Mikrogramm
ng	Nanogramm
ml	Milliliter

Einleitung

Für mich als Landwirt (Dipl. Ing. agr.) und Heilpraktiker beginnt die eigentliche Naturheilkunde in der Natur, genauer gesagt in der Landwirtschaft. Aber gerade hier haben wir uns in den letzten Jahrzehnten sehr von der Natur entfernt und glaubten, mit der chemischen Keule alles besser machen zu können.
Von der Beizung des Samenkorns beim Züchter angefangen, über den Landwirt, Landhandel, Müller und Bäcker wird „Unser tägliches Brot" heute ca. 20 x mit chemischen Mitteln behandelt. Weniger Chemie wäre nicht nur ein Segen für die Landwirtschaft, sondern auch für die Gesundheit der Menschen und der Umwelt.
Durch die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, die Verlagerung von der Humus- zur überhöhten Mineraldüngung, verbunden mit verstärkter chemischer Unkraut- und Schädlingsbekämpfung, werden die natürlichen Lebensgemeinschaften (Symbiosen) unserer Böden zunehmend gestört.
Wenn der Boden krank ist, wird auch der Mensch nicht mehr lange gesund sein, denn vollwertige Lebensmittel – wichtigste Voraussetzung für die Gesundheit – können nur auf fruchtbarem, gutem Erdreich wachsen.

Die Verwendung von Pestiziden (Schädlingsbekämpfungsmittel) vergiften unseren Organismus und lähmen so unser Nervensystem. Unerklärliche Müdigkeit, Vergesslichkeit, Depression können die Folge sein.

Hinzu kommt die doppelte Problematik des Kunstdüngers: Er treibt sowohl die Nahrung als auch jede einzelne Zelle des Menschen auf. Dieses übertriebene Wachstum ohne natürliche Stabilität gleicht einem Weizenhalm, der schon bei geringer Windstärke wie ein Streichholz umfällt. Kunstdünger kann auf Dauer die Bodenfruchtbarkeit nicht erhalten. Nur organischer Humus kann Leben schaffen.

Wie im ganzen Leben, so auch hier - alle **Extreme** taugen nichts.

Wir sollten den goldenen **Mittelweg** beschreiten. Lasst uns den integrierten und organisch biologischen Landbau weiter vorantreiben. Wir sollten die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts in puncto Technik und Chemie mit Maß und Ziel nutzen, dabei aber die Überlieferungen und Erfahrungen der Naturheilkunde und des biologischen Landbaues nicht außer acht lassen.
Es muss endlich Schluss sein, mit immer mehr Chemie, immer mehr Nahrungsmittel zu produzieren, die mit immer mehr Mitteln des Steuerzahlers vernichtet werden! (Edmund Stoiber). Sollte es uns gelingen, all diese Faktoren (siehe Abbildung) wieder in Ordnung zu bringen, so wäre dies ein großer Segen für die gesamte Menschheit und Umwelt.



Quelle: Bioland, Verband für organisch-biologischen Landbau e.V.

Anmerkung/Ergänzung zu dieser Grafik

Gesunder Boden:

Er ist die Grundlage für gesunde Pflanzen - und somit für eine gesunde Ernährung. Hebt man nur 1 qm guten und gesunden Boden 30cm tief aus, findet man darin circa :

- 80 Regenwürmer
- 50 Asseln
- 50 Spinnen
- 100 Käfer

- 100 Larven

- 10.000 Borstenwürmer

- 50.000 Springschwänze

- 1 Million Fadenwürmer und

- Milliarden von Algen, Pilzen und Bakterien (3 SAT Böden im Burnout vom 08.04.2021).

Diese natürliche Symbiose von natürlichen Lebewesen im Boden nennt man Mikrobiom und sollte nicht durch den Einsatz hochgiftiger Pestizide reduziert bzw. vernichtet werden. Ansonsten kommt es zu gravierenden, negativen Langzeitfolgen.
Hinweis: Dieses Mikrobiom im Boden und unser Mikrobiom im Darm haben die gleiche Funktion.
Die Frage ist, wie sich Pestizide und Überdüngung (um hohe Erträge zu erzielen) auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen langfristig auswirken.

Nitrat → Nitrit → Nitrosamine → Krebs

Nitrat - die unsichtbare Gefahr in Trinkwasser und Nahrung.
Von allen Verunreinigungen, die durch Stickstoff in Form von Nitratdünger - wie z.B. Kalkammon-Salpeter - in den Boden gelangen, gehören Nitrate zu den gefährlichsten.
Anmerkung: In diesem Kunstdünger sind zwar Nährstoffe für die Ackerpflanzen, aber kein „Futter" für das Bodenleben enthalten. Nitrat wird mit Hilfe spezieller Bakterien in

-**Nitrit** umgewandelt. Dieser Vorgang geschieht allerdings nicht nur in den Pflanzen. Auch im Boden, in Nahrungsmitteln, in Gewässern und im menschlichen Körper wird Nitrat zu Nitrit reduziert.
Wenn Nitrit und **Amine** (Verbindungen, die in eiweißhaltigen Lebensmitteln, wie Fleisch, Wurst und Käse vorkommen) am selben Ort sind, können diese eine Verbindung eingehen. Dabei entstehen

-**Nitrosamine**, die **krebserregend** sind. Die Bildung erfolgt nur unter bestimmten Voraussetzungen, vor allem im **sauren** Milieu, wie es im menschlichen Magen herrscht.

Anmerkung: Nitrate und Nitrite werden auch in Fleischerzeugnissen während der Verarbeitung zur Unterdrückung des Wachstums von Bakterien und für die Verstärkung der Farben hinzugesetzt. Der dauerhafte Verzehr von Produkten mit einem hohen Gehalt an Nitraten erhöht das Risiko für Krebs, Alzheimer und Diabetes.

Die **organisch-biologische** Wirtschaftsweise ohne Agrarchemikalien vermeidet zusätzliche Belastungen von Boden und Wasser, erhält die Artenvielfalt wild lebender Pflanzen und Tiere und schont Rohstoff- und Energieressourcen. Durch ökologischen Landbau tragen wir entscheidend zur Sicherung des Trinkwassers und aller weiteren Lebensgrundlagen für uns und zukünftige Generationen bei.

Gesunde Pflanzen:
Pflanzen nehmen Kohlendioxid aus der Luft auf. Mit Hilfe von Wasser und Sonnenlicht produzieren sie - mit der sogenannten Photosynthese - energiereiche Glucose.
Diese chemische Reaktion ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Und nebenbei entsteht Sauerstoff, den wir - und alle anderen Lebewesen - zum Atmen benötigen.

Wurzeln haben die Aufgabe, Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen und den Boden zu stabilisieren. Sie machen über die Hälfte einer Pflanze aus und sind teilweise unsichtbar. Ihre Kräfte helfen, Probleme des Klimawandels und des Umweltschutzes zu bewältigen.
Unser Getreide ist für optimalen Ertrag unter optimalen Bedingungen gezüchtet. Es ist aber den Herausforderungen von Klimawandel und ausgelaugten Böden nicht mehr gewachsen.

In der auf Massenerträge ausgelegten, konventionellen Agrarwirtschaft wird der Boden nicht nur intensiv beackert, sondern auch ausgezehrt.
Die Vielzahl von Lebewesen und Wurzeln - wie bei einer biologischen Bewirtschaftung - findet man dort nicht. (Weltretter Wurzeln - Das Wunder unter der Erde - 3 SAT vom 15.04.2021)

Die Wahrheit über Pestizide:
Die Agrarindustrie behauptet, ohne Pestizide ginge es nicht. Das ist eines von vielen Märchen, die sich leicht entzaubern lassen. Die Wahrheit sieht anders aus.
So haben Bio-Firmen und gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland die Luft auf chemisch-synthetische Pestizide untersucht. Das Ergebnis schockiert: Ackergifte sind überall in unserer Atemluft, auch im Sand des Kinderspielplatzes und natürlich auf unseren Lebensmitteln.

Immer mehr ökologisch wirtschaftende Betriebe können ihre Erzeugnisse nicht mehr als Bioprodukte verkaufen, weil in ihnen Pestizide nachweisbar sind, die vom Wind auf ihre Felder geweht wurden.
Es wurden sogar mehrfach Pestizide gefunden, die gar nicht mehr zugelassen sind.

Europäische Unternehmer exportieren im großen Stiel Pestizide nach Südamerika, Afrika und Südostasien, die in der EU zu Recht verboten sind. Sie kommen dann auf Südfrüchten zurück zu uns, was für ein Wahnsinn.

Glyphosat - zur Geschichte -
1974 brachte Monsanto das Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ auf den Markt und hatte damit sofort Erfolg. Anders als die meisten Herbizide, die nur auf bestimmte Pflanzenarten oder Pflanzenfamilien wirken, tötet Roundup **alle** Pflanzen ab (Totalherbizid).
1996 landet Monsanto den nächsten Coup mit **genmanipuliertem** Saatgut. Glyphosat kann diese Kulturpflanzen nicht mehr schädigen, tötet Unkraut aber weiterhin ab.
Rund 200 verschiedene Kulturarten, darunter alle Hülsenfrüchte und Getreidearten werden kurz vor der Ernte noch einmal mit Glyphosat als Reifebeschleuniger besprüht, um die Ähren zu trocknen, das Abreifen der Getreidekörner zu beschleunigen sowie vor Schwarzrost/Pilzerkrankungen zu schützen.

Neueren Studien zufolge ist davon auszugehen, dass bei 99,6 % der deutschen Bevölkerung Spuren von Glyphosat im Urin enthalten sind (siehe Allergie). Das dürfte keinen überraschen, denn Glyphosat ist der Hauptbestandteil des beliebtesten Herbizids (Unkrautbekämpfungsmittel) weltweit - auch in Europa. Es wird von über 40 Herstellern angeboten und ist in 300 verschiedenen Produkten erhältlich.

Das Umweltinstitut München wies Glyphosat auch in 14 bekannten Bieren deutscher Brauereien nach. Den höchsten im Bier festgestellten Wert überstieg dem von Trinkwasser um das 300-fache.
(Teilweise entnommen aus Arte- „Gluten, der Feind in deinem Brot“ vom 13.04.2021).

Eine Forschungsstudie, die jüngst von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegt wurde

legt nahe, dass über ganz Westeuropa eine Decke von Pestiziden - auch über Naturschutzgebieten liegt (Rhein-Zeitung vom 12.04.2021).

Anmerkung: Am 14.09.2016 ging der US-Saatgutriese Monsanto für mehr als 60 Milliarden Dollar an den Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer.
Durch diese Akquisition stieg der DAX-Konzern schlagartig zum größten Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln auf. (Rhein-Zeitung vom 14.09.2021)

Umweltschutz:
Landwirte, die Umweltleistungen erbringen, sollen künftig mehr Fördergeld aus EU-Töpfen erhalten, etwa für den Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden oder das Anlegen von Brachen zum Schutz von Bienen (Rhein-Zeitung vom 13.04.2021).

Dass es auch **ohne** Pestizide geht, beweisen biologisch, wirtschaftende Landwirte, wie z.B. Armin Metzler, Landwirt und Winzer aus Spiesheim bei Alzey.
„Wir gehen über **Bodengesundheit**, statt Pestizide".Seit 2012 arbeitet Metzler komplett biologisch und das auf 230 Hektar Ackerflächen in Rheinhessen. Sein „Geheimnis" ist die Fruchtfolge-Gestaltung.
Mit 20 verschiedenen Kulturen jongliert Metzler. Auf seinen Äckern wachsen Kleearten und Phacelia als Untersaaten und Zwischenfrüchte, Wicken und Senf als Stickstoffsammler.

Maschine statt Chemie lautet Metzlers Devise. „Wir sind sehr gut mechanisiert und sehr schlagkräftig, wir können zum richtigen Zeitpunkt eingreifen," sagt er.
Das Ergebnis: „Der Boden federt und lebt", sagt Metzler und seine Erträge seien auch ohne Chemie genauso gut, wie die der Nachbarn.
Metzler ist inzwischen Leitbetrieb für Rheinland-Pfalz. „Wir müssen umdenken", sagt er, „wir zerstören sonst die Natur". (Rhein-Zeitung vom 29.04.2019)

Gesunde Tiere:
700 Tonnen Antibiotika wurden 2020 in Deutschland an Tierärzte verkauft, meldete das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das allermeiste davon kommt in der Massentierhaltung zum Einsatz.
Diese Wirkstoffe werden im Körper von Mensch und Tier nicht komplett verbraucht, sondern zum Teil unverändert wieder ausgeschieden. Man findet diese multiresistenten Erreger (MRE) auch auf Äckern und in Gewässern. Das hat schwerwiegende Folgen für die Gesundheit von Tier und Mensch.
Laut Prof. Dr. rer. nat. Lorenzen, Biologe und Zoologe an der Universität Kiel kann Glyphosat auch bei Tieren (Botulismus) und Menschen den Stoffwechsel massiv stören.
Bienen sind unverzichtbar! 80 % aller Nutz- und Wildpflanzen werden von ihnen bestäubt. Doch das Bienensterben in Deutschland nimmt in den letzten 2 Jahrzehnten drastisch zu. Ein trauriger Trend - von Menschen gemacht.
Über das Jahr verteilt finden Bienen immer weniger Pollen ungespritzter Pflanzen.
Ausgerechnet im Herzen der Hauptstadt Berlin fühlen sich Bienenvölker wohl, denn dort werden keine Pestizide versprüht, im Vergleich zu ländlichen Gebieten.

Anmerkung: Bei Untersuchungen stellte man fest: 96 % der Pollen in den Bienenwaben sind mit Pestiziden belastet, manchmal mit bis zu 36 Wirkstoffen gleichzeitig. (Rhein-Zeitung vom 02.09.2019)
Schaffen wir es nicht, das Insektensterben zu stoppen, werden wir eine Nahrungsmittel-Katastrophe ungeahnten Ausmasses erleben!

Gesunde Nahrung:
Sofern möglich, kaufen Sie Ihre Lebensmittel bei Bioland, dem Verband für organisch-biologischen Landbau e.V.

Gesunde Menschen:
In meinem Buch finden Sie zahlreiche Tipps und Ratschläge aus der Naturheilkunde, die mit dazu beitragen, dass Sie noch lange gesund bleiben bzw. Ihre Gesundheit wieder erlangen.

Alles, was wir brauchen um gesund zu bleiben,
hat uns die Natur reichlich geschenkt.
Warum vergessen wir das nur so oft? **(Sebastian Kneipp)**

Zwei Drittel aller Deutschen nehmen lieber natürliche, pflanzliche Heilmittel als chemisch-synthetische und wollen mehr über die **grüne Medizin** wissen. Welche Pflanzen helfen? Was wird äußerlich, was innerlich angewendet? Diese und viele weitere Fragen habe ich versucht, in meinem Buch zu beantworten.

- **Gesundheit**

ist unser höchstes Gut. Sie können im Leben alles erreicht haben, wenn Ihnen aber Gesundheit fehlt, werden Sie es nicht genießen können.

Wem die Gesundheit fehlt, dem fehlt alles. **(Französisches Sprichwort)**

Gesundheit weiß man erst zu schätzen, wenn man sie verloren hat. Und weil das so ist, sollten wir **vorbeugend** alles tun, um gesund zu bleiben. Gerade in Zeiten knapper Kassen, ist jeder einzelne angehalten, aktiv zur eigenen Fitness und Gesundheit mit beizutragen.

Was nützt mir der Erde Geld? Kein kranker Mensch genießt die Welt!
(Goethe)

- Gesundheit ist unbezahlbar, Vorsorge nicht -

- Was Sie heute an Zeit und Geld in Ihre Gesundheit investieren, brauchen Sie später nicht für Krankheiten aufzuwenden.
- Wie sagte es so schön der große deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer:
- *Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.*
- *Ein gesunder Bettler ist glücklicher als ein kranker König.* (Volksmund)
- *Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel.* (Pfarrer Kneipp)



Mit freundlicher Genehmigung: Beate Heinen

Mögen die in diesem Buch aufgeführten Tipps und Ratschläge aus der Naturheilkunde mit dazu beitragen, dass Sie noch lange gesund bleiben bzw. Ihre Gesundheit wiedererlangen. Dies wünscht Ihnen von ganzem Herzen

Ihr

Willi Vogt

N A C H G E D A C H T

In der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit um Geld zu erwerben, in der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dannen. (Voltaire)

Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben, wie sie heute darauf verwenden, krank zu werden, die Hälfte ihrer Krankheiten bliebe ihnen erspart.(Sebastian Kneipp)

Der Arzt und die Ärztin der Zukunft sollen zwei Sprachen sprechen, die der Schulmedizin und die der Naturheilkunde und Homöopathie. Sie Sollen im Einzelfall entscheiden können, welche Methode die beste Heilungschancen für den Patienten bietet. (Dr. Veronica Carstens)

Naturheilkunde

bedeutet, **mit** der Natur und nicht gegen sie zu leben. In der Naturheilkunde geht es nicht nur um Krankheiten, sondern in erster Linie um dahinter stehende **Menschen**.
Die Naturheilkunde und auch andere traditionelle Heilverfahren leben ganz entscheidend davon, dass die Patienten **selbst** etwas tun! Das ist der Unterschied zur sogenannten Schulmedizin.
Sie geht nach strengen Standards vor und legt genau fest, welche therapeutische Methode die Beste ist (Prof. Dr. Dobos- Charité Berlin).

Abmagerung

URSACHEN: Seelische Belastungen, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, **Nieren**, Schilddrüse, Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), Tuberkulose, Würmer, Quecksilberbelastung (Amalgam), starkes Rauchen, eventuell Krebs, Magnesiummangel. Arzt/Heilpraktiker befragen.

ERNÄHRUNG: *Die Küche ist das Laboratorium in dem Gesundheit oder Krankheit hergestellt wird. Wer sich richtig ernährt, der braucht keine Medizin! Wer sich falsch ernährt, dem hilft auch keine Medizin* (Hippokrates).
Gut kauen und einspeicheln, langsam essen, körperliche Ruhe nach jeder Mahlzeit. Vitamin- und mineralstoffreiche, naturbelassene Kost mit viel Haferflocken, Dinkel, Honig, frischem Obst, Gemüse und Salaten. Petersilie weist von allen Pflanzen den höchsten Anteil an Vitamin A auf. Dieses Vitamin fördert das Wachstum bei Kindern.
Außerdem enthält Petersilie viel Vitamin C und Eisen, so dass sie als eines der stärksten natürlichen Wuchs- und Kräftigungsmittel gilt.
Gewürze: Bertram, Ingwer.

GETRÄNKE: Wermut, Rosmarin. Bei Auszehrung: Täglich 2 Tassen Schafgarbentee mit Honig gesüßt trinken, ist ein gutes Kräftigungsmittel für ältere Menschen.

BÄDER: Gerstenbad: 1 kg Gerstenkörner in 5-10 Liter Wasser gut kochen, abseihen und den Sud dem Badewasser zufügen. Dauer mindestens 30 Minuten bei gut warmem Wasser.

MEDIKAMENTE: Hafersaft (Fa. Schoeneberger/Reformhaus), Floradix® Kräuterblut mit Eisen. Eleutherococcus- und Ginsengpräparate.

Abzess

- Äußere Geschwüre, Furunkel, Karbunkel -

THERAPIE: Ruhigstellung der Extremität, eventuell Bettruhe, für guten Stuhlgang sorgen, Schweinefleisch meiden, Obsttage einlegen, viel trinken/Traubensaft.

- **Umschläge:** Sahne mit viel Zucker. Der Rahm kühlt und macht weich, der Zucker heilt. Bienen- bzw. Manukahonig/Apotheke kann ebenfalls verwendet werden.
- *Willst Du Gottes Wunder sehen, musst Du zu den Bienen gehen.*
- Heublumen, Kohl, Heilerde, RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel).
- **Kompressen:** Leinsamen (50-100 g), in einen kleinen Leinenbeutel füllen, mit wenig Wasser aufkochen und so heiß wie verträglich auflegen. Darüber bindet man nochmals ein großes Tuch, damit die Wärme gut isoliert ist. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis sich der Abszess von selbst öffnet.
- **Salz:** Geben Sie soviel Salz in ein kleines Schälchen Wasser, bis sich die Kristalle am Boden nicht mehr auflösen. In dieses hochkonzentrierte, gesättigte Salzwasser (ca. 25 %) tauchen Sie ein Baumwolltuch, das Sie mehrmals gefaltet haben und legen es nun auf das Geschwür/Furunkel. Ist es noch nicht offen, fördert die Salzkompresse die Reifung. Tritt dagegen schon Eiter aus, hilft das Salzwasser, den restlichen Eiter herauszuziehen. Nach 3-4 Minuten tauchen Sie das Tuch erneut in das Salzwasser und legen es wieder auf. **Achtung:** Nicht bei **offenen** Wunden anwenden.
- Legen Sie 3 x täglich ein feuchtes, warmes Tuch auf die Stelle. Der Eiter bricht nach außen und die Wunde heilt.

Vorsicht. Ein Furunkel oder Abszess sollte niemals aufgedrückt werden. In schweren Fällen einen Arzt aufsuchen.

MEDIKAMENTE: Mehrmals täglich mit einem Spenglersan® Kolloid **G** getränkten Mullläppchen abtupfen oder dieses auflegen und fixieren, jeweils 10 Minuten einwirken lassen. Myristica sebifera D2 (homöopathisches Messer) bringt Furunkel zur Reifung und Entleerung. Hepar sulfuris Oligoplex bei reifen Furunkeln mit sichtbarem Eiterpfropf. Echinacea. Ichtholan® (20-50 %) Salbe (Zugsalbe). Heilpraktiker befragen.

Akne

- Blühende Pusteln im Gesicht machen vielen Menschen das Leben zur Hölle -

ALLGEMEIN: Akne ist die häufigste Erkrankung in den Entwicklungsjahren beider Geschlechter, die in der Pubertät beginnt. Es handelt sich um eine Talgdrüsen-Sekretionsstörung, bei der es nachfolgend zu entzündlichen Prozessen am Follikel kommt. Schubweise Verschlimmerung im Winter bis zum Frühjahr und nach Diätfehlern (zu viel Fett).

URSACHEN: Häufig Magenverstimmung und Verstopfung. Nasennebenhöhlen untersuchen lassen. Störung der Darmflora sowie des Hormonhaushaltes (Arzt befragen). Hypertonie, Saunabesuche, heiße Getränke/Alkohol, scharfe Gewürze, UV-Licht.
Neben Akne sind bei Frauen **Eierstockzysten** häufig auch mit Zyklusstörungen und übermäßigem Haarwuchs, vor allem im Gesicht (Kinnbart) verbunden. Auch diese Erscheinungen bessern sich durch eine zucker**arme** Diät. Übersäuerung, Jodtabletten, Stress, stark gechlortes Leitungswasser (Schwimmbad), Zinkmangel.
Untersuchungen zeigen, dass der Dünndarm vom **Rosacea**-Patientinnen zehn mal häufiger mit unerwünschten Bakterien (SIBO-Syndrom) überbesiedelt ist, als bei Gesunden. Mit Probiotika – insbesondere Milchsäurebakterien – können Betroffene die bakterielle Zusammensetzung des Dünndarms positiv beeinflussen. Zurückhaltung sollten Sie bei Zucker üben.

ERNÄHRUNG: Ein zu häufiger Verzehr von Weißbrot und Süßspeisen ist der Grund dafür, dass bei vielen Jugendlichen und Erwachsenen Pickel sprießen. Bei Völkern, die **keinen** raffinierten Zucker oder ausgemahlenes Getreide verzehren, ist die Akne unbekannt. Umstellung auf überwiegend vegetarische, pflanzliche Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Salat. Zwiebel und Senf sind reich an Schwefel und somit ausgezeichnete Mittel gegen Hautkrankheiten, indem sie das Blut von Schlacken befreien.
Steckrüben sind eines der wirksamsten Naturheilmittel gegen die Akne, denn sie besitzen als einziges Gemüse gleichzeitig Schwefel und Arsen, die beide nicht nur die Akne selbst, sondern in ihrem Zusammenwirken auch die Voraussetzungen für die Entstehung der Akne beheben. Austern enthalten viel Zink. Weizenkeimöl (1 x täglich 1 Esslöffel) bzw. 1 Kapsel natürliches Vitamin E einnehmen, z.B. Mowivit Vitamin E600.
Essen Sie häufig Sojaprodukte, Walnüsse, und Naturreis. Sie enthalten Biotin, ein wichtiges Hautvitamin. Oft hilft auch die Zufuhr von Vitamin A. Auf dem Speiseplan sollten deshalb häufig Kartoffeln, Brokkoli, Avocados, grüne Bohnen und Erbsen stehen.
Alle Hautausschläge müssen von innen angegangen werden, sonst schlagen sie von außen nach innen (eventuell Dinkeldiät). Quendelgewürz ist das beste Mittel dafür. An alle Fleisch- und Gemüsegerichte 2-4 Messerspitzen geben und mitkochen (schmeckt ähnlich wie Thymian). Täglich 1 Teelöffel Fenchelsamen (Tabletten) vor den Mahlzeiten kauen. Über jedes Essen streut man 1 Esslöffel Flohsamen (Apotheke). Dadurch sorgt man für eine gute Verdauung und Blutreinigung (Hildegard-Medizin).

MEIDEN: Milch, Schweinefleisch, Eier, Mayonnaise, Süßigkeiten, Zucker, Schokolade, Cola, Fett, Alkohol und Nikotin. Kein Mineralwasser trinken (Mineralsalze). Sellerie, insbesondere bei Rosacea.
Jod verschlimmert Akne. Meiden Sie deshalb alle Lebensmittel, die einen hohen Anteil an jodiertem Salz enthalten. Vorübergehend auf Weizen (Gluten-Unverträglichkeit), gelbe Paprika, Zitrusfrüchte und Kaffee verzichten. Am besten selbst testen.
Eine weitere Immunreaktion auf **Weizen**gluten ausserhalb des Darms ist nach Akne die Dermatitis herpetiformis (DH), eine Hautentzündung, die aussieht wie Herpes, aber nicht durch Herpesviren verursacht wird.

GETRÄNKE: Stiefmütterchentee hilft bei Akne und chronischen Hautausschlägen. 2 Teelöffel Kraut (Herba viola tricolor) mit kochendem Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen lassen. Je 1 Tasse morgens und abends trinken. Brennnessel- oder Süßholzwurzeltee (3 x täglich 1 Tasse) 3 Monate lang. Melissen- und Salbeitee verhindern übermäßige Schweißbildung. Rotbusch Tee ist eine natürliche Allergiebremse.
Kressesaft (1 Glas mit einer ausgepressten Zwiebel gemischt) ist ein Wundermittel für den weiblichen Teint. Löwenzahnsaft (Reformhaus) 3 x täglich 10 ml im Wechsel mit Brennnesselsaft.
Wer Ausschläge hat, der trinke oft Ziegenmilch (Pulver) und die Ausschläge gehen vollständig weg (Hildegard-Medizin).

BÄDER: Bäder mit Molke oder Milch (¼ Liter) + Olivenöl (1 Esslöffel). Kopfdampfbäder mit: Ringelblumen (Schafgarbe, Kamille oder Frauenmantel). Sie reinigen gründlich, säubern die verstopften Poren und wirken Entzündungen entgegen. 1 Liter Wasser kochen und 2 Esslöffel Ringelblumen-Tinktur (Apotheke) hinzufügen. Kopf mit Handtuch ca. 10 Minuten über den Wassertopf halten. Walnussbaumblätter 20 Minuten kochen und den Sud ins Badewasser geben.

THERAPIE: Licht-, Luft- und Sonnenbäder. Nieren anregen. **Nickel** macht Pickel: Modeschmuck meiden. Vorsicht auch bei 1 und 2 Euro-Münzen. Stress abbauen, Störfelder (eitrige Zähne, Mandeln, Amalgam) beseitigen lassen (Arzt/Heilpraktiker befragen).

- **Mallorca**-Akne entsteht bei manchen Sonnenanbetern durch die Kombination der UV-A Strahlen mit Fett oder dem Emulgator des Sonnenschutzmittels. Betroffene sollten daher nur Sonnencremes auf Wasserbasis (Apotheke) möglichst schon 8 Tage vor Reiseantritt anwenden.
- **Akne rosacea:** Hier liegt oft eine Magen-, Darm-, Leberstörung sowie Vitamin B2-Mangel vor (Behandlung siehe Haut). Die Homöopathie bietet Abrotanum/Eberraute als wirksames Mittel, Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Oft verursachen auch Medikamente, insbesondere Rheumamittel, Cortisonpräparate, Antibiotika, Antidiabetika, Herz- und Blutdruckmittel Überempfindlichkeit gegenüber Sonnenstrahlen. Aber auch bergamottehaltige Parfüms und Aftershaves sowie bestimmte Gemüse (Fenchel, Sellerie) und Zitrusfrüchte. Heisse Getränke, Alkohol und scharfe Gewürze meiden.

Alte Hausmittel

- Gurken-Gesichtsmaske: Die dünn geschnittenen Scheiben werden etwa 10-15 Minuten aufgelegt. Auch Einreibungen mit Gurkensaft, Apfelessig, Eigenurin oder Teebaumöl sind sehr wirksam.

- Mullkompressen mit Stiefmütterchentee tränken und täglich 15 Minuten aufs Gesicht legen. Erfolge stellen sich nur dann ein, wenn diese Anwendung regelmäßig und über eine längere Zeit durchgeführt wird.
- Betroffene Partien mit einem in Klostersalz oder kolloidalem Silber getränktem Wattebausch betupfen.
- Gänseblümchen-Tinktur: Geben Sie 100 g Gänseblümchenköpfe in 100 ml 70-prozentigen Alkohol. Lassen Sie die Flasche 3 Wochen an sonniger Stelle stehen, dann absieben. Gesicht täglich damit abtupfen.
- Sandelholzöl wirkt kühlend, zusammenziehend und beruhigt. Deswegen verspricht das kostbare Öl bei Hauterkrankungen wie Akne Linderung. Betroffene sollten auf spezielle Salben und Gesichtsmasken (Reformhaus) zurückgreifen.
- Eine Möhre reiben und mit etwas saurer Sahne mischen. Auf die Haut geben, 15 Minuten einwirken lassen, anschließend mit lauwarmen Wasser abwaschen.
- Auch Kohl hilft gegen Akne. Man nimmt einige äußere Blätter von Weißkohl oder auch Wirsing, wäscht sie gründlich, entfernt den mittleren harten Teil und zerquetscht sie mit einem Nudelholz. Anschließend werden sie vorsichtig auf dem Herd (Bügeleisen) erwärmt und mehrmals täglich aufgelegt.
- Heilerde kann innerlich zur Bindung von Allergenen aus der Nahrung und äußerlich als Gesichtsmaske angewendet werden. 3-5 Esslöffel davon werden mit etwas warmem Wasser und 1 Teelöffel Honig zu einem dicken Brei angerührt. 30 Minuten einwirken lassen. Mit warmem Wasser abspülen.

Gesichtspflege

Gerade bei Akne wird die Pflege und kosmetische Behandlung des Gesichts groß geschrieben. Eine gute Gesichtsreinigung sowie Gesichtsdampf verbessern die Durchblutung der Haut und machen die Poren frei. Sebamed-Präparate aus Boppard haben sich hier bestens bewährt.
Geheimrezept schöner Frauen: Handtuch mit Urin tränken und 20 Minuten vor dem Duschen aufs Gesicht legen.
Die zarteste Haut findet man nachweislich bei Japanerinnen. Mit Ende 40 ist ihre Haut fast noch faltenfrei. Das Geheimnis ihrer Schönheit ist der tägliche Genuss von Sojaprodukten (Phytoöstrogene), sowie die Reinigung mit Reis- oder Haferkleie (Bioladen). Kleie entfernt Schmutz besonders sanft und gründlich, macht die Poren frei und überzieht die Haut mit natürlichem Öl. Wäscht man sich damit jeden Morgen, bekommt die Haut nach und nach eine unglaubliche Geschmeidigkeit.
Pickel und **Mitesser** bringt man zum Verschwinden, wenn man eine geschälte und fein geriebene, rohe Kartoffel aufträgt, 10 Minuten einwirken lässt und dann wieder abspült.
Die äußerliche Anwendung von Teebaumöl und Grüntee-Extrakt bessern Hautveränderungen bei Akne genauso gut, wie die chemische Substanz Benzolperoxid (Uni Hautklinik/Freiburg).
Alltags-Tipps: Kopfkissenbezüge häufiger austauschen, auch dort können sich Bakterien sammeln. Waschlappen und Handtücher frühzeitig wechseln. Telefonhörer, Computertastatur und Smartphone regelmäßig desinfizieren; sie sind stark mit Keimen belastet.

Sonstiges: Unbedingt Hände aus dem Gesicht lassen, sonst verteilt man Bakterien auf der Haut!
3. Hals- und 11. Brustwirbel überprüfen lassen (siehe Dorn). Sonnenbäder meiden: Entgegen althergebrachter Meinung helfen UV-Strahlen bei Akne in der Regel nicht.

MEDIKAMENTE: Luvos®-Heilerde 2 hautfein, Zink-Tabletten, Bakterienpräparate zur Verbesserung der Darmflora (Arzt/Heilpraktiker befragen), Schwarzkümmelöl (PZN 0170073) innerlich und äußerlich damit betupfen. Euphorbia Oligoplex. Tropfen. Mit Regena Haut-Fluid G besprühen. Aknepräparate (WALA®) sind hier zu empfehlen. Propolis-Creme auftragen.
Spenglersan® Kolloide: Die ersten zwei Tage 3 x täglich 10 Sprühstöße **K** (Blutreiniger), ab dem dritten Tag 3 x täglich 10 Sprühstöße Kolloid **G** und **R**, beide im täglichen Wechsel in die Ellenbeuge einsprühen bzw. einreiben. Die befallenen Stellen mehrmals täglich mit Spenglersan® Kolloid **G** betupfen. Die Anwendung als Gesichtsmaske unterstützt die Behandlung.
Bewährte **Bachblüten**: Crab-Apple, Larch, White Chestnut, Walnut.
Homöopathisch: Apis mellificia D6 (Honigbiene). Wegen Allergiegefahr Heilpraktiker befragen.

Akupunkt-Massage

Die *Akupunkt-Massage nach Penzel*® ist ein eigenständiges Therapieverfahren, das auf der klassischen Energielehre aufbaut und Elemente aus der traditionellen Chinesischen Medizin sowie der manuellen Medizin beinhaltet. Der in sich geschlossene Behandlungsablauf kann bei einer Vielzahl von Erkrankungen mit Erfolg angewendet werden.

Die *Akupunkt-Massage nach Penzel*®

- Fördert den Ausgleich des Energiehaushaltes,
- ermöglicht Schmerz- und Beschwerdefreiheit **ohne** Medikamente,
- ist keine Apparatemedizin, sondern tatsächliche Behandlung,
- bietet Erfolgschancen auch bei therapieresistenten Patienten,
- kann die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren, wodurch die meisten Funktionsstörungen behoben werden können.

Diese Meridian-Massage praktiziere ich mit gutem Erfolg seit vielen Jahren und kann Sie Ihnen daher wärmstens empfehlen (siehe Chronologie).

Info/Therapeutenliste: *AKUPUNKT®-Akademie GmbH & Co. KG*, 37619 Heyen, Tel. 05533/97370, www.apm-penzel.de

Allergie

ALLGEMEIN: Allergie ist eine meist erworbene, teilweise auch angeborene Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen (Allergenen).

URSACHEN: Globale Klimaerwärmung, Luftverschmutzung. Mit dem kranken **Darm** kommen auch die Allergien. 80 % unseres Immunsystems sitzt im Darm. Immunschwäche - Stuhl untersuchen lassen (siehe Pilzerkrankungen). Neueren Studien zufolge ist davon auszugehen, dass bei 99,6 % der deutschen Bevölkerung Spuren von Glyphosat im Urin enthalten sind. (Arte: „Gluten, der Feind in deinem Brot“ vom 13.04.2021).
Anmerkung: Spuren dieses giftigen Chemieproduktes finden sich heute in vielen Getreideprodukten, weshalb der Verdacht im Raum steht, dass dies der Grund für die sprunghafte Zunahme von Allergien und chronischen Krankheiten sein könnte.

- Wenn Essen auf den Magen schlägt -

Ursache einer Nahrungsmittel-**Intoleranz** ist meist ein angeborener Mangel an Verdauungsenzymen. Sie können jedoch auch durch Darmerkrankungen oder Veränderungen der Darmflora, sowie Mangel an Magensäure entstehen. Bewegungsmangel, insbesondere bei Kindern.

Es wird unterschieden:

1. Klassische Nahrungsmittel-**Allergie**: **Sofort**reaktionen (IgE) des Körpers auf ein Nahrungsmittel. Die häufigsten Symptome sind Schwellungen der Lippen, des Halses, Juckreiz im Gesicht, Erbrechen und/oder Durchfall. Diagnosemöglichkeit, Nachweis von IgE-AK (Blut-, Hauttest bei Ihrem Hausarzt). **Anmerkung**: Ein IgE -Test ist sehr umstritten. Er gibt lediglich Hinweise, dass ein Kontakt stattgefunden hat. Besser ist es, ein Ernährungstagebuch zu führen (Prof. Dr. Dr. Schuppan, 3 SAT vom 02.07.2015).
2. Nahrungsmittel-**Unverträglichkeit**: Stunden bis Tage nach der eigentlichen Nahrungsaufnahme treten erst die Reaktionen auf. Sie verursachen meist chronische Erkrankungen. 20 % der erwachsenen Bevölkerung leidet daran.
3. Daneben gibt es auch **nicht** allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel, die unter dem Begriff **Intoleranz** zusammengefasst und häufig mit einer Allergie verwechselt werden. Zu den Stoffen, die am häufigsten nicht vertragen werden, gehören:
   - **Laktose**-Intoleranz (Milchzucker-Unverträglichkeit): Sie tritt auf, wenn dem Körper das für die Verdauung wichtige Enzym Laktase fehlt. Ohne dieses Enzym wird der Zucker nicht verdaut, sondern von Darmbakterien abgebaut. Dabei entstehen Gase, die Blähungen, Völlegefühl und Schmerzen verursachen können. Außerdem kann es zu Durchfall kommen. **Anmerkung**: Wenn Kühe noch Hörner haben, soll ihre Milch besser verträglich sein. Menschen mit Laktose-Intoleranz können diese Milch oft problemlos vertragen, ausprobieren (Demeter-Milch).
     Frischkäse enthält viel Milchzucker. In Hartkäse ist dieser durch die Reifung weitgehend

abgebaut. Frische Milch und und fermentierte Milchprodukte, wie griechischer Joghurt werden oft vertragen.
Diagnosemöglichkeit: Enzymmangel- und H 2 Atemtest bei Ihrem Hausarzt.
Milchpulver ist in über 60 Lebensmittelprodukten, wie z.B. in Chips, Backfisch, Kroketten, Pesto usw. enthalten (siehe Milch).

- **Fruktose**-Intoleranz (Unverträglichkeit von Zucker und Früchten): Sie entsteht durch die Fehlfunktion eines Transportproteins. Durch sie wird die Fruktose nicht oder nur begrenzt durch die Dünndarmschleimhaut aufgenommen und wandert weiter in den Dickdarm. Die Folge sind Blähungen, Unterbauchschmerzen, plötzlicher Durchfall. Fruktose macht dick, löst kein Sättigungsgefühl aus und kann darüber hinaus Magen-Darmstörungen sowie Gicht verursachen.
  Fruktosequellen: Haushaltszucker, Früchte, Obst, natürliche und gezuckerte Säfte, Softdrinks, Fertiglebensmittel und vieles andere mehr.
  Neben Verdauungsbeschwerden stört Fruchtzucker als künstlich zugesetztes Süßungsmittel den Zuckerstoffwechsel, lässt die Blutfettwerte (LDL-Wert/Triglyceride) und den Harnsäurespiegel ansteigen und führt langfristig zur Fettleber, schlimmer als bei Alkohol - Missbrauch. Im Vergleich zu Glukose hat Fruktose sogar einen geringeren, sättigenden Effekt. So entsteht der Drang nach mehr. Weitere mögliche Folgen: Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Arterienverkalkung und daraus resultierende Herz-Kreislauferkrankungen mit erhöhtem Herzinfarkt- und Schlaganfall -Risiko. Fruktose- Intoleranz tritt häufig in Zusammenhang mit einer Laktoseintoleranz auf, die auch ähnliche Symptome nach sich zieht.
  Industrie-Fruktose hat im Grunde nicht viel mit Früchten zu tun. Der Lebensmittelzusatz wird aus Mais gewonnen. Schon ein Getränk mit 40 g Fruktosesirup enthält dieselbe Zuckermenge wie 5 kg Aprikosen.

  Anmerkung: In den USA wurde synthetisch erzeugte Fruktose steuerlich begünstigt, damit sie billiger wird als zum Beispiel brasilianischer Zucker aus Zuckerrohr mit der Folge, dass **industriell erzeugte** Fruktose mittlerweile überall zu finden ist. Sie intensiviert den Fruchtgeschmack in Marmeladen, Dessert oder Fruchtfüllungen. Gleichzeitig verlängern Sie die Haltbarkeit. Der wichtigste Einsatz ist in Limonaden Getränken. Hier macht man sich die höhere Süßkraft im Vergleich zur Saccharose (Haushaltszucker) zu Nutze und gewöhnt so die Kundschaft an übersüße Produkte.

- **Histamin**-Intoleranz: Histamine sind Botenstoffe, die Zellen im Körper aus der Aminosäure Histidin produzieren. Diese Botenstoffe erfüllen wichtige Funktionen. Nicht nur, dass sie für einen ausgeglichenen Schlaf-wach-Rhythmus sorgen und den Blutdruck regulieren, sondern auch die Magensaftproduktion anregen und die Darmbewegungen steigern.
  Durch zu wenig Magensäure gelangt unverdautes oder minderverdautes Protein in den Darm und dort entsteht daraus Histamin und andere biogene Amine.

  Aus der Nahrung aufgenommen, wird es über das Enzym Diaminoxidase abgebaut. Jeder der einmal Kontakt mit einer Brennnessel hatte, kennt die Wirkung von Histamin. Es wird vom Körper selbst hergestellt. Wer darauf allergisch reagiert, merkt dies an Lebensmitteln, die lange reifen, z.B.: Schinken/Schweinefleisch, Wurst, Salami, Käse, besonders gereifte Sorten, wie Roquefort, Tilsiter oder Parmesan, Fertigmenüs, Fisch, Sekt. Es gibt auch Lebensmittel, die kein Histamin enthalten, es aber aus den Speicherzellen im Körper freisetzen und so indirekt allergieähnliche Symptome auslösen. Dazu gehören: Sauerkraut, Tomaten, Erdbeeren, Ananas,

Avocados, Auberginen, Bananen und Nüsse. Aber auch Rotwein, Bier und Hefeprodukte., Aspirin. Fehlt im Darm ein bestimmtes Enzym (Diaminoxidase), das zum Histamin-Abbau benötigt wird, steigt der Histaminspiegel im Blut unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme an und können sich äußern in Juckreiz, Kopfschmerzen, laufende Nase. Rund um die Nase und auf den Wangen zeigen sich rote Flecken. Dazu kommen manchmal Schwellungen im Gesicht und jucken kann es auch noch. Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, Magen-Darmbeschwerden, Schmerzen, Hautrötungen sowie Herzrhythmusstörungen/ Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Gelenkschmerzen.

Vitamin C lindert die Symptome, senkt den Histaminspiegel und verhindert dadurch allergische Reaktionen. Die erfolgreichste Behandlung ist die Karenz, also das Meiden oben genannter Nahrungsmittel. Auch viele Medikamente erhöhen den Histaminspiegel (siehe Beipackzettel).

Medikamente: Daosin® enthält das natürlich gewonnene Enzym DiaminOxidase. Dieses baut das mit der Nahrung aufgenommene Histamin im Darm ab, bevor es in die Blutbahn gelangt und Beschwerden verursacht. Dosierung: Jeweils 1-2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit vor dem Essen einnehmen.
Luvos®-Heilerde imutox Granulat einnehmen. Sie blockiert die Histaminfreisetzung. Täglich eine rohe Zwiebel essen.
Zink: Hemmt die Histaminfreisetzung. Histamin D30 Globuli (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Weil Histamin bei Wassermangel erhöht vorkommt, sollte man ausreichend trinken.

Diagnosemöglichkeiten bei allen Nahrungsmittel-Intoleranzen, Enzymmangeltest und H2 Atemtest bei Ihrem Hausarzt durchführen lassen.

- **Gluten**-Unverträglichkeit: Neuesten Erkenntnissen zufolge enthalten ca. 30 % der in Supermärkten angebotenen Lebensmittel Weizen oder Gluten. Selbst Produkte, in denen man es nicht erwartet hätte. Paradoxerweise nehmen dadurch Menschen, die wenig Getreideprodukte und viel bearbeitete Lebensmittel essen, im Endeffekt mehr Gluten zu sich. Vieles weist darauf hin, dass die zunehmende Anfälligkeit für Nahrungsmittel-Intoleranzen mit der industriellen Produktion zusammen hängt.

Immer mehr Menschen klagen über Beschwerden nach dem Genuss von Brot, Nudeln, Pizza und anderen getreidehaltigen Lebensmitteln. Die Symptome gleichen einem Reizdarm-Syndrom (siehe Darm), oder einer klassischen Zöliakie, beides kann jedoch in den meisten Fällen ausgeschlossen werden. Doch weshalb bereitet Gluten (Kleber-Eiweiß) dann auch Menschen Probleme, die **nicht** an vorher genannten Krankheiten leiden? Diesem Phänomen sind Zöliakie Forscher an der Uniklinik Mainz (Professor Dr. Dr. Schuppan) auf den Grund gegangen und stellten dabei Erstaunliches fest:
Hauptübeltäter ist nicht Gluten, sondern ein **Insekten-Abwehrstoff**. Dieses neue Protein mit der Bezeichnung Adenosin-Triphosphat-Amylase (ATI) wurde in die modernen Hochleistungssorten gezielt hineingezüchtet, um so das Getreide resistenter gegen Schädlinge zu machen (SWR Odysso vom 29.9.2014 und 13.12.2014).
Anmerkung: Solche Abwehrstoffe können jedoch nicht nur die Haut von Schädlingen, sondern auch die Schleimhaut des menschlichen Darms durchdringen. Den Stuhlgang auf Antigliadin- und Antitransglutaminase-Antikörper untersuchen lassen. Meine Empfehlung: 4 Wochen auf alle Weizenprodukte verzichten und stattdessen reine, unverfälschte Dinkelprodukte (siehe Dinkel) verwenden. Weitere Information siehe unter Zöliakie.
Laut Dr. Riedl (Ernährungsmediziner) wird vielen Industrie-Broten, die zu schnell und ohne

lange Gehzeit gebacken werden, zusätzlich noch Gluten beigefügt, damit das Brot mehr Volumen aufweist und länger frisch bleibt (3 SAT vom 14.10.2020). Bei Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse werden zu wenig Verdauungssäfte produziert, wodurch Blähungen/ Unverträglichkeit von Fett, Eiweiß etc. auftreten können - Arzt/Heilpraktiker befragen.
Bei langfristiger Einnahme von Säureblockern kann ein Mangel an Magensäure entstehen. Menschen, die ihr Sodbrennen mit Medikamenten behandeln, haben fast doppelt so häufig Allergien. Durch zu wenig Magensäure gelangt unverdautes oder minderverdautes Protein in den Darm und dort entsteht daraus Histamin und andere biogene Amine (Vermutung), siehe chronisch stille Entzündungen.

Pulstest (nach Professor Coca)
Ob Sie auf gewisse Nahrungsmittel/Zusätze allergisch reagieren, können Sie mit nachfolgendem Pulstest sehr einfach feststellen: Zählen Sie vor und ca. 30-60 Minuten nach dem Essen oder Trinken Ihren Puls. Sollte er danach um 4 Schläge bzw. **über 84** angestiegen sein, so haben sie etwas gegessen/getrunken, worauf Sie allergisch reagieren.

Auslass- und Provokationstest
14 Tage nur Reis, Kartoffeln und stilles Wasser zu sich nehmen. Dann alle 2-3 Tage ein weiteres Lebensmittel hinzufügen. Diese Nahrungsmittel/Zusätze sollten Sie künftig meiden und beim Einkauf auf Nahrungsmittel achten, die keine Konservierungsstoffe enthalten.
3 Wochen Fristen reguliert das Immunsystem im Darm so, dass es allergische Reaktionen abfedert. Oft helfen schon 5 Tage Fasten vor der Pollensaison.

- **Chemische** Zusatzstoffe: Konservierungsstoffe, rote, gelbe, braune Farbstoffe strikt meiden: E102, 107, 110/Salicylsäure, 122, 123, 124, 155 (Gummibärchen/farbige Arzneikapseln), Sorbinsäure E200-203, Benzoesäure E210-219 und 222, Ameisensäure E236, Antioxidierungsmittel E310-312, Aspirin, Natriumglutamate E620-635 (z.B. Würze), E951 (Light Produkte) sowie
- **Glukosesirup** (Bindemittel): Das aus Mais- und Weizenstärke industriell hergestellte Konzentrat findet sich z.B. in Konfitüre, Schokolade, Yoghurt, Speiseeis, Müsli, selbst in Bioprodukten und in Säuglingsnahrung. Von vielen Herstellern wird es auch dem Bienenhonig zugesetzt. Glukosesirup ist ein von der EU zugelassenes Futtermittel, für das **keine** Deklarierungspflicht besteht.
- **Schimmelpilz** (Candida albicans), verschimmelte Lebensmittel/Getreide, Obst, Gelee, (aber auch Blumentöpfe, Biotonnen etc.)
  -Lebensmittel-Allergien sortiert nach Häufigkeit MEX vom 26.08.2020: Weizen, Haselnüsse, Soja, Sellerie, Schalen- und Krustentiere, Erdnüsse.


Schätzungsweise 50 % aller Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten sind auf **Mais** und **Weizen** zurückzuführen. Füttert man Rinder mit Mais, enthält ihr Muskelfleisch und ihre Milch Mais-Lektine (Eiweiße). Die Unverträglichkeit von Kuhmilch ist wahrscheinlich auch dem Kraftfutter Mais zuzuschreiben.

- Jodallergie zeigt sich äußerlich auf der Haut als geschwollene, rote, immer größer werdende Entzündungsherde, die unerträglich jucken und brennen.
- Übersäuerung des Körpers durch zu viel tierisches Eiweiß (Fleisch), Stress, Ärger, Aufregung.
- Hausstaubmilben (Milbiol® Milbenspray- aus Niembaumsamenöl).
- Autositze gründlich reinigen/lüften.
- Pollen-Schimmelpilze.

- Heizungen wirbeln Feinstaub auf. Regelmäßiges und gründliches Reinigen der Wohnung/ Heizkörper vermeidet Staub. Staubsauger mit Hepa Filter verwenden.
- Mineralwasser meiden, das mehr als 50 % Natriumsalz enthält.
- Kochsalz einschränken. Haut wird ansonsten trocken und rissig, eventuell Natrium muriaticum D4 (3 x täglich 1 Tablette) lutschen/Heilpraktiker befragen. Natürliches Kristallsalz/Reformhaus verwenden.
- Latex meiden (Handschuhe, Büstenhalter, Strumpfhosen, Matratzen, Luftballons, Türdichtungen). Nicht an Briefmarken lecken. Kautschukhaltige Pflanzen, wie z. B. Birkenfeige aus der Wohnung und vom Arbeitsplatz verbannen.
- Amalgamfüllungen entfernen lassen, sie enthalten Quecksilber und verursachen unter anderem eine Lebensmittelunverträglichkeit, insbesondere gegen Milch/Eier.
- Nickel (Modeschmuck, Kochtöpfe aus Edelstahl, Hosenknöpfe, Türklinken, Brillengestelle, Haarnadeln, Lockenwickler, Besteck, Feuerzeuge, Tattoo/Nadeln, 1 und 2 Euromünzen). **Test**: Euromünze auf Unterarm legen, rötet sich nach einigen Minuten die Haut, haben Sie wahrscheinlich eine Nickelallergie.
- Nach Nickel zählen **Duftstoffe** zu den häufigsten Kontaktallergenen. Enthalten in Parfüms, Kosmetika, Waschmittel, Zahncremes und sogar Toilettenpapier. Hauptauslösende Duftstoffe sind Nelken-, Geranienöl, Zimt, Vanille, Zedernholz, Lemonengras und Orangenöl.
- Mottenkugeln und sonstige Gifte (Toilettensteine).
- Kuhmilch-Allergie gegen Eiweißbestandteile (Kasein) sowie den Zuckeranteil der Milch (Laktose-Intoleranz).
- **Fleischallergie** (sog. Alpha-Gal-Syndrom) NDR Visite vom 03.11.2020. Nur Menschen, die zuvor von bestimmten Zeckenarten gestochen wurden, leiden unter dieser Fleischallergie. Alpha-Gal kommt nur in Fleisch von Säugetieren vor, nicht in Geflügel. Besonders viel in Innereien.
  Symptome: starker Juckreiz mit Quaddeln, Nesselsucht, Lippen- und Lidschwellungen.
- Kinder, die nicht gestillt und zu früh mit Kuhmilch- und Getreideprodukten konfrontiert wurden. Wenn Mütter in der Schwangerschaft aluminiumhaltige Medikamente, z.B. gegen Sodbrennen einnehmen, haben deren Kinder deutlich mehr Allergien. Kinder erkranken umso häufiger an Heuschnupfen, je weniger sie sich bewegen.
- Auch Tiere können Allergien auslösen: z.B. Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Schafe, Wellensittiche und insbesondere Pferde (Pferdehaare SDF. D30 - Fa. Staufen, alle 14 Tage 3 Globuli lutschen/Heilpraktiker befragen).
- Hilfe für Tierallergiker: Einmal wöchentlich *Petal Cleanse* Lösung (Zoohandel) in das Fell/Federn des Tieres einreiben, neutralisiert die Allergene. Eine Fleischallergie kann durch einen Zeckenstich ausgelöst werden (NDR-Visite vom 05.11.2019).
- Bei Kontakt mit giftigen Quallen-Nesseln mit Silicea-Balsam, Weinessig, Backpulver/Natron einreiben.
- Stress, Ärger: Menschen, die unter einer Allergie leiden, reagieren oft über die Haut.

Vorsicht: Kreuz-Reaktionen

- Etwa 60 % aller Baumpollen-Allergiker entwickeln Kreuzallergien gegen bestimmtes Obst. Baumpollen-assoziierte Nahrungsmittelallergie (Birke, Erle, Haselnuss). Kernobst (Apfel, Birne), Steinobst (Pflaume, Pfirsich, Aprikosen, Kirschen), alle Nussarten, Mandeln, Sellerie, Kartoffeln, Karotten, Kiwi, Anis, Curry.
- Gräser- und Getreidepollen: Soja, Erdnuss, Linsen, Erbsen, Bohnen, Getreidemehle, Tomaten, Kartoffeln, Pfefferminzprodukte.
- Korbblütler: (Compositae) Arnika, Kamille, Gänseblümchen, Ringelblume, Sommerastern, Dahlien, Gemswurz (gelbe), Echinacea, alle Distelarten, Strohblume, Goldrute, Huflattich.
- Kreuzblütler: (Cruciferae) Alle Steingartengewächse, Kohlpflanzen wie Raps, Rettich, Radieschen.
- Zwiebel: Bärlauch, Knoblauch, Porree, Schalotten, Schnittlauch und Spargel.



Beifuß-Ambrosia

Die große Gefahr für Allergiker

Eine neue Allergiegefahr ist auf dem Vormarsch: Ambrosia heißt die Pflanze, die ursprünglich in Nordamerika beheimatet war und dort als das Allergen Nr. 1 gilt. Ihre Pollen sind weitaus aggressiver als die üblichen Baum- und Gräserpollen. Mittlerweile macht sich die Pflanze auch in Deutschland breit.

Durch ihre späte Blütezeit im August und September verlängert sich für viele Menschen der Leidenszeitraum um 2 Monate. **Info**: www.ambrosiainfo.de

Sie ist so allergen, dass sogar außerhalb der Pollensaison schon 10 Blütenstaubkörnchen allergische Reaktionen auslösen können. Schon eine einzige Pflanze produziert bis zu einer Milliarde Pollen!

- Beifuß**pollen** Sellerie-Gewürz-Syndrom: Sellerie, Karotten, Petersilie, Paprika, Sonnenblumenkerne, Gurken, Anis, Knoblauch, Fenchel, Pfeffer, Kümmel, Koriander, Curry, Zimt, Muskat, Ingwer, Dill, Liebstöckel, Chilischoten. Eventuell auch Kiwi, Mango, Senf und Kamille.
- **Ficus** (Gummibaum, Birkenfeige)

Anmerkung: Liegt bei einem Patienten z.B. eine Allergie gegen Kamille vor, so ist es möglich, dass er auch Artischocken, Chicoree, Endivien, Estragon, Kardamom, Kopf-, römischer Salat, Löwenzahn, Schwarzwurzel, Sonnenblumen, Topinambur, Beifuß und Wermut nicht verträgt. Bei einer Pollen-, Gräser- und Tierhaarallergie (sogenannte Peripherallergie) steckt fast immer eine oft unerkannte, zentrale Allergie auf Kuhmilch oder Weizen dahinter.

SYMPTOME: Schwellung der Augenlider, Juckreiz, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Ekzeme, Husten, Migräne, Nesselfieber, Schnupfen, Müdigkeit, Gewichtsprobleme, Kreislaufschwäche, Atemnot, Arthritis.

Bei **Kindern** zusätzlich: Nabelkoliken, häufiges grundloses Weinen, wiederholte Ohrenschmerzen, chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Spucken nach den Mahlzeiten, unruhiger, oft gestörter Schlaf, Reizbarkeit, Bettnässen, Milchschorf, Akne, dunkle Ringe unter den Augen, horizontale Falte 1-2 cm über der Nasenwurzel, lange seidige Wimpern sowie eine sehr hohe Stimme.

ERNÄHRUNG: Möhren und Rote Bete enthalten viel Pro-Vitamin A (wirkt antiallergisch), eine stark möhrenhaltige Kost erhöht beim Kleinkind allerdings das Risiko von Hautekzem. Hirse enthält alle organischen Mineralstoffe.Hafer, Roggen und Dinkel zählen zu den gesündesten Nahrungsmitteln. (Prof. Leitzmann)

Dinkel (Francken-, Schwabenkorn), Emmer enthält weniger Gluten/ausprobieren, Kammut.

Heuschnupfen-Killer: Die Pflanzenwelt hält das stärkste Antihistaminikum für uns bereit, das natürlich vor Allergien schützt und Asthma lindert. **Äpfel** sind besonders reich daran. Zusammen mit dem enthaltenenVitamin C kann es Heuschnupfen-Symptome lindern.

Knoblauch (Bärlauch) ist nach Ansicht japanischer Forscher ein Wundermittel für Allergiker. Pellkartoffeln mit Schale und Gemüse essen - wirkt basisch. Spargel und Petersilie enthalten viel Mangan/wirkt antiallergisch.

Über jedes Essen streut man 1 Esslöffel Flohsamen/Apotheke. Dieser hat nichts mit Flöhen zu tun, sondern es handelt sich hierbei um Breit- und Spitzwegerichsamen (Plantago psyllium). Dadurch sorgt man für eine gute Verdauung und Blutreinigung (Hildegard-Medizin).

Vorsicht bei folgenden Nahrungsmitteln:

MEIDEN: **Weizen**/Gluten-Unverträglichkeit (Maggiwürze enthält Weizeneiweiß). **Kuhmilch,** auch H-Milch, (siehe Milch) Käse, Salami, Kalbfleisch/Kreuzreaktion, rohe Eier, Schweinefleisch, Erdnüsse, Mais. Omega- 6- Fettsäuren (siehe Öle/Fette). Melonen/Kreuzreaktion, Bananen (Konservierungsstoff E233), **Sellerie,** Kiwi, Zucker, Kaffee, Alkohol (Rot- und Weißwein/ Hautrötung, juckende Nase), Fisch (Histamin). Kakao, Schokolade. Sojaprodukte.
Ananas, Apfelsinen, Grapefruit und Erdbeeren bei einer Allergie gegen Salicylsäure (E110).
Wichtiger Hinweis: Kaffee, Alkohol, scharfe Gewürze und Kohlensäure verstärken die Resorbtionsfähigkeit der Darmschleimhaut. Dies führt zu einer beschleunigten Allergenaufnahme und somit zur verstärkten Allergiesymptomatik. Aber auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift.
Tipp: Die wichtigsten störenden Allergene werden durch Kochen, Backen und Braten zerstört. Daher sollten Allergiker eher erhitzte Lebensmittel bevorzugen.

GETRÄNKE: Viel trinken: 30 ml reines Wasser pro kg Körpergewicht (bei 70 kg = 2,1 Liter Wasser) z.B.: St. Leonhardsquelle, Rotbuschtee - natürliche Allergiebremse, eventuell unter die Nahrung mischen. Veilchen-, Thymian-, Oolong Tee: halbfermentierter, chinesischer Tee, bei allen allergischen Reaktionen (äußerlich anwenden oder trinken). Zwiebelsaft (Reformhaus) - täglich 125 ml. Die Einnahme verringert deutlich eine allergisch bedingte Verkrampfung der Bronchien. Aloe vera Saft (3 x täglich 1 kleines Glas). **Birkensaft** (Reformhaus), in Skandinavien gibt es weniger Allergiker.

BÄDER: 250 g Kaiser-Natron® (mindestens 2 x wöchentlich 30 Minuten). Kernseife oder Molkepulver dem Badewasser zufügen. Stiefmütterchentee (Viola tricolor) 100 g in 1/4 Liter Wasser 15 Minuten kochen und ins Bad geben.
Kleopatrabad (1/4 Liter Milch und 1 Esslöffel Olivenöl vermischen, Bad zufügen). Machen Sie regelmäßig kalte Gesichtsbäder (Brausekopf/Badewanne).

THERAPIE: Als Soforthilfe zur Minderung der Beschwerden wird eine Stärkung der Darmschleimhäute und damit indirekt des Immunsystems empfohlen. Dies geschieht entweder durch eine Fastenkur oder einen Einlauf.

- Fasten: Der Körper opfert dabei alle an Eiweiß gebundenen Antigene dem Willen zum Überleben.
- Organismus entsäuern: Sofort ein Glas Wasser trinken, dem 5 Tabletten Kaiser-Natron® zugefügt wurden. Die Übersäuerung des Körpers - so wird vermutet - verursacht die Allergiebereitschaft. Vorübergehend 3 x täglich 2 Basentabs Pascoe® (1-3 Stunden nach dem Essen einnehmen).
- Nasenspülung 2-3 x täglich (siehe Nase): Allergene gelangen durch diese Methode nicht in den Körper bzw. werden ausgespült, insbesondere bei Heuschnupfen. Oft liegt hier eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung vor. Nase putzen, bevor man ins Freie geht und mit Olivenöl einreiben.
- **Heuschnupfen**/Symptome: Tränende/juckende Augen, Niesattacken, laufende und verstopfte Nase, Juckreiz im Gaumen/Rachen/Ohren, geschwollene Lider, Müdigkeit, Atemnot, Schlaflosigkeit.
  Heuschnupfen lässt sich über den Dickdarm- Meridian bestens beeinflussen. Näheres siehe unter

Akupunkt-Massage/Heilpraktiker befragen.
Medikament: Allvent® intens Kapseln.

Beugen Sie vor

- Haare täglich waschen, Kleidung nicht im Schlafzimmer aufbewahren, Salz-Ionisator aufstellen. Raumfeuchtigkeit < 55 % bringen.
- Nicht mit den Hühnern aufstehen. Die Pollenbelastung ist morgens zwischen 5-10 Uhr am höchsten. Nach dem Aufstehen 3 Sekunden kalt duschen, dadurch wird die Bildung von körpereigenem Cortison angeregt (antiallergisch). Schlafzimmer nur nachts lüften (ab 4 Uhr fliegen die Pollen).
- Wäschetrockner einsetzen. Luftgetrocknete Kleidung kann zum Pollenfänger werden.
- Bevor Sie ins Freie gehen, Wattestäbchen in Speiseöl tauchen und damit die Nasenlöcher bestreichen (Pollen bleiben daran haften).
- Wischen Sie in der Wohnung Tische und Böden häufig mit einem feuchten Tuch ab.
- Rechtzeitig (1-3 Monate vorher) heimische Bienenwaben kauen oder getrocknete Blütenpollen einnehmen.
- Kinder, die sich häufig in Kuhställen aufhalten, haben seltener Allergien. **Bauernhofeffekt:** Er beschreibt, dass Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, deutlich seltener Allergien entwickeln, als Menschen aus der Stadt.
- Heilerde oder Kaffeekohle (Carbo Königsfeld/Apotheke) zur Bindung von Allergenen/Darm einnehmen.
- Rhizinusöl, abends einige Tropfen auf die Zunge geben.
- Eigenurin kann als Tinktur oder für Nasenspülungen verwendet werden. Bei entzündeten Augenlidern Wattebausch in Urin tränken und für ein paar Minuten auflegen.

Sonstiges: 2. Hals- und 4. Brustwirbelsäule von Dorn-Therapeuten überprüfen lassen. Viel Küssen (Japanische Studie). Autosuggestion: Stellen Sie sich mehrmals täglich eine gläserne Wand vor, die Sie vor Pollen schützt (Uniklinik Hamburg).
Eine besonders hilfreiche Übung ist die **dreiteilige** Atmung: Einatmen - Ausatmen - Atemruhe. Sie sollte durch Entspannung so lange ausgedehnt werden, bis ein leichter Wunsch nach mehr Luft entsteht, insbesondere bei Heuschnupfen.

MEDIKAMENTE: Achten Sie auf eine ausreichende Grundversorgung mit **Vitamin D**. (siehe. Krebs). Ein Defizit in frühen Lebensjahren wurde als einer von vielen Risikofaktoren für Lebensmittelallergien identifiziert. Auch mit Vitamin E, C sowie Magnesium, **Zink** und Selen können die Allergiesymptome deutlich gelindert werden.

- Vitamin E in hohen Dosen (ca. 3 Kapseln à 400 I.E. täglich - vorübergehend) stärkt das Immunsystem.
- Vitamin C entgiftet Allergene, vorübergehend in hohen Dosen nehmen (nebenwirkungsfreies Antiallergikum).
- Kalzium dichtet die Kapillargefäße ab, hemmt die Histamin-Freisetzung, lindert Juckreiz.

- Organismus entsäuern.

Angocin® Anti-Infekt N Filmtabletten, Symbioflor® 1, anfangs stündlich 20 Tropfen, dann 1-3 x täglich 20 Tropfen zur schnellen Immunisierung.
Reishi-Heilpilz Kapseln (Beratung/Bezug).
Spenglersan® Kolloid **K** aktiviert die körpereigenen Abwehrmechanismen.
Vorbeugung: Ca. 3 Wochen vor der Pollenflugzeit 1-2 x täglich 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch hochschnupfen. Sollte dies nicht möglich sein, werden 3-4 x täglich 10-15 Sprühstöße in die Innenseite der Ellenbeuge eingerieben.
Akut: Während der Pollenflugzeit 5 x täglich 3 Sprühstöße in jedes Nasenloch hochschnupfen.
Bei Nahrungsmittelallergie mit Magen-Darm-Beschwerden: Allergolact® Tabletten.
Salben: Halicar® Salbe/Creme (Juckreiz). Multilind® (Entzündungen).
Info: www.allergieinformationsdienst.de

Alter

ALLGEMEIN: Die Bevölkerung der modernen Industriestaaten weist durch medizinischen Fortschritt, bessere Hygiene und Ernährung eine stetig steigende Lebenserwartung (Frauen 83,3- Männer 78,5 Jahre/Quelle: Statistisches Bundesamt) auf, verbunden mit der Hoffnung, bis ins hohe Alter hinein gesund, selbständig und sozial eingebunden zu sein.
Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre legte Gott das Lebensalter des Menschen nach dem ersten Buch Mose 6.1 fest.

Alter ist ein natürlicher biologischer Prozess, der in den Erbanlagen festgelegt ist und zu jedem gesunden Leben dazugehört. Genetisch vorgegeben sind zwar gewisse Anfälligkeiten für bestimmte Krankheiten und auch die zu erwartende Lebenspanne, doch jeder hat es in der Hand, durch gesunde Lebensweise und richtige Ernährung diese Spanne zu verlängern und voll auszukosten.
All unser Tun soll auf ein langes Leben ausgerichtet sein. (Paracelsus 1493-1541). *Mit 40 beginnt das Altsein der Jungen, mit 50 das Jungsein der Alten,* sagt ein Sprichwort.

Alt werden will **Jeder**, **älter** werden **Niemand**

Ich werde nicht gern alt, aber es ist die einzige Möglichkeit länger zu leben.

Das Alter bringt graue Haare und Falten, aber auch viel Gutes: So z.B. Weisheit, Gelassenheit, Enkel und Seniorenermäßigungen.
Endlich findet man Zeit und Ruhe, sich um die Familie, Freunde und Hobbys zu kümmern. Wir können verreisen, ferne Länder sehen, schreiben, Sprachkurse oder auch - wie heute, ein Buch über Naturheilkunde lesen. *Wer viel liest, lebt im Durchschnitt 2 Jahre länger* (Yale Uni.). Wir können alles tun, was uns Spaß und Freude macht.
Menschen, die das Alter insgesamt als **gute** Sache betrachten, leben im Schnitt länger als solche, die damit nur Siechtum und Krankheiten verbinden. Außerdem bleiben Senioren mit einer positiven Einstellung länger gesund und aktiv. Alt sein - ohne alt zu sein. Eine positive Einstellung hilft uns, fit und gesund zu bleiben:

- Wenn die Kraft nachlässt, körperlich und geistig -

Studien belegen, dass der Eintritt in die Rente einer der Top-Ten Stressoren ist. Erst jetzt zeigen sich lange vernachlässigte Krankheiten.
Aber das Alter bringt auch Einschränkungen mit sich, die körperliche Belastbarkeit nimmt ab und nicht selten auch die geistige Leistungskraft. Wir müssen daher alles tun, um geistig und körperlich fit zu bleiben, denn: *Alt machen nicht die Jahre und nicht die grauen Haare,* ***alt ist****, wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert.*

Alter ist **keine** Krankheit, aber der Körper **verändert** sich:

„Anti-Aging“ also das „Nicht-Altern“ gibt es nicht. Tatsache ist und bleibt, dass unser Körper von Geburt an altert.

- Das Leistungsvermögen nimmt ab: Man kommt schneller aus der Puste, hier und da macht sich ein Zipperlein bemerkbar, ein Tagespensum, das man früher mit Leichtigkeit bewältigt hat, muss manchmal auf 2 Tage verteilt werden.
- Die Muskelmasse, -stärke und -funktion (Sarkopenie) nimmt um ca. 1/3 ab, Körperfett erhöht sich entsprechend, das Gesamtgewicht aber bleibt.
- Der Energie-Umsatz sinkt um ca. 1/3. Wer weiter die gleiche Menge isst wie bisher, nimmt zu.
- Die Knochen verlieren Festigkeit, es kommt besonders bei Frauen zu Osteoporose. Mit zunehmendem Alter leiden wir alle unter einem Kieselsäuremangel. Silicium ist jedoch für die Bildung der im Knorpel vorhandenen Kollagenfasern notwendig (Braunhirsemehl/Wildform 2 x täglich 2 Esslöffel essen).
- Ältere Menschen neigen oft zu einem Rundrücken. Er verkürzt die Muskeln im Brustbereich und wirkt sich negativ auf die Atmung aus.
- Der Wassergehalt sinkt im Körper um ca. 20 %, die Elastizität der Bandscheiben nimmt ab, wir werden kleiner; faltiger, die Haut wird dünner. Argan-Öl wirkt dem entgegen.
- Die Durchblutung der Muskeln, insbesondere auch des Herzmuskels und des Gehirns, wird langsam schlechter. Konzentrationsstörungen und nachlassende Gedächtnisleistung sind oft die Folge.
- Innere Organe, wie Lunge, **Niere**, arbeiten langsamer. Die Nierenkapazität nimmt etwa ab einem Alter von 30 Jahren ab. Sie verliert pro Lebensjahr ca. 1 % ihrer Fähigkeit, Säure auszuscheiden.
- Verdauungsprobleme durch mangelnde Bewegung, zu wenig Flüssigkeit und schlecht gekaute Speisen.
- Der Fettstoffwechsel erlahmt, gespeichertes Fett wird schlechter abgebaut.
- Das **Immunsystem** wird schwächer, dadurch werden wir empfänglicher für bakterielle/viruelle Krankheitserreger. Ein Grund dafür sind Veränderungen in der Magenschleimhaut. Viele Erreger werden durch deren Säure abgetötet. Doch das funktioniert bei vielen älteren Menschen nicht mehr so gut, weil bei ihnen der pH-Wert im Magen zu hoch ist. Die Folge: „Viele Keime gehen vom Magen in den Darm weiter“, siehe Sodbrennen.
- Chronisch, stille Entzündungen.
- Das Geruchs- und Geschmacksempfinden lässt nach, süß und salzig werden nicht mehr so intensiv wahrgenommen.
- Das Durstgefühl wird weniger.
- Hören und Sehen lässt nach.
- Magensäuremangel. Mit 60 Jahren liegt die Produktion oft nur noch bei 20-30 % des ursprünglichen Wertes, so dass in diesem Alter fast jeder Mensch unter Magensäuremangel leidet (siehe Sodbrennen).
- Flächenhafte bis 3 cm große Hautblutungen, sogenannte Sugillationen treten insbesondere bei Gerinnungsstörungen im Blut auf, (Arzt befragen).

Das Alter hat 2 große Vorteile: Die Zähne tun nicht mehr weh und man hört nicht mehr all das dumme Zeug, das ringsum gesagt wird. (G.B. Shaw)

Glücklicherweise ist man diesen Alterungsprozessen **nicht** machtlos ausgeliefert. Die Naturheilkunde bietet Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente, die ein Nachlassen der körperlichen und geistigen Fähigkeiten verhindern oder verzögern können. Oft ist schon viel gewonnen, wenn wir die ständige Konzentration auf Probleme einfach weglassen.

- Wer alt werden will, muss früh anfangen, jung zu bleiben -

Aber auch die beste Therapie hilft nur **wenig**, wenn wir **passiv** bleiben. Je älter man wird, umso besorgter muss man mit seiner Gesundheit umgehen. Gegen das Älterwerden selbst kann man leider nichts tun. Man kann nur versuchen, möglichst lange gesund und fit zu bleiben. Tun Sie etwas für sich und werden Sie selbst aktiv.

Das Alter ist wie eine Woge im Meer. Wer sich von ihr tragen lässt, treibt obenauf. Wer sich dagegen aufbäumt, geht unter. (Gertrud von Le Fort)

Es kommt nicht nur darauf an, dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren auch mehr Leben zu geben. Unterstützen Sie Ihren Körper gegen vorzeitige Altersbeschwerden durch:

GESUNDE ERNÄHRUNG

Um ein möglichst hohes Alter in Gesundheit zu erreichen, bedarf es einer kargen Ernährung, Muße, Sport, der täglichen Beschäftigung, vor allem aber Maßhalten in allen Dingen des Lebens. (Hippokrates, 4. Jahrhundert vor Christus)

Eure Nahrung sei einfach und knapp. (Sebastian Kneipp)

Kaloriensparen verlängert nicht nur das Leben, sondern hält auch den Geist im Alter auf Trab.
Auf das **richtige** Maß kommt es an, um ein hohes und gesundes Alter zu erreichen. Untersuchungen an hochbetagten, gesunden Menschen haben ergeben, dass sie zeitlebens sehr abwechslungsreich und maßvoll gegessen haben. *Wer sein Leben verlängern will, muss seine Mahlzeiten verkürzen.* (Benjamin Franklin)

50plus-Kost: Weniger Kalorien, aber genauso viele Nährstoffe. Nicht einseitige Ernährung oder die Einhaltung einer Diät hat sie so alt werden lassen, sondern das Beachten der Erkenntnis:

*Ich darf **alles** essen, aber alles in **Maßen**.*

Halten Sie Ihren Körper fit, indem Sie sich gesund und ausgewogen ernähren. Altersforscher sind sich einig: Eine spezielle **Diät** brauchen ältere Menschen nicht einzuhalten. Obwohl der Kalorienverbrauch um ca. 1/3 zurückgeht, bleibt jedoch der Bedarf an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen gleich, so dass wohl weniger, dafür aber vollwertiger gegessen werden soll. Auch in unserem Land gibt es ältere Menschen, insbesondere Altenheimbewohner, die unterernährt sind oder an Austrocknung leiden.

- Öfter, aber weniger essen -

Wenn sich ältere Menschen müde, schlapp und appetitlos fühlen, muss nicht immer eine ernste Erkrankung dahinter stecken. Viele alte Menschen - besonders allein lebende Männer - ernähren sich im Alter nicht mehr richtig. Ihnen fehlt die Gesellschaft, um mit Appetit zu essen. Außerdem können sie manche Speisen nicht mehr richtig kauen oder nicht mehr gut vertragen.
Die Folge ist eine Unterernährung, bei der vor allem Vitamine, insbesondere **Vitamin B**, Cholin fehlt. Je älter wir werden, desto mehr brauchen wir davon. Sie essen zu oft Fleisch und Wurst und zu selten Fisch, Obst/Gemüse und so gut wie keine Vollkornprodukte (Kaubeschwerden). Sie entwickeln sich daher zu regelrechten „Puddingvegetariern".

Nährstoffe gegen das Altern

Wissenschaftler sind der Überzeugung, dass Antioxidantien (Vitamin A, C, E) sogenannte freie Radikale (aggressive Stoffwechselrückstände) einfangen, die ansonsten Krankheiten/Schäden des Älterwerdens verursachen/verstärken.

VITAMINE

	Nahrungsmittel /Quelle	Mangel/Erkrankung
Vitamin A	rote und gelbe Gemüse, Kohl, Brokkoli, Aprikosen, Mangos, Leber	Arteriosklerose, Arthritis, Krebs, Grauer Star
Vitamin B	mageres Fleisch, Fisch, Eier, Bananen	Haut, Nerven, Gehirn
Vitamin C	Kartoffeln, rote Paprika, Kiwis, Orangen, Kohl, Obst, Gemüse	Krebs, Immunschwäche, Hypertonie
Vitamin D	Fisch, Eier, Leber, Champignon	Osteoporose
Vitamin E	Weizenkeime, Sonnenblumen-kerne, Avocado, Fenchel, Grünkohl, Mandeln	Krebs, Herzinfarkt, Augenerkrankung, Immunschwäche

Anmerkung: Nach Professor Linus Pauling (Nobelpreisträger und Professor Gershorn/Uni Haifa) bleibt der Mensch 20 Jahre biologisch jünger, wenn er obige Vitamine täglich verzehrt, auf Rauchen ganz verzichtet und Zucker reduziert.

Die derzeitige Beweislage bestätigt eindeutig, dass eine gute **Vitamin-D**-Versorgung bei älteren Menschen das Risiko für Stürze, Kraftverlust, Mobilitäts- und Gleichgewichtseinbußen sowie vorzeitigen Tod senken kann.

M I N E R A L S T O F F E

	Nahrungsmittel/Quelle	Mangel/Erkrankung
Kalzium	Milchprodukte, insbesondere fettarmer Joghurt, Hartkäse, Sesam	Entkalkung der Knochen, Osteoporose
Eisen	Grünblättriges Gemüse, Aprikosen, Bierhefe, Rote Bete, Sesam, **Hirse**, Leber	chronische Entzündungen, trockene Haut/Falten, Erschöpfung

Mittelmeer Diät macht Spanier und Italiener zu den gesündesten Menschen mit einer hohen Lebenserwartung. Tatsächlich essen sie mehr Gemüse Obst und Hülsenfrüchte als wir. Aber nicht nur das Essen ist wichtig, Sonne, Siesta, Spaziergänge, Sprechen, soziale Kontakte pflegen, Spaß am Leben haben – das sind vielleicht die besten Zutaten.

Jung bleiben mit **Spermidin**. Spermidin ist eine endogene, natürliche Substanz. Es wurde erstmals in der männlichen Samenflüssigkeit entdeckt, was der Substanz ihrenNamen gab.
Inzwischen ist bekannt, dass Spermidin in allen Körperzellen existiert und bestimmte Darmbakterien in der Lage sind, diesen Stoff zu bilden. Der Hauptanteil muss jedoch über die Nahrung aufgenommen werden.
Viel Spermidin ist enthalten in: **Weizenkeimen** (z.B. Dr. Grandel Vollgran Weizenkeimen), Nüssen, Pilzen, Bananen, Avocados, aber auch in Brokkoli, Kartoffeln, Blumenkohl, Knollensellerie, Sojabohnen etc.

ERNÄHRUNG: Rotes Obst, Gemüse, Salat. Täglich etwas Frisches (1 Möhre/Tomate) essen bzw. Nahrungsmittel, die reichlich Antioxidantien (Vitamin A, C, E) enthalten. Milchprodukte wie: fettarmer Joghurt, Hartkäse. Gereifte Käsesorten, wie zum Beispiel Cheddar, Brie oder Parmesan beugen Demenz vor und verlängern das Leben. Kefir (Kalzium). Vollkornprodukte: (Ballaststoffe) Weizenkleie ist nur sinnvoll, wenn auch 1-2 Glas Wasser getrunken werden, ansonsten wirkt sie stopfend. Süßkartoffeln.

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die Volksgruppe der Hunzas im nordwestlichen Karakorum (Pakistan) ihre auffallende Langlebigkeit dem reichlichen Verzehr von **Aprikosen** verdanken, eine Obstsorte die besonders viel Carotin enthält.
Die Gesellschaft für grundlegende und angewandte Ernährungswissenschaft in Spanien empfiehlt, jeden Tag sieben **Oliven** oder fünf Esslöffel Olivenöl zu essen. Schwarze enthalten mehr der gesunden Inhaltsstoffe als grüne – sie hatten mehr Zeit am Baum zu reifen. Sie enthalten einfach ungesättigte Fettsäuren, Antioxidantien, Phosphat, Eisen, Natrium, Magnesium und Zink.

Länger leben mit **Walnüssen** (Professor Gary Fraser, Loma Linda Universität Kalifornien). Wer mindestens fünf mal in der Woche je drei Walnüsse knabbert, lebt durchschnittlich sieben Jahre länger. Walnüsse haben eine spezielle Fettsäuremischung, die Herz- und Blutgefäße weitgehend vor Cholesterinschäden bewahrt.

Salz**reiche** Kost. Senioren leiden oft an Natrium**mangel** (unter 4 g/Tag) Anzeichen dafür sind: Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit und Muskelschwäche. Zu viel des Guten ist hier allerdings auch für Senioren nicht gut, (über 6 g/Tag). Viel **Omega-3-FS** (siehe Öle/Fette) essen. Sojapräparate, Knoblauch/Bärlauch. Sie schützen uns vor Alterungsprozessen.

Nachgedacht

Wenn ich gewusst hätte, wie viel Spaß Enkel machen, hätte ich sie zuerst bekommen ...

7 Nahrungsmittel-Diät

Sie wurde von australischen Ernährungswissenschaftlern entwickelt, die Blutdruck und Cholesterinspiegel senken soll, mit dem Effekt: Das Herzinfarktrisiko sinkt um 78 %. **Die Lebenserwartung steigt**: Bei Frauen um 4,8 Jahre, bei Männern sogar um 6 Jahre.	
	Diese 7 Lebensmittel sollten Sie danach **bevorzugt** essen:
pro **Tag**:	**Obst** und **Gemüse** je 400 g, süße Mandeln (68 g), Knoblauch (2,7 g), Bitterschokolade (100 g), Rotwein (150 ml).
pro **Woche**:	Kaltwasserfische 4 x je 114 g (siehe Öle/Fette). Ferner Olivenöl, Sojabohnen (Tofu), Tomaten, Nüsse, Haferflocken, Kichererbsen, Tee.

Reduzieren Sie sogenannte **Altersbeschleuniger**

MEIDEN: Wie gesund wir im Alter sind, haben wir selbst in der Hand.

- Übersäuerung der Körperzellen (siehe Entsäuerung).
- **Fett** erzeugt Fett, verursacht Säure, Arteriosklerose. Bevorzugen Sie mageres Fleisch/Wurst. Alkohol, Nikotin schwächen Herz-Kreislauf, fördern zahlreiche Erkrankungen. Wer täglich eine Packung Zigaretten raucht und das über 40 Jahre, stirbt etwa 7,8 Jahre früher, als ein Nichtraucher (Britische Untersuchung).
- **Zucker**, alle Süßigkeiten verursachen Säure im Körper, sowie Erkrankungen, die mit einer Entzündung einhergehen, sogenannte **itis**-Erkrankungen, z.B. Bronch**itis**, Gastr**itis**, Hepat**itis**, Arthr**itis**, Sodbrennen etc.
- **Salz** ist lebensnotwendig. **Zu viel** Salz über 6g/Tag bindet Wasser im Körper und entzieht den Knochen Kalzium mit der Folge: Hypertonie, Osteoporose, Schlaganfall, offene Beine. Lieber mit Kräutern und Gewürzen kräftig abschmecken. **Zu wenig** Salz unter 4g/Tag verursacht Gedächtnisprobleme, einen unsicheren taumeligen Gang, Schwindel und Verwirrtheit. Bei diesen Symptomen denken viele an Alzheimer. Doch dahinter kann auch ein Mangel an Salz stecken. Experten empfehlen deshalb ab 70 Jahren zweimal jährlich die Kontrolle des Natriumspiegels beim Hausarzt.
- **Kaffee** entzieht dem Körper die doppelte Menge an Flüssigkeit. Mehr als 4 Tassen täglich erhöhen das Arthrose-Risiko um 50 % (Uni Helsinki).
- **Omega-6-FS** stark reduzieren (siehe Öle/Fette). Sie wirken entzündungs- und altersfördernd. Früher riet man zu ihrem Verzehr. Heute empfehlen immer mehr Experten, eher die Finger davon zu lassen, bzw. den Konsum deutlich einzuschränken.

- Chronisch stille Entzündungen bei vorschneller Alterung (siehe Entzündung).
- **Trinken erwünscht!** Da unser Gehirn zu 85 % aus Wasser besteht, sollte grundsätzlich auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, ansonsten kann es zur Gedächtnisstörungen kommen. Viele ältere Menschen leiden an Wassermangel (sogenannter Dehydratation). Sie trinken zu wenig. Der Körper trocknet aus. Flüssigkeit ist jedoch sehr wichtig, ansonsten wird das Blut dickflüssig, so dass weniger Sauerstoff und Nährstoffe ins Gehirn gelangen (pro kg Körpergewicht = 30 ml/Wasser).
  Das kann die Ursache sein von: Schwindel, Schwächegefühl, Müdigkeit, innerer Unruhe, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Verstopfung, niedrigem Blutdruck, Tränensäcke oder trockener Haut (Pergamentpapier), Schlaflosigkeit, Vergesslichkeit und auch Erregungszuständen.

Eine **Austrocknung** ist leicht zu erkennen

Nehmen Sie eine Hautfalte (z.B. am Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger) und lassen Sie sie wieder los. Wenn der Körper genug Flüssigkeit hat, verstreicht die Hautfalte rasch. Wenn eine Austrocknung vorliegt, bleibt sie bestehen. Außerdem hat die Zunge einen weißlichen Belag und starke Furchen.
Viel trinken (stilles Wasser, Tee). Ein täglicher Teekonsum kann das Risiko für geistige Beeinträchtigung im Alter um bis zu 50 % senken (National Universität of Singapore).
Vor den Hauptmahlzeiten eine Suppe essen. Je mehr Sie trinken (1,5 Liter täglich Wasser, Kräutertees, verdünnte Obstsäfte), umso besser ist Ihr Gedächtnis. Ein alter Hut, werden Sie vielleicht sagen, aber die meisten Menschen leben nicht danach. Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch tun.
Übergewicht: Normalgewicht ist eine gute Grundlage für die Gesundheit. Es wirkt sich positiv auf Herz, Kreislauf und Organe aus und mindert das Risiko von Herzinfarkt, Diabetes, Bluthochdruck und Arteriosklerose.
Homocysteinwerte beeinflussen ein kurzes oder langes Leben (Uni Bergen).

Vitamin D: Gerade ältere Menschen leiden durch einen Mangel an Sonnenlicht/Heimbewohner häufiger unter einem Vitamin D-Mangel. Bei Ihnen kommt das Problem dünner Haut hinzu, die bis zu 75 % weniger Vitamin D bildet. Vitamin D ist aber gerade für Senioren wichtig, weil es unter anderem die Leistungsfähigkeit von Muskulatur und Gehirn beeinflusst, die Abwehrkräfte des Körpers verbessert und die Wirkung mancher Medikamente verbessert – z. B. Blutdruck- oder Cholesterinsenker.
Symptome: Schienbeine tun schon bei leichtem Fingerdruck weh.
Anmerkung: Auch der Krankheitsverlauf einer Covid-19 Infektion verläuft bei einem optimalen Vitamin D-Spiegel im Blut viel schwächer.

Soziale Unterschiede: 8,6 Jahre leben Männer länger mit einem monatlichen Nettoeinkommen von mehr als 2250 € im Vergleich zu jenen, die weniger als 900 € zur Verfügung haben. Der große Einfluss sozialer Unterschiede auf die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in Deutschland in den letzten 25 Jahren nicht geändert (Quelle: Robert Koch Institut).
Großzügigkeit sorgt für ein längeres Leben. Menschen leben länger, wenn sie selbst mehr teilen oder von einer großzügigen Gesellschaft profitieren. (Max-Planck-Institut, Rostock)

GEHIRN-TRAINING

Im Interesse unserer Lebensqualität dürfen wir das Gehirn niemals in den Ruhestand schicken, es geht nicht in Rente, solange wir es benutzen. Wichtig fürs Gehirn sind Sauerstoff, ausreichend Schlaf und Herausforderungen. Bringen Sie Ihr Gedächtnis auf Vordermann. Schwierig wird es, wenn der Kopf nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt ist und das Gedächtnis nachlässt: Da wird die Uhr verlegt, man steht im Supermarkt und weiß nicht mehr, was man einkaufen wollte, oder man vergisst einen wichtigen Termin. Das alles sind Zeichen dafür, dass auch das Gehirn von Alterungsprozessen betroffen ist.
Weitere Anzeichen einer Leistungsminderung sind: Unkonzentriertheit, schnellere Ermüdbarkeit, Reaktionsverlangsamung, Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen.
Das Gehirn bleibt im Alter jedoch viel beweglicher als Wissenschaftler bisher dachten. Es muss nur richtig trainiert werden. ***Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er 20 oder 80 sein.*** (Henry Ford). Solange man Pläne schmiedet, gehört man nicht zum „Alten Eisen". Wer im Alter lernt und Wissen anhäuft, ist glücklicher und verringert das Risiko, an Alzheimer oder einer anderen Demenz zu erkranken.
Die Uni Mainz hat darauf reagiert. „Studieren 50 plus" wendet sich an Menschen, die sich nach ihrem aktiven Berufsleben weiterbilden wollen.

Was wir von Hundertjährigen lernen können.

- Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat in der Studie „**Blue Zones**" fünf Gebiete erforscht, in denen die Menschen älter werden als der Durchschnitt der Bevölkerung anderswo auf der Erde. Diese sind: Die japanische Insel Okinawa, die Provinz Nuoro auf Sardinien, Ikaria in Griechenland, Loma Linda in Kalifornien und Nicoya in Costa Rica.
- **Beschäftigung suchen**. Die traditionelle Sprache auf Okinawa kennt kein Wort für Ruhestand. Selbst hochbetagte gehen einer Beschäftigung nach. Solange die Senioren Aufgaben haben, sind sie zufrieden.
- **Viel Bewegung**. Bewegung ist fester Bestandteil im Alltag. Die Menschen gehen täglich zu Fuß oft weite Strecken. Auf der griechischen Insel Ikaria (hier ist der Anteil der 90-jährigen zehnmal so hoch wie im europäischen Durchschnitt) treffen sich die Menschen mehrmals zu traditionellen Tänzen. Dabei sieht man häufig drei Generationen beim gemeinsamen Tanz.
- **Weniger Essen**. Gegessen wird viel frisches Obst und Gemüse, Fleisch eher selten. Als Wunderwaffe gegen das Altern preist man **Goya**, eine runzelige Bittergurke/Bittermelone, deren Vitamin- und Mineralstoffgehalt kaum zu übertreffen ist. Aber auch die nährstoffreiche **Süßkartoffel** ist vermutlich ein Grund, warum die Bewohner von **Okinawa** so alt werden (Charité Berlin). Sie achten darauf, ihren Magen nie vollständig zu füllen. Die Menschen auf Okinawa nehmen pro Tag durchschnittlich 1.800 cal zu sich statt 2.500 cal wie wir.
- Der fast gänzliche Verzicht auf Zucker und die sparsame Verwendung von Salz ist allen Bewohnern der „Blauen Zonen" gemeinsam. Sie trinken wenig Alkohol - wenn überhaupt - dann Wein und der Verzicht auf das Rauchen.

- **Große Gemeinschaft**. Vielleicht der wichtigste Aspekt. Niemand ist allein. In allen Orten herrscht ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Überwiegend geben sie an, mit ihrem Leben zufrieden zu sein, sich in die Gesellschaft einzubringen und einen Sinn in ihrem Dasein zu sehen.

Warum die Paréa, die Gemeinschaft für Griechen alles bedeutet. Das Grundprinzip der Geselligkeit und Freundschaft ist eindeutig. Jeder hilft jedem, egal ob mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, mit Arbeitskraft oder auch mit Olivenöl. Zur Paréa zählen nicht nur die Mitglieder einer Familie, sondern auch die komplette Dorfgemeinschaft, insbesondere bei Hochzeitsfeiern.

Sport für den **Kopf** kann helfen:

Die beste Therapie nützt wenig, wenn die geistigen Fähigkeiten nicht trainiert werden, um rege zu bleiben, denn Gedächtnis, Konzentration und Kombinationsfähigkeit lassen sich tatsächlich üben (Uni Cambridge). Es muss nur richtig trainiert werden. Mein Tipp: Jeden Tag etwas dazulernen, z.B.:

- Ein Kreuzworträtsel wirklich bis zum Schluss austüfteln, anstatt nur die leichten Lücken zu schließen.
- Ein Gedicht auswendig vortragen.
- Den Einkaufszettel einpacken, aber versuchen, ohne auszukommen.
- Spiele wie Memory - auch mit den Enkeln - trainieren die kleinen grauen Zellen. Statt Topflappen häkeln, ein paar Socken stricken.
- Wer gerne Karten spielt: ein, zwei Runden mehr tun eine Menge für die Konzentration.
- Hören Sie jeden Tag Nachrichten, damit Sie in der Gesellschaft mitdiskutieren können. Denk- und Merkaufgaben, Wort- und Zeichenspiele.
- Bücherwürmer leben länger: Wissenschaftler der bekannten Yale University (USA) fanden heraus, dass dreieinhalb Stunden Lesezeit pro Woche die Lebenserwartung um 17 %, also bis zu 2 Jahre, erhöht.

Alt werden, das ist Gottes Gunst, Jung bleiben, das ist Lebenskunst.

KONTAKTE PFLEGEN

Einsamkeit ist die schlimmste Krankheit im Alter! **Wer einsam ist stirbt früher**. Monotonie ist das Gift des Alters. Isolation war in der Steinzeit ein Todesurteil. Um einen großen Freundeskreis kann sich jeder gar nicht früh und intensiv genug kümmern. Es ist der ideale Weg aus der Einsamkeit.
Gute Freundschaften verbessern die Gesundheit und lindern Depressionen. Man braucht keine Medikamente oder medizinische Behandlung, um das Gleiche zu erreichen - nur gute Freunde. Soziale Kontakte sind mit der beste Jungbrunnen. Der Kontakt mit jungen Leuten ist für ältere Menschen extrem wichtig, wir sollten uns öfter mit ihnen treffen.
Ratsam ist hier die sog. **3-F-Regel**: Das bedeutet, 1x am Tag mit der Familie, mit Freunden und mit einem anderen Fremden in Kontakt zu treten.

Für eine gesunde Entwicklung braucht jeder Mensch Berührung, sog. „Midas-Effekt."
Berührungen/Umarmungen gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Sie machen uns großzügiger (Trinkgeld). Der Tastsinn ist der Mittler der Urkommunikation.

Um einen Freund zu sehen, ist kein Weg zu weit. (Russisches Sprichwort)

Wer sich nach der Pensionierung noch zu einem kleinen Abenteuer aufgelegt fühlt, ist beim **S**enioren **E**xperten **S**ervice (SES) in Bonn gut aufgehoben. Jede Art von Expertenwissen und Berufserfahrung ist dort gefragt. Auch im fortgeschrittenen Alter haben wir heute noch die Chance, etwas ganz Neues zu beginnen. **Info**: Tel.: 0228-260900, www.ses-bonn.de.
Im Ruhestand nur zu entspannen, hilft wenig. Wer hingegen nach dem 65. Lebensjahr noch arbeitet, lebt im Durchschnitt vier Jahre länger. Warum Helfen so gut tut? Ob Hunde ausführen, Seniorenheim besuchen oder in der Gemeinde Hilfe anbieten, wer sich engagiert fühlt sich besser und kann oft mit den eigenen Sorgen besser umgehen. Zudem ist es ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Es beugt einer Einsamkeit im Alter vor und verlängert laut Studien das Leben.
Solange man Pläne schmiedet, gehört man nicht zum alten Eisen.

- Bleiben Sie **optimistisch** -

Optimisten leben länger. Lebe das Leben, dass du liebst und liebe das Leben das du führst. Lebensfreude, Zufriedenheit und Gelassenheit sind für die Gesundheit unentbehrlich. Wenn Sie älter werden, kann Optimismus Sie buchstäblich unverwüstlich machen. Sie werden weniger krank und genesen schneller. Wer mit sich und seinem Leben zufrieden ist, lebt – einer Studie der Yale University, New Haven, USA zufolge - im Durchschnitt 7,6 Jahre länger als der, der mit dem Leben hadert. Demnach ist ein **zufriedenes** Leben für die Lebensdauer wichtiger, als ein normaler Blutdruck oder ein niedriger Cholesterinspiegel.

- Tun Sie also etwas für sich -

und Sie werden feststellen, wie schön das Leben noch sein kann, auch im Alter. Entscheidend ist nicht das tatsächliche, sondern das **gefühlte** Alter. Ich sag mir jeden Tag, ich werde 100 Jahre alt, dann habe ich noch …. Jahre zu leben!

- Nutzen Sie die Zeit, sie dauert keine Ewigkeit -

Sind Sie deshalb immer gut gelaunt. Schlechte Laune lässt sich mit einem schlechten Gedächtnis gleichsetzen. Immer entspannt - tief einatmen, Luft kurz anhalten, danach langsam und gut, gut ausatmen. Eine Nacht mit gutem **Schlaf** kann für Ihr Gedächtnis wahre Wunder wirken.
Unser Gehirn ist ein Wunderwerk. Doch dauerhaft zu wenig Nachtruhe kann ernsthafte Folgen für die Schaltzentrale unseres Körpers haben.Während wir schlafen, ruht sich das Gehirn nicht aus. Es führt in dieser Zeit wichtige Reparaturarbeiten durch.

Ein gesunder Schlaf ist besser als jede Rezeptur um die Gesundheit zu erhalten und das Leben zu verlängern. (Chinesisches Sprichwort)

Wissenswert: Wer drei Mal pro Woche mindestens ½ Stunde Mittagsschlaf hält, verringert das Risiko eines Todes durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 37 % (Harvard Uni).

Aufpassen. Das ist die einfachste und am häufigsten vergessene Merk-Hilfe, daher:

Konzentration

Es gibt Hinweise darauf, dass man das Gedächtnis wiederbeleben kann, indem man den Mineralstoff **Zink** (Fleisch, Austern) und das Spurenelement **Bor** (täglich 3 Äpfel, Pflaumen, Datteln, Rosinen, Erdnüsse), sowie Cholin (siehe Alzheimer) zu sich nimmt. Mit Basilikum würzen (erhöht die Konzentration).
Niederländische Forscher haben herausgefunden, dass Folsäure (ein Vitamin aus der B-Gruppe) die Gedächtnisleistung im Alter verbessert und das Demenz-Risiko senkt (grünes Gemüse, Leber, Vollkornprodukte).

Nachgedacht

In den Niederlanden sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alte Menschen nicht ins Heim müssen. Altenheime wurden dort 2015 abgeschafft. Es gibt dort nur noch Pflegeheime. Die immer älter werdende Gesellschaft braucht ein solidarisches Miteinander. Die Betreuung und Pflege ist wichtig (3SAT vom 07/10/2018 - Gepflegt alt werden). Die Kommunalisierung von Pflege könnte auch für Deutschland ein gangbarer Weg sein.

Körperliche Bewegung

Bereits zu Zeiten von Sokrates und Hippokrates galten gymnastische Übungen und körperliche Aktivität als wichtigste Maßnahme, um ein hohes Alter bei geistigem und körperlichem Wohlbefinden zu erreichen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Kleine und doch große Schritte hin zu mehr Gesundheit. **Bewegung ist Leben**.
Bewegungsmangel ist eine der wesentlichen Ursachen für eine Vielzahl von Erkrankungen des Herzens, des Bewegungsapparates und der inneren Organe. Viele Forschungsergebnisse bestätigen dies immer wieder. Gäbe es ein Medikament, welches im Körper und Geist Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördert - wie die Bewegung - es würde gewiss als das **Medikament des Jahrhunderts** gefeiert werden.(Professor Dr. Holmann) Insbesondere für ältere Menschen gilt laut WHO, dass ausreichende körperliche Aktivität die einzige wissenschaftlich gesicherte Möglichkeit darstellt, sich fit und gesund zu halten.
Gerade bei älteren Menschen sind die Lungen oft schlecht belüftet. Deshalb ist Bewegung so wichtig.

Bewegung allein hält Alterserkrankungen nicht auf, verringert jedoch die Geschwindigkeit der körperlichen Degeneration. Wer sich um seinen Körper kümmert, lebt länger. So entstand vor circa

4.000 Jahren das Wissen vom langen Leben - **Ayurveda** - Menschen, die nicht berührt werden sterben früher. (s. v. - Kontakte pflegen - sog. Midas-Effekt)

Sport verlangsamt den Alterungsprozess: Kein Medikament besitzt derart viele präventive und therapeutische Wirkungen, wie regelmäßige Aktivität. Sie ist die preiswerteste und beste Medizin. Sport muss Freude machen und sollte so selbstverständlich sein wie Zähneputzen.
Gleichgewicht trainieren beim Zähneputzen: Ganz hervorragend geht das mit dem sog. Einbeinstand. Hierfür beim Zähneputzen einfach ein Bein anheben und auf dem anderen Bein möglichst stabil stehen bleiben. Der Gleichgewichtssinn ist vor allem im Alter wichtig, um zum Beispiel Stürzen vorzubeugen.

Fürchte Dich nicht, langsamer zu gehen, fürchte Dich nur, stehen zu bleiben. (Chinesisches Sprichwort)

- **Gehen:** Gerade im Alter sollten wir jedes Jahr etwas mehr gehen. Wer sich viel an frischer Luft bewegt, lebt gesünder und länger. Die geistige Leistungsfähigkeit ist beim schnellen Spazierengehen, dem sogenannten Walking um 20 % höher als beim Sitzen.
- Täglich ½ Stunde ins Freie, fördert den Knochenstoffwechsel/Vitamin D. Es sorgt dafür, dass 1/3 der Muskulatur und mehr als 50 % der Gelenke trainiert werden. Also, jeden möglichen Weg zu Fuß gehen (Einkaufen, Hund ausführen, Besuche machen, Besichtigungen, etc.).
- **Laufen**: z.B. Trimm-Trab: Wichtig ist ein ruhiges Laufen (wobei man sich noch unterhalten kann), kein Rennen; langsam anfangen, zwischendurch immer wieder „Erholungsgehen“, Puls kontrollieren.
- **Gymnastik**: 5-10 Minuten täglich, z.B. morgens vor dem Anziehen oder vor dem Abendessen, am besten mit Musik. Federn in den Fußgelenken, Knie anheben, Hüfte kreisen, Vor- und Rückbeugen, Schultern kreisen, Rumpfdrehen. Keine Liegestützen, niemals überanstrengen, alle Gelenke einbeziehen.
- Radfahren: langsam beginnen, allmählich steigern. Puls prüfen.
- Schwimmen: ausdauernd in wechselnden Lagen.
- Auch Wandern und Tanzen sind gut geeignet. Besonders günstig sind die Auswirkungen, wenn der Sport zusammen mit anderen betrieben wird. Man hat so nicht nur Spaß am Training, Kontakte zu anderen Menschen lassen sich auch leichter aufbauen und vertiefen.

Wer ein langes und glückliches Leben führen will, der sollte immer aktiv bleiben und fest daran glauben, dass es auch möglich ist, 100 Jahre alt zu werden. (Peruanisches Sprichwort). Höre nie auf anzufangen, und fange nie an, aufzuhören. Aktives Leben mit Spaß und Freude an der Gemeinschaft hilft, dass körperliche und seelische Wohlbefinden zu verbessern und zu erhalten. Wer es einmal geschafft hat, mehr Bewegung in sein Leben zu bringen, der spürt bald, wie viel wohler er sich fühlt.

GETRÄNKE: Wer keine Falten haben will, sollte vor allem viel trinken (Tee/Stilles Wasser). Auch Medikamente wirken dann besser. Schafgarbe mit Honig ist ein vorzügliches Kräftigungsmittel für ältere Menschen.

- Übrigens: Teetrinker leben rund 4½ Jahre länger als Nicht-Teetrinker (Japanische Langzeitstudie). Täglich 1 Liter z.B. **Grüner** Tee trinken. Studien zufolge soll er den Alterungsprozess verlangsamen.
- Granatapfel-Elixier. Von der Antike bis ins Mittelalter war er Symbol der Unsterblichkeit und Fruchtbarkeit, galt in vielen Kulturen als heilig.
- Täglich 1 Glas Wein trinken: „Vinum lac senum", das heißt: Der Wein ist die Milch der Greise.
- ***Wein*** *saufen ist Sünde, Wein trinken ist Beten – lasset uns beten.* (Theodor Heuss). Wird einer früh vom Tod getroffen, so heißt's: Er hat zu viel gesoffen. Stirbt einer von den Alten, so heißt's: Der Wein hat ihn erhalten (Volksmund).
- Das **Urin** für ein langes Leben sorgen kann, liegt an der Urokinase im Harn, die Thrombosen auflösen und so die Blutzirkulation anregt. Täglich ein bis zwei Esslöffel in Fruchtsaft einnehmen (ARTE vom 06/06/2016 - Die Wissenschaft vom Urin).

BÄDER: Wöchentlich 1 Vollbad mit 250 g Kaiser-Natron® (35 °C). Es fördert die Durchblutung und erfrischt. Die durch ihre Altersforschungs-Institute bekannt gewordene russische Ärztin Dr. Lepeschinskaja, schreibt regelmäßigen Natronvollbädern eine verjüngende Wirkung zu.
Obstessig (2-3 Tassen) dem Badewasser zufügen (Straffung der Haut). 1 Esslöffel Olivenöl mit ¼ Liter Milch mischen (Kleopatrabad), glättet die Haut und macht sie geschmeidig.

Sonstiges: Aluminiumtöpfe/Geschirr aus der Küche verbannen. Aluminium steht im Verdacht, die Alzheimer-Erkrankung mit zu verursachen, Amalgamfüllungen (Zähnen) entfernen lassen, sie enthalten unter anderem Quecksilber.

THERAPIE: **Antifalten**-Gesichtsmaske, Mischung bestehend aus: 1 Esslöffel Quark, 1 Esslöffel Honig, etwas Milch auftragen, oder Eiweiß schaumig schlagen, 30 Minuten einwirken lassen und anschließend mit warmem oder kaltem Wasser abwaschen. Argan-Öl/Apotheke wirkt dem Hautalterungsprozess entgegen und hält die Haut straff und geschmeidig.
Gesichtswasser für empfindliche Haut: Etwas Honig in warmer Milch auflösen, Gesicht damit betupfen. Geheimrezept schöner Frauen: Handtuch mit Urin tränken und 20 Minuten vor dem Duschen aufs Gesicht legen.

Altersflecken: Sogenannte Lipofuzine, sie treten meist ab dem 50. Lebensjahr an den unterschiedlichsten Stellen des Körpers als flache, bräunliche Hautflecke in Erscheinung und bevorzugen dabei die Regionen Handrücken, Gesicht und Kopfhaut (sichtbar bei Glatze), aber auch Arme, Schulter und Dekolleté werden gerne Opfer dieser harmlosen Hautverfärbungen. Zur Bildung von Altersflecken tragen z.B. Schwangerschaft, hormonelle Einflüsse und UV-Licht bei, aber auch durch Vererbung können sie auftreten.
Viel Zwiebeln essen, rohe Zwiebelscheiben auf die Flecken aufreiben, morgens und abends mit Rizinusöl oder Zitronensaft betupfen. Cystus® Creme auftragen. Mit Eigenurin betupfen.
Hagebuttenkernöl (Rosa canina L.) auftragen, Vitamin E einnehmen und Schüßler Lotion (DHU) Nr. 1 und 11 mischen/auftragen.

Alterspruritis (Juckreiz): Im höheren Lebensalter tritt häufig eine besondere Form des Juckreizes auf, der oft den ganzen Körper betreffen und für die Patienten sehr quälend sein kann. Die Austrocknung der Haut ruft bei manchen Patienten das asteatotische Ekzem hervor, das häufigste

Ekzem des alten Menschen. Asteatotisch bedeutet soviel wie „ohne Fett“ und meint einen mangelnden Fettgehalt der oberen Hautschichten. Die Hautoberfläche wird trocken und rissig und ist leicht zu verletzen. Schon einfache Reize wie ein kratzendes Kleidungsstück, können dann einen starken Juckreiz auslösen.
Aber auch Wassermangel, Leber- und Galleerkrankungen, Diabetes mellitus oder Schilddrüsenfunktionsstörungen können diesen Juckreiz verursachen.

THERAPIE: Nachtkerzen- oder Borretschöl (Kapseln/Reformhaus) helfen bei trockener Altershaut. Diese Gamma-Linolsäure wird in der Leber aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren gebildet, jedoch erlahmt diese Fähigkeit im Laufe des Lebens. Mit Kernseife waschen.
Ananassaft (täglich ¼ Liter), löst Eiweißverkrustungen im Hautgewebe auf.
Weitere Infos finden Sie unter Juckreiz.
Nachgedacht: *Je künstliche unser Leben ist, umso kürzer leben wir. Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.* (Charles Darwin)

MEDIKAMENTE: Pflanzliche Arzneimittel eignen sich hervorragend zur Prävention, da sie wegen ihrer guten Verträglichkeit auch längerfristig eingenommen werden können. **Ginkgo biloba** Präparate (z.B. Ginkgo Meckel® Tropfen) zur besseren Durchblutung.



Der japanische Tulpenbaum ist die älteste bekannteste Pflanzenart. Sie ist die Einzigste, die in 500 Meter Entfernung zum Atombombenabwurf (6. August 1945) der Amerikaner auf die japanische Stadt Hiroshima wieder ausgetrieben ist bzw. geblüht hat. Für alle, die in Würde alt werden wollen, ist sie eine Anti-Aging Pflanze, die bei gesunden älteren Menschen die Gedächtnisleistung steigert.

Weißdorn steigert die Herzkraft, erhöht die Sauerstoffzufuhr und körperliche Belastbarkeit. Auch bei gesunden Menschen lässt mit zunehmendem Alter die Herzleistung nach. Weißdorn verlangsamt diesen Prozess (z.B. Natucor® 450 mg Tabletten - siehe Herzschwäche).

Knoblauch/Bärlauchpräparate zur Vorbeugung von Gefäßkrankheiten, wirkt blutfett- und cholesterinsenkend, gerinnungshemmend, verbessert die Fließeigenschaft des Blutes (siehe Arteriosklerose/Knoblauch-Zitronen-Kur).

Johanniskraut erhöht die Konzentration und wirkt stimmungsaufhellend, mild beruhigend sowie angstlösend. Depressive Verstimmungen sind bei älteren Menschen keine Seltenheit. Mit einem frühzeitig eingenommen Johanniskrautpräparat (siehe Depression) kann man rasch eine Besserung erzielen.

Ananas und **Papaya**präparate (z.B. Wobenzym® plus/Apotheke) verlangsamen die Zellalterung und stärken unser Abwehrsystem. Taigawurzel: z.B. ELEU Curarina® Tropfen, bei altersbedingten Schwächezuständen (Asthenie).

Coenzym Q 10: Jeder Mensch wünscht sich bis ins hohe Alter gesund und vital zu bleiben. Dabei spielt ein Vitalstoff, nämlich das Coenzym Q 10 - eine vitaminähnliche Verbindung - eine entscheidende Rolle. Organe und Gewebe, die besonders viel Energie verbrauchen, haben im Alter oftmals einen Q 10-Mangel. Die Produktion dieses Moleküls das vom Organismus selbst hergestellt werden kann, nimmt im Laufe des Lebens ab. Allerdings benötigt der Körper dieses Enzym dringend zur Energiegewinnung, vor allem Herz, Nieren und Leber. Außerdem fängt es freie Radikale ein, die eine vorzeitige Zellalterung auslösen, zum Beispiel in der Haut.

Vitamin D3: Knapp 62 % der Bevölkerung sind nicht ausreichend mit Vitamin D3 versorgt und insbesondere Senioren leiden häufig unter Vitamin D3-Mangel. Im Alter nimmt die körpereigene Vitamin D3-Synthese ab, zudem nehmen viele Senioren alimentär zu wenig Vitamin D3 auf, sind teilweise pflegebedürftig, immobil und halten sich seltener im Freien auf, so dass die endogene Synthese über die Haut nochmal reduziert ist. Ein Vitamin D3-Defizit kann mit verringerter Muskelmasse und reduzierter körperlicher Leistungsfähigkeit korrelieren.
Anmerkung: Vitamin D3 und Vitamin K2-Präparate sollten immer gemeinsam eingenommen werden/Heilpraktiker befragen.

Knoblauch und Ginseng Dragees zur allgemeinen Stärkung. Silicea D12 (3 x täglich 1 Tablette) zur Stärkung der Knochen/Gelenke, sowie zur Straffung der Haut.
Spenglersan® Kolloid **A** (3 x täglich 5 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben).
Wenn Magnesium fehlt, kann sich der ganze Körper – aufgrund von Kalzium-Ablagerungen – verhärten (z.B. Magnerot® CLASSIC Tabletten). B-Vitamine (z.B. Vitamin B-Komplex ratiopharm®) Zinkorot® 25 Talbetten.

Hinweis: Viele Arzneien schaden älteren Menschen. Senioren sind anfälliger für Neben-Wechselwirkungen. Arzneimittel werden in den meisten Fällen vor allem an jungen Menschen getestet. Diese können mögliche Nebenwirkungen im Vergleich noch deutlich besser wegstecken.
Im Gegensatz dazu haben Senioren aber veränderte Stoffwechsel und sind viel empfindlicher für negative Folgen.
Info: www.priscus2-0.de

Alzheimer

- Abschied vom Leben -

ALLGEMEIN: Alzheimer (eine Form von Demenz) ist eine chronische, langsam fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der es zu einem Untergang an Nervenzellen (sogenannte Neuronen) kommt. Eine Folge dieses Prozesses sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkvermögens, der Bewältigung alltäglicher Handlungen und der Orientierung.
Sie ist eine der größten sozial- und gesundheitspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte und kann jeden von uns treffen. Diese Kranken bedürfen vor allem unserer Hilfe/ Verständnis. Wenn sich eine Verkalkung im Gehirn entwickelt, merkt sie der Betroffene nicht, nur seine Umgebung. Ein Teil der Erkrankung ist ja, dass man sich selbst nicht als krank einstuft. Die Krankheit tritt meist zwischen dem 40. und 90. Lebensjahr auf und kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern.
Unter **Demenz** werden laut Alzheimer Forschungs-Initiative (AFI) mehr als 50 verschiedene Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit summiert. Es ist also der Überbegriff. Alzheimer sei mit rund zwei Drittel aller Fälle wiederum die häufigste Form der Demenz.
Die Zahl der Demenzkranken wird nach einer Studie der WHO rasant steigen. Bis 2030 dürften rund 40 % mehr Menschen mit Demenz leben als heute.
Anmerkung: Bei Anzeichen von Gedächtnisstörungen empfehlen Experten grundsätzlich die Schilddrüse der Betroffenen zu überprüfen, (Über-, Unterfunktion, Hashimoto).

URSACHEN: Je nachdem, ob die Ursache durch krankhafte Veränderungen im Gehirn selbst oder durch andere Erkrankungen hervorgerufen wird, spricht man von:

- **Vaskuläre** Demenz:
  Ursache sind Gefäßveränderungen im Gehirn. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und dadurch zum Absterben von Gehirnzellen.
  Sie beginnt meist plötzlich. Die Symptome nehmen oft sprunghaft zu, manchmal allerdings auch schleichend und langsam.
- **Sekundäre** Demenz: Hirnleistungsstörungen können durch Stoffwechselerkrankungen der Leber oder Niere, Infektionskrankheiten (Meningitis, Enzephalitis), Schilddrüsen**unter**funktion, Tumore, sowie hirnorganische Erkrankungen, wie **Parkinson** oder Verletzung entstehen. Stille Entzündungen. Aber auch Menschen mit Schwerhörigkeit und unbehandeltem Hörverlust entwickeln - laut einer Studie bis zu fünfmal häufiger eine Demenz. Depression.
  Pessimismus: Wer sich ständig Sorgen macht und negative Gedanken hat, erhöht sein Risiko.

  Ängste, Eisen-, Salz-, Vitamin B12-, Vitamin D3-, Flüssigkeitsmangel, Diabetes (Typ 2 erhöht das Risiko um bis zu 80 %), Bluthochdruck und Übergewicht können eine Rolle spielen. Ebenso auch eine Übersäuerung des Gehirns (siehe Entsäuerung). Alles, was gegen diese Zivilisationskrankheiten hilft, hilft auch gegen Alzheimer.
  Dicke Menschen (BMI > 30/siehe Übergewicht) haben ein doppelt so hohes Risiko an Demenz zu erkranken als Dünne (Skandinavische Studie), ebenso Schlafmangel und Rauchen.
  Hinweis: Eine frühzeitige Diagnose ist hier äußerst wichtig.

- **Frontotemporale Demenz:** Die Erkrankung beginnt im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (frontaler und temporaler Lappen). Typisch sind anfangs Veränderungen der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens und der sprachlichen Fähigkeiten.

- **Primäre** Demenz kann durch die vielseitige Verwendung von **Aluminium** in unseren Küchen (Töpfe, Folien etc.) begünstigt werden. Aluminiumwert im Blut bestimmen lassen (ca. 25 €). Normbereich der Vollblutanalyse: 0-10 µg/Liter. Bei höheren Werten zur Ausleitung Mineralwasser mit über 30 mg/Liter Silicium trinken, z.B. Vulkania Heilwasser, Rogaska Donat, Baden Badener Quell, etc. oder Ackerschachtelhalmtee (Zinnkraut) trinken.

Vergiftungen (z.B. Alkohol, Schwermetall etc.). Nach Dr. Klinghardt wurden im Gehirn von Alzheimer-Patienten viermal so hohe Werte an **Quecksilber** gefunden, wie bei anderen Patienten: Alzheimer als Folge einer Quecksilbervergiftung (durch Amalgam, siehe Zähne/Amalgamausleitung). Chlamydien/Mund Behandlung siehe Ölschlürfen,
In einer Studie haben Forscher der Uni Greifswald den Zusammenhang zwischen Alzheimer und der Zahnfleischerkrankung **Parodontitis** festgestellt. Die rechtzeitige Behandlung beim Zahnarzt sei daher das A und O, so die Wissenschaftler.
Schwerhörigkeit: Wichtigster Risikofaktor für Demenz und muss mit einem Hörgerät behandelt werden . (NDR Visite vom 21.09.2021)
Nebenwirkung von Medikamenten (Arzt befragen).

Oft ist der Cholesterinwert (zu viel LDL ist Gift fürs Gehirn) sowie der Blutdruck erhöht.
Mehr Bewegung senkt nicht nur den Blutdruck, sondern auch das LDL-Cholesterin.

Wissenschaftler am Techn. Institut in Massachusetts (USA) haben einen Mangel an Acetylcholin festgestellt. Cholin ist ein Bestandteil des Lecithins und dient im Gehirnstoffwechsel zur Bildung einer Botensubstanz, die zwischen Gehirn, Nerven und Organismus vermittelt. Ausreichend Cholin (Vitamin B) sorgt im Blut für geistige Frische, beugt vorzeitigen Alterungsprozessen vor und hält den Geist fit. Fehlt dieses Gehirnfutter, dann sterben Gehirnzellen ab und die Alzheimer Krankheit nimmt ihren Lauf.
Typische **Warnzeichen** für einen Cholinmangel sind Konzentrationsschwäche, Gereiztheit, Schlafstörungen, Vergesslichkeit, Kreislauf- und Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Ohrensausen und chronische Verstopfung. Ausreichend Cholin sorgt im Körper für eine funktionierende Fettverwertung der Leber und niedrigen Cholesterinspiegel. Viel Cholin ist enthalten in: Leber, Fisch (Hering, Thunfisch), Eigelb, Weizenkeime, Sojabohnen, Erbsen und Bohnen. Mehr Power für die grauen Zellen liefern auch Nüsse, Birnen, Auberginen, Hafer und Dinkel.

Hohe **Homocystein**-Werte gelten als unabhängige Risikofaktoren für Demenz allgemein, sowie ganz speziell für die Alzheimer – Demenz. Im Alter lässt die Nierenfunktion nach, dadurch steigt der Homocysteinspiegel natürlicherweise an (um etwa 10 % pro Dekade). Bei Nierenschwäche wird das Homocystein nicht mehr ausreichend abgebaut und ausgeschieden. Als Zellgift kann es unter anderem die Hirnleistung schädigen und für Demenz und Alzheimer mitverantwortlich sein.

Hinweis: Erhält der Körper nicht genug B-Vitamine und Folsäure, so steigt der Homocysteinwert an und die Symptome verstärken sich.
Die „Framingham-Studie“ hat eine Erhöhung des Demenz-Risikos um 40 % ergeben, wenn der Wert im Blut um 5 µmol/Liter ansteigt. Homocystein-Wert daher überprüfen lassen. Bei Werten über 10

µmol/Liter mit einer kombinierten Gabe von Vitamin B6, B12 und Folsäure (z.B. Homocyvit® Tropfen) behandeln oder Telcor® Arginin plus Tabletten.
Es mehren sich die Hinweise, dass auch ein Thiaminmangel (Vitamin B1) vorliegt (Vitamin B-Komplex ratiopharm® Kapseln/Arzt befragen).

Nach einer Studie der Uni Klinik des Saarlandes – Professor Dr. Thomas Bayer – leiden Alzheimer-Patienten unter **Kupfer**mangel/Arzt befragen. Tipp: Kupferreich essen. Das Spurenelement steckt vor allem in Nüssen (täglich eine halbe Handvoll), in Aprikosen (drei pro Tag) und in Naturreis.
Zink nicht länger als 3 Monate einnehmen, sonst wird der Kupferstoffwechsel negativ beeinflusst.

Auch **Natrium**mangel (Kochsalz) kann Demenz auslösen, insbesondere wenn die Symptome relativ plötzlich auftreten und mit Verwirrtheit und Desorientierung einhergehen (siehe Alter). Wissenschaftler sehen heute auch in einem hohen **Zucker**konsum mit eine Ursache für die zunehmende Demenz -Erkrankung.

Die Vermutung, dass Gehirnerkrankungen im Darm entstehen, gibt es schon länger, denn Patienten klagen häufig über Magen-Darm Probleme, bevor die Alzheimer-Erkrankung ausbricht. Ob die Mikrobiom-Veränderungen Ursache oder Wirkung sind, muss sich noch zeigen.

Alzheimer Todesfälle sind häufiger bei Menschen aufgetreten, die über 15 Jahre im Umkreis von 50 m unter Hochspannungsleitungen lebten (Schweizer Studie/Uni Bern, ZDF 13.11.2008).
Tipp: Elektro –Netzfreischalter für den Schlafbereich im Sicherungskasten einbauen lassen (Elektriker befragen), damit Sie - frei von Elektrosmog - schlafen können.

Eine Hormonersatztherapie kann das Risiko erhöhen. (Finnische Studie)
Auch eine erbliche Belastung, sowie eine Pilzerkrankung oder eine Störung des Eiweiß-Stoffwechsels kann eine Rolle spielen. Viele Patienten bekommen auch Alzheimer als Nebenwirkung von Parkinsonmedikamenten. Blutdrucksenkende und entwässernde Arzneimittel verursachen häufig geistige Leistungsstörungen, indem sie die Gehirndurchblutung reduzieren (Paradoxe Reaktion - Arzt befragen). Auch Statine passieren die Blut-Hirnschranke! Ebenso Antikonvulsa und Antidepressiva bei langfristiger Einnahme. Stress und Kummer begünstigen Alzheimer.

Das Rätsel Alzheimer (WDR vom 28.07.2008). Hiernach ist Alzheimer eine **Entzündung** im Gehirn, die durch entsprechende entzündungshemmende Mittel gelindert wird (Rheumapatienten haben 6 x weniger Alzheimer, siehe Entzündungen).

Riechstörungen: Forscher der Technischen Uni Darmstadt haben herausgefunden, dass die für die Krankheit typischen Eiweißablagerungen schon sehr früh in der Nasenschleimhaut feststellbar sind (Riechtest/HNO-Arzt). Dort können die Tau Proteine mit einem Nasenspray oder Tabletten so verfärbt werden, dass sie mit einem Licht-Endoskop frühzeitig identifiziert werden können.
Test: Zimtstangen in etwa 5cm Entfernung vor die Nase halten und schnuppern. Wer das Aroma erst in 20cm Entfernung riechen kann, sollte das seinem Hausarzt sagen.

Hirndruck untersuchen lassen. Ursache dafür ist, dass bei ca. 5 % der über 65-jährigen Patienten, ein gestörter Kreislauf des Hirnwassers vorliegt. Ein Liquor-Ablass Test sorgt meist für Klarheit. Dabei saugt der Arzt etwas Hirnwasser aus dem Rückenmarkskanal ab und senkt so den Druck im Gehirn. Verschwinden die Symptome in den Tagen darauf, steht die Diagnose fest (Professor Dr. Kehler, Asklepiosklinik, Hamburg-Altona/NDR-Visite vom 11.02.2014).

Chronischer Schlafmangel: Ein müdes Gehirn funktioniert nicht gut. 40 % der Demenzkranken klagen über Schlafstörungen und werden mit Benzodiazepinen oder Antidepressiva behandelt, die leider Alzheimer fördern können.

Schlafapnoe kann Alzheimer auslösen. Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Alzheimer-Demenz und Schlafstörungen entdeckt. Demnach leidet jeder fünfte Deutsche unter der sogenannten Schlafapnoe, bei der nachts immer wieder der Atem bis zu 30 Sekunden lang aussetzt. Die Studie beweist, dass die Krankheit dem Gehirn langfristig schadet (siehe Schlaflosigkeit). Ein Zungenschrittmacher verhindert sie (Arzt befragen). Im Schlaf wird das Gehirn von schädlichen Eiweißablagerungen gereinigt, die für Demenz verantwortlich sind, bei gestörtem Schlaf funktioniert dieser Prozess nicht. Schlafapnoe kann auch hohen Blutdruck auslösen.

Aber auch Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen und soziale Isolation, Rauchen und Alkoholmissbrauch gehören nach WHO ebenfalls dazu.

Ein gesundes Herz beugt Alzheimer vor! Was gut fürs Herz ist, nutzt dem Gehirn. Damit das Gehirn gut funktioniert, benötigt es Sauerstoff und Nährstoffe. Diese werden über den Blutkreislauf in den Kopf gepumpt. Probleme mit den **Blutgefäßen** erhöhen daher auch das Alzheimer-Risiko. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und erhöhte Cholesterinwerte sollte man daher regelmäßig untersuchen und behandeln lassen.


SYMPTOME: Bei Alzheimer sterben Nervenzellen im Gehirn ab. Betroffene werden zunehmend vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Die Demenz verläuft in Phasen und manchmal in Schüben. Es gibt die leichte, mittlere und schwere Phase.
Erste sprachliche Anzeichen sind das Vertauschen oder Auslassen von Worten. Die Aussprache wird undeutlich.

Namen vergessen, Brille verlegt, Geldbeutel liegen gelassen - so beginnt häufig eine Hirnerkrankung. Sie vergessen alles, erinnern sich an nichts. Zu Beginn der Erkrankung zeigt sich vor allem die Gedächtnisleistung beeinträchtigt (Kurzzeit). Im weiteren Verlauf kann es zu motorischer Unruhe, Geruchsverlust, Orientierungslosigkeit, Sprachstörungen und Stimmungsschwankungen/ Depressionen kommen. Auch Konzentrations- und Bewegungsstörungen wie Parkinson können auftreten. Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist oft verschoben. Im fortgeschrittenen Stadium kann eine Demenz bis zur Vollzeitpflege führen.

Experten empfehlen grundsätzlich bei Anzeichen von Gedächtnisstörungen die **Schilddrüse** der Betroffenen zu überprüfen (Über-Unterfunktion, Hashimoto).

Nachgedacht: Im Sommer 2019 traf ich in der Bopparder Rheinanlagen eine Bekannte mit ihrem schwer demenzkranken Mann, der im Rollstuhl saß. Sie wurde begleitet von ihrem Sohn, der täglich nach seiner Dienstzeit die Eltern aufsucht, um seinen Vater zu pflegen. Auf die Frage: *Weiß Dein Vater noch, dass Du sein Sohn bist*, antwortete er wie folgt: *Das ist nicht wichtig, wichtig ist, dass ich weiß, dass er mein Vater ist*.

Uhrentest



Quelle: Therapie-Evaluations-Studie von Professor Dr. Schrecker - Uni Freiburg.

Bei diesem Test werden die Patienten gebeten, eine Uhr zu zeichnen und sie auf eine vorgegebene Uhrzeit einzustellen, z.B. 11.10 Uhr. Entspricht das Ergebnis ungefähr der 1. abgebildeten Uhr, so spricht man von einer frühen Demenz. Im Falle der zweiten Uhr von einer moderaten und sieht die Uhr aus, wie in der dritten Abbildung, spricht man von einer schweren Demenz.

Die **Handschrift** ist so unverwechselbar, wie unser Fingerabdruck. Ein verändertes Schriftbild zeigt sich bereits Jahre vor anderen Symptomen.

ERNÄHRUNG: Auf Essen und Trinken achten! Demenzkranke haben häufig ein verringertes Hunger- und Durstgefühl. Vollkorn, Dinkel, Buchweizen, Möhren, Avocado, Auberginen, Rucola, Zucchini, Orangen, grüne Blattgemüse, Hülsenfrüchte (Kichererbsen), Kohl, süße Mandeln, Nüsse, Datteln, Paranüsse, Aprikosen, Zitrusfrüchte, Paprika, Lecithin, viel Omega-3-FS essen (siehe Öle/Fette). Sie schützen uns vor Demenz und bekämpfen Entzündungen im Körper. 8-11 % im Blut gelten als normal (NDR-Visite vom 24.07.2018). Fisch (Makrele, Hering, Lachs, Thunfisch, 2 x wöchentlich). Er enthält reichlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese hemmen Entzündungsprozesse im Gehirn.

Je mehr Fisch auf den Tisch kommt, umso besser. Pilze und Heidelbeeren, Linsen, und Spinat.
Da dunkle Schokolade freie Radikale abfängt, unterstützt sie unser Gehirn mit Sauerstoff und damit seine Funktionen. Weitere Studien haben ergeben, dass schon 1 Tasse Kakao täglich hilft, kognitive Fähigkeiten während des Alters zu bewahren, was zum Schutz vor Demenz beiträgt.

Cholin - die Nahrung für unser Gehirn. Rotes Palmöl/Reformhaus bewirkt einen Antiplaque Effekt (1 Esslöffel/Tag). Kokosöl liefert dem Gehirn wichtige Energie (MDR/Hauptsache gesund vom 06.10.2016). Leinöl. Essen Sie nicht, ohne vorher zu riechen!
Mit **Kurkuma** würzen! Forscher der Uni Los Angeles haben herausgefunden, dass Kurkuma (Gelbwurz) Ablagerungen im Gehirn auflöst. Mediziner empfehlen täglich ½ Teelöffel Kurkuma zu sich zu nehmen.Tipp: Verfeinern Sie damit Ihr Essens.
Anmerkung: In Indien wird viel Curry (enthält Kurkuma) gegessen, die Alzheimer Erkrankung ist dort auffallend weniger verbreitet. Viel Ingwer essen. Entscheidend ist die regelmäßige Einnahme, ideal ist täglich ein daumengroßes Stück im Essen oder Tee. **Gelee royal**, 5 g/Tag hilft gegen Demenz. Japanische Studie - MDR/Hauptsache gesund vom 06.10.2018.

Starkes Gedächtnis mit folgenden **Superbeeren**: Schon eine Handvoll Früchte pro Tag kann unser Gehirn und unsere Gesundheit schützen. Erdbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren.

Wer täglich mindestens einen Apfel isst, verringert das Risiko an Alzheimer oder Demenz zu erkranken.

MEIDEN: **Weizen** wirkt neurotoxisch (Gluten-Unverträglichkeit). **Milch**, bei Menschen, die viel Milch trinken ist das Alzheimer – Risiko um 21 % höher (Schwedische Studie – ARTE vom 24.7.2018). Starker Alkoholkonsum verdreifacht das Risiko. Getränkedosen/**Aluminium**. In vielen Limonaden, Obstsäften oder Weinen, wie auch in den meisten Brausetabletten sind **Citrate** (Salze der Zitronensäure E330) enthalten. Citrate können die Resorption von Aluminium begünstigen. Diese Wechselwirkung kann zu Verwirrung und sogar zu Krämpfen führen. Aluminium ist ein Nervengift, Partikel können ins Gehirn eindringen.

Vorsicht bei langfristiger Einnahme von **Magensäurehemmern**/PPI. Auch sie enthalten geringe Mengen Aluminium in Form von Aluminiumfarblack Chochenillerot A (E124) sowie das Aluminiumsalz Chinolin gelb (E104).

- **Aspartam** meiden (E951) und
- **Glutamat** (E620-E623). Bei Alzheimer-Kranken wird es in erhöhtem Maße ausgeschüttet und schädigt dadurch die Nerven (z.B. Würze).
- Eine weitere Ursache sind zu viele sogenannte **Freie Radikale**: Hierbei handelt es sich um aggressive Stoffwechselrückstände, die gesunde Zellen angreifen (siehe Krebs).
- Bei allen neurologischen Erkrankungen ist der Darm beteiligt. Besonders die Propionsäure spielt hier eine wichtige Rolle. Sie stärkt das Immunsystem. Zweimal täglich eine Kapsel Propicum/Apotheke. einnehmen. Auch Komplikationen durch **Chlostridien** sind vergesellschaftet mit Demenz.
- **Omega-6-FS** (siehe Öle/Fette): Die höchste Fettkonzentration in unserem Körper weist unser Gehirn auf und ist deshalb besonders anfällig für das so zerstörerische Werk dieser freien Radikalen. Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson erscheinen dadurch in einem ganz anderen Licht.

Wissenschaftler sehen heute auch im hohen **Zucker**konsum mit eine Ursache für die zunehmende Demenz Erkrankung. In zu großen Mengen kann Zucker die Eiweißstrukturen im Gehirn angreifen.

GETRÄNKE: Generell viel trinken (pro Kg Körpergewicht 30 ml), damit das Blut dünnflüssig bleibt und der ganze Körper/Gehirn besser durchblutet und mit Nährstoffen versorgt wird. Unser Gehirn besteht zu 85 % aus Wasser. Da das Durstgefühl herabgesetzt sein kann, besteht bei Alzheimer-Patienten die Gefahr der Austrocknung (siehe Alter). Alkoholfreies Bier (1-3 Gläser täglich), Tomatensaft (täglich 1 Glas), rote Betesaft, Rotwein, Misteltee (enthält Cholin), Melissentee, Salbeitee, **Grüner Tee** und Kaffee reduzieren (max. 3 Tassen pro Tag), typische Eiweißablagerungen/Gehirn.

Weitere Anregungen: Immer in **Bewegung** bleiben

Forschungsergebnisse aus aller Welt deuten darauf hin, dass Menschen, die körperlich aktiv sind, langfristig bessere Denk- und Gedächtnisleistung erbringen, selbst wenn sie nur spazieren gehen. Gute Ideen entstehen nicht am Schreibtisch, sondern beim Gehen. Niemals aufhören, neugierig zu bleiben.
Nicht Faulenzen: Schon nach wenigen Tagen des Nichtstun sinkt der IQ um fünf Punkte. Das Gehirn geht auf Sparmodus. Jede Art von geistiger und körperlicher Beschäftigung kann eine

demenzielle Entwicklung verbessern. Möglichst nicht isoliert leben.

Forscher fanden heraus, dass 30 Minuten **Lesen** am Tag die Entstehung einer Demenz um bis zu fünf Jahre hinauszögern kann. Denn durch die geistige Auseinandersetzung mit Wörtern und vielen Themen werden im Gehirn Nervenverbindungen neu geknüpft bzw. gestärkt.

Ein einfacher **Merk**-Trick mit einem Gummiball. Beim Lernen mit der rechten Hand und beim Abrufen der Information aus Ihrem Kurzzeitgedächtnis dagegen mit der linken Hand den Gummiball drücken. Verschiedene Gehirnhälften werden dadurch angeregt (US-Studie).

Atemtrick: US Forscher haben herausgefunden, dass die **Nasen**atmung sofort das Gedächtnis stärkt. So geht's: atmen Sie tief durch die Nase ein. Stellen Sie sich nun vor, wie sie dadurch direkt Energie im Gehirn aufnehmen. Dann durch die Nase wieder ausatmen, zehnmal wiederholen.

Risiko „**Langeweile**“: Wer häufig ein Gefühl von Langeweile hat, unterfordert sein Gehirn, denn es fehlen Anreize für die Steuerzentrale im Kopf. Dazu haben Hirnforscher einen pragmatischen Tipp parat: jeder sollte das tun, was ihm Spaß und Freude bereitet, das dann aber umso intensiver. Wer auch im Alltag regelmäßig Bücher liest, Freunde besucht und seine Freizeit so abwechslungsreich wie möglich gestaltet, verringert das Risiko um 38 % (Medical Mirror).
Je mehr das Gehirn gefordert wird, desto geringer ist das Risiko für eine Demenz. Wer sich nicht fordert, baut ab.

Freundschaften pflegen ist ebenso wichtig, wie eine gesunde Ernährung, um auch im Alter fit zu bleiben. Oft wird die **Einsamkeit** für ältere Menschen zum Problem. So kann das Demenz-Risiko auf das Doppelte ansteigen. Kontakte sind wichtiger als Tabletten. Die beste Frischzellenkur für unser Gehirn sind andere Menschen.

In den „blauen Zonen“ (siehe Alter), also den Weltregionen, wo Menschen sehr alt werden, leben sie in sehr engen Verbünden. Jeder soziale Kontakt führt dazu, dass ich mir unheimlich viel merken und eine Menge wahrnehmen muss.
Gestik, Mimik, Emotionen oder auch Inhaltliches. Was steht im Leben des anderen gerade an, worüber haben wir uns zuletzt unterhalten? Wo wollten wir uns gerade treffen? All das ist enorm wichtig für die Synapsenbildung im Gehirn. Tanzen und Singen hält uns und das Gehirn jung.

Prof. Dr. Korte empfiehlt die **5L**: Laufen, lernen, lieben, lachen und Lachs, all, das stärkt den Kopf. Von Experten werden **Balance**-Übungen empfohlen. Denn dann wird das Gehirn gefordert, muss Signale von Augen, Gleichgewicht und Muskulatur zusammenbringen. Das verbessert die Hirnleistung. Sie können ihr Gehirn ganz leicht schon beim Zähneputzen trainieren, in dem sie dabei versuchen, je 1 Minute nur auf einem Bein zu stehen.
Wer sich häufig mit Handarbeit beschäftigt, reduziert Gedächtnisverlust. Auch Beschäftigungen wie lesen, mit der Hand schreiben oder malen steigern die Gehirnaktivität.

Der Blick aufs Alter beeinflusst das Alter, zumindest das biologische. Anders gesagt: Wer entspannt und positiv darauf schaut, fühlt sich auch jünger. Habe ich jedoch eine negative Einstellung zum Alter, macht mich das biologisch bis zu 7 Jahre älter.

Vorbeugung

Wichtig für das Gehirn ist Sauerstoff: Kräftig ein und gut, gut ausatmen (so als wolle man eine Feder wegblasen - siehe Atmung). Ansonsten entsteht ein Sauerstoffmangel im Gehirn (Universität of British Columbia).

Kurzzeit-Fasten: einen besonders guten Gehirnschutz kann unsere Leber selbst produzieren: Die so genannten Ketonkörper, echte Energiebomben fürs Gehirn. Diese werden allerdings nur freigesetzt, wenn wir fasten. Schon nach 12 Stunden Fasten läuft die Ketonkörperfreisetzung auf Hochtouren, die dem Gehirn 20 % mehr Energie liefern als Glucose. Das geht praktisch im Schlaf, wenn man z. B. ab 18 Uhr abends bis zum nächsten Morgen 8 Uhr nichts zu sich nimmt. Noch besser ist es, 16 Stunden zu fasten.

Sonstiges: Woran erkennt man ein gutes Pflegeheim? Augen, Ohren und Nase aufhalten. Gehen Sie ohne Anmeldung in ein Heim. Wie riecht es, wie benimmt sich das Personal, wie ist das Miteinander. Ist es freundlich und wohlwollend, kann man davon ausgehen, dass das Heim passt.

MEDIKAMENTE: Kupfertabletten, Homocyvit® Tropfen (Vitamin B6, B12, Folsäure), Magnesium. Ein Mangel erhöht das Risiko um 50 %. Mit Vitamin D3 plus K2 funktioniert das Gehirn besser - auch bei Verwirrtheit und Gangunsicherheit. Vitamin A, C, E. Ein Nikotinpflaster verbessert die Symptome bei Nichtrauchern um 46 % (ZDF 10.01.2012).spermidine Life® Kapseln für Ihre Zellerneuerung. Propicum® Kapseln (siehe Darm).
Gingko biloba-Extrakt/Apotheke, mit einer Tagesdosis von 240 mg, wird nach ärztlicher Verordnung von der Krankenkasse bezahlt. Bei Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten/Arzt befragen.
Hericium/Reishi Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

Info: www.deutsche-alzheimer.de

Anämie

ALLGEMEIN: Blutarmut wird oft durch Vitamin B12- oder **Eisenmangel** verursacht. Eisen ist ein unersetzbarer Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin sowie ein Mineralstoff, den der Körper nicht selbst bilden kann, sondern mit der Nahrung zugeführt und im Darm resorbiert werden muss (Darm untersuchen sowie Eisenwerte überprüfen lassen).
Normalwert nach WHO: Frauen = 12g/dl, Männer = 13g/dl, Ferritin sollte > 100g/dl betragen.
Hohe Ferritin-Spiegel sind Ausdruck chronischer Entzündungen sowie ein besonderes Leber-Entzündungszeichen (siehe Entzündung). Ein erhöhter Wert findet man auch immer bei einer Fibromyalgie.
Der Körper benötigt Eisen, um Hämoglobin herzustellen. Der rote Blutfarbstoff ist der Sauerstofftransporter im menschlichen Blut. Ist zu wenig Eisen im Blut, werden die Zellen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.
Eisen wird zur Infektabwehr verbraucht, der Eisenspiegel sinkt und Kupfer (12-24 µmol/L) steigt (siehe Krebs) Bei ausgeprägter Blutarmut sinkt der Hämatokritwert (Parameter/Blutdicke) drastisch ab. Weitere Formen und deren Behandlung erfragen Sie bei Ihrem Arzt.

URSACHEN: Blutverlust, Amalgam (entfernen lassen). Milzerkrankung, Nebenwirkung von Medikamenten, mangelnde Ausatmung. Hohe Homocysteinwerte. Mangel an Vitamin C, Folsäure, B12, Kupfer. Einnahme von zuviel Zink. Zink reduziert den Eisenspiegel.
Hinter anhaltender **Schlappheit** könnte auch Eisenmangel stecken. Steht dem Organismus nicht genug von dem lebenswichtigen Spurenelement zur Verfügung, erhalten die Zellen zu wenig Sauerstoff. Die Folgen sind Müdigkeit und Konzentrationsschwäche.

Bei älteren Menschen führt die altersbedingte verminderte Sekretion von Magensäure (siehe Sodbrennen) und des Intrinsic-Faktors zu einer Vitamin B12-Malabsorption. Bei fehlender Magensäure 1 Esslöffel Apfelessig in 1 Glas Wasser ½ Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Auch Magen- und Darmerkrankungen sowie die Einnahme von Medikamenten wie Metformin bei Diabetes mellitus können mit erniedrigten Vitamin B12-Serumwerten einhergehen. Morbus Crohn.
Wie Professor Karlheinz Reiners vom Universitätsklinikum Würzburg darlegt, sind Leistungsmangel, anhaltende körperliche Schwäche nach schweren Erkrankungen, sowie unklare Gewichtsabnahme ebenso unspezifische Anzeichen eines Eisenmangels wie **Gangunsicherheit**, Sturzneigung und depressive Verstimmungen.

SYMPTOME: Es sind extrem unterschiedliche Beschwerden, bei denen sich ein Eisenmangel zeigen kann. So z.B. niedriger Blutdruck, Müdigkeit, häufiges Gähnen, Gereiztheit, Unlust, schlechte Konzentration, Kopfschmerzen, Depressionen, trockene, blasse Haut, kalte Hände/Füße, häufiges Frösteln, tiefe Ringe um die Augen, Mundwinkelrhagaden, Zungenbrennen, brüchige, gewölbte Fingernägel mit Längsrillen sowie stumpfe Haare und Haarausfall bestätigen den Verdacht auf Blutarmut - verursacht durch **Eisenmangel**. Aber auch Atemnot bei Belastung, Schwindelgefühle, Schulter-, Arm- und chronische Ischiasbeschwerden. Missempfindungen der Nerven. Libido-Störungen, Appetitlosigkeit und häufige Infekte. Magen-Darm Beschwerden, Sodbrennen, Herzinsuffizienz.

ERNÄHRUNG: Bevorzugt essen: Obst, grünblättriges Gemüse, Salate, Sauerkraut (Vitamin B12), Brokkoli, Petersilie, Hülsenfrüchte. Hirse (enthält viel Eisen und Kieselsäure), Weizenkeime, Haferflocken, Alfalfa-Sprossen, Nüsse, Sesam, Feigen, Dicke **Bohnen**, Fenchel, Champignons, Shiitake Pilze, **Linsen**, Möhren, Aprikosen (enthalten viel Eisen), Rosinen, Soja, Bierhefe, Eidotter, Leber, Kartoffeln, Fleisch (rotes), Vollkornprodukte, insbesondere Dinkel. Goji Beeren (50 g getrocknete) decken bereits die Hälfte des täglichen Eisenbedarfs.

Kürbis ist bei Blutarmut eine gute Medizin, vor allem als Sprossen gegessen, z.B. in Salaten und Gemüse. Eventuell zu den Mahlzeiten Vitamin C einnehmen. Die Eisenaufnahme wird dadurch verdoppelt. Versuchen Sie Ihren Eisenbedarf mit vorgenannten Lebensmitteln zu decken.
Eisen muss mit der Nahrung aufgenommen werden, da der Körper es selbst nicht produzieren kann. Das im Blutfarbstoff **Hämoglobin** enthaltene Eisen sorgt für einen reibungslosen Sauerstofftransport im Körper. Der Einbau des Eisens in das Hämoglobin ist stark abhängig vom Zink- und Vitamin C-Spiegel.
Wichtige Eisenquellen sind Rind- und Schweinefleisch, Eier Geflügel und Fisch. **Vegetarier** können ihren Eisenbedarf über Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Rote Bete, Petersilie und grüne Gemüsearten wie Grünkohl oder Spinat decken.

MEIDEN: Kaffee, schwarzen Tee oder Milch während einer Mahlzeit trinken, sie enthalten Substanzen (Tannine/Gerbstoffe), die die Eisenresorption behindern, Oregano und Basilikum.
Viele Menschen haben durch eine extreme fleischreiche Ernährung einen zu **hohen** Ferritin -Spiegel. Eine wichtige Rolle spielt hierbei aber auch häufig das Hämochromatose - Gen (Professor Michalsen, Charité, Berlin). Ein Aderlass wirkt hier wie eine hauseigene Frischzellen-Kur.

GETRÄNKE: Rotbusch, Ingwer (wirkt wärmend bei Patienten, die unter Kältegefühl leiden), Löwenzahn, Schafgarbe-, Brennnessel-Tee. Sauerkraut-, Brennnessel- und Löwenzahnsaft (Reformhaus) im täglichen Wechsel (4 Wochen lang).
Rote Betesaft wirkt sehr blutbildend, bringt die roten und weißen Blutkörperchen ins rechte Verhältnis. Vorteilhaft sind auch weitere Vitamin C-Träger wie: Schwarze Johannisbeeren, roter Traubensaft, Orangensaft (1 Glas erhöht die Eisenaufnahme um ein Vielfaches), Hagebutten, Sanddorn. Stuten- und Schafsmilch enthält viel Eisen.

MEDIKAMENTE: Floradix Kräuterblut® mit Eisen, Ferrum phosphoricum D12 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Zuckerrohrmelasse (täglich 1 Teelöffel in warmen Wasser aufgelöst trinken/nicht für Diabetiker).
Generell gilt: Eisenpräparate nicht zusammen mit Vitamin E einnehmen, da sich die Wirkung gegenseitig aufhebt. Ein Eisenpräparat sollte immer nach Überprüfung Ihrer Eisenwerte vom Arzt verordnet werden, damit keine Eisenüberladung auftritt.

Hinweis: Da Eisen aber auch das Wachstum von Tumorzellen fördert, muss die Gabe wohl überlegt und gut kontrolliert erfolgen. Bei einer Eisen - Überdosierung lagert sich das überschüssige Eisen in verschiedenen Organen (Leber, Bauchspeicheldrüse, Herz, Gelenken und Haut) ab und kann durch die Bildung von Sauerstoffradikalen Organschäden verursachen.
B12 Ankermann® Dragees Vitasprint B12 Trinkfläschchen, ABM-Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).
Vitamin B12-haltige Zahnpasta benutzen.

Angst

- In Ängsten findet manches statt, was sonst nicht stattgefunden hat. - (Wilhelm Busch)

ALLGEMEIN: Angst ist das Tor zu vielen Krankheiten. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Angst und Furcht:
Furcht ist die konkrete Angst, das heißt ich weiß genau, wovor ich mich fürchte (z.B. Furcht vor Versagen, vor Hunden, vor dem Autofahren etc.). Man bekommt die Krankheit, vor der man sich schon immer gefürchtet hat.
Angst ist eher unbestimmter Natur, das heißt ich weiß nicht, wovor ich Angst habe und kann die Ursache nicht benennen.
Sie ist jedoch lebensnotwendig, da sie uns dazu zwingt, auf Gefahren zu reagieren. Befällt uns das Gefühl aber oft in harmlosen Alltagssituationen, wird es zu einem Problem und schränkt das persönliche Leben erheblich ein. Menschen mit Angststörungen haben ein vierfach höheres Risiko an Herzinfarkt und Schlaganfall zu erkranken (Blut gerinnt/Adern).
Halten Angstzustände länger an, so bilden sich kompakte, weiße Wolken im Urin. Die Angst **entzieht** den Knochen/Gelenken Kalk mit der Folge von Osteoporose.

URSACHEN: Schilddrüsenfunktionsstörungen, Vitamin **B**- und Eisenmangel, mangelnde Nasenatmung bzw. zu schnelles Atmen, überfüllte Harnblase, Blähungen, Darm sanieren.
Niedrige Cholesterinwerte, **Amalgam** (enthält unter anderem Quecksilber). Angst, Schüchternheit sind Hauptsymptome einer Quecksilberbelastung. Defekt im Innenohr, **Jod**allergie, Magnesiummangel. Umweltfaktoren, Genetische Disposition.
Stress: Wenn der Mensch in Stress gerät, wird im Gehirn die Herstellung des „Glückshormons" Serotonin blockiert.
Angst-Seelen im Krisenmodus! Panikattacken, Phobien und Depressionen, noch nie waren so viele Menschen von Angststörungen betroffen, wie heute. Dabei wirken die Pandemie und die Corona-Maßnahmen wie Brandbeschleuniger.(Prof. Pich, Donau-Uni, Krems- 3 SAT vom 08.09.2021)

SYMPTOME: Atemnot, trockener Mund, Schweißausbrüche und Herzbeklemmung.

ERNÄHRUNG: Die Gurke ist ein natürliches Beruhigungsmittel. Sie enthält viel Vitamin B6. Bei Platzangst liegt oft großer Phosphormangel vor. Phosphor kommt meist in Gesellschaft mit natürlichen Vitamin C Spendern vor (Obst, Gemüse, Kartoffeln, Sellerie, Sanddorn). Zimt/Ingwer essen, wirkt angstlösend. Thymian ist ein gutes, natürliches Beruhigungsmittel. Er besitzt die Fähigkeit, Angst zu vertreiben.Viel Borretsch essen.

MEIDEN: Verzicht nach der **KATZ**-Regel: **K**offein, **A**lkohol, **T**abak, **Z**ucker. Aspartam (NutraSweet, Canderel-Light Produkte, E951). Histamin-Unverträglichkeit (siehe Allergie). Alle chemischen Gifte aus der Wohnung beseitigen (Mottenkugeln, Toilettensteine etc.).

GETRÄNKE: Matetee ist das Getränk für den Prüfling. Anregung, bessere Konzentrationsfähigkeit und vor allem ein besseres Aufnahmevermögen sind das Ergebnis. Johanniskraut-Tee vertreibt die Angst und hebt die Stimmung (abends nicht trinken - regt an), Lavendelblüten, Melisse, Baldrian.

THERAPIE: Gehen Sie den Problemen nicht aus dem Weg und teilen Sie Empfindungen, die Sie belasten, anderen Menschen mit. Aus Angst vor der Angst meiden Betroffene alltägliche Situationen. Dadurch wird die Furchtsamkeit immer größer. Lassen Sie sich deshalb behandeln. Unbehandelt kann sie in eine Depression übergehen.

- Einfache Entspannungsübung -

5 Minuten ruhig hinsetzen, Augen schließen, Hände auf die Oberschenkel legen. Lauschen Sie Ihrem Atem und konzentrieren Sie sich auf das Geräusch beim Ein- und Ausatmen. *Ich atme tief, was Ruhe schafft, denn in der Ruhe liegt die Kraft*, das beruhigt. Zarten Druck beider Hände auf die geschlossenen Augen ausüben.

- Kräftig ein- und sehr, sehr lange ausatmen, so als wolle man eine Feder wegblasen. Ansonsten entsteht Sauerstoffmangel im Gehirn.
- Eine besonders hilfreiche Übung ist die **dreiteilige** Atmung: Einatmen - Ausatmen - **Atemruhe**. Die Atemruhe sollte so lange ausgedehnt werden, bis ein leichter Wunsch nach mehr Luft entsteht. (siehe Atmung/Buteyko)
- Menschen mit Ängsten, so z.B. vor dem Fliegen oder einer Prüfung, atmen oft zu schnell, so dass zuviel Sauerstoff ein und vermehrt Kohlendioxyd ausgeatmet wird. Dadurch gerät das Sauerstoff-Kohlendioxyd-Verhältnis im Blut aus dem Gleichgewicht. Panikattacken sind oft die Folge.
- Vor dem Zubettgehen 2 Teelöffel Honig einnehmen und warme Salzfußbäder machen.
- 2-3 Tropfen Lavendelöl mit einem Zuckerwürfel lutschen.
- Viel Sport treiben. Durch Lauftraining können Ängste genauso erfolgreich abgebaut werden, wie durch die Einnahme von Psychopharmaka.
- Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn-Therapie).
- Versuchen Sie, anderen Menschen in die Augen zu sehen.
- Knuddeln hält Leib und Seele zusammen.
- Umarmungen können helfen, vor Krankheiten zu schützen. Wer in den Arm genommen wird, fühlt im besten Fall Vertrauen, Zuneigung, Sicherheit und Trost - das ist gut für die Psyche und damit auch für das körperliche Wohlbefinden.
- **Akupressur**: In der Beugeseite des Handgelenks, befindet sich dieser Punkt. Ca. 1 Minute akupressieren.



- Kräftigen Druck auf das Schwimmhäutchen zwischen Daumen und Zeigefinger ausüben.
- Über die Akupunkturpunkte an den Nasenflügeln können Sie mit gezielter Akupressur (1-2 Minuten mit Kuli oder Zeigefinger) das gefürchtete Lampenfieber einfach abschalten.



Yoga-Übung: Drücken Sie ca. 2-3 Minuten den Daumen der rechten Hand kräftig gegen die Ringfingerkuppe. Die restlichen Finger dabei möglichst geradehalten, aber nicht verkrampfen.

Sonstiges: Bei Flugangst vor dem Flug Himbeeren essen, Karotten beruhigen den Magen.
Ich akzeptiere mich aus ganzem Herzen mit all meinen Problemen und Unzulänglichkeiten.

Weitere Info zum Auswirkungen der Angst finden Sie auf den letzten Seiten dieses Buches unter „Richtige Ernährung für den Geist und die Seele“.

MEDIKAMENTE: Passiflora-incarnata Urtinktur (3 x täglich 10 Tropfen), Pascoflair® 425 mg Tabletten (pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung), Lasea® Kapseln/Lavendelöl. **Magnesium** phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Am Vorabend einer Prüfung als Heiße 7 anwenden – 10 Tabletten in warmem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken. Arsenicum album D12 Globuli (3x tägl. 5 lutschen).
Vanilleöl (8-10 Tropfen) auf 4 Teelöffel Wasser in einer Duftlampe verdampfen lassen/einatmen, wirkt beruhigend und ausgleichend.
Lavendel: (Lavendula angustifolia) ist ein natürliches Mittel gegen Stress, innere Unruhe und Ängste. Konzentriertes Lavendelöl, z.B.- Lasea® Kapseln erhalten Sie in ihrer Apotheke.
Bachblüten: Mimulus/Furcht und konkreter Angst. Aspen/unbestimmter Angst. Gentian/negativen Gedanken, Rock Rose/Panik und Schreck.
Walnut, um sich auf innere Veränderungen einlassen zu können (Heilpraktiker befragen).

Appetitlosigkeit

ALLGEMEIN: Eine schützende Schleimhaut kleidet den Magen aus. Ist sie gereizt/Gastritis, bleibt das Hungergefühl aus. Betroffen sind oft ältere Menschen, deren Hungergefühl nicht mehr so ausgeprägt ist. Die mögliche Folge ist eine Mangelernährung. Auch eine Schilddrüsen**unter**funktion oder eine Depression könnte dahinter stecken.
Sehr oft liegt aber auch eine Verstopfung, Kalium-, Natrium-, Zink- oder auch Vitamin B6-Mangel vor/Arzt befragen. Auch an Würmer muss gedacht werden. Gluten-Unverträglichkeit (Weizen). Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Neben Stress und Kummer können auch fiebrige Erkrankungen oder andere Beschwerden dahinter stecken.

ERNÄHRUNG: Nur essen und trinken, wenn Hunger oder Durst vorhanden ist. Abwechslungs-, vitamin- und mineralstoffreiche Kost. Nahrungsmittel mit Honig ergänzen. Bierhefe, Gurken (B6).
Mit Zimt würzen, regt de Appetit an.

- Appetitanreger vom Markt -

Bitter- und Scharfstoffe regen die Produktion von Magensaft und Galle an. Zwiebeln, Radieschen und Rettich regen die Speichelbildung an. Vor den Mahlzeiten Ananas essen. Edelkastanien sind ein universelles Kräftigungsmittel, würzen mit Ingwer, Pfeffer. Kardamom (einige Körnchen langsam kauen, statt Kaugummi).

GETRÄNKE: Wegwarte, Wermut, Kalmus, Kümmel zwischen den Mahlzeiten trinken.
Säfte: Schafgarbe-, Wermut- und Zwiebelsaft (Reformhaus). Vor dem Essen 1 Glas Bier trinken.

MEDIKAMENTE: Absinthium Nestmann (Kräuterelixier), Vitamin B6 Tabletten, Phönix® Aufbaukonzept (Globuli) für Kinder. „Schwedentrunk der Echte“ Elixier (insbesondere für ältere Menschen).

Arteriosklerose

Der Mensch ist so alt, wie seine Gefäße. (Rudolf Virchow 1821-1902)


ALLGEMEIN: Arteriosklerose ist eine Erkrankung der Gefäße, die sich durch Kalkablagerungen verengen und so auch ihre Elastizität verlieren. Die Erkrankung verläuft zwar zunächst im Allgemeinen ohne Symptome, doch arterielle Durchblutungsstörungen können als akutes Ereignis dieser Geißel der Menschheit auftreten, z.B. als Thrombose, Embolie, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, chronische Beschwerden wie koronare Herzkrankheit oder Raucherbein (sog. Schaufensterkrankheit).

Hinweis: Bei einer Aortenklappenstenose führen Kalzium und andere abgelagerte Stoffe dazu, dass die Klappe sich versteift. Normal sind 3 cm. Therapie: Vitamin K2 (MK-7) zuführen.
Auch bei einem Aortenaneurysma sind Kalkablagerungen die Ursache. Ab 5 cm Durchmesser wird eine Operation empfohlen. 70 % aller Patienten werden heute mit Stunts versorgt.
Auch die Gabe von Antibiotika mit dem Wirkstoff Fluorchinolon zum Beispiel Ciprofloxacin kann zur Ausbildung einer Aneurysma führen (Roter Handbrief/Ärzte).

Erkrankt die Aorta, verläuft das oft unbemerkt, doch die Folgen können lebensbedrohlich sein. Bei einer Aortendissektion reißt die Innenwand der Ader ein. Ein Notfall, der selbst von Medizinern oft nicht richtig eingeordnet wird. (MDR - Hauptsache gesund vom 20.02.2020)

URSACHEN: Bewegungsmangel, **hoher Blutdruck**, Diabetes, Stress, Magnesium-, und Kieselsäuremangel. **Nikotin**- und Alkoholmissbrauch, Übergewicht bei zu hohem Fett- und Cholesterinspiegel. Er ist der größte Feind der Blutgefäße. Erhöhte **Homocystein**-Werte. Unentdeckte chronische Entzündungen im Körper (Blut-/CRP-Werte beim Arzt untersuchen lassen). Übersäuerung (siehe Entsäuerung). In neuester Zeit wird auch das Bakterium Chlamydia pneumoniae als Mitverursacher diskutiert (Arzt befragen). Ölschlürfen anwenden, um dieses Bakterium zu eliminieren.
Nach neuesten Forschungen ist Arteriosklerose die Folge einer Strukturschwäche der Arterienwände – von abgestorbenen Zellen, die vor allem durch einen Mangel an **Vitamin C** entsteht! Erhöhter Kalziumspiegel durch die Einnahme von zu viel Vitamin D3, ohne gleichzeitige Gabe von Vitamin **K2**. Es sorgt dafür, dass Kalzium aus dem weichen Gewebe – wie den Arterien und Venen – verschwindet, wo es unerwünscht und schädlich ist und in die Knochen und Zähne eingebaut wird. Vitamin K2 macht die Knochen stark und die Arterien sauber. Dosis: 180 µg Vitamin K2 MK-7 täglich.
Psyche: Die Verhärtung der Adern entspricht oft denen der Seele. Ärger und Angst machen die Arterien eng, was gefährliche Blutgerinnsel auslösen kann.

Die **Entstehung** der Arteriosklerose



SYMPTOME: Bei der Schaufensterkrankheit verengen sich die Blutgefäße meist in den Beinen. Als Symptom machen sich häufig zuerst Schmerzen beim Gehen bemerkbar.
Schwindel, Atemnot, Ohrensausen, kalte, prickelnde Hände und Füße, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Wadenkrämpfe, schlecht heilende Wunden, Erektionsstörungen.
Alarmzeichen: Aussetzen des Erinnerungsvermögens, Seh- und Sprachstörungen, Lähmungen. Gefahr eines Schlaganfalls. **Sofort** Arzt benachrichtigen.

ERNÄHRUNG: Umstellung auf vorwiegend vegetarische, fettarme Kost, Kochsalz- und Zuckerkonsum einschränken. Bei den jemenitischen Juden, die völlig zuckerfrei leben, lassen sich keine Formen der Arteriosklerose nachweisen.
Viel Obst, Äpfel, Bananen, getrocknete Pflaumen (4-5 täglich), Granatäpfel, Datteln sowie Gemüse, Grünkohl, Kartoffeln, Möhren, Tomaten, Paprika, Quitten, Weizenkeime, Haferkleie (40 g täglich), Wirsing (Vitamin E), Spargel, Artischocken, Avocado (enthalten viel Magnesium), Zwiebeln, Walnüsse, Naturreis,Linsen, Sonnenblumenkerne.

- **Knoblauch** bzw. Bärlauch putzt die Gefäße und bringt sie wieder in Ordnung. *Zum rüstigen Alter führt der Lauch, bleib treu ihm bis zum letzten Hauch.* (Eugen Roth). *Dann bleibt oben (Kopf) Licht und unten (Blase) bleibt man dicht, lieber Gott mehr mag ich nicht.* (alte Volksweisheit).
- Weißkraut: 4-6 wöchige Kur/jährlich fein geraspelt, roh (20 Minuten vor dem Essen) verzehren. Nur grob geschnittener, schlecht gekauter Kohl verursacht Blähungen.
- **Rapsöl** lässt das Blut besser fließen. Walnusssöl, Leinöl.
- **Olivenöl** verhindert Kalkablagerungen in den Blutgefäßen. Die Bewohner der Insel Kreta haben einen pro Kopfverbrauch von 22 Liter/Jahr (BRD 2 Liter). Sie haben mit dieser Erkrankung ganz wenig zu tun. Verwenden Sie ein natives (natürliches), jungfräuliches Olivenöl (siehe Öle/Fette).
- **Hirse** 1 x täglich 1 Esslöffel (z.B. Braunhirsemehl) enthält viel Kieselsäure. Sie macht die Gefäße elastischer, wodurch die Durchblutung verbessert wird. Auricularia Heilpilze/Kapseln (Beratung/ Bezug).
- Meeresalgen reinigen die Arterien.

GETRÄNKE: 1 Tasse Mistelkraut (über Nacht in kaltem Wasser ansetzen), tagsüber trinken. Schwarztee, Fagorutin Tee ist aus Buchweizen hergestellt. Er enthält unter anderem Rutin für die Gefäßabdichtung. **Kaffee**: 3-5 Tassen/täglich schützen effektiv die Arterien (Koreanische Studie). **Kakao** vermindert die Verklumpung der Blutplättchen. Sehr gut ist auch **Grüner Tee**.
Salbeitee öfters getrunken, soll Schlaganfälle verhüten. Ingwertee verdünnt das Blut und senkt den Cholesterinspiegel. Circa 1 cm Ingwerwurzel raspeln, mit 1 Liter kochendem Wasser aufgießen. Generell viel trinken (2 Liter stilles Wasser/täglich).
Säfte: Zwiebel-, Knoblauch-, roter Traubensaft. Um einer Arterienverkalkung entgegenzuwirken, eignet sich täglich 1 Glas **Granatapfelsaft** (50 ml). Er verbessert die Durchblutung des Herzmuskels und bis zu 17 % und verringert Gefäßablagerungen.

Eine **Apfelessig-Kur** im Frühjahr putzt die Gefäße durch und bringt den Organismus wieder in Schwung. Außerdem stärkt Apfelessig das Immunsystem und regt den Geist an. Hierzu gibt man morgens 1 Esslöffel Apfelessig und 1 Teelöffel Honig in ein Glas warmes Wasser. Am besten wirkt es auf nüchternen Magen getrunken. Wer allzu empfindlich reagiert, kann dies aber auch auf den Vormittag verschieben.

Knoblauch-Zitronen-Kur

Dieses Rezept wurde auf einer alten Schiefertafel in Nepal gefunden und wegen ihrer Bedeutung für die Gesundheit der Menschen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 51 Sprachen übersetzt.
Rezept: 30 geschälte Knoblauchzehen, 5 kleingeschnittene, ungeschälte Zitronen (Bio) im Mixer zerkleinern, mit 1 Liter Wasser aufsetzen und kochen; aber nur einmal aufwallen lassen. Dann abseihen und in eine Flasche füllen. Kalt aufbewahren.
Das tägliche Schnapsgläschen (2 cl) trinke man vor der Hauptmahlzeit. Schon nach 3 Wochen täglichen Genusses, ist eine jugendlich-wohlige Regeneration des ganzen Körpers zu verspüren. Verkalkungen/Nebenerscheinungen gehen zurück. Alternativ: Knocit (PZN 7585943/Apotheke)
Nach dreiwöchiger Kur sollte man acht Tage pausieren, um dann die zweite dreiwöchige Kur durchzuführen. Dann stellt sich meist ein durchschlagender Erfolg ein. Diese billige, unschädliche und heilsame Kur sollte man jedes Jahr wiederholen. Von dem unangenehmen Duft des Knoblauchs spürt kein Mensch etwas. Die Wirkungskräfte von Knoblauch und Zitrone kommen so voll zur Geltung.

Magnesiumchlorid/Apotheke 33 g in 1 Liter Wasser auflösen. Ein Schnaps Gläschen (circa 40 ml) 1 x täglich nach dem Frühstück einnehmen, löst Kalkablagerungen auf.

Sonstiges: Regelmäßige Spaziergänge an frischer Luft, dabei immer kräftig ein und 3 x so lange ausatmen. Gymnastik, lauwarme Duschen.

MEDIKAMENTE: **Vitamin D3**, sog. „25-OH-D-Wert“ im Labor/Arzt in regelmäßigen Abständen von einigen Monaten bestimmen lassen. Normwert: 20-60 ng/ml, entsprechend 50-150 nmol/L.
Hinweis: Vitamin D3 Tropfen/Kapseln immer in Verbindung mit Vitamin **K2** (MK-7) - nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten einnehmen. Die tägliche Gabe von 180 µg Vitamin K2 (MK-7) verhindert signifikant eine Zunahme der altersbedingten Arterienverkalkung. Beide Mikronährstoffe arbeiten Hand in Hand. Vitamin K2 bringt das Kalzium aus den Gefäßen in die Knochen.

Eine Therapie mit Blutverdünnern - **ohne** die Gabe von Vitamin K2 - kann zahlreiche Nebenwirkungen haben, denn sie birgt u.a. ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose und vaskuläre Kalzifikation (Kalkeinlagerung in die Gefäße).

Folsäure kann in Kombination mit Vitamin B6 und B12 den Homocystein-Status (siehe Homocystein) im Blut verringern und so zur Arteriosklerose-Prävention beitragen.

Vitamin E (Weizenkeimöl) hemmt die Entstehung von Blutgerinnseln. Empfehlung des Herzzentrums Dresden (Professor Park - 10.1.2000 MDR): 3 x täglich zu den Mahlzeiten je 700 mg Vitamin C und 200 mg Vitamin E einnehmen (z.B. Evina® Kapseln). Kieselerde (z.B. wilde Braunhirse oder Silicea D12) führt zu elastischen Gefäßen.
Weißdornpräparate (Crataegus/Apotheke) können offenbar Kalkablagerungen durch eine bessere Durchblutung der Gefäße lösen und sie dadurch elastisch halten (ausprobieren), z.B. Bomacorin® Tabletten.
Ginkgo biloba kann Arteriosklerose verhindern und um bis zu 24 % zurückbilden (Charité Berlin). TELCOR® Arginin plus Tabletten. **Arginin** wird in Stickstoffmonoxyd umgewandelt, wodurch sich die Gefäße erweitern und die Durchblutung gefördert wird (siehe Hypertonie).
Spenglersan® Kolloid **A** im täglichen Wechsel mit Kolloid **R** je 3 x täglich 5 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben. Flohsamen (Mucofalk) bindet Cholesterin im Darm und scheidet es aus.
Magnesium: Niedrige Magnesiumspiegel fördern die Arteriosklerose. Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen).

Arthrose

ALLGEMEIN: Unter Arthrose versteht man eine degenerative Gelenkerkrankung ohne Entzündung mit Verlust von Knochen- oder Knorpelsubstanz. Der Knorpel schützt den Knochen bei Belastung wie eine Art Stoßdämpfer. Im Laufe der Jahre wird er jedoch durch Fehl- oder Überbelastung an seiner Oberfläche verletzt. Er verliert allmählich an Widerstandskraft und wird - einst glatt und glänzend - nun zunehmend rau und faserig. So verändert, verliert der Knorpel mehr und mehr seine Funktion als Puffer- und Druckverteiler. Herausgelöste Knorpelteilchen liegen nun wie Sand im Getriebe und reizen die empfindliche Gelenkinnenhaut. Hierdurch kommt es zu einer entzündlichen Reaktion. Man spricht dann von einer aktivierten Arthrose, und jede Bewegung wird zur Qual.
Unsere Beweglichkeit haben wir 140 Gelenken zu verdanken. Diese sind zum Teil starken Belastungen ausgesetzt. So trägt zum Beispiel das Kniegelenk bei jeder Kniebeuge das Sieben- bis Achtfache unseres Körpergewichtes. Erst wenn die Gelenke nicht mehr reibungslos funktionieren, wird klar, welche Leistungen sie eigentlich erbringen.

URSACHEN: Übergewicht belastet Knochen und Gelenke, einseitige Fehlhaltung durch unterschiedlich lange Beine (siehe Dorn). Be-/Überlastung der Gelenke durch Beruf oder Sport.

- Verletzungen, Umwelteinflüsse. Ererbte Knorpelschwäche, angeborene X- oder O-Beine, Fehlstellungen, fortgeschrittenes Alter.
- Parodontitis: künstliche Hüftgelenke können von Erregern besiedelt sein. Auch Weisheitszähne oder wurzelbehandelnde Zähne/Fernwirkung können Arthrose im Hüftgelenk auslösen. Zahnarzt befragen.
- Ein Beckenschiefstand und damit einhergehende Gelenkprobleme können von einer Fehlstellung des **Kiefers** verursacht werden. Sie bewirkt häufig eine einseitige Verkürzung der gesamten Muskulatur. Dorn-Therapeut aufsuchen. Auch Zahnspangen aus Weichplastik verschaffen hier oft Abhilfe.
- Kunstgelenke und Endoprothesen, deren verschiedene Metalle sich durch Korrosion in den Knochen der betroffenen Stelle ablagern, können zu einer chronisch stillen Entzündung führen. (Prof. Parka, Charité, Berlin - NDR Visite vom 29.01.2021)
- Stress, seelische Belastung.
- Stoffwechselstörungen, Gicht.
- Diabetes (löst viermal häufiger Arthrose aus).
- Mangel- bzw. Fehlernährung.
- Schilddrüsen-Unterfunktion kann bei älteren Menschen Muskelschmerzen verursachen und nach und nach sogar die Gelenke zerstören.
- Übersäuerung: durch Eindickung der Gelenkschmiere und Vermischung mit Salzkristallen entsteht eine schmirgelartige Masse, die bei jeder Bewegung Knorpelsubstanz abträgt (siehe Entsäuerung).
- Kieselsäuremangel, insbesondere im Alter. Täglich 1 Teelöffel Ackerschachtelhalm Konzentrat/ Apotheke einnehmen. Alternativ: Silicea D12, 1-3x täglich eine Tablette lutschen.

- Eisenmangel (siehe Anämie) insbesondere bei Schulter-, Arm- und chronischen Ischiasbeschwerden.
- Gelenkschmerzen durch Yersinien Infektion/Darmkeime (verunreinigte Lebensmittel. Blut auf Antikörper untersuchen lassen).
- Bei Knie- und Hüftproblemen Aluminiumwert im Blut überprüfen lassen (siehe Alzheimer).
- Wetterveränderungen können heftige Schmerzschübe verursachen.

- Bewegungsmangel -

Alle Gelenke leben von der **Bewegung**. Sie funktionieren nur dann, wenn der Gelenkknorpel durch den rhythmischen Wechsel von Be- und Entlastung bei richtiger Bewegung ernährt wird. Nur so kann die Gelenkflüssigkeit umgewälzt und das Knorpelgewebe durchsaftet werden. Auch der Abtransport von Abbauprodukten wird durch diesen Pumpmechanismus ermöglicht.
„Fehlt Bewegung Deinem Rücken, gehst Du bald mit Krücken."

- Wer rastet, der rostet -

Zur Linderung der Schmerzen auf die drei großen B setzen: **Bewegung, Bewegung, Bewegung**. Es gibt kein besseres Medikament - so Professor Michalsen - Charité Berlin. Solange wie möglich und soviel wie möglich bewegen. Jeder Schritt hält jung und fit. Wer seinen Alltag vorwiegend sitzend verbringt, hungert seine Gelenkkapseln regelrecht aus. Je mehr Schonung, desto weniger Beweglichkeit, desto mehr Schmerzen. Richtig dosiert ist Bewegung (regelmäßig stramm an frischer Luft gehen, Walking, Muskeltraining) die beste Medizin. Häufigkeit und Intensität der Schmerzen wird dadurch verringert.

SYMPTOME: Typisch für Arthrosepatienten sind vor allem Schmerzen am Morgen in der Anlauf- und Belastungsphase, sowie Ermüdungs-, Muskel- und Nachtschmerzen. Knacken und Knirschen in den Gelenken, Hitzegefühl bei Belastung. Rheumaknoten an Gelenken, Knochenvorsprüngen und Sehnen.

ERNÄHRUNG: Arthrose bessert sich, wenn die Ernährung auf pflanzliche Produkte umgestellt wird. Zur Soforthilfe einige **Fasttage**, sog. Intervallfasten (siehe Fasten) einlegen oder Saftfasten mit Tee, Gemüsesaft. Beim Entschlacken verschwindet die **entzündungsfördernde** Arachidonsäure aus dem Körper. Vollwertkost, Vitamin E, Dinkel, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Kohl (Vitamin K in Gemüse macht Knochen stark). Paprika, Ananas. Linsen, Brokkoli, Spinat, Knoblauch, Äpfel, Orangen. Ernährung ist nur der Treibstoff – Bewegung ist der Motor für unsere Gelenke.

Fisch: 2 x wöchentlich (Lachs, Makrele, Hering, Heilbutt, Thunfisch) enthalten **Omega-3-FS** (Schmerz-Entzündungskiller). Da es viele Menschen gibt, die keinen Fisch essen oder Fischöl ablehnen, gibt es als Alternative auch pflanzliche Öle aus Hanf, Raps, Soja. Besonders reichlich sind sie in Leinöl enthalten (täglich 1 Teelöffel).
Olivenöl regelmäßig verwendet, senkt das Risiko um bis zu 75 % (Uni Athen). Die Produktion der Gelenkschmiere ist von der Zusammensetzung des Blutes abhängig. Nur wenn genügend Nährstoffe über das Blut angeliefert werden, kann die Gelenkschmiere in ausreichender Menge produziert

werden. Ingwer (1 x täglich 1 Teelöffel pulverisierten oder bis zu 5 Teelöffel frischen Ingwer einnehmen).
Bei Schmerzen ist ein Stück **Bitterschokolade** oft so gut wie ein chemisches Schmerzmittel (Uni Helsinki). Auch Kirschen sind schmerzlindernd. Bei Beschwerden tägl. 250 ml reinen Kirschsaft (Reformhaus) trinken.
Gewürze: Gelenkschmerzen heilen durch Gewürze (Professor Michalsen/Charité Berlin, NDR-Visite vom 15. 09. 2015). Koriander, Kreuzkümmel und Muskat. Täglich eine Messerspitze von dieser Mischung essen, im Selbstversuch ausprobieren. Scharf essen ist gesund – **Kurkuma** und Ingwer bei Knieschmerzen. Kurkuma wirkt entzündungshemmend, abschwellend und schmerzlindernd. Seine Heilkraft entfaltet Kurkuma ab einer Dosis von 3g pro Tag, etwa 1 Teelöffel.
Mein Tipp: Ich verwende alle **fünf** Gewürze zu gleichen Teilen, tue sie in ein kleines Gläschen, mische sie gut durch und streue 1 x täglich eine gute Messerspitze übers Essen/Kartoffeln – mit Erfolg! Aber auch Chili, Thymian, Majoran, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Anis, Kerbel, Fenchel und Petersilie.
Hagebuttenpulver/Reformhaus: Studien zeigen, dass schon 1 Teelöffel am Tag in Joghurt oder Müsli die Gelenkschmerzen nach vier Monaten deutlich senkt.



Hirse: bei allen Gelenkerkrankungen Braunhirse/Wildform essen. Sie wird in großen Mengen (nach Weizen und Reis) in den wärmeren und trockneren Regionen der Erde, z.B. Afrika, Asien (aber auch in Deutschland und Österreich) als Grundnahrungsmittel armer Bevölkerungsschichten angebaut. Diese Menschen trinken **keine Milch**, gebären viele Kinder, verlieren selten einen Zahn, brechen sich fast nie einen Knochen, leiden selten an Gelenkerkrankungen und Osteoporose.

Hervorzuheben ist insbesondere ihr hoher Gehalt an Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Fluor, Eisen, Zink und vor allem Silicium (Kieselsäure) in leicht löslicher, organischer Form. Sie ist für die Bildung der im Knorpel vorhandenen Kollagenfasern absolut notwendig. Jeglicher Mangel geht mit einem Kollagenschwund einher, und gerade dieses Kollagen ist das Bindeglied, das die Moleküle unserer Knorpel zusammenhält. Außerdem stecken in ihr wertvolle Fette (mehrfach ungesättigte FS), Eiweiß und Kohlenhydrate sowie reichlich Lezithin und Vitamin A, B1, B2 und E.

Hirse ist daher nicht nur gut für Haut, Haare, Nägel und Zähne, sondern auch für die Wirbelsäule

und Gelenke, insbesondere für ältere Menschen.
Dosierung: Vorbeugend 2 Esslöffel/Tag (akut 4-6 Esslöffel über den Tag verteilt). **Braunhirsemehl**/Reformhaus in Rohkostqualität in Getränken, Speisen, Suppen, Müsli oder Joghurt verrührt, verzehren. Nach ca. 4-6 Wochen sind nach meinen Erfahrungen Ihre Gelenkschmerzen schon wesentlich geringer. Langfristig eingenommen (1-2 Jahre) lassen sich hierdurch auch degenerierte Knochen, Gelenke und Bandscheiben wieder kontinuierlich aufbauen.

Gerstengraupen-Suppe (soll mindestens 1 Stunde geköchelt haben) - Heilnahrung um Knorpel wieder neu aufzubauen.

MEIDEN: Weizenprodukte: Sie verstärken Krankheiten, an denen das Immunsystem beteiligt ist. **Schweinefleisch**: In Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass eine fettreiche Kost das Auftreten von arthritischen Veränderungen erheblich begünstigt. Schweinefleisch enthält eine sogenannte **Arachidonsäure** (Omega-6-Fettsäure, die **Entzündungen** und **Schmerzen** im Körper verstärkt. Sie wirkt wie ein „Brandbeschleuniger." Arachidonsäure hat glücklicherweise auch einen Gegenspieler: **Omega-3-Fettsäuren** (siehe Öle/Fette).

- **Weniger** Fleisch, **mehr** Fisch -

Zum besseren Verständnis gestatten Sie mir einmal den Vergleich mit einem Auto: Zur Beschleunigung gibt es ein Gaspedal (Omega-6-FS/Fleisch) und zur Verlangsamung ein Bremspedal (Omega-3-FS/Fisch).

- **Zucker**: Süßigkeiten, Kuchen und Weißbrot/Brotknie. Sie verursachen Säure im Körper, die Schmerzen hervorruft und die Knochen entkalkt. Weniger Brot, mehr Obst/Gemüse essen.
- **Nikotin**: Verengt die Blutgefäße, die Bandscheiben werden schlechter mit Nährstoffen versorgt.
- **Koffein**: Kaffeetrinker haben ein erhöhtes Risiko an rheumatischer Arthritis zu erkranken. Die Uni Helsinki hat 19.000 Personen 15 Jahre lang beobachtet und kam zu folgendem Ergebnis: Personen, die täglich mehr als 4 Tassen tranken, erkrankten doppelt so oft an Arthritis wie Kaffee-Abstinenzler. Bei einem exzessiven Konsum von über 11 Tassen/täglich wurden sogar bis zu 15 x häufiger rheumapositive Faktoren festgestellt.
- **Phosphate**: Sie gehören zu den wichtigsten Bausubstanzen des Knochens. Zum Kalziumräuber und Knochenfeind werden sie erst, wenn das Verhältnis von Kalzium zu Phosphat (**2:1**, wie in der Muttermilch) nicht mehr ausgeglichen ist. Auf Nahrungsmittel mit viel Phosphat wie: Schmelzkäse, Brühwürfel, Cola, Limo, Speiseeis, Fast Food, Erdnüsse, Backpulver verzichten.

  Anmerkung: Arthritische Ablagerungen enthalten einen hohen Anteil kalziumverbundener Phosphate. Der Abbau von Kalzium aus den Knochen neutralisiert Säure und überschüssiges Phosphat aus der Nahrung, so dass sie über die Nieren ausgeschieden werden können, wodurch diese stark belastet werden (siehe Nieren).
  Magnesiumchlorid/Apotheke: 33 g in 1 Liter Wasser auflösen. Dosierung: 1 Schnapsgläschen (40 ml) nach dem Frühstück trinken, soll Kalkablagerungen auflösen.
- Milchprodukte müssen mindestens 2 % Fett (H-Milch 1,5 %) enthalten. Zur Resorption von Kalzium aus der Nahrung wird Galle benötigt, Milch mit weniger als 2 % Fett löst keine Gallensekretion aus.

- Magerquark enthält viel Phosphor, der im Körper zu Phosphat umgewandelt wird.

GETRÄNKE: Viel trinken! Pro kg Körpergewicht mindestens 30 ml (z.B. 80 kg = 2,4 Liter). Nervenzellen bestehen zu 90 % aus Wasser. Fehlt Wasser, signalisieren die Zellen dies mit Schmerzen. 8 Gläser Wasser täglich verringern die Schmerzen um ca. 80 % (Professor Dr. Grönemeyer). Heißwasser-Trinkkur.
Grüner Tee enthält stark entzündungshemmende Inhaltsstoffe. Wenn Sie Schmerzen haben, sollten Sie deshalb jeden Tag 3-4 Tassen - mit etwas Zitronensaft versetzt - trinken, wobei die Wassertemperatur nicht heißer als 70 °C sein soll. Aber auch Birkenblätter-, Brennnessel- und Zinnkraut-Tee.

Arthrosemischung: Je 20 g Brennnesselkraut, Löwenzahn, Fenchelfrüchte, Goldrute, Weidenrinde. 1 Teelöffel der Mischung mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. 6 Wochen lang 3 Tassen täglich trinken.
Viel **Ziegenmilch** (Pulver/Reformhaus) trinken, ist das Beste für die **Kallusbildung** (Hildegard-Medizin).

Säfte: Im Frühjahr eine Kur mit Birken- oder Brennnesselsaft (Reformhaus), im Herbst mit Wacholderbeeren durchführen. Täglich morgens nach dem Frühstück den Saft einer rohen Kartoffel oder Möhre einnehmen (Mixtur). Oder täglich 2 Teelöffel Obstessig mit 2 Teelöffel Honig in einem Glas Wasser vermischt trinken. Scharfe Pfeffersoße (Tabasco) in Tomatensaft trinken.

BÄDER: Ein Sud aus frischem **Ingwer** kann bei rheumatischen- oder Muskelschmerzen helfen. Übergießen Sie die in Stücke geschnittene Knolle mit heißem Wasser und lassen Sie den Sud etwa 15 Minuten ziehen, dann einfach ins Badewasser geben. Schwefel, Moor, Heublumen, Rosmarinblätter (250 g) mit siedendem Wasser übergießen und diesen Aufguss ins Badewasser geben.

THERAPIE: **Akut:** Betroffenes Gelenk sofort für einige Minuten in heißes Wasser halten, dann kurz kalt abduschen, wieder ins warme Wasser. **Arnika**: 1 Esslöffel Tinktur/Apotheke in ½ Liter kaltes Wasser geben, gut umrühren, ein Leinentuch damit tränken, kurz auswringen, zusammenfalten und auf das betreffende Gelenk legen. Umschläge erneuern, sobald sie trocken sind. Die Behandlung einige Tage durchführen. Alternativ: z.B. doc® Arnika-Salbe.

- **Pfefferschote** zerreiben. Diese Masse dick auf die schmerzende Stelle auftragen, bzw. Capsicainsalbe (z.B. rheumamed® Schmerzsalbe). Sie bewirkt eine vermehrte Ausschüttung der Substanz P (Botenstoff, der maßgeblich an der Schmerzleitung beteiligt ist), wodurch es anfänglich zu einer Schmerzzunahme kommt. Nach einiger Zeit ist der Vorrat an dieser Substanz erschöpft, worauf die Schmerzen gelindert werden.
- Schwarzkümmelöl etwas erwärmen und damit die schmerzhafte Stelle einreiben.
- Kurkumapulver (3g/1 Teelöffel) in 1 Liter Wasser auflösen, lange ziehen lassen und über den Tag verteilt trinken. Äußerlich angewendet wirkt es wie Ibuprofen. (Hauptsache gesund - MDR vom 15.04.2021)
- Auflagen mit **Kohlblättern** (siehe Wickel). Sie sind nach einer Studie genauso gut wirksam, wie Salben mit Diclofenac/Charité Berlin.

- 2 Teelöffel Quark auf das Gelenk streichen, Wolltuch darüber legen und 20 Minuten wirken lassen (siehe Wickel). Das lindert akute und starke Gelenkschmerzen.
- **Heublumen**säckchen/Apotheke lösen Verspannungen. 3 x täglich über Wasserdampf erwärmen und 15 Minuten auf die Schmerzpunkte legen.
- Einreibungen mit **Apfelessig** (alle 10 Minuten Schmerzstelle damit abwaschen), **Eigenurin**, Mixtur aus ½ Eukalyptus- und **½** Pfefferminzöl.
- Klostersalz
- Massage mit warmen Johanniskrautöl (1 Esslöffel) und Salz (½ Teelöffel).
  Weitere Maßnahmen (siehe Wickel).
- Schmerzpflaster (Medi-Taping - siehe Schmerzen) kleben lassen/Heilpraktiker).

MEDIKAMENTE: Vitamin E (z.B. Mowivit® Vitamin E600) in hohen Dosen (3 Tage, 3 x 1 Kapsel, danach täglich 1) lindert die Entzündung/Schmerz, schützt das Gelenk. Phytodolor® -3 x täglich 20-30 Tropfen. Vitamin D3-Spiegel überprüfen lassen/Arzt.
Teufelskralle-Präparate (z.B. Pascoe-Agil® 240 mg Filmtabletten). Sie verringern nicht nur die **chronischen** Schmerzen, sondern bauen auch allmählich die Knorpelmasse wieder auf (FU Berlin – 3 SAT vom 12.11.2010). Hinweis: Nicht anwenden bei Magen-Darmbeschwerden.

Assalix® Dragees (Weidenrinde). Brennnessel-Präparate (z.B. Natulind® 600 mg) bei akuten Schmerzen. Wobenzym Tabletten, Regulatpro® Arthro/Dr. Niedermaier. Homöopathisch: Steirocall-comp® N Tropfen, Spenglersan® Kolloid **R** (mehrmals täglich 5 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Silicea D12 sowie Magnesium phosphoricum D6 im täglichen Wechsel je 3 x täglich 2 Tabletten lutschen. Ranocalcin ® Tabletten.
Wenn Bewegung **bessert**: Rhus tox. D30 einmalig 5 Globuli (1Tablette oder 5 Tropfen), später D4 3 x täglich 5 Globuli.
Wenn Bewegung **verschlimmert**: Bryonia D30 einmalig 5 Globuli (1 Tablette oder 5 Tropfen), später D4, 3 x täglich 5 Globuli.
Kytta Schmerzsalbe®, wenn Wärme vertragen wird, Kytta Balsam® f.

Hinweis: Glukosamin regt zusätzlich den Knorpelstoffwechsel an, da es selbst natürlicher Knorpelbestandteil ist. Allerdings muss die Dosis stimmen und tägl. 1500 mg betragen. Glukosamin verstärkt die Blutgerinnung. Nicht einnehmen bei Blutgerinnungsstörungen/Arzt befragen.
Chondroitinsulfat ermöglicht, dass die anderen Knorpelnährstoffe vom Körper aufgenommen werden (800 mg) 2 x täglich 1 Gelenkkapsel/Reformhaus einnehmen.
ASS-Tabletten nicht auf Dauer einnehmen (Pyrrhus Sieg), sie rauben dem Körper wichtiges Vitamin C. Reishi/Shiitake Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).
Info: www.arthrose.de

Hinweis: Nicht zu früh operieren. Nur wenn Bewegung, Schmerzmittel und Physiotherapie nicht helfen, kommt Gelenkersatz in Frage.

KNIESCHMERZEN

Knie sind unverzichtbare Gelenke und sehr starken Belastungen ausgesetzt. Das macht sich bei vielen Menschen über kurz oder lang bemerkbar. Der häufigste Grund für Knieschmerzen ist der natürliche Verschleissprozess. Oft wird dieser unter dem Begriff Arthrose zusammengefasst. Sie können verschiedene Ursachen haben.
Abnutzungen am Knorpel beispielsweise, die wiederum zu einer Art Entzündungsreaktion im Gelenk führen. Es wird mehr Flüssigkeit produziert, die Gelenke werden warm, dick und tun weh.
Auch eine veränderte Beinachse - also O- oder X-Beine ist ein häufiger Grund dafür, dass sich Verschleisserscheinungen entwickeln. Zu viel Körpermasse kann die Knie ebenfalls belasten.
„Kniegelenke sind die Seismografen des Übergewichts."

Nur wer sich **bewegt**, sorgt dafür, dass die Gelenke gut funktionieren. Faustregel: 2-3-15, alle zwei Tage 3 × 15 Wiederholungen der Kniebeugen. Der Gelenkverschleiß kann verzögert werden, indem sich der Patient auf einen Tisch setzt und die Beine langsam baumeln lässt. Dabei bildet sich Gelenkflüssigkeit. Diese Übung möglichst 1 x täglich über einen längeren Zeitraum durchführen. Bewegung ist gut, Belastung ist schädlich.
Knie **mobilisieren:** Legen Sie sich auf den Rücken und fahren einige Minuten mit den Beinen in der Luft Fahrrad. Dabei wird das Knie nicht belastet.

Kalter Knieguss: 2 x täglich beide Beine so lange mit kaltem Wasser abbrausen, bis es weh tut, wobei der Schlauch (Brause) oberhalb des Knies angesetzt werden soll. Wickel mit Retterspitz Äußerlich. (siehe Wickel).
Einen wollenen Kniewärmer mit einem Kohlblatt oder auch eine Speckschwarte ums Knie binden.
Kohlwickel (siehe Wickel) sind so wirksam wie Diclofenac. Die Wirkung tritt jedoch erst nach 14 Tagen ein.
Quarkwickel (siehe Wickel). Auch hier lässt sich der Erfolg erst nach mehreren Anwendungen feststellen.
Mehrmals täglich mit Apfelessig, Eigenurin, Melkfett oder Pferdemark einreiben.

Sonstiges: Yersinien-Infektion (siehe Arthrose). Fußreflexmassage durchführen lassen - 6 Wochen lang. Schmerzen werden dadurch gelindert und die Bewegung verbessert (Uni Jena). Schmerzpflaster (Medi-Taping siehe Schmerzen) kleben lassen. Erfolge über 50 % (Uni Lübeck).
Triggerpunkte ums Knie akupressieren lassen/Heilpraktiker befragen.
4. bis 6. Brustwirbel sowie das Kiefergelenk einrichten lassen (siehe Dorn).
Kupferarmband tragen: Oft fehlt Arthritikern Kupfer.
4-6 Blutegel auf das Knie setzen lassen (Heilpraktiker befragen), sie wirken bei Schmerzen durch Kniegelenks-Arthrose um ein Vielfaches besser, als gängige Schmerzmittel.
Nach einer Knieoperation 8 Tage lang 3 x täglich 5 Globuli Arnica D6 oder Traumeel® S Tabletten einnehmen.
Scholl In-Balance ¾ Schuh-Einlagen bei Schmerzen von Knie und Ferse.

MEDIKAMENTE: Zeel® comp. N Tabletten, Steirocall-comp.® N Tropfen, Assalix® Dragees, Kupfer Tabletten, Regulat® pro Arthro, rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum.

BAKERZYSTE

Sie ist eine Aussackung der Kniegelenkkapsel, welche sich in der Kniekehle bildet. In der Regel entstehen Ausstülpungen durch Verletzungen, wie Menuskusrisse oder Verschleisserscheinungen, wie Arthrose. Diese Prozesse führen dazu, dass der Körper vermehrt Gelenkflüssigkeit produziert. Kann die Gelenkkapsel diese Flüssigkeit nicht mehr halten, stülpt sie sich aus. Die Folge ist ein Erguss im Kniegelenk - oft wird hier auch von Wasser im Knie gesprochen.
Starke Belastungen des Knies vermeiden oder zumindest reduzieren. Das gilt besonders für alle, die ihre Knie im Job permanent bewegen. Nach ein paar Tagen Schonzeit verschwinden kleinere Zysten oft. Gegen die Beschwerden hilft Kühlen und Dehnen. Bewegung, insbesondere Radfahren, tut ebenfalls gut. Aus medizinischer Sicht lassen sich sehr kleine Zysten oft mit entzündungshemmenden Mitteln behandeln, kombiniert mit Physiotherapie.

HÜFTSCHMERZEN

ALLGEMEIN: Die Hüftgelenke sind der Dreh- und Angelpunkt, wenn der Mensch geht, steht oder läuft.

URSACHEN: Die sitzende Haltung, in der das Hüftgelenk um circa 90° abgewickelt ist, ist eine sehr ungünstige Lage. Die Hüftgelenks - Muskulatur ist entspannt und der Hüftgelenks - Kopf wird langsam, Millimeter um Millimeter aus seiner idealen Lage durch dass Sitzen auf Stühlen, im Auto, im Büro herausgezogen (vibriert).
Im Laufe von Jahren kann sich so eine Beinlängendifferenz von bis zu 3 cm ergeben. Steht der Mensch nach dem Sitzen auf, rutscht der Hüftgelenks – Kopf nicht wieder in die Pfanne zurück.
Aber auch Weisheitszähne, Probleme mit wurzelbehandelten Zähnen, sowie dem Kiefergelenk, können aufgrund einer Fernwirkung mit eine Ursache sein.

SYMPTOME: Anlauf –, Ermüdung – und Belastungsschmerz. Ruhe-, Nacht-, Dauerschmerz. Beeinträchtigung der Gelenkbeweglichkeit.

THERAPIE: Die tägliche Korrektur des Hüftgelenks nach Dorn (siehe Dorn) ist deshalb heute für alle Menschen notwendig und behebt - nach meiner langjährigen Erfahrung - das Hüft- und Rückenproblem bei fast allen Menschen langfristig auf eine unglaublich einfache Art und Weise!
Bei einer Blockade des sog. Iliosakralgelenks (ISG). Kleines Handtuch zu einer Rolle falten und unter den Rücken/Steißbein legen.



Im Liegen im Bett ein paarmal abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß eine imaginäre Wand wegdrücken. Spüren, wie sich das Becken dabei bewegt.

FINGERGELENKE

Sogenannte **Heberden Knoten** treten bei Frauen 10 x häufiger auf, als bei Männern, zum Teil hormonell/genetisch bedingt. Beschaffen Sie sich etwa 3 Liter Moor-Erde (Apotheke) und füllen diese in eine große Schüssel, kneten Sie es täglich 10-15 Minuten wie einen Kuchenteig. Bei welcher Temperatur (heiß, warm oder kalt) Sie die beste Linderung erfahren, sollten Sie selbst herausfinden. Über den Erfolg werden Sie erstaunt sein.
Übrigens: Ihre Fingernägel können Sie mit Vaselincreme schützen. Statt Moor können Sie auch Raps, Linsen oder Vogelsand benutzen. Kidneybohnen in den Kühlschrank stellen und diese durchkneten (wenn Kälte vertragen wird). Nachts Umschläge mit Silicea Balsam (Handschuh drüberziehen).
Farnkraut kleingehackt aufkochen und den Sud als Packung über Nacht auflegen. Beinwellsalbe (z.B. Kytta-Balsam® f) auftragen und mit Handschuhen über Nacht warmhalten.

Sonstiges: Ein Schwellungsgefühl oder Kribbeln in den Fingern kann durch eine Blockierung der Halswirbelsäule oder eines **Karpaltunnel-Syndroms** (siehe Hände) entstehen.
Sogenannte Schnellende Finger morgens kräftig mit kaltem Seifenwasser massieren. Ursache sind oft Senkfüße (Einlagen tragen). Morgendliches Anschwellen der Finger wird meist durch Kalium-Mangel oder Schildrüsenschwäche verursacht (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Wer unter Erkrankungen der Finger – und Handgelenke sowie der Schultern leidet, sollte die Stöcke weglassen und beim Spaziergang die Arme locker mitschwingen.

Handarthrose: Jeder kann selbst eine Menge tun, um die Folgen von Knorpelverschleiss zu mindern.

- **Lockern** im Wasserbad: Finger im warmen Bad 2 Minuten lang bewegen.
- **Mobilisieren:** Hände zur Faust ballen und wieder strecken, 5 x wiederholen.
- Kleines O formen: Vier Finger berühren im Wechsel die Daumenspitze, Zeige-, Mittel-, Ring- und kleine Finger.
- Finger auffächern: Alle 5 Finger spreizen und wieder schließen.
- Daumen und kleinen Finger beugen und strecken.
- Däumchen drehen: Locker ein paar Sekunden umeinander kreisen, dann anders herum.
- **Kräftigen**: Knetball/Apotheke formen und in eine Hand nehmen. Faust bilden. Die Finger dazu kräftig in die Knete drücken.

MEDIKAMENTE: Pflügerplex® Hekla 312 H Tabletten. Vitamin B6 Tabletten, Rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum.

SCHULTERSCHMERZEN

Schulter- und Nackenschmerzen entstehen häufig durch **Stress**.
Über Nacht Umschläge mit Schwedenkräuter/Apotheke machen. Mit einem Tuch warm abbinden, Haut vorher mit Ringelblumensalbe oder Schweineschmalz einreiben. Diese Behandlung gilt auch für Hüft- und Knieschmerzen. Mit Pfefferminzöl/Euminz®, Urin oder Klostersalz einreiben.
Schulterblick: Aufrecht sitzen, geradeaus blicken. Nun den Kopf so weit wie möglich zur Seite drehen und je 3 x zur linken und rechten Seite nicken.
Der Gute-Morgen-Kick: Schultern heben und senken. Ziehen Sie dabei die Schultern weit nach oben (einatmen) und senken Sie sie ganz langsam wieder nach unten (ausatmen). Mit jeder Wiederholung sinken die Schultern tiefer, der Hals wird länger, der Kopf freier und die Wirbelsäule erholt sich.
Eine einfache Übung für zu Hause: Nehmen Sie eine volle Wasserflasche in die Hand und pendeln Sie mit dem Arm nach vorne und nach hinten.
Schulterkreisen: Schultern 10 x nach hinten kreisen lassen. Brustwirbel werden dadurch mobilisiert und die Brust wird gedehnt. Es ist eine Umkehrbewegung zum Sitzen am Schreibtisch.

Härte und Schmerzhaftigkeit der Schultermuskulatur (Myogelosen): Feuchtwarme Kompresse: Handtuch in warmes Salzwasser tauchen, auswringen und mit einer Wärmflasche auf die Schulter legen. Meerrettich (gerieben), Quark oder Kohlblätter auflegen. Hals-Schulterbereich immer warm halten/Schal. Temperaturansteigende Handbäder durchführen. Organismus entsäuern.

Akupressur: Bei Schmerzen im Schulter-Nacken Bereich sorgt nichts so schonend für Linderung wie Akupressur der Triggerpunkte. Finger auf den Schmerzpunkt legen (Davos Methode: Da wo's weh tut), mehrmals leicht kreisend zudrücken. Nach 2 Minuten den Punkt stärker pressen. Effekt: Akupressur erzeugt einen Gegenschmerz. Blockaden werden dadurch gelindert, verhärtete Muskeln gelockert - der Schmerz lässt nach. Das effektivste Mittel gegen chronische Beschwerden im Oberkörperbereich (Schulter-, Nacken- und Rückenproblemen) ist die sportliche Bewegung bzw. Physiotherapie.

MEDIKAMENTE: Ranocalcin® Tabletten wirken nachhaltig bei Beschwerden von Rücken, Schultern und Nacken. curcumin Loges®, Magnesium zuführen (mindestens 400 mg täglich). Alternativ: Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). **Akut**: 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken (sogenannte Heiße 7). Betula/Arnica comp. Globuli velati (3 x täglich 5 Globuli lutschen).

NACKENSCHMERZEN

In keinem anderen Körperbereich wirkt sich eine Disharmonie von Körper und Seele so schmerzhaft aus, wie in der Halswirbelsäule (Nackenschläge). Wer den Kopf hängen lässt, reizt zu weiteren Nackenschlägen..
Vermeiden Sie den Kopf nach **hinten** zu überstrecken (auch bei gymnastischen Übungen). Schon beim einfachen Trinken aus einem Glas muss die Halswirbelsäule beträchtlich gestreckt werden und das kann die Schmerzen verstärken. Aus diesem Grund empfiehlt die Uni Klinik Bochum ihren

Patienten, einen Trinkhalm zu benutzen. Vorsicht auch beim Friseur (Haare nicht nach hinten waschen lassen), Tapezieren, Gardinen aufhängen, etc.

Langes Sitzen und Bewegungsmangel sind die häufigsten Ursachen. Halten Nackenschmerzen länger als sechs Wochen an, können fehlerhafte Zahnkronen oder Zahnfehlstellungen Schuld sein (Zahnarzt befragen).
Test: Wenn Sie die kleinen Finger gestreckt in beide Gehörgänge einbringen, den Kiefer öffnen und schließen, werden sie ein Knacken hören, sofern das Kiefergelenk **nicht** in Ordnung ist. Die tiefen Nackenmuskeln sind über die Halswirbelsäule eng mit dem Kiefer verbunden. Kiefer einrichten lassen. Dorntherapeut (siehe Dorn) bzw. Zahnarzt/Aufbiss-Schiene aufsuchen.

Zu enge Kleidung (schlecht sitzender Büstenhalter, Hosenbund). Auch wenn die Beine beim Gehen aussetzen und einknicken, kann dies mit Zahnfüllungen zusammenhängen.
Bei **ständigen** Nackenschmerzen, **Schilddrüse** untersuchen lassen.

THERAPIE: Warme Wärmflasche in feuchtwarmes Handtuch wickeln und auf den Nacken legen. Alternativ: Warmes Moorkissen/Apotheke auflegen.

- Unter der Dusche den warmen Wasserstrahl auf den Nacken richten.
- Im Freien immer einen Schal tragen.
- Hände öfters täglich 10 Sekunden in warmes Wasser/Waschbecken tauchen.
- Versuchen Sie die Nackenmuskeln ohne Anspannung sanft zu dehnen, in dem Sie die Hände in den Nacken legen und das Kinn nach vorne in Richtung Brustbein sinken lassen (Doppelkinn) oder abwechselnd zur rechten und linken Schulter schauen. Wenn Sie merken, dass es zieht, verharren Sie kurz in dieser Position und gehen dann in die Ausgangsstellung zurück.
  Bei Nackenverspannungen viel auf den **Fersen** gehen.
- **Richtig schlafen**: Um die Nackenverspannung zu lockern, ist ein ergonomisches Kissen und eine rückenschonende Schlafposition wichtig. Legen Sie sich gerade hin und achten Sie darauf, dass der Rücken ausgestreckt ist. Wichtig dabei ist, dass die komplette Wirbelsäule aufliegt.

Körper und Seele sind eine Einheit, das erkennt man zum Beispiel daran, dass Stress zu Verspannungen der Muskulatur führt. Fast 90 % aller Rückenbeschwerden entstehen durch Muskelverspannungen und Verhärtungen. Doch diese verursachen nicht nur Schmerzen, sie beeinflussen unseren ganzen Körper. Vor allem die Halswirbelsäule ist anfällig. Denn durch den Nacken verlaufen wichtige Blutbahnen und Nervenverbindungen.

Bei anhaltenden Nackenverspannungen kann es daher zu Sehstörungen, Ohrensausen, Schwindel, Kopfschmerzen, Tinitus oder Gedächtnisproblemen kommen. Auch Müdigkeit, Kieferschmerzen, dumpfe Schmerzen in den Händen und Armen sowie ein Kribbeln in den Fingern können darauf zurückzuführen sein.
Verhärtete Muskelstränge, sog. Trigger Punkte, sind leicht zu finden. Tasten sie ihren Nacken ab – die verkrampfte Stelle fühlt sich wie ein Knubbel unter der Haut an. Durch festes Drücken auf den Triggerpunkt müsste ein Schmerz auftreten, der eventuell in andere Regionen (zum Beispiel den Kopf) ausstrahlt. Massieren Sie diese schmerzenden Muskelpunkte mehrmals täglich für circa 20 Sekunden mit den Händen, in dem sie Druck darauf ausüben und die Muskeln in kreisenden Bewegungen massieren.

Der **Nackenzieher**: Neigen Sie den Kopf langsam zur rechten Schulter, ohne dabei die Schulter hochzuziehen und ohne den Kopf zu verdrehen. Schieben Sie nun den linken Arm sanft nach unten, die Handfläche zeigt dabei in Richtung Boden. Bleiben Sie etwa 15 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Danach wechseln Sie die Seite und verfahren ebenso, das dehnt die Halsmuskulatur (Erasmus - Uni, Rotterdam).

Beschwerden über **Handy - Nacken** nehmen zu. Die gebeugte Haltung ist typisch. Den Kopf tief über das Handy geneigt, verbringen heute viele Menschen – egal wo sie sich befinden – ihre Zeit. Kein Wunder, dass sich Nackenverspannungen häufen. In aufrechter Haltung lastet der Kopf mit etwa 6 Kg Gewicht auf der Wirbelsäule. Neigt man den Blick um etwa 60° nach unten, werden Nacken und Schultern um ein Vielfaches mehr belastet. Idealerweise hält man das Gerät so, dass man gerade ausschaut.

Der **Anti – Schmerz – Trick**: Alle 15 Minuten eine Übungspause einlegen: Die Arme locker hängen lassen und leicht damit hin und her pendeln.

Sonstiges: Was sitzt dem Patient im Nacken? Stress? Angst? Fehlbelastung der Wirbelsäule? Kieferfehlbiss? (Aufbissschiene tragen). Für guten Stuhlgang sorgen. Gifte aus der Wohnung entfernen: Mottenkugeln, Toilettensteine, chemische Luftreiniger, Fliegensprays.
Auch eine nicht optimal eingestellte **Gleitsichtbrille** kann Nackenschmerzen verursachen.

Eine **Handtasche** sollte nicht zu viel wiegen. Die einseitige Belastung kann zu Muskelverspannungen führen. Deshalb sollte sie nicht mehr als 5 % des Körpergewichtes betragen. Auf der Seite, auf der die Tasche getragen wird, entstehen vor allen Dingen im Schulter- und Nackenbereich Verspannungen, auf der anderen Seite eher im unteren Rückenbereich.

Werden Sie egoistischer - bleiben Sie aktiv - nehmen Sie ab.

ARTHRITIS

Hier zeigen alle befallenen Bereiche Zeichen einer **Entzündung** („itis“) mit Rötung, Schwellung, Schmerz, Überwärmung und eingeschränkter Funktion, sind lang anhaltend, Dauerschmerz auch im Ruhen, häufig von einem Gelenkerguss begleitet. Morgendliche Gelenksteife (eine Entzündung schläft nicht).
Arthritiker leiden oft unter einem sogenannte Samaritersyndrom (Mutter Theresa). Sie sind die reinsten Opferlämmer, denken hauptsächlich an andere, sind übermäßig hilfsbereit und fürsorglich. Lernen Sie auch einmal **Nein** zu sagen.

URSACHEN: Nahrungsmittelallergie durch **Milch**, **Weizen** (Gluten-Unverträglichkeit), Mais, Zitrusfrüchte, Tomaten, Eier. Testen (14 Tage diese Nahrungsmittel meiden). Einseitige Ernährung, Mineralstoffmangel.

- Chronische Eiterherde (Zähne, Mandeln, Nasennebenhöhlen).

- Nickelunverträglichkeit (1 und 2 Euro Münzen, Modeschmuck, Tattoo/Nadel etc.).

- Lyme Borreliose (Zeckeninfektion) Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Psoriasis, verursacht oft auch chronische Gelenkbeschwerden.
- Störungen des Kupferstoffwechsels.
- Gelenkschmerzen bei **Frauen**: Hier liegt oft ein **Östrogenmangel** vor. (Arzt befragen) Östrogen ist u.a. dafür verantwortlich, wieviel Wasser unser Körper speichert und unsere Gelenke damit versorgt werden können. (NDR- Visite vom 09.05.2020)

THERAPIE: Bei einer akuten Arthritis kommen vor allem Kälteanwendungen zum Einsatz, die abschwellend und schmerzlindernd wirken: Kühle Quarkwickel oder kühles Arnikagel, (Kältespray), tiefgefrorenen Salzwaschlappen oder Kirschkernsäckchen lindern zuverlässig die Schmerzen.
Einreibungen mit Pfefferminzöl.

Hinweis: Nach Beendigung der akuten Phase können alle naturheilkundlichen Maßnahmen - wie bei Arthrose geschildert - angewendet werden.

Primär chronische Polyarthritis

Diese schwere Erkrankung wird zum entzündlichen Rheuma gerechnet. Vor allem die Blutsenkung und der Wert CRP (hoch empfindliches Entzündungsprotein) ist stark erhöht, der Rheumafaktor hingegen negativ.

SYMPTOME: Typisch ist eine **beidseitige** Gelenkentzündung meist an Händen und Füßen, die schmerzhaft, geschwollen und - vor allem morgens - unbeweglich sind.
Darüber hinaus treten auch häufig Rheumaknoten und Entzündungen an inneren Organen, wie Herz und Lunge, an den Augen und am Nervensystem auf.

ERNÄHRUNG: Hirse, Reis, Mais, Buchweizen, **Kurkuma** (statt Cortison), Amaranth und Quinoa in die Ernährung einplanen. Ingwer, Melonen, Mangos, Ananas (Saft) Forellen, Lachs, Thunfisch, Makrele.

MEIDEN: Auf glutenhaltige Getreide (**Weizen**, Roggen) sowie auf Tomaten verzichten. Auch Schweinefleischprodukte (Dosisfrage), Kakao und Sojamilchprodukte können Gelenkschmerzen verursachen. Omega-6-FS (siehe Öle/Fette) aus tierischen Produkten, wie Käse und Wurst, wirken wie Brandbeschleuniger auf entzündete Gelenke.

MEDIKAMENTE: Bei allen entzündlichen Gelenkerkrankungen werden fast immer erniedrigte **Vitamin E**-Spiegel gemessen. Die Zufuhr von Vitamin E allein zeigt allerdings meist nur geringe Wirkung, da dieses Vitamin durch die Entzündungsprozesse selbst zerstört wird und eine weitere schützende Substanz benötigt. Diese Aufgabe erfüllt **Vitamin C**. Evina® Kapseln 2 x täglich 1 bei chronischen rheumatischen Beschwerden mit starken Schmerzen der Gelenke. Arthriplex® Tropfen,

Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug), wirken wie Cortison, jedoch ohne dessen Nebenwirkung. Lyprinol® Kapseln, **Wobenzym® plus**, mindestens 30 Minuten vor den Mahlzeiten einnehmen. Hagebutten-Extrakt (5 g täglich).
Schmerzende Stellen mehrmals täglich mit eigenem Urin einreiben.
Bei entzündlichen Gelenksproblemen ist Apis melificia (Honigbiene) D6 das Mittel der Wahl. Im akuten Stadium nimmt man 5 x täglich 5 Globuli. Arzt/Heilpraktiker befragen.
Selen (Paranüsse) gilt als Wunderwaffe gegen Polyarthritis. Zu viel Selen erhöht jedoch das Diabetes-Risiko. (Prof. Dr. Nawroth, Uni-Klinik, Heidelberg). selenase ® Tabletten, Arzt befragen.
Weitere Medikamente siehe Arthrose, Rheuma.

Asthma

ALLGEMEIN: Das Wort Asthma kommt aus dem Griechischen und heißt Luftnot. Die Atemwege der Patienten sind chronisch entzündet und reagieren besonders empfindlich auf äußere Reize, die für gesunde Menschen harmlos sind. Unter Asthma versteht man plötzliche, heftige und kurz andauernde Anfälle mit hochgradiger Atemnot. Typisch sind häufige, kurze Atemzüge mit verlängerter und erschwerter Ausatmung. Bei einem Anfall, ziehen sich die Muskelgewebe der Bronchien krampfartig zusammen, so dass es zu schwerem Atem mit Erstickungsgefühl kommt.

URSACHEN: Sehr oft liegt eine Übersäuerung (siehe Entsäuerung) sowie eine gestörte Darmflora vor. Herzschwäche (Asthma cardiale), Magnesiummangel, **Vitamin D-Mangel**, Chlamydien, Nierenblockade, Spulwürmer. Amalgam (entfernen lassen), Angst, Wut, Weinen nicht unterdrücken, ansonsten entstehen Störungen bei der Ausatmung. Patient atmet dadurch zu wenig Kohlensäure aus, erstickt daran. Chronisch stille Entzündungen.
Bei Asthma mit trockenem Husten sind oft die Nieren mitbeteiligt. Schlacken werden nicht gut ausgeschieden und reizen die Atemwege (viel trinken). Defekter Magenschließmuskel (Rückfluss von Magensaft durch einen Reflux der Speiseröhre (siehe Sodbrennen).
Ausschaltung von Allergenen: Pollen, Hausstaub, Katzenhaare, Rizinusschrot (Blumendünger), Schwärzepilze in der Wohnung (Aspergillus niger), Aspirin (ASS), Nickel (Modeschmuck, 1 und 2 Euro Münzen), Mäuse-Allergene. Häufiges Schwimmen (Chlor) gefährdet die Schleimhäute. Histamin-Intoleranz (siehe Allergie). Leiden Betroffene zusätzlich an der Refluxkrankheit, ist auch diese ein möglicher Auslöser der Atemwegsbeschwerden. Denn in die Speiseröhre zurückfließender Mageninhalt kann in die Lunge drücken und dort zu Reizmagen sowie den typischen Asthma - Symptomen führen.

- Lebensmittel zum Durchatmen -

ERNÄHRUNG: Studien zeigen, dass die Einnahme von Probiotika - sie enthalten wichtige Milchsäurebakterien - sogar das Risiko für Atemwegserkrankungen um bis zu 42 % senken kann. Verzehren Sie jeden Tag Joghurt, Kefir oder Magerquark und legen Sie Käse statt Wurst aufs Brot.

Sauerkraut lindert und heilt Asthma (nicht bei einer Histamin-Intoleranz, siehe Allergie). Spargel, Rettich mitsamt der Schale und etwas Zucker, Knoblauch, Bärlauch, heimische Bienenwaben kauen. Hirse.
Vitamin C-reiche Kost (mindestens 200 mg täglich). Wer ½ Ananas am Tag verzehrt, tut sich etwas Gutes. Das in der frischen Ananas enthaltene Enzym Bromelain lindert nachweislich Entzündungen, die im Zusammenhang mit Asthma stehen. Orangensaft, Zitrusfrüchte, Paprika, Brokkoli, Reishi-Heilpilze (Beratung/Bezug).

Vitamin E (Weizenkeimöl), je besser die Versorgung, umso geringer ist das Krankheitsrisiko.
Selen: 70 µg sind pro Tag nötig, um das Risiko zu senken. Neben Fleisch, Huhn und Meeresfrüchten ist es unter anderem in Paranüssen enthalten. Eine halbe Nuss deckt bereits den täglichen Bedarf.

Magnesium entspannt die Muskulatur, Tagesdosis soll 400 mg betragen (Vollkornprodukte, Weizenkleie, Fenchel, Kohlrabi, Soja, Reis, Kakaopulver). **Omega-3-FS** (Lachs, Hering, Makrele, Thunfisch - siehe Öle/Fette), Fischöl dämmt die Entzündungsherde in der Lunge.

MEIDEN: **Weizen**-Asthma - Typisch sind hier leichte Verdickungen und Falten der Augenlider. Tierisches Eiweiß (**Kuhmilch**, Fleisch, Wurst, Fisch, Eier) mindestens 6 Wochen meiden. Eiweiß wird im Darm unter anderem zu Histamin abgebaut. Ein ähnlicher Stoff ist auch in Brennnesseln enthalten. Jeder, der einmal Kontakt mit ihnen hatte, kennt die zusammenziehende und juckreizauslösende Wirkung.
Histamin (siehe Allergie) bewirkt im Körper eine Verkrampfung bzw. Engerstellung der Bronchien, so dass nicht richtig ausgeatmet werden kann. Auch Nüsse, Fast-Food/*mit Pommes geht die Puste aus*, Light-Produkte (Aspartam, NutraSweet, Canderel etc., E951 Amaranth-E123, Cochenillerot A – E124) und Margarine (erhöht das Asthmarisiko bei Kindern - Australische Studie) meiden. Salzkonsum einschränken. Durch die Salzaufnahme werden die Bronchien weniger empfindlich und das kann ein bestehendes Asthma verschlimmern. Keine Dosennahrung (Konservierungsstoffe/ Glutamat), keine Hefe (enthält Histamin). Auch Burger und Pommes sowie E-Zigaretten fördern Asthma.

GETRÄNKE: Viel trinken! Wassermangel erhöht den Histaminspiegel. Königskerze, Spitzwegerich, Huflattich (nur kurzfristig), Mate Tee. Zwiebeltee (siehe Bronchitis) 3 Wochen lang.
Säfte (Zwiebel/Tag 100-150 ml frisch zubereitet) vermindert deutlich die allergisch bedingte Verkrampfung der Bronchien, Fertigpräparat: Zwiebelsaft (Reformhaus). Huflattichsaft, schwarzer **Kaffee** zeigt oft eine positive Wirkung. Koffein erweitert die feinen Bronchialäste in den Lungen und erleichtert so das Atmen. **Tipp:** 6-8 Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Tasse trinken. Stilles Wasser. Heißwasser-Trinkkur. Kanne® Brottrunk, Ziegenmilch.

THERAPIE: Gegen Asthma und Schwellung der Bronchien ist die Kohltherapie absolut dominierend. Morgens und abends auf die Brust einen Umschlag aus 4 größeren Blättern, die vorher gut gewalzt, im lauwarmen Wasser etwas erwärmt und zwischen 2 Tüchern getrocknet wurden, auf die Brust ca. 15-30 Minuten auflegen.
Meerrettich: Fein reiben und mit dem Fruchtfleisch einer Zitrone vermischen (täglich 1 Teelöffel). Brennt sehr stark, jedoch kein Wasser nach trinken. Gerade dieses Brennen hilft. 1 Esslöffel Klostersalz mit 50 ml heißem Wasser übergießen und abends schluckweise trinken - 2 Wochen lang.

Asthmaanfall

Hierzu kommt es besonders dann, wenn die Nebennieren erschöpft sind und der Blutzucker niedrig ist (Arzt/Heilpraktiker befragen). Betroffenen beruhigen, Oberkörper hochlegen, für frische Luft sorgen, Puls und Atem kontrollieren, Kutschersitz einnehmen, bei Atemstillstand Atem spenden.

Notarzt rufen - **Tel. 112**

Soforthilfe: Unverzüglich die vom Arzt verordneten Medikamente inhalieren lassen. 1 Tasse starken, schwarzen Mokka mit ½ Teelöffel Zitronensaft trinken. Heiße Hand- und/oder temperatur**ansteigende** Fußbäder. Heiße Essigdämpfe einatmen oder einen Schluck warmes Wasser

trinken. Frottieren des Rückens bis zum Rotwerden. Leichte Klatschungen auf Brust und Rücken. Einen kleinen Schluck Whisky trinken, fördert die Durchblutung.

Inhalation von warmer Salzlösung. Beginnen Sie mit einer **ein**prozentigen Solelösung (10 g Salz /1 Liter Wasser) und steigern Sie auf eine maximal **drei**prozentige Lösung. Eine solche Inhalation können Sie 1-2 x täglich 10-15 Minuten durchführen. Salzwasserumschläge/Brust: Füllen Sie soviel Wasser in eine Schüssel, bis sich kein Salz mehr auflöst, Geschirrhandtuch eintauchen, auswringen, auflegen, mit trockenem Tuch abdecken. Salz-Ionisator im Wohn-Schlafbereich aufstellen. Hierbei werden Staubpartikel/Pollen gebunden, so dass im Raum ein Meeresklima entsteht.

- **Apfelessig**: Nachts in eine kleine Schale im Schlafzimmer aufstellen.
- **Senfwickel**: 15 g Senfmehl in warmem Wasser auflösen, Leinentuch eintauchen, auswringen, auf die Brust legen, mit einem trockenen Handtuch abdecken und 20 Minuten mit dem Wickel ruhen.
- **Warmes Armbad**: Lassen Sie in eine große Schüssel 38 °C warmes Wasser einlaufen. Tauchen Sie die Unterarme bis zur Mitte der Oberarme für 5-10 Minuten ein. Danach gut abtrocknen und ausruhen.
- Lippen zusammenpressen: Dadurch wird ein zu schnelles Ausatmen und als Folge das Zusammenfallen der Lungenbläschen verhindert.
- Kutschersitz: Mit vorgebeugtem Oberkörper auf einen Stuhl setzen, Ellenbogen auf den Knien ab - stützen und atmen.
- Eigenharntherapie für ganz Mutige.
- Viel Stallgeruch atmen (ostpreußisches Mittel). Der Ammoniakgeruch (Pferde) ist gut für alle, die Probleme mit der Luft haben.
- Kopfteil/Bett höherstellen. Brustwirbel überprüfen lassen (siehe Dorn).
- Abends nicht naschen. Wenn sie mit vollem Magen ins Bett gehen, füttern sie ihr Asthma.
- Entsäuern (siehe Entsäuerung).

Sonstiges: Stress meiden. Atemgymnastik mit einem Sandsack auf dem Bauch, um die Ausatmung zu verstärken und zu trainieren (siehe Lunge).
Fragen Sie Ihren Therapeuten nach der **Byteyko - Atemtechnik**: Einatmen – Ausatmen – **Atemruhe.** Die Atemruhe so lange ausdehnen, bis ein leichter Wunsch nach mehr Luft entsteht. Der russische Altersforscher Professor Byteyko stellte fest, dass Menschen, die im Sterben liegen, sehr schnell atmen.

MEDIKAMENTE: Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug), Spenglersan® Kolloid **K** und **G** im täglichen Wechsel (3 x täglich 10 Sprühstöße/Ellenbeuge einreiben). Zink- und Vitamin D-Tabletten, Cordyceps/Reishi Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug) Rechtsregulat® BIO/Dr. Niedermaier. Medikamente wirken **abends** besser (siehe Chronologie).

Atmung

Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper und atme reine Luft. (Hippokrates)

Alle Heilung geht durch den Atem. (Paracelsus)

ALLGEMEIN: Ohne Atmung ist kein Leben möglich. Jede Körperzelle benötigt Sauerstoff. Wir können: 30 Tage lang ohne Nahrung, 3 Tage ohne Flüssigkeit, aber nur 3 Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Atmen kann uns Kraft, Ruhe und Gesundheit schenken.

Was Atmen bedeutet:

Atmen – es ist das Erste was wir tun, wenn wir das Licht der Welt erblicken, um im weiteren Verlauf des Lebens etwa 1 Milliarde mal Luft zu holen. Atmen ist eine Art Ernährung, denn sie versorgt unseren Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff. Atmung dient aber auch der Ausscheidung, denn in Form von Kohlendioxid befreien wir uns von Giftstoffen und Abfallprodukten. Solange wir atmen, leben wir. In der Hektik des Alltags atmen wir häufig zu flach und zu schnell.
Langsames Atmen verlängert das Leben. In alten Yoga - Schriften wird behauptet, dass für jeden Menschen die Anzahl der Atemzüge feststeht. Man mag dies als mystische Legende abtun, interessant ist aber, dass ein langsamer Atem, vor allem bei Herzkrankheiten, tatsächlich mit einer längeren Lebensdauer verbunden ist.

Die Gründe: Schlechte Haltung, sitzende Berufe, beengte Kleidung, Angst, Stress und Hektik bewirken, dass die eingeatmete Luft nicht bis in den Bauchraum, sondern gerade mal bis zum Brustkorb gelangt.
Die Folge: Ein Teil der Kohlendioxids bleibt im Körper, so dass wir schnell ermüden und die Konzentration und Aufmerksamkeit schnell abnimmt, insbesondere bei Schulkindern.
Lunge und Gehirn stehen in Wechselbeziehung zueinander. Im Büro werden durch die schlechte Ausatmung die Leistungen rasch vermindert und oft sehen diese Menschen blass aus.
Falsche Atmung hält Schlackenstoffe im Körper zurück. Es kommt zu einer schleichenden Vergiftung, der am Ende ganze Muskeln und Organe zum Opfer fallen. Die Folgen sind chronische Krankheiten, Durchblutungsstörungen, Krämpfe, vorzeitiges Altern, Alzheimer.


Atmen **alkalisiert** unser Blut.

Venöses Blut hat einen pH-Wert von	7.31
Arterielles Blut hat einen pH-Wert von	7.41

Bei jedem Ein- und Ausatmen steigt der Blut pH-Wert von 7,31 auf 7,41.
Atmen ist extrem wichtig!

- Gesundes Atmen -

Wir falsch atmet, setzt seinen Körper ständig unter Stress, gefährdet damit Blutdruck und Herz. Dabei kann langsames, bewusstes Atmen, 2 x pro Tag für mehrere Minuten praktiziert, beinahe so gut wirken wie Medikamente.
Mit der Atemübung **„4711“** kann man übrigens gut entspannen und besser einschlafen, denn der Blutdruck sinkt etwas, die Herzleistung verbessert sich.
Und so einfach geht es: Setzen oder legen Sie sich hin, atmen Sie **4** Sekunden ein und **7** Sekunden aus, diesen Rhythmus **11** Minuten lang durchhalten.



Wir müssen **tiefer** atmen, wenn wir unsere körperliche und geistige Gesundheit wiederherstellen, erhalten oder verbessern möchten. Da man Atem aber nicht verkaufen kann, wird sich auch keine einflussreiche Lobby diesem wichtigen Thema annehmen.
Doch gesundes Atmen lässt sich leicht wieder erlernen: Auf den Rücken legen. Die Hände locker auf den **Bauch**, wobei sich die Fingerspitzen berühren. Tief einatmen - der Bauch sollte sich dabei hervorwölben wie ein Luftballon, der aufgeblasen wird - die Fingerspitzen entfernen sich dabei voneinander und bis 5 zählen. 5 Sekunden Pause machen (Luft anhalten), dann beim Ausatmen bis 15 zählen, so als wolle man eine Feder wegblasen. Beim Ausatmen sinkt der Bauch ein, so wie bei einem Luftballon die Luft entweicht.
Die **Bauchatmung** hat viele positive Einflüsse auf den Körper. Da sich beim Einatmen die Zwerchfellmuskulatur zusammenzieht und gegen den Darm drückt, wird auch die Verdauung angeregt. Beobachten Sie mal ein Baby, da geht der Bauch rauf und runter, wie bei einem Blasebalg. Wenn ich meinen Atem einfach nur beobachte, dann verändert er sich schon.
Ausatmen ist genau so wichtig wie Einatmen. Atmen Sie immer **2 x so lange** aus, wie ein. Das ist alles, ganz einfach und ohne Praxisgebühr. Die Sache hat leider nur einen kleinen Haken: Man muss es auch tun. Je mehr Kohlendioxid Sie ausatmen, umso mehr Sauerstoff können Sie einatmen.

*In eine **volle** Tasse kannst Du keinen Tee gießen.* (Chinesische Weisheit)

Entschleunigtes Atmen: Atmen Sie bewußt langsam 4 Sekunden lang durch die Nase ein und 6-7 Sekunden durch den leicht geöffneten Mund aus. Wiederholen Sie die langsamen Atemzüge für die Dauer von 3-5 Minuten, wenn möglich 2x am Tag. Das aktiviert den Parasympathikus, unseren „Ruhenerv.“

Wechselatmung: Atmen Sie ein. Schließen Sie dann das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus und verschließen es nun mit mit rechten Ringfinger. Dann über das rechte Nasenloch aus- und einatmen und wieder einige Minuten von vorn beginnen. Die Wechselatmung hat einen ausgleichenden Effekt.

BUTEYKO-Methode: Sie basiert auf folgender Beobachtung: Der ukrainische Arzt - Prof. Dr. Buteyko stellte bei seinen Forschungsarbeiten zur Atmung Sterbender fest, dass sie umso intensiver atmeten, je näher sie dem Tod waren. Das brachte ihn auf die Idee, dass umgekehrt ein geringerer Luftumsatz mit mehr Gesundheit verbunden sein könnte.
Die Buteyko-Therapie ist eine sehr einfache Methode. Die Übungen zielen darauf ab, dass weniger Sauerstoff eingeatmet und auch weniger Kohlendioxid abgeatmet wird. Das läßt sich relativ einfach durch **längere Atempausen** erreichen.
Eine besonders hilfreiche Übung ist die 3-teilige Atmung: **Einatmen - Ausatmen - Atemruhe**.
Gut ist eine Atempause zwischen 20 und 30 Sekunden.

Kohlendioxid (CO_2) ist zwar ein Abfallprodukt der Atmung, und dennoch für viele biosynthetische Vorgänge im Körper notwendig. Daher muss es in einem bestimmten Verhältnis zum Sauerstoff im Körper vorhanden sein.
Sind zuviel Sauerstoff und zuwenig Kohlendioxid vorhanden, spricht man von einem Zustand der **Hyperventilation**.
Anmerkung: Durch das Ein-und Ausatmen in eine Papiertüte kann der CO_2-Pegel wieder angehoben werden, indem man verbrauchte Luft wieder einatmet.

Kommt es zu einem Kohlendioxid-Mangel, können sich glatte Muskeln, Bronchien und Blutgefäße verkrampfen. Kalte Hände und Füße, aber auch Kopfschmerzen, Nervosität und Schwindel können die Folge sein.
Weitere Symptome einer beschleunigten Atmung sind häufig Engegefühl im Brustkorb, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Depressionen sowie Muskelkrämpfe und chronische Schmerzen.

Wissenswert

Von den anfallenden Giftstoffen und Schlacken werden lediglich 10 % über die Verdauung und den Harn, 20 % über die Haut, aber **70 %** durch den **Atem** ausgeschieden.
Übrigens: Beim Einatmen hat man weniger Schmerzen (Spritze).

Anmerkung: Ohne richtige Atmung ist auch jede **psychosomatische** Behandlung sinnlos. Tiefes bewusstes Atmen ist der schnellste Weg zur Entspannung. Es lässt uns ruhig werden und wir können wieder klar denken. Wie sagte es so schön unsere Großmutter, bei Ärger und Aufregung:
Hol erst einmal tief Luft und zähl bis zehn.

Augen

ALLGEMEIN: Unsere Augen sind ein wichtiges Sinnesorgan. Hierzu gibt es viele Sprichwörter: *Was mein Auge sieht, glaubt mein Herz*, *Das kann ins Auge gehen*, *Augen lügen nicht*, *Des Menschen Augen sind Fenster seiner Seele.* (Hildegard von Bingen). Alle heftigen Gefühle (Wohlempfinden *Schau mir in die Augen Kleines*, Wut - *Wenn Blicke töten könnten,* usw.) werden über das Auge erreicht und ausgedrückt. **Seele** und **Sehen** hängen sehr intensiv voneinander ab.

Sehen ist die Königsdisziplin unter den sinnlichen Wahrnehmungen. Mit keinem anderen Sinnesorgan nehmen wir in kürzester Zeit so viele Eindrücke auf, wie mit den Augen. Experten schätzen, dass wir rund 70 % aller Informationen aus unserer Umwelt auf diese Weise erhalten.

Unsere Augen sind *wertvoller als Kristalle* sagt man schon seit eh und je. Sorgen Sie deshalb für Ihre Gesundheit. Wer gut sieht, lebt länger!
Die Behandlung soll sich nicht nur auf das Auge selbst beschränken, sondern muss den ganzen Menschen erfassen (Leber-Fernsymptom). **Die Leber ist die Mutter der Augen**. Alle krankhaften Veränderungen am Auge sind leberbedingt. Ist die Leber etwa durch die Einnahme vieler Medikamente mit der Entgiftung überfordert, kann sich das in nachlassender Sehfähigkeit äußern.

In der chinesischen Medizin sagt man: *Die **Leber** öffnet das Auge*. Das bedeutet: Ist die Leberenergie gestört, kann es zu Augenerkrankungen kommen. Denken Sie nur an Hepatitis (Gelbsucht). Ist jemand daran erkrankt, so färben sich zuerst die Skleren (das Weiße im Auge) gelb und danach die Haut. Leberwickel zur Entgiftung anwenden (siehe Leber).
Auch Wirbelsäule (Fehlstellung des 2. Halswirbels) und Zähne (z.B. Eckzahn gilt als Augenzahn) können mit Erkrankungen der Augen (Fernsymptome) zusammenhängen. Aber auch Nackenverspannungen (siehe Arthrose) können Sehstörungen verursachen.

In einem kranken Organismus, ist ein gesundes Auge nicht vorstellbar. (Sebastian Kneipp)
Ein Leben lang gute Augen haben, das wünscht sich wohl jeder. Das Gute: Bestimmte Nährstoffe können dabei helfen.

Hinweis: Nachstehende Empfehlungen sind **nicht** bestimmt, lokale fachärztliche Maßnahmen zu ersetzen, sie dienen lediglich als Ergänzung.

- Ernährung für die Augen -

ERNÄHRUNG: Besonders in grünen Gemüsen finden wir wichtige Nährstoffe für das Auge, wie Carotin, Lutein und Zeaxanthin.

- **Vitamin A** ist unverzichtbar für gesunde Augen. Seine Vorstufe (das sogenannte Betacarotin) findet sich in gelben, roten, orangefarbenen Gemüsen und Obstsorten. Carotinreiche Lebensmittel sind **Grünkohl**, Brokkoli, Spinat, Blattsalat, Feldsalat. Grüne Erbsen, Bohnen, Rosenkohl, Mais, Karotten, Kürbis, Avocado, **Tomaten**, Aprikosen, Mangos, Paprika, Passionsfrüchte, Leber.

- **Vitamin B2** zählt auch als Augenvitamin. Vollkorn-/Milchprodukte, Fleisch, Leber, Geflügel, Eier, Weizenkleie.
- **Vitamin C** ist wichtig für die Augen, fördert die Durchblutung und stärkt die Gefäßwände. Die Konzentration ist in der Linse 30 x höher als im Blut. Obst, Gemüse, Paprika, Zitrusfrüchte insbesondere Orangen essen.
- **Vitamin E** fängt sogenannte Freie Radikale ab und **verringert** Linsentrübung. Vollkornprodukte, Weizenkeimlinge, Vitamin E Tabletten (z.B. Mowivit® Kapseln).
- **Selen:** Hülsenfrüchte, Knoblauch, Paranüsse.
- **Zink:** Erdnüsse, Haferflocken, Rindfleisch, Fisch. Zinktabletten nicht länger als 3 Monate einnehmen, ansonsten wird der Kupferspiegel negativ beeinflusst.

Das Fehlen solcher Vitamine und Mineralstoffe kann zu roten, entzündeten, tränenden und schmerzenden Augen führen sowie zum schlechten Sehen in der Dämmerung.

Um 17 % verbessert sich die Sehkraft, wenn wir dunkle Schokolade (70 %) essen. Dies stellten Forscher an der University of Reading in England fest.

GETRÄNKE: Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder morgens vor der Schule genug trinken, da zu wenig Flüssigkeitszufuhr bei Schulkindern Sehstörungen verursachen kann. Die Kinder brauchen keine Brille, sehen aber schlecht. Grundschüler sollten pro Tag zwischen 0,8 und einem Liter trinken, Jugendliche bis zu 1,5 Liter.

BINDEHAUTENTZÜNDUNG

Sie ist eine häufige Augenerkrankung. Die Bindehaut ist geschwollen, das Weiß des Augapfels gerötet. Beim Aufwachen sind die Augen verklebt. Sie jucken, brennen und tränen.

URSACHEN: Zugluft (beim Autofahren Fenster schließen), Sonne, Chlor und Klimaanlagen, sind Stress für unsere Augen. Fremdkörper, Allergien (Nahrungsmittel, Gluten-Unverträglichkeit/ Weizen, Roggen etc.), Rotwein, Jod, Zahnpasta wechseln, bzw. ohne Fluor verwenden. Überanstrengung, bei Bildschirmarbeit Pausen einlegen.

Pilzsporen: Auch Augen werden von Mykosen befallen, und diese entwickeln sich dann zu Bindehautentzündungen, Netzhautveränderungen oder Glaukom. Darm auf Candida albicans untersuchen lassen, Arzt/Heilpraktiker befragen.
Vireninfektionen (beide Augen meist nacheinander) oder Bakterien (meist gleichzeitig). Borreliose (eingekapseltes Zeckengift), Rheuma, Vitamin A- sowie B2-Mangel. Aber auch Hausstaub, Milben, chloriertes Wasser/Schwimmbad, Blütenpollen, Tiere, Antibabypille, künstliche Hormontherapie sowie eine Übersäuerung kommen als Ursache in Frage.

ERNÄHRUNG: In hohen Dosen kann Vitamin A jedoch im Organismus gefährliche Nebenwirkungen auslösen, es ist daher ratsam, **nur Beta-Carotin** (Vorstufe) zuzuführen. Der Körper bildet hieraus exakt die benötigte Menge von Vitamin A. Zuviel Beta-Carotin wird ohne schädliche Folgen ausgeschieden. Es ist reichlich enthalten in Möhren, Brokkoli, Chicorée, Spinat, Feld-, Endivien- und Kopfsalat sowie Hülsenfrüchten. Bei Mangel kommt es zu Brennen, Zuckungen, Entzündungen der Lidränder. Häufig treten auch Gerstenkörner auf.

Sonstiges: Lüften, viel trinken, Augen öfters Ruhe gönnen, Hände oft waschen und aus dem Gesicht lassen. Eine Bindehautunterblutung – durch starkes Heben und Pressen verursacht – ist im Grunde wie ein blauer Fleck auf der Haut, der nach einigen Tagen von alleine verschwindet.

THERAPIE: **Umschläge**: Tee aus Augentrost/Euphrasia (**keine** Kamille, kann allergische Reaktionen hervorrufen). 1 Teelöffel/Tasse mit kaltem Wasser übergießen, zum Kochen bringen, nach 2 Minuten abseihen. Pads in den lauwarmen Tee tauchen und etwa 10 Minuten auf die geschlossenen Augen legen. Augentrost wirkt beruhigend und entzündungshemmend.

Gegen verquollene Augen nach dem Aufwachen wirken **kühlende Kompressen** aus dem Gefrierfach wahre Wunder. Einfach für einige Minuten auf die Augen legen und entspannen. Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen und der Stoffwechsel wird angeregt.
Auch gekühlte **Gurkenscheiben** reduzieren Schwellungen und spenden dabei zusätzlich Feuchtigkeit.
Feuchtes Tuch (Küchenpapier oder Wattepads) mit **eigenem Urin** oder Schwedenkräuter benetzen und ein paar Minuten auf die geschlossenen Augen legen. Fußwickel mit Obstessig.

20/20/20 Regel: Alle 20 Minuten mindestens 20 Sekunden lang auf einen Gegenstand schauen, der 20 Fuß - also ungefähr 6 m - entfernt ist. Diese aus den USA stammende Regel ist gerade für „Schreibtischtäter“ eine Wohltat. Ihre Augen entspannen sich beim Blick in die Ferne und erholen sich dadurch von der anstrengenden Bildschirmarbeit. Der schonendste Abstand für die Augen am Computer sind 60-100 cm.
Zweiten Halswirbel einrichten lassen (siehe Dorn).

MEDIKAMENTE: Mucokehl® D5 Augentropfen, D5Allium cepa D6 (3 x täglich 5 Globuli), Euphrasia Augentropfen/WALA. Vitamin D3 und Vitamin K2 (MK-7) sind für die Augengesundheit sehr förderlich (Arzt/Heilpraktiker befragen).

Trockene Augen

ALLGEMEIN: Das sogenannte Sicca-Syndrom gilt als häufigste Erkrankung in der Augenheilkunde. In Deutschland gibt es ca. 10 Millionen Menschen, die hierüber klagen. Insbesondere in der Heizperiode macht sich dieses Leiden noch stärker bemerkbar. Im Verlauf eines Tages blinzeln wir durchschnittlich 14.000 mal mit den Augen. Mit jedem Lidschlag wird ein hauchdünner Tränenfilm über das Auge verteilt. Dieser hält die Augenoberfläche glatt, sauber, feucht und schützt das Auge vor Schadstoffen.
Wenn die Menge oder die Zusammensetzung des Tränenfilms gestört ist, kommt es zu

Austrocknungserscheinungen der Horn- und Bindehaut. Paradoxerweise ist auch ein verstärkter Tränenfluss ein Anzeichen für ein trockenes Auge.

URSACHEN: Das Trockene Auge hat meist zwei Ursachen: Entweder bilden die Tränendrüsen nicht genügend Flüssigkeit (bei ca. 8 % der Patienten) oder der Tränenfilm ist nicht fettig genug (Defekt der Lipidschicht bei ca. 80 % der Patienten). Nachlassende Tränenproduktion im Alter, starkes Tränen, Polyarthritis, Diabetes. Verstopfte Meibom-Drüsen.

Übersäuerung (die Bindehäute können durch den hohen Säurewert des Augenwassers chronisch gereizt und entzündlich gerötet sein), sowie Erkrankung der Schilddrüse. Fehlbesiedelung des Darmes, klimatische Einflüsse, Umweltbelastungen (Ozon, Staub), trockene Heizungsluft, Bildschirmarbeiten, Light-Produkte, Hausstaub, Milben, Allergie (testen lassen) etc., Stress, Nebenwirkungen von Medikamenten. Betablocker, Antihistaminika, Antidepressiva, Migränemedikamente oder auch eine Hormonersatztherapie können für trockene Augen verantwortlich sein (Arzt befragen).
Hautkrankheiten, Herzrhythmusstörungen sowie hoher Blutdruck, chronische Nasennebenhöhlenentzündung und Hormonschwankungen durch Schwangerschaft, Stillzeit und in den Wechseljahren. Silicon-Brustimplantate.

Zigarettenqualm, Klimaanlagen meiden. Richten Sie im Auto die Lüftung nicht aufs Gesicht.
Der Mund-Nasen-Schutz (Corona) sollte gut sitzen, damit die Ausatmungsluft nicht ins Auge zieht.

SYMPTOME: Brennen, Trockenheit, Sandkorn/Druckgefühl und Lichtempfindlichkeit, insbesondere nach dem Erwachen, Müdigkeit der Augen, Haften der Lider auf dem Augapfel beim Lidschlag.

ERNÄHRUNG: 2 x wöchentlich Fisch essen (Lachs, Hering, Thunfisch, Makrele). Die darin enthaltenen Omega-3-FS haben eine entzündungshemmende Wirkung. Viel Lein-, Oliven- Walnussöl auf den täglichen Speiseplan bringen, sowie Avocados, Brokkoli, Kohl, Oliven, Spinat, Kurkuma, Linsen und grüner Tee.

THERAPIE: Mehrmals täglich gründlich lüften, ausreichend trinken (mindestens 2 Liter täglich). Häufiger Aufenthalt an frischer Luft. Gebläse nicht auf die Augen richten. Pausen bei der Bildschirmarbeit einlegen, dabei öfters blinzeln und in die Ferne sehen. Öfters kalte Gesichtsgüsse über der Badewanne durchführen. Häufig gähnen - auch ohne Müdigkeit.
Auf regelmäßigen Schlaf achten. Ohne Schlaf trocknen die Augen aus. Wer traurig ist, kann schlechter sehen. Die Tränenzusammensetzung ist bei Freude anders, als bei Trauer. Äußere Augenbrauen (Tränendrüse) **akupressieren** und Mulltuch mit Augentrost- oder Stiefmütterchentee auf die geschlossenen Augen auflegen.
Befeuchten Sie die Augen unmittelbar vor dem Schlafen mit Augentropfen, damit sie sich nachts erholen können.

Der **SOS – Waschlappen – Trick**. Wenn die Augen jucken, brennen, tränen und anschwellen, kann ein kalter, nasser Waschlappen schnelle Linderung schaffen. Einfach auf die Augen legen, Wimpern und Lieder sanft abwischen.

MEDIKAMENTE: Künstliche Tränenflüssigkeit ohne Konservierungsstoffe, TEARS AGAIN® (liposomales Augenspray, einfach auf das geschlossene Auge sprühen). Vitamin B6 Tabletten, Arzt/Heilpraktiker befragen. Natrium chloratum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Bei starken Beschwerden kann alle 5 Minuten eine Tablette gelutscht werden, bis Besserung eintritt.
Visiodoron Malva® Augentropfen/WELEDA.
Mucokehl® D5 Augentropfen sind zur örtlichen Anwendung ins Auge zu träufeln, wenn die Sehkraft allgemein gemindert ist, eine Linsentrübung vorliegt oder z.B. der Augeninnendruck erhöht ist.
Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen. Sie verteilen sich am besten, wenn man mit geschlossenen Lidern den Augapfel bewegt und den Tränenkanal mit den Zeigefingern zudrückt.

Augenringe/Tränensäcke

Die weiche, besonders durchlässige Haut unterhalb der Augen ist 10-mal dünner als die übrige Gesichtshaut und daher sehr empfindlich. Durch einen zu hohen Kohlenhydrat-Genuss werden die Nieren „verschlampt".

URSACHEN: Sie können genetisch bedingt oder auf einen Lymphstau zurückzuführen sein. Durch Ermüdung/Erregung in den Tagen vor oder während der Menstruation oder auch in den Wechseljahren treten Schwellungen (sogenannte Tränensäcke) besonders häufig auf. Sie resultieren aus einer Ansammlung überschüssiger Flüssigkeit sowie Vitamin- und Eisenmangel. Möglich ist aber auch eine Störung des Lymphabflusses.
Schüßler Salze Nr. 6 (Kalium sulfuricum D6) entgiftet und Nr. 10 (Natrium sulfuricum D6) hilft bei der Ausleitung von überschüssigem Wasser im Körper (3x tägl. je 2 Tabletten im Mund zergehen lassen). Mehrmals täglich die Haut um die Augen herum mit ein paar Tropfen Sesamöl massieren.
Geschwollene Augen sind oft das Fernsymptom von: Amalgam, Unterfunktion der Schilddrüse, Nieren-/Lebererkrankung, Tierhaare, Hausstaub, Pollen, Weizen (Gluten-Unverträglichkeit), Milch und Schokolade sowie Wassermangel. Auch bei einem Nasen-Halskatarrh kann die Entzündung leicht auf die Augen übergehen. Täglich Nasendusche anwenden (siehe Nase).

THERAPIE: Auflagen mit: Quark, Eischnee, Gurkenscheiben, kalte Kompresse mit einem Waschlappen (10-15 Minuten). Feuchte Schwarzteebeutel auflegen. Die Gerbsäure (Tannin) lässt sie schnell abschwellen. Petersilie mit heißem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen, 2 Wattepads eintauchen, auswringen und ca. ½ Stunde auflegen.
Eine kurze Nacht muss man Ihnen nicht ansehen, wenn Sie für einige Minuten kalte, rohe Kartoffelscheiben auf die Augen legen.Vitamin K2-Mangel. (Arzt/HP befragen)

Ödeme

Über dem Auge, meist **Kalium**mangel (Kalium carb. D6 3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen). Ein verdicktes Oberlid kann ein Hinweis auf die Überforderung des **Herzens** sein.

Regelmäßig Blutdruck kontrollieren.

Unter dem Auge, meist **Natrium**mangel (Natrium chloratum D6, 3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen) oder Vitamin B1-Mangel. Wenn die Augen **morgens** geschwollen sind, ist das oft ein Zeichen für **niedrigen** Blutdruck. In der Nacht staut sich die Gewebsflüssigkeit. Auch das Schlafen auf einem zu flachen Kissen kann unter anderem dazu führen, dass Körperflüssigkeiten über Nacht unterhalb des Auges konzentriert werden. 2 gekühlte Esslöffel (Gefrierfach/Kühlschrank) mehrmals hintereinander mit der Rückseite auf die geschlossenen Augen legen. Wird es zu kalt, Löffel wieder abnehmen und warten, bis sie etwas wärmer geworden sind.
Vitamin E unterstützt die normale Nierenfunktion und fördert so die Ausscheidung. Oft liegt auch ein Eiweißmangel vor: Frische Milch, Eidotter, Leber, Fleisch essen. Entsprechende Stelle längere Zeit mit Olivenöl bestreichen (vor dem Schlafengehen).

GERSTENKORN

Klein, aber schmerzhaft, entleert sich meist nach einigen Tagen von selbst.
Therapie: Auflagen mit Augentrost-Tee.

MEDIKAMENTE: Mucokehl® D5 Augentropfen. 3 x täglich 10 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** in die Ellenbeuge einreiben, zusätzlich 3 x täglich eine damit getränkte Kompresse für 5-10 Minuten auflegen.

HAGELKORN

Erbsengroße chronische Entzündung der Meibom Drüse, die nach vorhergehender Anästhesie vom Augenarzt entfernt werden muss.

MEDIKAMENTE: Hepar sulf. Oligoplex® (innerlich - 3 x täglich 2 Tabletten), Mucokehl® D5 Augentropfen.

NACHTBLINDHEIT

Schon in der wichtigsten medizinischen Buchrolle des alten Ägypten - dem Papyrus Eber - wird der Verzehr von Leber (Vitamin A) empfohlen. Viel Möhren, Salat, Spargel, Haferflocken, Rote Bete essen. **Heidelbeeren** verbessern die Sehschärfe. Bevor Bomberpiloten im zweiten Weltkrieg ihre Nachteinsätze flogen, aßen sie reichlich Heidelbeerkonfitüre.

MEDIKAMENTE: Ginkgo Präparate zur besseren Durchblutung. Das Auge ist das am besten durchblutete Organ und profitiert von diesem Arzneistoff. Kalium phosphoricum D6 und Silicea D12 (je 3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen).

MAKULADEGENERATION

ALLGEMEIN: Die Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung, bei der sich die Sehfähigkeit des Auges von innen heraus mehr und mehr verringert, bis nur noch Schemen am Rand des Sichtfeldes erkennbar sind oder die Patienten komplett erblinden. Sie wird nachweislich durch Schädigungen der Netzhaut durch UVA Strahlen begünstigt.
Bei einer altersbedingten AMD verändert sich die Netzhautmitte. Das Tückische: In der frühen Phase der Krankheit merkt man davon nichts.

Man unterscheidet **zwei** Verlaufsformen, die **Trockene** und die Feuchte. Rund 85 % der Patienten leiden an der trockenen AMD. Sie schreitet **langsam** voran, weil die Versorgung schlechter wird. Bei ihr stirbt das zentrale Gewebe nach und nach ab. Der Betroffene nimmt dabei zunehmend einen **dunklen Fleck** im Zentrum wahr.

Die **Feuchte** geht aus der Trockenen hervor und ist viel **aggressiver**. Sie bedroht das Augenlicht und muss unbedingt fachärztlich behandelt werden. Bei dieser Form versucht der Körper die Nähr- und Sauerstoffversorgung des Auges zu verbessern, indem er von der Aderhaut aus neue Gefäße bildet. Diese sind jedoch durchlässig, Gewebsflüssigkeit tritt aus oder es kann zu Blutungen mit massiver Sehverschlechterung kommen. Werden die Einblutungen nicht gestoppt, kann die Makula vernarben. Die Folge ist ein zunehmender Verlust der Sehkraft, die zur Erblindung führen kann.

Eine **A**ltersbedingte **M**akula **D**egeneration (AMD), ist die häufigste Ursache für ein Nachlassen der Sehkraft bei **Senioren** und führt im schlimmsten Fall zur Erblindung. Sie gehört zu den in den westlichen Industrieländern weit verbreitetsten Augenerkrankungen.

Die Makula ist das Zentrum schärfsten Sehens auf der Netzhaut des Auges. Hier befinden sich die meisten Seh- und Sinneszellen, die im Verlauf der Erkrankung zunehmend zerstört werden und zur Erblindung führen können.
Das Makulapigment enthält eine hohe Konzentration der Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Dadurch erscheint das Makulapigment gelb und wird auch als **gelber Fleck** genannt. Aufgabe des Makulapigments, ist der Schutz gegen **blaues Licht** und hohe Strahlungsenergie.
Das **blaue** Licht verursacht eine übermäßige Stoffwechselbelastung der Netzhaut. Schädliches blaues Licht, dass von Computern, Fernsehern, Smartphones und insbesondere von Energiespar – und LED Lampen ausgeht.

URSACHEN: Diese Linsenstörung entsteht als Folge anderer Grunderkrankungen wie z.B., hohe Cholesterinwerte, Diabetes, Sklerodermie, bei dialysepflichtigen Nierenpatienten oder infolge von Traumata, Röntgenstrahlung und **Hypertonie** (ein schlecht eingestellter Bluthochdruck führt zu Veränderungen der Netzhaut und erhöht das Risiko einer Erblindung), Milzschwäche, psychische Belastung. Hohe Homocysteinwerte und niedrige Vitamin B-Werte (unter 125 pmol/Liter) erhöhen

das Risiko um das 4-fache.
Häufige, starke Sonnenbestrahlung (Sonnenbrille tragen), großer Zigarettenkonsum (mehr als eine Packung täglich - doppeltes Risiko). Aber auch als Nebenwirkung von Medikamenten (Corticoide/ Antazida). Leber-, Darm-, sowie Nierenerkrankungen und Zinkmangel sowie Stress.

SYMPTOME: Es bilden sich zunächst kleine Äderchen, die in das Gewebe bluten. Später können die Betroffenen nur noch im Bereich des äußeren Gesichtsfeldes etwas erkennen.
Mit dem Amsler-Test können Anzeichen einer AMD erkannt werden. Selbstkontrolle mit dem Amsler-Netz beim Augenarzt erfragen.
Die Frühformen machen meist keine Beschwerden. Irgendwann bemerken Betroffene aber, dass Linien nicht mehr gerade sind, etwa wie die Fliesenfugen im Bad, aber auch unklare Kontraste, blasse Farben und graue oder schwarze Flecken im zentralen Sehfeld treten auf. Bei fortschreitender AMD entsteht ein sogenannter „Milchglasblick". Über der Mitte des Auges liegt dann ein undurchsichtiger Schleier.

ERNÄHRUNG: Ernährung kann bei **trockener** Form helfen. Das zeigt die Langzeitstudie „LUTEGA" der Uni Jena (Professor Dr. Dawcynski, NDR-Visite vom 11.02.2014).
Die Häufigkeit der Erkrankung kann durch reichlichen Verzehr von dunkelgrünen Gemüsesorten um bis zu 40 % reduziert werden (z.B. Kohl, **Grün**-, Rosenkohl, Wirsing, **Brokkoli**, Spinat, Salat, Erbsen, grüne Bohnen, Petersilie sowie Mais). Diese Pflanzen sind reich an Carotinoiden, Lutein und Zeaxanthin, die für die Sehkraft genauso bedeutsam sind, wie **Beta-Carotin** (natürliche Sonnenbrille). **Lutein** und **Zeaxanthin** findet man besonders hoch konzentriert in der Macula lutea. Sie erhöhen die Dichte des gelben Augenpigments. Avocado und Tomaten.

Orangen für gesunde Augen. Eine Studie belegt: Der Verzehr von einer Orange am Tag reduziert das Risiko für eine Makuladegeneration um 60 %. Sogar nur 1 x pro Woche eine Orange zu essen, ist für die Augen von Nutzen.

Viel Obst, Bananen, Goji-, Blaubeeren und Gemüse, Vollkornprodukte, 2 x wöchentlich Fisch (Vitamin D) und wenig tierische Fette, kurz, eine vielseitige, vollwertige Kost, wie sie heute jedem Menschen zu empfehlen ist. Dabei erhalten Sie quasi nebenbei die Vitamin A, C, E und K, die Spurenelemente Zink und Selen, sowie wichtige sekundäre Pflanzenstoffe (z.B. Carotinoide, die in einer gesunden Makula besonders reichlich vorkommen) vor allem für Menschen, die viel am Bildschirm arbeiten. All diese Stoffe schützen die empfindlichen Sinneszellen der Netzhaut vor freien Radikalen und ultraviolettem Licht. Mit Safran und Kurkuma würzen.

GETRÄNKE: Möhrensaft, frisch gepresst, täglich 2 Gläser. Das darin enthaltene Beta-Karotin senkt das Risiko um ca. 40 %. Kombinieren Sie Ihre Säfte mit roter Paprika (enthält Lutein und Zeaxanthin). Grüner Tee. Brennnessel Tee. Er enthält Lutein, das in Vitamin A umgewandelt wird.

MEIDEN: Stress: Wenn wir gestresst sind, erhöht sich der Cortison-Spiegel im Körper. Ist der Hormonwert über einen längeren Zeitraum zu hoch, beeinträchtigt er auch unser Sehvermögen, weil sich dadurch Blutfluss und Augeninnendruck verändern.
Antazida, Aspartam, Kaffee, Schweinefleisch, Kuhmilch-Produkte, glutenhaltige Mehlprodukte, Alkohol, keine Gingko Präparate bei **feuchter** Makuladegeneration.

Sonstiges: Hut mit Krempe oder Schirmmütze benutzen. Eine Sonnenbrille, die UVA- und UVB-Strahlen zu 100 % wegfiltert (zusätzlich 85 % Blaulichtschutz für die Makula, das energiereiche Blau belastet sie) tragen. Frühzeitig therapiert hat die Behandlung die besten Erfolge. Sie bedarf einer lebenslang konsequent befolgten Therapie, um Erblindung vorzubeugen.

MEDIKAMENTE: Evina® Kapseln (Vitamin E + C). **Zink**tabletten (höchste Konzentration ist in der Makula). Arzt/Heilpraktiker befragen. Homocyvit® Tropfen (Vitamin B6, B12, Folsäure). Vitamin D3 und Vitamin K2 (MK-7) sind eine Wohltat für die Augen. Mowiberon® Kapseln.
Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid A (3 x täglich 5-10 Sprühstöße/Ellenbeuge einreiben). Euphrasia Oligoplex® (3 x täglich 5 Tropfen lange im Mund behalten). Nervus opticus comp. Augentropfen/WALA.

Grauer Star

ALLGEMEIN: Der Alterungsprozess lässt sich nicht aufhalten, das gilt auch für die Augen. Zu den häufigsten Sehstörungen im höheren Lebensalter zählt der Graue Star. Mehr als 90 % der über 60-Jährigen leiden daran.
Das zunehmend schlechtere Sehen ist auf die Trübung der Augenlinse zurückzuführen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Altersstar oder einem Katarakt.
Durch zu viel Sonnenlicht, das Altern des Auges, aber auch durch aggressive Substanzen im Körper (freie Radikale) werden die Abfallstoffe der Augenlinse nicht mehr schnell genug abgebaut, was zur Trübung der Linse führt.
Obwohl der Katarakt leicht durch eine Operation behoben werden kann, ist diese Erkrankung weltweit immer noch die **häufigste** Ursache für Erblindung. Der Grund dafür sind die Erkrankungen in Entwicklungsländern, wo die Betroffenen zu arm sind, um sich eine Operation leisten zu können.

URSACHEN: Die Linsentrübungen entstehen oft als Folge anderer Erkrankungen (Fernwirkung), wie z.B. Durchblutungsstörungen, Nieren, Bauchspeicheldrüse (Diabetes) und Leber. *Die Leber öffnet das Auge* (Chinesische Medizin). Chronisch stille Entzündungen.

Selten spielt die Vererbung eine Rolle, oft aber eine ernährungsabhängige Eiweißspeicherkrankheit. Durch den Konsum von zu viel tierischem Eiweiß (Fleisch, Wurst, Käse, Omega-6-FS - siehe Öle/Fette) kristallisieren Eiweißfasern aus, die Linse trübt immer mehr ein und Ihr Körper wird stark übersäuert.
Aber auch Rheuma, eine Amalgambelastung, sowie Vitamin A-, E- und B2-Mangel wird hier diskutiert. Betroffen sind meist Personen ab dem 60. Lebensjahr. Britische Forscher sind jüngst zu dem Ergebnis gekommen, dass **Vitamin C** die Entwicklung eines grauen Stars hinauszögern kann.

Die Wasser- und Nährstoffzusammensetzung in der Augenlinse ändert sich mit zunehmendem Alter. Ab dem 50. Lebensjahr empfiehlt sich daher eine halbjährliche Routineuntersuchung beim Augenarzt, um die Krankheit rechtzeitig zu erkennen bzw. zu behandeln.

SYMPTOME: Verschwommenes Sehen (wie durch ein Milchglas). Doppelt-Sehen sind erste Hinweise auf eine Borreliose (siehe Zecken). Verzerrtes Sehen, Verlust der Sehschärfe, Nachlassen der Helligkeit und Leuchtkraft von Farben, höhere Blendungsempfindlichkeit, schlechteres Sehen bei Nacht, bessere Nahsicht - häufiger Brillenwechsel - Doppelbilder.

ERNÄHRUNG: Von besonderer Wichtigkeit für die Augenlinse sind die Pflanzenfarbstoffe Lutein und Zeaxanthin (Spinat, Brokkoli, Mangold, Erbsen, Kohl, Goji-Beeren, schwarze Johannisbeeren, Paprika und Orangen) da sie der Oxidation und Vernetzung der Linsenproteine entgegenwirken. Omega-3-FS (siehe Öle/Fette).

MEIDEN: Salz einschränken, es begünstigt den Grauen Star (Uni Sydney), auch zu viel Süßigkeiten und Alkohol. Augen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und **blauem Licht** schützen (insbesondere nach einer Star Operation) - Sonnenbrille tragen, Gläser filtern schädliche UV-Strahlen heraus. Geben Sie das Rauchen auf: Nikotin schädigt die Gefäße, Raucher haben ein um 20 % höheres Risiko (US-Studie). Meiden Sie Übergewicht und hohe Blutfettwerte. Achten Sie bei Bluthochdruck und Diabetes auf eine gute Einstellung.

Sonstiges: Operation so lange wie möglich hinausschieben, bis Leidensdruck besteht/NDR-Visite 14.01.2014. Das Risiko für eine Makuladegeneration wird dadurch gesenkt/Augenarzt.
Sehstörungen!? Schuld könnte auch Ihr Nacken sein (siehe Arthrose).

Mouches volantes/Glaskörpertrübungen mit den Symptomen, fliegende Mücken, kleine schwarze Punkte, sind altersabhängig und meist harmlos. Behandelt werden sie mit dem Laser/Arzt befragen.

MEDIKAMENTE: Spenglersan® Kolloid **A** und **K** im täglichen Wechsel (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Belladonna/Betula/Formica Augentropfen/WELEDA®.

Der **Vitamin C**-Anteil im Auge ist **50 x höher** als im Blut. Bei einer täglichen Vitamin C-Gabe von 200-300 mg (z.B. Evina®, täglich 1-2 Kapseln) kann das Risiko bis zu 45 % gesenkt werden, daher viel Paprika, Rosenkohl, Brokkoli und Sanddorn auf den Speiseplan setzen.
Mit **Vitamin E** lässt sich das Risiko, an Star zu erkranken, um die Hälfte reduzieren. Bei einer Vitamin E-Aufnahme von mindestens 400 mg pro Tag, nahm die Häufigkeit des Grauen Stars im Rahmen von Studien um die Hälfte ab, (z.B. Mowivit® 600 Kapseln).

Waterloh-Kur

14 Tage morgens je 1 Tabl.

- Calcium fluoratum D12
- Calcium fluoratum D6
- Magnesium fluoratum D12
- Magnesium carbonicum D6

einnehmen/lutschen.

Je nach Erfolg 3 - 4 Kuren hintereinander durchführen. Sie hilft auch häufig bei Makuladegeneration.

GRÜNER STAR

ALLGEMEIN: Ein Glaukom - auch der grüne Star genannt - bildet blinde Flecken, die den Sehbereich einschränken.
Er ist eine heimtückische, schleichend verlaufende Erkrankung, die unbehandelt zur Erblindung führen kann. Das Kammerwasser der vorderen und hinteren Augenkammer fließt schlecht ab.
Dadurch steigt der Augeninnendruck, der auf den Sehnerv und die Netzhaut drückt. Fasern des Sehnervs sterben ab mit der Folge, dass sich das Gesichtsfeld im Sehzentrum immer mehr einschränkt.
Der übliche Augeninnendruck liegt bei einem Mittelwert von 15,5 mm HG, wobei die untere und obere Grenze zwischen 10-21 mm HG schwanken kann. Morgens liegt der Druck normalerweise 3-4 mm HG höher als abends. Der wiederholte oder anhaltende Druck über 20 mm HG wird als **Glaukom** bezeichnet.
Ein akuter Glaukomanfall (starke Augendruckerhöhung) macht sich oft durch unklare **Bauchschmerzen**/Koliken bemerkbar.

Sofort: Augen- bzw. Notarzt benachrichtigen!

Eine neue Operationsmethode ist das Einsetzen eines winzigen Implantats. Ein Mikro-Stent, ein nur 1 mm kleines Titan-Röhrchen, wird in den Abflusskanal eingesetzt. Darüber fließt das Kammerwasser ab, der Augeninnendruck wird gesenkt. Das Implantat (ca. 1.000 Euro) zahlt die Kasse auf Antrag (Arzt befragen, rbb-Praxis vom 27.09.2017 - Prof. Dr. Tetz, Augenarzt, Berlin).

URSACHEN: Der erhöhte Augeninnendruck wird häufig durch den Verzehr von **zu viel Eiweiß** ausgelöst. Bauchspeicheldrüse (Diabetes), Nieren, Blutdruck überprüfen und gegebenenfalls behandeln lassen. Starkes Heben/Pressen meiden. Hohe Homocysteinwerte, Cortison-Behandlung. Glukokortikoide beeinflussen bei hoch dosierter Langzeittherapie den Augeninnendruck sowie den Grauen Star.

ERNÄHRUNG: Viel Obst, Gemüse, Salat, Zitrusfrüchte (Vitamin C hat einen Augendruck senkenden Effekt). Kartoffeln, Möhren.

GETRÄNKE: Viel trinken! Wer täglich 2 Liter Wasser zu sich nimmt, verbessert nicht nur die Fließkraft des Blutes, sondern auch die Durchblutung der Netzhaut und des Sehnerv-Gewebes. **Augentrost** (Euphrasia): 1 Prise mit einer kleinen Tasse kochendem Wasser übergießen, abseihen und mehrere Monate 3 x täglich 1 Tasse lauwarm trinken.
Menschen, die mindestens eine Tasse heißen, **schwarzen** Tee pro Tag tranken, hatten eine um 74 % geringere Wahrscheinlichkeit Grünen Star zu entwickeln. Wichtig ist aber, dass man schwarzen Tee nicht länger ziehen lässt als empfohlen (aktuelle Studie britischer Forscher).

BÄDER: Augenbad mit „physiologischer Kochsalzlösung“. Bei akuten Beschwerden 2-3 x täglich anwenden. Keine Angst, diese Salzlösung entspricht der Salzkonzentration Ihrer Tränenflüssigkeit. Eine „Augenbadewanne“ sowie „physiologische Kochsalzlösung“ erhalten Sie in Ihrer Apotheke.

MEDIKAMENTE: **Vitamin E** in hohen Dosen, senkt den Augeninnendruck (z.B. Mowivit® Vitamin E600). Stannum metallicum praeparatum D8 Augentropfen/WELEDA®.
Der Grüne Star wird schulmedizinisch oft mit Betablockern in Form von Augentropfen behandelt, wovon immer auch ein Teil über die Schleimhaut ins Blut gelangt. Das kann zu Verengung der Bronchien führen. Bei Asthmatikern und COPD – Patienten könnten sich dadurch die Symptome verschlechtern (Arzt befragen).

Was Sie sonst noch zur **Entlastung** Ihrer Augen tun können:

- Bei allen Augenerkrankungen Halswirbelsäule überprüfen lassen, da hier Nerven austreten, die die Augen versorgen (siehe Dorn).
- Einseitige Beanspruchung meiden! (starren auf PC-Monitor etc.). Durch die ständige Nahsicht auf den Bildschirm spannt sich die Augenmuskulatur an. Regelmäßige Pausen sind wichtig, gut zu merken ist die **20-20-20-Regel**: alle 20 Minuten 20 Sekunden auf ein Objekt schauen, das mindestens 20 Fuß (etwa 6 Meter) entfernt ist. Augen wandern lassen und auch für eine indirekte Beleuchtung sorgen. Dies gilt auch beim Lesen sowie Fernsehen.
- Der Fensterblick: Schauen Sie auf den Fensterrahmen, dann richten Sie Ihren Blick hinaus ins Grüne. Wechseln Sie jede Sekunde hin und her. Das trainiert die Augenmuskeln und verbessert das Scharfsehen.
- Blinzeln: Unbedingt notwendig, um die Augen feucht zu halten und von Staub- und Schmutzpartikeln zu befreien.
- Zuckungen der Augenlider (Kalium- und Magnesium-Mangel), aber auch steigender Blutdruck wegen Übermüdung, Stress oder Aufgeregtheit.
- Blutunterlaufene Augenringe (Vitamin B2-Mangel).
- Hervorquellen der Augen, wie bei Basedow (Vitamin E-Mangel).
- Müder Blick (Magnesium-Mangel).
- **Gut schlafen**. Die einfache Gleichung für gutes Sehen lautet:
  Eine Mütze voll Schlaf = eine Augenmuskulatur voller Energie! Denn sind unsere Augen geschlossen, entspannt sich die Muskulatur und die Sehkraft erholt sich.
- Wohltuend für die Augen: Mit den Fingerspitzen sanft umkreisen. Von der Nasenwurzel über die Augenbraue zum äußeren und inneren Augenwinkel.
- **Brille täglich reinigen**. Am besten mit alkoholischen Brillen-Putztüchern. Forscher der Hochschule Furtwangen haben auf Gläsern, Bügeln und Fassung unserer Sehhilfen mehr als 5.000 Bakterienstämme entdeckt. Die Mehrzahl davon ist harmlos - aber es befinden sich auch Krankheitserreger darunter. Aufgrund der Nähe zu Mund und Nase können sie leicht in den Körper eindringen.

Autosuggestion

- Die wundersame Kraft der Vorstellung -

Der Glaube ist der Vater des Wunders. (Goethe). Alles, was wir denken und uns vorstellen, kann wahr werden, im **positiven** wie im **negativen** Sinne. Auch bei einem Architekten entsteht der Entwurf des Hauses zuerst im Kopf. Wir bekommen im Leben das, was wir erwarten - nicht das, was wir wollen. Glauben Sie an Ihr Glück und Sie werden in allen Bereichen Ihres Lebens nur Gutes erfahren.

Ein Beispiel: Sie hören nachts ein Geräusch, von dem Sie aufgewacht sind. Was kann das sein? Einbrecher oder die Nachbarskatze? Allein die Vorstellung einer bedrohlichen Situation (Einbrecher) treibt uns den Angstschweiß auf die Stirn, verursacht Herzklopfen, bringt uns in Panik. Wenn Sie dagegen nur die Nachbarskatze als Urheber des Lärms vermuten, werden Sie schnell wieder weiterschlafen.
Vergessen Sie daher Schuldzuweisungen. Weder die Umwelt, frühere Kindheit noch Eltern sind verantwortlich für irgendetwas. Die Ursache liegt immer in unserem eigenen Denken und Fühlen. Denken Sie deshalb positiv, und Sie werden feststellen, dass das Glück plötzlich auch auf Ihrer Seite steht. Nutzen Sie die positive Kraft der Vorstellung.

Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser.

Emil Coué, ein Apotheker aus Nancy, hat schon Ende des 19. Jahrhunderts diesen Weg gewiesen. *Ca passe* (das geht vorbei) ließ er die Menschen immer wieder sagen, wenn Sie einen Schmerz oder ein körperliches Leiden loswerden wollten. Dabei strichen sie selbst - oder ein Heiler - über die entsprechenden Körperbereiche.
Wenn er sagte: *Mit diesem Medikament werden Sie ganz schnell gesund*, wirkte die Arznei viel besser, als wenn er gar nichts dazu sagte. Das Prinzip der Suggestion war erkannt. Im Laufe der Zeit entwickelten sich hieraus die verschiedensten Suggestionsformeln:

- Ich kann, ich kann, ich kann… aufgefüllt mit dem was man gerne erreichen möchte (z.B. wieder gut hören, sehen, sprechen etc.). Auch ein Lob von Eltern/Lehrern an ihre Kinder/Schüler *Du kannst das*, kann wahre Wunder bewirken. Zu jedem guten Mentaltraining gehört das 20 bis 30-malige Vorstellen einer zukünftigen Aktion. Auch erfolgreiche Sportler bedienen sich dieser Methode. Wichtig: Die Wünsche müssen zu uns passen.
- Weg, weg, weg… (z.B. der Schmerz geht weg, weg, weg...). Diese Suggestionsformeln werden in monotonem Singsang - wie bei einer Litanei - aufgesagt, so dass kein anderer Gedanke/Zweifel im Kopf sein kann, als der, dass ich es wirklich kann oder das Leiden verschwindet.

Zwei praktische Beispiele aus der jüngsten Zeit mögen das Wunder der Autosuggestion verdeutlichen:

- Eine Scheinakupunktur mit Teleskop-Nadeln wirkte bei einem Kontrollversuch bei 2/3 aller Patienten mit Schultergelenksarthrosen.
- In einer renommierten Fachklinik für Arthrose in Houston/Texas können Patienten den „scheinchirurgischen Eingriff“ des Orthopäden Bruce Moseley am Kniegelenk via Monitor

mitverfolgen, so dass sie an einen „richtigen“ Eingriff glauben. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch nur um einen oberflächigen Schnitt am Knie.
Nach 2 Jahren aber die Sensation: die scheinbar behandelten Patienten hatten weniger Schmerzen, als die Realbehandelten. Auch bei ihnen muss eine Heilung im Gelenk stattgefunden haben.
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. (Goethes Faust)

Autosuggestion ist eine leicht erlernbare Heilmethode. Sie ist einfach, billig und gut. Probieren Sie es aus, es wird Sie erstaunen.

Info: Klaus Dieter Ritter, Coué-Berater, 75053 Gondelsheim, Tel. 07252/959609.
Buchtipp: Émil Coué: Autosuggestion, Oesch Verlag.

PLACEBOS
Die Kraft der Selbstheilung

In der Medizin sind Placebo- und Nocebo-Effekte bekannt. Positive Erwartungen können die Wirksamkeit eines Präparates verstärken und sogar bei einem Scheinmedikament zu einer Wirkung führen - das wird Placebo-Effekt genannt.
Placebos wirken auch dann, wenn die Patienten **vor** der Einnahme darüber informiert werden, dass die Pillen **keinen** Wirkstoff enthalten. Das haben Forscher des Universitätsklinikum Freiburg herausgefunden. (Apotheken-Umschau 05/21)

Umgekehrt sorgt beim Nocebo-Effekt allein die Erwartung negativer Folgen dafür, dass diese tatsächlich zu spüren sind. Der Effekt ist etwa von den auf Beipackzetteln von Tabletten aufgeführten Nebenwirkungen bekannt. Allein die Erwartung einer Schädigung kann tatsächlich Beschwerden auslösen.

Bandscheiben

- Das Kreuz mit dem Kreuz -

Vor allem ist es notwendig, sich über den Zustand der Wirbelsäule zu informieren, denn viele Krankheiten gehen von ihr aus. (Hippokrates)

ALLGEMEIN: Unser Rücken hat es heutzutage schwer, gesund zu bleiben: Bewegungsmangel in Verbindung mit physischem Stress ist der größte Generator für Rückenschmerzen. Auch einseitige Überlastungen bestimmen vorwiegend unseren Tagesablauf. Oft trägt das Kreuz die Folgen unseres veränderten Lebensstils. Zahlreiche Erwachsene (ca. 30 %), aber auch Schulkinder leiden heute schon unter Rückenschmerzen (Bänke wachsen nicht mit, Schulranzen sind oft viel zu schwer, sollen nicht mehr als 10 % vom Gewicht des Kindes betragen). Ein Viertel aller Fehlzeiten ist allein darauf zurückzuführen (BKK).
Gerade deshalb haben die Vereinten Nationen unser Jahrzehnt für „Knochen und Gelenke" ausgerufen. Da eine Verschiebung der Wirbelsäule nicht nur Rücken- und Gelenkschmerzen, sondern auch Probleme mit allen inneren Organen verursachen kann, ist es ratsam, die Wirbelsäule von einem Orthopäden oder Dorn-Therapeuten einrichten (nicht einrenken) zu lassen. Gute Schuhe tragen. Sie beeinflussen den gesamten Bewegungsapparat. Schlecht sitzende Büstenhalter, tragen Sie Büstenhalter mit breiten, gepolsterten Trägern. Nicht zu oft röntgen lassen. Sie bleiben dadurch länger psychisch krank (Amerikanische Studie).

URSACHEN: Aber auch Darm, Blase, Nieren und Prostata sind oft nicht in Ordnung, Arzt/ Heilpraktiker befragen. Organismus entsäuern (siehe Entsäuerung). Säure entzieht den Knochen Kalk, reizt die Nerven, verursacht Schmerzen. Je mehr Säure, desto mehr Schmerzen.
Nein sagen lernen. Ein gesunder Egoismus hilft bei Rückenschmerzen.

- Sprachrohr der Seele -

Neueste Studienergebnisse in Amerika zeigen, dass 50 % aller chronischen, therapieresistenten Rückenschmerzen auf seelische Ursachen (mentale Überforderung/Beruf/Depressionen) zurückzuführen sind. Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Viele bildhafte Ausdrücke wie: *Wer Sorgen hat, dem tut der Rücken weh*, *Das sitzt mir im Nacken*, *den Kopf einziehen* dokumentieren, dass wir in der Muskulatur abspeichern, was wir erleben. Sie ist eine Art Gedächtnis für die Seele. NEIN sagen lernen. Ein gesunder Egoismus hilft auch bei Rückenschmerzen.
Wer der Seele etwas Gutes tut, stärkt den Rücken.

Alles was **kränkt**, macht **krank**.
Willst Du Deinen Körper heilen, so musst Du zuerst den Geist geheilt haben. (Goethe)

Stress ist eine Reaktion des Körpers auf alle Arten von erhöhten Anforderungen. Er sorgt für eine Ausschüttung von Botenstoffen, die unter anderem dazu führen, dass sich die Muskeln anspannen. Wer innerlich verkrampft ist, nimmt automatisch eine verspannte Haltung ein. Auch der Körper selbst kann durch den Schmerz signalisieren, dass er sich vernachlässigt fühlt und mehr Aufmerksamkeit, z.B. mehr Bewegung braucht. Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist der Hauptgrund, warum orthopädisch an sich unkomplizierte Rückenschmerzen oft chronisch werden. Meistens gehen dem depressive Stimmungen, Angst und ein reduziertes Selbstwertgefühl voraus.
Bei lang anhaltenden, chronische Rückenschmerzen kann auch eine **Bauch-Aneurysma** vorliegen, Arzt befragen (Hessischer Rundfunk Service Gesundheit).
Bei Rückenschmerzen ohne erkennbaren Grund liegen oft Knochenverdickungen vor, Arzt befragen.

Bei Rückenschmerzen ohne erkennbaren Grund liegen oft Knochenverdickungen vor/Arzt befragen. Britische Forscher haben herausgefunden, dass während einer Autofahrt und bei langem Sitzen eine dicke **Geldbörse** in der männlichen Gesäßtasche die gesamte Statik des Beckens und der Lendenwirbelsäule verändern. Besser ist es, die Börse in die vordere Hosentasche zu stecken oder in der Jackentasche zu verstauen.

Eine der häufigsten Ursachen für Rückenleiden bei **Frauen**, ist ein BH, der nicht passt. Entscheidend für optimalen Tragekomfort ist die richtige Körbchengröße.
Ein perfekt passender **Büstenhalter** stützt nicht nur die Brust, sondern entlastet und schont den Rücken
In amerikanischen Studien wurde herausgefunden, dass bei chronischen Rückenschmerzen in 85 % und bei Nacken/Schulterschmerzen sogar in 100 % der Fälle sogenannte **Trigger** als Schmerzauslöser nachweisbar sind (Therapeut befragen).

Schmerzt der untere Rücken, steckt in vielen Fällen das Iliosakralgelenk (ISG) dahinter. Probleme treten häufig infolge von Fehlhaltungen oder einseitigen Belastungen auf, etwa nach langem Sitzen. (Dorntherapeut aufsuchen).

Ebenso kann eine **Nickel**-Allergie zu heftigen Schmerzen führen (Modeschmuck, Euromünzen, Kakaopulver, schwarzer Tee). Bei Frauen muss der Gynäkologe abklären, ob nicht etwa eine Erkrankung im Unterleib vorliegt.

Eine basische/pflanzliche Kost macht den kranken Menschen gesund.

ERNÄHRUNG: Der Weg zur Gesundheit führt nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche. *Was immer der Vater einer Erkrankung war, die Mutter war immer eine schlechte Ernährung*. (Chinesisches Sprichwort). *Eure Nahrung soll Euer Heilmittel und Euer Heilmittel soll Eure Nahrung sein.* (Hippokrates). *2/3 aller Krankheiten sind ernährungsbedingt.* (Professor Leitzmann, Uni Gießen).

- Vollkornprodukte, Naturreis, **Hirse**.

- Sonnenblumenkerne (Vitamin E).

- Gemüse, Kohl, Kartoffeln, Möhren, Bohnen.

- Walnüsse, Sojaprodukte, geschroteter Leinsamen (Phytoöstrogene), Zwiebeln.

- Kirschen, Ananas, Papayas, Tomatenmark.

- Fisch enthält Omega-3-Fettsäuren (Schmerzkiller) und Vitamin D (Öle/Fette).
- Gerstengraupen-Suppe soll mindestens 1 Stunde köcheln (Heilnahrung für den Knorpel).
- Olivenöl, regelmäßig verwendet, senkt das Risiko um 75 % (Uni Athen).
- Bitterschokolade (70 % Kakao).
- Lakritz (nicht bei Hypertonie).

Eine saure Kost macht den gesunden Menschen krank.

MEIDEN: Omega-6-Fettsäuren (Öle/Fette). Produkte aus Weizen bzw. Weißmehl (säuern, enthalten wenig Vitamine/Ballaststoffe).

- Kaffee, Alkohol, Nikotin verengt die Blutgefäße, macht Knochen brüchig.
- Fett erzeugt Fett, macht aggressiv, verursacht Säure. Weniger (60 g/Tag) macht schlank, verlängert das Leben.
- Salz, 1 Teelöffel speichert 1 Liter Wasser/Körper (Übergewicht), entzieht den Bandscheiben Feuchtigkeit (trocknen aus) und den Knochen Kalzium.
- Zucker (alles was süß schmeckt verursacht Säure).
- Eiweiß, (Fleisch, Wurst) verursacht Harnsäure sowie Rötung, Schwellung, Schmerzen in den Gelenken. Tipp: Mehr Fisch, weniger Schweinefleisch essen, es enthält viel Schwefel, wodurch die Wirbel ‚verseifen' bzw. aus ihrer normalen Stellung gleiten.
- Übergewicht belastet Knochen und Gelenke. *Jeder trägt seine eigene Last. Ihm ist es auf's Kreuz geschlagen.*
- Starres Sitzen belastet die Wirbelsäule dreimal so stark, wie der Druck, der im Liegen auf sie einwirkt und ist Gift für den Rücken. Verändern Sie öfter Ihre Position oder noch besser - stehen Sie zwischendurch auf.
- Schuhe dürfen die Füße nicht einengen. Besonders der Fersenbereich sollte durch ein unterstützendes Fußbett gefedert sein. Dieser Teil des Fußes trägt 3/5 des Körpergewichts.

GETRÄNKE: Grundsätzlich viel trinken (nicht bei Herz-Nierenproblemen, Arzt befragen), täglich 30 ml Wasser pro kg Körpergewicht (z.B. 50 kg = 1,5 Liter). Wenn Sie wenig trinken, holt sich der Körper die Flüssigkeit aus den Bandscheiben (man nennt sie auch Wasserkissen).
Sie trocknen dadurch aus und verlieren so ihre Pufferkapazität. Studien zeigen, dass 8 Gläser Wasser/Tag Rücken- und Gelenkbeschwerden bis zu 80 % signifikant erleichtern können.
Tee aus: Brennnessel, Zinnkraut. **Teufelskralle**: 5 Minuten kochen, 10 Minuten ziehen lassen, 3 x täglich eine Tasse heiß trinken (herb - mit Honig süßen. Hinweis: Bei Magen- und Darmbeschwerden nicht anwenden). **Isländisch Moos** weich gekocht mit Orangensaft und Honig gesüßt, davon dreimal täglich 2-3 Esslöffel gut kauen und einnehmen. Bildet neue Gelenkschmiere.

Faszien (früher hießen sie Bindegewebe) sind ein flexibles Netz, das unsere Muskeln, Knochen und unser Gewebe überzieht. Bei einem durchschnittlichen Körpergewicht machen die Faszienfasern rund 15-20 kg aus. **Faszien speichern Wasser!** Können die Fasern gut darin gleiten, sind wir beweglicher. Viel Trinken hilft daher auch bei Rückenschmerzen.
Hinweis: Bei allen Faszien-Schmerzen die Leber mitbehandeln.


Anmerkung: Raucher verlieren mit jeder gerauchten Zigarette Feuchtigkeit im Körper. Diese fehlt in den Bandscheiben, die eine wichtige Pufferzone zwischen den Wirbelkörpern bilden.

BÄDER: Schwefelbad (Dr. Klopfer®) wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend und schmerzlindernd, Heublumen. Eine wärmende Moor-Packung als Kissen/Apotheke ist eine effektive Erste-Hilfe-Maßnahme.
Chiliwickel verbessern die Durchblutung und mildern Schmerzen. Die Muskeln werden warm und Verspannungen lösen sich. Ein Tuch mit warmem Wasser anfeuchten, eine klein gehackte Chili darauf streuen und einige Minuten auf den Rücken legen.

THERAPIE: Kein Arzt der Welt kann das leisten, was wir selbst tun können, um gesund zu bleiben. **Bewegung** ist das beste und preisgünstigste Medikament. Bewegungsmangel muss als große gesundheitliche Bedrohung des 21. Jahrhunderts und als Hauptursache für den enormen Anstieg von Knochen- und Gelenkbeschwerden angesehen werden.
Fehlt Bewegung Deinem Rücken, gehst Du bald an Krücken.

Warum ist das so?

Die Bandscheiben - auch Stoßdämpfer des Körpers genannt - liegen zwischen 2 Wirbeln, bestehen aus einem elastischen Ring und einem gelartigen Kern. Nährstoffe können nur dann aufgenommen werden, wenn die Bandscheiben be- und entlastet werden.



Bei Belastung werden Flüssigkeit und Stoffwechselabfallprodukte herausgepresst.
Bei Entlastung werden Flüssigkeit und Nährstoffe - ähnlich wie bei einem Schwamm - aufgenommen.

Wie aber soll der Körper Flüssigkeit aufnehmen, wenn er die ganze Zeit - z.B. durch zu langes Sitzen am Arbeitsplatz oder vor dem Fernseher - zusammengedrückt wird?

Wer **rastet**, der **rostet**

Nur wer aktiv wird, kann auf Dauer schmerzfrei leben. Wer sich bewegt, lebt länger und gesünder. Bewegung fördert die Durchblutung der Gelenkkapsel und die Produktion von Gelenkflüssigkeit. Nur wer selbst aktiv wird, kann auf Dauer schmerzfrei bleiben. Gesundheit ist unbezahlbar - Vorsorge nicht. Gehen Sie mal wieder **tanzen**. Das ist die beste Möglichkeit, Gelenke und Bandscheiben zu lockern. (Professor Grönemeyer)



Sorgen Sie für einen häufigen **Wechsel** von Be- und Entlastung, ändern Sie öfters Ihre Sitzposition. Die beste Sitzhaltung, ist immer die Nächste. Formel für Büroarbeiten: 50 % sitzen, 25 % stehen und 25 % bewegen.

Treiben Sie viel Sport

Neben dem Walken und Laufen sind vor allem Sportarten, wie Yoga, Pilates und Tai Chi sehr hilfreich.
Das Rückenschwimmen wird zu Recht als die Schwimmtechnik betrachtet, die den Rücken am wenigsten belastet, denn die Auftriebskraft des Wassers reduziert unser Gewicht auf ein Zehntel. An dieser Sportart kommt kein Rückenpatient vorbei. Gehen Sie mindestens einmal wöchentlich schwimmen. Gute Schuhe tragen. Das Schuhwerk beeinflusst den gesamten Bewegungsapparat.

Gehen und Laufen sind nicht nur die natürlichsten Formen der Fortbewegung, sondern zählen auch

zu den gesündesten und beliebtesten Sportarten unserer Zeit. Das Fahrrad ist ein gutes Sportgerät, um den Rücken zu entlasten. Wichtig ist es, auf eine aufrechte Sitzposition (hoher Lenker) zu achten.

Einfache Übungen:

Stufenlagerung: Mit dieser SOS-Maßnahme können Sie sich eine Menge Tabletten ersparen. Auf den Fußboden legen, Unterschenkel auf einem Stuhl lagern.



Der Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel sowie Hüfte sollte je 90° (rechter Winkel) betragen. Hände auf den Unterbauch legen, Gesäß etwas anheben. Etwa 30 Minuten liegen bleiben und dabei, mit geschlossenen Augen, kräftig in den Bauch ein- und ausatmen. Darauf achten, dass der Rücken warm bleibt.
Effekt: Gereizte Nerven werden sofort entlastet, die Muskeln entspannen sich und der Schmerz lässt spürbar nach.

Zur Stärkung der Rückenmuskulatur machen Sie folgende Übung: Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Hocker und spreizen Sie leicht die Beine.



Drücken Sie dann mit beiden Händen die Knie von innen nach außen, während sie mit gleicher Kraft zurückgepresst werden. So werden alle Muskeln entspannt und gekräftigt.



Vierfüßlerstand einnehmen. Bauch und Rücken anspannen, Kopf gerade halten. Rechten Arm nach vorne, linkes Bein nach hinten strecken. Die Fußspitze zeigt dabei nach unten. Diese Position 10-15 Sekunden halten, dann Arm und Bein wechseln. Dabei gleichmäßig ein- und ausatmen. Pro Seite fünfmal.

Gesund gehen und stehen. Meistens machen wir zu große Schritte und lassen den Oberkörper nach vorne fallen. Dadurch lasten 200 % mehr Druck auf der Wirbelsäule. Überprüfen Sie daher immer wieder ihre Körperhaltung. Dazu mit dem Rücken an eine Wand oder einen Türrahmen stellen. Wenn Fersen, Po, Brustwirbel und Hinterkopf die Wand berühren ist alles OK.
Prof. Grönemeyer motiviert seine Patienten selbst etwas gegen Schmerzen zu tun, so z.B. Da wo es weh tut („Davos-Methode“) mit dem **Tennisball** massieren. Alternativ: Retterspitz® Muskelroller benutzen.

10 Regeln der Rückenschule

- Du sollst Dich bewegen.
- Halte den Rücken gerade.
- Gehe beim Bücken in die Hocke.
- Hebe keine schweren Gegenstände.
- Verteile Lasten und halte sie dicht am Körper.
- Halte beim Sitzen den Rücken gerade und stütze den Oberkörper ab.

- Stehe nicht mit durchgedrückten Knien.

- Liege weder mit Hohlkreuz, noch mit Katzenbuckel.

- Treibe Sport, am besten Schwimmen, Laufen oder Radfahren.

- Trainiere täglich Deine Wirbelsäulenmuskeln. *Turne bis zur Urne.* (Professor Grönemeyer)

Muskeln mögen es **warm**, **Gelenke** lieber **kalt**.

Schmerzen, die durch verspannte Muskeln verursacht werden, reagieren gut auf Wärme. Geeignet sind: Wärmflaschen (jedoch nicht zu heiß), Packungen mit Heublumen, heißen Kartoffeln oder Weizen- sowie Kirschkernkissen. ABC- und Senfpflaster.
Heiße Rolle: Handtuch längs falten, zu einem Trichter rollen, heißes Wasser eingießen und vorsichtig auf die schmerzende Stelle auftupfen und nach und nach aufwickeln.

Kälte lindert - Wärme heilt:

Muskel- und Gelenkverletzungen lassen sich am besten mit einem Eisspray oder einem Kältekissen bzw. einem gefrorenen Handtuch (Tiefkühltruhe) lindern. Auflagen von Kohlblättern sind hier sehr zu empfehlen (siehe Wickel). Einreibungen mit: Johanniskrautöl, Aconit Schmerzöl/WALA®.

Sonstiges: Ich rate Ihnen einen Dorn-Therapeuten aufzusuchen und eine eventuell bestehende Beinlängendifferenz (Beckenschiefstand bzw. Blockade der Kreuzdarmbeingelenke) beheben bzw. Wirbelverschiebungen einrichten zu lassen. Die Symptome können allgemeine Rücken-, Kopf- und Nackenschmerzen sein, aber auch Beschwerden im Bereich der Schultern und der Kniegelenke.
Auch eine *AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel*® ist hier sehr zu empfehlen. Farbiges Schmerzpflaster (Medi-Taping) kleben lassen, Arzt/Heilpraktiker befragen.

Auch das **Bett** beeinflusst die Rückengesundheit. Am wichtigsten ist ein guter **Lattenrost**. Dabei geht es darum, wie das Gewicht beim Schlafen verteilt wird. Der Rost soll eine Rumpfzone haben, die am meisten unterstützt, da wir an dieser Stelle am schwersten sind. An den Beinen wiegen wir weniger, der Kopf wiegt dafür etwas mehr. Bei besseren Versionen gibt es die Möglichkeit, Verstrebungen so zu verschieben, dass sie den Rücken perfekt unterstützen.

Bei unklaren Rückenschmerzen immer einen Zahnarzt aufsuchen. Es können Störungen im Kiefergelenk (Aufbiss-Schiene aus Weichplastik im Unterkiefer tragen), defekte Kronen, schlecht sitzende Brücke etc. vorliegen. Viele Kreuzschmerzen haben ihre Ursache in Kausystem, also im Zusammenspiel zwischen Ober- und Unterkiefer. Meist wird eine schlecht sitzende Brücke oder eine defekte Krone ausgetauscht, sodass der Biss wieder stimmt (Zahnarzt aufsuchen).

Aktuelle Zahlen der Techniker Krankenkasse belegen, dass 85 % aller Bandscheiben-Operationen überflüssig sind. Experten raten daher, zuvor eine Zweitmeinung einzuholen (NDR-Visite vom 24.6.2014).

Akupressur: Blase 60 (er liegt am Fuß und zwar in einer Mulde auf einer gedachten Linie zwischen

der Spitze des Außenknöchels zur oberen Fersenbeinkante - siehe Abbildung). Diesen Punkt ca. 1 Minute kreisförmig mit einem Finger sanft massieren.



Wirbelgleiten: Durch die Verschiebung der Wirbel kommt es zur so genannten **Spinalkanalstenose**. Der Nervenkanal verengt sich mit der Folge von Taubheitsgefühlen, Schmerzen in den Beinen, sie knicken plötzlich weg. Probleme beim Gehen sowie Rückenschmerzen

Durch eine Dekompressionsoperation bekommen die Nerven wieder mehr Platz. Dabei handelt es sich um ein minimal invasives Verfahren. Durch einen kleinen Schlitz am Rücken wird mit Miniwerkzeugen der eingeengte Kanal wieder erweitert. (Prof. Jörg Ohnesorge, Orthopäde, Hamburg)
Selbsthilfeübung: Mit dem Rücken an die Wand stellen, die Wirbelsäule gerade machen und das Becken nach vorne kippen, bis man die Wand spürt. Jetzt fünf mal kräftig ein-und ausatmen.


MEDIKAMENTE: Bei **chronischen** Beschwerden Teufelskralle Tropfen/Tabletten, z.B. Pascoe Agil 240mg (nicht bei Magen-Darmbeschwerden). Teufelskralle wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und muskellockernd, insbesondere bei Rückenleiden und chronischem Knorpelverschleiß. Steirocall-comp.® N Tropfen, rheumamed® Salbe.

Bei **akuten** Beschwerden: Brennnessel Präparate (z.B. Natu-lind® Kapseln) oder Weidenrindenpräparate (z.B. Assalix® Dragees), Vitamin E schützt die Bandscheiben, entspannt die Rückenmuskulatur (z.B. Mowivit® Vitamin E600).
Magnesium (Entspannung), optimale Kur-Dosis 400 mg täglich.
Alternativ: Magnesium phosphoricum D6. Akut 10 Tabletten/Glas in warmem Wasser einnehmen, danach 5 x täglich 2 Tabletten lutschen. Magnesium-Chlorid (33 g in 1 Liter Wasser auflösen), Dosierung: 1 Schnapsgläschen (40 ml) von der zubereiteten Lösung nach dem Frühstück trinken, löst Kalkablagerungen auf.
Traumaplant® Salbe, Kytta Schmerzsalbe, mit WALA® Aconit Schmerzöl oder Johanniskrautöl einreiben.

Hinweis: ASS-Tabletten nur kurzfristig einnehmen. Sie rauben dem Körper wichtiges Vitamin C (Pyrrhus Sieg), was zur Produktion von Kollagen dringend benötigt wird.
Weitere Medikamente/Hinweise siehe Arthrose.

Bauchmassage

Entspannt, mit leicht angezogenen Knien auf dem Rücken liegend, wird sie mit der Handinnenfläche morgens im Bett ausgeführt.
Mit dem Handteller der rechten Hand streicht man unter leichtem Druck vom Brustbein über den Magen bis zum Nabel. Danach die gleiche Bewegung mit der linken Hand - immer im Wechsel ca. 2 Minuten von oben nach unten streichen (**Magen**massage siehe Abbildung 1).



Nun legt man die rechte Handinnenfläche auf den Nabel und führt im Uhrzeigersinn ca. 1 Minute eine sanfte, kreisförmige Massage um den Nabel herum aus (**Dünndarm**massage siehe Abbildung 2). Zum Schluss wird die Massage ca. 2 Minuten auf den ganzen äußeren Bauchraum ausgedehnt (**Dickdarm**massage siehe Abbildung 3). Bei schwächeren Personen kann zur Verstärkung des Druckes die linke Hand auf die rechte gelegt werden. Diese Bauchmassage soll ca. 2-3 Monate regelmäßig ausgeführt werden.

Indikation: Verstopfung, Magen-Darm-Erkrankungen, Übergewicht. Kurz vor dem Einschlafen regt die Bewegung des Darmes seine Versorgung an und bringt entspannten Schlaf.

Sonstiges: Viel Feigen essen, sie halten den Bauch weich (Hildegard von Bingen).

Bechterew

ALLGEMEIN: Bechterew ist eine entzündliche, sehr schmerzhafte Erkrankung, bei der eine Versteifung und Verknöcherung der Wirbelsäule droht. Die Erkrankung tritt vorwiegend zwischen dem 20. und 30., selten in späteren Lebensjahren auf. Männer sind von dieser Krankheit 3-4 x häufiger betroffen als Frauen.

URSACHEN: Die Ursache ist weitgehend unbekannt. Eine Schwäche des Immunsystems, sowie eine gewisse Erblichkeit wird vermutet. Man geht heute davon aus, dass die Erkrankung - ähnlich wie die rheumatoide Arthritis - auf einer Fehlsteuerung des Immunsystems beruht, bei der körpereigene Zellen angegriffen werden. Daher wird sie auch als Autoimmunerkrankung bezeichnet.
Auch Infekte mit Viren, Bakterien und Pilzen werden als mögliche Auslöser diskutiert, sowie eine fehlerhafte Zusammensetzung der Darmflora. Daher sollte der Stuhl untersucht und bei einer eventuellen Störung eine Therapie mit Bakterienpräparaten durchgeführt werden. Darmsanierung vornehmen lassen. Eine Untersuchung auf Nahrungsmittelunverträglichkeit ist sehr sinnvoll, z.B. mittels eines IgG-Tests (Arzt/Heilpraktiker befragen). Chronisch stille Entzündungen.

SYMPTOME: Als Frühsymptome gelten: Morgendliche Steifheit, Schmerzen über dem Brustbein, besonders beim Husten und Niesen, tiefsitzende Kreuzschmerzen, vor allem in den Kreuzdarmbeingelenken, die sich nachts verstärken und bei Bewegung bessern.

Ischiasartige Beschwerden bis zum Knie, Fersenschmerz. Oftmals geht eine Knie- oder Sprunggelenksentzündung sowie eine **einseitige** Augenentzündung voraus. Wenn Sie solche Beschwerden haben und das Zellmerkmal HLA B27 (Spondylitis anhylosans) festgestellt wird, ist die Wahrscheinlichkeit eines Morbus Bechterew groß.

ERNÄHRUNG: Am Essen hängt vieles. Hirse, Buchweizen, Dinkel, Soja, Kastanien, Pellkartoffeln, Mais, Sesam, Gurken, Brokkoli, Melonen, Datteln, Cashewkerne. Mit Kurkuma und Zimt würzen. Oft liegt ein Mangel an Vitamin B12 (Milch, Eier, Käse, Leber) und Vitamin E (Weizenkeime) vor.

MEIDEN: Übermäßiger Verzehr von Kohlenhydraten (Brot/Weizen, Nudeln, Kartoffeln, Reis). Pfirsiche, Trauben, Zitronen, Ananas, Schweinefleisch, Sellerie, Paprika, Tomaten, Knoblauch, Lauch. Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol und Nikotin.

GETRÄNKE: Zinnkraut, Brennnessel, Löwenzahn.

BÄDER: Thermal- oder Moor-Fangopackungen (warm, siehe Rheuma).

Turnen ist das **A** und **O**

THERAPIE: Hauptziel ist und bleibt die Erhaltung der Beweglichkeit der Wirbelsäule, des Brustkorbs und der Gelenke durch intensive, tägliche gymnastische Übungen.
Die Moxibustion nach Detlef Wolff (Heilpraktiker befragen) lockert die Muskulatur entlang der gesamten Wirbelsäule auf, verbessert die Durchblutung und lindert die Schmerzen.
Auch eine *Akupunkt-Massage nach Penzel*® hat sich hier bewährt. Auflagen mit Kohlblättern, Beinwell (Kytta® Schmerzsalbe) und Wärmflasche bei Schmerzen.
Weitere Maßnahmen sowie Medikamente (siehe Bandscheiben und Rheuma).
Info: www.bechterew.de

Blähungen

ALLGEMEIN: Wenn Magen oder Dickdarm ständig krankhaft gebläht sind, heben sie das Zwerchfell an, treiben das Herz buchstäblich in die Enge und lösen damit Herz-Kreislauf-Beschwerden aus.

URSACHEN: Sie entstehen meist durch falsches Essen (Nahrungsmittel-Allergie), aber auch durch hastiges Kauen und schlechte Zähne, Herzschwäche, Candidose (Darmpilz) oder durch eine angeborene Laktose-(Milchzucker), Fruktose- (Fruchtzucker) oder Histamin-Intoleranz (siehe Allergie). Mangel an Magensäure (siehe Sodbrennen), Enzymmangel (Bauchspeicheldrüse), Gallenbeschwerden, Magnesiummangel, psychische Belastung.

SYMPTOME: Herzklopfen und Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, Kurzatmigkeit bis zur Atemnot, Ängste, Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Schwindel und Schlafstörungen, Magenbeschwerden wie Sodbrennen, Schmerzen, Völlegefühl, Übelkeit.

ERNÄHRUNG: In Ruhe essen, gründlich kauen und gut einspeicheln. Luftschlucken vermeiden (wer schlingt, schluckt Luft). Sauerkraut = Powerkraut.
An alle gekochten Gerichte einige Reiskörner geben, Haferflocken, Joghurt, Äpfel. Gewürze: Anis, Fenchel, Kardamom, Curry, Kurkuma, Petersilie, Koriander, Majoran, Rosmarin, Thymian und Bertram. Auch Senf hilft Ihrem Magen, fette Speisen besser zu vertragen. 1 Teelöffel Senfkörner vor dem Essen mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Zum Essen nicht viel trinken, um die Verdauungssäfte nicht unnötig zu verdünnen. *Du sollst Dein Essen trinken und Deine Getränke kauen.*
Trennkost: Eiweiß ohne Kohlenhydrate essen.

MEIDEN: Alle FODMAPS-haltigen Nahrungsmittel (siehe Darm). Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), Zwiebeln, Knoblauch und Paprika, Bananen sowie kohlensäurehaltige und süße Getränke, Apfelsaft. Gekeimte Kartoffeln, Gurken und Kohl immer sehr fein hobeln und gut kauen. Rettich, Aprikosen, Trauben, Pflaumen, Birnen, Nüsse, Kuchen, frisches Brot/Gebäck, Weizen, Süßigkeiten, Honig. Zucker und zuckerhaltige Medikamente (Sorbit) stark einschränken. Salzkonsum reduzieren (eventuell besteht Kaliummangel durch zu viel Natrium). Rohes Obst nie zusammen mit Milchprodukten einnehmen (Fruchtjoghurt).

GETRÄNKE: FKKK Tee (sehr gut): **F**enchel, **K**ardamom, **K**oriander und **K**ümmel je 20 g, 1-2 Tassen nach dem Essen (sogenannter *Vier-Winde-Tee*), Ingwertee.
Säfte: Andorn, Fenchel und Brunnenkresse, Kefir, Molke. Heißwasser-Trinkkur.

THERAPIE: Wärme wirkt entspannend. Als Sofortmaßnahme kann ein feuchtes Tuch mit einer Wärmflasche auf dem Bauch Wunder wirken. Eine Bauchmassage mit Kümmelöl unterstützt diese wohltuende Wirkung. Bewegung bringt den Darm zusätzlich in Schwung.

MEDIKAMENTE: Iberogast®, Curcu-Truw® Kapseln, Carmenthin® Kapseln. Magensaftresistente Weichkapseln aus Pfefferminz- und Kümmelöl. Gasteo® Magentropfen bei Blähbauch. Lycopodium D12 Globuli.

Sonstiges: Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn). Mehrmals täglich zuckerfreien Kaugummi kauen.

Blase

ALLGEMEIN: In der Harnblase wird der in den Nieren gebildete Urin gesammelt und über die Harnröhre ausgeschieden. Frauen haben eine kleinere Harnröhre, da sie sich in der Nachbarschaft zum Anal- und Genitalbereich befindet.

URSACHEN: Der häufigste Auslöser von ständig wiederkehrenden Harnwegsinfektionen ist das Bakterium Escherichia coli aus dem eigenen Dickdarm (unbedingt Darm sanieren), sowie häufiger (Honeymoon-Zystitis) und trockener Geschlechtsverkehr (Chlamydien).

Chronische Nierenentzündung, Darmpilz, Diabetes (Test machen lassen), kalte Füße, Würmer, Stress, Prostatitis. In vielen Fällen liegt eine Bakterienbesiedlung durch lokale Abkühlung oder Durchnässung vor. Durch die Kälte wird die Durchblutung im Beckenbereich gedrosselt, und das verursacht eine örtliche Abwehrschwäche. Am häufigsten sind **weibliche** Personen davon betroffen - insbesondere in den kälteren Jahreszeiten oder nach kurzen Unterkühlungen (Sitzen auf kalter Bank/nasse Badehose, etc.).
Ihre wesentlich kürzere Harnröhre (4-5 mal kürzer als beim Mann) macht es den Erregern (Darmbakterien – Escheria coli) einfach einzudringen. Das schaffen die Bakterien aber nur bei einem geschwächten Immunsystem, etwa durch Stress, Schlafmangel, grippale Infekt oder andere Erkrankungen.
Aber auch eine zu leichte oder luftige Kleidung fördert eine Blasenentzündung. Oma hatte recht – warme Unterwäsche ist eine gute Vorbeugung. Nicht unbedingt erotisch, aber hilfreich.
Andererseits kann auch eine zu enge Kleidung (Jeans) eine Entzündung der Blase bewirken. Denn auch Einschnüren behindern eine gute Durchblutung und die körpereigene Abwehr. Auch Seifen, Waschlotionen oder Badeschaum können schuld daran sein (Allergie). Östrogenbehandlung (siehe Frauen - Harn-Inkontinenz, Gebärmuttersenkung).

Ständige Blasenentzündungen: Antibiotika helfen kurzfristig, machen aber die Blase anfälliger für Infekte. Sie führen zu einem um das 5-fach erhöhten Schlaganfallrisiko (NDR-Visite vom 3.12.2019). Lebensmittel weglassen, die viel Histamin enthalten oder im Körper freisetzen. Zum Ersteren zählen etwa Parmesan, Sauerkraut, Rotwein und Nüsse. Zum Letzteren Erdbeeren, Orangen, Ananas und Tomaten. Manche Patienten vertragen außerdem kein Milcheiweiß oder andere Nahrungsbestandteile. Jeder muss selbst herausfinden, worauf er negativ reagiert (Tagebuch führen.
Ein Mensch, der immer wieder an unerklärlichen oder wiederkehrenden Entzündungen von Niere und Blase leidet, sollte sich seine Schneide- und Weisheitszähne sowie Zahnbeläge/Plaques, wurzelbehandelte und überkronte Zähne untersuchen und Amalgam entfernen lassen (Zahnarzt). Möglicherweise ist der Energiefluss im Nieren-Blasen-Meridian durch einen belasteten oder toten Zahn gestört (siehe Akupunkt-Massage).
Mangel an Magensäure/Antiseptikum (siehe Sodbrennen), Ohr-Infekt.
Freie Nase, gesunde Blase! Alle Schleimhäute stammen aus demselben Keimblatt. Nase mitbehandeln.
Die Blase ist häufig auch der Spiegel der Seele (psychisch).

Anmerkung: Eine interstitielle Zystitis wird nicht durch Bakterien verursacht, so dass Antibiotika hier nicht helfen.

SYMPTOME: Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, Stiche, Brennen, lästiges Nachträufeln, Harntrübung sowie Schmerzen im unteren Rücken- oder Bauchbereich.

ERNÄHRUNG: Intervall-Fasten (8 Stunden essen, 16 Stunden fasten) bzw. reizlose Kost. Trauben mit Kernen essen. Kürbiskerne (täglich 2 Esslöffel), Kresse, Sellerie, Brokkoli, **Meerrettich** oder Kren (Bayrisches Penicillin) fein reiben, mit gleicher Menge Honig vermischen und 2-3 x täglich 1 Teelöffel nach dem Essen einnehmen. Bio-Traubenkernöl verwenden. Obst, Gemüse, Kartoffeln, Hühnersuppe, Haferflocken. Viel Omega 3-Fettsäuren essen (siehe Öle/Fette).
Eingeweichte Trockenfrüchte/Feigen vor dem Schlafengehen verzehrt, binden Flüssigkeit im Darm, wo sie weniger stört, als in der Blase und verhelfen überdies zum morgendlichen Stuhlgang.

Viel Probiotika essen (z.B. Kefir, Joghurt, Brotdrunk), sie enthalten wichtige Milchsäurebakterien, die unseren Organismus vor Infektionen schützen.

MEIDEN: Kaffee, Cola, Alkohol, Schokolade, Schwarztee, kalte, kohlensäurehaltige Getränke, scharfe Gewürze, Zucker, Weizen und Weißmehlprodukte einschränken, wenig Fleisch essen.
Gereifter Käse, saure Sahne, Äpfel, Grapefruit, Zitrusfrüchte, Alkohol, Nikotin.

GETRÄNKE: Hauhechel, Steinklee, Birken- und Goldrutenblätter, Brennnessel, Ackerschachtelhalm, Orthosiphonblätter. Bärentraubenblätter-Tee wirkt desinfizierend.
Hinweis: Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren. Auch Herzpatienten sollten auf die Anwendung verzichten. URBITTER® Bio Tee Dr. Pandalis, täglich ½ Liter, bremst die Entzündung. Nur kurz ziehen lassen, sonst schmeckt er zu bitter.

Hagebutten-Tee wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. Bei Blasenkrämpfen Gänsefingerkraut-Tee.

Bei **Inkontinenz** ist von schwarzem und grünem Tee sowie Nieren- und Blasentee abzuraten (Deutsche Inkontinenz Gesellschaft). Nach deren Angaben kann bereits eine **Gewichtsreduktion** um 5 % die Inkontinenz um bis zu 50 % lindern.

Säfte: Cranberries lindern, insbesondere bei wiederkehrender Blasenentzündung. Ihre Wirkstoffe verwandeln stäbchenförmige Kolibakterien in kugelförmige Gebilde. Diese können an der Darmwand nicht mehr anhaften und werden mit dem Urin ausgeschieden. Täglich 0,3 Liter Direktsaft trinken.
Zinnkraut wirkt harntreibend und entwässernd. Birkensaft fördert die Kräftigung von Blase und Niere. **Preiselbeer-Saft** (0,3 Liter täglich/4-8 Wochen) bringt die Bakterien zum Verschwinden (Harvard-Uni).
Hinweis: Bei Interstitieller Zystitis (chronische Blasenentzündung ohne Bakterien im Urin) soll er nicht eingesetzt werden, da er hier die Beschwerden verschlimmern kann. Gut wirken hier Weihrauchpräparate.

Alternativ: Preisel-San® + C Tabletten, bereits 1 Tablette enthält die Inhaltsstoffe von ¼ Liter Preiselbeersaft.

Trinken - Trinken - Trinken

Nach diesem alten urologischen Grundprinzip sollten es schon 2-3 Liter/Tag sein - am besten Wasser ohne Kohlensäure, Obstschorle und vor allem Kräutertees. Anfangs alle 20 Minuten ¼ Liter trinken, dies kann zur Linderung der Symptome und zum Ausschwemmen von Bakterien beitragen (Bakterien verdoppeln sich sehr rasch).
Wasserkur: Trinken Sie als erstes 1/2 Liter Wasser, indem sie 1 Teelöffel Natron aufgelöst haben. In den folgenden 3 Stunden trinken Sie etwa jede Stunde ein großes Glas Wasser mit der selben Menge Natron darin (bei Herz und Blutdruckproblemen Arzt befragen).
Und so wirkt die Wasserkur: **Natron** lindert das Brennen und den Schmerz, außerdem verändert diese basische Substanz den Säuregehalt im Urin, hindert manche Bakterien an der Vermehrung. Literweise Wasser spült die Erreger heraus, bevor sie sich festsetzen.

Wollen Sie mehr **trinken** oder **Tabletten** einnehmen?

Stellen Sie sich - ob im Büro oder zu Hause - immer ein Glas Wasser in Ihre Nähe und trinken Sie alle paar Minuten einen kleinen Schluck. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man bei geringer Trinkmenge seltener zur Toilette muss und deshalb weniger unter Harninkontinenz zu leiden hat.
Die Niere bekommt zu wenig Flüssigkeit, der Harn konzentriert sich und die Blase wird gereizt.Damit fördert man nur Blaseninfektionen und riskiert eine Verschlechterung des Gesundheitszustands.

BÄDER: Zinnkraut-Dämpfe (Sitzbad) 10 Minuten auf die Blase einwirken lassen (Bidet/ Sanitätshaus). Zwiebelsocken-Wickel (siehe Wickel-Auflagen).

THERAPIE: In den ersten Tagen Bettruhe, lokale Wärmeanwendungen in Form von feuchtwarmen Packungen, wie Heublumen-/Kamillesäckchen.
Eukalyptusauflage: Eukalyptusöl im Uhrzeigersinn dünn auf den Unterbauch verteilen. Ein Baumwolltuch mit heißem Wasser tränken, auswringen und auf den Unterbauch legen. Ein trockenes Handtuch und eine Wärmflasche darüber legen, ca. 30 Minuten wirken lassen.
Für guten Stuhlgang sorgen. Brennen in der Harnblase verschwindet oft schon am 1. Tag der Entsäuerung.
Hinweis: Heilt eine Blasenentzündung in 1-2 Wochen nicht aus, ist eine urologische Untersuchung erforderlich. Antibiogramm (bei einer Antibiotika- Resistenz) erstellen lassen!
Beckenbodengymnastik: Spannen Sie den Blasenmuskel so an, als müssten Sie unterwegs den Urin einhalten: 3 x täglich für 3 Sekunden, 3 x hintereinander.

Nächtlicher Harndrang: Viele ältere Menschen wachen häufig nachts auf und müssen auf die Toilette. Oft ist es so, dass sich die Patienten tagsüber das Trinken verkneifen und es abends dann zu Hause nachholen, dann müssen sie nachts dauernd raus zur Toilette.
Die Ursache für das häufige Wasserlassen können vielfältig sein. So können bestimmte Medikamente, eine Funktionsstörung der Niere, Herzschwäche oder eine bestehende Zuckerkrankheit hinter dem Problem stecken. Auch das Körpergewicht, der Konsum von Alkohol und Zigaretten, die körperliche

Aktivität im Alltag oder auch Blutdruckschwankungen in der Nacht beeinflussen das nächtliche Wasserlassen. Einer neuen Studie aus Japan zufolge könnte es helfen, tagsüber die Heizung höher zu drehen.

Sonstiges: Eine chronische Prostatitis kann Harnwegsinfekte der Frau mit verursachen. Binden statt Tampons benutzen. Zum Reinigen des Intimbereichs Po von vorne nach hinten abwischen, damit keine Bakterien aus dem Analbereich in die Scheide gelangen. Harndrang nicht unterdrücken. Nach dem Sex die Toilette aufsuchen.
Blase durch aufrechte Sitzhaltung immer vollständig entleeren. Für warme Füße sorgen.
Nicht auf kalte Untergründe setzen. Atmungsaktive Unterwäsche aus Baumwolle bei 60 °C waschen, so werden Keime sicher entfernt.
Eine **Zystitis** ist ansteckend. So bergen Wasserhähne oder Türklinken die Gefahr, Bakterien zu übertragen. Die Keime lauern überall dort, wo viele Menschen aufeinander treffen. Daher gilt: Regelmäßig gründlich die Hände waschen.

SOS-Tipp: Volle Blase, aber keine Toilette weit und breit? Mit diesem kleinen Trick gerät das dringende Bedürfnis für bis zu 15 Minuten in Vergessenheit. Hinstellen und für ein paar Sekunden vornüberbeugen und jene Muskeln für ein paar Sekunden anspannen, mit denen auch der Harnfluss angehalten würde. Zehnmal wiederholen. Halten Sie beim Urinieren den Strahl zwischendurch immer wieder mal kurz an, ehe sie ihn wieder bewusst laufen lassen.

MEDIKAMENTE: Aqualibra® Tabletten, (Goldrutenkraut, Orthosiphon, Hauhechel), Canephron® Uno Dragees, Angocin® Anti-Infekt N Tabletten (Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken harnwegsdesinfizierend und verringern die Keimzahl in der Blase), Solidacur® 600 mg Filmtabletten, Cystorenal® Cranberry plus Kapseln, D-Mannose® Portionsbeutel, Zinktabletten, Weihrauchkapseln (Beratung/Bezug) wirken stark entzündungshemmend. URBITTER® Bio Granulat Dr. Pandalis.
B-Vitamine stärken das vegetative Nervensystem, das die Blasenfunktion steuert. Das kann eine Reizblase bessern, denn die Vitalstoffe regulieren zu frühe Reize der Blasen-Nerven, (die Blase ist voll) an das Gehirn.
Homöopathisch: Pulsatilla D4 (3x täglich 5 Globuli) bei Blasenbeschwerden infolge Durchnässung und Sitzen auf kaltem Boden - wirkt ähnlich wie Antibiotika. Schüßler Salz Nr. 3, 8 und 12.

HARN-STAU

Akuter Harnstau ist ein **Notfall**, da dadurch die Nieren stark gefährdet sind.
Therapie: 2 Teelöffel Blüten der weißen Taubnessel (Lamium album) mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen und schluckweise trinken (bester Soforthelfer). **Urologen** aufsuchen.
Fußreflexmassage (Blase, Plexus solaris) durchführen lassen.
Alternativ: 2 Querfinger über der Symphyse/Schambeinfuge, bzw. zwei handbreit unter dem Nabel akupressieren, oder mit der Fingerkuppe des Daumens ca. 20 x von der Symphyse zum Nabel hochstreifen.

BLASENKREBS

Risikogruppen sind Maler, Lackierer, Friseure, Raucher. Da Karzinome der ableitenden Harnwege oft sehr unauffällig sind und erst spät diagnostiziert werden, kann der NMP 22 Marker zur Früherkennung eines Harnblasenkarzinoms hier Klarheit schaffen (Arzt befragen).
Alarmzeichen: Ständige Blasenentzündungen, Blut im Urin **ohne** Beschwerden, Vitamin-Status überprüfen lassen. Ein Mangel erhöht das Risiko (britische Studie). **Urologen aufsuchen!**

Blutvergiftung

ALLGEMEIN: Blutvergiftung (Sepsis) zählt zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland und ist ein **Notfall**, bei dem jede Minute zählt.

URSACHEN: Dahinter steckt eine überschießende Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion, meist ausgelöst durch Bakterien. Die Erreger verbreiten sich explosionsartig, meist in der Lunge. Besonders gefährdet sind kleine Kinder (1.-2. Lebensjahr), ältere Personen über 60 Jahre sowie chronisch kranke Menschen.
Eine Sepsis verursachen kann ein eitriger Zahn oder Zehennagel ebenso wie eine Lungen- oder Blasenentzündung, eine Verletzung, ein Mückenstich. Der Ursprung ist immer eine Infektion. Sie ist allerdings nicht leicht zu erkennen.

SYMPTOME: Die Symptome sind unspezifisch und treten auch bei anderen Krankheiten auf. Bei folgenden Anzeichen sollten Sie zur Sicherheit jedoch

sofort den Notarzt (112) rufen:

- Unklares Fieber über 38 °C (oft mit Schüttelfrost).
  Anmerkung: Insbesondere ältere Personen entwickeln seltener Fieber und werden eher über eine plötzliche Wesensänderung auffällig. Das sollte auch für Angehörige und Pflegekräfte ein Warnzeichen sein.
- Undeutliches Sprechen, Verwirrtheit.
- Schneller Puls (mehr als 90 Schläge pro Minute).
- Niedriger Blutdruck (oberer Wert 100 mm HG oder tiefer)
- Extreme Atemnot, Atmung wird schneller und flacher.
- Auch kann der Betroffene häufig schläfrig oder unruhig wirken.
- Akute Flecken oder Verfärbungen der Haut.
- Der rote Strich auf der Haut zeigt eine Entzündung der Lymphgefäße an, die zur Sepsis werden kann.

Die Symptome müssen nicht allesamt vorhanden sein. Wer sich jedoch mit einem Infekt oder einer Verletzung plötzlich sehr schlecht fühlt und solche Symptome hat, sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Bronchitis

ALLGEMEIN: Bronchitis ist eine Erkrankung der Bronchialschleimhäute, wobei sich diese entzünden und vermehrt Schleim absondern.

URSACHEN: Die akute Bronchitis kann oft im Anschluss an eine Infektion der oberen Luftwege auftreten. Bei der chronischen Form sind eventuell auch Infekte der Nasen-Nebenhöhlen und der oberen Luftwege, sowie mangelnde Mundhygiene oder kranke Zähne die Auslöser.
Ca. 80 % aller Patienten mit chronischer Bronchitis, so Professor Rösch, Gastroenterologe Nordwest Krankenhaus, Frankfurt/Main, haben einen krankhaften Rückfluss von Magensäure (Oberkörper im Bett hochlegen (siehe Sodbrennen). Sehr oft liegt auch eine Übersäuerung des Körpers vor (siehe Entsäuerung). Säure macht den Schleim zäh und dickflüssig. Chronisch stille Entzündungen.
Auch eine schleichende Nierenentzündung, hohe Homocystein-Werte, Zeckenbiss, Herzstauung, sowie ein Befall mit Candida albicans/Darmpilz kann hier eine Rolle spielen.
Schimmelpilze (ca. 1/3 aller Atemwegserkrankungen werden dadurch verursacht - lüften, lüften…).
Wer schnarcht bekommt eher eine Bronchitis.

SYMPTOME: Schmerzhafter, trockener Reizhusten, der später mit Schleim einhergeht. Auswurf, Wundgefühl/Brust, Atemnot und zeitweise Fieber sowie Kopfschmerzen.

ERNÄHRUNG: Fasten, viel **Obst** (vor allem Äpfel und Tomaten), Gemüse/Karotten, Kartoffeln, Knoblauch (Bärlauch), Kardamom, scharfe Speisen/Gewürze (Paprika, Peperoni, Curry, **Kurkuma**). Täglich 1 Esslöffel **Meerrettich** essen (Penicillin aus dem Garten) oder frischen Meerrettich fein reiben mit gleicher Menge Honig mischen, einige Stunden ziehen lassen. Bei entzündeten Atemwegen 3 x täglich 1 Esslöffel einnehmen. 2-3 Senfkörner kauen, löst den Schleim. Omega 3-FS (siehe Öle/Fette). Antientzündliche Ernährung (siehe Entzündung).

MEIDEN: Kochsalz, Zucker, Weizenprodukte, Nikotin und E-Zigaretten, Alkohol (Rot- und Weißwein). Omega 6-FS (siehe Öle/Fette), sie wirken wie Brandbeschleuniger.
Stress meiden, er verengt die Lungenbläschen.

GETRÄNKE: Viel trinken, dadurch verflüssigt sich der Schleim und kann so leichter abgehustet werden. Thymiantee wirkt schleimverflüssigend und fördert den Auswurf. Heißwasser-Trinkkur.
Huflattichblätter- und Blüten sind die besten Freunde der Bronchien und haben sich bei allen chronischen Bronchial- und Lungenleiden sehr bewährt. Wegen ihres hohen Pyrrolizidingehaltes (in großen Mengen krebserregend), sollen sie jedoch nur **vorübergehend** und bei wirklichen Beschwerden angewendet werden. Andorn-Tee/Arznei der Lunge.

Schleimlösender Tee: Heumann Bronchialtee Solubifix®. Heiße Milch mit Honig oder Meerrettich mit Kandiszucker vermischt einnehmen.

Zwiebel**tee**: 2 große Zwiebeln (mit Schale) in 1 Liter Wasser mit 100 g Kandiszucker 10-15 Minuten kochen, schluckweise trinken.
Zwiebel**sirup**: 5 große Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. 8 Esslöffel guten Bienenhonig zusammen mit den Zwiebeln in einer Schüssel ansetzen und unter häufigem Rühren 24 Stunden stehen lassen. Den Sirup in einer Flasche im Kühlschrank aufbewahren. Nehmen Sie bei akuten Beschwerden 3 x täglich bis stündlich 1 Esslöffel davon.
Bei Bronchial**verschleimung** hat sich auch Spitzwegerich- und Thymiansaft gut bewährt.

THERAPIE: **Olivenöl** erwärmen, Wolltuch damit tränken, über Nacht auf die Brust legen und gut warm einpacken. **Warme** Zwiebelauflagen auf Brust und Rücken lösen zähesten Schleim. Auflagen mit Heublumen, Kohl oder Quark (weitere Infos siehe Wickel).

Sonstiges: Geringe Mengen Whisky trinken, erweitert die Gefäße. Inhalieren mit Emser Salz, Eukalyptus, Minz-, Anis- oder Teebaumöl, Kamille, Thymian. Emser® Nasendusche (Apotheke) morgens/abends anwenden (siehe Nase).
Verdampfen von Salzwasser im Schlafzimmer (sogenannter Bronchitis-Kessel), dem man Kamillenblüten zufügen kann. Regelmäßige **Atemübungen**, besonders morgens bei geöffnetem Fenster. 10 x tief ein- und ausatmen sowie Atemtraining mit dem Sandsack (siehe Lunge).
Fragen Sie Ihren Therapeuten nach der **Buteyko-Atemtechnik** (siehe Asthma).

Die **Lippenbremse** ist die wichtigste Atemtechnik bei Atemwegserkrankungen. Sie hilft verengte Bronchien zu weiten. Auch bei einem akuten Asthmaanfall und bei körperlichen Belastungen lässt sie sich einsetzen. Es wird durch die Nase eingeatmet und durch die gespitzten Lippen langsam ausgeatmet. Durch den Atemwiderstand entsteht ein Überdruck in den Atemwegen, die Bronchien weiten sich und die Lunge kann sich besser der verbrauchten Luft entledigen.

Hilfe im Akutfall

Körperhaltung im Kutschersitz mit gegrätschten Beinen auf die Stuhlkante setzen. Unterarme auf die Oberschenkel abstützen.
Lippenbremse: So tief wie möglich einatmen, mit geschlossenen Lippen langsam wieder ausatmen. Oberkörper in der Nacht höher betten.

C O P D

Eine **C**hronic **O**bstructive **P**ulmonary **D**isease wird meist durch langjähriges Zigarettenrauchen verursacht. Sie verläuft schleichend und zeigt erst in einem fortgeschrittenen Stadium Atemnot.
Deshalb ist es wichtig, mit dem Rauchen aufzuhören und die Krankheit so früh wie möglich zu behandeln. Dann lässt sich ihr Verlauf eventuell noch aufhalten. Bei der Therapie hat sich neben den nötigen chemisch-synthetischen Medikamenten der Naturstoff Cineol (Soledum-Kapseln/Apotheke) bewährt - Arzt befragen. Ca. 40 % der Patienten leiden zusätzlich unter Angst und Depressionen.

Aber auch eine **chronisch stille Entzündung** kann hier vorliegen (siehe Entzündung). In diesem Fall unbedingt Omega 6-FS meiden und bevorzugt Omega 3-FS essen (siehe Öle/Fette).

MEDIKAMENTE: MARRUBIN® Andorn-Bronchialtropfen, Bronchipret® TP Filmtabletten, Angocin®Anti-Infekt N Tabletten. GeloMyrtol®-forte Kapseln, Umckaloabo® Tropfen, Zinktabletten, Schwarzkümmelöl (PZN 0170073) 3-6 Monate lang.

Vitamin A: Eine nur leichte aber beständige Unterversorgung stört meist unbemerkt die Entwicklung der Atemwegsschleimhäute. Die Folge sind eine verstärkte Schleimbildung, der Verlust von Flimmerhaaren und damit eine Störung der Reinigungsfunktion. Schließlich eine deutlich gesteigerte Infektanfälligkeit der Atemwege und der Lunge. Vitamin A und D3 überprüfen lassen (Arzt befragen). Retterspitz® Bronchial-Creme.

Homöopathisch: Bei akuter Bronchitis 3 x täglich 10 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** und Kolloid **R** im täglichen Wechsel in die Ellenbeuge einreiben. Drosera D3 löst den Schleim, Plantago Bronchialbalsam (WALA®), Reishi- und Coriolus-Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

Cholesterin

- Was nicht weh tut, ist oft gefährlich -

Übersetzt heißt Cholesterin Gallenfett. In Gallensteinen wurde es entdeckt, tatsächlich ist es aber in fast allen Körperzellen enthalten, so dass es absolut lebensnotwendig ist. Wir brauchen es in Form von Gallensäuren für die Fettverdauung, für einige Hormone sowie für die Nerven- und Denkzellen des Gehirns.

- Nachgedacht -

Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor.(Hippokrates)

Der Wert des **Gesamt**cholesterins allein ist wenig aussagekräftig. Das Verhältnis von **LDL** (Killer) zu **HDL** (Gute) ist wichtig. Man teilt den LDL- durch den HDL-Wert, z.B.:

LDL 150 mg/dl : HDL 50 mg/dl = 3

Ein LDL-HDL-Quotient über 3 - wenn also mehr als 3 x soviel LDL wie HDL vorhanden ist, wird als ungünstig angesehen. Allerdings können auch normale oder gute Werte (unter 3) behandlungsbedürftig sein, wenn der Patient bestimmte Risikofaktoren aufweist. So erhöht z.B. ein um 40 mg/dl erhöhter Cholesterinspiegel das Risiko eines Hirntumors um bis zu 45 %.

URSACHEN: Das „Metabolische Syndrom“ bestehend aus: Fettstoffwechsel-Störungen mit erhöhten Triglyceriden und geringem HDL-Cholesterin, hohem Blutdruck, Übergewicht, Diabetes. Rauchen, Stress, Bewegungsmangel. Auf die Summe dieser Faktoren kommt es an. Nieren, Leber, Galle (Gallen**steine** halten Cholesterin im Körper zurück), Gicht, Schilddrüsenunterfunktion, Darmpilz. Bakterien (Chlamydien) untersuchen lassen. Erbliche Hypercholesterinämie. Mangel an Vitamin E (Alpha Tocopherol).

Eiweißspeicherkrankheiten: Durch zu viel tierisches Eiweiß (Fleisch, Wurst) und zu wenig Ballaststoffe verstopfen die Gefäße. Dickes Blut (hoher Hämatokritwert) - Blut spenden bzw. entsäuern. Nebenwirkung von Medikamenten, z.B. Betablocker, Entwässerungsmitteln, Antibabypille.

Werte für **Blutfett**

Schlüsselfigur Cholesterin in mg/dl Blut:

Cholesterin	Ideal	Risiko	> Risiko

Gesamt LDL (Killer) Triglyceride	< 200 < 130 < 150	200 - 250 130 - 160 150 - 200	> 250 > 160 > 200
HDL (gute) Männer Frauen	 > 55 > 64	 35 - 55 45 - 65	 < 35 < 45

LDL-Werte **sinken** durch körperliche Aktivitäten und der Zufuhr von **Propionsäure**. Sie wird von körpereigenen Bakterien - überwiegend aus pflanzlichen Ballaststoffen/Gemüse - hergestellt und sorgt für gute Bakterien.
HDL-Werte **steigen** durch körperliche Aktivitäten. Bewegung ist das preisgünstigste Medikament.

Cholesterinwerte im Sommer kontrollieren lassen. Dänische Forscher haben festgestellt, dass die Werte im Winter durch fettreiche Ernährung und mangelnde Bewegung wesentlich höher sind.

Erhöhte Triglyceridspiegel sind in jedem Fall eng mit einem Risiko für Gefäßverkalkungen und Diabetes verbunden. **Triglyceride** gelten als **Killer** und stehen in Zusammenhang mit überflüssigen Pfunden/Bewegungsmangel, hohem Alkoholkonsum, Mangel an Magensäure, Spülmittelrückständen am Geschirr sowie **Fruktose**.
Fruktose, auch Fruchtzucker genannt, wird im Körper umgewandelt in Triglyceride, die bei hohem Anfall Fettleber und Fettleber-Hepatitis zur Folge haben können und wesentlich zu Übergewicht, Adipositas beitragen sowie eine reduzierte Harnsäureausscheidung zur Folge haben können. **Fruktosequellen** sind: Haushaltszucker, Früchte, Obst, natürliche und gezuckerte Säfte, Softdrinks und vieles andere mehr. Auch in Fertiglebensmittel ist oft versteckte Fruktose enthalten.

Eiweiß-Abbau-Diät

ERNÄHRUNG: Weniger Eiweiß (Fleisch, Wurst) essen, 1 x wöchentlich fasten. **Pflanzliche** Nahrungsmittel enthalten wenig bzw. **kein** Cholesterin. Wählen Sie daher eine ballaststoffreiche Ernährung, eventuell 7 Tage Rohkost, Obst, Orangen.
Gemüse, **Rote Bete** enthalten Cholin - ein Bestandteil des Cholesterins. Es macht Fett flüssiger und verhindert dessen Anlagerung. Salat, Kohl, Brokkoli, Soja, **Meerrettich**, Dinkel, **roter Reis**, **Haferkleie** (3x täglich 1 Esslöffel), Leinsamen, Zwiebeln, **Knoblauch**. Eine Zehe (4 g täglich) senkt den Cholesterin- und Triglycerid - Wert um circa 15 %. Viel Erbsen, Linsen, Bohnen essen. Nicht bei Gicht, da sie viele Purine enthalten. Bärlauch, rohes Weißkraut, Sauerkraut, Rucola-Salat.

Artischocken (pflanzlicher Cholesterinsenker, z.B. Natu-hepa® Kapseln), Sellerie, Champignons, Shiitake Pilze, Avocado, Sonnenblumenkerne, Pampelmusen, Quitten, Weintrauben.

Äpfel: Mit nur einem Apfel täglich, läßt sich laut einer Studie der Wert um bis zu 40 % senken. Das Pektin im Apfel kurbelt demnach den Cholesterin-Abbau im Blut an.

Birnen, getrocknete Pflaumen (4-5 täglich), **Walnüsse** (täglich 20 g), Kurkuma, Mais, Ingwer. Täglich 30 g dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von > 70 % verzehren.
Viel Phytoöstrogene essen (siehe Frauen). Wenn Sie pro Tag 2 Karotten essen, sinkt der

Cholesterinspiegel um 10-20 %. Carotinoide sowie **un**gesättigte Fettsäuren (natives Olivenöl - extra Virgin) senken das schädliche LDL-Cholesterin.

Omega-3-FS bevorzugen

Viel Kaltwasserfische wie: Lachs, Hering, Thunfisch, Makrele essen. Bei einer hohen Zufuhr von mehreren Gramm pro Tag können die Triglyceridwerte bis zu 50 % abnehmen - das ist mit keinem der modernen, fettsenkenden Medikamente zu erreichen. 1 g Omega-3-FS ist enthalten in 50 g Fisch, 2 Kapseln (je 500 mg) Fisch-, 1 Esslöffel **Lein**- oder 4 Esslöffel Rapsöl. Olivenöl mit Thymian verwenden.

MEIDEN: Alle **tierischen** Nahrungsmittel enthalten viel Cholesterin. Fett, Innereien, Eidotter, Schweinefleisch (**Omega-6-FS**). Nikotin, Alkohol, Kohlenhydrate und **Zucker** einschränken. Bei großem Verzehr wird Zucker im Körper zu Fett umgewandelt. **Weizen** erhöht den LDL-Wert.
Butter sparsam verwenden. Margarine enthält zwar kein Cholesterin, doch risikoreiche Trans-Fettsäuren, die durch Erhitzen und Härten des Öls entstehen. Sie erhöhen den Cholesterinspiegel und dabei vor allem die ungünstigen LDL-Werte. Wenn Margarine, dann eine hochwertige verwenden (siehe Öle/Fette).

Völliger Verzicht auf Bohnenkaffee senkt nach 10-12 Wochen den Cholesterinspiegel um ca. 50 mg/dl. Keinen Espresso oder **ent**koffeinierten Kaffee trinken. Er steigert den sogenannten LDL-Wert.
Grapefruit **hemmt** den Abbau von Cholesterin-Senkern.

GETRÄNKE: Erhöhte Cholesterinwerte können ein Hinweis auf **Wassermangel** sein. Generell viel trinken, mindestens 1,5 Liter Wasser täglich, verdünnt das Blut. Grüner-, Kombucha- und Pu-Erh Tee, Hibiskus-Tee.
Ingwertee, verdünnt das Blut und senkt den Cholesterinspiegel effektiver als Knoblauch oder ASS-Tabletten. Ingwerwurzel (ca. 1 cm) schälen, raspeln, mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen.
Besser als Medizin on Troppe, es en gude halwe Schoppe (Rheingauer Redensart). Wein wirkt cholesterinsenkend insbesondere auf den LDL-Wert.

Säfte: Durch den regelmäßigen Genuss von **Granatapfel**konzentrat kann die Oxidation des LDL-Cholesterins um bis zu 90 % reduziert werden. Die gesundheitsfördernden Effekte können bereits bei einer täglichen Menge von 50 ml Saft oder 10 ml Konzentrat erreicht werden (Israelische Studie).
Karotten- oder Tomatensaft (200 ml täglich) wirkt wahre Wunder. Grapefruit-, Artischocken-, Sauerkraut-, roter Traubensaft. Molke-Trinkkur: täglich 1 Liter Diät-Kurmolke.

Sonstiges: Ölschlürfen, Heißwasser-Trinkkur, Körper stets gut warm halten. Schon eine leichte Abkühlung erhöht den Cholesterinspiegel.
Viel Bewegung an frischer Luft. Setzen wir unsere Haut dem Sonnenlicht aus, entsteht aus Cholesterin das fettlösliche Vitamin D, das für den Kalziumstoffwechsel und somit für unsere Knochen und die Muskulatur wichtig ist.

MEDIKAMENTE: Fischölkapseln, Magnesium-Präparate, Bärlauch Kapseln, Flohsamen (Mucofalk), bindet Cholesterin im Darm. Vitamin E und C (z.B. Evina® Kapseln), Vitamin B6 Tabletten, Lipidavit® SL forte Kapseln (Pflanzlicher Lipidsenker), Luvos® Heilerde mikrofein Granulat. Sie kann Cholesterin, Fette und Schadstoffe wie ein Schwamm aus der Nahrung binden und ausscheiden.

Hinweis: Cholesterinsenker/Statine stehen im Verdacht, den Coenzym Q10-Spiegel zu verringern,. Demenz und geistige Prozesse zu beeinträchtigen, unser Immunsystem zu unterdrücken und die Krebsgefahr zu erhöhen. Forscher fanden auch heraus, dass die Einnahme von Statinen mit einem deutlichen Fortschreiten der „Zuckerkrankheit“ verbunden ist.


Chronologie

- Die Gunst der Stunde -

Hell und Dunkel bestimmen, wann wir aufwachen und wann wir müde werden. Aber auch Pflanzen, Tiere und sogar Bakterien leben nach einem bestimmten Takt. Der Mensch ist zu jeder Stunde des Tages ein anderer, sagen Chronobiologen (chronos/griechisch = Zeit). Tag für Tag, Stunde für Stunde steuert die **innere Uhr** unser Leben. Aber nicht nur der Mensch selbst folgt der Uhr, auch seine Organe werden von körpereigenen Rhythmen bestimmt.

Jedes Organ hat während des Tages seine Höchstleistung zu erbringen, hat seine schmerz**un**empfindliche und seine besonders schmerz**empfindliche** Phase oder ist sogar besonders krankheitsanfällig.
Nach der chinesischen Medizin ist jedes Organ einem Energiestrom unterworfen, der im Laufe von 24 Stunden jeweils eine Hoch- und eine Tiefphase beschert.
Zu bestimmten Zeiten arbeiten die Organe etwa 2 Stunden lang besonders wirkungsvoll, gönnen sich jedoch anschließend sofort eine Erholungsphase.

Aufgrund seiner Erkenntnisse, die er aus der chinesischen Medizin schöpfte, entwarf Willy Penzel, der Entwickler der *Akupunkt-Massage nach Penzel*® den Energie-Stern, der auch als Meridian-Uhr bezeichnet wird.



Die Energie fließt im Uhrzeigersinn durch alle 12 Meridiane (Energie-Leitbahnen).
Im Energie-Stern wird graphisch dargestellt, wie die Lebensenergie innerhalb eines Tages alle Meridiane und Organe des Körpers im Uhrzeigersinn - wie die Erde um die Sonne - durchströmt.

Jeder Meridian entfaltet für jeweils 2 Stunden seinen Höchstwert an Energie. Etwa alle zwei Stunden befindet sich also immer einer der 12 Meridiane in einem Zustand der Energie**fülle**, während sich der jeweilige Oppositionsmeridian - der dem betreffenden Meridian gegenüberliegt - im Zustand der Energie**leere** befindet.

So sagt uns die Organuhr recht verlässlich, welcher Meridian im Augenblick maximal von Energie durchflossen wird und welcher sich zur Zeit im Ruhestand befindet.

Das bedeutet beispielsweise:

- In der Zeit von 7-9 Uhr morgens befindet sich der **Magen**meridian auf seinem Energie**hoch**. In dieser Zeit ist der Magen besonders gut für die Aufnahme von Nahrung vorbereitet. Dagegen befindet sich der **Kreislauf**meridian jetzt in seinem energetischen **Minimum**.
- Um die Mittagszeit zwischen 12-14 Uhr entfaltet das Herz seine maximale Energie. Die meisten Herzinfarkte treten jedoch im Stadium der Energie-**Leere**, das heißt nachts und morgens auf.
- Gesund ist ein Mensch, dessen Meridiane gleichmäßig mit Energie gefüllt sind.

Nachgedacht

Der alte Arzt spricht Deutsch.
Der junge Arzt spricht Englisch.
Der gute Arzt
spricht die Sprache des Patienten.

Werde erst Mensch, bevor Du Arzt wirst. (Voltaire)

Der Mensch ist die beste Medizin für den Menschen. (aus China)

Ich brauch einen Menschen, um einen Menschen zu heilen. (Afrikanisches Sprichwort)

Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selber machen muss. (Schwedisches Sprichwort).

Es gibt Tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. (Schopenhauer)

Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen, nur vergessen das Viele,
weil man Gesundheit nicht spürt, wenn man sie hat. (Hannelore Kohl)

Die beste **Uhrzeit** für die **Einnahme** von Medikamenten nach der Chronobiologie:
Zu welcher Tageszeit ein Medikament eingenommen wird, ist alles andere als egal. Die Konzentration vieler Hormone, der Blutdruck, sogar das Schmerzempfinden verändert sich innerhalb von 24 Stunden. *Biologische Rhythmen beeinflussen Aufnahme, Stoffwechsel, Ausscheidung und die Wirkung eines Arzneimittels,* so Professor Lemmer, Uniklinik, Heidelberg. Bei der Medikamenten-Einnahme kommt es deshalb auch auf den richtigen Zeitpunkt an.

Bio-Rhythmus

Erkrankung	Uhrzeit
Herz	**Spät abends** und **früh morgens** einnehmen. Medikamente zur Ausschwemmung (Diuretika) wirken abends meist besser als morgens.
Hypertonie	**Morgens, mittags,** um den Blutdruckanstieg abzufangen**.** Nach dem Erwachen steigt der Blutdruck beim Gesunden stark an und erreicht gegen Mittag den Höhepunkt. Gegen 19 Uhr sinkt er. **Beta Blocker** senken morgens den Blutdruck besser und schneller als die gleiche Dosis zu jeder anderen Tageszeit (*).
Hypotonie	**Morgens**, **mittags** um den Blutdruck beim Patienten anzuheben.
Asthma	**Abends,** Asthmaanfälle ereignen sich meist nachts, weil die Lunge dann ihre Funktion reduziert.
Nierensteine	**Abends,** Nieren sind nachts am wenigsten aktiv. Sie scheiden dann weniger Flüssigkeit aus, so dass die Konzentration von Salzen im Harn ansteigt, wodurch sich Steine bilden können.
Depression	**Abends,** Stimmungsaufhellende Mittel wirken dann schon in kleinster Dosis und man ist dann tagsüber auch weniger müde.

Magen	**Abends,** Medikamente gegen Magengeschwüre wirken jetzt so gut wie zu keiner anderen Zeit. Eine einmalige abendliche Dosis hält 24 Stunden an.
Rheuma und Arthrose	**Morgens früh** und **spät abends:** Bei den Frühaufstehern (Lerchen) sind die Schmerzen zwischen 6 und 12 Uhr am heftigsten. Bei den Spätaufstehern (Eulen) sind die Schmerzen zwischen 15 und 21 Uhr am heftigsten.
Schmerzen	**Morgens früh** und **spät abends:** größte Schmerzempfindung ist morgens, **geringste** von Zähnen und Haut ist gegen 14 Uhr (Zahnarzttermin). Das Bohren tut dann nur halb so weh.
Diabetes	**Abends:** Die Leber ist kein Morgenmuffel. Bereits ab 4 Uhr arbeitet sie emsig, um dem Körper Glukose als Energieträger zur Verfügung zu stellen. Ab da steigt auch der Blutzucker an. Medikamente vor dem Schlafengehen nochmals spritzen bzw. einnehmen, um gegen den nächtlichen Blutzuckeranstieg gewappnet zu sein. **Insulinspritze:** 4 Uhr nachts und 16 Uhr nachmittags. Der Zeitpunkt ist zwar unpraktisch, aber prinzipiell ist das Insulin umso wirksamer, je früher am Morgen man es nimmt.
Immuntherapie	**Vormittags:** Um 7 Uhr ist unser Immunsystem besonders fit und für unterstützende Maßnahmen am aufnahmefähigsten. Sie haben dann die höchste Wirksamkeit bei relativ geringen Dosierungen.
Entzündungen	**Abends**
Krebs	**Abends,** Zytostatika werden dann **besser** vertragen. Die Heilungschancen bei der **Strahlen**- und **Chemotherapie** sind bis zu 6 x höher, wenn dabei der interne Rhythmus der Krebszellen befolgt wird, das heißt wenn die Behandlung dann erfolgt, wenn diese Zellen ihr tägliches Temperatur-Maximum erreicht haben.
Geist	**Vormittags** von 8-12 Uhr ist die beste Zeit zum Denken.

(*****)**Hinweis zu Hypertonie:** Neuere Studien (European Heart-Journal) liefern Hinweise, dass Blutdrucksenker **abends** oft besser wirken, zumal ernste Erkrankungen, wie Schlaganfall oder Herzinfarkt vor allem mit erhöhten, nächtlichen Werten in Zusammenhang stehen (Rhein-Zeitung vom 24. Oktober 2019). Ausprobieren!

Resümee: Mit Kenntnis dieser Organuhr können Medikamente effektiver eingesetzt werden. Die Gepflogenheit, Präparate 3 x täglich zu verabreichen, ergibt keinen höheren Grad an Sicherheit, sondern begünstigt nur das Auftreten von Nebenwirkungen.

Corona


ALLGEMEIN: Die Strategie der Bundesregierung in der Corona-Pandemie zielt fast ausschließlich auf 2 Bereiche:
1. Schutz vor Infektionen durch Einhaltung der AHAL-Regeln und
2. Impfung.
Dagegen werden Maßnahmen zur **Stärkung des körpereigenen Immunsystems** so gut wie nicht in Betracht gezogen und schon gar nicht als 3. Maßnahme empfohlen, obwohl sie wissenschaftlich hinreichend bewiesen sind.

AHAL-Regeln beachten: Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen sowie regelmäßig die Wohnung lüften und Kontakte auf ein Minimum reduzieren.
Noch wichtiger als die Einhaltung der AHAL-Regeln ist m.E. die Mundhygiene. Schon kleine Entzündungen im Mund können die Verbreitung von Viren oder Bakterien fördern, weil sie durch die Blutbahn in den Körper gelangen und sich dort verbreiten können. So kann eine Parodontitis oder ein abgestorbener Zahn unser Immunsystem dauerhaft strapazieren. (Zahnarzt)

Weitere Informationen zur Stärkung des Immunsystems finden Sie hier.

Darm

ALLGEMEIN: *Gesundheit beginnt im Darm.* (Paracelsus). *Der Tod sitzt im Darm* (Hippokrates).
Darm gesund, kerngesund. Er ist die „Wurzel des Menschen“. Wenn die Wurzeln eines Baumes durch Pflastersteine oder Widerstände im Boden eingeengt werden, so dass er kaum noch Wasser und Nahrung bekommt, wirkt sich das über kurz oder lang auf Stamm, Krone/Geäst negativ aus. Der Baum verliert die Blätter, stirbt allmählich ab. Was die Wurzeln für den Baum, ist der Darm für unseren Körper. Er verfügt über unglaublich viele Nervenzellen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Abwehrkräften.



Der Darm ist das größte Immunorgan des Körpers. 80 % aller Abwehrzellen sind im Darmbereich tätig. Hier liegen auch die meisten Lymphknoten und das nicht ohne Grund: Der Darm ist die größte Berührungsfläche des Körpers mit der Umwelt. Hier können die meisten Schadstoffe in den Organismus übertreten. Die Haut bietet der Umwelt 2 Quadratmeter Kontaktfläche, die Lunge mit ihren vielen Verästelungen hat eine Oberfläche von etwa 80 Quadratmetern, beim Darm sind es jedoch - würde man ihn innen glätten können - rund 3-400 Quadratmeter, so viel wie ein Tennisplatz.

Der Darm wird auch als zweites Gehirn im Bauch bezeichnet. Er verfügt über unglaublich viele Nervenzellen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Abwehrkräften.
100 Billionen Darmkeime produzieren Hormone und Botenstoffe, die für Glücksgefühle sorgen. So profiliert nicht nur der Körper von einer gesunden Darmflora, sondern auch die Psyche.
Der Darm nährt das **Gehirn**. Bei allen neurologischen Erkrankungen (z.B. Alzheimer, MS, Parkinson) ist der Darm beteiligt. Besonders die **Propionsäure** spielt hier eine wichtige Rolle. Sie stärkt unser Immunsystem. 2 x täglich 1 Kapsel Propicum® (PZN 11527124) einnehmen.

Propionsäure wird von körpereigenen Bakterien - aus vorwiegend pflanzlichen Ballaststoffen - hergestellt und sorgt so für die Vermehrung guter Bakterien.

Die Bedeutung unserer Darmflora: Unser ganzer Darm ist mit über 30 Billionen Mikroorganismen (Kleinstlebewesen, vor allem Bakterien) besiedelt, mehr als der Körper Zellen hat. Die Gesamtheit dieser Mikroorganismen in unserem Verdauungstrakt wird als „**Darmflora** bzw. Darm-**Mikrobiom**" bezeichnet und bildet die Grundlage für unser Wohlbefinden. Es gibt den Ausschlag, ob wir gesund sind oder krank werden. Es hält unseren Körper im Gleichgewicht und reagiert außerordentlich empfindlich auf äußere Einflüsse.

Faszination Mikrobiom: Billionen guter Keime schützen nicht nur den Darm, sondern unseren gesamten Körper. Wenn wir jedoch mit unserer Nahrung **Antibiotika** aufnehmen, fügen wir unserem Darm-Mikrobiom **Schaden** zu, denn Antibiotika tötet nicht nur schädliche, sondern auch gute Bakterien.
Auch Glyphosat/Herbizid (siehe Einleitung) ist ein Breitband-Antibiotikum und schädigt unser Darm-Mikrobiom, denn es ist mit dem Mikrobiom im Boden vergleichbar. Beide haben die gleiche Funktion. Spuren dieses giftigen Chemie-Cocktails finden sich heute in vielen Getreideprodukten. Unsere Lebensmittel sind daher oft „vergiftet" und wir essen sie. Dadurch reduziert sich die Bakterienvielfalt unseres Darm-Mikrobioms so weit, dass eines schönen Tages ein Organ nicht mehr so funktioniert, wie es soll und wir chronisch krank werden.
Anmerkung: Die Bedeutung des biologischen Landbaus wird hierdurch überdeutlich.

URSACHEN: Im Darm findet die Resorption der Nährstoffe statt. Wenn jedoch die nützlichen Darmbakterien durch zu viel Wachstumsförderer in tierischen Nahrungsmitteln (Fleisch, Fisch etc.) oder ständige Antibiotikagaben geschwächt werden, so kommt es unweigerlich zu schweren Erkrankungen (Mineralstoffmangel, Immunschwäche, Hauterkrankungen, Allergien etc.).
Amalgam (Zähnen) schwächt unser Immunsystem, so dass sich der Darmpilz (Candida albicans) leicht ausbreiten kann. Aber auch eine Histamin-Intoleranz (siehe Allergie), Verstopfung, starke psychische Belastung, Konservierungsstoffe und Nebenwirkungen von Medikamenten spielen hier eine Rolle.
Süßstoffe greifen unsere Darmflora an und können sie negativ verändern.
Vitamin D3-Mangel bei allen Darmerkrankungen (Arzt befragen).

Spülmittelrückstände am Geschirr (mit fließendem Wasser abspülen) setzen die Oberflächenspannung des Wassers herab, wodurch die Darmschleimhaut für Substanzen geöffnet wird, die aber keinesfalls ins Blut übertreten sollten. Es wird vermutet, dass dadurch der Anstieg der Neutralfette (Triglyceride) im Blut herrührt, was die Herzinfarktquote erhöht.
Eine gesunde Darmschleimhaut nimmt keine Allergene auf, da diese durch das in der Schleimhaut befindliche Immunsystem sofort zerstört werden.

Beim **Leaky Gut Syndrom** (Sickerdarm) unter anderem verursacht durch „Chronisch stille Entzündungen," die Einnahme von bestimmten Medikamenten (Schmerzmittel, Kortison, Antibiotika und Säureblocker) können Allergene ungehindert die Darmwand durchdringen und so eine Allergie bzw. Nahrungsmittel-Unverträglichkeit auslösen. **Weizen** unbedingt meiden! (siehe Allergie/ Glutenunverträglichkeit).

Zu den Anzeichen einer gestörten Darmflora gehören Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Reizdarm,

Übelkeit, Krämpfe im Bauch, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie z.B. Laktoseintoleranz, Allergien, Fruktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Infektanfälligkeit.

Was dem Darm gut tut

ERNÄHRUNG: Die Ernährung kann die Zusammensetzung der Mikroben im Darm verändern, zum Positiven, aber auch zum Negativen. Vor allem süßes, fettes und salziges Essen läßt die Darmflora verkümmern, schädliche Bakterien nehmen überhand und der Stoffwechsel leidet darunter.
Fasten (Schonung), Obst, Gemüse, Salat, Knoblauch/Bärlauch, Kartoffeln, Möhren, Naturreis, Grünkohl, Gurken, Fenchel, Blütenpollen, Hirse, Maroni, Meerrettich, Pfeffer, Zimt, Kresse, Ingwer, Thymian, Oregano, Majoran. **Kurkuma** wirkt sich positiv stabilisierend auf chronisch stille Darmerkrankungen aus.

- Paprika fördert die Darmtätigkeit und Beweglichkeit der Darmzotten.
- Brokkoli aktiviert die Abwehr.
- Dinkel sollte die Grundlage für die Behandlung aller Darmerkrankungen sein (Hildegard von Bingen).
- Rohes Sauerkraut ist ein wahrer Magen- und Darmbesen (täglich 1 Gabel).
- Leinsamen (1 Esslöffel täglich) schützt die Darmschleimhaut.
- Haferflocken/Kleie wirken normalisierend auf den Darm.
- Die Zwiebel ist ein natürliches Antibiotikum. Bakterien, die kleinen aber unangenehmen Störsender im Darm und Organismus, werden vom ätherischen Öl der Zwiebel weggefegt.
- Joghurtbakterien (Joghurt/Kefir) vernichten Fäulniserreger im Darm.
- Möhren (2-3) reiben, mit etwas Sahne/Öl versetzt, essen. Sie treiben alles aus dem Darm heraus, was nicht hineingehört.
- Heidelbeeren bringen den Darm auf Trab und Flohsamen bringen den Darm ins Lot.
- Omega-3-Fettsäuren: (siehe Öle/Fette) Fisch, täglich 100 g halbiert das Erkrankungsrisiko. Morgens nüchtern 1 Teelöffel **Leinöl** (pflanzliches Cortison) einnehmen, bei allen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt.
- Viel Honig essen, wirkt antiseptisch.

Diese natürlichen Lebensmittel/Gewürze bauen die geschwächte Darmflora wieder auf, stärken das Immunsystem. Nahrung stets gut kauen, alles, was wenig gekaut werden muss, verlässt den Körper nur sehr schwer und umgekehrt (weich rein, hart raus).

Gut gekaut** ist halb **verdaut

Gut einspeicheln. Der **Speichel** ist das beste Heilmittel für den Magen/Darm. Allgemein essen wir aber zu schnell, zu viel, zu oft und abends zu spät.

Gegen Abend nimmt die Verdauungsaktivität ab, so dass man auf Essen nach 19:00 Uhr verzichten sollte. Die Chinesen sagen: *Schenke das Abendessen deinen Feinden*.

MEIDEN: Tierisches Eiweiß (Fleisch, Wurst - **Omega-6-FS** (siehe Öle/Fette), Fett und **Weizen** reduzieren. Milch/Milchprodukte (außer Butter/Sahne) mit Obst und Zucker (**Frucht**joghurt) meiden. Zusammen eingenommen bilden sie Gärung/Alkohol/Säure. Zucker- und Salzkonsum einschränken. Kaffee, Cola, Schokolade, Alkohol.

GETRÄNKE: Trinken regt die Darmtätigkeit an. Abbauprodukte und Gifte werden schneller aus dem Körper transportiert und können somit weniger Schaden anrichten.

Heilkräuter gegen Darmbeschwerden/**FKKK**-Tee: **F**enchel. **K**amille. **K**ümmel, **K**oriander. Wermut, gelber Enzian, Tausendgüldenkraut, Anis, Salbei. Molke Trinkkur: Täglich 1-1,5 Liter Diätmolke oder 1 Teelöffel Lactisol einnehmen. Viel Kefir trinken (14 Tage à ½ Liter). **Leinsamen**: 3 Esslöffel in ½ Liter kochendes Wasser geben, 5 Minuten ziehen lassen, absieben. Dieser Tee enthält viel darmheilendes Vitamin F.
Viel trinken (Stilles Wasser oder Tee), damit die Ballaststoffe auch quellen können. Ingwertee (5 Minuten ziehen lassen) löst Verspannungen.
Pflanzensäfte (Schoeneberger) erhältlich im Reformhaus: Artischocken, Schafgarbe, Löwenzahn, Sauerkraut, Knoblauch/Bärlauch, Fenchel sowie Heidelbeer-Muttersaft.

Sonstiges: Viel körperliche Bewegung (Wandern, Gymnastik). Bewegung ist für den Darm genau so wichtig, wie gründlich kauen. Wechselduschen, Bauchmassage. Sie aktiviert die Darmfunktion, kostet kein Geld und nur wenig Zeit und der gesundheitlichen Nutzen ist dafür enorm. Einläufe mit natürlicher Kernseife sind ein altbewährtes Naturheilmittel bei vielen Darmerkrankungen, von der Blutung bis zu Hämorrhoiden. Kümmelöl-Auflagen/Bauch.

MEDIKAMENTE: Luvos® Heilerde magenfein Granulat wirkt entzündungshemmend, desinfizierend, saugt Gase und Giftstoffe auf, ebenso Kaffeekohle (Carbo Königsfeld), MYRRHINIL-INTEST® Tabletten bei entzündlichen und infektiösen Darmerkrankungen. Carmenthin® Kapseln (Pfefferminz-Kümmelöl). Vitamin D3 plus K2, Arzt/HP befragen.
Chlorella Süßwasseralgen (z.B. Nepro Rella®) enthalten viele Ballaststoffe und Chlorophyll (grüner Pflanzenfarbstoff). Sie helfen die Darmtätigkeit zu regulieren. Mutaflor® Kapseln zur Sanierung der Darmflora nach Antibiotikabehandlung. INNOVALL® AID Portionsbeutel für Darmaufbau und Darmsanierung.

Morbus Crohn

URSACHEN: Wissenschaftler machen Hefe- und Pilzgifte im Getreide, sogenannte Mykotoxine, sowie Aflatoxine des Schimmelpilzes Aspergillus dafür verantwortlich. Chronisch stille Entzündungen.

SYMPTOME: Morbus Crohn ist eine Autoimmunerkrankung und verläuft meist in Schüben, wobei - im Gegensatz zu Colitis ulcerosa - der gesamte Verdauungstrakt vom Mund bis zum After vom

entzündlichen Geschehen betroffen ist. Vor allem im Bereich des **rechten** unteren Bauchraumes kann es immer wieder zu schmerzhaften Krämpfen kommen. Die Entzündungsparameter sind erhöht, oft tritt auch eine perniziöse Anämie, verursacht durch Vitamin B12-Mangel auf, der wiederum durch einen Vitamin **D-Mangel** verursacht wird (siehe. Darmkrebs).

Therapie: Täglich 1 Esslöffel Apfelessig in einem Glas Wasser möglichst nüchtern trinken, löst den Darmpilz an der Darmwand und zerstört Bakterien in den Verdauungsorganen.
Die Emulgatoren E466 (Natriumsalz) und E433 (Sorbit) sind besonders schädlich.Weizen meiden.

Colitis Ulcerosa

SYMPTOME: Sie ist eine chronische Entzündung, die ausschließlich im Dickdarm stattfindet und mit Geschwürbildung einhergeht. Blutige Durchfälle sind das häufigste Symptom, verbunden mit krampfartigen Schmerzen im **linken** Unterbauch, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Fieber und Gewichtsverlust.

Hinweis: Bei Patienten mit vorgenannten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen liegen häufiger Nierensteine vor als bei Gesunden (Arzt befragen). Auch Mykosen/ Schwermetallbelastungen, sowie Stress, Vitamin D3- und K2-, Eisen- oder Zinkmangel spielen hier eine wichtige Rolle. Rauchen meiden.
Männer, die unter vorgenannten Krankheiten leiden, haben ein um das 4-5 fach erhöhte Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Dies ergaben aktuelle Untersuchungen amerikanischer Wissenschaftler.

MEDIKAMENTE: Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug), wirken wie Cortison, jedoch ohne Nebenwirkungen. Traumeel® S Tabletten. Spenglersan® Kolloid **G** (3 x täglich 10 Sprühstöße in die Bauchhaut einreiben und 3 x täglich 10 Sprühstöße in ½ Glas Wasser vor dem Essen einnehmen). Bei beiden Erkrankungen hat sich die Einnahme von Hericium und Reishi Heilpilzen (Kapseln) bewährt - Bezug s. Anhang. Rechtsregulat® BIO Dr. Niedermaier.
Info: www.gesundheitsinformation.de

Divertikel

ALLGEMEIN: Diese Ausstülpung der Darmwand mit bläschenartiger Verwölbung an der äußeren Darmoberfläche - meist am S-förmigen Teil des Dickdarms im linken Unterbauch - findet man bei vielen, meist älteren Patienten und verursacht kaum Beschwerden. Bei etwa jedem 5. Patienten kommt es jedoch infolge bakterieller Entzündung zu heftigen Schmerzen, verbunden mit dem Risiko eines Darm-Durchbruchs sowie von Krebs (Arzt befragen).
Antibiotika machen auf Dauer die Darmflora kaputt und fördern eine Entzündung der Divertikel (SWR- die Ernährungs-Docs vom 27.5.2019)

URSACHEN: Infektiöse Darmerkrankung, plötzliche Muskelkontraktionen, Spannungszustände. Campylobacter Bakterien. Alles, was mit rohem Fleisch oder Hähnchen in Kontakt war, gut abwaschen und bei 60 °C in die Spülmaschine geben. Spüllappen wegwerfen.
Alter oder genetische Veranlagung. Chronische Verstopfung durch ballaststoffarme Ernährung, die zudem zu viel Fett und Zucker enthält, Bewegungs- und Flüssigkeitsmangel.

ERNÄHRUNG: Langsam essen, gründlich kauen! Ein zu hoher Druck durch eine ballaststoffreiche Ernährung mit Obst, Gemüse (Brokkoli), Grünkohl, Salat, Meerrettich, Pfeffer. Zu den Mahlzeiten 1-2 Esslöffel geschroteten Leinsamen (**Leinöl**) mit viel Flüssigkeit einnehmen.
Reduzieren: Kaffee, Milch, Süßigkeiten. Körner und Samen auf Brot und Brötchen können sich in den Divertikeln festsetzen.

GETRÄNKE: Fenchel, Kamille, Ringelblume. Viel trinken (Weißkohl-, Heidelbeersaft, Kefir, Wasser).

MEDIKAMENTE: Flohsamen z.B. Mucofalk® Apfel Granulat, reichlich nachtrinken. Spenglersan® Kolloid **G** (2 x vormittags) und Kolloid **K** (2 x nachmittags) im Abstand von 2 Stunden je 5-10 Sprühstöße in die Bauchhaut einreiben. Paidoflor® Kautabletten zur Sanierung der Darmflora. Innovall® SUD Kapseln, Myrrhinil-Intest® Tabletten.

Reizdarm-Syndrom

ALLGEMEIN: Von einem „Colon irritable“ spricht man, wenn über 12 Monate Bauchschmerzen und Verdauungsunregelmäßigkeiten bestehen, die Untersuchungen beim Arzt jedoch keinen krankhaften Befund ergeben. (Chamäleon).
Die Diagnose zu stellen, ist selbst für Spezialisten eine große Herausforderung. Im Grunde genommen ist der Reizdarm nämlich die letzte Option, wenn alle anderen Ursachen für Darmprobleme ausgeschlossen werden können.

URSACHEN: Ungesunder Lebensrhythmus und falsche Ernährung (zu viel Eiweiß). Seelische Faktoren (Angst, Stress). Unser Gehirn ist mit dem Verdauungstrakt über den Vagus – Nerv und die Blutbahn eng verknüpft und in ständigem Informationsaustausch. Bei emotionalem **Stress,** Trauer oder Ärger sendet das Gehirn die Information sofort an den Darm. Zudem spürt dieser den Stress auch unmittelbar, denn die Darmschleimhaut hat ein hoch empfindliches Nervensystem. Im Volksmund beschreibt man dies „als auf den Magen geschlagen.“

Die Forschung legt nahe, dass Stress auch das so genannte **Mikrobiom** im Darm verändert. Eine mögliche Folge – das Reizdarm Syndrom. Geht es dem Darm schlecht, sendet er die Information an das Gehirn und umgekehrt genauso. So beeinflussen sich Darm und Gehirn gegenseitig (Prof. Dr. Andreas Stingel, Uniklinik Tübingen).
Geht’s dem Bauch gut, ist auch die Seele viel entspannter. Die Erklärung: Darm und Gehirn kommunizieren immer miteinander, sogenannte **Darm-Hirn-Achse**.

Normalerweise ist der Darm von vielen nützlichen Bakterien besiedelt. Die Vielzahl aller Mikroorganismen im Darm nennt man Mikrobiom. Doch das kann unter anderem durch die Gabe von **Antibiotika** aus dem Gleichgewicht geraten, denn diese greifen auch die nützlichen Bakterien an. Die Folge: Schädliche Bakterien wie die **Chlostridien** können sich ungehindert ausbreiten und **Entzündungen** verursachen. Sie entwickeln ständig neue Sporen, was sie gegen Antibiotika resistent macht. Das Paradoxe an einer Chlostridien Infektion ist, dass die Infektion selbst häufig die Folge einer **antibiotischen** Therapie ist. Daher hat man auch diese Infektion mit Antibiotika behandelt, eine Art Teufelskreis.
Um ihn zu durchbrechen, behandelt Prof. Dr. Konturek/Thüringen, Klinik - Saalfeld seine Patienten mit einer modernen Methode, der sogenannten fäkalen mikrobiellen Transplantation (**Stuhltransplantation**). Während einer Darmspiegelung wird aufbereiteter Stuhl eines gesunden Spenders in den Darm des Kranken transplantiert. Durch das vielfältige Mikrobiom des Spenders kann sich die Darmflora des Patienten erholen. Nützliche Bakterien verdrängen die Chlostridien. Deshalb ist diese Methode auch viel, viel wirksamer als Antibiotika. Die Erfolgsrate liegt zwischen 85-90 % (MDR vom 04.10.2018 - Hauptsache Gesund). Die Universität Graz/Österreich ist hier führend.
Aber auch zu viel Alkohol, Nikotin, Koffein, Infektionen, Darmpilz (Candida albicans), Mageninfektion (Helicobacter pylori), Mangel an Magensäure. Gallenstörung, Schwäche der Bauchspeicheldrüse, Laktose-, Fruktose- und Histaminintoleranz, sowie einer Gluten-Unverträglichkeit (siehe Allergie). Zöliakie, Übersäuerung (siehe Entsäuerung), Wirbelsäule überprüfen lassen (siehe Dorn). Chronisch stille Entzündungen.

Man vermutet bestimmte Proteine des Weizens, die **Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI)**, die vorwiegend in neueren Weizensorten, wie Zwergweizen, vorkommen. Sie schützen die Pflanze vor Schädlingsfrass, können aber unser Immunsystem nachteilig beeinflussen (siehe Allergie).
(Prof. Schuppan, Uni Mainz).

SYMPTOME: Bauchkrämpfe, Durchfall und Verstopfung oft im Wechsel, Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit, Rückenschmerzen, Migräne, Unruhezustände, Niedergeschlagenheit und Panikattacken. Rasche Ermüdbarkeit, Schlafstörungen, Herzrasen, Kloßgefühl im Hals. Typisch ist, dass sich die Symptome nach dem Toilettengang verbessern und in der Nacht nicht auftreten.

ERNÄHRUNG: Kartoffeln, Möhren, Obst, Gemüse. **Bitterstoffe** statt **Pillen**: Artischocken, Enzian, Löwenzahn, Wermut, Ingwer, Kurkuma und Nelken, Leinöl (Omega-3-FS).

MEIDEN: Weizenprodukte (siehe Allergie/Gluten-Unverträglichkeit), alle **FODMAP'**s, diese schnell vergärenden und blähenden Nahrungsmittel für mindestens 6 Wochen meiden. Dazu gehören: Bestimmte Zuckerarten, die von empfindlichen Menschen nur schlecht verdaut werden können, (Prof. Schuppan, Uni Mainz).
Viele FODMAP's enthalten auch Brote, die schnell und ohne lange Gehzeit gebacken werden, sogenannte **Industrie-Brote**. Übeltäter sind sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI, siehe vor). Es sind Proteine, die in jeder Pflanze, insbesondere in glutenhaltigen vorkommen. Sie fördern **entzündliche** Prozesse. Hohe ATI-Gehalte kommen insbesondere bei hohen Stickstoffgaben und Einsatz von Pestiziden vor. Empfehlenswerte Literatur: Reizarme Ernährung (Prof. Dr. Martin Storr) DigestaVerlag: ISBN 978-3-98205552-0-6

Zusatz-, Konservierungsstoffe, Antioxidationsmittel und Geschmacksverstärker (Glutamat, E621). Häufig liegt auch eine Unverträglichkeit von Laktose-, Fruktose- oder Zuckeraustauschstoffen (Sorbit, Xylit) vor.
Vorsicht auch bei Schweine-, Rind-, Lammfleisch, Fisch, Käse, Schokolade, Rotwein, Soja, Zwiebeln, Lauch, Bohnen, Erbsen, Artischocken, Spargel, Kleie.

MEDIKAMENTE: Luvos® Heilerde magenfein Granulat, Pfefferminzöl Kapseln/Apotheke, Flohsamen (Mucofalk® Apfel Granulat - reichlich nachtrinken). Myrrhinil-Intest® Tabletten, Mutaflor® Kapseln, Basentabs pH-balance Pascoe® (zur Entsäuerung). Innovall® RDS Kapseln, Iberogast® ADVANCE Tropfen.

DARMKREBS

ALLGEMEIN: Ist eine Wucherung von bösartigen Zellen im Dick- oder Enddarm. *Sie fühlen sich großartig, haben Appetit und ... Darmkrebs.* So hat die amerikanische Krebsgesellschaft die Bevölkerung aufgerüttelt, die **Vorsorge** besser zu nutzen. Denn Darmkrebs ist eine **schleichende** Erkrankung. und die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Der Krebs hat im Darm viel Platz und macht im frühen Stadium keine Beschwerden.
Meist entsteht er aus Polypen, die viele Jahre zunächst gutartig sein können und später zu Krebs entarten. Bei einer Darmspiegelung lassen sich diese Polypen schmerzlos abtragen.
Hinweis: Vor diesem Eingriff Pfefferminzöl Kapseln oder - Tropfen einnehmen. Sie entspannen allgemein die Muskulatur im Magen- Darmtrakt und verhindern dadurch schmerzhafte Krämpfe. Als Nebenwirkung kann es allerdings zu Sodbrennen kommen.

URSACHEN: Chronische Darmentzündungen, bestimmte vererbbare Darmerkrankungen sind ein hohes Risiko für Darmkrebs. Aber auch eine fettreiche, faserarme Ernährung, rotes Fleisch, Bewegungsmangel. Um 40 % vermindert sich das Darmkrebsrisiko für Frauen, die mehr als 4 Stunden pro Woche **Sport** treiben. Darauf weist die Deutsche Krebsgesellschaft hin. Übergewicht und Rauchen erhöhen das Krankheitsrisiko.

SYMPTOME: Abrupt sich ändernde Stuhlgewohnheiten, Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung, Darmkrämpfe, ungewollter Abgang von Stuhl bei Blähungen, Blutbeimengungen im Stuhl können Hinweise auf Darmkrebs sein und müssen weiter untersucht werden.

ERNÄHRUNG: Ballaststoffreiche Kost bei mehr vegetarisch betonter Ernährung. Rund 60 % aller Darmkrebserkrankungen sollen nach einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts ernährungsbedingt sein. Omega-3-FS (siehe Öle/Fette) senken das Erkrankungsrisiko. Mit Kurkuma würzen bzw. Curcuma + Pfeffer Kapseln (Beratung/Bezug).

MEIDEN: Fertignahrung, Genussmittel, Omega-6-FS reduzieren (siehe Öle/Fette).

Hinweis: Vitamin D hemmt das Wachstum von Tumoren. **Vitamin D**-Spiegel im Blut bestimmen lassen. Wünschenswerte Vitamin-Konzentration > 75 ng/ml. Ernährungswissenschaftler empfehlen Krebspatienten abhängig vom Vitamin D-Spiegel eine tägliche Zufuhr von 2.000-4.000 i.E./Arzt befragen. Weitere Infos (siehe Krebs)
Menschen, die **hohe** Vitamin D-Spiegel im Blut aufweisen, erkranken **seltener** an Darmkrebs. Das ergab eine große europäische Studie an mehr als 520.000 Personen aus 10 westeuropäischen Ländern. (Quelle: Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, Heidelberg)

Anmerkung: Denken Sie auch daran, zeitgleich zu Vitamin D, **Magnesium** einzunehmen. Entweder über den Magen-Darm-Trakt oder über die Haut als Spray. Denn viele Enzyme im Vitamin D-Stoffwechsel benötigen Magnesium. Und umgekehrt wird Vitamin D für die Magnesium-Aufnahme im Darm benötigt.
Ein starker Vitamin D-Mangel ist daher immer mit einem Magnesium- sowie Vitamin B12-Mangel verbunden, Arzt/HP befragen. (siehe Morbus Crohn)
Im Frühstadium ist Darmkrebs allein durch eine **Operation** heilbar.

Sonstige Darmerkrankungen

Blinddarmentzündung (Appendizitis): Sie beginnt meist mit plötzlichen starken Bauchschmerzen im Nabelbereich, die dann in weiterer Folge in den rechten Unterbauch ziehen. Begleitend entstehen oftmals Fieber, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Arzt benachrichtigen.

Zwölffingerdarm Geschwür (Ulcus duodeni): Charakteristisch für dieses Geschwür ist der Nüchternschmerz, der plötzlich nachts oder einige Stunden nach einer Mahlzeit im mittleren Oberbauch auftritt und sich durch Essen bessert, Arzt befragen.

Darmverschluss (Ileus): Der vollständige Verschluss eines Teils des Darms ist ein akuter Notfall und beginnt häufig mit Koliken und ruft im Verlauf immer stärkere Schmerzen hervor. Zusätzlich kann es zu einem Stuhlverhalten oder Erbrechen, mitunter auch von Stuhl, kommen. Hier ist sofort der Notarzt zu rufen! Tel. 112.

Anmerkung: Bei allen starken Schmerzen im Bauchbereich keine Experimente machen, sondern unbedingt vom Arzt abklären lassen!

Depression

- Wenn die Seele weint -

ALLGEMEIN: *Wenn Du deprimiert bist, lebst Du in der Vergangenheit. Wenn Du besorgt bist, lebst Du in der Zukunft. Wenn Du in Frieden bist, lebst du in der Gegenwart.* (Laotse, chinesischer Philosoph).
Depressionen hat man, aber man spricht nicht darüber. Vor allem, wenn man ein Mann ist.

Depressionen sind Gemütsverstimmungen, die in allen Lebensphasen auftreten können. Man könnte sie auch als **seelischen Schmerz** bezeichnen. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden heute in Deutschland 10 x mehr Menschen an Depressionen als vor 50 Jahren. Jeder 5. Erwachsene durchlebt sie mindestens einmal im Leben.
Was den einen auf die Palme bringt, kann einen anderen völlig kaltlassen.

URSACHEN: Eugen Roth drückte es anschaulich auf seine Weise aus: *Zwei Dinge trüben sich beim Kranken: 1. der Urin und 2. die Gedanken.*
Wenn der Mensch in **Stress** gerät, wird im Gehirn die Herstellung des „Glückshormons" Serotonin blockiert. Bei chronischem Stress kann es vorkommen, dass der Serotonin-Spiegel dauerhaft im Minus bleibt und Depressionen und Angsterkrankungen provoziert werden. Die elementare Aufgabe von **Vitamin D**, in Zusammenhang mit Depressionen und Angststörungen, ist die Produktion von Dopamin und Serotonin. Der Serotonin-Wert beeinflusst die Gemütslage entscheidend.

Dauerstress: Es kann hier zu Kopf-, Magen- oder Rückenschmerzen kommen, zu Tinnitus oder einem Hörsturz, zu Schwindelgefühlen, Nervosität, Reizbarkeit und Frustrationsgefühlen.
Weitere Folgen können sein: Herzrhythmusstörungen ohne erkennbare Ursache, chronische Schlafstörungen (weniger als 5 Stunden) sowie Gedächtnisprobleme. Stress kann schließlich sogar die Blutgefäße verändern.
Nieren, Leber, Galle. Darmpilz (Candida albicans), bringt das Hormonsystem aus dem Gleichgewicht - siehe Pilz, Schilddrüsen**unter**funktion. Blut (meist niedriger Magnesium-, Kalium- und Eisenspiegel) untersuchen lassen. Für guten Stuhlgang sorgen. Verstopfung verursacht Depression, Depression verursacht Verstopfung (Teufelskreis). Hohe Homocysteinwerte. Chronisch stille Entzündungen, niedrige Vitamin B6, B12 und D3-Werte.

Speziell bei Frauen ist **Diabetes** ein Risikofaktor für Depressionen. Junge Frauen mit niedrigen Cholesterinwerten neigen zu Ängsten/Depressionen. Die Neigung wird nicht nur weitervererbt, sondern kann sich über die Jahre hinweg auch noch verstärken. Zu diesem Ergebnis kommen US-Studien. Demnach ist das Risiko bei Kindern, deren Eltern und Großeltern unter psychischen Störungen leiden, mehr als doppelt so hoch wie bei Kindern ohne Vorbelastung. Nebenwirkung von Statinen (Cholesterinsenker). Häufiger als gedacht, sind auch Infektionen für die Entstehung von Depressionen und Ängsten verantwortlich.
Wirbelsäule (Seelenachse) einrichten lassen - Dorn- und APM-Therapeuten aufsuchen.

Übergewicht: Bauchfett fördert Entzündung. Antientzündliche Ernährung, denn was wir essen, hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Stimmung. Die Botschaft geht vom Darm aufs Gehirn.

Einsamkeit: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Deswegen benötigt er – ebenso wie eine gesunde Ernährung oder Bewegung – Geborgenheit, Liebe, Anerkennung.
Einsamkeit ist eine Tür, die nur von innen zu öffnen ist.
Die schlimmste Armut ist Einsamkeit und das Gefühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein. (Heilige Mutter Teresa).

Der Mensch kann auf Sehen und Hören verzichten, aber ohne **Berührungen** überlebt er nicht, sagt Prof. Martin Grunwald, Tastsinn-Experte, Uni Leipzig.
Seine **Faustregel** lautet: **10x täglich umarmen**. Dadurch wird:

- Die Immunabwehr aktiviert,
- die Atmung flacher,
- die Herzfrequenz langsamer und
- die Muskulatur entspannter.

Effekte, die nur bei Berührungsreizen auftreten. Aus diesem Grund müßte es **Berührungen auf Rezept** geben, so Prof. Grunwald.

Liebe: Aus medizinischer Sicht ist Liebe ein lang unterschätzter Gesundheitsfaktor. Viele Studien belegen, dass positive Gefühle, wie Liebe, Fürsorge, Mitgefühl oder Dankbarkeit eine sehr **positive** Wirkung auf Körper und Geist haben.
Auch **lobende** Worte/Kompliment tragen dazu bei, die Beziehung in der Freundschaft oder der Liebe zu verbessern. Es werden Glückshormone ausgeschüttet wie z.B. Oxytocin. Es entsteht durch Berührung, Streicheln, liebevolle Zuwendung und Augenkontakt.

SYMPTOME: Von Depression ist dann die Rede, wenn Symptome wie Antriebs-, Freud- und Lustlosigkeit über mindestens zwei Wochen anhalten. Geschlechter zeigen unterschiedliche Symptome. **Frauen** werden antriebslos und verfallen in eine trübe Stimmung. **Männer** dagegen reagieren oft aggressiv, schinden sich noch mehr, treiben wie verrückt Sport und trinken häufiger Alkohol. Verminderte Konzentration, Aufmerksamkeit, Unentschlossenheit, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Kloßgefühl im Hals. Schuldgefühle, Gefühl von Wertlosigkeit (sogar bei leichten depressiven Episoden), negative und pessimistische Zukunftsperspektiven. Schlafstörungen, verminderter Appetit- und Gewichtsverlust, selten erhöhter Appetit und Gewichtszunahme (Winterdepression). Selbstverletzung oder Suizid-Gedanken/Handlungen.
Gedrückte Stimmung, keine Freude an täglichen Aktivitäten. Quälende Unruhe und Neigung zum sozialen Rückzug. Fehlende Energie, ständige Müdigkeit, Schlafstörungen, geringes sexuelles Interesse.

Bei Menschen, die an Depressionen leiden, ändert sich auch die Art zu sprechen. Sie reden mit monotoner und leiser Stimme. Bei diesen Symptomen sollten Sie sich frühzeitig an einen Psychiater oder Neurologen wenden.

ERNÄHRUNG: Fasten: Wer fastet, fühlt sich schon nach 2-3 Tagen durch die vermehrte Produktion von Serotonin (Glückshormon) wohler, Arzt befragen. *Wer sich wohl fühlt, lebt gesünder und wer gesünder lebt, fühlt sich wohler.* Mit Essen den Trübsinn vertreiben. Viel Rohkost. *Iss roh, so wirst Du froh.*

Cashewkerne. Kaum ein anderes Lebensmittel enthält soviel Tryptophan wie Cashews. Unser Körper


benötigt diese Aminosäure, um das Glückshormon Serotonin zu produzieren.
Haferflocken, Petersilie, Weizenkeime/Sprossen, Soja, Artischocken, Walnüsse (ein hoher Vitamin D-Spiegel gilt als guter Schutz). Viel Fisch/**Omega-3-Fettsäuren** (siehe Öle/Fette) sind gut für die Psyche. Bei den Eskimos treten Depressionen nur sehr selten auf, obwohl sie wenig Sonnenlicht abbekommen. Butter, Tomaten und Kohlenhydrate (Serotonin). Viel frisches Obst, grünes Blattgemüse hellt die Stimmung deutlich auf. Zur Blutreinigung Kresse, Senfkörner, Endiviensalat und Dinkel essen.
Mit Pfeffer würzen, bringt Pfeffer ins Leben. Essen Sie **Phytoöstrogene** (siehe Frauen). Sie machen Sie glücklich und beseitigen Depressionen und Wechseljahresbeschwerden. Bananen, Datteln und ab und zu 1 Stück Schokolade (> 70 % Kakaoanteil) essen (Seelentröster). Ihr Inhaltsstoff Serotonin hebt die Stimmung.

MEIDEN: Bohnenkaffee, er kann Depressionen und Unruhe verursachen. Tierisches Eiweiß (Fleisch/Wurst, **Eier**, **Milch**), Weizen, Weißmehlprodukte (Gluten-Unverträglichkeit). Eventuell liegt auch eine Nahrungsmittelallergie vor (Mais, **Zucker,** etc.). Cola, Matetee (enthält Tannin, erschwert die Aufnahme von Psychopharmaka). Beim Einkauf auf Konservierungsstoffe (Aspartam, E951 - Light-Produkte) achten. Omega-6-FS (siehe Öle/Fette).

GETRÄNKE: Wasser ist oft die beste Naturmedizin bei depressiver Verstimmung. Man trinkt im Verlauf von 3 Stunden bis zu 2 Liter Wasser.
Vorsicht: Nicht bei Herz- und Nierenleiden (Arzt befragen). Eventuell Heißwasser-Trinkkur durchführen. Wenn Ihr Blut von Schlackenstoffen befreit ist, werden auch Ihre Gedanken wieder klarer. Johanniskraut (nicht abends trinken, wirkt anregend), Löwenzahn, Melisse, Kamille, Baldrian, Weißdorn, Wermut (heilt Schwermut) und Schlüsselblumen: Sie lösen innere Verkrampfungen und öffnen den Weg zu mehr Kontaktfreudigkeit.
Gelöschter Wein: 1 Glas Wein (z.B. Bopparder Hamm) aufkochen, mit ½ Glas kaltem Wasser ablöschen und warm trinken (Hildegard-Medizin). **Bier**: Die im Gerstenmalz enthaltene Substanz Hordenin aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn und sorgt für ein Hochgefühl (Uni Erlangen-Nürnberg).

THERAPIE: Körper **entsäuern**. Säure wirkt stets anregend bzw. nervenreizend. Übersäuerte Menschen sind oft Stimmungsschwankungen ausgesetzt und erweisen sich als seelisch gering belastbar. Nach einer Entsäuerung tritt oft schon nach einigen Tagen eine Harmonisierung ein. Gesunde, fröhliche Babys haben einen neutralen pH-Wert von ca. 7.
Darm sanieren. Amalgam entfernen/ausleiten lassen. Alle Patienten mit neurologischen Störungen haben Quecksilber im Blut. Borrelien (Zecken) sowie den Schlafplatz auf Erdstrahlen untersuchen lassen.
Elektrostress meiden, Netzfreischalter einbauen lassen. Auch **Zink**mangel kann schwere Depressionen auslösen. Nebenwirkung von Medikamenten.

Eine **gedrückte** Haltung löst unweigerlich auch eine **depressive** Stimmung/Gedanken aus. Sie macht unsicher und belastet außerdem den Organismus. Das Herz hat weniger Platz im Brustkorb, so




dass seine Arbeit erschwert wird. Die Lunge ist ebenfalls zusammengedrückt. Als Folge bleibt zu viel verbrauchte Luft im Körper. Der Organismus wird immer mehr **übersäuert**.
Positive Gedanken sind fähig, unser Immunsystem zu stärken, während negative Einflüsse es empfindlich schwächen.

Ewig Düstre steigt herunter, Sonne geht nicht auf noch unter, bei vollkommen äußeren Sinnen, wohnen Finsternis drinnen. So lässt Goethe seinen Faust klagen.
Wenn wir unsere Schulterspitzen nach vorne fallen lassen, werden unsere Gedanken immer trüber/ depressiver.

Das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens. (Dante Alighieri)
Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich.(aus Afrika)

Machen Sie jetzt die **Gegenprobe**: Schließen Sie Ihre Augen und werfen Sie Ihre Schultern nach



hinten, richten Sie sich auf. Ihre Stimmung, Gedanken werden bald fröhlicher. *Kopf hoch - Brust raus*.

Schauen Sie z.B.:

nach **oben**/Himmel (**positiv**)

nach **unten**/Boden (**negativ**)

Diese Haltungskorrektur - in Verbindung mit einer optimistischen Denkweise - ist eine einfache Methode für die Besserung der Depression und der Unsicherheit.

- Versuchen Sie sich einmal für die Sorgen eines **anderen** Menschen zu interessieren. Sie werden nicht nur ihm eine Freude machen. Sie werden sich auch selbst von der eigenen trüben Stimmung

befreien. Wichtig ist es, aus den eigenen vier Wänden herauszukommen und Freundschaften zu pflegen.

- *Lass nicht zu, dass Dir jemand begegnet, der nach der Begegnung mit Dir nicht glücklicher ist.* (Heilige Mutter Teresa).

- *In welcher Situation wir uns auch befinden, es ist immer möglich, etwas Positives zu finden.* (Dalai Lama).

- Singen Sie viel: Man kann nicht singen und gleichzeitig weinen.

- **Lachen** Sie viel: Wer lacht, denkt weniger negativ, über sich selbst lachen.

- Loslassen, was einem nicht gut tut.

- Menschen suchen, in deren Gesellschaft man sich wohl fühlt und sich von Menschen trennen, die einem nicht sympathisch sind.

- Nicht grübeln, nicht zu weit in die Zukunft blicken.

- Bewegen, Bewegen …*Trägheit macht traurig.* (Thomas von Aquin). Je weniger man körperlich aktiv ist, desto leichter wird man depressiv.

- Früh aufstehen und sich dem Tageslicht aussetzen.

- Täglich 1 Stunde lang flott marschieren, dabei immer gut ausatmen. Sport ist gut gegen Depressionen und besser als Antidepressiva (US-Wissenschaftler/Abteilung Sport).

- Als hilfreich hat sich auch die sogenannte Wachtherapie erwiesen: Die Patienten werden in der Nacht nach mehreren Stunden Schlaf geweckt und bis zum nächsten Abend wach gehalten.

- Kalte Armbäder haben eine euphorisierende Wirkung (Pfarrer Kneipp).

- Auf eine Psychotherapie, das zeigen Studien, sprechen bis zu 60 % der Patienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen gut an. Der Erfolg hängt dabei von der langjährigen Erfahrung des Therapeuten ab.

- Gläubige Menschen (siehe Gebete) werden viel seltener depressiv als Menschen, die mit Religion nichts anfangen können (Columbia Uni). Die Seele lebt auf, wenn der Mensch seinen Lebenssinn wiedererlangt hat.
  Vergessen Sie nicht, dass jede schwarze Wolke eine dem Himmel zugewandte Sonnenseite hat. (F.W. Weber)

Sonstiges:Liebesglück schützt: Umarmen Sie jemand. Wenn Sie nur 20 Sekunden Ihre Liebste drücken, schüttet der Körper das Antistresshormon Oxytocin aus. Es stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte, lindert Schmerzen, verbessert die Wundheilung und schützt vor Depressionen.
Wer viel verreist, hat weniger Depressionen (US-Studie).
Weitere Infos: Richtige Ernährung für Geist und Seele.

MEDIKAMENTE: Neurapas® balance Filmtabletten, Helarium® 425 Kapseln (Johanniskraut). **Achtung:** Johanniskraut hat starke Wechselwirkung mit **anderen** Medikamenten (Pille), Therapeut befragen. Vitamin B-Komplex forte /Hevert Tabletten und D3-Präparate, Zinktabletten.
Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **K** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße hinter dem Ohr/ Warzenfortsatz des Schläfenbeins einreiben). Magnesium phosphoricum D6 (entspannend) 3 x täglich 2 Tabletten lutschen. Schüßler Salz Nr. 5 Kalium phosphoricum D6.
Wichtige Bachblüten: Aspen, Gentian, Mustard, Sweet Chestnut/Heilpraktiker befragen.
Cordyceps/Reishi Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

Diabetes

ALLGEMEIN: Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselstörung, bei der es zu einer erhöhten Zuckerkonzentration im Blut kommt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte Diabetes bereits 1999 zur Epidemie. Weltweit leiden 135 Millionen Menschen an Diabetes mellitus. Der Gesamtanteil der Diabetiker beträgt in der BRD ca. 5 %.
Auf Grund der zahlreichen unerkannten Fälle des über einen langen Zeitraum oft asymptomatisch verlaufenden Typ-2-Diabetes muss jedoch von nahezu doppelt so vielen Betroffenen ausgegangen werden. Diabetes mellitus ist in allen Altersstufen die häufigste chronische Erkrankung mit oft schwerwiegenden Folgeerkrankungen.
Als Diabetes-krank gilt - wer morgens nach einer nächtlichen Fastenperiode - immer wieder Glukosewerte von mehr als 126 mg/dl aufweist.
Frühzeitig handeln: Mit Hilfe des Diabetes Schnelltest „BELTEST-IT-DIA“ können Betroffene feststellen, ob sie innerhalb der nächsten 5 Jahre Diabetes Typ 2 bekommen oder nicht, Arzt befragen.

2 Formen werden unterschieden:

- **Typ 1** Diabetes (jugendlicher): Hier kommt es zu einem Totalausfall der insulinproduzierenden Beta-Zellen in den sogenannten Langerhans´schen Inseln, infolge einer Fehlreaktion des Immunsystems, das sich gegen körpereigenes Gewebe richtet und dieses zerstört. Der Zucker bleibt im Blut. Risikofaktoren für diesen Diabetestyp sind Gendefekte, bereits durchgemachte Virusinfektionen (z.B. Masern, Mumps, Grippe) und Autoimmunerkrankungen. **Vitamin D3-Mangel**. Mangel an Magensäure (siehe Sodbrennen). Typ 1 Diabetes tritt ohne Vorwarnung auf.
  Anmerkung: 10 % sind Fehldiagnosen, da keine Antikörper auf Typ 1 Diabetes bestimmt werden. (Ernährungs-Docs vom 22.06.2020)

  Hinweis: Es gibt gute Gründe bei Diabetes von Kindern den **Milch**konsum zu hinterfragen (Professor Dr. Melnik/Uni Osnabrück). *Body-Building ist nichts für Typ I-Diabetiker.* (Professor Rolf Renner). Bei den mit dem Bodybuilding verbundenen kurzzeitigen Anstrengungen steige der Blutdruck systolisch auf Werte von 300 mm Hg und mehr. Dies führt zu einer Beschleunigung der diabetischen Schädigung der Mikrogefäße.

  Typ 2 Diabetes (Erwachsenen- oder Altersdiabetes): Das Auftreten dieses Leidens steht in enger Verbindung mit unserem Lebensstil/Wohlstand. Es ist hier geradezu fahrlässig, von ein bisschen Alterszucker zu sprechen. Wenn hier nicht rechtzeitig gegengesteuert wird, drohen schwerste Gefäßschäden (Angiopathien). Das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden sowie blind zu werden (Netzhautablösungen siehe Augen) steigt rapide an.
  Risikofaktoren für diesen Diabetestyp sind angeborene oder erworbene Insulinresistenz, familiäre Vorbelastung, höheres Alter, Tabak-/Alkoholkonsum sowie Bewegungsmangel.
  Chronisch, stille Entzündungen (siehe Entzündungen). Zahnbeläge/Plaques entfernen lassen (Zahnarzt).

Messen - Essen - Laufen

Mit diesen drei Maßnahmen: Blutzucker messen, entsprechend essen und dem Zucker davonlaufen, lässt sich ein beginnender Diabetes Typ 2 noch gut in den Griff bekommen.

Normwerte (mg/dl)*		
	Nicht Diabetiker	**Diabetiker**
Nüchtern	<95	<110
n.d.E.	<140	<200

(*Professor Schulze, Diabetologe Uni Dresden)

Tipp: Wenn Sie den Insulinspiegel messen, piksen Sie seitlich in die Fingerkuppen, dabei spüren Sie kaum etwas, da hier weniger Nerven sind als auf den Fingerkuppen.

Risikofaktoren

URSACHEN: Bauchbetontes Übergewicht: Vor allem immer mehr Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Wer viel isst, braucht viel Insulin (jedes Kilo weniger bringt Sie der Heilung näher). Ca. 90 % aller Diabetiker könnten mit dem Bauch auch ihre erhöhten Blutzuckerwerte los werden. Bei einem Bauchumfang von > 102 cm bei Männern und > 88 cm bei Frauen besteht ein erhöhtes Risiko. Vier von fünf Menschen mit Typ 2 Diabetes wiegen zuviel, sie leiden oft unter einer **Essstörung** mit Heißhungerattacken (Binge-Eating), Arzt befragen.

Weichmacher in PVC begünstigen Diabetes (TV-Sendung Odysso 5.2.2009).
Rückblick z.B. 1948: Harte Arbeit, schmale Kost führte dazu, dass Typ 2–Diabetes in der Nachkriegszeit praktisch nicht vorkam. 1975: Leichte Arbeit, schwere Kost, lässt Diabetes rapide ansteigen. 2003: Hochrechnungen zufolge sind über 5 Millionen Menschen in Deutschland wegen Typ 2–Diabetes in Behandlung. In Indien ist Diabetes ein Statussymbol der Erfolgreichen.

- Hohe Homocysteinwerte.
- Hoher Blutdruck, hohe Blutfette, erhöhte Triglyceride und geringes HDL-Cholesterin, hoher Hämatokritwert (dickes Blut). Nikotin, Alkohol, Unwissenheit. Im Durchschnitt dauert es 7 Jahre, bis Diabetes erkannt wird, da er anfangs keine Schmerzen verursacht.
- Diabetes ist ein Risikofaktor für eine chronische Herzinsuffizienz, die wiederum ein Treiber der Insulinresistenz ist, eine unheilvolle Allianz.
- Übersäuerung (siehe Entsäuerung).
- Gluten-Unverträglichkeit (**Weizen**). Wussten Sie, dass Vollkorn Weizenbrot mit einem glykämischen Index von 72 den Blutzucker ebenso anhebt, wie Haushaltszucker? Weizenprodukte erhöhen den Blutzucker mehr, als praktisch jedes andere Nahrungsmittel.
- **Zuviel Brot**: Es ist eine komprimierte Form von Kohlehydraten. Sie führt dazu, dass wir prozentual am Tag viel zu viel davon zu uns nehmen. Das fördert Übergewicht und Diabetes.
- Allergien, Spulwürmer.

- Für Diabetiker ist eine **Parodontitis** besonders gefährlich. Beide Krankheiten treten häufig gemeinsam auf und verstärken einander. Eine behandelte Parodontitis kann den Insulinbedarf eines Diabetikers um bis zu 50 % senken (MDR Hauptsache gesund vom 28.07.2011).
- **Bewegungsmangel**: Erhöht das Risiko an Altersdiabetes zu erkranken ganz gewaltig. Wir sind heute ein Volk von Sitzern geworden. Wöchentlich 5 x 30 Minuten schnell gehen reichen aus, um das Diabetes-Risiko zu halbieren (Professor Dreyer - Diabetologe Diakonie Kliniken/Hamburg).
- Chronisch stille Entzündungen (siehe Entzündungen).
- Immer gut ausatmen (3 x länger aus- wie einatmen - siehe Atmung). Ansonsten entsteht Sauerstoffmangel im Blut.
- Zu wenig Magnesium erhöht das Diabetes-Risiko. Wird zu wenig Magnesium aufgenommen, ist das häufig mit einer beginnenden Insulinresistenz verbunden, die langfristig zur Entwicklung eines Diabetes beiträgt.
- Vitamin B1-Mangel: Menschen mit Diabetes scheiden das wichtige Nerven-Vitamin vermehrt aus. So ist bei Ihnen die Konzentration von Vitamin B1 im Blut oft um etwa 75 % niedriger, als bei gesunden Menschen. Das kann eine Neuropathie auslösen oder verschlimmern.
- Vitamin B12-Mangel: *Es ist keine Aussage über den Vitamin B12 Status möglich, ohne eine zusätzliche Methylmalonsäure (MMA) – Messung.* (Professor Obeid, Uni Klinik des Saarlandes, siehe Sodbrennen).
- Aber auch ein Mangel an Magensäure/Antiseptikum kann hier vorliegen (Test siehe Sodbrennen).
- Vorsicht **Säureblocker**! Werden jahrelang säureblockende Mittel gegen Sodbrennen eingenommen, besteht eine erhöhte Diabetes Typ 2 Gefahr. Laut einer Studie steigt das Risiko bei einer Anwendung von bis zu 2 Jahren um fünf, danach um 26 %.
- Magnesium- sowie Zinkmangel.
- Depressionen/Antidepressiva.
- Erhöhte Harnsäurewerte sind unter anderem auf Infektionen durch Hefen, Pilze und Mikroorganismen zurückzuführen, die uns Menschen als Wirt nutzen. Harnsäure bildet Alloxan und beide verursachen Diabetes.
- Statine/Cholesterinsenker können als Nebenwirkung den Blutzuckerspiegel und das Risiko für eine Zuckerkrankheit erhöhen (EU-Empfehlung sowie Hinweis des BfArM).
- Süßstoff enthält keinen Zucker und keine Kalorien, kann aber dennoch zu Diabetes II führen (Uni Washington).
- Zu viel Selen/Paranüsse erhöht das Diabetes-Risiko (Prof. Dr. Nawroth, Uniklinik Heidelberg).
- Schlafmangel, Stress.

SYMPTOME: Bei Diabetes gibt es typische Symptome, die jedoch nicht alle gleichzeitig auftreten müssen. Durst, trockener Mund, vermehrter Harndrang, auch nachts, Müdigkeit, Leistungsschwäche, rasche Gewichtsabnahme (Typ 1), Juckreiz, schwankende Sehstörungen, unscharfes oder verschwommenes Sehen, schlechte Wundheilung, brennende Füße, Schienbeinflecken, Wadenkrämpfe (insbesondere nachts), Muskelschwäche, Schwindel, Zittern, Harnwegserkrankungen, vermehrte Neigung zu Infekten. Heißhungerattacken, Kopfschmerzen, blaue Flecken auf der Haut. Knubbel hinter dem Ohr.
Langfristig werden auch die Nieren stark belastet (Urin-Eiweiß-Test durchführen lassen) und es

kommt zu Durchblutungsstörungen mit chronischen Infektionen und Geschwüren am Fuß (diabetischer Fuß).
Außerdem leiden Diabetiker häufig an einer Nervenerkrankung (Polyneuropathie) mit Taubheitsgefühl/Kribbeln in Armen und Beinen bis hin zu starken Schmerzen und Lähmungen.
Fragen Sie Ihren Arzt nach Alpha-Liponsäure, ein Wirkstoff, der die Nervenzellen versorgt (z.B. Thiogamma® 600 oral).

ERNÄHRUNG: Neueren Forschungen zufolge sollten Diabetiker keine einseitige strenge Diät - die zu Mangelerscheinungen führt - einhalten, sondern eine ganz normale, vielseitige, vollwertige Ernährung, wobei jedoch Fett, Eiweiß, Alkohol und Zucker sparsam zu verwenden sind.


Für den Diabetiker sind 6 kleine Mahlzeiten besser, als 2 oder 3 große. Durch das Verteilen der Nahrung auf mehrere Mahlzeiten wird die in ihrer Funktion stark beeinträchtigte Bauchspeicheldrüse geschont.
Hafer (täglich 30 g) senkt den Blutzucker durch die darin enthaltenen **Ballaststoffe** in 24 Stunden um bis zu 30 %. Haferflocken sind das gesündeste Nahrungsmittel für Diabetiker. Nüsse, Olivenöl, Bittergurken, Erbsen, Ingwer, Bittermelonen, Kürbis. **Cylon-Zimt:** Studien belegen, dass bereits 1g Zimt täglich den Nüchtern-Blutzucker um 30 % senken kann.

Viel Hirse essen. Sie reguliert die Insulinproduktion. Viel rohes Sauerkraut sowie - Saft verzehren. Die insulinhaltigen Stoffe senken den Blutzucker. Curry-Gerichte, Sellerie, Kresse, Kurkuma.
Diabetiker können durch Dinkelkörner deutlich Insulin einsparen, besonders wenn zusätzlich Bertram (Estragon) als Gewürz zugesetzt wird (Hildegard-Medizin). **Omega-3-FS** (siehe Öle/Fette).

Das Blutzucker**gedächtnis**

Der **HbA1c**-Wert ist der Parameter zur **langfristigen** Verlaufskontrolle der Blutzuckereinstellung und die Abkürzung für eine Form des Glykohämoglobins. Dieses entsteht, wenn sich die von roten Blutkörperchen aufgenommene Glukose mit dem Blutfarbstoff (Hämoglobin) verbindet. Normalerweise sollte der Anteil des HbA1c am Gesamthämoglobin beim Gesunden weniger als 7 % ausmachen. Ein Wert von 6,5 % ist optimal.
Dieser Wert gibt den durchschnittlichen **Blutzuckergehalt** der letzten 6-8 Wochen wieder. Ab **7,5 %** spricht man beim Diabetiker von einer schlechten Einstellung. Je höher dieser Wert ist, desto stärker ist die Verzuckerung und Verschlackung des Gewebes.
Durch die Bildung von Glykohämoglobin (HbA1c) ist die Sauerstoffaufnahme der roten Blutkörperchen begrenzt, wodurch es zu einer Unterversorgung des Gewebes in der Peripherie kommt. Dadurch wird die Entstehung von Infektionen begünstigt.

Glykämischer Index



Der glykämische Index (GI) ist das Maß dafür, wie schnell oder langsam ein Nahrungsmittel im Vergleich zu Glucose (100 %) den Blutzuckerspiegel ansteigen und wieder abfallen lässt. Lebensmittel mit hohem Fruktoseanteil oder mit hohem Ballaststoffanteil wie Hülsenfrüchte und Dinkelvollkornschrot weisen einen niedrigen glykämischen Index auf.
Hierdurch werden abrupte Blutzuckeranstiege und damit ein plötzlicher hoher Insulinbedarf vermieden. Bei Bananen beträgt dieser Index z.B. 53 %, das heißt Bananen erhöhen den Blutzuckerspiegel nur etwa halb so stark wie Glucose.

Wer zu viel schlechte Kohlenhydrate mit einem **hohen** glykämischen Index (GI) isst - wie z.B. Weißbrot - bei dem steigt der Blutzuckerspiegel drastisch an und schnell wieder ab. Gerade Übergewichtige und Diabetiker sollten daher möglichst naturbelassenen Lebensmitteln, mit einem niedrigen glykämischen Index (GI) den Vorzug geben, denn dadurch schwankt der Blutzuckerspiegel nicht so stark.
Weizenprodukte von neuen Hochleistungssorten meiden. Sie erhöhen den Blutzuckerspiegel schneller und höher als Kristallzucker (siehe Allergie).

Nahrungsmittel mit **niedrigen** GI

Alle Kohlarten, Gemüse, Salate, Pilze, Endivien, Avocado, Papayas, Mangos, Kiwis, Pflaumen, Zucchini, Quitten, Tomaten, Meerrettich, Sellerie, Gurken, Artischocken, Curry, Grapefruit.

Weitere wertvolle Nahrungsmittel

Topinambur (Süß- oder Diabetikerkartoffel), **Hafer,** Hirse, Bierhefe: wichtiger Bestandteil ist Vitamin B1, Dinkel, Buchweizen, Knoblauch, Bärlauch, Karotten (pflanzliches Insulin). Zwiebeln sind Freunde des Zuckerkranken. Süße Mandeln und Schwarzwurzeln. Linsen/Bohnen, Walnüsse täglich 30 g.
Vereinfacht ausgedrückt: Kohlenhydrate in Form von Vollkornprodukten (Dinkel-Brot), Nudeln, Kartoffeln, Reis und Obst zum Sattessen (ca. 55 %).
Generell wirkt sich ein hoher Ballaststoffgehalt im Essen günstig auf den Stoffwechsel aus. Gemüse und Salat in beliebiger Menge (fettarm zubereiten), Olivenöl (täglich 1 Esslöffel).
Auch essigsaure Gurken sind sehr wirksam. Meiden Sie spätes Essen. Während der Nacht kann der Blutzucker nur noch schlecht in die Zellen aufgenommen werden.

MEIDEN: Die WHO empfiehlt nicht mehr als 50g **Zucker** pro Tag für einen Erwachsenen. (16 Würfel oder 6 Teelöffel) Das klingt einfach, ist aber in der Regel gar nicht so einfach einzuhalten. Zucker enthält keine Vitamine oder Mineralstoffe, dafür aber viele Kalorien. Ist ein Mensch mehr Zucker, als er braucht, wandelt der Körper die Energie des Zuckers in Fett um und speichert sie.
Nicht immer steht das Wort Zucker im Zutatenverzeichnis. Auch Glukose, Dextrose, Fruktose, Laktose, Saccharose, Maltose, Stärkesirup, Weizendextrin, Süßmolkepulver, Magermilchpulver und anderes gehören zur großen Familie der Zuckerarten.

Sparsam sein bei: Eiweiß (Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Joghurt, Käse, Eier) belastet die Nieren, verursacht Säure im Körper und verstopft die kleinen Blutgefäße, so dass zu wenig Zuckermoleküle hindurch gelangen und es zum Rückstau von Zucker im Blut kommt. Organismus entsäuern.
Fett macht Fett, liefert sehr viele Kalorien. So wenig Fett wie möglich, am Belag geizen. Weniger Fett spart Insulin. **Omega-6-FS** (siehe Öle/Fette). Alkohol, Zucker (Haushaltszucker, Traubenzucker, Glukosesirup, Honig, Ahornsirup, süße Getränke (z.B. Cola). Salzarm ernähren.

GETRÄNKE: Viel und möglichst kalorienfrei trinken (Tee, Wasser). Wassermangel in der Bauchspeicheldrüse behindert vor allem die Produktion von Insulin. Tausendgüldenkraut, Bohnenschalen (Cortex phaseolo fructus), die trockenen Hülsen enthalten insulinartige Stoffe, Heidelbeerblätter (Folia Myrtilli), Mistel, Salbei, Schwarztee, Grüner Tee. Fertigpräparat: Tee Nr. 11 (Nestmann-Apotheke). Qing Qian Teemischung aus einer abgelegenen Provinz in China. Diabetes ist dort unbekannt.
Ein alter, leider etwas in Vergessenheit geratener Blutzuckersenker ist **Essig**. Nehmen Sie davon vor den Hauptmahlzeiten 2 Esslöffel (ca. 10 ml) zu sich, z.B. ein kleines Schnapsglas Rotwein-Essig als Aperitif (Studie Uni Arizona). Weinessig kann die Wirksamkeit von Insulin signifikant verbessern.

Kalmuswurzeltee: 1 Teelöffel über Nacht kalt ansetzen, abseihen, aufwärmen, vor und nach den Mahlzeiten einen Schluck trinken. Apfelessig (2 Teelöffel/1 Glas Wasser) regt die Bauchspeicheldrüse an. Knoblauch/Zitronenkur (siehe Arteriosklerose).
Rotwein gibt es zwar nicht auf Rezept. Doch in Maßen (1 Glas/täglich) genossen, ist der Rebensaft bei Altersdiabetes durchaus zu empfehlen (Diabetes-Ahr-Wein-Studie). Koffein verhindert Eiweißablagerungen im Gehirn. Menschen, die täglich 3-5 Tassen Kaffee trinken haben ein geringeres Risiko, an Typ 2 Diabetes zu erkranken.

HYPERGLYKÄMIE

(> 200 mg/dl)

Die Überzuckerung des Blutes führt hier über eine saure Stoffwechsellage (siehe Entsäuerung) zur Azidose. Hierbei entsteht ein typischer azetonähnlicher Atemgeruch. Der Patient versucht durch tiefe Atemzüge (Kussmaul) das Blut alkalischer zu bekommen. Das diabetische **Koma** tritt erst bei einer sehr starken Erhöhung des Blutzuckerspiegels mit Werten über 600 mg/dl auf.

URSACHEN: Durch zuviel Zucker werden die Zellen resistent gegen Insulin mit der Folge, dass der Zucker nicht mehr in die Zelle gelangt und im Blut bleibt. Zuviel oder anders gegessen, Wasser- und Insulinmangel.
Nicht zu **früh** Insulin spritzen. Es sorgt dafür, dass immer mehr Fettreserven angelegt werden. Immer mehr Gewicht, erfordert immer mehr Insulin. Immer mehr Insulin, führt zu noch mehr Gewicht. Ein krankmachender Teufelskreis. (NDR Visite vom 20.04.2021)

SYMPTOME: Starker Durst, Unruhe, Zittern, Kopf- bzw. Magenschmerzen, Sodbrennen, trockene, gerötete Haut, vermehrter Harndrang, Schlafbedürfnis, Benommenheit, Blutdruckabfall, starkes Schwitzen, Sehstörungen. Aceton-Atem (Geruch wie Nagellackentferner).

THERAPIE: Wenn Bewusstlosigkeit andauert, sofort **Notarzt** (Telefon 112) rufen. Nichts einflößen, Patient in stabile Seitenlage bringen, warm halten. Insulin spritzen.

HYPOGLYKÄMIE

(< 70 mg/dl bzw. 3,9 mmol/L)

Eine Unterzuckerung des Blutes entsteht, wenn zu wenig gegessen wird, Mahlzeiten nicht eingehalten werden, bei schwerer körperlicher Anstrengung, Alkoholgenuss (über 2 Gläser) oder zu hoher Insulindosis.

SYMPTOME: Heißhunger, Nervosität, Kopfschmerzen, Blässe, Schwindel, Schwächegefühl, Zittern, feuchte Haut, kalte Schweißausbrüche, innere Unruhe, Herzklopfen, Benommenheit, Krämpfe, Konzentrations-, Sprach- und Sehstörungen, Verwirrtheit, Heißhunger, aggressives Verhalten.
Diabetes-Patienten weisen ein erhöhtes Risiko für eine Demenzerkrankung auf, wenn sie mehrfach eine Unterzuckerung erlebt hatten und Diabetiker, die an einer Demenz erkrankt sind, tragen umgekehrt ein höheres Risiko für eine Unterzuckerung - ein Teufelskreis.

THERAPIE: Wenn Bewusstlosigkeit andauert, sofort **Notarzt** rufen (Telefon 112). Nichts einflößen, Patient in stabile Seitenlage bringen. Bei Unterzuckerung: Traubenzucker, Cola, Fruchtsaft, Vollkornbrot verabreichen. Keine Light- oder Zero-Produkte. Sie enthalten nur unwirksame Zucker-Austauschstoffe.
Hinweis: Diabetiker sollten stets ein Stück Würfelzucker/Dextrose greifbar haben und bei auftretender Müdigkeit, Unwohlsein oder bei starken körperlichen Anstrengungen im Mund zergehen lassen.

Sonstiges: Aus energetischer Sicht ist Diabetes Typ 2 ein Energiemangel im Milz-Pankreas Meridian. Akupunkt-Massage durchführen lassen. Altersdiabetes: Wirbelsäule/7. Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn).

Jeden Morgen nüchtern 5 Rumpfbeugen machen, Knie gestreckt - Hände an die Fersen. Das Blut

wird so vermehrt in die Bauchspeicheldrüse gepresst. Eine beginnende Zuckerkrankheit kann so oft erfolgreich behandelt werden.
Fußpflege: Kontrollieren Sie Ihre Füße täglich (Hornhaut zu dick oder eingerissen? Zehennägel eingewachsen? Rötung, Blasen, andere Schäden?). Pflegen Sie Ihre Füße regelmäßig (maximal 5 Minuten baden/milde Seife, keine Schere oder Hornhauthobel benutzen, Nägel kurz halten, gerade feilen). Gehen Sie regelmäßig zur Fußpflege.
Schützen Sie Ihre Füße. Schuhe und Socken (Silbersocken tragen) müssen passen, nicht barfuß laufen, bei kalten Füßen Fußgymnastik machen. Behandeln Sie auch kleinste Verletzungen. Frühzeitig zum Arzt gehen. Fuß entlasten (Ruhe halten).

MEDIKAMENTE: Vor allem Zink (z.B. Zinkorot® 25) unterstützt die Insulinproduktion. Vitamin E, C und Chrom stehen im Vordergrund, wenn es um Diabetes und Folgeschäden geht.

- Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) hilft bei der Senkung des Insulinbedarfs sowie bei der Vorbeugung von Komplikationen. Mit 100 i.E. täglich beginnen und jeden weiteren Monat um 100 i.E. steigern, bis 400 i.E. erreicht sind. Ansonsten besteht Blutungsgefahr.
- Vitamin C mindestens 250 mg täglich (Radikalenfänger, regeneriert verbrauchtes Vitamin E, fördert die Aufnahme von Chrom). Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Chrom (III.-wertiges täglich 200 µg) hat eine normalisierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Viel Chrom ist enthalten in: Kresse, Brokkoli, Curry, Vollkorn, Bierhefe, Thymian, Paranüsse, Bohnenkraut, Schwarztee.
- Vitamin D senkt das Diabetes-Risiko, Arzt befragen.
- **Magnesium** (z.B. Magnerot® Classic N Tabletten). Das Mineral macht die Körperzellen sensibler für das körpereigene Hormon Insulin: Sie nehmen viel Zucker aus dem Blut auf. Das senkt das Risiko, dass sich die Stoffwechselkrankheit überhaupt erst entwickelt.
- Vitamin B1 (bei Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Extremitäten), z.B. milgamma® protekt Tabl.
- B12 Ankermann® Dragees. *Es gibt hinreichend Studien, die zeigen, dass es eine Gleichwertigkeit von hochdosiertem, oral verabreichtem Cyanocobalamin (Vitamin B12) im Vergleich zur Injektion gibt.* (Professor Schmidt).

Bärlauch-, Kalzium- und Magnesiumpräparate (Diabetiker haben häufig niedrige Magnesiumwerte im Blut). Eine ausreichende Versorgung mit Kalium und Magnesium ist besonders bei Diabetes wichtig, denn sie verbessern die Glukoseverwertung und können dadurch den Insulinbedarf senken. Schwarzkümmelöl (PZN 0170073), Sucontral ® N Kapseln, 3 x täglich 1 vor dem Essen.

D.B. Entoxin® N Tropfen (Blutzucker kontrollieren - Arzt/Heilpraktiker befragen).
Mit Dr. Kaktus gegen Diabetes: Die heilenden Kräfte des Nopal-Kaktus (Saft vom Feigenkaktus) kannten schon die Azteken. **Heilpilze**: Coprinus und Maitake (Beratung/Bezug). Capsagamma® Dolor Salbe gegen Brennen/Stechen in Füßen und Beinen.
Info: www.diabetikerbund.de.

Hinweis: Alle vier Jahre haben Diabetiker einen Anspruch auf eine Reha, um ihre Zuckerwerte zu verbessern oder Folgekrankheiten zu vermeiden. Der Arzt muss die Notwenigkeit begründen, berichtet die Zeitschrift „Diabetes Ratgeber“ 03/2020. Den Antrag stellen Diabetiker bei der Rentenversicherung.

Dinkel-Brot

Dinkel (Triticum spelta L.) gehört zur Gattung der ältesten Weizenarten, wobei über seine Entstehung keine genauen Angaben gemacht werden können. Sein heutiges Erscheinungsbild kann als die Urform angesehen werden. Dinkel gehört zur Gruppe der Spelzweizen, das heißt bei der Reife (Drusch) bleibt das Korn fest von Spelzen umschlossen und muss durch einen weiteren Arbeitsgang (sogenannter Gerbgang) entspelzt werden. Dies hat jedoch gerade in der heutigen Zeit den Vorteil, dass das Korn vor schädigenden äußeren Umwelteinflüssen gut geschützt ist.



Es gibt kein Kopfzerbrechen darüber, was für den Kranken das Beste ist - Dinkel ist das Beste. Ob als Brot, Reis, Kuchen, Waffeln, Keime/Sprossen, Suppe, etc., wie immer gegessen, Spelt ist gut. (Hl. Hildegard von Bingen)

Die Erfahrungen an bisher über 10.000 Patienten mit Dinkelkost hat, bis auf wenige Ausnahmen abgesehen, gezeigt, dass **reiner** Dinkel mit keinem oder nur verschwindend geringem Weizenanteil **keine** Allergien auslöst, ganz im Gegenteil: Der **reine Dinkel ist das erfolgreichste Heilmittel bei Lebensmittelallergie und allergischen Erkrankungen**; dokumentiert im Hildegard-Zentrum Allensbach/Bodensee (Dr. Strehlow - www.hildegard.de).
Voraussetzung ist, dass es sich um reine, unverfälschte Dinkelsorten wie Francken-, Schwabenkorn, Oberkulmer Rotkorn oder Zollernspelz handelt. Fragen Sie bei Ihrem Einkauf nach diesen Sorten. Bei den weitverbreiteten Sorten Rouquin und Hercule handelt es sich um **Kreuzungs**züchtungen von Weizen und Dinkel, so dass hier der Weizenanteil 50 % beträgt.

Das beste Korn, so die Heilige Hildegard von Bingen im 11. Jahrhundert, *ist warm, fett, kraftvoll und lieblicher als alle anderen Getreidearten. Es macht seinem Esser rechtes Fleisch und Blut, frohen Sinn und freudig menschliches Denken.*
Eine **Dinkeldiät** soll die Grundlage für die Behandlung aller Magen- und Darmerkrankungen, der Nieren sowie aller Stoffwechselleiden sein. Das heißt nun nicht, dass Dinkel all diese Krankheiten heilt, versetzt aber den Körper in die Lage, die geschwächten und gestörten Funktionen wieder zu regenerieren, bzw. sich selbst zu helfen. Der ernährungsphysiologische Wert liegt neben dem hohen Eiweißgehalt in seinem Reichtum an Vitaminen und Mineralien.

WEIZEN

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Weizenarten:
a.) Weichweizen für Brot/Brötchen
b.) Hartweizen hat Grannen und wird für Nudeln, Pasta etc. verwendet.
Aber der Rohstoff für unsere Nudeln wird aus Kostengründen zum großen Teil aus dem Ausland (Kanada, USA, Russland etc.) bezogen. Hier gelten keine EU-Richtlinien, so dass der Einsatz von **Glyphosat** besonders der Rohware für Hartweizengrieß - „zur Sicherung der Haltbarkeit der Rohstoffe“ derzeit noch unverzichtbar erscheint.
In der EU darf Glyphosat noch bis Ende 2022 verwendet werden, in Deutschland noch bis Ende 2023, aber praktisch nur vor der Aussaat, damit es nicht auf unseren Tellern landet. Ein Antrag auf Wiederzulassung hat die Firma Bayer bereits gestellt.

Außerhalb der EU wird Glyphosat noch einmal kurz vor der Ernte gespritzt. Dadurch wird das Getreide schneller reif und andere Pflanzen sterben ab.
Genmanipulierter Weizen ist resistent gegen Glyphosat. Um konkurrierendes Unkraut abzutöten, wird er auch noch kurz vor der Ernte mit Glyphosat behandelt.

Die Lebensmittelindustrie nutzt **Weizenstärke** in Zuckerwaren, Milchprodukten, Suppen und Soßen, Nudeln und Fertiggerichten sowie in Fleisch- und Meeresfrüchten.
Dies könnte erklären, weshalb immer mehr Menschen Weizen **nicht** vertragen.

Gluten: Macht den Teig elastisch und sorgt dafür, dass er aufgeht.

WEIZENBROT

94 % der Deutschen essen täglich Brot und Brötchen. Das Getreide, das man früher hatte, ist nicht vergleichbar mit dem, was man heute hat. Der hochwachsende **Weizen** ist inzwischen eine Rarität. Fast überall wächst heute der niedrig gezüchtete Zwergweizen- kniehoch und mit ertragreichen Ähren.
Die modernen Getreidehalme mit der Ähre sind so kurz, weil man sie mit verschiedenen Chemikalien - die speziell dafür entwickelt wurden (z.B. Cycocel 720) - behandelt hat, damit sie bei Regen und Sturm nicht umfallen und noch mehr Stickstoffdünger vertragen.
Es sind ganz andere Nährstoffe drin mit sehr viel Gliadin und anderen Stoffen, die zum Teil auch zu Allergien und Unverträglichkeiten führen (Wissen aktuell vom 03.12.2020).

Das Geschäft mit dem Brot

Insgesamt sind mehr als 160 Zusatzstoffe - wovon nur ein Teil deklarationspflichtig ist - im Backgewerbe zugelassen. Jeder Deutsche isst pro Jahr durchschnittlich 70 kg Brot. Doch viele Menschen vertragen es offenbar nicht mehr.
Sie klagen unter Blähungen, Reizdarm, Allergien etc. Schuld sind sogenannte FODMAP’s (Abkürzung für blähende Nahrungsmittel). Dazu gehören bestimmte Zuckerarten, die von empfindlichen Patienten nur schlecht verdaut werden (siehe. Darm). Viele Fodmaps enthalten Brote, die schnell und ohne lange Gehzeit gebacken werden (Industriebrote). Nach 4-5 Stunden sind die

meisten Fodmaps abgebaut, aber wer hat so viel Zeit?

Übeltäter sind sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI). Proteine, die in jede glutenhaltige Pflanze, insbesondere Weizen, zur Insektenabwehr hinein gezüchtet wurden (Prof. Schuppan, Uni Mainz). Sie fördern entzündliche Prozesse.
Hohe ATI-Gehalte kommen insbesondere bei hohen Stickstoffgaben und Einsatz von Pestiziden vor (Prof. Longin, Agrarbiologe, Uni Hohenheim) Quelle: Marktcheck deckt auf - SWR vom 17.11.2020).

Dorn Methode

- Erfolgstherapie für kranke Rücken -

Begründet wurde die Therapie von Dieter Dorn, einem Landwirt und Sägewerksbesitzer aus dem Allgäu. Aufgrund seiner schweren körperlichen Arbeit bekam er öfters Probleme mit seiner Wirbelsäule und fand so - durch eigene schmerzliche Erfahrung - zu seiner Methode. Eines Tages bekam er einen derart heftigen Hexenschuss, so dass er nur noch zu einem „Knochenflicker“ in der Nachbarschaft kriechen konnte. Von einer Sekunde auf die andere hat ihn dieser Heiler, durch gezielte Daumengriffe, von seinen fürchterlichen Schmerzen befreit. Leider starb dieser alte Mann kurze Zeit später, so dass er von nun an auf das Sammeln eigener Erfahrungen angewiesen war. Er erprobte die Methode anfangs erfolgreich bei seiner Frau, die seit Jahren unter schweren Kopfschmerzen litt sowie bei einer Nachbarin, die wegen eines Hexenschusses zu ihm kam.

Diese Erfolge sprachen sich herum. Nachbarn, Freunde und sogar Fremde baten ihn um Hilfe. Dieter Dorn war von dieser einfachen und sanften Behandlung so beeindruckt, dass er auf dieser Basis sein eigenes Therapieverfahren - zur Heilung der Wirbelsäule und Gelenke - im Selbststudium entwickelte und es bereitwillig an alle Interessierten weitergab.
Zwischenzeitlich wird diese Methode (keine Chiropraktik) in mehreren Kontinenten von Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, aber auch wegen ihrer Einfachheit und Wirksamkeit von vielen Laien - ohne Medikamente und Nebenwirkungen, als Selbsthilfe - angewendet.
Grundlage der Dorn-Therapie ist die Behandlung der Wirbelsäule, wobei verschobene Wirbel wieder vorsichtig in ihre richtige Position gebracht und unterschiedliche Beinlängen sowie Beckenschiefstände gerichtet werden. Auch organische und seelische Leiden können dadurch gelindert und zum Teil auch geheilt werden.
Die Wirbelsäule ist nicht nur das zentrale Stützorgan unseres Körpers, sondern vor allem auch die stabile Schutzhülle für das Rückenmark. Von hieraus zweigen Nerven ab, die alle Steuersignale unseres



Gehirns bis in die entlegensten Fasern unseres Körpers transportieren und gleichzeitig jede Muskelstellung, jeden Schmerzreiz oder Sinneseindruck von Kopf bis Fuß zurückmeldet.
Ist hier ein Wirbel verschoben (z.B. zweiter Brustwirbel) und drückt dadurch auf den an dieser Stelle austretenden Nerv, so können Herzrhythmusstörungen die Folge sein.

Die Wirbelsäule bezeichnet man aber auch als die sogenannte Seelenachse. Man schätzt, dass 50 % aller Beschwerden psychisch bedingt sind. Körper, Geist und Seele sind bekanntlich eine Einheit. Ist z.B. das Kreuz-Darmbeingelenk verklemmt, so ist oft auch der ganze Mensch verklemmt.
Diese Methode wende ich seit vielen Jahren bei meinen Patienten erfolgreich an und kann sie Ihnen daher sehr empfehlen.
Info: www.dornfinder.de

Hinweis: Auch die Dorn-Therapie bringt nichts, wenn der Patient keine Selbstübungen durchführt und sein Verhalten nicht ändert.

Die **Dorn-Methode** ist eine wunderbare Selbsthilfe für Erwachsene und Kinder.

Durchblutung

ALLGEMEIN: Durch Verkalkung kommt es zu Verengungen der Arterien. Erste Anzeichen sind oft schwere, müde Beine und kalte Hände/Füße. Nehmen Sie Durchblutungsstörungen ernst. Oft lösen Sie Erkältungen, Venenerkrankungen und Kopfschmerzen aus.

URSACHEN: Arteriosklerose, Bewegungsmangel, erhöhter Cholesterinspiegel und Homocysteinwert, Eiweißspeicherkrankheit, Herz, Magen-/Darm, **Leber** (rechter Fuß), Amalgam, Light-Produkte, Darmpilz, Übersäuerung, Diabetes, Zink-Eisen-Lecithinmangel, Nikotin vermindert die Hirndurchblutung. Koffein (reduzieren). Raynaud-Syndrom. Hoher Hämatokritwert (Blutdicke) > 50 Vol %. Beschwerden sind wie weggeblasen, wenn dieser Wert unter 40 Vol % sinkt (Arzt/Heilpraktiker befragen). Zu viel Nitrat im Leitungswasser.
In der Landwirtschaft wird Stickstoff als Dünger auf die Felder gegeben – meist in Form von Nitraten, wie sie beispielsweise in der Gülle enthalten sind. Darmbakterien wandeln Nitrat in Nitrit um. Zu viel Nitrit im Körper verursacht Durchblutungsstörungen, zudem können unter Einwirkung der Magensäure aus Nitriten krebserregende Nitrosamine gebildet werden.

SYMPTOME: Müdigkeit, Vergesslichkeit (Kurzzeitgedächtnis), Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Ohrensausen, Hautjucken. Stimmung: mürrisch, stumpf, reizbar.

ERNÄHRUNG: Salzarme, vegetarische Kost, Eiweiß und Fett reduzieren, täglich 2-3 Knoblauchzehen, Walnüsse, Rosinen oder Avocado essen. Eidotter, Sojabohnen, Weizenkeime, Meerrettich, Cayennepfeffer, Paprika und Zimt regen die Durchblutung an. Buchweizen (Reformhaus) ist ein natürliches Mittel zur Behandlung von Durchblutungsstörungen. Er enthält Rutin, das die Gefäße geschmeidig macht. Viel Ingwer essen. Fisch/Makrelen, Thunfisch, Hering, Lachs (Eskimo Diät) enthalten **Omega-3-FS**, die schmerzhafte Spasmen der Blutgefäße reduzieren (siehe Öle/Fette).

GETRÄNKE: Viel trinken. Mindestens 1,5-2 Liter Wasser/täglich. Ältere Menschen leiden oft unter Dehydration. Ratsam ist hier die Heißwasser-Trinkkur, die auch von Pfarrer Kneipp empfohlen wird. Fagorutin (Buchweizentee). Zinnkraut verbessert vor allem die Durchblutung in der Haut und im Bindegewebe. Rosmarin regt die Durchblutung des ganzen Körpers an. Steinklee sowie Schafgarbe.
Ingwer: Kleines Stück fein reiben, mit kochendem Wasser übergießen/10 Minuten ziehen lassen. Täglich ¼ Liter Rot- oder Weißwein trinken, hält die Blutgefäße elastisch. Knoblauch-Zitronen-Kur.
Himalaya Kristallsalz-Sole: 1 Steinbrocken/Reformhaus in ein großes Glas geben, mit Wasser auffüllen und über Nacht stehen lassen. Von dieser Sole nimmt man 1 x täglich 1 Teelöffel in ein Glas Wasser ein (wirkt langfristig wie eine Calgon-Tablette/Waschmaschine).

BÄDER: Morgens eine Wechseldusche mit kurzem Kalt- und längerem Wärmereiz. Kneipp-Heupack. Senfbad: 3 Esslöffel Senfmehl pro Badewanne. Kalter Armguss.

THERAPIE: Körperliche Bewegung, Gymnastik (30 x auf der Stelle hüpfen), Atemgymnastik, gut ausatmen, damit die Säure ausgeschieden und das Blut besser mit Sauerstoff angereichert werden kann (siehe Atmung).

- Entsäuern: Säure lässt unser Blut gerinnen. Gibt man z.B. 1 Tropfen Zitronensaft in ein Glas Milch, gerinnt diese sofort.
- Kaltwasser-Test: Tauchen Sie Ihre Hand eine Minute in kaltes Wasser. Nach sieben Minuten müssen die Finger wieder rosig und warm sein.
- Einreibung: 1 Teelöffel Arnikatinktur und 2 Esslöffel Franzbranntwein. Klostersalz, Obstessig.
- Salzsocken: 30-50 g Salz in 1 Liter Wasser geben, Socken eintauchen, auswringen, trockene, größere Socken darüber ziehen.
- Cayennepfeffer in die Strümpfe streuen, Zwiebel in Würfel schneiden, leicht anwärmen, in die Strümpfe füllen und eine Wärmflasche auflegen.

Sonstiges: 1. Halswirbel (Atlas) einrichten lassen (siehe Dorn). Herzhaft lachen steigert die Durchblutung. *Puls warm, alles warm.* (alte Maurerweisheit).

Periphere, **a**rterielle **V**erschluss**k**rankheit (PAVK), Schaufensterkrankheit.

Symptome: Laufen fällt schwer, krampfartige Schmerzen in den Waden/Oberschenkel, kribbeln in den Füßen, weniger Behaarung und trockene Haut an den Beinen. Beim Stehenbleiben lassen die Beschwerden schnell nach. Therapie siehe vor. LDL-Wert im Blut senken (siehe Cholesterin).

MEDIKAMENTE: Telcor® **Arginin** plus Tabletten (siehe Arteriosklerose und Hypertonie) Ginkgo biloba Präparate; Vaso-E-Bion vital® Kapseln, Bärlau® Essenz, Magnesium Diasporal® 300 direkt, Lachesis D12, Rosmarinus D4 Tropfen (Arzt/Heilpraktiker befragen).

Durchfall

- Alarm im Darm -

ALLGEMEIN: Im Bauch grummelt es, man fühlt sich elend, pendelt zwischen Bett und Toilette. Die einen nennen es „Montezumas Rache“, die anderen den „Flotten Otto“. Bei länger andauerndem Durchfall unbedingt Arzt aufsuchen.

URSACHEN: Kolibakterien gelangen durch fäkal verunreinigte Nahrungsmittel oder Getränke in den Körper, aber auch durch unzureichende Hygiene der Betroffenen, z.B. im Umgang mit Lebensmitteln oder unzureichendem Händewaschen nach dem Toilettengang. Flüssigkeits- und Elektrolytverlust, Amalgamfüllungen entfernen und Schilddrüse überprüfen lassen.
Laktose-Intoleranz (Milchprodukte für eine Woche aussetzen), ungewohnte Kost, verdorbene Lebensmittel, Klimawechsel, Stress und psychische Anspannung.
Wässriger Durchfall = Fruktose-Intoleranz. Obst ist gesund, doch Fruchtzucker verursacht bei manchen Menschen Verdauungsbeschwerden (siehe Allergie).

ERNÄHRUNG: Fasten. Viel Dinkel essen, Dinkel wie Reis zubereiten. **Apfeltag** einlegen oder 1 Apfel gut waschen, schälen, Kerngehäuse entfernen, fein reiben und essen. Nach 2 Stunden wiederholen. Es darf nichts anderes gegessen werden. Bei starkem Durchfall bis zu 15 Äpfeln täglich. In geriebenen Äpfeln entfaltet sich der Ballaststoff Pektin besonders gut. Er bindet die Flüssigkeit im Darm und mindert so den Durchfall. Auch der Verzehr von zerdrückten Bananen (alle 2 Stunden eine) ist empfehlenswert. Salzstangen, Aprikosen. Dunkle Schokolade > 70 % Kakaoanteil.

MEIDEN: Weizen, Fleisch und fettreiche Nahrung. Schwere Speisen vor der Nachtruhe. Reduzieren Sie Ihren Kaffeekonsum, Koffein drückt Wasser in den Darm. Kein Leitungswasser, Sorbit (E420), Speiseeis, Eiswürfel, Obst nur geschält. Nach wie vor gilt die alte internationale Grundregel: *cook it, peel it or forget it* (kochen, schälen oder verzichten), war bis dato das „Mantra“ der Vorbeugung. Viele Erreger sitzen aber bereits auf dem Teller oder dem Besteck. Primär ist es daher sehr ratsam, sich regelmäßig nach jedem Toilettengang und vor jedem Essen, gründlich die Hände zu reinigen, denn Händewaschen wird noch viel zu sehr vernachlässigt.

GETRÄNKE: 1 Tasse Ringelblumenblütentee ohne Zucker, Schwarzer Tee, Anis-, Fenchel-, Melisse- und Kümmeltee. Tee aus Eichenrinde-Pulver/Apotheke: ½ Teelöffel mit 200 ml Wasser kurz aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen. 3 x täglich eine Tasse ½ Stunde vor den Mahlzeiten trinken.
1 Schnapsglas frisch gepressten Zitronensaft mit lauwarmem Wasser mischen und trinken.
Tomatensaft mit etwas Salz trinken (Geheimtipp der Globetrotter). Whisky nippen.

Tipp: Bei Reisedurchfall Kokosnusswasser (aus grünen Nüssen) ist eine ideale Elektrolytlösung. Sie ist keimfrei, enthält Salze und Zucker im richtigen Verhältnis und ist schmackhaft.
Ein ideales Getränk ist auch die überschüssige, leicht salzige Flüssigkeit, die beim Kochen von Reis

entsteht. Reisschleim trinken. Rezept: 2 Esslöffel Reis in 1 Liter Wasser aufkochen, abseihen und den Sud über den Tag verteilt trinken. Dazu nimmt man 4 Tabletten Okoubaka D2/täglich (Apotheke).

Sofortmaßnahmen

THERAPIE: Rasch den Verlust an Wasser und Mineralstoffen ausgleichen. Viel trinken - nichts essen.

- Hilfe zur Selbsthilfe zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes: 2 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Kochsalz, ½ Teelöffel Natron auf 1 Liter abgekochtes Wasser (Empfehlung der WHO).
- Kanadische Forscher der Universität von Calgary konnten jetzt nachweisen, dass verdünnter Apfelsaft den Verlust von Flüssigkeit fast genauso gut ausgleicht, wie eine Elektrolytlösung aus der Apotheke. Mischen Sie naturtrüben Apfelsaft zu gleichen Teilen mit stillem Wasser.
- Geriebener Apfel stoppt Durchfall: Das Pektin in Äpfeln hilft gegen Durchfälle, weil dieser Ballaststoff im Darm aufquillt. Die beste Wirkung entfaltet Pektin, wenn ungeschälte Äpfel gerieben verzehrt werden.
- Kohletabletten einnehmen oder eine Kaffeebohne 10-15 Minuten lang gut kauen und einspeicheln, herunterschlucken. Diesen Vorgang nach 2 Stunden wiederholen. Fertigpräparat: CARBO-KÖNIGSFELD®/Apotheke.
- Heilerde (Luvos® ultra) 3 Teelöffel in etwas Wasser (lauwarm) auflösen und langsam trinken. Saugt Darmgifte auf.
- **Heidelbeeren:** 1 Teelöffel (getrocknete), möglichst lange kauen und dann erst schlucken. Die Beeren wirken stopfend und zusammenziehend. Heilerde und Heidelbeeren im stündlichen Wechsel 4 x einnehmen. Die Beschwerden sind dann in der Regel weg.
- Heidelbeersaft/Reformhaus trinken. Er besitzt bakterientötende Eigenschaften, die fast mit Sulfonamidpräparaten gleichzusetzen sind.
- 5 Pfefferkörner auf einmal schlucken.
- Rot- oder Weißwein zum Essen ist in südlichen Ländern auch sehr wirksam (US-Studie).
- **Haferschleim**: 20 g Haferflocken in 150 ml Wasser mindestens 5 Minuten kochen. Anschließend die Suppe in kleinen Schlückchen trinken.
- Gemüsesuppe: 250 g Kartoffeln klein schneiden, 250 g Gemüse der Saison, 1 Liter Wasser, 30 Minuten kochen, abseihen.
- **Möhrensuppe**: 500 g geschälte und zerkleinerte Möhren 1 Stunde lang in 1 Liter Wasser köcheln lassen, abgießen, die Möhren pürieren, wieder auf einen Liter auffüllen/mit 3 g Salz würzen. Über den Tag verteilt essen. Beim Kochen der Möhren bilden sich Substanzen, die schädliche Keime im Darm binden und ausschleusen, bevor sie sich dort einnisten können (sogenannte Morosche Karottensuppe).
- Schnelle Hilfe bieten hier auch 2-3 rohe, frische Zwiebeln.
- Mischung: 1 Esslöffel Heilerde, 1 Esslöffel Apfelessig, 1 Schuss Melissengeist und 1-2 Tropfen Arnikatinktur einnehmen.
- Cola (1 Schnapsglas) und einige Tropfen Würze langsam schluckweise trinken.

- Türkisch Mokka: 1 Teelöffel Pulver und 1 Zitrone auspressen, gut einspeicheln, dann schlucken.
- **Äußerlich**: Feuchtheiße Wickel mit Kamillentee, Heublumen oder gesättigter, warmer Kochsalzlösung um den Bauch/Nieren. Warmes Tuch darüber legen (siehe Wickel).
- Kartoffel-Kompresse: 5-8 Kartoffeln mit Schale weich kochen, zerdrücken, in Küchentuch wickeln und auflegen.
- Einläufe mit Kamillentee.

Sonstiges: Druck auf das Schwimmhäutchen zwischen Daumen und Zeigefinger.

- Nur keine Experimente -

Ist der Stuhl blutig oder schleimig und haben Sie auch noch Fieber, dann sollten Sie sich sofort an einen Arzt wenden. Das Gleiche gilt, wenn der Durchfall länger als 5 Tage unverändert wässrig anhält.

MEDIKAMENTE: UZARA® Dragees N. Zur Prophylaxe (z.B. vor und während Reisen in tropische Länder): MYRRHINIL-INTEST®, enthält Myrrhe, Kaffeekohle und Kamille. Perenterol ® forte Kapseln (Trockenhefe). Luvos® Heilerde ultrafein.
Mutaflor (1-2 Kapseln täglich) zum Neuaufbau der Darmflora. Spenglersan® Kolloid **G** 3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Bauchdecke einreiben. Okoubaka D4, Zinktabletten (20 mg täglich über 2 Wochen).

Einlauf

Viel wichtiger als Händewaschen, Desinfektion und Hygiene ist bei plötzlichen Erkrankungen die Reinigung des Körperinneren von Krankheitsgiften und Schlackenstoffen durch richtig ausgeführte Einläufe.
Zu Beginn jeder Erkrankung bedeutet die innere Reinigung eine schnelle Darm-Entlastung. Der Körper hat dann alle Kräfte zur Krankheitsbekämpfung frei. Insbesondere bei allen Infektions- und Erkältungskrankheiten sollte ein Einlauf, besser noch eine Einlaufserie, gemacht werden, das heißt in den ersten Tagen ca. 2-3 Einläufe täglich, damit alle Kotreste und Giftstoffe ausgeschieden werden. Durch das Ausschwemmen dieser Stoffe sind die Krankheitssymptome am nächsten Tag oft wie weggeblasen. Die Krankheit wird so besiegt, noch bevor sie richtig ausgebrochen ist.

Beim gewöhnlichen Einlauf, wie er z.B. während des Fastens und auch sonst zur schnellen Entleerung des Darmes durchgeführt wird, liegt der Kranke in linker Seitenlage mit angezogenen Knien.
Mit dem **Klysomatik**/Sanitätshaus (mit diesem Gerät kann der Gesunde den Einlauf auch im Stehen durchführen) pumpt man für den ersten Einlauf bei Erwachsenen ca. ¼ Liter abgekochtes, lauwarmes Wasser in den Darm. Beim nächsten Einlauf kann die Wassermenge auf ca. ½ Liter erhöht werden.

Bei empfindlichen Menschen kann die Auflösung von Kernseife oder die Zugabe von Kamillentee bzw. Kamillosan® Tropfen/Apotheke in das Wasser empfohlen werden.
Sehr wirksam und doch milde ist der **Milch-Honig-**Einlauf: Man verwendet dazu ¼ Liter Milch, 2 Teelöffel Honig und füllt das Ganze bis auf ca. ½ Liter mit körperwarmem Wasser auf.
Nach dem Einlauf abwarten, bis sich starker Druck einstellt. In besonders hartnäckigen Fällen können dem Wasser 30 g Glaubersalz beigegeben werden.
Kaffee - Einlauf: 3 gehäufte Teelöffel Kaffeepulver auf 4 Tassen Wasser 3 Minuten kochen lassen, Hitze reduzieren, weitere 15 Minuten leicht köcheln lassen, durchsieben und auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Einlauf möglichst 15 Minuten halten.

- Einlauf beim **Säugling** -

1 Teelöffel Kamille mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen und 5 Minuten ziehen lassen. 1 Teelöffel Leinsamen in ¼ Liter Wasser kochen, bis er schleimig wird. Beides wird durch ein Sieb gegeben und bis auf 34-35 °C abgekühlt. Die Flüssigkeit wird nun in einen Klistierballon gefüllt und dem Säugling (auf der Seite liegend) langsam verabfolgt.

Nach Beendigung der Krankheit soll ein **Bleibe**klistier mit wenig Wasser verabreicht werden. Es soll reflektorisch wirken und keine sofortige Entleerung nach sich ziehen. Das **warme** Bleibeklistier wirkt krampflösend, schmerzstillend, das **kühle** Bleibeklistier anregend und ableitend.

Eiweißspeicher

In seinem Buch *Die Eiweißspeicher**krankheiten*** (Haug-Verlag) hat Professor Dr. med. Lothar Wendt nachgewiesen, dass der Mensch **doch** - entgegen der offiziellen Lehrmeinung - überschüssiges Eiweiß speichern kann.
Sie alle kennen die Fernsehbilder von hungernden Menschen in Äthiopien und in der Sahelzone, denen es an diesem an sich wertvollen Nahrungsmittel fehlt. Ganz anders aber ist es bei uns.

Wir essen heute **zu viel** davon. Was **zu viel** ist, ist **zu viel**.

URSACHEN: Zu viel Fleisch allein macht noch nicht krank. Es müssen vielmehr **3** Faktoren zusammenkommen, bis es langfristig dazu kommt.
Wenn **zu viel** Eiweiß **zu lange** (über Jahre) gegessen und nicht **gefastet** wird, so dass sich diese Eiweißspeicher auch nicht entleeren können.
Nur im Zusammenhang mit den **3** Faktoren entstehen die nachfolgenden Krankheiten. Fehlt ein Faktor, so kann der Mensch gesund bleiben. Fehlt z.B. die Überernährung, so ist selbst eine reine Eiweißkost ungefährlich. Der über den Bedarf hinausgehende Eiweißanteil wird für den Energiebedarf verbraucht. Sie sollten aber dennoch keine reine Eiweißkost zu sich nehmen, Sie laufen sonst Gefahr, Ihren Organismus zu übersäuern (siehe Entsäuerung).

SYMPTOME: Nach Erhebungen des statistischen Bundesamtes ist der Verzehr tierischen Eiweißes nach dem Kriege um das 10-fache angestiegen. Dieses zuviel an Eiweiß wird nicht sichtbar, jedoch fein verteilt in den kleinsten Gefäßen unseres Körpers abgelagert und kann langfristig zu folgenden Krankheiten führen:
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Angina pectoris, Weichteilrheuma, Arthrose, Arthritis, arterielle Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck, Diabetes, Gicht, Hypercholesterinämie, Fettstoffwechselkrankheiten, Grüner Star, Nierenentzündung sowie Krebs.

GETRÄNKE: Viel Wasser trinken: (ca. 1,5-2 Liter/täglich), denn reines Wasser ist das natürlichste Blutreinigungsmittel. Alle Verunreinigungen des Blutes werden mit Wasser ausgeschieden (siehe Wasser/Heißwasser-Trinkkur). Je mehr Sie trinken, umso dünnflüssiger wird Ihr Blut und umso besser ist auch die Durchblutung Ihres Körpers.

THERAPIE: Weniger essen, indem Sie beim ersten Gefühl der Sättigung bereits aufhören. Nach alten Hindu-Schriften ist die richtige Nahrungsmenge die Hälfte dessen, was man bequem essen kann.

Wenn Du merkst Du hast gegessen, hast Du schon zu viel gegessen. (Pfarrer Kneipp)

Fasten: Für das Wohlergehen eines gesunden Menschen ist es in der heutigen Zeit fast genauso wichtig wie eine ausreichende Ernährung. In einer Epoche der Überernährung tötet das Ausbleiben des Hungers fast so viele Menschen (Selbstmord mit Messer und Gabel), wie Hunger in Notzeiten.

Ändern Sie Ihre Essgewohnheiten, indem Sie:

1 Mahlzeit = täglich

1 Tag = wöchentlich

1 Monat = jährlich

auf **Eiweiß** (Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, etc.) verzichten und sie durch eine streng vegetarische Kost ersetzen. Dabei sollten auch pflanzliche Nährstoffe mit hohem Eiweißgehalt (Erbsen, Linsen, Bohnen, Soja, etc.) gemieden werden, obwohl dieses pflanzliche Eiweiß nur wenig zur Speicherung beiträgt. Da der Körper in dieser Phase kein lebensnotwendiges Eiweiß erhält, wird er gezwungen, sich selbst bzw. Metastasen aufzuzehren.
In der naturheilkundlichen Krebstherapie nennt man den Verzicht auf Eiweiß auch „Operation **ohne** Messer".

Blutspenden: Beschleunigen kann man den Eiweißabbau aber auch durch den guten alten Aderlass bzw. Blutspenden. Blut besteht unter anderem aus Wasser und aus Blutkörperchen/Eiweiß.

- Der Parameter für die Blutdicke ist der sogenannte Hämatokritwert. Je höher er liegt, umso dicker/zähflüssiger ist Ihr Blut und umso größer das Risiko vorher genannte Krankheiten zu bekommen.
- Laborchemisch sind Werte > 43 Vol % bei Hämatokrit, > 14 % bei Hämoglobin und > 5 Millionen Erythrozyten verdächtig für pathologisch überfüllte Eiweißspeicher.
- Frauen haben - solange sie die Monatsblutung bekommen - ein deutlich geringeres Risiko für Gefäßerkrankungen, wie z.B. für koronare Herzkrankheiten. Sie gleichen sich aber nach Eintritt des Wechsels binnen 5 Jahren den Männern an. Offenbar waren sie vorher imstande, Eiweißüberschüsse in Form der Regelblutung auszuscheiden.

Ekzem

- Wenn die Haut aus der Haut fährt -

Diese Hauterkrankung geht mit schubweise auftretenden, entzündlichen Rötungen, Bläschen, Krusten und Schuppenbildung sowie einem unerträglichen Juckreiz einher.

URSACHEN: Darmstörungen, Verstopfung/Abführmittel, Würmer, Amalgamfüllungen, Modeschmuck (Chrom-Nickel-Allergie), Tenside, Cola, Süßstoff (E951), Konservierungsstoffe, Gluten-Unverträglichkeit (Weizen). Kalziummangel. Blutzucker überprüfen. Magensäuremangel (Sodbrennen).

ERNÄHRUNG: Ernährung auf eine vorwiegend vegetarische, vitaminreiche Kost (Rohkost) umstellen. Beim Einkauf auf Nahrungsmittel **ohne** Konservierungsstoffe achten. Günstig ist auch die Einschaltung von Obst-, Saft-, Fast- und Teetagen zur Entwässerung.
Viel Dinkel, Weizenkeime und Senfkörner essen. Über jedes Essen streut man 1 Esslöffel Flohsamen (Mucofalk® pur/Apotheke). Dadurch sorgt man für eine gute Verdauung und Blutreinigung (Hildegard-Medizin).

MEIDEN: Am wichtigsten ist es herauszufinden, welche Substanzen das Ekzem auslösen, um diese Stoffe zu meiden (siehe Allergie). Kaffee, **Weizen**, tierisches Eiweiß (Fleisch, Fisch, Eier), **Milch**, Schokolade, Nüsse. Fett reduzieren.

GETRÄNKE: Kamille-, Rotbusch-, Cystus-, Brennnesseltee oder Löwenzahnsaft, Kefir, Heißwasser-Trinkkur.

BÄDER: Natron-Bad: ca. 20-30 Minuten in körperwarmem Wasser unter Zugabe von 250 g Kaiser-Natron® baden. Buttermilch-Bad: Kaltes Wasser in Wanne laufen lassen, 2 Becher Buttermilch hinzugeben, warmes Wasser zulaufen lassen, 15 Minuten darin baden. Kopfdampfbad mit Stiefmütterchentee (Viola tricolor), 1 Teelöffel Kraut und Blüten mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, abseihen und lauwarm abkühlen lassen. Mullkompresse in den Sud tauchen und ½ Stunde auflegen.

THERAPIE: Grundsatz: Trocken auf trocken (Pulver), feucht auf feucht (Creme, Lotion). Bei nässenden Ekzemen: Ganz vorzüglich sind Umschläge mit Milch. Sie bewirken einen Kühleffekt und verhindern Krustenbildung. Mehrmals täglich Kompressen mit kalter Milch auflegen (ca. 5 Minuten) oder mit Kefir betupfen und antrocknen lassen.
Umschläge/Auflagen: RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel), Heilerde, Eigenurin (3 x täglich betupfen). Mit Kernseife waschen.
Abwaschungen mit Essigwasser: 1 Liter kaltes Wasser und 2 Esslöffel Apfelessig.

Sonstiges: Stress meiden - nicht aus der Haut fahren.


MEDIKAMENTE: Heilerde, natürliches Vitamin E (Weizenkeimöl), z.B. Mowivit® Vitamin E600. Kalzium- und Vitamin B-Präparate (Arzt/Heilpraktiker befragen). Spenglersan® Kolloid **G** und **R** (3 x täglich 10 Sprühstöße im täglichen Wechsel in die Ellenbeuge einreiben), Mutaflor® Kapseln zur Sanierung der Darmflora. Steiroderm® Tropfen, Dermatodoron® Salbe. Wecesin® Pulver, Aloe Vera Gel, Nachtkerzenöl, Sensicutan ® Creme bei Juckreiz.

Entsäuerung

- Vom Säure-Basen-Haushalt -

Auf unserem Planeten kennen wir Nord- und Südpol, Himmel und Erde, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Leben und Tod. Es gibt Regen und Sonnenschein. Wenn Ihr Blutdruck zu hoch oder zu niedrig ist, so führt dies unweigerlich zu Kreislaufstörungen.

Von der chinesischen Medizin kennen wir **Yin** und **Yang**, ohne die es nach dieser Philosophie keine Gesundheit und seelisches Gleichgewicht gibt. Jedes Yang enthält einen Kern Yin, und jedes Yin enthält




einen Kern Yang. **Yin** ist **weiblich** und symbolisiert das Negative/Passive. **Yang** ist **männlich** und symbolisiert das Positive/Aktive. Beide Kräfte hängen voneinander ab und können nur zusammen bestehen.

Wir leben im Spannungsfeld der **Gegensätze** und diese ziehen sich bekanntlich an. In unserem Körper ist dies nicht anders. Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Tagsüber sind wir aktiv, nachts passiv. Zu jeder Bewegung benötigen wir 2 Muskeln, den Strecker und den Beuger. Im Nervensystem gibt es einen Antreiber (Sympathikus) und einen Beruhiger (Parasympathikus), und nur im Gleichklang dieser Gegensätze ist auf Dauer ein harmonisches, ausgeglichenes und gesundes Leben möglich.
Grundvoraussetzung zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung unserer Gesundheit ist daher das sogenannte

- Säure-Basen-Gleichgewicht -

in unserem Körper, ausgedrückt durch den sogenannten **pH-Wert**. Als pH-Wert bezeichnet man die Messeinheit des sauren (pH 0) bzw. basischen (pH 14) Gehaltes von wässrigen Lösungen, die auf einer Skala von 0 - 14 dargestellt werden, wobei der Mittelwert von pH 7 als der **neutrale** Wert bezeichnet wird.



Diese Zeichnung wurde mir freundlicherweise in Urform von Herrn G. Hergenröder, Biologe, Bad Wörishofen, zur Verfügung gestellt - und basierend darauf - von Riccardo Lauri farblich gestaltet. Sie stellt den menschlichen Körper im Idealzustand völliger Gesundheit dar, die linke Hälfte mit **plus**poliger, die rechte Hälfte mit **minus**poliger Energie geladen, stehend auf der Mitte der pH-Skala von 0 - 14. In diesem Fall ist die Waage genau ausgeglichen, so dass weder ein Zu viel an Säuren, noch ein zu wenig an Basen vorhanden ist.

Das Schicksal von Mensch und Umwelt hängt vom **pH-Wert** ab

Einige pH-Werte als Beispiel: Reine Salzsäure 0, Zitronensaft 2, frische Kuhmilch 6, frisches Quellwasser 7, reine Natronlauge 14.

Alle Körperflüssigkeiten - außer Magensaft und Urin - sind neutral (pH 7.4) bis leicht alkalisch (> pH 7.5). Basisch sind Bauchspeicheldrüse und Darm mit Werten über 8, um die im Magen gesäuerte Nahrung zu neutralisieren, damit die Nährstoffe im Dünndarm aufgenommen werden können. Entstehen bei gestörter Verdauung Säuren im Darm, entledigt sich der Körper der störenden Substanzen durch Durchfälle.


Säuren und Basen sind eben keine „Feindlichen Brüder“, wie die beiden Burgen auf der gegenüberliegenden Seite von Boppard in Kamp-Bornhofen vom Volksmund genannt werden, sondern lebensnotwendige, gegensätzliche Pole unseres Stoffwechsels. Der eine ist ohne den anderen nicht denkbar. Um gesund zu sein, sollte sich unser Körper in der engen, neutralen Zone (ca. pH 7) befinden.
Dies bedeutet: Die Kräfte sind ausgeglichen, hier ist das Mittelmaß, das allein auf Dauer ein gesundes, langes Leben ermöglicht.

In unserem Blut herrscht dank der Nieren z.B. ein pH-Wert von 7,38-7,45. Eine geringfügige Abweichung in diesem engen Bereich führt hier bereits zu schwerwiegenden gesundheitlichen Störungen. Da sich jedoch **Blut** und **Gewebe** (Urin pH-Wert) gegensätzlich verhalten, führt eine Gewebeübersäuerung unweigerlich auch zu einer Veränderung dieses Blut-pH-Wertes.

Das Ökosystem Landwirtschaft

Gesunder **Boden**

Auf die Bedeutung der Mineralstoffe für die Ernährung von Pflanze, Tier und Mensch, hat bereits vor über 150 Jahren der Chemiker Justus von Liebig hingewiesen. Nach diesem Liebigschen **Gesetz vom Minimum** entscheidet der im Minimum (das heißt in geringster Menge) vorhandene Wachstumsfaktor (z.B. Kalzium) über die Ertragshöhe. Ist ein einziger notwendiger Mineralstoff nicht ausreichend vorhanden, dann nützt auch ein Überangebot anderer Mineralstoffe nichts. Auch die Stoffwechselprozesse in unserem Körper werden durch den am **geringsten** vorhandenen Mineralstoff begrenzt.
So wie die nebenstehende Tonne durch die ungleiche Höhe der Dauben nicht voll werden kann, können auch Pflanzen bei Mangel eines Wachstumsfaktors (z.B. Kalzium) keine vollen Erträge bringen.



Auf eine ausreichende Versorgung mit allen Nährstoffen und dem richtigen Verhältnis zueinander kommt es also an, damit auch die Pflanze gedeihen kann.

Gesunde **Pflanzen**


In der Natur gibt es bestimmte Pflanzen mit **Zeigefingern**. Sie zeigen uns an, dass zu viel Säure im Boden vorhanden ist. So kennt jeder Landwirt und Gärtner z.B. den Sauerampfer, der diese Übersäuerung anzeigt. Basenliebende Pflanzen (z.B. Braugerste) gedeihen erst gar nicht in diesem sauren Milieu. Den **Sauerampfer** können Sie z.B. mit einem chemischen Mittel wirkungsvoll beseitigen bzw. unterdrücken (so wie Sie Erkrankungen mit chemischen Mitteln - Salben, Cortison unterdrücken können) mit dem Resultat, dass er in 2-3 Jahren wieder erscheint, da Sie die eigentliche Ursache ja gar nicht beseitigt haben. Sie können aber auch das Übel an der Wurzel packen, indem Sie die Bodenstruktur verbessern, Ihrem Boden Humus/Kompost oder basische Mineralstoffe in Form von Kalzium zuführen, wodurch dann der Sauerampfer auf Dauer verschwindet.

Rotkohl oder Blaukraut? Mit seiner Farbe zeigt der Rotkohl den pH-Wert des Bodens an. In einem

eher **sauren** Boden ist die Farbe mehr **rot** und in alkalischen Böden nimmt der Kohl eher eine bläuliche Farbe an.

Gesunde **Tiere**

Auf den Mineralstoffbedarf seiner Tiere achtet der Landwirt bei der Zusammenstellung von Futterrationen aus wirtschaftlichen Gründen besonders, denn wenn 10.000 Hühner je ein Ei pro Jahr



weniger legen, Kühe weniger Milch geben, krankheitsanfälliger und unfruchtbar werden, Schweine weniger Fleisch ansetzen, dann geht es um Euro und Cent, und alles wird darangesetzt, um die Ursachen zu finden und zu beseitigen.

Wenn wir Menschen auch soviel Wert auf die optimale Zusammensetzung unserer Nahrungsmittel legen würden, wie Landwirte bei Hochleistungstieren, gäbe es weniger Patienten.

Gesunde **Umwelt**

Die Forstverwaltungen versuchen, mit hohem finanziellem Aufwand der Säure im Waldboden entgegen zu wirken, indem sie zum Teil mit Hubschraubern tonnenweise Kalk regnen lassen, um damit die Säure im Boden abzupuffern und dem Waldsterben Einhalt zu gebieten. In den skandinavischen Ländern sind ganze Flüsse und Seen infolge Übersäuerung bereits gestorben.
Jeder Aquariumbesitzer kennt dieses Problem. Säureempfindliche Fische verätzen ihre Kiemen bereits ab einem pH-Wert von 6. Bei einem Wert unter 4 hört jegliches Leben auf.

Gesunde **Menschen**

Säure macht krank und bekommt dem Menschen ebenso wenig, wie dem Ackerboden und dem Wald. Zunächst versucht der Körper die anfallenden Säuren zu verdünnen und lagert Wasser in das Gewebe ein, so z.B. dicke Beine nach langem Stehen.
Auch in den Zellen wirkt sie ungünstig, da sie den gesamten Stoffwechsel negativ beeinflusst. Es kommt zu sauren, harten, geschwollenen und auch schmerzhaften Ablagerungen am Rücken (Gelosen), in Knochen und Gelenken (Arthritis).
Die **roten** Blutkörperchen werden steif und unformbar, was man bei einer Dunkelfeld-Mikroskopie deutlich sehen kann. Das Blut wird dickflüssig und träge, der Hämatokritwert (Parameter für die Blutdicke) steigt über 42 Vol %, so dass die entsprechenden Organe nur sehr schlecht durchblutet, bzw. mit Nährstoffen versorgt werden können. In der Folge kann es zu Durchblutungsstörungen, Schlaganfall und Herzinfarkt kommen.

Keine Krankheit kann in einem ***basischen*** *Milieu existieren. Nicht einmal Krebs*. Prof. Dr. Otto Warburg, Träger des Medizin- Nobelpreises von 1931. *Der Erreger ist nichts, das* ***Terrain*** *ist alles*. (Louis Pasteur)

Übersäuerung ist die Wurzel einer jeden Krebserkrankung! **Krebszellen** bilden um sich herum einen **Säure-Schutzmantel**. Er fördert ihr eigenes Gedeihen und erschwert es den Immunzellen, an die Geschwulstzellen heranzukommen.
Auch Fäulnis- und Gärungsprozesse spielen sich nur im sauren Milieu ab, ebenso alle Krankheiten, die mit einer **Entzündung** (sogenannte **itis**-Erkrankungen) einhergehen, wie z.B. Arthr**itis**, Bronch**itis**, Gastr**itis**, Hepat**itis** aber auch Diabetes, Rheuma, Gicht etc.

Andererseits benötigt unser Organismus auch Säuren, da sie durch ihre Verbrennung zur Energiegewinnung beitragen. Sie wirken anregend auf das Nervensystem und regen in Notsituationen die Ausschüttung von Adrenalin an, so dass in diesen Fällen außergewöhnliche Leistungen vollbracht werden, auf der anderen Seite es aber auch zur Katastrophe kommen kann.
Vor lauter Freude, Angst, Aufregung oder auch Schreck ist ihm das Herz stehengeblieben. (Volksmund)
Tun Sie daher alles, damit es nicht so weit kommt. **Entsäuern** Sie rechtzeitig Ihren Organismus.

Saure Kost macht den gesunden Menschen krank.

Nahrungsmittel mit **Säureüberschuss**

Die meisten Säuren entstehen durch Nahrungsmittel, die oft **nicht** sauer schmecken, aber dennoch sauer verstoffwechselt werden. Hierzu gehören insbesondere Produkte aus:

- Neue Weizensorten gehören zu den Hauptquellen von Schwefelsäure.
- Weißmehl (Brot, Brötchen, Torten, Kuchen, Nudeln, polierter Reis, etc.).
- Zucker, Limo (in 1 Liter Cola ist die Süßkraft von ca. 30 Zuckerwürfeln enthalten), Marmelade, Ketchup. Alles, was süß schmeckt, verursacht Säure.
- Zu viel Kochsalz zerstört nach und nach die feinen Nierenfilter.
- Eiweiß, insbesondere zu viel Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Käse/insbesondere Hartkäse wie Cheddar, Parmesan, Quark. Aber auch Hülsenfrüchte sind Säurelocker. Harnsäure ist ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels im Körper. Wenn man z.B. einen Menschen nur mit Fleisch ernähren würde, so

wie es früher mit Verbrechern in Tibet üblich war, käme nach einigen Monaten der gesamte Stoffwechsel infolge totaler Übersäuerung und Vergiftung zum Erliegen.

- Aber auch durch den Verzehr von zu viel Spargel, Artischocken, Rosenkohl, Rhabarber, Spinat, weißen Bohnen und Erdnüssen entsteht Säure im Körper (Oxalsäure).
- Nur einseitige, gekochte Nahrung führt auf Dauer zur Übersäuerung.
- Öle und Fette, wenn gehärtet oder raffiniert.
- Genussmittel, wie Bohnenkaffee, Alkohol und Nikotin.
- Zu schnelle und zu spät abendliche Nahrungsaufnahme.
- Des Weiteren kann durch Angst das Blut in den Adern stocken und Bewegungsmangel, Stress, Lärm, Aufregung lässt den Säurewert sofort ansteigen.
- Negative Gefühle (Ärger, Neid, Streit).
- Erdstrahlen tragen ebenfalls zur Säuerung bei.
- Medikamente (Abführmittel, Antibiotika, Schlafmittel) wirken nicht nur säuernd, sondern auch schlechter in einem sauren Körper.

Mit vorgenannter Kost und Lebensweise gelingt es Ihnen sehr leicht, den Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht zu bringen und einen sauren Urin zu produzieren. Wie unser Beispiel zeigt, ist die Waage nun nicht mehr ausgeglichen, sondern neigt jetzt zur **sauren** Seite (pH 5).



Gesunde Nieren vorausgesetzt, werden Sie nun in Ihrem Morgenurin (nüchtern) einen pH-Wert von ca. 5,5 feststellen. Dieser Wert wird auch in der Literatur als normal angegeben. Normal deswegen, weil sich der überwiegende Teil unserer Bevölkerung so ernährt und die dadurch bedingten Säuren auch ausgeschieden werden müssen. Im Allgemeinen scheiden gesunde Nieren ein Zuviel an Säure auch leicht aus.

Achtung! Ihre Nieren sind nur in der Lage, freie Säuren bis zu einem pH-Wert von etwa 4,5 auszuscheiden, ansonsten müssen sie, einem unabänderlichen Naturgesetz folgend, all jene Säuren, die nicht verbrannt werden, durch Basen (Kalk, Kalium, Natrium, Magnesium) neutralisieren, damit sie in Form von Harnsalzen den Körper verlassen können und die Nieren nicht verätzen. Eine latente

Übersäuerung führt zu einer Nierenschwäche.

Fehlen diese basischen Stoffe in der Nahrung, so entzieht der Körper sie, soweit noch vorhanden, den nicht unmittelbar lebensnotwendigen Organen wie Knochen, Knorpel, Gewebe und Haaren. Es kommt dann zur Entstehung von Osteoporose, Arthritis, Bandscheibenschäden und Haarausfall, etc.

Vorsicht - Kontraindikation

Sollten Sie bei vorgenannter Kost (nicht bei Vegetariern) und Lebensweise bereits im Morgenurin (nüchtern) einen pH-Wert von **über 6,5** und mehr feststellen, so ist Ihr Ausscheidungssystem (**Nieren**) eventuell blockiert und die vorhandene Säure bleibt, mit all ihren Folgen, im Körper.
Der Urin ist dann basisch, während sich die Säuren in den Zellen und Geweben anreichern.
Eine solche **Blockade** der Säureausscheidung lässt sich im Allgemeinen schnell auflösen, indem 1 Teelöffel Kaiser-Natron® in einem Glas Wasser getrunken wird. Danach 1 Tag aussetzen, am 3. Tag nochmals Natronwasser einnehmen, der 4. Tag bleibt wieder frei und der Morgenurin des 5. Tages wird wahrscheinlich sauer sein. Sollten Sie dennoch einen pH-Wert über 6,5 im Morgenurin (nüchtern) feststellen, so müssen Sie dringend Ihren Arzt/Heilpraktiker aufsuchen und Ihre Nieren, Schilddrüse, Herz untersuchen lassen.

Eine kurzfristige Säure- oder auch Basenbelastung schadet dem Gesunden nicht, da er über leistungsfähige Puffersysteme - ähnlich den Eisenbahnwaggons - in Form von Lunge, verstärkter Atmung, Haut, Magen, Darm, **Leber**, Niere, etc. verfügt. Eine längerfristige Abweichung vom Goldenen Mittelweg (pH 6,5-7) führt jedoch oft zu stoffwechselbedingten Erkrankungen.

Alle Extreme taugen nichts, sei es auf der einen wie auf der anderen Seite, auf das ausgewogene Säure-Basen-Verhältnis kommt es an.

Reduzieren Sie daher alle säurebildenden Nahrungsmittel und ersetzen Sie diese Produkte durch vitamin- und mineralstoffreiche, basische (pflanzliche) Lebensmittel. Ihr Körper wird es Ihnen mit Gesundheit und Wohlergehen danken.
Achtung Diabetiker! Durch die Normalisierung des Säure-Basen-Haushalts kann der Zuckerspiegel sinken.
Hinweis: Auch eine einseitige Diät, oder die Einnahme von Tabletten kann den pH-Wert stark verändern.

Basen im Organismus

Basen sind Gegenspieler der Säuren und für deren Neutralisation dringend erforderlich. Wir können **ohne** Säuren leben, aber **nicht** ohne Basen. Für alle lebensnotwendigen Stoffwechselvorgänge werden Basen benötigt. Aber auch hier schadet ein Zuviel. So wirken z.B. basische Werte über pH 9 bereits ätzend.

SYMPTOME: Basen-**Mangel:** *Ich fühle mich so ausgelaugt.* Dem Körper fehlen Basen. Abgeschlagenheit, blasses Gesicht (*Heute siehst Du aber alt aus.*), Müdigkeit, Erschöpfung, Arbeitsunlust,

Schlafstörungen, Sodbrennen, Appetitlosigkeit oder Heißhunger, Verstopfung, Kopfschmerzen, unreine Haut, Säurerötungen der Haut am Hals oder im Gesicht. Chronisch gereizte, entzündete und trockene Augen, brüchige Fingernägel, stumpfe Haare oder Haarausfall. Haut- und Nagelmykosen.
Belegte Zunge, übler Mundgeruch, vergrößerte Tonsillen, feuchte, schlecht durchblutete Hände, Schweißfüße, Neigung zu Schwitzen und Erkältungskrankheiten, Schmerzen ohne erkennbaren Grund. Härte/Schmerzhaftigkeit der Nacken-/Schultermuskulatur, chronische Bronchitis mit Schleimbildung, Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, Beschwerden in den Wechseljahren, Nervosität, Unruhezustände, Immunschwäche etc.
Krankheiten: Magen, Leber, Galle, Pankreas, Dünndarm, Diabetes, Nieren- und Blasenleiden, Basedow, Leukämie, Krebs, Rheuma, Gicht, Krämpfe.

Auch die **Seele** leidet darunter:

Depressionen, Unruhe und Aggressivität sind die Folge. Im vegetativen System/Nerven regen Säuren an, während Basen beruhigen. Stoffwechselvorgänge und hormonelle Prozesse können nur dann optimal ablaufen, wenn sich der Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht (pH ca. 6,5) befindet. Gesunde Säuglinge haben diesen Wert und sind immer fröhlich.
Studien haben gezeigt, dass schon eine 3-wöchige Ernährung mit gezielter Zufuhr von basischen Mineralstoffen dazu führt, dass sich die vorgenannten Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten wesentlich besseren.

BASISCHE **MINERALIEN**

Die Natur zeigt uns den richtigen Weg einer Entsäuerung, indem sie den völlig gesunden Magen durch die Zerlegung von Kochsalz in Salzsäure ca. 2½ x mehr Natriumbicarbonat (Basen) bilden lässt, als Säure.
Hieraus wird ersichtlich, dass auch der mäßige Genuss von Kochsalz - bei gesunden Nieren - durchaus sinnvoll und auch notwendig ist. Weitere Basen kann unser Körper **nicht** selbst bilden, so dass er auf die Zufuhr von außen angewiesen ist.

Als **basenbildende** Elemente stehen uns unter anderem die Mineralien Kalzium, Kalium, Magnesium, Natrium, Mangan und Eisen zur Verfügung, die wir durch eine vorwiegend pflanzliche, naturbelassene Kost zuführen sollten.

Basische Kost macht den kranken Menschen gesund.

Nahrungsmittel mit **Basenüberschuss**

Pellkartoffeln, grünes Blattgemüse/Säfte, Sellerie, Fenchel, Karotten, Hirse, getrocknete Feigen, Datteln, Mango, Papaya, grüne Oliven, Bananen, weiße Bohnen, Grün-, Weiß- und Rotkohl, Haferflocken, Kleie, Zwiebeln, Knoblauch, Luzerne- und Gerstensprossen, Sojaprodukte sowie Sauerkraut, Kastanien und Blütenpollen.

Übrigens! Ein Irrtum ist, dass Lebensmittel die sauer schmecken, auch säurebildend sind. Das ist keineswegs so. Der Grund ist einfach: Unsere Geschmacksnerven auf der Zunge reagieren nur auf sauer, jedoch nicht auf basisch.
Paradox: Zitronen und andere saure Früchte machen **nicht** sauer. Die darin enthaltenen Fruchtsäuren werden vollständig zur Energiegewinnung verwendet. Die Restprodukte Kohlensäure und Wasser werden über Lunge und Nieren entsorgt. Frisch gepresster Zitronensaft hat einen pH-Wert von ca. 2, ist also eine recht starke Säure.
Dampft man den Saft bis zur Trockenmasse ein und nimmt diese mit etwas Wasser auf, hat diese Lösung einen pH-Wert von ca. 11, ist also stark basisch.

Fazit: Es ist nicht entscheidend, welchen Ausgangs pH-Wert Ihr Nahrungsmittel hat, sondern wie es in Ihrem Körper - bei einer intakten Darmflora - verstoffwechselt wird.

Tee: Schlüsselblumen und Tausendgüldenkraut.

Neutrale Nahrungsmittel

Grüne Bohnen, Sauerkraut, Erbsen, Weizenkeime, Vollkornprodukte. Getreideprodukte sind außerdem auch reich an organischen Mineralstoffen.

Hinweis: Wenn der Mensch sich nur von naturbelassenen Lebensmitteln ernährt, dann braucht er nicht besorgt zu sein, ob er vielleicht zu viel oder zu wenig Säuren oder Basen hat.
Stellen Sie daher Ihre Ernährung auf eine vitamin- und mineralstoffreiche, **basische**/pflanzliche Vollwertkost um, so fällt in Ihrem Organismus auch weniger Säure an, die ausgeschieden werden muss. Geringe Stoffwechselabbauprodukte, wie Harn- und Milchsäure, fallen auch bei dieser Kost noch an.
Sonstiges: Im Frühjahr Birkenblätter kauen/essen. Sie enthalten viel Bitterstoffe.

pH-Wert Bestimmung

Ihren eigenen pH-Wert können Sie leicht feststellen, indem Sie ein Indikatorpapier Uralyt-U® oder pH Indikatorstäbchen Neutralit MColorpHast TM Art. 1.09533.0001 (Merck/Apotheke) in den Morgenurin eintauchen und kurze Zeit später mit der Farbskala vergleichen.

So wird der **Test** gemacht

Am besten messen Sie anfangs mehrere Tage lang bei jedem Toilettengang den pH-Wert und notieren Sie die Uhrzeit und den pH-Wert (siehe Grafik). Eine Übersäuerung bzw. Ausscheidungsblockade ist hierdurch leicht festzustellen. Hierbei bleiben alle Tageswerte im sauren Bereich (unter pH 7).

Die erste morgendliche Messung des Mittelstrahl-Urins sollte idealerweise schwach sauer (6,5-7), der Wert ca. 2 Stunden nach einer Mahlzeit schwach basisch (7,5-8) ausfallen. In einer über mehrere Tage gewonnenen Übersicht käme ein wellenähnlicher Kurvenverlauf dem Optimum am nächsten.

Der Tages**durchschnitt** soll jedoch mindestens einen pH-Wert von **6,5** erreichen. Ansonsten sind Sie **übersäuert**.

Wichtig: An den betreffenden Tagen darf der Patient insgesamt nur 3 Mahlzeiten (Früh-, Mittag-, Abend-) zu den vorgeschlagenen Uhrzeiten zu sich nehmen. Zwischenmahlzeiten sind zu meiden, da dadurch das Testergebnis verfälscht wird. Am Testtag/Vortag dürfen **keine** Basenmineralien eingenommen werden.

Grafik zur Bestimmung des pH-Wertes

Uhr	pH-Wert		Anmerkung
	Ist	Soll	
6		5,5	Der Morgenurin (nüchtern) ist meistens sauer, denn nachts werden, aufgrund der Leberaktivität und damit verbundener Harnsäureausscheidung (bei gesunden Nieren), Säuren ausgeschieden.
9		7,0	Diese Probe ist 2-3 Std. nach dem Frühstück fällig. Beim Gesunden fällt sie leicht basisch/neutral aus.
12		6,0	Kurz vor dem Mittagessen prüfen. Um diese Zeit ist die Basenflut nach dem Frühstück abgeebbt.
15		7,5	Diese Probe fällt in die Spätphase der größten Basenflut des Tages, die das Mittagessen ausgelöst hat.
18		6,5	Kurz vor dem Abendessen, wenn der Organismus gesund ist und Reserven an Pufferstoffen hat, wird der Harn nur knapp im sauren Bereich liegen.
	Ø	**6,5**	

Urintest (**Schnell**diagnostik)

1 Esslöffel Kaiser Natron® in einem Glas Wasser auflösen und morgens zum Frühstück trinken. Im Laufe des Tages sollte der pH-Wert des Urins dann deutlich in den basischen Bereich (> pH 7) steigen. Ist das nicht der Fall, sind Sie übersäuert.
Hinweis: Sie können aber auch den gesamten Urin eines Tages sammeln und dann 1 x den pH Wert mittels Teststreifen (Lackmuspapier) bestimmen, und das möglichst eine ganze Woche lang.

Anmerkung: Die richtige Dosis ist dann gefunden, wenn der pH-Wert des frischen **Harns** vor der Einnahme von Entsäuerungsmitteln stets innerhalb des optimalen Bereichs von 6,5 – 7,0 liegt.

Schon geringe Abweichungen in unserem **Blut** (zwischen 7,38 und 7,45) sind mit dem Leben nicht vereinbar. Auf der Intensivstation arbeitet man deshalb mit einem Blutgasanalyse-Gerät. Schweben Patienten zwischen Leben und Tod, erkennt man das unter anderem daran, dass das Blut sauer wird, eine Azidose (akute Übersäuerung) einsetzt.

ENTSÄUERUNGSMITTEL

Ausgewogenheit im Säure-Basen-Gleichgewicht wird dann erreicht, wenn unsere tägliche Nahrung zu etwa 2/3 aus basischer (pflanzlicher) Kost besteht.
Diät: Das klassische Mittel, um langfristig zu einer effektiven Entsäuerung zu kommen, ist eine basische Diät, indem Sie auf alle Nahrungsmittel verzichten, die vom Organismus sauer verstoffwechselt werden.

Basensuppen, oder einfacher gesagt Gemüsebrühen, wirken einer Übersäuerung entgegen und spielen in der Hildegard-Küche eine wichtige Rolle:
Zutaten: Gemüse der Saison (Karotten, Petersilienwurzel, Sellerie, Fenchelknolle, Kohlrabi, etc.), 2 Handvoll Gartenkräuter (Petersilie, Liebstöckel, Basilikum), 1 Zwiebel, 1 Esslöffel Butter, 1 Knoblauchzehe (eventuell noch 1-2 Kartoffeln).
Zubereitung: Gemüse kleinschneiden, zusammen mit der gehackten Zwiebel und dem Knoblauch in Butter leicht andünsten, die Kräuter kleingehackt dazugeben und alles zusammen mit etwa 1,5 Liter Wasser auffüllen. Das Ganze bei leichter Hitze ca. 20 Minuten langsam vor sich hinköcheln und garen lassen.
Wa-Kü-Lei-Ka: Ein altbewährtes Naturheilmittel zur Entsäuerung ist folgendes Rezept: 2 Liter **Wa**sser, 2 Teelöffel **Kü**mmel, 2 Esslöffel **Lei**nsamen, 2 **Ka**rtoffeln ungeschält in Würfel schneiden. Das Ganze aufkochen und 20 Minuten bei kleiner Flamme ziehen lassen. Sud durch ein Sieb streichen oder im Mixer zerkleinern und in 4 Portionen à ½ Liter/Tag verteilt einnehmen, Rest im Kühlschrank aufbewahren und vor Gebrauch leicht erwärmen. Das Ganze etwa 4-6 Wochen konsequent beibehalten.

Basenbrühe nach Waerland:

Zutaten: 1 Liter Wasser, 3 Kartoffeln, 1 Möhre, ½ Selleriewurzel.
Zubereitung: Das Gemüse kleinschneiden und mit Wasser 20 Minuten kochen, kurz ziehen lassen und abgießen. Trinken Sie täglich 1 Liter der Basenbrühe - warm oder kalt - ganz wie Sie wollen.

- 5 Mahlzeiten täglich: (3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten). Die Pausen zwischen den Mahlzeiten sollten nie kürzer als 3 Stunden sein. Nichts zwischendurch essen/knabbern. Wenn Sie öfter als 5 x täglich essen, wird zwischen den Mahlzeiten zu wenig Verdauungssaft gebildet mit der Folge, dass der Nahrungsbrei zu lange unverdaut im Magen liegen bleibt, in Gärung übergeht und zusätzliche Säuren verursacht.
  Hinweis: Dieses Problem kann aber auch auftreten, wenn zu wenig Magensäure vorhanden ist (siehe Sodbrennen).
- Heilerde: (Luvos® ultra): 1 Teelöffel in ½ Glas lauwarmem Wasser einnehmen. Sie saugt Giftstoffe/ Säuren auf.

GETRÄNKE: Zum Lösen der abgelagerten Säuren viel trinken (1,5-2 Liter/täglich), stilles Wasser und/oder Kräutertees, am besten im Laufe des Vormittags, da morgens die Säurelast am größten ist.

- Trinkkur: Morgens nüchtern 2 Glas destilliertes Wasser trinken (kalt oder warm) und mindestens 20 Minuten warten, bevor man etwas isst. Überschüssige Säuren werden so neutralisiert und ausgeschieden.

- Heißwasser-Trinkkur.
- CORAL CARE® - Korallenpulver (PZN 02718836).
- Tee-Mischung bestehend aus: 250 g Fenchelsamen, 100 g Anis, 50 g Kümmel, 50 g geschnittenes Süßholz (täglich 2 Liter trinken). Für 1 Liter Tee 2 Teelöffel der Mischung mit kochendem Wasser übergießen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.
- Bewegung: Einmal täglich den Kreislauf richtig belasten, (Arzt befragen) z.B. durch Sport, Gymnastik.
- **Trimm Dich 130** (Puls 180 minus Alter) etc. Durch diese körperliche Höchstleistung wird vermehrt Säure abgeatmet bzw. über die Haut ausgeschieden. Schweiß enthält 10 x mehr Harnsäure als Urin. Früher wurde überschüssige Säure durch körperliche Arbeit ausgeschwitzt, heute ist die Säureausscheidung durch Bewegungsmangel deutlich vermindert. Die Folgen sind an der Haut zu sehen: statt rosaroter Färbung zeigt sich oft nur noch ein Grau.
- Versuchen Sie immer gründlich **aus**zuatmen, so als würden Sie eine Feder wegblasen. Von den anfallenden Giftstoffen/Schlacken werden dadurch ca. 70 % ausgeschieden.
- **Atmen** ist extrem wichtig! Atmen alkalisiert unser Blut.
  Venöses Blut hat einen pH-Wert von z.B. 7,31-20 mV.
  Arterielles Blut hat einen pH-Wert von z.B. 7,41-25 mV.
  Bei jedem Ein- und Ausatmen steigt der Blut pH-Wert von 7,31 auf 7,41. Eine Übersäuerung kann die Intensivierung der Atmung erforderlich machen, um den pH-Wert im normalen Bereich zu halten.

MEIDEN: Ärger, Aufregung, *Stress und Trauer machen sauer.* (Wilhelm Busch). Rauchen regt die Magenschleimhaut zur Säurebildung an, so dass alle übrigen Maßnahmen zur Entsäuerung fruchtlos bleiben. Kaffee, schwarzer Tee, Alkohol.

BÄDER: Ausscheiden der Säuren über Urin, Stuhl und Haut durch basische Bäder, z.B.: ca. 250 g Kaiser-Natron® in eine halb volle Badewanne geben, bis ein pH-Wert von ca. 8 (Teststäbchen) erreicht ist. Dieses Bad (ca. 30 Minuten) führt zu einer schnellen Entsäuerung oder 1 Stück **Kernseife** (gut verreiben) bzw. 3 Esslöffel Zuckerrübensirup dem Badewasser zufügen.

MEDIKAMENTE: Eine Entsäuerungstherapie mit Medikamenten sollten Sie nur unter Anleitung und auf Weisung eines darin erfahrenen Arztes/Heilpraktiker durchführen. Die Anwendung von entsäuernden Medikamenten ist anfangs durchaus hilfreich, sollte jedoch nur dazu dienen, den Organismus kurzfristig umzustimmen sowie eine Ausleitung über Nieren, Darm, Haut und **Leber** in die Wege zu leiten. Sie ist unser Entsäuerungsorgan Nr. 1, ihr Wert übersteigt das der Nieren um das 40-fache.
Auf Dauer sollten Sie jedoch durch eine geeignete Ernährung und Lebensweise dafür sorgen, dass das biologische Gleichgewicht von Säuren und Basen auch ohne Medikamente gewahrt bzw. wiederhergestellt wird.

ANORGANISCHE MINERALSTOFFE

Natriumbicarbonat (z.B. Kaiser-Natron®). In Preußen galt es als regelrechtes Allheilmittel. Für den längeren Gebrauch in größeren Mengen kann es aber das harmonische Gefüge der körpernotwendigen Mineralien (Elektrolyte im Blut) einseitig beeinflussen.
Hinweis: Natron nur vorübergehend und nie nach einer üppigen Mahlzeit einnehmen, da dies zu einem Magendurchbruch führen kann.
Vorzuziehen sind dann **Mischungen** aus mehreren Mineralien. Solche gibt es zahlreich im Handel: z.B. Basica Vital®, Basica® Direkt, Basenpulver pH-balance Pascoe®.
Sehr zu empfehlen ist eine basische Entsäuerungs- und Entschlackungskur mit dem Kombiset Entoxin®, bestehend aus pflanzlichen Granulat, Blüten-Tee und Bad (PZN 5509197).

ORGANISCHE MINERALSTOFFE

Rechtsregulat® BIO Dr. Niedermaier, Dr. Metz® MinAktiv Kalk, Fencheltabletten. Diese organischen Mittel sind für den Dauergebrauch empfehlenswerter. Nur Pflanzen sind fähig, die **an**organischen Mineralstoffe des Bodens mit Hilfe der Sonnenenergie in **organische** (pflanzliche) Form umzuwandeln und somit für den menschlichen Organismus verwertbar zu machen.
Homöopathisch: Natrium phosphoricum D6 Tabletten (3 x täglich 2 lutschen). Basenpräparate am besten ½ Std. vor den Mahlzeiten einnehmen. Auch diese Mischungen sollten meines Erachtens nicht auf Dauer verwendet werden, da es ansonsten zu Ablagerungen (Verkalkungen) in den Blutgefäßen und Nieren kommen kann.

Krisen während der Entsäuerung

Bei starker Verschlackung infolge Übersäuerung kann es zu sogenannten Erstverschlimmerungen - wie wir sie von der Homöopathie kennen - kommen. Sie entstehen dadurch, dass sich so liebgewordene, jahrelange Ablagerungen durch stechende und ziehende Schmerzen (einem Muskelkater ähnlich) von unserem Körper verabschieden wollen, das heißt sich auflösen und über Niere, Darm und Haut ausgeschieden werden.

Heilkrisen können je nach Verschlackungsgrad auftreten in Form von: Durchfällen, Magen-, Nieren-, Kopf-, Hals- und Zahnschmerzen, Hautjucken, Zungenbelägen und Unlustgefühlen.
Aus eigener Erfahrung kenne ich diese, meist plötzlich auftretenden Reaktionen, zeigen sie doch an, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers noch in Ordnung sind. In diesen Fällen sollten Sie viel reines Wasser und Tee trinken, damit die gelösten Schlacken auch ausgeschieden werden können.

Liebe Leser, ganz bewusst habe ich Ihnen die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Säure-Basen-Haushaltes, die Gefahren einer Übersäuerung sowie die Möglichkeit einer Entsäuerung so ausführlich geschildert, da eine Übersäuerung die Ursache vieler, meist chronisch- und therapieresistenter Krankheiten darstellt.
Wenn Sie diese Maßnahmen genauestens beachten und unter Anleitung eines naturheilkundlichen Therapeuten durchführen, haben Sie die Möglichkeit, mit geringem finanziellem Aufwand sehr viel für Ihre Gesundheit zu tun. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

Hinweis: Zum besseren Verständnis empfehle ich Ihnen das Lehrbuch von Frau Ingeborg Oetinger-Papendorf: *Durch Entsäuerung zu seelischer und körperlicher Gesundheit* (siehe Literaturverzeichnis).

Entzündungen

Es gibt **2** Arten von Entzündungen:

A.) AKUTE ENTZÜNDUNGEN:

Sie zeichnet sich durch die klassischen Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Schmerz sowie eine erhöhte BSG über 10 mm/h und/oder eine CRP (C-reaktives Protein) über 5 mg/Liter aus. Im akuten Stadium können sich diese Werte innerhalb von Stunden deutlich über 100 mg/Liter erhöhen. Bei unklaren Entzündungen unbedingt Arzt aufsuchen.

Grundsätzlich gilt: Im ersten, akuten Stadium einer Entzündung **Kälte** anwenden.
Bewährt haben sich folgende Wickel:

- Quarkauflagen/Packungen wirken stark entzündungshemmend, ziehen Hitze und Entzündungen heraus. 40-60 Minuten einwirken lassen, bzw. wechseln sobald sie trocken sind.
- Kohlblätter: Die äußeren Blätter waschen, zerdrücken (Mittelrippe entfernen) und anschließend auflegen.
- Heilerde mit etwas Wasser zu einem Brei verrühren und auftragen.

Weitere Maßnahmen: siehe Wickel

Warme Anwendungen (heißes Wasser, heiße Kompresse) sollen erst angewendet werden, wenn die Entzündung im Abklingen ist. Sie lindern Schmerzen, Krämpfe und helfen heilen, indem sie die Blutzirkulation erhöhen. Wird Wärme aber sofort angewendet, kann sie die Entzündung verschlimmern, und es kommt möglicherweise zu Blutungen.

GETRÄNKE: Bei allen Entzündungen viel trinken und zusätzlich die Nieren anregen. 3 Wochen lang Nierentee trinken, damit alle Gifte auch gründlich aus dem Körper ausgeschieden werden (siehe Nieren).

MEDIKAMENTE: Echinacin Präparate, wenn **kein** Fieber vorliegt. Wobenzym® plus Dragees, Ferrum phosphoricum D12 (3 x 2 Tabletten), Spenglersan Kolloid® **G** (3 x täglich je 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug) wirken wie Cortison, jedoch ohne dessen Nebenwirkungen, sowie Magnesium. Zu **wenig** Magnesium trägt signifikant zu **chronischen** Entzündungen bei, wie zahlreiche Studien zeigen (Arzt/Heilpraktiker befragen).

B.) CHRONISCH STILLE (VERSTECKTE) ENTZÜNDUNGEN:

- Schwelbrand im Körper -

„Silent Inflammationen“ sind verborgene Entzündungen im Körper (Prof. Matthias Landes, Entzündungsforscher Uniklinik Kiel, NDR-Visite vom 10.09.2019).

Weltweit wird mehr als die Hälfte aller Todesfälle durch chronisch entzündliche Krankheiten verursacht! Sie versetzen den Körper in einen permanenten Alarmzustand. Darunter leidet das Immunsystem und auch die Blutgefäße können Schaden nehmen.

Diagnostik: Die ärztliche Diagnose fällt oft schwer. Häufig klagen Betroffene lediglich über Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Indizien können spezifische **Entzündungsparamete**r im Blut sein,

- **C-reaktives Protein (CRP)** beim Arzt bestimmen lassen.
  Entzündungsprozesse lassen sich anhand verschiedener Marker messen, denn bei Entzündungen gibt der Körper bestimmte Stoffe wie das C-reaktive Protein (CRP) ins Blut ab, um das Immunsystem zu unterstützen.
  CRP oder C-reaktives Protein ist ein Eiweiß, das bei einer akuten Entzündung von der Leber ausgeschüttet wird, und das Immunsystem bei der Abwehr von Schadstoffen unterstützt.

  Sowohl akute als auch chronische Entzündungen zeigen sich durch **erhöhte** CRP-Werte im Blut. Geringfügig erhöhte CRP-Werte von 3-5 mg/Liter weisen auf leichte **chronische** Entzündungen hin. Ein hoher CRP-Spiegel (über 5 mg/Liter) kann auch auf Infektionen mit Bakterien oder Viren, eine Tumorerkrankung, thrombotische Ereignisse oder Gewebeschäden hinweisen.
- **Oxidiertes LDL:** Es ist an der Außenhülle des Lipoproteins so verändert, dass es nicht mehr über die LDL-Rezeptoren in die Zellen gelangt und im Blut verbleibt. (Für die Oxidation des LDL sind u.a. freie Radikale verantwortlich)
  LDL-Proteine sind notwendig, um im Blut Fett und Cholesterol zu den Zellen zu transportieren. In **oxidierter** Form schädigen sie jedoch die Gefäßwände!

  Ein Augenmerk gilt außerdem dem **Bauchumfang**. Sogenanntes viscerales Bauchfett - der Speckgürtel über den Hüften - ist einerseits Symptom einer Silent Inflammation, weil das Fettgewebe am Bauch unter erhöhtem Cortisol-Spiegel leichter Fett einlagert. Andererseits heizt es die Entzündungen an, was wiederum dazu führen kann, dass Körperzellen weniger gut auf Insulin ansprechen und Diabetes Typ 2 begünstigt.

URSACHEN: Bewegungsmangel, Umweltschadstoffe, (z.B. Reizüberflutung durch WLAN, Handy-Strahlung, Elektrosmog), Schlafmangel, Allergene, Nebenwirkung von Medikamenten, chronischer Stress, Übergewicht. Überkonsum von Omega-6-Fettsäuren (siehe Öle/Fette).

Aber auch **Kunstgelenke** und **Endoprothesen**, deren unterschiedliche Metalle sich durch Korrision in den Knochen und Gelenken der betreffenden Stelle ablagern, können zu einer chronischen Entzündung führen (Prof. Perke, Charité Berlin - NDR Visite vom 29.01.2021).

- **Mitochondriopathie**: Immunschwäche durch zu wenig Mitochondrien (Kraftwerke) in den Zellen. Sie sorgen für das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktion.
- **Leaky Gut** (löchriger Darm): Durch Lücken im Darm gelangen Teile abgestorbener Bakterien-Zellen, Speisereste und Kotteile in den Körper und produzieren dadurch Entzündungen.

SYMPTOME: Sie sind oft eher allgemeiner Natur, wie:

- Erschöpfung, Schwäche, Müdigkeit, Schlafstörungen, nächtliches Schwitzen.
- Ruhelosigkeit, Anspannung, Verdauungsstörungen, Gewichtsverlust.
- Aber auch häufige Infekte, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
- Funktionsstörungen an diversen Organen (chronische Krankheiten) sowie
- Entzündungen in Venen, Muskeln und Gelenken,
- Fieber und hohe Entzündungswerte.

Während die **Symptome** die Lebensqualität bereits sehr stark einschränken, so sind die längerfristigen **Folgen** weitaus gravierender. Ein Großteil der heutigen Zivilisationskrankheiten wird durch diese chronisch, stillen Entzündungen begünstigt.
Dazu zählen: Adipositas, Autoimmunerkrankungen (Vaskulitis), ADHS, Allergien, vorschnelle Alterung, Alzheimer, Arteriosklerose, Arthritis, Asthma, Bakterien, z.B. Parodontitis, Bechterew, Demenz, Gallenblasenentzündung, Gicht. Bronchitis, COPD, Darm/Leaky Gut, Depression, Diabetes Typ 2, Gelenkschmerzen, Grauer Star, Herzschwäche, Herzinfarkt, Hypertonie, Leber (nicht alkoholische Fettleber), infektiöse Lungenentzündung, MS, Neurodermitis, Parkinson, Rheuma, Schlaganfall, Schlafstörungen, Tumorerkrankungen, überschüssiges Bauchfett.

So unterschiedlich diese Zivilisationsleiden auch sind. Sie alle können eine gemeinsame Wurzel haben = **Stille Entzündungen**.
Bleibt das Immunsystem dauerhaft aktiv, kommt es gewissermaßen zu einem Schwelbrand im Körper. Entzündungsherde werden ständig weiter angefeuert, bis sie chronisch sind. Das zerstört auch gesundes Gewebe.

ERNÄHRUNG: Lebensmittel können Entzündungen fördern oder auch hemmen. Dieses Wissen kann gezielt bei einer antientzündlichen Therapie genutzt werden.
Essen **gegen** Entzündungen:

- Brokkoli (Sprossen), Paprika, Tomaten, Möhren, Grünkohl, Rotkohl, Fenchel, Oliven, Zwiebel, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte.
- Granatäpfel, Aronia, Heidelbeeren, Kirschen, schwarze Johannisbeeren.
- Ingwer, Knoblauch, Kurkuma/Curry, Chili, Meerrettich, Oregano, Rosmarin.
- Nüsse, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne.
- Vollkornbrot, insbesondere aus Dinkel, Roggen, Emmer, Einkorn, Hafer, Hirse, Amaranth, Quinoa.

Eine Diät, die reich an Omega-3- und Omega-9-FS ist, (siehe Öle/Fette) hat in Studien **positive** Effekte auf stille Entzündungen ergeben. Sie wirken entzündungshemmend (Feuerlöscher) und halten unser Blut dünnflüssig, indem sie die Blutgerinnung hemmen (Gewürze und Kaffee).
Zu viel Kohlenhydrate, Zucker fördern Entzündungen. Bitter-Tees können den Heißhunger auf Süßes bremsen, z.B. Wermuttee oder Urbitter-Bio-Tee (Dr. Pandalis).

Omega-6-FS **meiden**. Sie wirken wie **Brandbeschleuniger** (siehe Öle/Fette), Fleisch, Wurstprodukte, Süßigkeiten, Zucker, Nikotin.

Ersetzen Sie Sonnenblumenöl durch Raps - Lein- oder Olivenöl. Traubenkerne, auch wenn sie bitter schmecken. In den Kernen stecken entzündungshemmende und keimtötende Stoffe. Dunkle Schokolade (70 %) wirkt entzündungshemmend, aber auch Zimt und Pfeffer sowie Giersch.

Essenspausen einhalten. Nach neuesten Erkenntnissen kann das sogenannte **Intervallfasten** die Entzündungsneigung des Körpers deutlich reduzieren (siehe Fasten).
Langsames und gründliches Kauen unterstützt unsere Darmbakterien bei ihrer Arbeit.

MEIDEN: Zucker ist einer der schlimmsten Entzündungsförderer. **Brot** ist eine komprimierte Form von Kohlenhydraten und führt dazu, dass wir prozentual am Tag viel zu viel Kohlenhydrate (eben Zucker oder auch Glukose) zu uns nehmen. Das fördert **Übergewicht** und **Diabetes**.
Wenn man einen Überschuss an bestimmten Fettzellen hat, bilden die Immunzellen chronische, Entzündungen.
Zuviel **Salz** schwächt unsere Abwehr. So gefährdet Salz nicht nur unser Herz, sondern auch unser Immunsystem. Berliner Forscher fanden jetzt heraus, dass Salz die Energie-Prozesse im Körper **hemmt** und Entzündungen so leichtes Spiel haben.
Omega-6-FS meiden. Sie wirken wie Brandbeschleuniger (siehe Öle/Fette).

GETRÄNKE: Menschen, die zu Entzündungen neigen, benötigen mehr Wasser als der Durchschnitt. Wasser hilft die Giftstoffe aus dem Körper zu schleusen, die zu chronischen Entzündungen beitragen können. Bittertees können den Heißhunger auf Süßes bremsen, z.B. Wermuttee oder Urbitter-Bio-Tee, Dr. Pandalis.

MEDIKAMENTE: Weihrauch (Boswellia serrata Kapseln) wirkt entzündungshemmend und hat den gleichen Wirkmechanismus wie Cortison, ohne dessen Nebenwirkung zu besitzen (Bezug).
Rechtsregulat® BIO Dr. Niedermaier unterstützt die biologischen Regulierungsvorgänge und stärkt nachweislich das Immunsystem. Es bedient die Grundfunktion der **Homöostase**. Sie reguliert das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen und stabilisiert das Verhältnis von Blutdruck, Körpertemperatur, pH-Wert des Blutes u.a.
Darüberhinaus trägt sie zur Aktivierung der **Mitochondrien** bei. Die Menge an Adenonsin-Triphosphat (ATP, körpereigene Zell-Energie) in den Körperzellen erhöhte sich in einer Studie nach 3 Monaten um durchschnittlich 183 %.
Diese gewaltige Zunahme an ATP resultiert aus einer **Aktivierung** der Zellkraftwerke (Mitochondrien). Durch die Einnahme der Regulat-Essenz funktionieren die Mitochondrien besser.
Verzehrempfehlung: Morgens und abends nach dem Essen je 10 ml (½ Messbecher) unverdünnt einnehmen. Vor dem Schlucken eine Weile im Mund belassen. Bei Magen-Darm-Empfindlichkeit in einem Glas Wasser verdünnt trinken.

Vitamin D3 plus K2 (Arzt/HP befragen).

Ein niedriger Vitamin D-Status ist mit der Aktivierung von Entzündungsprozessen verbunden und verursacht im Darm einen **Vitamin B-Mangel,** was zu stillen Entzündungen führt, die sich schädlich auf das ganze Immunsystem auswirken. Prof. Dr. Spitz empfiehlt einen Vitamin D3-Spiegel im Blut von 40-60 ng/ml (siehe Krebs).
Vitamin B plus Magnesium Tabletten einnehmen.

Epilepsie

ALLGEMEIN: Unter Epilepsie versteht man das plötzliche Auftreten von Störungen des Gehirns, die sich in krampfartigen Anfällen zeigen. Diese Erkrankung gehört grundsätzlich in die Hand eines erfahrenen **Neurologen**. Ärztlich verordnete Medikamente dürfen eigenmächtig weder reduziert noch abgesetzt werden.
Alle nachfolgend aufgeführten, naturheilkundlichen Empfehlungen dienen lediglich als **ergänzende** Maßnahmen/Therapie (Arzt befragen).

URSACHEN: Bei zentralnervösen Erkrankungen ist das Säure-Basen-Gleichgewicht der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit oft nach der **sauren** Seite verschoben, während der Blut-pH-Wert neutral ist (lokale Gehirnazidose). Organismus **entsäuern**.

Häufige **Störfelder**

- Schwermetalle: Quecksilber, Palladium, Zinn, **Kupfer**, meist aus Zahnfüllungen stammend, werden in den Körper aufgenommen und lagern sich in den Nervenzellen, im Gehirn und an den Nervenganglien an. Sie sind Gegenspieler der später erwähnten Spurenelemente Mangan, Selen, Magnesium etc. und vermindern dadurch die Nerven-Reizschwelle.
- Zahnstörherde, insbesondere impaktierte (eingewachsene) Weisheitszähne haben energetisch einen Zusammenhang zum Großhirn mit Krampfneigung. In jedem Zahn - auch bei fachgerecht durchgeführter Wurzelkanalfüllung - entstehen hochtoxische Leicheneiweiße und freie Radikale. Bei jedem Patient mit epileptischen Krampfanfällen ist daher strikt und ganzheitlich nach toten Zähnen sowie deren bakteriellen und chemischen Störfaktoren zu suchen (auch Zahnspangen bei Kindern).
- Impfviren können eine chronische unterschwellige Virusinfektion bewirken, z.B. Kinderlähmung, Masern, Zecken-Enzephalitis, Hepatitis-B.
- Chronisch virale Belastungen (neurotrope Viren) wie: Herpes simplex, Herpes zoster, Zytomegalie, Parotitis-Virus, Zecken, FSME-Borreliose.
- Narben: insbesondere Pockenimpfnarben, aber auch sonstige Störfelder wie vereiterte Mandeln/ Kiefernhöhle. Alte Narben entstören, den Darm sanieren lassen (Arzt/Heilpraktiker befragen).
- Gynäkologisch alte Herde (Zysten). hormonelle Veränderungen.
- Stress, übermäßiger Alkoholgenuss.
- Elektrostress (Fernseher, Computer, Video). Das Flimmern der Geräte löst nach Erkenntnissen amerikanischer Forscher weitaus häufiger epileptische Anfälle aus als angenommen, daher Bildschirm auf die höchstmögliche Wiederholfrequenz (Hertzzahl) einstellen.
- Auf Wurmbefall untersuchen lassen. Ascarideneier sind in allem Tierkot vorhanden, insbesondere bei Hunden, Katzen, Pferden und Schweinen.
- Niemals in der Nähe frischer Farbe aufhalten (Lösungsmittel).

- Insektenvertilgungsmittel, insbesondere Lindan erhöhen die Krampfbereitschaft (Bioprodukte kaufen).
- Bleibelastungen (alte Wasserrohre) entfernen, eventuell eine „Umkehr-Osmose"-Anlage kaufen.
- Patienten mit Epilepsie haben häufig Schlafstörungen (siehe Schlaflosigkeit). Akuter Schlafentzug und chronischer Schlafmangel können Anfälle verursachen. Das wichtigste Beispiel ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, an dem jeder 3. Patient mit einer therapierefraktären Epilepsie leidet, die also nicht auf die Therapie anspricht. Typische Symptome sind ein häufig unterbrochener, nicht erholsamer Schlaf.
- Schlafplatz auf Erdstrahlen und Elektrosmog untersuchen und gegebenenfalls beseitigen lassen. Auf regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus achten.
- Aluminium stört die Gehirnfunktion (siehe Alzheimer). Es ist unter anderem enthalten in Kochgeschirr, Backpulver, Alufolie und Kochsalz (Aluminum verhindert Klumpenbildung). Natürliches Kristallsalz verwenden/Reformhaus.
- **Konservierungsstoffe** E210-E213 (Benzoesäureverbindungen) sowie Phosphate meiden. Viel Phosphat (pH 2,5) ist enthalten in: Parmesan-, Schmelz-, Emmentaler- und Edamerkäse, aber auch in Wal- und Haselnüssen, Mandeln, Linsen, Schokolade, Speiseeis, Fast Food und Cola. Konservierungsmittel und Phosphate können die Nervenzelltätigkeit verändern und Hirnnerven-Zellreizungen hervorrufen.
- Kuhmilch-Produkte werden fast immer als nicht verträglich empfunden. Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis beträgt hier nur 1,2 zu 1 (siehe Milch).
- **Künstlicher Süßstoff**: Canderel, NutraSweet, Aspartam, der in fast allen Light-Getränken enthalten ist, kann bei Kindern Anfälle auslösen.
- **E150** – Zuckerkulör/Cola gibt der Brause ihre unvergleichliche Farbe. Es ist der gleiche karamellfarbene Stoff, der beim Anbraten von Fleisch entsteht. Sie führt im Tierversuch zu unkontrolliertem Muskelzucken und Krampfanfällen.
- **E320** (Butylhydroxianisol/BHA), Antioxidiermittel für Öle/Fette – enthalten in Backmischungen, Süßigkeiten, Softdrinks, Kaugummi etc. Sie führt im Tierversuch zu Krämpfen und Leberschäden.
- **E330** Citrate/Salze der Zitronensäure. Citrate (Brausetabletten) können die Resorption von Aluminium begünstigen. Diese Wechselwirkung kann zu Verwirrung und sogar zu Krämpfen führen. Aluminium ist ein Nervengift und Partikel können ins Gehirn gelangen.
- Sklerotische Veränderungen im Temporallappen (siehe Arteriosklerose).
- Die Vermutung, dass Gehirnerkrankung im Darm entstehen, gibt es schon länger. Ob die Mikrobiom-Veränderungen Ursache oder Wirkung sind, muss sich noch zeigen.
- Es gibt auch eine **Alters**-Epilepsie. Sie zeigt sich durch ein flaues Gefühl im Bauch, kribbelnde Hände oder auch durch ein Déjà-vu-Erlebnis (Erinnerungstäuschung).

ERNÄHRUNG: 3 Haupt-, 2 Zwischenmahlzeiten täglich, nichts zwischendurch essen oder knabbern (säuert). Besonders zu empfehlen ist eine Dinkeldiät. Hühnerfleisch mit Sellerie und Petersilie zusammen gekocht essen. Auch Rind- und Schafsfleisch in kleinen Mengen ist erlaubt. Des Weiteren sollten bevorzugt gegessen werden: Rohkost von Karotten, Fenchel, Sellerie, alles fein geraspelt. Kartoffeln und Kastanien (sind sehr basisch), Alfalfa-Sprossen (Luzerne), Bambussprossen, alle Früchte nur bis mittags einnehmen.

- Cholin ist enthalten in Lecithin, Fisch, Dinkelkeimen, Soja, Rote Bete, Leber und Eigelb.
- Tyrosin in Bananen, Hefe, Avocado und Fisch.
- Haferflocken, Müsli, Olivenöl, gute Butter, Sojaprodukte, Johannisbrot, Vanille-, Kokos-, rotes Palm- oder Hirseöl, Thymian, Leber, Geflügel, Fisch.
- **Ketogene** Diät: Ernährung mit viel Eiweiß, Fett, Öle und Gemüse, aber **ohne** Kohlenhydrate/ **Zucker.** Sie schaden unserem Gehirn durch oxidativen Stress. Bei dieser Diät schaltet der Körper auf Hunger und produziert in der Leber **Ketogene**. Man hat beobachtet, dass Hunger bei vielen - insbesondere schwer behandelbaren Epilepsien im Kindesalter – mit gutem Erfolg eingesetzt wird. Diätmaßnahmen sollten aber nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.
- Fasten liefert unserem Gehirn neuen Brennstoff - es regt die Bildung von Ketonkörpern an.
- Ketonkörper können durch intermittierendes Fasten ähnlich gut bereit gestellt werden, (siehe Fasten) wie nach einer ketogenen Diät. Das diese Ketonkörper auf Nervenkrankheiten eine gute Wirkung haben, ist schon lange bekannt. Sie werden zur Behandlung der Epilepsie seit Jahrzehnten eingesetzt (Prof. Dr. Michalsen, Charité, Berlin).

MEIDEN: Reduzieren: **Weizen** (Gluten-Unverträglichkeit/kann sich auch als Anfallsleiden bemerkbar machen) insbesondere bei jungen Menschen, Käse, Eier, alles Gebratene/Geröstete, Erdbeeren, Pfirsiche, Zwetschgen, Lauch, Aal, Muscheln, **Schweinefleisch**, Wurst, Schinken, Räucherwaren, Produkte von Auszugsmehlen, Süßigkeiten/Zucker, Kochsalz, raffinierte Öle und Fette, Alkohol und Nikotin, **Glutamat**/Geschmacksverstärker E620-E635, Aspartam, Konserven.
Folgende Nahrungsmittel können **sofort** einen Krampfanfall auslösen: Bohnen, Erbsen, Zwiebeln, Muskatnuss.

- Krampfauslösende Öle (in hohen Dosen): Eukalyptus, Fenchel, Ysop, Rosmarin, Nachtkerze, Salbei, Beifuß, Rainfarn, Thuja und Wermut.
- Vorsicht auch mit **Folsäure**/Grünkohl (schränkt die krampflösende Wirkung von Medikamenten ein, nicht > 5 mg täglich) und **hohen** Gaben von Omega-3-FS (6-10 g täglich). Sie können ebenfalls Anfälle begünstigen.
- Ein heimtückischer Auslöser von epileptischen Anfällen ist die Substanz Malvin, ein natürlicher Farbstoff in Traubensaft, Erdbeeren, Pflaumen und Heidelbeeren. Essen Sie nichts, was rot oder blau gefärbt ist, auch in Hühner/Eier ist sehr viel Malvin enthalten (Hulda R. Clark, *Heilen ist möglich*, Knaur Verlag).

GETRÄNKE: Viel trinken (1,5-2 Liter täglich/Stilles Wasser). Durst kann einen Anfall auslösen. Misteltee (tagsüber 2 Tassen) kalt ansetzen. Die auf Eichenbäumen wachsenden Misteln sind ein ausgezeichnetes Mittel gegen Fallsucht und Krämpfe. Mischung: 4 Teile Baldrianwurzel, 5 Teile Labkraut (Galium verum), 5 Teile Pfingstrosenwurzel, 6 Teile Mistel. Davon 1 Esslöffel mit 2 Tassen Wasser über Nacht kalt ansetzen, morgens kurz aufkochen, etwas ziehen lassen, abseihen. Morgens und abends je 1 Tasse leicht angewärmt trinken.
Baldrian: Die Einnahme von Baldriantropfen beruhigt und verhindert zahlreiche und starke Anfälle. Naturreinen Preßsaft aus Baldrian erhalten Sie in Ihrer Apotheke (3 x täglich 1 Esslöffel). Alternativ: Baldrivit® 600 mg Tabletten. LaVita-Saft.

THERAPIE: Beim Anfall, Rescue Tropfen (Bachblüten) auf die Zunge bzw. Lippen geben (4-5 Tropfen alle 1-2 Minuten).
Immer gut ausatmen, (doppelt so lange aus- wie einatmen - siehe Atmung). Ansonsten entsteht Sauerstoffmangel im Gehirn. Ein geregelter Tagesablauf ist sehr wichtig. Körperliche Tätigkeit, aber keine großen Anstrengungen, Gehen, Wandern, Gartenarbeit, Fahrradfahren etc. sind sehr zu empfehlen. Keine extreme Sonnenstrahlung, Sonnenschutz tragen.

- Aus energetischer Sicht ist Epilepsie ein zentrales Geschehen im Yang Gebiet des Körpers (Kopf) auf der Basis von Fülle. *Akupunktmassage nach Penzel*® durchführen lassen.
- Kalte Essigumschläge in den Nacken, laue Ganzwaschungen, nachts Wadenpackungen (siehe Wickel).
- Die ganze Kreuz/Lendengegend 3-4 Monate lang täglich 3 Minuten kräftig mit Olivenöl einreiben, danach Bauchmassage.
- Halswirbelsäule (1. Halswirbel/Atlas) einrichten lassen. Dorn-Therapeuten aufsuchen.

MEDIKAMENTE: Eine intensive Mineralstoff-, Vitamin-, und Spurenelementgabe trägt oft zu einer Verminderung der Krampfbereitschaft bei. Sprechen Sie hierüber, insbesondere auch wegen der Verordnung und Dosierung nachfolgender Medikamente, mit Ihrem Therapeuten.

- Magnesium: (500 mg/täglich) wirkt entkrampfend und hebt die Reizschwelle an in Verbindung mit Vitamin B6.
- Kalzium: (1.000 mg/täglich) dämpft die Erregbarkeit, Dosis erhöhen, wenn ein Anfall droht.
- Vitamin E: (400 i.E./täglich) stabilisiert die Zellmembran.
- Vitamin C: (1.000 mg/täglich) Obst, Gemüse, Kartoffeln, Südfrüchte.
- **Vitamin D3**: Oft liegt ein Vitamin D-Mangel vor. Die Verbesserung des Vitamin D-Spiegels reduziert die Anfallshäufigkeit um 40 %. Im Labor gibt der 25-OH-D Wert Auskunft darüber. Optimal ist ein Richtwert von 70-100 ng/ml. Vitamin D3 Tropfen/Kapseln immer in Verbindung mit Vitamin K2 (MK-7) Tabletten einnehmen. Vitamin K2 sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen und Gelenke eingebaut wird und nicht die Gefäße verstopft.
  Unser Gehirn und die Nerven enthalten eine der höchsten Vitamin K2 Konzentrationen im Körper. Die Tagesdosis sollte 120-200 µg Vitamin K2 (MK-7) betragen.
  Anmerkung: Viel Aufenthalt an frischer Luft/Sonne, auf diese natürliche Art und Weise wird Vitamin D im Körper gebildet.
- **Vitamin B6** (40 mg/täglich): Es ist zur Erhaltung eines physiologischen **G**amma-**A**mino-**B**uttersäure-Spiegels (GABA) erforderlich, die hemmend auf die Nervenzelle einwirkt. Diese Substanz ist bei Menschen mit Epilepsie im Gehirn meist **vermindert**, so dass die erregend wirkenden Zellen freies Spiel haben und es häufiger zu Anfällen kommt.
- **GABA**: Wir leben in einer Welt, in der wir ständig von Reizen überflutet werden. Das kann im Gehirn zu einem Mangel an GABA führen. Angstzustände, innere Unruhe, Depression sowie mitunter auch Krampfanfälle können dann die Folge sein. Deshalb ist eine zusätzliche Zufuhr in Form von Filmtabletten sinnvoll (Arzt befragen). Pascoflair® 425 mg Tabletten (3 x täglich 1) Extrakte aus der Passionsblume. Keine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren (keine ausreichenden Erfahrungen).

- **Folsäure** ist für ein gesundes Nervensystem unerlässlich. Ein Mangel entsteht häufig durch das Antiepileptikum Phenytoin. **Nicht > 5 mg täglich**. Sie schränkt die krampflösende Wirkung von Antikonvulsa ein.
- Biotin-Mangel: Manche Medikamente zur Verhinderung epileptischer Anfälle oder eine längerfristige Antibiotika-Einnahme können die Aufnahme von Biotin hemmen.
- Zink: (40 mg/täglich).
- Selen: (100 µg/täglich)/1 Paranüsse essen.
- Mangan: (10-20 mg/täglich) stabilisiert die Zellmembran und verringert so die Anfälle. Mangan ist für die normale Nervenfunktion unerlässlich. Fehlt Mangan, so kann auch Vitamin C, B, Cholin und Biotin nicht verwertet werden. Auch die Bildung von GABA ist von Mangan abhängig. Es ist enthalten in: Avocados, Soja- und Getreide-Vollkornprodukten, Vollreis, grünem Blattgemüse, Petersilie (1 Esslöffel deckt den Tagesbedarf), Kürbis-, Sonnenblumenkerne, Keimlinge, Kakao, schwarzer Tee, schwarzer Pfeffer. In China wird er als Hauptmittel angewendet.

Sonstiges: Der Akupunkturpunkt in der Mitte der Oberlippe (GG26 - Shui Gou) stoppt epileptische Anfälle innerhalb weniger Sekunden. Sogar ein kräftiger Druck mit dem Daumennagel kann Anfälle schnell abmildern, (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Ca. 40 Minuten vor einem Anfall verändert sich der Körpergeruch, den ein Hund (Golden Retriever) riechen kann. **Info**: www.bethel.de

Erbrechen

ALLGEMEIN: Erbrechen ist ein Selbstschutzreflex des Körpers, um schädliche Stoffe loszuwerden. Oft benötigt der Magen danach nur ein wenig Erholung und alles ist wieder gut.
Ursache: Ärztlich klären lassen.

ERNÄHRUNG: Trockener Zwieback oder eine Hafersuppe (20 g Haferflocken in ¼ Liter Wasser aufkochen).

MEIDEN: Schleimhautreizende Gewürze (Senf, Pfeffer, Meerrettich, etc.) sowie Milchprodukte und kohlensäurehaltige Getränke.

GETRÄNKE: Fasten mit Kamillen-, Pfefferminz-, Fenchel- oder Melissentee. Ingwertee (beruhigt den Magen und bewahrt vor Übelkeit/Reisefieber): *Ein Tässchen vor der Reise und schon schmeckt die Speise.*
Vielleicht versuchen Sie es auch einmal mit **Kapseln** aus gemahlener Ingwerwurzel/Zintona® (Apotheke). Nach Untersuchungen können 2 Kapseln mit insgesamt rund 1.000 mg wirksamer sein, als ein Medikament gegen Reisekrankheit.

Weitere Maßnahmen: Umschläge mit gesättigter Kochsalzlösung (soviel Salz ins Wasser geben, bis es sich nicht mehr auflöst) um den Bauch legen und mit einem warmen Tuch gut abdecken. Ein Sträußchen frische Petersilie auf den Magen legen. Stets für warme Füße sorgen. Erbrechen bei Reisekrankheiten (Auto, Bahn, Schiff, Flugzeug): Blicken Sie in die Ferne und nicht auf nahe Ziele.

MEDIKAMENTE: Vitamin B6 Tabletten, 1 Tag vor Reisebeginn 2 Tabletten und 2 Stunden vor Antritt nochmals 2 Tabletten einnehmen. Nux vomica D6 (½ stündlich 5 Globuli).

Ersticken/Anfall

Erste Hilfe beim Verschlucken von Fremdkörpern: Patient beruhigen, ich helfe Ihnen. Person nach vorne beugen und sich hinter die betreffende Person stellen, anschließend 5 mal mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter schlagen.

Wenn das nicht hilft, erfolgt der sogenannte „**Heimlich Griff**“. Der Helfer stellt sich dabei hinter den Betroffenen und legt beide Arme um dessen Oberbauch. Dann macht er eine Hand zur Faust und platziert sie zwischen Brustbein und Bauchnabel des Verunglückten. Mit der anderen Hand umfasst der Helfer seine Faust und zieht sie dann ruckartig kräftig nach hinten/oben in Richtung seines eigenen Körpers. Der Patient muss dabei leicht nach vorne gebeugt gehalten werden, damit sich der Druck auf die Lunge erhöht und der Fremdkörper ausgespuckt werden kann. Falls sich der

Erfolg nicht sofort einstellt, kann man den Vorgang bis zu 5 mal wiederholen.
Aber Vorsicht: Das **Heimlich Manöver** darf nur in absoluten Notfällen und **nicht** bei Säuglingen, Kleinkindern und Gebrechlichen angewendet werden!

Erschöpfung/Stress

ALLGEMEIN: Geistige und körperliche Erschöpfung, oft gefolgt vom Zusammenbruch des Betroffenen - die Folgen des **Burnout Syndroms**. Immer mehr Menschen leiden darunter, was nichts anderes bedeutet, wie **ausgebrannt** durch Dauerstress. Der Alltag ist bis auf die letzte Sekunde durchgeplant. Geht dabei etwas schief, gerät gleich alles aus der Bahn. Das stressige Leben macht uns auf Dauer krank. Burnout ist keine Krankheit, sondern ein Syndrom. Wichtig ist, dass Betroffene Hilfe zulassen.

Ein Mensch sagt -und ist stolz darauf – er geht in seinen Pflichten auf.
Bald aber, nicht mehr ganz so munter, geht er in seinen Pflichten unter. (Eugen Roth)

URSACHEN: Es sind oft Menschen, die sehr engagiert sind, hohe Ansprüche an sich und andere stellen, selbst aber hinten anstehen. Die permanente Missachtung eigener Grenzen führt zur totalen Erschöpfung und innerer Unruhe. Oft ist am eigenen Körper Raubbau betrieben worden, was sich auch auf die Psyche auswirkt. Zeitdruck, Gefühle wie Wut, Angst, Zorn, Trauer, Neid, Ärger.
Bis zu 90 % der Symptome, wegen der Menschen ihren Hausarzt aufsuchen, haben ihre Wurzeln im Stress. Wenn Sie sich ärgern, produziert Ihr Körper das Stresshormon Adrenalin, was die Ausschüttung des Glücksbotenstoffes Serotonin verhindert.
Hauptursache für die Schwächung des Immunsystems und das **c**hronische **E**rschöpfungs**s**yndrom (CES) sind **Chlamydien**, bakterienähnliche Mikroben (siehe Ölschlürfen).

Oft sitzt die Wurzel des Übels im Mund. Kranke oder tote Zähne können alle Organsysteme des Körpers schwächen und chronische Müdigkeit verursachen. Mangel an Vitamin D3, B12 und Magnesium.

Angst um den Arbeitsplatz, finanzielle Sorgen, Doppelbelastung durch Familie und Beruf schaden Körper und Seele. Eisenmangel, Würmer, Gluten-Intoleranz/Stuhl prüfen lassen. Übersäuerung: Grundleiden behandeln (siehe Entsäuerung). Chronisch stille Entzündungen.

SYMPTOME: Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen. Nervöse Unruhe, Schlaflosigkeit, Magendrücken, Kopf- und Rückenschmerzen, Verspannungen, Herz-/Kreislauferkrankungen, Augenringe. Die Haut wirkt müde, schlaff und schlecht durchblutet.

ERNÄHRUNG: Leichte Kost: Viel Obst, Gemüse, Salat, Brokkoli, Möhren, Paprika, Kartoffeln, Vollkorn, Haferkleie, Dinkel, Soja, aber auch Leber (Anti-Stress-Vitamin), Fisch und Fleisch (Selen). Blütenpollen, Bierhefe, Edelkastanien und Fenchel. *Die Kost sei einfach und gesund. Am Mittwoch, Freitag und Samstag wird Abstinenz von Fleischspeisen gehalten* (Benediktregel).

GETRÄNKE: Mate-, Grüner-, Rosmarin-, Cystus- und Schafgarbentee. Bei körperlicher und geistiger Erschöpfung ist **Wasser** oft die beste Naturmedizin. Man trinkt im Verlauf von 3 Stunden 1,5 Liter Wasser. **Vorsicht**! Nicht bei Herzleiden.

Aufbaumittel: 1 Glas Rotwein mit einem Eigelb, 1 Teelöffel Traubenzucker und 1 Esslöffel Honig verrühren. Täglich 1 Glas - möglichst nüchtern - trinken.
Buttermilch und Sanddornsaft mischen und mit Honig süßen. Gelee Royal Trinkampullen. Rote Betesaft (täglich ¼ Liter) ist ein echter Natur-Doping.

BÄDER: Badekuren mit Meersalz, (2 x wöchentlich). Das im Meersalz enthaltene Magnesium ist ein ideales Antistress-Mineral. Bäder mit Zusatz von Melisse, Hopfen, Lavendel, oder 5 Minuten an Lavendelöl (ätherischer Duft) schnuppern.
Soforthilfe kaltes Armbad: Beide Arme bis zum Ellenbogen 10 Sekunden in kaltes Wasser/ Waschbecken eintauchen, danach abstreifen und mit einem Handtuch kräftig abreiben.

Ein arbeits- und stressreicher Tag lässt sich regelrecht vom Gesicht ablesen. Idealer Schönmacher ist ein Gesichtsguss. Er erfrischt die Haut und regt die Durchblutung an. Handtuch um den Hals legen, Kopf über die Badewanne halten und den kalten Wasserstrahl kreisförmig über das Gesicht führen. Die Anwendung nimmt nur 1 bis 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch.

THERAPIE: Nein sagen und genießen lernen! Das Vergnügen ist genauso wichtig, wie die Arbeit. Üben Sie bewusst auszuatmen. Tiefes bewusstes **Atmen** ist der schnellste Weg zur Entspannung.
Wichtig ist dabei, dass man in den **Bauch** atmet (oberflächliches Hecheln verstärkt nur die Hektik) und doppelt so lange **aus**- wie einatmet. Setzen Sie sich dazu ganz ruhig auf einen Hocker. In nur wenigen Minuten werden Sie so zum Buddha - unangreifbar, ruhig und entspannt.

Geisha-Griff: Die obere Gliedbeuge des kleinen Fingers 30 Sekunden drücken – erst bei der einen, dann bei der anderen Hand.

Dalai-Lama-Trick: Die Ränder beider Ohren gleichzeitig für etwa 2 Minuten kneten und dabei leicht nach außen biegen. Erfrischt sofort.

Atmen Sie tief in den **Bauch** ein und zählen Sie bis 5 und dann atmen Sie den Ärger mit einem kräftigen Stoß aus - so als würde man eine Feder wegblasen - und zählen Sie bis 15. Dann wieder kräftig durch die Nase einatmen und doppelt so lange ausatmen. Bei dieser gezielten Atmung produziert Ihr Körper eine kräftige Portion von dem schnellen Stress-Salz Kalzium und polstert so auf einfache Art und Weise Ihr Nervenkostüm.
Erinnern Sie sich an Großmutters Rat: *Hol erst einmal tief Luft und zähl bis 10* (siehe Atmung).

Entspannen Sie sich

- Legen Sie sich auf den Boden, unter den Kopf 2-3 Bücher/Kissen, damit die Wirbelsäule flach aufliegt. Beine angewinkelt aufstellen. Hände 15-20 Minuten auf den Unterbauch legen und dabei tief in den Bauch ein und langsam ausatmen. Sie werden erstaunt sein, wie frisch Sie sich anschließend fühlen.

Stopp-Übung:

- Halten Sie abrupt inne, in dem was Sie gerade tun. Spüren Sie Ihren Atem/Herzschlag und lauschen Sie den Geräuschen um sich herum. Diese Übung ist wie ein Reset oder Neustart des Computers, die Sie mehrmals täglich spontan durchführen können.

Einfache **Entspannungsübung**

- Bei starker Müdigkeit wirkt ein 5-minütiger Superschlaf (Arme/Kopf auf den Tisch legen) natürlicher und besser als alle Aufputschmittel. Wer danach aufwacht (Wecker stellen), ist für die nächsten Stunden geistig putzmunter. Er ersetzt einen Schlaf von fast 1½ Stunden. Dieser Superschlaf funktioniert allerdings nur, wenn einem schon die Augen zufallen.
- Genehmigen Sie sich eine Sorgenpause. In diesen 5 Minuten stellen Sie sich ganz bewusst einer Ihrer größten Ängste. Aber danach ist Schluss - und die Sorgen behelligen Sie den Rest des Tages bestimmt nicht mehr.

Autogenes Training

- Ein wichtiger Weg aus dem Burnout ist gezielte Entspannung, z.B. mit dem Autogenen Training (AT). **Die 7 Formeln lauten**:
- 1. **Ruhe**: Ich bin ruhig und entspannt. (6x)
- 2. **Schwere:** Mein Körper ist angenehm schwer. (6x)
- 3. **Wärme**: Mein Körper ist angenehm warm.(6x)
- 4. **Atem**: Ich atme ruhig und gleichmäßig. (6x)
- 5. **Herz:** Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. (6x)
- 6. **Sonnengeflecht**: Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. (6x)
- 7. **Kopf**: Meine Stirn ist angenehm kühl. (3x)

Beendet wird die Entspannung mit folgendem Ritual:
1. Hände zu Fäuste ballen.
2. Arme beugen und strecken.
3. Tief ein- und ausatmen.
4. Augen auf, recken und strecken.

Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst Du das Unmögliche. (Franz von Assisi)

Ruck, Zuck - **Neue Energie**

- Reiben Sie Ihre Ohrläppchen-/ränder zwischen Zeigefinger und Daumen.
- Klopfen Sie mehrere Male mit geballten Fäusten Ihre **Thymusdrüse**. Sie liegt in der Mitte der Brust. Die Drüse verstärkt daraufhin die Produktion beruhigender Hormone und stärkt so Ihr Immunsystem.

Morgenmüdigkeit: Vor dem Aufstehen mit Daumen und Zeigefinger die Spitze/Kuppe der Mittelfinger beider Hände warm massieren (Kreislauf-Akupunkturpunkt).

Liebe ist die beste **Medizin**

- Wer in einer glücklichen Beziehung lebt, hat eine bessere Gesundheit. Liebe ist wie ein emotionales Schutzschild gegen den Alltagsstress, der viele Krankheiten verursachen kann. Trennungen und Beziehungsstress machen kranker als bisher angenommen.
- **Positive** Gefühle wie Fröhlichkeit, Freude, Glück und Zufriedenheit machen Sie jung und kurbeln Ihre Selbstheilungskräfte an. Lebenslust ist das beste Rezept für ein stressfreies Leben und ein intaktes Immunsystem. **Gute Laune** wirkt stärker als Stress.
- Freunde sind die besten Stress-Killer.
- *Nehmen Sie sich Zeit. Sie ist das Wichtigste aller Luxusgüter.* (Hans Magnus Enzensberger).
- Luxus kann auch Ballast sein (alles vom Neuesten, Modernsten). Wer den abwirft, leistet sinnvollen Verzicht.
- Kraftquelle Spaziergang: Lassen Sie - wenn möglich - Ihre Arbeit einmal liegen und gehen Sie spazieren.
- Nicht alles selbst tun: Wer Arbeit delegiert, ist nicht faul, sondern clever.

Wissenschaftler der Uni Oslo fanden heraus, dass Menschen, die mindestens 20 Minuten Sport in der Woche treiben, um 30 % weniger müdigkeitsanfällig sind als Sportmuffel.

MEDIKAMENTE: Tornix® Tabletten/Tropfen, Taigawurzel-, Ginseng-Präparate, Pascoflair® 425 mg Tabletten (3 x täglich 1). Neurapas® balance Filmtabletten. Kalium phosphoricum D6 (10 Tabletten) in warmem Wasser aufgelöst trinken, bei akuter Schlappheit. Passiflora Curarina® Tropfen. Vitamin B12 Ankermann® Dragees. Regulatpro® Metabolic/Dr. Niedermaier.
Magnesium phosphoricum D6 (Anti-Stress-Mineral) 3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Lavendelöl (1-4 Tropfen/Würfelzucker lutschen) bzw. Lasea® Tabletten einnehmen.. Arnica D6 (4-6 Wochen täglich 5 Globuli). Ein Hopfen- oder Hanfkissen (z.B. Hanf-Anti-Stress- und Duftkissen, PZN 1311676) ist ein sanftes Ruhekissen. Kaugummi (zuckerfrei) kauen, baut Stress ab.
Cordyceps Reishi Heilpilz Kapseln (Beratung/Bezug).

Fasten

ALLGEMEIN: *Nach der Medizin greifst Du und gehst dem Fasten aus dem Wege, als es ein besseres Heilmittel geben könnte.* (Heiliger Ambrosius 245 nach Christus). *Auch wenn ein guter Arzt nichts mehr kann, hilft meist noch der Ramadan.* (Persische Volksweisheit).

Alle großen Weltreligionen propagieren Fasten als heilsame Wirkung für Körper, Geist und Seele. Auch in der katholischen Kirche folgte früher nach Carnevale (fleischlos) meist eine 40-tägige Fastenzeit.
Ich könnte auf das Fasten eben so wenig verzichten, wie auf meine Augen. Was diese für die äußere Welt sind, ist das Fasten für die innere Welt. (Mahatma Gandhi)
In der Naturheilkunde schwört man auf die Selbstheilungskräfte, die durch das Fasten in jeder einzelnen Zelle mobilisiert werden. Der Stoffwechsel des Körpers stellt sich um: Blutdruck und Insulinspiegel sinken, Entzündungswerte verbessern sich.

Gesund durch Fasten (3Sat vom 17.01.2019) Emmanuel Krankenhaus/Am Wannsee, Berlin
Wenn die Zellen immer mehr Zucker bekommen, dann machen Sie die Schleusen dicht. Das führt aber tragischerweise dazu, dass immer mehr Insulin ausgeschüttet wird. Dies fördert Entzündungen, die Alterung des Körpers und führt zu Diabetes und Übergewicht.

Heilfasten ist die Königsdisziplin zur Immunstärkung und Entgiftung unseres Körpers (Prof. Dr. Michalsen, Charité Berlin). Heilfasten hilft sehr gut bei rheumatischen Erkrankungen, Entzündungen, hohem Blutdruck, Reizdarm, Allergie und Demenz. Ist die Glukose aufgebraucht, verbrennt der Körper Fett und setzt **Ketone** frei, die dann dem Gehirn und anderen Organen Energie liefern. Bei Nahrungsverzicht steigt die Keton-Konzentration im Blut, Urin und Atemluft kontinuierlich an. Bei einem Ketonwert von 2 oder 3 mmol ist die Fettverbrennung in vollem Gange.

Eine besondere Form des Fastens ist das sogenannte **Intermittierende** oder auch **Intervallfasten**, wobei zwischen Ess- und Hungerphasen gewechselt wird. Tierstudien zufolge verlängert diese Ess-Hunger –Strategie das Leben und beugt unter anderem Krebs, Diabetes, Hypertonie und Schlaganfall vor.
Varianten: Für das Teilzeitfasten gibt es mehrere Methoden. Etwa die **16/8 Variante**: 16 Stunden fasten und 8 Stunden normal essen. Wer die letzte Mahlzeit um 18:00 Uhr einnimmst, darf morgens um 10:00 Uhr wieder kräftig beim Frühstück zulangen. Der Vorteil, der Stoffwechsel wird nicht gedrosselt, die Muskelmasse nicht abgebaut, dadurch wird der gefürchtete Jo-Jo-Effekt herkömmlicher Fasten-Methoden vermieden.

Bei der **5:2 Methode** genießen wir 5 Tage ohne Einschränkung, an 2 Tagen nehmen wir maximal 500 kcal (Gemüse, Eiweiß, Obst) zu uns. Während der Fastenzeit sind Brühen und Säfte der Ersatz für feste Nahrung, so dass also nicht gehungert werden muss.

Basenfasten: Gegessen werden darf - meist eine Woche - alles, was im Körper zur Base wird (siehe Entsäuerung/basische Kost). Der entscheidende Unterschied zwischen Fasten und Basenfasten besteht darin, dass beim Basenfasten der Stoffwechsel unverändert weiterarbeitet und nicht, wie beim Fasten, heruntergefahren wird.

Das liegt daran, dass beim Basenfasten individuell - je nach Essmenge, die vom Arzt festgesetzt wird, eine tägliche Kalorienaufnahme von 800-1200 kcal erreicht wird und somit Fastenkrisen weitgehend vermieden werden. Sollten sie dennoch auftreten, so hängt es in fast allen Fällen mit dem jahrelangen Verzehr von Genussmittel, allen voran an Kaffee und anderen koffeinhaltigen Lebensmitteln zusammen.
Diese Fastenart habe ich im Kneipp Vitalium Dr. von Plachy in Bad Lauterberg kennengelernt und kann sie wärmstens empfehlen.

Fasten bringt Leib, Seele und Geist wieder zusammen und schafft ein neues (Selbst-) Bewusstsein. Außerdem schenkt es dem Verdauungstrakt eine willkommene und wohlverdiente Pause für seine Arbeiten „rund um die Uhr".
Fasten war früher die **Psychotherapie** der Menschen. Es steigert das Wohlbefinden schon nach 2 bis 3 Tagen und bewirkt überwiegend positive Gedanken (Uni Göttingen). Der Körper gleicht den Nahrungsmangel durch eine verstärkte Produktion des sogenannte Glückshormons Serotonin aus.

Unser Organismus verträgt das Fasten besser als den Überfluss und wird anschließend wieder stärker.
Fasten bewirkt: Schonung, Erholung und Entgiftung des Körpers, nimmt Lasten - Eiweißspeicher werden entleert. Fasten nennt man in der Naturheilkunde auch „Operation ohne Messer" und ist heutzutage sehr wichtig.
Fasten, ein wunderbares Mittel bei:
Allen akuten und fieberhaften Erkrankungen. *Füttert man den Kranken, so füttert man die Krankheit.* (Hippokrates). Herzkrankheiten mit Kreislaufbelastungen vor allem bei Wasseransammlungen in Beinen und Gewebe sowie Hautkrankheiten aller Art, chronischen Dickdarmentzündungen und Nierenleiden, Rheuma, Gicht, Epilepsie, MS und Übergewicht - es geht nicht ohne Fasten bzw. weniger essen.
Hinweis: Wenn wir **nicht** fasten, hat unser Körper keine Zeit für den notwendigen Reparaturmodus. Menschen mit Vorerkrankungen, die Arzneien brauchen, sollten mit dem Arzt klären ob sich Fasten für sie eignet. 48 Stunden vor und 24 Stunden nach Chemotherapie **nicht** fasten.

Nicht fasten soll man bei:

Tuberkulose, Untergewicht, Schilddrüsenüberfunktion und bestimmten Nervenleiden (Arzt befragen).

Wichtig während des Fastens ist:

- Den Darm täglich reinigen (Klysomatik/Sanitätshaus - siehe Einlauf).
- Zwei Einläufe mit je ½ bzw. 1 Liter Kamillentee durchzuführen.
- Morgens nüchtern ¼ Liter lauwarmes Wasser mit 2 Teelöffel F.X.-Passage® SL Salz (Apotheke) vermischt einnehmen.
- Viel trinken: Wasser, Matetee, Heißwasser-Trinkkur.
- Bei Hungergefühlen: Eine kleine Portion essen besänftigt den Magen.
- Bewegung und frische Luft. Damit einem während der Fastenzeit nicht die Decke auf den Kopf fällt, braucht es Ablenkung.
- Da beim Fasten der Gallenfluss massiv gesteigert wird, sollten Menschen mit kleinen Gallensteinen einen sanfteren Einstieg wählen, wenn möglich **nicht** mit Glaubersalz, sondern mit Bittersalz.

Fersensporn

- Schritt für Schritt eine Qual -

Kaum ein menschliches Körperteil wird so vernachlässigt, wie die Füße. Besonders anfällig ist die Ferse.

URSACHEN: Durch chronische Überbelastung, Fußanomalien (Knick-, Senk-, Platt-, Spreizfuß), falsche Schuhe und nicht zuletzt Übergewicht kann sich das Fußgewölbe absenken und in der Sehnenplatte/Faszien der Sohle Risse bilden. Der Körper versucht, dies durch Einlagern von Kalksalzen zu reparieren.
Die Folge sind: Spitze, knöcherne Auswüchse unter dem Fersenbein (vorderer) bzw. im Ansatzbereich der Achillessehne (hinterer Fersensporn) und eine Entzündung der Sehnen, die stechende Schmerzen und morgendliche Anlaufschmerzen verursachen.
Ein Problem der oberen Wirbelsäule kann in einem Fersensporn seine wirkliche Ursache haben und umgekehrt. Schmerz- und Triggerpunkte behandeln lassen.

ERNÄHRUNG: Antientzündliche Nahrungsmittel einsetzen: Lein-, Hanf-, Nuss- und Rapsöl,. Minze, Rosmarin, Löwenzahn, Giersch/Vogelmiere, **Brennnessel** täglich 50 g reduziert Entzündungsschmerzen um 50 % (Die Ernährungs-Docs - WDR vom 25.4.2018).

THERAPIE: Mehrmals täglich auf die Zehenspitzen stellen oder im Bett mit den Füßen auf- und abwippen (Sporn muss gedehnt werden). Bei gestrecktem Kniegelenk und angehobenem Sprunggelenk die großen Zehnen strecken.
Fußmassage: Fuß mit einer durchblutungsfördernden Salbe (z.B. Rhododendron cp-Salbe®) einreiben, 2 x wöchentlich (nicht öfter) 40 x von der großen Zehe entlang des inneren Fußrandes über das Fersenbein bis zur Wade sanft streichen/massieren. Diese Behandlung insgesamt 3-4 Wochen durchführen. Sie hat mir persönlich - neben anderen Maßnahmen - am besten geholfen.
Bäder mit Salzwasser und anschließend Umschläge mit RETTERSPITZ® Äußerlich, nachts einwirken lassen. Fußbäder mit Kamille gegen Entzündungen. Nächtliche Verbände mit Traumaplant® Salbe. Umschläge mit Weißkohl oder Wirsingkraut (roh und weich geklopft).
Kälte-Therapie: Kleine Plastikflasche mit Wasser füllen und im Tiefkühlfach gefrieren lassen. Anschließend rollt man mit dem Fuß über die Flasche und massiert so die Fußunterseite.

Sonstiges: Dorn-Therapeuten aufsuchen und die Wirbelsäule (3. Lendenwirbel, Kreuz-/Darmbein sowie das Kiefergelenk) einrichten lassen. Eventuell Röntgen-Reizstromtherapie oder Extracorporale Stoßwellentherapie durchführen lassen (Arzt befragen).
Orthopäden aufsuchen und Einlagen verordnen lassen. Gute Erfolge konnte ich mit dem Schmerzpflaster „Medi-Taping“ erreichen (siehe Schmerzen).

MEDIKAMENTE: Ost.heel® oder Hekla Lava D6 Tabletten. Täglich mit Johanniskrautöl (Rotöl) einreiben.

Fibromyalgie

- Die rätselhafte Krankheit -

ALLGEMEIN: Beim **F**aser-**M**uskel-**S**chmerz-Syndrom (FMS) handelt es sich um eine chronisch, **nicht** entzündliche Erkrankung des gesamten Bewegungsapparates, bei der generalisierte Schmerzen im Muskel-Sehnen-Bereich im Vordergrund stehen und ausschließlich **Weichteile** betroffen sind.
Nach Entzündungswerten und Rheumafaktoren sucht der Arzt hierbei vergeblich.
Von ca. 3 Millionen daran leidenden Menschen in Deutschland sind es ca. 90 % Frauen im mittleren Alter. „Brave" Menschen, die ihre eigenen Wünsche verleugnen, neigen oft zu Fibromyalgie.

URSACHEN: Stress, körperliche oder seelische Dauerbelastung.Traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit, erbliche Disposition, Gluten-Unverträglichkeit (Weizen meiden), Light-Produkte, Amalgam entfernen lassen, Zecken (3. Stadium der Lyme Borreliose), Fehlhaltungen der Wirbelsäule, gestörter Hormonspiegel, Virusinfektion wie Epstein-Barr oder Hepatitis-C. Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Vitamin D3-Mangel. Hohe Ferritin-Werte im Blut (siehe Entzündung).

SYMPTOME: Mir tut alles weh, ist die typische Beschreibung des Fibromyalgiesyndroms (FMS). Chronische Müdigkeit, Schlafstörungen, Morgensteifigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, Depressionen, Herz-, Magen- und Darmbeschwerden, Verstopfung, Migräne, kalte Hände und Füße, ruhelose Beine (siehe Restless-Legs-Syndrom), Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Kiefergelenkbeschwerden, Schmerzen im unteren Kreuzbein.
Druckschmerzhafte Punkte sogenannte **Tenderpoints**. Die Kriterien für eine Fibromyalgie sind erfüllt, wenn mindestens **11** der 18 Druckpunkte schmerzhaft empfindlich sind und ausgedehnte Schmerzen über 3 Monate bestehen (Arzt/Heilpraktiker befragen). Oft leiden diese Patienten gleichzeitig auch unter einem **Reizdarm**-Syndrom.

Labordiagnostisch sind die von der Norm abweichenden Werte von Noradrenalin und Serotonin (Glückshormon) vermindert, die Substanz P (Pain/Schmerzmelder) ist jedoch 3-fach erhöht. Hyaluronsäure (Hinweis auf eine Zerstörung des Bindegewebes) ist 10-fach erhöht. Kommen noch mindestens 3 der vegetativen Symptome wie trockener Mund, schwitzende oder zittrige Hände, Kreislaufstörungen, Gefäßkrämpfe (oft in den Fingern) hinzu, kann die Diagnose FMS als gesichert gelten.

THERAPIE: Bei FMS ist eine interdisziplinäre Behandlung dringend erforderlich. Hierbei sollten physikalische Therapien (Kältekammer) sowie Krankengymnastik, Entspannung, Psycho- und medikamentöse Therapien mit einbezogen werden (siehe Rheuma).
Ein individuell angepasstes Ausdauer- und Krafttraining ist hier wirksamer als Schmerzmittel/Uni Heidelberg. Empfohlen werden z.B. 30 Minuten schnelles Spazierengehen, Walken oder Fahrradfahren 2-3 x pro Woche sowie Yoga und Tai Chi.

Quadrantenschmerz-Intervention

Mit einem chirurgischen Eingriff legt der Arzt Akupunkturpunkte an Armen und Beinen frei. Deren Verklebung durch Eiweißstoffe verursacht unter Umständen die Schmerzen und löst sie durch wenige kleine Schnitte (siehe Buch von Professor Bauer *Fibromyalgie* - ISBN3-426).

MEDIKAMENTE: Wobenzym® plus Tabletten, Magnesium 300 mg/Tag. Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug). Weitere Medikamente (siehe Rheuma).
Info: www.fibromyalgie-fms.de

Fieber

ALLGEMEIN: Fieber ist ein körpereigener Selbstheilungsmechanismus bei Krankheitszuständen verschiedenster Art und die beste Waffe des Körpers gegen diese. Bei Fieber nicht sofort zu Medikamenten greifen. Wenn die Temperatur 39 °C nicht übersteigt, sollten wir es lieber aushalten, bzw. mit natürlichen Mitteln behandeln.
Pro °C Temperaturerhöhung steigt die Stoffwechselaktivität um das Zehnfache. Bei 39 °C ist es somit das hundertfache! Gleichzeitig sterben ab 39 °C die meisten Bakterien und sogar Viren ab, aber auch alte Zellen und selbst Krebszellen! Wer Fieber senkt, vergibt sich diese Chance.

Ab 41 °C sollten die Alarmglocken läuten. Als oberste Temperatur, die unser Organismus noch aushält, gelten 42,6 °C.
Die Körpertemperatur eines gesunden Menschen liegt zwischen 36-37 °C. Temperatur stets **vor** den Mahlzeiten messen. Meist wird heute mit digitalen Fieberthermometern gemessen. Sie sind nach dem Einschalten schnell messbereit. Lassen Sie sich von erhöhter Temperatur am späten Nachmittag nicht beunruhigen. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Körpertemperatur ihren Höchstwert. Genauer ist die Messung im After. Unter der Zunge/Achsel ist die Temperatur 0,3 °C bis 0,5 °C niedriger.

GETRÄNKE: Grundsätzlich benötigt der Körper während des Fiebers mehr Flüssigkeit. Faustregel: Pro Grad zusätzlicher Temperatur mindestens ½ Liter mehr trinken als sonst. Linden- und Holunderblüten zu gleichen Teilen gemischt sind gute Schwitztees und senken das Fieber. Weidenrindentee. Tagsüber oft einen Schluck Wasser trinken. Es ist das beste und gleichzeitig auch billigste Entgiftungsmittel (siehe Wasser).

THERAPIE: Fasten (Fieber sollst Du aushungern), Verstopfung beseitigen, Körper entsäuern, eventuell Einläufe durchführen. In der Phase des Fieberanstieges ist es besser auf fiebersenkende Mittel (auch Wadenwickel) zu verzichten. Es sollte sogar noch Wärme erhalten und zugeführt werden. Dadurch wird die Kreislaufbelastung gemildert. Erst nach Überwindung des Fiebergipfels - erkennbar an der Neigung zum Schwitzen - kann vorsichtiger Temperatur**entzug** erwogen werden.

- Kalte Waschung (nur bei warmer Haut anwenden): 2 Liter Wasser und 2 Esslöffel **Obstessig**, Frottierhandtuch eintauchen, auswringen und den Körper abwaschen. Zuerst Hände, Arme, Füße, dann Brust, Bauch und Rücken - immer in Richtung Herz. Anschließend ohne abzutrocknen, ins warme Bett.
- Wickel-Auflagen sind Balsam für die Seele z.B. Waden-, Quark-, Prießnitz-, Zwiebelwickel zur natürlichen Fieberableitung (siehe Wickel).
- Wannenbäder: Die Wassertemperatur bleibt hierbei 1-2 °C unter der Fiebertemperatur. Dauer: 5-10 Minuten (nur für robuste Personen geeignet.)
- Entsäuern (siehe Entsäuerung). Nach einer gründlichen Entsäuerung gehen die Schmerzen rapide zurück.

MEDIKAMENTE: Echinacin Tropfen/Tabletten - (bei hohem Fieber > 39 °C **nicht** mehr einsetzen). Bronchipret® Tropfen, Spenglersan Kolloid **G** (4 mal täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Arnika Oligoplex® Tropfen. Assalix® Tabletten (natürliche Salicylsäure). Belladonna D6 Globuli , 4-6 x täglich 5 Globuli bei akuten Beschwerden, bei Besserung auf 2-3 mal täglich reduzieren.

Hinweis: Kinder und Jugendliche sollen bei fieberhaften Erkrankungen keine acetylsalicylsäurehaltigen Mittel (ASS) einnehmen. Eine seltene, aber mögliche Nebenwirkung droht, das sogenannte **Reye-Syndrom** mit Erbrechen, Fieber, Bewusstseinsstörungen bis hin zu Krämpfen. Weitere Hinweise (siehe Kinderkrankheiten).

Frauen

- Praktische Tipps zur Selbsthilfe mit natürlichen Mitteln -

Hinweis: Seit dem 01.01.2001 ist es auch Heilpraktikern erlaubt, Frauenheilkunde (keine Geschlechtskrankheiten) zu betreiben. Dennoch gehört meines Erachtens die Behandlung von typischen Frauenerkrankungen in die Hand eines erfahrenen Gynäkologen.

Alle nachfolgend aufgeführten, naturheilkundlichen Empfehlungen dienen lediglich als ergänzende Therapie (nach Rücksprache/Arzt).

Chronologie

Hermine Heusler-Edenkuizen war Deutschlands erste Frauenärztin (1909). Bis zu diesem Zeitpunkt waren Frauen an den Universitäten nur als Gasthörerinnen zugelassen. Medizin war bis dahin eine klassische Männerdomäne. Frauen hatten andere Aufgaben: **K**inder, **K**üche, **K**irche.

Frauenheilkunde bedeutete in den vergangenen Jahrhunderten in erster Linie Geburtshilfe. Die Medizin steckte in den Kinderschuhen. Schwangerschaft und Geburt zählten zu den größten Gesundheitsrisiken einer Frau. Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Beschwerden in den Wechseljahren waren fast bedeutungslos, da viele Frauen gar nicht alt genug wurden, um diese Erkrankungen zu erleiden.
Neue Studien belegen aber, dass **Herzinfarkte** heute bei Frauen jenseits des 50 Lebensjahres Todesursache Nr. 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt nicht zu überleben, ist etwa 10 x höher als an Brustkrebs zu sterben. Bisher wird er jedoch bei Frauen häufig verkannt, da Frauen **andere** Symptome als Männer aufweisen: Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit und Erbrechen, allgemeine Schwäche, Kreuzschmerzen, Atemnot.
Auch beim **Schlaganfall** zeigen Frauen oft keine typischen Lähmungserscheinungen, sondern berichten von Brustschmerzen und Kurzatmigkeit. Frauenherzen schlagen auch schneller. Statt 60, 70 Schläge/Min. Das muss so sein, da sie meist kleiner sind als Männer. Das höhere Pumptempo gleicht dieses Defizit wieder aus.

- Frauen reagieren anders -

Frauen reagieren jedoch nicht nur auf Medikamente anders als Männer, sondern auch auf Therapien.
Seit einigen Jahren gibt es daher in der Medizin einen neuen Forschungszweig, die sogenannte geschlechtsspezifische Medizin „**gender mainstreaming**“, die diese Faktoren berücksichtigt.

Immer mehr Frauen suchen nach natürlichen Lösungen für ihre Probleme. Sie sind nicht länger bereit, Nebenwirkungen von Antibiotika und Hormontherapien auf sich zu nehmen, wenn alternative Heilmethoden aus der Natur und den Kräutergärten Hilfe bringen. Es gibt jedoch keine Pauschalempfehlung.
Jede Frau muss, in Absprache mit Ihrem Arzt, ihren eigenen Weg finden, wie sie am besten zurechtkommt.

SCHWANGERSCHAFT

9 Monate voller Spannung und Vorfreude auf das neue Leben, sind oft von Unwohlsein und Beschwerden begleitet, obwohl viele Schwangere sich noch nie so glücklich und auch körperlich wohlfühlten. Das erste Anzeichen ist nicht selten Übelkeit mit Erbrechen, was auf die hormonelle Umstellung zurückzuführen ist.

ERNÄHRUNG: Die veränderte Hormon- und Stoffwechselsituation während dieser Zeit verlangt eine andere, vor allem vitalstoffreiche Kost (Vitamine, Mineralien, Spurenelemente) mit viel Obst, Gemüse und Hirse. Auch Vegetarierinnen sollten während der Schwangerschaft/Stillzeit nicht ganz auf tierische Lebensmittel verzichten, damit ein ernährungsbedingter Mangel an **Vitamin B12** nicht die Entwicklung des kindlichen Gehirns beeinträchtigt.
Essig für Schwangere. Das schwangere Frauen eine Vorliebe für Essiggurken und Rollenmöpse haben, ist schon beinahe sprichwörtlich.
Apfelessig enthält eine Substanz, die das Wachstum der Plazenta fördert. Rezept: 1 Glas Wasser wird mit 2 Teelöffel Apfelessig vermischt und mit 1 oder 2 Teelöffel Honig gesüßt und gleich morgens vor dem Frühstück eingenommen. Frauen mit empfindlichem Magen können ihn jedoch auch während oder nach dem Frühstück einnehmen.

THERAPIE: Auf normalen Blutdruck achten. Bei niedrigem ist das Risiko einer Fehlgeburt 3 x höher. Schilddrüse überprüfen lassen. Meist liegt auch ein Mangel an **Folsäure** vor. Das Risiko einer Fehlbildung (offener Rücken/Neuralohrdefekt) ist dadurch größer/Arzt befragen. Enthalten ist Folsäure in Vollkorngetreide, Weizenkeimen (Vitamin E), Kohl, Leber, Gemüse insbesondere in Hülsenfrüchten, Nüssen, grünem Blattgemüse. **Folsäure** verhindert fetale Missbildungen. Das Kind braucht Folsäure, die Mutter braucht **Eisen** (z.B. Ferro-Folgamma®).

Vor allem Frauen, die viele Jahre die Pille genommen haben, leiden oft an Folsäuremangel, weil die Pille den Bedarf erhöht. Bei einem Mangel entsteht oft ein offener Rücken.
Schwangere sollten bis zur Geburt täglich eine Tasse Frauenmanteltee kalt trinken und besonderen Wert auf Mundhygiene legen. Durch die Bakterien einer Parodontitis können über den Blutkreislauf Schäden an das ungeborene Kind weitergegeben werden, so dass es zu einer Fehl- bzw. Frühgeburt kommen kann.

- Erbrechen: 1 Teelöffel Honig einnehmen. Wermut- oder Schafgarbentee mit Honig gesüßt vor dem Essen schluckweise trinken. **Ingwer** sowohl roh als auch in Form von Tee oder Kapseln.
- Übelkeit: **Vitamin B6** Tabletten einnehmen. Es beeinflusst die Entwicklung des kindlichen Gehirns und das Wachstum. Bei Einnahme der Antibabypille besteht ein besonderes Defizit.

Auch das Magenbakterium Helicobacter pylori kann die Ursache sein (Arzt/Heilpraktiker befragen). Kleine, kohlenhydratreiche Mahlzeiten helfen gegen Übelkeit in der Schwangerschaft.

MEDIKAMENTE: In der Schwangerschaft und während der Stillzeit besteht ein erhöhter Kalzium- sowie Zinkbedarf. Ein Mangel kann zu Missbildungen im Zentral-Nerven-System (ZNS) führen. Auf ausreichende Eisenzufuhr in der Ernährung achten (siehe Anämie).
Vitamin E ist ebenfalls wichtig für die Entwicklung des Babys im Mutterleib. Ebenso Jod und Omega-3-FS (siehe Öle/Fette). Angeblich sollen sie die Intelligenz des Kindes steigern (Arzt befragen).
Hinweis: Während der Schwangerschaft auf Phytoöstrogene verzichten.

FEHLGEBURT

Sie kann durch **Toxoplasmose** - Deutschlands liebstes Haustier die Katze - übertragen werden. In den meisten Fällen verläuft die Infektion beschwerdefrei ab. Gefährlich wird sie jedoch als erstmalige Infektion bei Menschen mit einer Abwehrschwäche oder bei Schwangeren. Der Toxoplasmose-Erreger kann auf das Ungeborene übergehen und zu Fehlgeburten führen.
Steckt es sich im zweiten oder dritten Teil der Schwangerschaft an, kommt es meist ohne erkennbare Symptome zur Welt, kann aber als Spätfolge an Sehstörungen oder Hörstörungen sowie Epilepsie erkranken.
Übertragen wird der Parasit über den Kot von Katzen, aber auch durch nicht ausreichend erhitzte infizierte Schlachtschweine, rohes Fleisch und kontaminiertes Gemüse.
Die Symptome sind grippeähnlich. Der Nachweis einer Toxoplasmose erfolgt über eine Antikörperbestimmung im Blut (Arzt befragen).

FRÜHGEBURT

Die Ursachen für eine Frühgeburt sind vielfältig und im Einzelfall nicht immer aufzuklären. Gründe können Stress, Alkohol, Nikotin (> 15 Zigaretten täglich) oder andere Drogen sein. Aber auch Erkrankungen der Mutter und/oder des Kindes, sowie Veränderungen der Gebärmutter oder der Plazenta.
Eine gut durchblutete Plazenta ist eine Grundvoraussetzung für eine problemlose Schwangerschaft, die durch den Einsatz des homöopathischen Arzneimittels Spenglersan Kolloid **A** gefördert werden kann. 3 x täglich 10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben.

3 Monate vor der geplanten Geburt täglich vorbeugend Vitamin E einnehmen. Mit 100 I.E. beginnen, Dosis langsam auf 400 I.E. erhöhen.

GEBURT

Kinder sind ein Geschenk Gottes. (Bibel: Psalm 127,3)

Zur Erleichterung 2-3 Wochen vorher 2 x täglich 1 Tablette Caulophyllum D4 einnehmen sowie täglich 1 Tasse Frauenmanteltee - schluckweise über den Tag verteilt - trinken.

Magnesium phosphoricum D6 (6 x täglich 2 Tabletten lutschen) macht die Wehen schmerzloser. Vor der Geburt 3 x täglich 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken.

Milch behindert die Eisenaufnahme und sollte daher zeitversetzt getrunken werden. Der Genuss von Weißmehl und Zucker verringert rapide den Milchfluss, Fenchel stärkt ihn.

- Schwangerschafts**streifen**: Koffein meiden, Bauch mit Kakaobutter einreiben. Achten Sie darauf, dass die Nabelschnur erst dann entfernt wird, wenn sie nicht mehr pulsiert.
- Beim Dammriss bringen täglich 2-3 Sitzbäder mit Tee aus Ringelblumenblüten und Johanniskraut rasche Linderung.
- Nach der Geburt bringt Arnica D6 (3 x täglich 1 Tablette) das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht.
- Brennnessel-, Anistee, sowie WELEDA® Milchbildungsöl regen die Milchbildung an.

Zyklusstörungen

Die Regulation des weiblichen Zyklusses beruht auf einem äußerst sensiblen hormonellen Gleichgewicht. Auslöser für diese Störungen können sowohl organische als auch psychische Ursachen sein.
Ein Zyklus wird vom 1. Tag des Einsetzens der Blutung bis zum letzten Tag vor der nächsten Blutung gerechnet und dauert normalerweise zwischen 25 und 35 Tagen.

Schwache Monatsblutung
(Amenorrhoe/Hypomenorrhoe)

Le moment de la lune, der französische Ausdruck für die Regelblutung, weist deutlich auf die natürliche Zyklusdauer von 28 Tagen hin. Interessant ist, dass sowohl der weibliche-, als auch der Mondzyklus 28 Tage betragen. Außerdem unterscheiden wir auch im Mondzyklus 4 Phasen: Voll-, abnehmender-, Neu- und zunehmender Mond. Dies soll man in der Therapie berücksichtigen. Bei zunehmendem Mond hat die Pflanze mehr Saft und der Mensch mehr Blut als bei abnehmendem.
Bei jungen Mädchen beträgt die Zyklusdauer durchschnittlich 35 Tage. Es ist ganz normal, dass sich der Zyklus allmählich einpendeln muss.

URSACHEN: Schwangerschaft, Stress (körperlich/seelisch), starker Gewichtsverlust (Magersucht), hormonelle Störungen (mangelnde Östrogenproduktion), Absetzen der Antibabypille oder Beginn der Wechseljahre, Eierstockzysten, Lebererkrankung, Hochleistungssport.

GETRÄNKE: Tee: Mönchspfeffer, Schafgarbe, Frauenmantel.

MEDIKAMENTE: Agnucaston® Filmtabletten, Pulsatilla D6 (3 x täglich 1 Tablette), Apis D4- 3x täglich 5 Globuli.

LANGE MONATSBLUTUNG

(Hypermenorrhoe)

Eine Monatsblutung dauert im Normalfall 5 Tage. Am ersten Tag, manchmal auch am zweiten, ist die Blutung am stärksten und nimmt bis zum fünften Tag allmählich ab. Wenn Monatsbinden öfter als stündlich und auch nachts gewechselt werden müssen, weist dies auf einen übermäßig starken Blutfluss hin. Dasselbe gilt für fingernagelgroße Blutklumpen.
Starke Monatsblutungen kommen oft in der Pubertät und in den Wechseljahren vor. Sie können auch Folge von: Myomen (gutartige Geschwulste), Schleimhautwucherungen oder hormonellen Störungen sein (Arzt befragen). Wenn zwischen den Blutungen weniger als 22 Tage liegen oder die Blutung mehr als 5 Tage anhält, geht dem Körper viel **Eisen** verloren, mit der Folge von Blässe, Abgeschlagenheit und Kreislaufproblemen.

- Eisen macht Frauen **schön -**

Es ist ein wichtiger Mineralstoff für die Frau und sorgt für glatte Haut, kräftige Haare und Fingernägel. Eisen und kalziumhaltige Nahrungsmittel immer getrennt einnehmen. Kalzium behindert die Eisenaufnahme. Aus diesem Grund sollte das Frühstück aus Brot, Käse und Milch bestehen. Der Bedarf an Kalzium ist damit weitgehend gedeckt. Das Mittagessen kann aus Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Salat, Gemüse, Sesam, Hirse und Petersilie (eisenhaltig) bestehen.
Dazu sollte man aber keine „eisenfressende“ Milch trinken. Orangensaft hingegen fördert die Eisenaufnahme.

GETRÄNKE: Hirtentäschel (Capsella bursa pastoris): *Apotheke der armen Leute.* (Pfarrer Kneipp). Sie bewirkt eine Gefäßkontraktion, die zur Blutstillung führt und bei zu häufiger und zu langer sowie ganz allgemein gegen Gebärmutterblutungen eingesetzt wird. Hirtentäschelsaft (Reformhaus).
Kalte Wickel mit Hirtentäschel wirken blutstillend. Leinentuch in kaltem Hirtentäscheltee tauchen, auswringen und 20 Minuten auf den Unterleib legen. 2 x täglich morgens und abends anwenden.

Frauenmanteltee (Alchemilla vulgaris): Er galt als Geschenk der Mutter Gottes an die Frau. Typisch sind die in der Nacht von den Blättern ausgeschiedenen Wassertropfen. *Die Heilpflanze für Frauen*, Symbolpflanze der Fruchtbarkeitsgöttin Freya. Er wird bei zu starker, zu langer oder zu schmerzhafter Monatsblutung in den Wechseljahren, sowie bei Ausfluss und Entzündungen eingesetzt. Darüber hinaus entfaltet er hormonartige Wirkungen, kräftigt den Unterleib, kann Fehlgeburten verhindern, erleichtert die Geburt, fördert die Milchbildung und verhindert Brustspannen, Wochenbettdepressionen, Infektionen der Scheide, Weißfluss (als Sitzbad) und Wechseljahresbeschwerden.

MEDIKAMENTE: Agnucaston® Filmtabletten, Floradix Kräuterblut® mit Eisen.

Häufige Monatsblutung

(Polymenorrhoe)

Kommen Blutungen in normaler Stärke und Dauer, aber zu oft vor, z.B. kürzer als alle 25 Tage, spricht man von Polymenorrhoe. Sie tritt meist auf, wenn mehrfach kein Eisprung stattgefunden hat, also in der Pubertät oder in den Wechseljahren, meist wegen unzureichender Progesteronbildung.
Auch seelische und körperliche Belastungen können einen Eisprung verhindern. Eine dauernde Überlastung macht krank: Versuchen Sie mehr Ruhe zu finden, denn in der Ruhe liegt die Kraft.

Eine Frau sollte: Jeden Tag eine Stunde, jeden Monat einen Tag und jedes Jahr eine Woche für sich aufwenden, ansonsten entsteht ein (Energie) Defizit - sagen Psychologen.

GETRÄNKE: Bewährte Mischung (je 20 g) aus Hirtentäschel, Schafgarbe, Frauenmantel und Ringelblumenblüten. 2 Teelöffel dieser Mischung mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen, 5-10 Minuten ziehen lassen und abseihen. 3 x täglich 1 Tasse trinken.

MEDIKAMENTE: Präparate mit Wirkstoffen aus Mönchspfeffer (Agnus castus) regulieren den weiblichen Hormonhaushalt, in der 2. Zyklushälfte einnehmen, z.B. Agnucaston® Filmtabletten.

Schmerzhafte Blutung

(Dysmenorrhoe)

Die Beschwerden setzen kurz vor oder mit der Monatsblutung ein und äußern sich als ziehende, krampfartige Schmerzen im gesamten Unterleib, die bis in den Rücken ausstrahlen können. Bei einigen Frauen kommt es sogar zu Erbrechen, Kreislaufbeschwerden und Durchfällen. Oft werden Frauen auch launisch, gereizt und hysterisch.
Hysterie kommt aus dem Griechischen und bedeutet *an der Gebärmutter leidend*. In früheren Zeiten trat dieses Beschwerdebild nur in der bürgerlichen Oberschicht auf, Landfrauen hatten gar keine Zeit, sich so in ihre Gefühle hineinzusteigern.

URSACHEN: Starke körperliche und seelische Belastungen, Ungleichgewicht der Hormone, Myome, Endometriose (Schleimhautwucherung außerhalb der Gebärmutter), vereiterte Tonsillen oder Nasennebenhöhlen (Störfelder), Mangel an Vitamin E und Magnesium. Häufig liegt auch eine familiäre Veranlagung vor. Wer mit Schmerzen rechnet, der kriegt sie auch (Psyche).

GETRÄNKE: Schafgarbe (Achillea millefolium): Achilles benutzte sie zum Verbinden seiner Verletzungen, daher der lateinische Name. *Schafgarbe im Leib, tut wohl jedem Weib.* (Auszug aus einem alten Lehrbuch). *Viel Unheil bliebe den Frauen erspart, würden sie ab und zu einmal nach der Schafgarbe greifen.*

(Pfarrer Kneipp). Sie wirkt krampflösend, entzündungshemmend, blutstillend und wird bei schmerzhafter, krampfartiger Monatsblutung sowie deren Regulierung eingesetzt.
Des Weiteren tut sie gute Dienste bei: Weißfluss, Gebärmutterblutung, Unterleibsentzündung, Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft, sowie bei Wechseljahresbeschwerden.
Anwendung: 2 Teelöffel mit ¼ Liter Wasser überbrühen und nach 10-15 Minuten abseihen, 3 x täglich 1 Tasse trinken. Schafgarbensaft (Reformhaus).
Hinweis: Während der Einnahme von Schafgarbe sollten Wein und Kaffee gemieden werden, da ansonsten Kopfschmerzen auftreten können.

- **Frauenmantel** (Alchemilla vulgaris): 1 Tasse einige Stunden **vor** der zu erwartenden Periode und 2 Tassen täglich am 1. und 2. Tag trinken, lassen nur wenig Beschwerden aufkommen (siehe lange Monatsblutung).

- **Beifuß** (Artemisia vulgaris) - Jungfernkraut: Gilt als Pflanze der Sonnengöttin Artemis. Sie fördert Verdauung und Menstruation, lindert Krämpfe und regt den Kreislauf an. In der Frauenheilkunde gilt Beifuß als die Universal-Entgiftungspflanze, weil er die Ausscheidung von Stoffwechselschlacken über Harn, Schweiß und Menstruationsblut fördert.
  Eine vierwöchige Teekur kann das Hormonsystem tiefgreifend reinigen (wirkt anregend/ Hypophyse). 2 Teelöffel Kraut mit ¼ Liter Wasser zum Sieden bringen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen und 3 x täglich 1 Tasse nach dem Essen trinken.

THERAPIE: Hilfreich sind: Körperliche Bewegungen, Entspannungsübungen, Unterleibsmassagen, ein auf den Bauch gelegter warmer Heublumensack, Kirschkernkissen oder auch die gute, alte Wärmflasche in feuchtes Tuch wickeln und ½ Stunde auflegen. Akupunkturpunkt L3 (siehe Leber) sanft massieren. Ein Vollbad mit **Frauenmantel** wirkt entkrampfend: 300 g des Heilkrauts mit heißem Wasser übergießen, nach 15 Minuten abseihen und dem Badewasser zufügen.
Hinweis: Unter starken Perioden-Schmerzen verbirgt sich oft ein niedriger Jodmangel.

MEDIKAMENTE: Morgens und abends je 400 mg Magnesiumpräparate einnehmen (Arzt/ Heilpraktiker befragen), Agnucaston® Filmtabletten, PASCOFEMIN® Spasmo Tropfen.

Prämenstruelles Syndrom (PMS)

Als PMS bezeichnet man eine Reihe von Beschwerden, die in der 2. Zyklushälfte (an den „Tagen **vor** den Tagen“) durch Hormonschwankungen hervorgerufen werden. Es kann mit dem 1. Eisprung in der Pubertät beginnen und bis zum Klimakterium andauern. In den USA gilt PMS als Krankheit. 2/3 aller Gewalttaten von Frauen werden in dieser Phase ausgeführt. Schätzungsweise 80 % aller Frauen in den fruchtbaren Jahren schlagen sich Monat für Monat mehr oder weniger mit diesen lästigen Begleiterscheinungen herum.

URSACHEN: Entzündung der Gebärmutter/Eileiter, Endometriose (Schleimhautwucherungen außerhalb der Gebärmutter), Narben, Verwachsungen, Wucherungen wie Myome, Polypen, Probleme mit der Spirale etc., Arzt befragen.

Übersäuerung: Frauen scheiden 1 x im Monat Säuren aus, mit der Folge, dass sich die Laune nach der Periode wieder verbessert, siehe Entsäuerung.

SYMPTOME: Kurz bevor die Periode einsetzt, geht das Gewicht rauf, die Stimmung runter, der Bauch ist gebläht und die Brust ist gespannt.
Ödeme, Pickel, unreine Haut, Verstopfung, Völlegefühl, Blähungen, Heißhunger, Migräne.
Viele Frauen reagieren auch gereizt, leiden unter **psychischen** Anzeichen: Traurigkeit, depressive Verstimmung, Unwohlsein, Unruhe, Essstörungen, meist unbändige Lust auf Süßigkeiten, Müdigkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche. Mit dem Einsetzen der Periode bessert sich die Symptomatik meist spontan.

ERNÄHRUNG: Viel Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), geschroteter Leinsamen, Nüsse, Rosenkohl, Brokkoli, Tomaten, Hirse, Soja, Tofu, ungeschälter Reis, Spargel, Bananen, Avocado, Safran, Petersilie: Vor der Menstruation einige Blätter kauen, damit der Körper überflüssiges Wasser verliert, bevor es zu Beschwerden kommt.
Fisch (Omega-3-FS): Lachs, Hering, Makrele, Thunfisch.
Auch diese **Öle** sind an der Bildung von Geschlechtshormonen beteiligt: Borretsch, Nachtkerze, Schwarzkümmel. Die hierin enthaltene Gamma-Linolensäure wird vom Körper zu einem Gegenspieler von genau jenem Hormon umgebaut, dass bei PMS-Patienten die Wassereinlagerung im Gewebe anregt.
Aktuelle Studien haben gezeigt, dass PMS-geplagte Frauen mehr Linolsäure im Blut haben. Vermutlich kann ihr Körper sie nicht in die notwendige **Gamma**-Linolensäure umwandeln (siehe Öle/Fette).
Mit Koriander würzen, hilft Frauen ihre Periode schmerzfrei, ohne Migräne und damit auch ohne schlechte Laune zu überstehen (Hildegard Medizin).

MEIDEN: Zu viel Kaffee, Zucker, Alkohol, schwarzer Tee und Cola können die Beschwerden noch verstärken.

GETRÄNKE: Schafgarbe und Frauenmantel, Gänsefingerkraut, Kümmel, Melisse, Brennnessel. Honig (2 Teelöffel) mit 1 Teelöffel Zitrone morgens nüchtern. Buttermilch (1 Liter) über den Tag verteilt, abends ¼ Liter heiße Milch mit 2 Esslöffel Honig vermischt, trinken.
Säfte: Gänsefingerkraut und Schafgarbe (Reformhaus).

BÄDER: Heiße Fußbäder regen die Durchblutung an (15 Minuten bis zum Knöchel in 38 °C warmes Wasser, danach kühl abwaschen).
Alternativ: Moorbäder regen das Hormonsystem an. Melissenbäder wirken harmonisierend, beruhigend.

THERAPIE: Wenn **keine** organischen Störungen vorliegen, können Ihnen folgende Anwendungen helfen: Beliebt und geschätzt ist hier nach wie vor die gute alte Wärmflasche. Empfehlenswert ist aber auch eine Fangopackung oder etwas einfacher ein schönes, warmes Wannen- oder Duschbad.

- Bei Menstruationsbeschwerden helfen auch Atemübungen, bei denen gezielt in den Bauch hineingeatmet wird, bzw. stets gut ein- und lange ausatmen (siehe Atmung).
- Warme Kohlkompressen/Heusack (Unterleib), mit Fenchelöl einreiben.
- Bewusst entspannen mit angenehmen Tätigkeiten oder schönen Erlebnissen.
- Mit dem Partner sprechen. Wenn der Mann und die Kinder verstehen, warum es gerade jetzt schwieriger ist, mit Ihnen auszukommen, werden sie eher bereit sein, auch einmal Rücksicht zu nehmen.
- Bei Brustbeschwerden (Schmerzen - Spannungsgefühl) mit Johanniskraut- oder Ringelblumenöl sanft einreiben.
- Kinesiologische Tapes eignen sich sehr gut für die Behandlung von Regelschmerzen. Kleben Sie die abgerundeten Tape-Streifen sternförmig auf den Unterbauch und auf die Lendenwirbelsäule, Heilpraktiker befragen.
  Sonstiges: Lendenwirbelsäule und Kiefergelenk einrichten lassen (Dorn-Therapeut), viel Sport treiben (dem PMS davonlaufen).

MEDIKAMENTE: Keuschlammpräparate harmonisieren das hormonelle Gleichgewicht (Agnucaston® Filmtabletten). Natürliches Vitamin E (z.B. Mowivit® Vitamin E600 Kapseln), Vitamin B6 (1-2 Tabletten täglich - Stimmungsaufheller).
Homöopathisch: Magnesium phosphoricum D6 Tabletten, stündlich 1 Tablette lutschen oder 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen, schluckweise trinken. **Alternativ:** DHU Magnesium phosphoricum Pentarkan® Tabletten. Diluplex® Tropfen bei krampfartigen Schmerzen. Pulsatilla D6 (1 x täglich 5 Globuli), Nachtkerzenöl (Gamma-Linolensäure). Bei nervösen Unruhezuständen: Passiflora® Curarina Fluidextrakt (3x täglich 1 Tl mit etwas Flüssigkeit).

WECHSELJAHRE/KLIMAKTERIUM

Das Wort Klimakterium kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt: „Oberste und breiteste Stufe der Leiter“ und trifft daher genau das Wesen der Wechseljahre, welche eine Leiter bzw. Treppe, die in einen anderen Lebensabschnitt führt, darstellt. Bei den Wechseljahren handelt es sich um ganz natürliche Veränderungen im weiblichen Hormonhaushalt. Die Eierstöcke stellen allmählich ihre Funktion ein, die Menstruation hört auf und damit endet auch die Gebärfähigkeit der Frau.
Man nennt sie auch **Midlife crisis**, oder die Krise in der Mitte des Lebens. Es ist kein Vorgang, der von heute auf morgen stattfindet, sondern ein Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt und über viele Stufen führt. Er dauert in der Regel 2-3 Jahre und beginnt genetisch bedingt zwischen Anfang 40 und Mitte 50. In den meisten Fällen kündigt sich die sogenannte Menopause durch unregelmäßige Zyklen an, ein abruptes Aussetzen der Menstruation ist selten. Es wird davon ausgegangen, dass die Wechseljahre 7 Jahre vor Ausbleiben der Regelblutung beginnen und 7 Jahre danach enden.
So wie die Pubertät - über mehrere Jahre hinweg - das junge Mädchen langsam zu einer erwachsenen Frau heranwachsen lässt, so sind auch mehrere Jahre notwendig, um eine erwachsene Frau langsam in ihre reife Lebensphase zu bringen.

Eine Frau ist die Krone ihres Mannes, wenn er sich nicht eine Zacke aus der Krone bricht und sie auch wie eine Königin behandelt.

Andere **Völker** - andere **Sitten**

Wechseljahre haben in den verschiedenen Ländern einen ganz unterschiedlichen Stellenwert: Bei den Maya Frauen in Mexiko, den Inderinnen der Raiput-Kaste und den Bantu Frauen Südafrikas sind Wechseljahresbeschwerden nahezu unbekannt. Diese Frauen leben in Gesellschaftsstrukturen, in denen nicht mehr gebährfähige Frauen als weise und erfahren angesehen werden und dadurch eine gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Bei den Indianern gilt die Frau sogar als das wichtigste Symbol.

Jede Frau ist die Reinkarnation einer Göttin. (Hinduistische Weisheit)

Nach einer Studie der FU-Berlin (Psychologisches Institut) klagen 2/3 der Frauen zwischen 45 und 70 Jahren gar nicht über Wechseljahresbeschwerden, vielmehr aber über den Verlust der gesellschaftlichen Anerkennung. Der Abschied von der Fruchtbarkeit, die Brüste weniger prall, die Hüften etwas üppiger und dazu trockene Haut und Schleimhäute. All dies trägt zu einem geringeren Selbstwertgefühl bei.

Gutes Selbstwertgefühl, **geringe** Beschwerden

Psychologen der FU Berlin haben herausgefunden, dass der beste Schutz vor starken klimakterischen Beschwerden ein gutes **Selbstwertgefühl** ist. *Sobald Du Dir vertraust, sobald weißt Du zu leben.* (Goethe). Unser Geist beeinflusst den Körper und umgekehrt. Eine **positive** Einstellung zum eigenen Körper sorgt für geringere Beschwerden und ist oft der Schlüssel zu einer (selbst) bewussten Frau.

Eine glückliche Frau wird nicht plötzlich in ein seelisches Tief fallen, nur weil sie in die Wechseljahre kommt. Streicheleinheiten lindern bei 24 % der Frauen diese Beschwerden so gut wie Medikamente (Uni Ulm).

URSACHEN: Um die Jahrhundertwende betrug die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau ca. 60 Jahre. Heute beträgt sie bei Neugeborenen (statistisch) ca. 81 Jahre, sodass hier ein Östrogen-Defizit von ca. 20 Jahren besteht, dass ausgeglichen werden soll. Unmerklich ab dem 45. Lebensjahr bereitet sich der Körper auf diese Umstellung vor, indem er mit dem Schwinden der Eierstöcke immer weniger Östrogen bildet.
Östrogen kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich Brunsterzeugung (östros). Der Körper versucht nun immer heftiger diesen Mangel auszugleichen, indem er verstärkt Impulse zur Bildung von Östrogen aussendet mit der Folge, dass das Zusammenspiel der Hormone gestört ist und viele Frauen unter den Symptomen leiden.

SYMPTOME: Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Herzklopfen-, -stechen, -rasen. Atemnot, Schwindel, Ödeme, Ohrensausen, Depressionen, Reizbarkeit, Lebensangst,

Antriebsschwäche, Konzentrationsstörungen. Blutungsanomalien, Kopfschmerzen, schmerzhafte Brüste. Fettstoffwechsel- und Durchblutungsstörungen. Gewichtszunahme, Arthrose, Osteoporose, Hautatrophie. Trockene Scheide, Harninkontinenz, Reizblase.
Diese Symptome treten in den wenigsten Fällen alle gleichzeitig auf, meist sind es nur spezielle Beschwerden, die zeitweise auftreten können.

Wichtig: Wenn Sie sich vor Eintritt in die Wechseljahre **entsäuern**, können Sie sich eine Menge der oben genannten Probleme ersparen. So lästig diese Beschwerden auch sind, beruhigend ist: Wechseljahre sind keine Krankheit, zum Glück gibt es Hilfe aus der Natur.
Hinweis: Medikamente sind bei den einzelnen Beschwerden aufgeführt.

Mein Rat: Das Leben ist so schön, wie Sie es sich machen. Es kommt nicht darauf an, was Sie während der Wechseljahre erleben. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen. Eine **positive** Einstellung zu dieser Lebensphase ist das Wichtigste und hilft die innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu bewahren.
Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren.

- Etwas rund ist gesund -

Warum müssen Frauen immer dünn, fruchtbar und jung sein? Rundliche Frauen sind im Vorteil, denn das Fettgewebe produziert mehr Östrogene und übernimmt damit zum Teil die sinkende Hormonproduktion (Übergewicht erhöht aber leider auch das Risiko, an Gebärmutterkrebs zu erkranken).

Klimakterische Beschwerden können auch bei molligen Frauen auftreten, dann liegt es aber oft an Medikamenten wie: Blutverdünnern, Cortison, Cholesterinsenker, Antidepressiva etc. Sie können Nebenwirkungen hervorrufen, die den typischen klimakterischen Beschwerden ähneln, z.B. Hitzewallungen.

Ernährungstipps

ERNÄHRUNG: Die Uni Frauenklinik in Heidelberg behandelt Wechseljahresbeschwerden zu 90 % mit natürlichen Methoden/Mitteln. Basis für mehr Wohlbefinden ist die richtige Ernährung:

Essen Sie viele Vollkornprodukte, Gemüse/Obst und ergänzen Sie Ihren Speiseplan häufig durch **Soja**produkte. Frauen, die sie täglich zu sich nehmen, kommen nachgewiesenermaßen besser durch die Wechseljahre. Die Molekülstruktur der in Sojabohnen enthaltenen Isoflavone ähnelt dem körpereigenen Östrogen. Auf diese Weise können Hormonschwankungen ausgeglichen werden. In Asien sind Hitzewallungen daher weitgehend unbekannt und auch Brustkrebs tritt viel seltener auf.

Safran wird seit jeher zur Linderung aller Beschwerden in den Wechseljahren verwendet. Empfehlenswert sind auch: Linsen, Erbsen, Bohnen, Nüsse, geschroteter Leinsamen, Grünkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Lauch und Petersilie. Diese Ernährung hilft nicht nur bei Hitzewallungen in den Wechseljahren, sondern beugt auch Osteoporose, Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen vor.

Darüber hinaus empfiehlt die Klinik ausreichend Sonne (Vitamin D3), Fischöl sowie Sport. Durch diese Ernährung können Sie laut Studien die Wechseljahre bis zu 3 Jahren hinauszögern.

Phytoöstrogene

Natur-Hormone helfen dem Körper, sich rundum wohl zu fühlen. Sie sind ein Geschenk der Natur. Gelangen diese Pflanzenstoffe über die Nahrung in den Körper, werden sie in hochwirksame **Hormone** umgewandelt und imitieren perfekt die echten Östrogene. Dazu zählen neben Heilpflanzen auch **Isoflavone** sowie **Lignane** (Untergruppen von Phytoöstrogenen).

Isoflavone sind enthalten in: Sojabohnen, Sojamehl oder -flocken, **Sojamilch.** Vielen Frauen hilft es als alleinige Maßnahme, täglich 1 großes Glas zu trinken. Tofu (Sojaquark), Tempeh (fermentiertes Sojaprodukt), Miso (Sojapaste). **Soja** ist die Königin der Phytoöstrogene. Sie ist eine von 5 heiligen chinesischen Pflanzen, die der Kaiser alljährlich selbst aussäte.
Hinweis: In Sojasoße und Sojaöl sind allerdings keine Isoflavone enthalten.

Linsen, Erbsen (sind beste natürliche Verjüngungsmittel), Kichererbsen, Bohnen, Shiitake Pilze (Beratung/Bezug), Hopfen, Ginseng, Granatapfel - Symbol der Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite: 100 Kerne - 100 Söhne (Mohamed), Bockshornklee, Guaven, Grapefruit, Pollen, Nektar, Gelee royal.
Rotklee (Trifolium pratense) ist in weitem Abstand wirksamer als die bekannten Isoflavone aus Sojaprodukten. Die Pflanze enthält vier unterschiedliche Isoflavone, die dadurch besonders wirksam sind (z.B. Rotklee-Aktiv® Kapseln, PZN 4187679).
Hinweis: Nicht anwenden bei Brustkrebs.

Lignane wirken schwächer und sind enthalten in: Leinsamen (geschroteter), Sesam, Hirse, Reis, Alfalfasprossen (Luzerne), Brokkoli, Kohl, Karotten, Lauch, Tomaten, Petersilie. Alle Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Pflaumen, Kürbis, Äpfel, Kirschen, Nüsse, Mandeln (süße), Haferflocken, Mais, Roggenkleie, Buchweizenmehl.

Phytoöstrogene bestimmen, wieviel Energie der Körper freisetzt, steuern Psyche und Immunsystem, steigern die Energieleistung, erzeugen neue Vitalität, erhöhen die Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit. Vor allem aber verlangsamen sie den Alterungsprozess und harmonisieren den Auf- und Abbau des Östrogens.
Sie sind eine echte Alternative für Frauen in den Wechseljahren, die Hormonpräparate nicht nehmen dürfen, nicht nehmen wollen oder einfach nicht vertragen. Phytoöstrogene verursachen keine Nebenwirkungen (Professor Wolf, Hormonspezialist, Ulm), beseitigen Wechseljahresbeschwerden, halten aggressive, körpereigene Östrogene von der Zelle weitgehend fern und verhindern so Brust- und Gebärmutterkrebs. Sie sind ein wahres Schönheitselixier: Die Fähigkeit der Haut, Flüssigkeit einzulagern, steigert sich. Die Haut bleibt geschmeidig, Fältchen glätten sich von innen.

Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GFBK) in Heidelberg empfiehlt daher zum Schutz vor Brustkrebs auf eine tägliche Zufuhr von Phytoöstrogenen in der Nahrung zu achten. In Asien und Lateinamerika beträgt er etwa 50 mg, in Westeuropa nur 1 mg täglich. Asiatische Frauen haben weniger Brustkrebs, was man hauptsächlich den reichlich verzehrten Isoflavonen aus Sojaprodukten zuschreibt. Wenn japanische Frauen jedoch in der 3. Generation z.B. in den USA leben, haben auch sie häufiger Brustkrebs.

Phytoöstrogene wirken:

- östrogen - sie mindern dadurch die Wechseljahresbeschwerden,
- antiöstrogen an den Östrogenrezeptoren Typ A an Brust und Gebärmutter - sie schützen somit vor hormonabhängigem Brust- und Unterleibskrebs (der große Vorteil gegenüber synthetischen Hormonen),
- antioxidativ: Sie unterbinden die Blutversorgung von Krebsgeschwülsten und lassen sie somit regelrecht verhungern,
- hemmend auf Enzyme des Fettstoffwechsels.

Essen Sie Phytoöstrogene: Sie machen Sie glücklich, beseitigen Depressionen und Wechseljahresbeschwerden und verhindern Osteoporose.

Kontraindikationen: Werdende Mütter sollten während der Schwangerschaft auf einen allzu hohen Konsum von Phytoöstrogenen verzichten. Ansonsten besteht die Gefahr einer Missbildung des männlichen Gliedes, bei dem die Harnröhre nicht vollständig geschlossen ist (Hypospadie).

Hinweis: Es gibt auch kritische Stimmen. *Die Wirkung der Phytoöstrogene ist umstritten und es gibt nicht genügend Daten über mögliche Risiken*, so Professor Ottmann, Direktor der Uni-Frauenklinik, Regensburg (Arzt befragen).

Heilpflanzen

- Hilfe aus der Natur -

Seit altersher werden pflanzliche Mittel mit Erfolg gegen Beschwerden in den Wechseljahren eingesetzt. Daran hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil. (Professor Wuttke)

Als Alternative zur Hormonersatztherapie/HET kommen immer mehr pflanzliche Präparate auf den Markt, doch auch hier ist Beratung wichtig, denn es kann bis zu 3 Monaten dauern, bis ein Effekt eintritt (Arzt befragen).

Auch Pflanzen bilden hormonähnliche Stoffe, die sogenannte Phytoöstrogene. Diese sekundären Pflanzenstoffe können an die Hormonrezeptoren im weiblichen Körper andocken. Dadurch hemmen sie die Wirkung des körpereigenen Östrogens und beugen der Krebsentstehung vor.

Nach Angaben des Gynäkologenverbandes haben sich hier folgende Heilpflanzen bewährt:

Traubensilberkerze (Frauenwurzel, Wanzenkraut)

Die Indianer Nordamerikas setzen die Traubensilberkerze (Cimicifuga) zur Behandlung gynäkologischer Erkrankungen vor allem als schmerzlinderndes Mittel bei Menstruationsbeschwerden oder zur Geburtserleichterung ein.

Sie ist eine großartige Heilerin im Klimakterium: Sie hilft beim Aufbau der Schleimhäute, lindert Scheidentrockenheit, mildert Hitzewallungen und beeinflusst Stimmungsschwankungen. Aber auch bei Menstruationsschmerzen junger Mädchen sowie bei Regelschmerzen leistet sie gute Dienste.

MEDIKAMENTE: Traubensilberkerzen Präparate (z.B. Klimadynon® Filmtabletten).
Hinweis: Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit. Patienten sollten deren Einnahme sofort beenden, wenn Zeichen einer Leberschädigung (siehe Leber) auftreten und einen Arzt aufsuchen.

Anders als Arzneien mit östrogenartigen Wirkungen stellen Traubensilberkerzen-Präparate bei östrogenabhängigen Tumoren (Brust- und Uterus-Karzinom) offenbar kein Risiko dar. In der Schweiz, Österreich und Schweden dürfen sie daher auch in diesen Fällen verordnet werden. Es liegen sogar Ergebnisse vor, die auf eine Hemmung von Brustkrebszellen hinweisen.

Achtung! Dennoch ist auch hier größte Vorsicht geboten, da noch keine langjährigen Versuchsergebnisse (insbesondere bei höheren Gaben und älteren Menschen) vorliegen/Arzt befragen.

Mönchspfeffer/Keuschlamm

Schon im Mittelalter war die hormonähnliche Wirkung des Mönchspfeffers (Agnus castus) bei weisen Kräuterfrauen und Klosterbrüdern gut bekannt. Keuschlamm schmeckt wie Pfeffer und wurde früher in Klöstern als Gewürz verarbeitet und zur Unterdrückung der fleischlichen Lust verwendet. Daher der Name Mönchspfeffer (Keuchheitsarznei). Er reguliert das Verhältnis der weiblichen Hormone untereinander (Gelbkörperhormonstimulierende Wirkung). Eingesetzt wird er bei Menstruationsstörungen junger Mädchen (stabilisiert den Monatszyklus), prämenstruellem Syndrom (PMS), zyklusbedingtem Anschwellen der Brust sowie bei schmerzhaften Regelblutungen.

Achtung, Mönchspfeffer darf bei Brustkrebs und Hypophysentumor **nicht** eingesetzt werden.

Warum wirken Phytoöstrogene so unterschiedlich?

Sie sind in über 100 Pflanzen enthalten, zum Teil in **in**aktiven Vorstufen (Lignane), die erst durch Enzyme im Darm in aktive Stoffwechselprodukte umgewandelt werden müssen. Da der Enzymbesatz von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist, kann es auch selbst bei gleicher Dosis zu verschiedenen Wirkungen kommen (Die Sprechstunde, BR vom 28.6.2004). Nur eine **intakte** Darmflora (siehe Darm) kann Phytoöstrogene aufnehmen.

Sport trägt dazu bei

- Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungstiefs zu vertreiben.
- Dem PMS davonzulaufen, macht die Haut straffer und schöner (durchblutungsfördernder Effekt), festigt das Bindegewebe des Beckenbodens und kann damit Probleme beim Harnhalten bessern, regt den Stoffwechsel an und verbraucht überschüssige Kalorien.

- So wird Übergewicht verhindert, und mehr noch: Die Figur behält ihre jugendliche Form, weil Muskelmasse jetzt nicht abgebaut, sondern neu gebildet wird.
- Stärkt Herz und Kreislauf, regt die Lungenfunktion an, der Organismus nimmt mehr Sauerstoff auf (Sauerstoffmangel fördert Metastasen).
- Kräftigt die Knochen. Ausdauertraining beugt Osteoporose vor.
- Kräftigt unsere Abwehr. Bakterien, Viren und auch Krebszellen werden so frühzeitiger erkannt und bekämpft.
- Senkt die Blutfette und den Cholesterinspiegel. Das Blut bleibt flüssig und verstopft nicht die Gefäße.

Sonstiges: Auch das Tragen eines Goldringes am Ringfinger regt die Hormonproduktion an. Nikotin gilt als Gegenspieler der Östrogene. Wer raucht, kommt früher in die Wechseljahre.

In Zukunft wird es bei der Behandlung von lästigen Wechseljahresbeschwerden im Wesentlichen auf eine Kombination aus: viel Bewegung, weniger Stress und vernünftiger Ernährung ankommen.

Hormon-Ersatztherapie (HET)

Es gibt keine Pauschalempfehlung. Jede Frau muss - in Abstimmung mit ihrem Arzt - ihren eigenen Weg finden, wie sie am besten zurechtkommt. Bei dieser Therapie werden gleichzeitig Östrogene **und** Gestagene gegeben, denn es war schon immer bekannt, dass eine reine Östrogentherapie zwar ausreicht, um die menopausalen Beschwerden effektiv zu behandeln, sie aber **langfristig** zu einem ungehemmten Wachstum der Gebärmutterschleimhaut und damit zu einem Krebsrisiko führt.
Eine Studie der **W**omen's **H**ealth **I**nitiative (WHI) in den USA, die eigentlich den Nutzen einer HET beweisen und bis 2005 dauern sollte, wurde vorzeitig abgebrochen, weil der Schaden den Nutzen eindeutig überwog.
Die beteiligten 16608 Frauen (50-79 Jahre) wurden aufgefordert, ihre Hormonmedikamente abzusetzen. Zu alarmierenden Ergebnissen kam 2003 auch eine britische Studie mit über 1 Million Teilnehmerinnen. Nach dieser „Million Women Study" sind rund 20.000 Brustkrebsfälle aus den vergangenen 10 Jahren auf Hormontherapien zurückzuführen.

Risiken einer **Hormon**-Ersatztherapie

- mehr Schaden als Nutzen -

- Schlaganfall: Das relative Risiko stieg in der Studie um 41 %.
- Brustkrebs: Schon lange weiß man, dass sich das Risiko leicht erhöht. In dieser Studie sogar um 26 %.
- Alzheimer: Mal spricht man von positiver Wirkung, mal wird gewarnt. Tierversuche zeigten eine Verschlimmerung des Gedächtnisverlustes.
- Herz: Wie die neuen Daten zeigen, wird das Risiko für Herzinfarkt nicht gesenkt, sondern sogar noch erhöht. Bewegung und gesunde Ernährung beugen besser vor.
- Haut: Dass die Haut weniger faltig wird, dafür gibt es keine Beweise.

- Dickdarmkrebs: Hormone senken das Risiko. Regelmäßige Vorsorgekontrollen und gesunde, ballaststoffreiche Ernährung können das auch.
- Knochenschwund: Vorzeitiger Knochenabbau wird vermindert. Vorsorgen kann man aber auch mit Vollwertkost, Kalzium, Vitamin D, Bewegung und Phytoöstrogenen.

Viele Frauen lehnen eine Hormonbehandlung auch deshalb ab, weil sie nicht in die natürlichen Körpervorgänge eingreifen wollen und sie die Begleiterscheinungen einer hormonellen Therapie wie z.B. Übelkeit, Gewichtszunahme, trockene Augen, Migräne, Akne, Thrombosen, Spannungsgefühl und Schmerzen in den Brüsten oder Abbruchblutungen als lästig empfinden. Bei bestimmten Vorerkrankungen wie z.B. schweren Leberschäden, Blutgerinnungsstörungen, Gebärmutter- oder Brustkrebs ist eine Hormontherapie nicht angezeigt.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft raten Gynäkologen, Hormone nur bei starken Beschwerden **kurz** und niedrig dosiert einzusetzen. Außerdem dürfen die Präparate nur im Ausnahmefall zur Vorbeugung von Osteoporose eingesetzt werden. Ab November 2003 müssen die Beipackzettel der Hormonpräparate deutlich auf das erhöhte Krebsrisiko hinweisen.

Auch wenn es verführerisch klingt: Unsere biologische Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. Künstliche Hormonpräparate verschieben den natürlichen Prozess der Wechseljahre lediglich in eine spätere Lebensphase.

Ob sie mit Tabletten, Spritzen, Pflaster oder Creme durchgeführt wird, hängt von der einzelnen Patientin und ihrem Arzt ab. Auf jeden Fall sollte sie so klein wie möglich gehalten und an Alter und Beschwerden angepasst werden. Eine Bestimmung des Hormonstatus hilft da nur wenig, da er starken Schwankungen unterliegt und nur eine Momentaufnahme darstellt.

Hinweis: *Bei Einnahme von Östrogenen generell* ***kein*** *Johanniskraut einnehmen, da es deren Wirkung reduziert* (Professor Merkle, Uni Leipzig).

HITZEWALLUNGEN

Sie gehören zu den typischen Symptomen der Wechseljahre und beginnen häufig mit einem plötzlichen, intensiven Hitzegefühl im Gesicht, das sich wellenartig über Kopfhaut, Nacken, Brust und Oberarme ausbreitet. Gerade in der Nacht können sie zur Plage werden.

MEIDEN: Zigaretten, Süßigkeiten, Alkohol, schwarzen Tee, Kaffee, heiße und scharfe Speisen sowie Stress.

GETRÄNKE: Salbei, Goldrute (Solidago) zur Unterstützung der Niere. 2 x täglich 200 ml Tomatensaft trinken. Die Symptome hatten sich nach 8 Wochen halbiert (Japanische Studie).

- So können Sie sich helfen -

THERAPIE: Täglich 100 g **Soja** (Tofu) essen, reduziert sie um 50 %. Japanerinnen essen viel Soja und leiden nur selten unter diesen Beschwerden. Beide Hände unter fließend kaltes Wasser halten (Handgelenk). Kühle oder lauwarme Abwaschungen mit Essigwasser (1 Schuss Essig auf 1 Liter Wasser) oder RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel). Kühle Hals- und Herzumschläge. Morgendliche Kalt-/Warmduschen. Trockenmassagen mit Bürsten (Luffahandschuh). Joggen, Radfahren, Schwimmen etc.

MEDIKAMENTE: Sweatosan® N (Salbeiextrakt), Natu-fem® Kapseln (Traubensilberkerze). Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **K** im täglichen Wechsel mit **R** (5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Ferrum phosphoricum D12 Tabletten (Hitzewallungen), Natrium chloratum D6 (übermäßige Schweißbildung) 3 x täglich 1 Tablette lutschen.

Sexualität und Wechseljahre

Frauen, die schon immer ein erfülltes Liebesleben hatten, berichten, dass sich dies auch durch die Wechseljahre nicht geändert hat, so eine Studie der Freien Universität Berlin mit über 1.000 Frauen, die 1998 veröffentlicht wurde. 80 % der befragten Frauen zwischen 50 und 60 Jahren wünschten sich danach regelmäßig sexuelle Kontakte.

ERNÄHRUNG: *Ohne gutes Essen erkaltet die Liebe*, wussten schon die alten Griechen und das Liebe durch den Magen geht, ist eine allgemeine Volksweisheit. Tatsächlich kann der sinnliche Genuss eines romantischen Essens zu zweit das Entreé zu einer stimmungsvollen Liebesnacht sein.
Erotik aus der Küche: Petersilie, Koriander, Chili, Paprika, Austern. Bei Frauen nach den Wechseljahren, die täglich 1 Esslöffel Leinöl gegessen hatten, konnte ein Wachstum der Vaginalschleimhautzellen beobachtet werden.
Borretschsamenöl ist das Öl mit dem höchsten Gehalt an wertvollen Gamma − Linolensäure in der Natur. Es „schmiert“ die Nervenzellen und die im Alter zunehmend trockenen Schleimhäute.

MEIDEN: Kaffee, Cola, Bier Wein.

Beschwerden bei der Liebe

Vor und nach der Menopause kann die Schleimhaut der Scheide - infolge von Östrogenmangel - so dünn und trocken werden, dass sie brennt, beim Verkehr stark schmerzt und sogar blutet.

Meist lassen sich diese Beschwerden mit Hilfe von östrogenhaltigen Vaginalcremes, die äußerlich und im Scheideninnern aufgetragen werden, gut behandeln, Arzt befragen.
Unabhängig davon sollten Sie und Ihr Partner sich viel Zeit für ein zärtliches, ausgedehntes und

liebevolles Vorspiel nehmen. Häufig erübrigt sich das Problem der Trockenheit dann von ganz alleine. Im Übrigen gilt in jeder Altersstufe, es prickelt nur, wenn der Partner immer wieder neu erobert wird und die Romantik nicht zu kurz kommt.
Stress meiden. Er ist einer der größten Lusttöter überhaupt, denn wer gestresst ist, kann nicht sinnlich sein.
Sitzbäder mit Kamille durchführen. Ein 10-minütiges Sitzbad mit Apfelessig kann das saure Milieu der Scheide wieder aufbauen. Dafür 2 El Apfelessig in eine Wanne mit lauwarmen Wasser geben.

MEDIKAMENTE: Traubensilberkerze Präparate (Cimicifuga), z.B. Natu-fem® Kapseln, Natrium chlor. D6 (4 x täglich 1 Tablette lutschen), hilft den Flüssigkeitshaushalt im Körper zu regulieren. Vagisan® Creme, Multi-Gyn® Liqui-Gel.

Harnwegs- und Genitalinfektionen

Durch die verminderte Schleimproduktion kommt es zu einer Verschiebung des Scheidenmilieus in den alkalischen Bereich (> pH 7,5), so dass die Vagina anfälliger für Infektionen wird.

- So können Sie sich helfen -

THERAPIE: Damit sich die Harnblase nach dem Geschlechtsverkehr bald entleeren kann, sollte man vor- und nachher ein Glas Wasser trinken. Keime, die beim Sex in die Harnröhre gelangt sind, werden dadurch besser ausgespült. Kündigt sich eine Scheideninfektion an, hilft es, einen Tampon, der zuvor in Naturjoghurt eingetaucht wurde, für ca. 2-3 Stunden in die Scheide einzuführen. Tritt nach 3 Tagen keine Besserung ein, sollte ein **Arzt** aufgesucht werden.

Auch eine übertriebene Intimhygiene kann die Schleimhaut reizen und Infektionen begünstigen. Untersuchung auf Pilzbefall (Candida albicans/Arzt) durchführen lassen. Alles, was das Scheidenmilieu säuert, hindert Parasiten in ihrem Wachstum (Kefir, Sauermilch, Preiselbeersaft, Ascorbinsäure - Vitamin C).

GETRÄNKE: Tee: Frauenmantel (bei Ausfluss), Goldrute (Niere/Blase).

MEDIKAMENTE: Preisel-San® + C Tabletten.

Harn-Inkontinenz

- wenn die Blase ständig tropft -

Es ist einfach lästig. Gerade war man auf der Toilette und dennoch stellt sich das Gefühl ein, die

Prozedur wiederholen zu müssen. Für viele Frauen gehört sie zu den am meisten gefürchteten Beschwerden der Wechseljahre. Durch Östrogenmangel kommt es hier zu einer Rückbildung der Harn- und Geschlechtsorgane, was zu einer übermäßigen Empfindlichkeit der Blasenschleimhaut-/ Muskulatur sowie zur Senkung der Gebärmutter und somit zu einer Reizblase führen kann.

URSACHEN: Häufig entsteht die Inkontinenz durch eine Beckenbodenschwäche **nach** der Entbindung und einer Überdehnung der Harnröhre. Die beste Therapie hierfür ist eine Beckenbodengymnastik (siehe Blase). Das lässt sich eindrucksvoll am Beispiel chinesischer Landfrauen beweisen, die keine Inkontinenz kennen, da sie direkt nach der Geburt wieder Reis ernten müssen und auf diese Weise Beckenbodengymnastik betreiben.

Frauen, die mit Östrogenen gegen Wechseljahresbeschwerden behandelt werden, bekommen etwa doppelt so häufig eine Blasenschwäche, wie unbehandelte Patientinnen. Dies ergab eine Auswertung von über 27.000 Krankengeschichten durch die Uni Detroit, USA.

Hinzu kommt, dass die Zahl der bakteriellen Harnwegsinfekte nach den Wechseljahren dramatisch ansteigt. Hauptursachen hierfür sind eine Schleimhautatrophie, die Änderung des Scheidenmilieus, altersbedingte Stoffwechselerkrankung (z.B. Diabetes) sowie das Bakterium **Escherichia coli** aus dem eigenen Dickdarm.

Frauen sollten daher nach dem Stuhlgang - aufgrund der anatomischen Verhältnisse - immer von vorne nach hinten abwischen, damit die Keime nicht zum Blaseneingang transportiert werden.
Aber auch kalte Füße, Stress, Alkohol, Nikotin und Koffein reizen die Blase. Über 3 Tassen Kaffee pro Tag regen die Blasenmuskeln an, was zu häufigen Toilettenbesuchen führt (Uni/Los Angeles). Auch neurologische Erkrankungen (z.B. Multiple Sklerose), Blasentumoren oder Arzneimittelnebenwirkungen können mit einer Blasenschwäche einhergehen.

SYMPTOME: Schmerzen im unteren Rücken- oder Bauchbereich, Harntrübung, unfreiwilliger Harnabgang beim Niesen, Lachen, Pressen oder schwerem Heben sowie plötzlich auftretender Harndrang (> 7 Miktionen/Tag) mit Brennen machen das Leben außerhalb der eigenen vier Wände zum Problem.

THERAPIE: Viel trinken, ansonsten nimmt das Fassungsvermögen der Harnblase ab. Trinken Sie große Mengen Wasser, anfangs alle 20 Minuten ¼ Liter. Dies kann zu einer Linderung der Symptome und zum Ausschwemmen der Bakterien beitragen. Restharn ist ein idealer Nährboden für Bakterien. Dabei ist es besonders hilfreich, zusätzlich Preiselbeerzubereitungen/Reformhaus einzunehmen.

MEDIKAMENTE: Preisel-San® + C Tabletten, NemaSabal®, Sepia D6 (2 x täglich 5 Tropfen) bei Senkungsbeschwerden. Spezielle Inkontinenz-Einlagen oder Slips binden Flüssigkeit und verhindern unangenehme Gerüche. Multilind® Heilpaste (Juckreiz und Entzündungen). Weitere Maßnahmen (siehe Blase).

Hinweis: Die Behandlung weiterer Wechseljahresbeschwerden, wie Blasenerkrankungen, Herz-

Kreislauf-Störungen, nervöse Unruhe (Nerven), Pilzinfektionen, Schlafstörungen sind in alphabetischer Reihenfolge in diesem Buch aufgeführt.

Brustkrebs/Vorbeugung

In der Bundesrepublik Deutschland erkrankt derzeit ca. jede zehnte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, der somit das häufigste Krebsleiden der Frau ist. Es bilden sich bösartige Tumorzellen, die von den Milchdrüsen oder -gängen ausgehen. Wenn der Krebs sich dann in der Brust ausbreitet, spricht man vom invasiven (eindringendem) Karzinom. Sofern die Krebszellen die Lymphbahnen erreichen, können sie sich auch in den Lymphknoten der Achselhöhle der befallenen Brustseite ansiedeln und später in anderen Organen Tochtergeschwülste bilden.

URSACHEN: Risikofaktoren sind neben dem Lebensalter vor allem familiäre Belastungen, wie z.B. Brustkrebs in der Verwandtschaft, schwierige Beziehung in der Partnerschaft, Störung der Sexualfunktionen, psychische Probleme, Mobbing, ungelöste Konflikte, späte oder keine Schwangerschaften, eine frühe erste und eine späte letzte Regelblutung.
Schlafmangel (weniger als 8 Stunden) erhöht das Risiko um ca. 30 %, auch Kunstlicht macht krank. Wenn Frauen die Nacht zum Tag machen, tragen sie ein deutlich höheres Risiko.

- Vorsicht vor Aluminium. Es ist unter anderem enthalten in Kosmetikprodukten, Deostiften,- sprays, Magensäureblockern, etc. Aluminium wird auch als Metall-Östrogen bezeichnet. Es steht im Verdacht, unter anderem Brustkrebs auszulösen (Akte Alu vom 23.07.2013/Arte).
- Angst (man bekommt die Krankheit, vor der man sich fürchtet).
- Einnahme von Östrogen-Gestagen Präparaten (Risiko wächst um das 4- fache - Britische Studie The Lancet - Bd. 362). Die Brustkrebsdiagnosen häufen sich im 5. Jahr der Hormoneinnahme. Eine am 2.8.2005 vom Internationalen Krebsforschungsinstitut in Lyon vorgestellte Studie besagt, dass das Brustkrebsrisiko durch die Einnahme der Antibabypille gefördert wird (ARD-Nachrichten vom 2.8.2005).
- Eventuell Störfelder der Zähne 4/5 im Unterkiefer (wodurch der sogenannte Magenmeridian/ Akupunktur, der über die Brust verläuft, negativ beeinflusst wird), vom Zahnarzt sanieren lassen.
- Die große Bedeutung von Zahnherden kann noch einmal verdeutlicht werden, wenn man sich vor Augen führt, dass 95 % aller Brustkrebs-Patientinnen Herde an den Zähnen haben, die mit dem **Magenmeridian** in Verbindung stehen. Man findet häufig sehr hohe Quecksilberwerte speziell im erkrankten Brustgewebe. Nach dem Entfernen der Zahnherde und des Amalgams kann mit entsprechenden entgiftenden und aufbauenden Therapien (siehe Amalgam-Ausleitung) eine Stabilisierung und sogar eine Heilung erreicht werden.
- Amalgam: Bei Brustkrebs stellt man fest, dass sich Metalle (Quecksilber) im Mundbereich aufgelöst und in der Brust angesammelt haben (laut Dr. Clark, siehe Literaturhinweis). In der Regel verlässt es die Brust wieder, wenn es aus dem Mund entfernt und ausgeleitet wird (siehe Zähne).
- Schwermetalle, wie Blei, Nickel, Chrom, Kobalt, Kupfer/Leitungswasser (Osmoseanlage einbauen lassen) und Zinn fördern die Entstehung freier Radikale und somit das Wachstum von Brustkrebszellen. Häufig können erhöhte Quecksilberwerte im Blut nachgewiesen werden.

- **Parabene** werden seit über 80 Jahren in der Kosmetik als Konservierungsstoff verwendet. Dadurch werden Keime im Produkt abgetötet und so die Haltbarkeit verlängert. Einige Parabene ähneln aber in ihrer chemischen Struktur dem weiblichen Sexualhormon Östrogen und haben in Tests hormonelle Wirkung gezeigt. Methylparabene stehen sogar im Verdacht, Brustkrebs auszulösen.
- Pflanzenschutzmittel: Sie verändern das Hormonsystem und erhöhen das Brustkrebsrisiko (Dänische Studie bei über 7.000 Frauen). Über 380 Pestizide werden heute in der EU eingesetzt, wovon 280 kanzerogen verdächtigt sind. Seit 1982 werden aber nur noch 18 darauf untersucht (viel Kurkuma essen, setzt die Östrogenwirkung von Pestiziden herab).
- **Haare färben** erhöht das Brustkrebsrisiko: Chemikalien, die in Haarfärbemittel enthalten sind, erhöhen das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das haben US - Forscher in einer umfassenden Studie mit Gesundheitsdaten von fast 50.000 Frauen herausgefunden. Dabei erhöht sich das Risiko um 8 % wenn alle 5-8 Wochen die Haare mit einer permanenten Färbung behandelt werden. Entwarnung gibt es allerdings für auswaschbare Tönungen. Sie sind offenbar völlig ungefährlich.
- Röntgenstrahlen: Laut Monitor vom 27.4.1995 sind 75 % aller Mamma-Ca. darauf zurückzuführen (US-Studie). Langes Arbeiten an Scannerkassen.
- Nikotin: Junge Frauen die rauchen, haben ein 3-fach höheres Risiko.
- Einen ungewöhnlichen Risikofaktor für Brustkrebs entdeckte die Uni Utrecht: Danach erkranken Linkshänderinnen 1,5 x häufiger daran, als Rechtshänderinnen. Für sie ist die Vorsorge deshalb besonders wichtig.
- Zu viel Fett/Übergewicht führt zu einem erhöhten Insulinspiegel, der wiederum den Östrogenspiegel ansteigen lässt.
- Niedriger **Vitamin D-Spiegel**. Studien zum vorbeugendem Einfluss lassen staunen. Sieben von zehn Mammakarzinomen können durch einen ausreichenden Vitamin D-Spiegel verhindert werden (Professor Dr. Jörg Spitz - Impulse GfBK Heidelberg 8/13).
- Frauen, die in ihrem Berufsleben mehr als 20 Jahre lang draußen gearbeitet haben, erkranken später seltener an Brustkrebs als Frauen, die ihr Leben lang in geschlossenen Räumen tätig waren (Dänische Studie). Die Wissenschaftler vermuten, dass ein höherer Vitamin D-Spiegel die Ursache für das geringere Brustkrebs-Risiko ist.
- Zu viel **Zucker**: Schon umgerechnet 25 Stück Würfelzucker täglich erhöhen das Brustkrebsrisiko bei Frauen um das 7-fache (Harvard/Uni).
- Häufiger Konsum von Schimmelkäse.

Früherkennung

Bei Brustkrebs spielt die **Früh**erkennung eine wichtige Rolle: Je früher er erkannt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Streicheleinheiten fördern das seelische Wohlbefinden, sind aber auch eine latente Kontrolle. Der Partner dient hier der Früherkennung.

Selbstkontrolle:

1. Die Hände locker auf die Hüften stützen und die Brüste vor dem Spiegel betrachten. Ist eine oder beide Brüste größer als sonst?

2. Drehen Sie sich mit erhobenen Armen vor dem Spiegel und betrachten Sie Ihre Brüste auch von der Seite. Sind die Brustwarzen auf einer Höhe? Hat sich die Form verändert?
3. Verschränken Sie die Arme hinter dem Kopf. Achten Sie darauf, ob sich die Haut vorwölbt oder einzieht.
4. Streichen Sie mit flacher Hand über die gegenüberliegende Brust. Spüren Sie den Widerstand?
5. Beginnen Sie auf der Innenseite der Brust und tasten Sie behutsam nach außen.
6. Schließen Sie die Augen, um sich ganz auf die Fingerspitzen zu konzentrieren.
7. Tasten Sie nun an der Brustaußenseite entlang.
8. Streichen Sie kreisförmig um die Warzenhöhe.
9. Pressen Sie die Brustwarze zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen. Sondert sie Sekret ab, wenn ja, wie sieht es aus? Ist die Brust schmerzempfindlicher als sonst? Ist das Gewebe weich und überall gut zu verschieben?

Quelle: AOK Rheinland

Weitere Untersuchungen, um Brustkrebs festzustellen und die Diagnose zu sichern, sind Ultraschall, Biopsie (Gewebeprobeentnahme) und die Magnetresonanztomographie (MRT, Röntgen ohne Strahlenbelastung).

ERNÄHRUNG: Ballaststoffe: Obst, Gemüse (vor allem alle Kohlarten), Vollkornprodukte. Frauen die viel davon essen, haben ein um 38 % geringeres Risiko. Ballaststoffe binden Östrogene im Verdauungstrakt, so dass weniger in den Blutkreislauf gelangt.
Pflanzliche Hormone senken das Brustkrebs-Risiko. Bestimmte Stoffe in Pflanzen mit hormonähnlicher Wirkung (sogenannte Lignane – siehe Wechseljahre/Ernährungstipps) können laut einer Studie für ältere Frauen das Risiko um 40 % senken, an Brustkrebs zu sterben (Deutsches Krebsforschungszentrum).

Soja, Leinsamen (2 Esslöffel geschrotet), in Obstsalat oder Joghurt eingerührt, verbunden mit 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, können das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, reduzieren (in Tierversuchen verkleinerten sich durch die Einnahme von Leinsamen Brusttumore innerhalb von 7 Wochen um 50 %). Das ist das Ergebnis der Studie Brustkrebs und Ernährung, die von der Universität und dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg durchgeführt wurde.
Bedeutende Mengen dieser schützenden Pflanzenstoffe finden sich in Getreide. Roggen gilt hier als Favorit. Entsprechende Vollkornprodukte sollten daher in der Ernährung nicht fehlen.
Kurkuma essen, es kann die Bildung und Ausbreitung von Brustkrebsmetastasen hemmen (Uni Houston). **Alternativ**: Curcuma+Pfeffer Kapseln (Beratung/Bezug).
Granatapfelsaft mindert das Brustkrebs-Risiko: Laut einer kalifornischen Studie senkt ein Glas täglich das Risiko für Brustkrebs und die Gefahr, dass vorhandener Brustkrebs Metastasen im Körper streut.

Grapefruitkernextrakt, z.B. CitroBiotic® Tabletten (PZN 8648522) enthalten Wirkstoffe (Limonoid, Naringin), die entgiften und das Wachstum von Krebszellen stoppen. 2-3 Tabletten/Tag mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen (siehe Pilzerkrankungen).

Empfehlenswerte Öle**:** Oliven- (kann das Risiko um 50 % senken, Schwedische Studie), Raps-, Lein-, Weizenkeim-, Walnuss-, und Hanföl.

MEIDEN: Alle tierischen Fette, Omega- 6-FS (siehe Öle/Fette). Verschimmelte Nahrungsmittel. **Zucker**konsum stark reduzieren. Die Gier nach Zucker ist bei Krebszellen so groß, weil sie sich besonders häufig teilen. Sie brauchen den Zucker, um daraus Bausteine für neue Krebszellen herzustellen.(Studie von Krebsforscher Professor Cantley/Harvard Uni., Boston – SWR Odysso vom 23.01.2014).

GETRÄNKE: Viel stilles Wasser (5 Glas/Tag) sowie Grünen Tee (1 Liter/Tag) trinken, reduzieren das Risiko.

SPORT

- Heilung beim Spazierengehen -

Frauen jeden Alters können ihr Brustkrebsrisiko durch moderaten Sport um 20 % senken. Nach Ansicht der Forscher genügen täglich 30 Minuten leichte Bewegungen an mindestens 5 Tagen/ Woche. Sport hilft die Östrogen-Produktion zu regeln. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, an der mehr als 74.000 Frauen teilnahmen.

- Ein regelmäßiges Bewegungstraining von 4 Stunden pro Woche reduziert nach Auswertungen der Deutschen Sporthochschule Köln das Brustkrebsrisiko um 30-50 %. Schwimmen, Radfahren, Spazierengehen sind ideal.
- Spaziergänge von 3-5 Stunden pro Woche, verdoppeln im Schnitt die Überlebenschance nach einer Brustoperation (Langzeitstudie - USA an rund 3.000 Krankenschwestern).

Offenbar wird bei körperlicher Bewegung das Hormon Östrogen schneller abgebaut, das bei der Krebsentstehung eine Rolle spielt.

MEDIKAMENTE: Vitamin E hemmt das Wachstum von kultivierten Brustkrebszellen, z.B. Mowivit® Vitamin E600. Extrakte aus der Traubensilberkerze (z.B. Natu-fem®, 1 x täglich 1 Kapsel) sind nicht nur effektiv zur Behandlung klimakterischer Beschwerden, sie können auch vor Brust- und Gebärmutterkrebs schützen.

Für Krebspatientinnen mit östrogen**abhängigen** Tumoren kommt eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren **nicht** in Frage. Ob Auszüge aus der Traubensilberkerze für diese Frauen eine mögliche Alternative sind, war lange Zeit unklar. Die Hersteller verhielten sich vorsichtig und sagten „Nein". Jetzt haben erste Experimente an Zellkulturen gezeigt, dass Extrakte aus der Traubensilberkerze die Vermehrung von Brustkrebszellen nicht anregt, sondern **hemmt** (Arzt befragen).
In Tierexperimenten konnte nachgewiesen werden: Das Wachstum von Brusttumoren wird nicht beschleunigt, sondern sogar leicht gebremst. Das Besondere an den Phytoöstrogenen aus der Traubensilberkerze ist, dass sie mal wie ein **Östrogen** und mal wie ein **Anti**östrogen wirken

(regulierende Wirkung - siehe Phytoöstrogene).

Achtung: Bei hormonabhängigem Brustkrebs und älteren Frauen sollte man mit **hohen** Gaben von Phytoöstrogenen generell vorsichtig sein, da die entsprechenden Großversuche und Erfahrungen noch nicht vorliegen (Arzt befragen).
Mönchspfeffer sowie Rotkleepräparate dürfen bei Tumoren der Brust oder der Hypophyse **nicht** angewendet werden.

Schulmedizinische Behandlung

Brustkrebs wird in der Regel operiert. Um auch bei größeren Tumoren eine brusterhaltende Operation erreichen zu können, kann vor dieser eine Chemotherapie durchgeführt werden, um die Krebsgeschwulst zu verkleinern. In manchen Fällen lässt sich eine Amputation der Brust aber nicht vermeiden.
Außerdem werden die Lymphknoten der Achselhöhle entnommen, wenn der **erste** Lymphknoten im Lymph-Drainagegebiet des Tumors nicht tumorfrei ist. Internationale und deutsche Studien ergaben: Nachdem ein Brusttumor operativ entfernt wurde, kann der Wirkstoff **Herceptin** sein erneutes Auftreten verhindern (Arzt befragen).

- **Chemotherapie**: Die adjuvante, also ergänzende Chemotherapie hat das Ziel, im Körper verbliebene Krebszellen oder Mikrometastasen zu vernichten und so zu verhindern, dass das Karzinom erneut wiederkommt oder Fernmetastasen auftreten.
- **Chemo-Sensitivitätstestung**: Krebszellen sprechen unterschiedlich auf Chemotherapien an. An den Krebszellen, die bei der Operation entnommen werden, lässt sich durch ein Testverfahren feststellen, **welche** Chemotherapie am wirksamsten ist. Die Kosten dieses Testes liegen zur Zeit bei ca. 3.000,- € und werden von den gesetzlichen Krankenkassen zur Zeit leider noch nicht übernommen. Privatversicherer übernehmen in der Regel diese Kosten.
- **Strahlentherapie**: Sie ist stadienabhängig und unverzichtbarer Bestandteil der Brustkrebs-Behandlung. Sie dient dazu, eventuell verbliebene Krebszellen abzutöten, wodurch die Gefahr gesenkt wird, dass der Krebs wieder auftritt.
  Hinweis: Eine Misteltherapie soll während einer Chemo/Strahlentherapie nicht durchgeführt werden.
- Bei Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung misst man sehr häufig extrem niedrige Vitamin-**C**-Spiegel. Dieses Defizit verstärkt sich zusätzlich noch durch Strahlen-/Chemotherapie und schwächt das Immunsystem.
- **Hormonentzugstherapie**: Bei vielen Patientinnen finden sich auf den Brustkrebszellen sogenannte Hormonantennen. Weibliche Hormone können über diese Antennen die Brustkrebszellen zum Wachstum anregen. Aus diesem Grund wird bei hormonempfindlichen Tumoren zusätzlich eine Hormonentzugstherapie eingeleitet.

Sollte eine Operation erforderlich sein, so empfehle ich Ihnen meine Hinweise unter dem Stichwort Operation. Weitere Infos - siehe Krebs.

- Sonstige Beschwerden -

- **Ausfluss**: Weiße Taubnessel-, Schafgarbe- oder Frauenmantel-Tee, Kefir, Preiselbeersaft trinken. Quälender Juckreiz vor der Regel ist bei 90 % der Frauen ein typisches Zeichen für eine Verpilzung.
- **Pilzinfektion**: Joghurt-Becher gut schütteln und ca. 2 ml Bio-Joghurt mit einem Tampon in die Scheide einführen. Apfelessig: 1:4 mit körperwarmem Wasser gemischt in 10 ml Spritze - ohne Kanüle/Apotheke aufziehen und vorsichtig in die Scheide spritzen. Ein Tampon mit 30-40 Sprühstößen Spenglersan® Kolloid **G** befeuchten, einführen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Diese Behandlung 3 x täglich wiederholen. Stuhl auf Candida albicans (siehe Pilz) untersuchen lassen. Vagi-C® Vaginaltabletten einführen.
- **Endometriose**: Hier entwickeln sich Zysten und Entzündungen an Eierstöcken, am Darm, Bauchfell oder sogar außerhalb des Bauchraums in der Lunge Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln und auf hormonelle Schwankungen reagieren. Mitten im dafür nicht vorgesehenen Gewebe schwellen sie im Lauf des weiblichen Zyklus an und lösen sich dann blutend ab, was in vielen Fällen zu immer wiederkehrenden Entzündungen und Schmerzen führt. Sie ist für 40-60 % einer Unfruchtbarkeit verantwortlich.
  Akne bei jungen Mädchen sowie übermäßiger Bartwuchs, ist häufig ein Zeichen für diese Zysten.

  Ernährung: Mit einer weitgehend zuckerfreien und kohlenhydratarmen Ernährung bilden sie sich in aller Regel wieder zurück.
  Tee: Schafgarbe, Frauenmantel.
- **Polyzystisches Ovarialsyndrom:** Hormone spielen hier verrückt. 5 % weniger Gewicht erhöht den Hormonstatus. Auf Zucker, Weizen und Milch verzichten, viel Gemüse essen. (Ernährungs-Docs)

Sonstiges: Brust-/Lendenwirbel einrichten lassen (siehe Dorn). Frontzähne überprüfen lassen (Zahnarzt). Darmsanierung. Süßstoffhaltige Softdrinks (Cola u. Co) meiden, insbesondere bei Endometriumkarzinom (Iowa Women`s Health Study).
Geheimrezept schöner Frauen: Kleines Handtuch mit eigenen Urin tränken und circa 20 Minuten vor dem Duschen aufs Gesicht legen.

Medikamente: Vitamin E (z.B. Mowivit®). Vitamin D3 plus K2 (Arzt/Heilpraktiker befragen). Apis Homaccord Tropfen (3x täglich 10 Tropfen). Gegenanzeige: Bienengift-Überempfindlichkeit. NIGERSAN® Tropfen bei Zysten: 1x 8 Tropfen vor einer Mahlzeit oral, alternativ 4 Tropfen oral/4 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben vor dem Schlafen.

- **Haarausfall**: Bei der androgenetischen Alopezie ist der Spiegel männlicher Hormone erhöht, das Haarwachstum wird gebremst. Ähnlich verhält es sich bei Erkrankung der Nebennieren, durch die der Spiegel männlicher Hormone ebenfalls ansteigt. Hormonpräparate können hier helfen. Weitere Ursachen sind Störungen der Schilddrüse/Ekzeme der Kopfhaut oder Mangelerscheinungen in Folge einer Diät/Arzt befragen.

Was Frauen gut tut

- Gesundheit aus der Küche -

- Bohnen: Enthalten Phytoöstrogene, mindern das Brustkrebsrisiko.
- Erbsen: Sie sind die besten natürlichen Verjüngungsmittel.

- Gelee royal: Besteht zu 20 % aus östrogen-wirksamen Substanzen (Isoflavonoide/pflanzliches Östrogen, wirkt regulierend auf den Hormonhaushalt).
- Ginseng: Soll Dank seiner Androgene nachlassende Libido, schwindende Muskelkraft und dem Knochenschwund entgegenwirken.
- Granatäpfel: Symbol der Fruchtbarkeit. Diese Kerne sind eine reiche pflanzliche Quelle des weiblichen Hormons Östrogen.
- Grapefruit: Enthalten Limonoid und Naringin. In Laborversuchen konnte damit das Wachstum von Brustkrebszellen gestoppt werden.
- Guaven: Diese tropischen Früchte enthalten viel Lycopine. In Laborversuchen konnte auch hier das Wachstum von Brustkrebszellen gestoppt werden.
- Hirse: Getreide für die Gesundheit der Frauen. Lindert PMS-Beschwerden, ist - nach Hafer - das vitamin-, mineralstoff- und kieselsäurereichste Getreide der Welt. Enthält außerdem viel Magnesium - wirkt entkrampfend, beruhigend. Kieselsäure ist gut für Haut, Haare, Nägel, Blase, Knochen.
- Hopfen: Enthält östrogenhaltige Substanzen (Tee trinken).
- Kichererbsen: Enthalten Phytoöstrogene (pflanzliches Östrogen).
- Kohl/Brokkoli: Beugt Brustkrebsrisiko vor, Kohl heilt 87 Krankheiten (laut Plinius). Brokkoli ist der Star unter den Anti-Krebs-Gemüsen, sogenannte Indole, etwa aus Weißkohl oder Brokkoli blockieren den durch das weibliche Hormon Östrogen ausgelösten Brustkrebs bzw. sorgen dafür, dass das Hormon im Stoffwechsel zu einer harmlosen Variante verarbeitet wird.
- Koriander: Entgiftet, erleichtert die Verdauung und hilft Frauen, ihre Periode schmerzfrei und ohne Migräne zu überstehen.
- Kürbis: Enthält viel Eisen (Menstruation) und hilft bei Ödemen.
- Leinsamen: Enthält sogenannte Lignane. Sie sind wirksame Antioxidantien, insbesondere bei Brustkrebs. In Tierversuchen verkleinerten sich Brusttumore innerhalb von 7 Wochen um 50 %. Gemahlener Leinsamen (in Brot gebacken), enthält das weibliche Hormon Östrogen.
- Mandarinen: Mindern das Brustkrebsrisiko.
- Safran lindert alle Beschwerden in den Wechseljahren und wirkt beruhigend bei Schmerzzuständen.
- Meerrettich: (Penicillin aus dem Garten) enthält antibiotische Wirkstoffe, viel Vitamin C und Kalium. Bei Blasenentzündung täglich 1 Esslöffel essen.
- Olivenöl: Nach einer schwedischen Studie reduziert der regelmäßige Verbrauch das Brustkrebsrisiko um 50 %. Darüber hinaus stärkt es Herz-Kreislauf, Knochen.
- Petersilie: Lindert PMS-Beschwerden. Vor der Menses ab und zu ein paar Blätter kauen, damit der Körper überflüssiges Wasser verliert, bevor es zu Beschwerden kommt.
- Reis: Lindert die Beschwerden vor den Tagen (PMS), entgiftet die Leber, entwässert den Körper.
- Soja: Grundnahrungsmittel und Leibspeise der Japaner. Soja-Produkte enthalten Bestandteile, die ähnlich wirken wie das weibliche Hormon Östrogen. Japanische Frauen essen viel Soja, Tofu und leiden seltener an typischen Beschwerden der Wechseljahre, reduziert das Brustkrebsrisiko.
- Tomaten: Enthalten viel vom roten Farbstoff Lycopin, der aggressive Sauerstoffmoleküle, sogenannte Freie Radikale (krebsauslösend) unschädlich macht. In Tomaten wurden P-Cumarin und Chlorogen entdeckt. Diese Säuren reduzieren die Bildung krebserzeugender Nitrosamine, die z.B. in Grill- und

Pökelfleisch, Bier und im Zigarettenrauch gefunden wurden.
Ein Salat mit viel Tomaten, 1 Zehe Knoblauch und Olivenöl ist der wirksamste Schutz vor Krebs, so die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr.

- Vitamin E: (Weizenkeimöl, Vollkornprodukte) stimuliert die körpereigene Produktion von Östrogen, erweitert die Blutgefäße, verdünnt das Blut. Frauen mit guter Vitamin E-Versorgung haben ein wesentlich geringeres Brustkrebsrisiko.

- Weitere wertvolle Nahrungsmittel -

Aprikosen, Ananas, Bananen, Karotten, Knoblauch/Bärlauch, Kurkuma, Curry, Papaya, Peperoni, Rote Bete, Zwiebeln. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Salat, fettarmer Milch, Quark, Käse, Kefir.

Füße

- Heiße Tipps für kalte Füße -

Unsere Füße tragen uns im Laufe des Lebens etwa dreimal um die Erde. Da sie am weitesten vom Herzen entfernt sind, treten Durchblutungsstörungen hier zuerst auf mit der Folge: Kalte Füße.

URSACHEN: Niedriger Blutdruck, Unterfunktion der Schilddrüse, Übersäuerung, Zink-, Eisen- und Lecithinmangel. Candida albicans (siehe Pilz). Amalgamfüllungen entfernen lassen. Nebenwirkung von Medikamenten (Betablocker). Kieferprobleme (Zahnarzt) belasten auch den Rücken bis in die Füße, z.B. Senk- und Spreizfuß. Diabetes, Vitamin B1- und B12-Mangel.

SYMPTOME: Kalte Füße sind oft die Ursache für Blasenentzündungen, Schnupfen, Erkältungskrankheiten (melden die Füße Kälte, wird im Kopf ein Reiz ausgelöst, der die Durchblutung der Atemschleimhaut und damit einen Teil der körpereigenen Abwehr drosselt, Venenerkrankungen, Rücken- bzw. Kopfschmerzen.

ERNÄHRUNG: Vollwertkost (vor allem Hirse), dadurch wird die Durchblutung der Füße gefördert. Viel Fisch essen. Die darin enthaltene Omega-3-FS reduziert Verkrampfungen der Blutgefäße. Eidotter, Sojabohnen, Alfalfa-Sprossen, Weizenkeime (Lecithin). Bärlauch, Ingwer. Mit Zimt/Pfeffer würzen.

MEIDEN: Nikotin/Koffein. Mehr als 4 Tassen Kaffee sind die natürlichen Feinde der Füße. Sie wirken gefäßverengend. Aber auch ein Raum, der gegen Kälte oder Luftzug schlecht isoliert ist, verursacht kalte Füße, weil dem Körper Wärme entzogen wird und kalte Zugluft nach unten absackt. Beim Sitzen nicht die Beine übereinander schlagen, weil sonst die Durchblutung gedrosselt wird.

GETRÄNKE: Viel trinken, Wassermangel fördert Frost/Kälte. Rosmarin, Brennnessel, Buchweizen, Steinklee.

BÄDER: Wechselfußbäder: Die Füße ca. 5 Minuten in ein warmes Fußbad (36 °C), tauchen, dann 10 Sekunden lang in kaltes Wasser, wie es aus der Leitung kommt. Diesen Wechsel 2-3 x wiederholen, mit dem kalten Bad beenden. Sie fördern die Durchblutung und beugen chronisch kalten Füßen und Erkältungen vor. **Obstessig** (1 Liter Obstessig und 2 Liter warmes Wasser)), Senfmehl/Brassica nigra (50 g) sind sehr wirksam. Sie bringen den Kreislauf auf Trab und stärken die Abwehrkräfte. Übergießen sie 2 Esslöffel Senfmehl mit handwarmem Wasser und baden Sie 10 Minuten Ihre Füße darin.
Lassen Sie jeden Morgen in die Dusch- oder Badewanne kaltes Wasser einlaufen - möglichst 20 cm hoch und darin im Storchenschritt Wassertreten. In den ersten Tagen nur eine, später bis fünf Minuten. Danach abtrocknen und in warmen Wollsocken fünf Minuten in der Wohnung umherlaufen.

- Besonders wirksam ist ein Pfeffer-Fußbad. In einer großen Schüssel mit heißem Wasser 2 gehäufte Esslöffel gestoßenen Cayenne-Pfeffer gut umrühren und 20 Minuten die Füße darin baden. Oder ganz einfach Rosmarin oder Cayenne-Pfeffer in die Strümpfe streuen.
- Brennnesselwurzel (2 Hände voll) 24 Stunden kalt ansetzen, 20 Minuten aufkochen und auf 37 °C wieder abkühlen lassen. Füße darin baden, anschließend mit Obstessig abreiben. Die Wirkung wird noch erhöht, wenn gleichzeitig Brennnessel**tee** getrunken wird.
- **Brennende** Füße: Nach einem Stadtbummel/Spaziergang ist ein Fußbad z.B. mit Kaiser-Natron® (3 Teelöffel/10 Liter Wasser) eine Wohltat.
- Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühl = Vitamin **B1-Mangel**. Menschen mit Diabetes scheiden das wichtige Nerven-Vitamin vermehrt aus. So ist bei ihnen die Konzentration von Vitamin B1 im Blut oft um etwa 75 % niedriger, als bei gesunden Menschen. Das kann eine Neuropathie auslösen oder verschlimmern.
- Geschwollene Füße können ein erstes Symptom für eine Herzschwäche darstellen. (Arzt befragen)
- **Schweißfüße**: Morgens etwas Kaiser-Natron® in die Schuhe streuen, nach jedem Tragen entfernen. Zusätzlich oft in Kaiser-Natron® baden (siehe Schwitzen).
- Fußbad mit **Rosmarin** ist der Kreislauftrainer der Naturheilkunde. Für ein Fußbad 5 Tropfen ätherisches Rosmarinöl/Apotheke in eine mit Wasser gefüllte Wanne geben. Füße 10 Minuten darin baden. Belebt Körper und Geist.

THERAPIE: Viel Bewegung, Gymnastik, Sport, gut ausatmen. Möglichst Barfußgehen (die besten Schuhe sind keine Schuhe). Stärkt die Abwehr, baut Stress ab, kräftigt die Wirbelsäule, Muskeln und Gelenke. Schuhe nicht im Hausflur, sondern in der Nähe einer Heizung abstellen. Nicht zu enge Schuhe tragen. Wollsocken mit eingewobenen Silberfäden tragen (Sanitäts-/Reformhaus). Sie sind immer noch die beste, wärmste Fußbekleidung.

- **Massage**: Die Finger so lange in den Zehenzwischenräumen reiben, bis sich die Zehen leicht röten. Wirkt sowohl vorbeugend, als auch als **SOS**-Mittel.
- Fußsohle mit Rosmarin- oder Kokosöl einreiben.
- Joggen reguliert die natürliche Körperheizung - die beste Garantie für dauerhaft warme Füße. Auf Zehenspitzen gehen und wippen. Das durchblutet die Füße.
- Auch die Knoblauch-Therapie hat sich bewährt. Eine Knoblauchzehe schälen, in zwei Hälften teilen. Fußsohlen kräftig damit einreiben. Socken anziehen. Der Hauptwirkstoff Allicin durchdringt den Körper, fördert die Durchblutung. Nach einiger Zeit spüren Sie sogar den Knoblauchgeschmack auf der Zunge.
- Zwiebelsocken: Zwiebel in kleine Würfel schneiden, leicht anwärmen, anschließend in die Strümpfe füllen, über Nacht anziehen und eventuell Wärmflasche auflegen.
- Salzsocken: 30-50 g Salz/1 Liter Wasser, Socken eintauchen, auswringen, trockene Socken darüber ziehen und über Nacht tragen.
- 10 x durch die Nase einatmen, je 3 Sekunden Atem anhalten, beim Ausatmen vorstellen: Der Atem verlässt den Körper durch die Fußsohlen. Sie werden spüren, wie die Füße wunderbar wohlig warm werden.
- Einlage aus Zimtsohlen in den Schuhen tragen/Reformhaus.

- Viel barfuß laufen, (nicht bei Diabetes). Die besten Schuhe sind keine Schuhe.

- Gangunsicherheit: Vitamin B12-Mangel.

Sonstiges: Hornhaut an den Füßen: Grobe Feile mit feinem Bimsstein verwenden. Abends vor dem Schlafengehen Füße mit Melkfett oder Vaselinsalbe einreiben. Socken darüber ziehen. Morgens wiederholen.
Wer auf einer Wasserader schläft, friert (HP befragen).

MEDIKAMENTE: milgamma® protekt (1 Tablette täglich) bei Vitamin B1-Mangel, Ginkgo-Präparate. Magnesium 300 mg täglich. Massieren Sie die Füße jeden Abend mit Propolis-Heilsalbe, Buenoson-Fußbalsam. Propolis ist ein durchblutungsförderndes Harz aus dem Bienenstock. Linola Urea Creme bei trockenen, rissigen Füßen. Einreibemittel: 1 Teelöffel Arnikatinktur und 2 Esslöffel Franzbranntwein oder Rosmarinöl. Rosmarinus D4 Dilution, 3 x täglich 10 Tropfen vor dem Essen.

Galle

ALLGEMEIN: Galle ist eine Flüssigkeit, die in der Leber produziert und zur Verdauung von Fett in den Zwölffingerdarm abgegeben wird. Die Gallenblase ist ein Speicherorgan, in dem die Galle gesammelt und eingedickt wird. Isst man etwas Fettes, zieht sie sich zusammen, so dass der Vorrat durch den Gallengang an den Darm abgegeben wird. Galle zerlegt Fett zu kleinen Tröpfchen, die dann vom Darm aufgenommen werden können.
Die Galle hat einen Bezug zur **Schilddrüse**. So ist bei allen Störungen dieses wichtigen Organes auch die Gallenfunktion zu beachten. Beide Organe verbindet das Element **Eisen**. Ein Mangel daran kann zur Unterfunktion von Schilddrüse und Galle führen. Ein Zuviel führt zur vermehrten Aktivität beider Organe (Blut auf Ferritin untersuchen lassen/Arzt).

URSACHEN: Frauen mit mehr als 5 kg Übergewicht leben mit einem doppelt so hohen Risiko, Gallensteine zu bekommen (Harvard Uni). Ebenso bei Einnahme der Antibabypille. Strenge Diäten führen zum Eindicken der Gallenblase. Fettreiche voluminöse Mahlzeiten, Bewegungsmangel, Stress, Ärger, Aggressionen, ungelöste psychische Konflikte.
Redensarten wie: *Die Galle läuft mir über*, *die spuckt Gift und Galle* zeugen davon. Sehr oft liegt auch eine Übersäuerung vor. Darmstörungen führen langfristig zu Gallensteinen.
Ebenso kann ein Mangel an Magensäure (siehe Sodbrennen/Test) zu Gallensteinen führen. Wenn man jedoch sehr lange gar kein Fett isst, kann die Gallenblase mit der Zeit schrumpfen und es kommt zu einem Mangel an Vitamin A, D, E und K.
Chronisch stille Entzündungen, Eckzähne vom Zahnarzt untersuchen lassen.

SYMPTOME: Völlegefühl, Blähungen, Schmerzen im rechten Oberbauch, die bis ins rechte Schultergelenk ausstrahlen können. Migräne mit Druck hinter dem Auge (Gallenmigräne), trockene, gelb verfärbte und/oder gerötete Augen. Eventuell Übelkeit/Brechreiz, heller Stuhl zeigt fehlenden Gallenfluss an (Fettunverträglichkeit ist meist ein Symptom der Bauchspeicheldrüse). Gastritis C. Bei unklaren Bauchbeschwerden sowie Anzeichen von Herz-und Gefäßkrankheiten unbedingt Arzt aufsuchen.

ERNÄHRUNG: *Alles was bitter im Mund, ist für Leber und Galle gesund.* Bitterstoffe in bestimmten Pflanzen (z.B. Chicorée, Radicchio, Fenchel, Minze) regen die Bildung von Verdauungssäften an, insbesondere die Galle.
Fett- und eiweißarme Schonkost, Artischocken verbessern den Fluss der Galle. Sojabohnen enthalten Lecithin und beugen dadurch Gallenblase-Erkrankungen vor. Mit Kurkuma würzen, Ingwer und Meerrettich regen den Gallenfluss an. Mit Majoran und Rosmarin würzen.

MEIDEN: Schweinefleisch, ungeschältes Obst, Kohl, Alkohol, Nikotin, Zucker einschränken.

GETRÄNKE: Wer Gallenprobleme hat, sollte Pfefferminz im Hause haben. Sie fördert die Entleerung und die Produktion von Gallenflüssigkeit, sollte jedoch nur bei wirklichen Beschwerden und nicht auf Dauer verwendet werden. Wermuttee hat sich bei Gallenleiden auch gut bewährt. Wermut-Tropfen gehören eigentlich in die Reiseapotheke eines jeden Gallenpatienten. URBITTER® BIO TEE, Dr. Pandalis. Löwenzahntee kurmäßig 4-6 Wochen trinken. Espresso ohne Zucker nach dem Essen regt die Galle an.

Säfte: Rettich hilft oft bei Gallenbeschwerden. Ein großer Rettich wird ausgehöhlt, die Spitze etwas abgeschnitten, mit Zucker gefüllt und den heraustropfenden Saft trinken. Man kann ihn auch im Entsafter zerkleinern und den Saft einige Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Trinken Zucker zufügen. Fertigpräparat: Schwarzrettichsaft (Reformhaus). Wermut Frischpflanzensaft (Firma Schoeneberger) 3 x täglich 5 ml ½ Stunde vor dem Essen trinken
Kefir: Täglich 1 Liter trinken - bei allen Gallenleiden. Vor dem Schlafengehen: 1 Glas Vollmilch trinken. Milch (> 2 % Fett) drängt die Gallenblase zur Entleerung und verhindert damit, dass sich der Gallensaft über Nacht eindickt.

GALLENSTEINE

(geronnene Aggression): Sie bilden sich, wenn das Gallensekret zu stark eingedickt oder die Ausscheidung der Gallenfarbstoffe gestört ist. All diese Störungen werden vom Fettstoffwechsel beeinflusst (siehe Arteriosklerose, Cholesterin). Mit hohen Cholesterinwerten züchten wir uns über Jahre, ohne es zu merken, Gallensteine heran.

URSACHEN: Schon seit Jahrzehnten sind sie bekannt, die **fünf F**, die die Entstehung von Gallensteinen begünstigen: **f**emale, **f**at, **f**ertile, **f**orty, **f**air (weiblich, übergewichtig, mehrere Kinder, um die vierzig, hellhäutig).
Je nach Lage und Größe der Steine treten unterschiedlich starke Bauchschmerzen, meist im rechten Unterbauch und nach einer fettreichen Mahlzeit, auf.
Hinweis: Große Gallensteine verursachen wenig Probleme, da sie nicht in den Gallengang gelangen. Ein sitzender Lebensstil fördert die Bildung, während Sport (2-3 x wöchentlich) sie verhindert.

SYMPTOME: Unbestimmte Bauchschmerzen. Druck- und Völlegefühl im Oberbauch, vor allem nach Kaffee, Alkohol und fettem Essen. Übelkeit, Aufstoßen, Blähungen.

THERAPIE: Fasten, da hierbei der Gallefluss massiv gesteigert wird, sollten Menschen mit kleinen Gallensteinen einen sanften Einstieg wählen, wenn möglich nicht mit Glaubersalz, sondern mit Bittersalz (Professor Michalsen, Charité Berlin).
Feuchtheiße Umschläge auf den Oberbauch (siehe Leber). Wickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich. Treppenstufen hinunter gehen.

MEDIKAMENTE: Magnesium fördert die Zusammenziehung der Gallenblase und verhindert die Entstehung von Gallensteinen. Natu-hepa® 600 mg (Artischocken), Curcu-Truw® Kapseln,

Schwarzkümmelöl (PZN 0170073).URBITTER® BIO Granulat Dr. Pandalis.
Bei einer Dyskinose (Mobilitätsstörung) der Gallenwege sowie atonischem (ohne Spannung) Zuständen der Gallenblase, sind Bitterstoffe/Amara-Wermut das Mittel der Wahl (siehe Gastritis).

GALLENKOLIK

Verschließen Gallensteine den Ausführungsgang der Gallenblase oder der Gallengänge, kommt es zu Gallenkoliken, die begleitet sein können von heftigen Schmerzen im Oberbauch, die auch in Rücken und Schultern ausstrahlen, Erbrechen, Schweißausbrüche und Schüttelfrost, Schwindelgefühle, Fieber. Keine feste Nahrung, schluckweise Wasser trinken. Typisch für eine Gallenkolik sind plötzliche, heftigste, rechtsseitige Oberbauchschmerzen, die wellenförmig in Schulter und Rücken ausstrahlen können.

Sofort Arzt benachrichtigen.

Feuchtwarme Umschläge/Auflagen mit Kohlblättern oder **kalte** Auflage: Frottierhandtuch doppelt falten, in Wasser eintauchen, auswringen und über das Leber-Gallefeld im rechten Oberbauch legen. Nach 30 Minuten erneuern (ausprobieren).

GALLENBLASENENTZÜNDUNG

Wickel mit kalter Milch oder Wasser verschaffen Linderung. Kalte Auflage.
Kaffee-Einlauf: 4 Teelöffel Bio-Kaffee in ¾ Liter Wasser aufkochen, abfiltern, auf 40 °C abkühlen lassen und ohne Druck mittels Irrigator in den Darm einführen, mindestens 12-15 Minuten einhalten.

Gebete

- Vitamine für die Seele -

In Krankheiten stützen sich viele Patienten nicht nur auf die Medizin, sondern auch auf die Kraft Gottes. Glaube an eine höhere Macht, Gottvertrauen schafft Kraft.

Gebete **helfen** bei Krankheiten

*Das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. (*Alexis Carrel, Nobelpreisträger für Medizin)
Nach Untersuchungen der Harvard Universität liegen bei Menschen, die regelmäßig beten, die Arztbesuche um 36 % niedriger. Je stärker der Glaube, desto besser sind die Heilungschancen. Begründung der Professoren: Ein sich ständig wiederholendes Gebet verringert die Atemfrequenz und beeinflusst die Gehirnstrom-Aktivität positiv.
Die Folge ist eine Art **Selbstheilungs-Prozess**. Aber nicht nur das Gebet ist gesund, auch häufige Gottesdienste wirken positiv auf unsere Gesundheit (Nurses-Health -Studie). Frauen, die mindestens 1 x wöchentlich den Gottesdienst besuchten, hatten eine 33 % geringere Sterberate. Was genau dazu geführt hat, konnten die Forscher nicht erklären. Vielleicht war es das Gottvertrauen, dass sich in größerer Gelassenheit spiegelt und einem gesünderen Leben.

Ora et Labora – Bete und arbeite, so lautet ein Leitspruch des Benediktinerordens. Wer regelmäßig betet, lebt länger und gesünder, so die Ärztezeitschrift *Medical Tribune*, und nicht nur das: Auch anderen helfen/Fürbitte und Gebete. An der Columbia Universität wurden 219 Patientinnen mit Kinderwunsch in zwei Hälften aufgeteilt. Für eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Weder Ärzte noch die betroffenen Frauen wussten davon.
Ergebnis: Frauen, für die gebetet wurde, wurden doppelt so häufig schwanger, wie Frauen der Kontrollgruppe.

Glaube und **Liebe**

- Die stärkste Medizin -

Der Glaube an Gott gibt vielen Kranken Kraft. Eine innere Kraft, die Heilungsprozesse auslösen kann. Anderen hilft die Liebe des Partners oder sogar die Treue eines Haustieres.

- Glaube, Liebe und Zuwendung sind ein großer Gesundheitsfaktor. Gottgläubigkeit ist auf jeden Fall gesund. Für wahre Heilung muss man in die **Seele** des kranken Menschen schauen, und von der lässt sich nun mal kein Röntgenbild machen.
- Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass für eine erfolgreiche Therapie von Krankheiten das Vertrauen zum Behandler sowie der Glaube an die Wirksamkeit des verordneten Medikaments (**Placebo-Effekt**) von größter Wichtigkeit ist und etwa ein Drittel aller Heilungen darauf zurückzuführen sind.
  Die moderne Forschung hat längst heraus gefunden, dass die Verabreichung von Placebo-Pillen

durch Mediziner durchaus wirksam ist. Das Vertrauen, dass einem geholfen wird, setzt im Gehirn dieselben Mechanismen in Gang, wie eine „echte“ Therapie.
Studien zeigen, dass Menschen die an Gott glauben, weniger psychosomatisch anfällig sind. Sie leiden weniger an Ängsten und Depressionen. (Placebo - Der Arzt in mir- /3 SAT vom 14.10.2020)

- Bereits in der Bibel steht geschrieben: *Geh hin, Dein Glaube hat Dir geholfen.* Und eine alte Volksweisheit besagt: *Der Glaube versetzt Berge.*

Wir wissen auch bei vielen Arzneien nicht, auf welche Weise sie helfen. Wir wissen nur, dass sie helfen. Jeder Arzt sollte daher seinen Patienten nicht nur Medikamente verordnen, sondern in schwierigen Fällen auch für sie beten.
Der größte Irrtum der Ärzte besteht darin, den Körper heilen zu wollen, ohne an den Geist zu denken. (Platon).
Ein Arzt muss zuhören und Menschen auch mal in den Arm nehmen können. (Professor Grönemeyer).

Fazit: Religion und Gebete sind auf jeden Fall nur als Ergänzung zur medizinischen Versorgung zu verstehen. Und auch nur dann, wenn der Patient für Gespräche über seinen Glauben offen ist.
Gesundheit erbitten die Menschen für sich in Gebeten von den Göttern, dass sie aber die Macht in sich selbst haben, wissen sie nicht. (Demokrit).
Wenn das einzige Gebet, das Du während Deines ganzen Lebens sprichst, DANKE heißt, würde das genügen. (Meister Eckhart).

Gehen

- Wundermittel für Körper und Seele -

Wer länger sitzt, ist früher tot. Wissenschaftler warnen vor den gesundheitlichen Gefahren des grassierenden Bewegungsmangels in der Bevölkerung und liefern ein simples, aber effektives Wundermittel: Schlichtes Gehen, wirkt wie eine Medizin für Körper und Seele.
Beim Gehen werden ganz viele körperliche Funktionen positiv stimuliert.

Das **Immunsystem** ist von der ersten Sekunde an aktiv. Wir bekommen eine bessere Abwehr, die Durchblutung wird erhöht, es kommt in jede Zelle mehr Sauerstoff hinein. Fast alle Muskeln sind dabei aktiv und werden gereizt. Gelenke werden ernährt, Knorpelstrukturen werden versorgt, Bänder und Sehnen bleiben, dadurch elastisch.

Das **Herz-Kreislaufsystem** wird gestärkt, weil das Herz kräftiger wird und dadurch weniger oft schlagen muss. Dadurch erfolgt eine Ökonomisierung der Herzarbeit.

Herz und Atmung sind entscheidend beim Transport von Sauerstoff in die Zellen. Dort hilft er lebenswichtige Nährstoffe zu verwerten. Wer täglich 10.000 Schritte geht, senkt den Blutdruck, halbiert das Risiko einer Herzerkrankung und vermindert die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden., oder an Diabetes zu erkranken. Wind und Wetter spielen keine Rolle. Hauptsache Bewegung (Hypertonie). Besonders in der freien Natur entfaltet das Gehen seine volle Wirkung.

Alle Menschen, die nach dem Essen ein wenig körperlich aktiv sind, sind weniger übergewichtig und haben viel weniger gesundheitliche Probleme. Zügiges Gehen schützt vor Übergewicht und Diabetes.
Die Bewegung des Körpers bringt die Psyche wieder in Gang.
Festgefahrene Situationen werden durch physische Aktivität wieder systematisch ins Laufen gebracht. Das Gehen hilft in der Therapie Angstzustände zu reduzieren, Ruhe und Schlaf zu fördern, die Entspannung der Muskeln zu erlernen. Das Gehen fördert auch über die Atmung das allgemeine Wohlbefinden.

Beim Gehen atmet man. Wenn man mit Stöcken geht, öffnet sich die Brust, das Herz wird richtig angetrieben.
Dieses Atmen bewirkt etwas in uns. Auf natürliche Weise versorgt es unser ganzes System mit Sauerstoff, aber auch unser Hormonsystem wird angefeuert. Wir schütten Endorphine/ Geruchshormone aus und diese Neurotransmitter bringen unser Gehirn wieder ins seelische und körperliche Gleichgewicht.

Gehen heisst, eine Tür zur Welt zu öffnen und stellt die Verbindung von uns zur Natur her.

Geruchsverlust

ALLGEMEIN: Ein totaler Geruchsverlust (Anosmie) ist oft erblich bedingt. Es können sich aber auch schwere Erkrankungen (Parkinson, Multiple Sklerose, Gehirntumor etc.) dahinter verbergen/ Arzt befragen. Amalgam/Zähnen entfernen lassen.

ERNÄHRUNG: Fisch, Leber, Eigelb, Butter, Sahne, grünes und gelbes Blattgemüse, insbesondere Möhren.

THERAPIE: Lungen-, Dickdarm-, Lebermeridian behandeln lassen. APM-Therapeuten aufsuchen. Eine Entfernung der Gebärmutter kann zu Geruchsstörungen führen, Mundatmung meiden. Oft liegen Entzündungen der Nasennebenhöhlen/Sinusitis oder ein Selenmangel vor. Amalgam entfernen lassen.
Wer längere Zeit unter Geruchsstörungen leidet, kann mithilfe von ätherischen Ölen den Genesungsprozess ankurbeln. Dafür eignen sich z.B. Düfte wie Zitrone, Gewürznelke und Eukalyptus. Morgens und abends für je 15 Minuten abwechselnd an den genannten Ölen riechen und dazwischen jeweils Pausen einlegen. Die Düfte nacheinander für 4-5 Sekunden unter ein Nasenloch halten und das andere zudrücken. 2-4 x wiederholen, dann wechseln.

Sonstiges: Wer nach einer **Erkältung** nicht mehr riechen kann, soll den Duft von Gewürznelken, Zimt, Vanille oder Kaffee schnuppern. Rauchmelder installieren. Staub im Rauchmelder sollte nicht rausgepustet, sondern mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Staubwedel entfernt werden.
Hinweis: Im Schlaf ist unser Geruchssinn ausgeschaltet.

MEDIKAMENTE: Vitamin A, B12- und Selen-Präparate, Alpha-Liponsäure (z.B. Alpha-Lipogamma® 600 oral) wird normal bei diabetischen Missempfindungen, aber auch mit Erfolg bei Anosmie eingesetzt (Uni Dresden). Vorübergehend 50 mg Zink täglich einnehmen, Arzt befragen. Natrium chloratum D6 Tabletten. Bryonia Stannum Globuli/Wala (PZN 08784679), 3x täglich 5 Globuli lutschen.

Geschmacksverlust

ERNÄHRUNG: Gemüse, Vollkornprodukte, Weizenkleie, Kürbis-, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte, Pinienkerne, Haferflocken, Austern, Leber, Rind-, Geflügel- und Kalbfleisch, Milch.

MEDIKAMENTE: Bei Geschmacksverlust liegt oft ein **Zink-** und Vitamin B12-Mangel vor (Arzt/Heilpraktiker befragen), Natrium chloratum D6 Tabletten. Heißwasser-Trinkkur. Schwedenkräuter/Apotheke.
Sonstiges: Stuhl auf Candida albicans untersuchen lassen (siehe Pilz).

Gicht

ALLGEMEIN: Gicht ist eine typische Wohlstandskrankheit, die einen erhöhten Harnsäurespiegel im Blut zur Folge hat. Werte bis zu 5,5 mg/dl Blut bei Frauen und 6,5 mg/dl Blut bei Männern gelten als normal. Übersteigt ihre Konzentration den Wert von 9 mg/dl Blut, kristallisiert sie aus. Es kann dann zum Gichtanfall und zu schmerzhaften Nierenentzündungen kommen. Die Gicht ist eine besondere Form der Arthritis (A. urtica) und wird auch als Stoffwechselschwäche beschrieben.

URSACHEN: Harnsäure ist ein Endprodukt, dass beim Abbau von Purinen - durch den Genuss von zu viel Fleisch, Innereien, Hülsenfrüchten (Eiweiß) entsteht. Alkohol hemmt die Ausscheidung von Harnsäure über die Nieren. Gichtanfälle treten oft nach durchzechten Abenden auf. Wer jahrelang täglich mehr als 3.000 Kalorien verzehrt, ist besonders gefährdet. Übergewicht, Lymphstauungen. Nierenerkrankungen (sind wie ein Engpass/Baustelle auf der Autobahn - hier kommt es unweigerlich zum Rückstau). Hoher Blutdruck, Infekte, Borreliose. Teilweise genetisch bedingt. Erhöhte Harnsäurewerte sind u.a. auf Infektionen durch Hefen, Pilze und Mikroorganismen zurückzuführen (siehe Diabetes).

SYMPTOME: Plötzlich schmerzhafte Gelenkentzündung mit Rötung und Schwellung der Gelenke/Großzehe, meist nachts auftretend. Durchblutungsstörungen im Kopf, Herz, Nieren.

ERNÄHRUNG: Antientzündliche Ernährung (siehe Entzündungen). Bevorzugt essen **Maronen:** Man kann sie ganz einfach im Backofen zubereiten, dazu die Schale mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden und sie auf ein Backblech legen. Im vorgeheizten Backofen etwa 25 Minuten rösten. Kartoffeln, Möhren, Hirse, viel reifes Obst, frisches Gemüse, **Giersch**: Dem Gärtner ein Fluch, dem Koch/Patienten ein Segen. Er leitet die schädliche Harnsäure aus dem Körper. Salate, Meerrettich, Sellerie, rohes Sauerkraut, Gurken, Nüsse, rote Zwiebeln. Fisch/Omega-3-FS sind Schmerz- und Entzündungskiller (siehe Öle/Fette). Bei Vegetariern ist Gicht weitgehend unbekannt.

MEIDEN: Knoblauch, Spargel, Spinat, Rhabarber, Erdnüsse, Hülsenfrüchte, tierisches Eiweiß, Hühnchen- und Fischhaut entfernen, sie enthält 40 % Purine. Innereien (wie z.B. Leber, Nieren, Bries). Muscheln, Alkohol (Rotwein/Weizenbier) sowie Kakao, Nikotin, Pilze, Blaubeeren, Konservierungsstoff E635 (Geschmacksverstärker). Alle fruktosehaltigen Säfte (Limo, Marmeladen etc.). Sie erhöhen das Risiko um ca. 50 %. Trauben, Äpfel. **Weizen** bezeichnet man auch als Weizen-Gicht.

GETRÄNKE: Viel trinken, mindestens 2 Liter täglich. Je mehr Urin die Niere bildet, umso niedriger ist die Harnsäurekonzentration. Verwenden Sie kalorienfreie Getränke, wie stille Mineralwasser oder Tees. **Brennnesseltee** ist ein klassisches Harnsäureausscheidungsmittel. Löwenzahn, Zinnkraut. Fugacid® Harnsäuretee N, Matetee wurde vor dem Krieg als

„Harnsäurefeind“ angeboten. Birkenblätter, Zinnkraut, Teufelskralle.
Kaffee 3-4 Tassen schwarzen Kaffee/täglich, reduziert nach neueren Forschungen den Harnsäure -Spiegel (NDR-Visite vom 15.10.2019).
Säfte: Sauerkirsch, Brennnessel, Sellerie, Kartoffel, Löwenzahn, Sauerkraut. Einmal täglich Molke oder den Saft von zwei Kartoffeln und einer Möhre trinken.

BÄDER: Bäder mit Rosmarin oder Wacholder werden individuell gut vertragen - ausprobieren.

THERAPIE: Dieser Einlauf hilft bei Gicht: Erster Einlauf mit ca. ½ Liter klarem Wasser - sofort entleeren (siehe Einlauf). Zweiter Einlauf mit ca. 1 Liter Wasser, in dem 2 Esslöffel Kaiser-Natron® gelöst sind, möglichst lange einhalten.

Gichtanfall

Gichtschmerzen fühlen sich wie Nadelstiche in den Gelenken an - verursacht durch die Ablagerung von Harnsäurekristallen. Meistens ist die große Zehe betroffen.

- Kalte Wickel mit Quark, Lehm, Honig, RETTERSPITZ® Äußerlich oder Arnika (1:5 mit Wasser verdünnt). Frotteetücher in Eiswasser tränken und 1-3 Minuten um das schmerzende Gelenk wickeln.
- Kauen Sie nacheinander 3 bis 4 Gewürznelken sehr gründlich und schlucken Sie diese dann hinunter. Die Inhaltsstoffe wirken schmerzbetäubend und durchblutungsfördernd. Ein kühler Umschlag unterstützt die Wirkung.
- Nachts Auflagen mit Kohlblättern, morgens mit Olivenöl einreiben.
- Ein kalter Guss auf das betroffene Gelenk wirkt manchmal auch ausgezeichnet. Er wird unter fließendem Wasser durchgeführt, bis sich die entsprechende Stelle rötlich verfärbt. Erkranktes Gelenk ruhigstellen.
- Kleine Säckchen Anissamen auf gichtige Hände aufgelegt, vertreibt die Schmerzen.
- Mit Apfelessig oder Eigenurin betupfen, eintrocknen lassen.
- Einreibungen mit rohen Zwiebeln können die Schmerzen lindern.
- Teebaumöl: 10 Tropfen auf einen feuchten, kalten Waschlappen geben und auf die schmerzende Stelle legen.

Sonstiges: Unbedingt entsäuern! Man hat festgestellt, dass ein Urin pH-Wert von 6,5 im Vergleich zu 5,0 die 10-fache Menge an Harnsäure löslich hält und somit auch ausgeschieden werden kann. Viel körperliche Bewegung/Sport treiben - Schweiß enthält 10 x mehr Harnsäure als Urin. Bringen Sie Schwung in Ihr Sexualleben. Aktive Männer haben geringere Harnsäurespiegel im Blut.
Gewicht reduzieren. Die Senkung des **LDL**-Cholesterins (siehe Cholesterin) wird mittlerweile als genauso effektiv angesehen, wie entsprechende Medikamente.

MEDIKAMENTE: Nicht so schnell Allopurinol einnehmen. Nur jeder fünfte mit hohen Harnsäurewerten, bekommt einen Gichtanfall (NDR-Visite).

Spenglersan® **R** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Die Herbstzeitlose (Colchicum autummale) entlarvt den akuten Gichtanfall, das heißt ein Schmerzanfall, der nicht prompt auf Colchicum (z.B. Colchicum Dispert® Tabletten) reagiert, ist keine Gicht/Arzt befragen. Belladonna D6 Globuli (mehrfach ½-stündlich 5 Stück). Reishi/Shiitake Heilpilzkapseln (Beratung/ Bezug).

Info: www.rheuma-liga.de

Grippe

Die nasskalte Jahreszeit mit Regen und Nebel beeinträchtigt nicht nur das seelische Gleichgewicht, sondern durch das lange Aufhalten in trockenen, überheizten Räumen auch die körperliche Gesundheit. Wenn Männer einen Atemwegsinfekt haben, kommt es häufiger zu Komplikationen, als bei Frauen (sogenannte Männergrippe).

SYMPTOME: Plötzlich auftretendes Fieber über 39 °C, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Schweißausbrüche, allgemeines Schwächegefühl, Kopf-, Glieder-, und Halsschmerzen, trockener Reizhusten.

ERNÄHRUNG: Ab ins Bett und nichts mehr essen, damit die Selbstheilungskräfte angeregt werden (Tiere ziehen sich im Krankheitsfall zurück und fressen nichts mehr). Leichte Kost, Obst und Gemüse (Petersilie, Luzerne, Sprossen, Kartoffeln) mit hohem Vitamin C-Gehalt und täglich 1 Karotte oder 3-4 Tomaten essen. Hühnerbrühe/Suppenhuhn ist ein ausgezeichnetes Mittel, um Viren und Bakterien zu bekämpfen (Mayo-Klinik). Viel **Meerrettich** essen: Studien der Uni Gießen belegen, dass dadurch das Influenza-Virus H1N1 (Schweinegrippe) an der Vermehrung gehindert wird.

GETRÄNKE: Viel trinken, das Blut fließt dann kräftiger durch den Körper und heizt an. Je 20 g Holunder- und Lindenblütentee gemischt mit ½ Liter kochendem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, warm trinken.
Ingwertee: 1 Stück frischen Ingwer reiben, mit kochendem Wasser übergießen und 5-8 Minuten ziehen lassen. So heiß und so oft wie möglich trinken. Cystus® Bio Teekraut/Apotheke.
In griechischen Restaurants wird der Wein oft in einer Kupferkaraffe serviert. Das hat ganz aktuell auch gesundheitliche Vorteile. Viren beginnen auf **Kupfer** innerhalb von Minuten zu sterben.

THERAPIE: Wenn Ihr Immunsystem in Ordnung ist, haben Sie große Chancen, dem Angriff der Viren zu trotzen. Das setzt voraus, dass Sie Ihren Körper abhärten, indem Sie nachfolgende Anwendungen durchführen:

- Morgens abwechselnd heiß und kalt duschen. 1 x pro Woche in der Sauna schwitzen (sofern Ihr Herz in Ordnung ist und Ihr Arzt nichts dagegen hat).
- 3 x täglich die Mitte des oberen Brustbereichs/Thymusdrüse ca. 10 x beklopfen.
- Eine Nasenspülung (siehe Nase) ist hier sehr zu empfehlen.
- Ölschlürfen.
- Lavendelöl: 10 Tropfen in heißes Wasser geben. Dämpfe 10 Minuten einatmen.
- Bad: 100 g frischen Thymian bzw. Tee in 3 Liter Wasser aufkochen, 20 Minuten ziehen lassen, abseihen und ins Badewasser geben. Temperatur: 35-38 °C, Dauer 15 Minuten.
- Viel Bewegung an frischer Luft, nicht in überheizten Räumen aufhalten.

Wenn es Sie trotz aller Vorsicht erwischt hat, sollten Sie wichtige Hygieneregeln beachten:

- Hände öfter mit Kernseife und warmem Wasser waschen, (gilt insbesondere für Männer). Dadurch halbiert sich das Ansteckungsrisiko (Ergebnis einer Untersuchung der US-Armee). Hände aus dem Gesicht lassen (vor allem junge Mädchen), sie sind Überträger Nr. 1.
- Papiertaschentücher nur einmal benutzen und sofort vernichten. Nach jedem Schnäuzen die Hände waschen.
- Keinem verschnupften Menschen die Hand geben (aus Rücksicht auf Andere, aber auch zum Selbstschutz).
- Beim Sprechen Abstand halten, die Tröpfchen mit Erkältungserregern fliegen bis zu 1.30 Meter weit.
- Gesichtsdampfbäder mit Kamille.
- Für warme Füße sorgen. Sie beeinflussen über Nervenreflexe die Nasenschleimhaut, so dass die eingeatmete Luft nicht erwärmt werden kann.
- Mindestens 8 Stunden täglich schlafen, einfach, aber hilfreich.
- Für guten Stuhlgang sorgen. Eventuell Einläufe vornehmen.
- Kaffeekohle (Carbo Königsfeld) oder auch Heilerde einnehmen, damit die Giftstoffe gebunden und ausgeschieden werden.
- Bei **Fieber**: Wadenwickel mit Salzwasser (siehe Wickel). Viel Sanddorn, schwarze Johannisbeeren essen, Accerola-Pulver (PZN 0122884).
- Wir akut an einer schweren Erkältung oder Grippe erkrankt ist, sollte den genetisch festgelegten Rhythmus beachten: Drei Tage (möglichst) hohes Fieber (viel warmen Tee trinken), danach drei Tage starkes Schwitzen.
- Nach einer Woche geht es meist zwar wesentlich besser, aber Vorsicht! Es folgen drei Wochen Rekonvaleszenz. Diese Zeit braucht der Körper, um sich zu erholen. Wer sich zu früh belastet, kann einen ernsten Rückfall erleiden. Sehr oft ist auch das Herz betroffen. Anstrengung ist daher also tabu! (siehe Fieber)

MEDIKAMENTE: Echinacin-Präparate, sofern noch **kein** Fieber über 39 °C aufgetreten ist. CYSTUS 052® BIO Halspastillen, Angocin® Anti-Infekt N Tabletten. Spenglersan® Kolloid **G** (6 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). zusätzlich 3 x täglich 2 Sprühstoße in beide Nasenlöcher. Infludoron Globuli/Weleda.

Nach einer überstandenen Grippe: Zahnbürste wechseln. Drei Wochen lang Okoubaka D4 (3 x täglich 5 Globuli lutschen) und Löwenzahnsaft (Reformhaus) trinken, damit alle Gifte ausgeschieden werden.

Gürtelrose

ALLGEMEIN: Herpes zoster ist oft die Spätfolge einer Windpockenerkrankung im Kindesalter. Die Erreger überdauern oft jahrzehntelang in einem Nervenknoten. Am häufigsten geschieht dies in der Nähe des Brustkorbs und der Leiste.

URSACHEN: Eine allgemeine Schwächung der Immunabwehr, Stress, ein Trauma, UV-Strahlung oder Medikamente, die dieImmunabwehr beeinträchtigen, begünstigen ihre Reaktivierung. Da die Leistungsfähigkeit des Immunsystems im Alter bei allen Menschen abbaut, sind Menschen ab dem 60. Lebensjahr besonders gefährdet und sollten sich daher durch eine Gürtelrose-Impfung schützen lassen (Arzt befragen).

SYMPTOME: Sie beginnt meist wie eine Erkältung mit Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit und leichtem Fieber. Später entsteht auf der Haut am Rumpf ein gürtelförmiger Streifen, stecknadel- bis erbsengroßen, juckenden, stark schmerzenden Bläschen. Sie heilen im Allgemeinen binnen einer Woche ab. Hat das Virus jedoch den Nervenknoten geschädigt, entsteht eine Neuralgie mit meist sehr starken Schmerzen, die mitunter über Jahre anhalten können.

ERNÄHRUNG: Eiweißarme Ernährung, Vollwertkost mit reichlich Gemüse, Paprika, Reis, Dinkel, Buchweizen.

MEIDEN: Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Schokolade, Nüsse, Erbsen, Bier.

GETRÄNKE: Melisse- und Nierentee, Cystus® Bio Teekraut, Grüner Tee, Möhrensaft. **Holundersaft** ist ein hervorragend antivirales Mittel. **Vorsicht**: Roh genossen sind die Beeren jedoch giftig.

THERAPIE: 3 x täglich 1 g **Lysin** einnehmen, dies führt zu einem schnellen Abklingen der Schmerzen. Nach Abklingen der Gürtelrose sollte Lysin nicht weiter in hohen Dosierungen eingenommen werden.
Hinweis: Während dieser Zeit sollte man auch nur wenig **Arginin**-reiche Nahrungsmittel verzehren, da das Wachstum der Viren durch Arginin ermöglicht wird, die zum Beispiel in Schokolade und Nüssen enthalten ist.

- Weißkrautblätter auflegen, immer frisch zubereiten, äußere Blätter verwenden, kurz in heißes Wasser legen. Mittelrippe entfernen, kleindrücken und auflegen. Morgens mit lauwarmem, abgekochten Wasser sorgfältig abwaschen.
- Feuchtheiße Heublumensäcke auflegen, mehrmals täglich ½ bis 1 Stunde lang. Jucken und Brennen verliert sich dann, anschließend Heilerde (feine) aufstreuen, bringt die Bläschen zum Eintrocknen.

- Hautbläschen mit Melissengeist, Apfelessig, Teebaum-, Lein- oder Johanniskrautöl betupfen.
- Frischer Melissentee mit kochendem Wasser aufbrühen, anschließend mit feiner Heilerde anrühren, Packung auflegen, oder Klosterfrau Melissengeist (1 Esslöffel) mit 1 Esslöffel Wasser mischen. Mit Läppchen auf die betreffende Stelle auftupfen und alle 2-4 Stunden wiederholen.
- Minzöl mit Wasser (50:50) verdünnen und mit Wattestäbchen auf die Bläschen tupfen.
- Wickel oder Umschläge mit RETTERSPITZ® Äußerlich oder Zwiebel (siehe Wickel).
- 3 x täglich Einreibungen mit Leinöl, Eigenurin oder Obstessig.
- Waschlappen in Milch tauchen, 5 Sekunden auflegen, entfernen und nach 5 Sekunden wieder auflegen. 5 Minuten lang - alle 3-4 Stunden wiederholen.
- Zwei ASS-Tabletten zerstoßen, mit Vaselin und Teebaumöl mischen und alle 1-2 Stunden auftragen.
- Brei aus Haferflocken auftragen.
- Mit kolloidalem Silber besprühen. Arzt/Heilpraktiker befragen.

Sonstiges: Stress meiden. Amalgam entfernen lassen/Zahnarzt. *Kein Herpes ohne Quecksilber.* (Dr. Klinghardt).

MEDIKAMENTE: Zu Beginn: Rhus tox. D30 3 x im Abstand von 3 Stunden 5 Globuli lutschen. Ranunculus - Homaccord® im täglichen Wechsel mit Mezereum - Homaccord® Tropfen. Aconit Schmerzöl (WALA®), Vitamin B-Komplex forte-Hevert® Tabletten, Wobenzym® plus hochdosiert für 2-3 Tage. Spenglersan® Kolloid **G** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße/Ellenbeuge einreiben). Regenaplex Haut-Fluid W auftragen. Selen und Zink einnehmen (Heilpraktiker befragen). Coriolus/Reishi Heilpilz Kapseln (Beratung/Bezug).

Haare

- Mit den Jahren, weichen die Haare -

ALLGEMEIN: Überall Haare - ob im Abfluss, am Polster oder in der Bürste. Nur am Kopf, wo sie hingehören, werden sie weniger.

URSACHEN: Stress, Erkrankungen der Schilddrüse/Überfunktion, Diabetes, akuter Eiweißmangel, Übersäuerung, Schwermetallbelastung, Vererbung, Lebererkrankung (siehe Leber). Mangel an Vitamin C, D und Eisen.

ERNÄHRUNG: Naturgemäße Ernährung ist eine Haarpflege von innen. Vor dem Frühstück Sonnenblumenkerne essen, sowie 1 Glas frischen Kressesaft trinken. Viel Möhren, Weizenkeime, Kürbiskerne (**Zink**) und Hirse verzehren. In der Hirse stecken Flavonoide und Vitalstoffe, die für die Haarwurzel das beste Kraftfutter sind. Haferflocken, Nüsse, Austern (Zink), Lachs, Fleisch, Leber, Hülsenfrüchte. Spermidin-haltige Ernährung (siehe Alter) insbesondere bei Haarausfall.

GETRÄNKE: Tee: Zinnkraut, Brennnessel, Rosmarin, Salbei.

MEIDEN: Light-Produkte, Aspartam (E951), scharfe Gewürze, Alkohol.

THERAPIE: Als bestes Haarwuchsmittel gilt die Zwiebel. Mit einer rohen, aufgeschnittenen Zwiebel wird der Haarboden vor dem Waschen kräftig massiert. Mit einer guten Haarbürste den Kopf täglich gründlich in alle Richtungen bürsten.

- **Fettiges** und stumpfes Haar: Kopfhaut mit Birkensaft, Obstessig (1:1 mit Wasser mischen), Franzbranntwein einmassieren. Bei der letzten Spülung nicht warmes, sondern kaltes Wasser verwenden.
- Einreibungen mit Rizinusöl fördern den Wuchs von neuem Haar, solange die Haarwurzeln noch nicht völlig abgestorben sind.
- **Schuppen**: Spülungen mit Apfelessig (1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser) oder einige Tropfen erwärmtes Olivenöl in die Kopfhaut einmassieren und nach 20 Minuten mit einem Shampoo gut auswaschen. Voluma® Haarwasser (Fa. Nestmann).

Sonstiges: Lästige Gesichtshaare bei Frauen (sogenannter Damenbart). Grund ist oft eine Erkrankung der Eierstöcke (polyzystisches Ovarialsyndrom/Uniklinik München) Frauenarzt aufsuchen. Erblich bedingter Haarausfall bei Männern/Kürbiskernöl einnehmen.

MEDIKAMENTE: Vitamin E fördert den Wuchs des Haares und stärkt die Kopfhaut (z.B. Mowivit® Vitamin E600 Kapseln). Eine Behandlung mit Zinktabletten (50 mg je Tag) über 6 Wochen regte bei über 80 % der Patienten das Haarwachstum deutlich an (Uni-Hautklinik Bonn). Graues

Haar verdunkelt sich wieder.
Hinweis: Zinktabletten nicht länger als 3 Monate einnehmen, sonst wird der Kupferstoffwechsel negativ beeinflusst. Das frühe Wachsen von grauen Haaren, kann auch durch einen Vitamin B12-Mangel hervorgerufen werden.

Spenglersan® Kolloid A (lokale Anwendung). Silicea Balsam, Silicea D12 Tabletten. Natubiotin® Tabletten, (sie können die Laborwerte verfälschen). Präparate aus Traubensilberkerze/Cimicifuga (z.B. Natu-fem® Kapseln) hilft bei hormonbedingtem Haarausfall nach der Menopause (Ruhr Uni Bochum - Arzt/Heilpraktiker befragen). Vitalpilz Polyporus umbellatus/Eichhase (Beratung/Bezug).

Hämorrhoiden

ALLGEMEIN: Hämorrhoiden sind mit Blut gefüllte Adern, die in der Schleimhaut des unteren Enddarmabschnittes ein dichtes Gefäßpolster bilden und damit den Darm nach außen hin abdichten.

URSACHEN: Bindegewebsschwäche, gefördert durch chronische Verstopfung, Bewegungsmangel und ungesunde Lebensweise mit sitzender Tätigkeit. Hämorrhoiden lieben es bequem. Beim Heben und Tragen schwerer Lasten entsteht auch ein starker Druck auf den Unterleib und den Darmbereich. Das kann auf Dauer die Entstehung von Hämorrhoiden begünstigen.

Aber auch schwere Lebererkrankungen mit Stauungen im Bauchraum sowie Herzinsuffizienz können dafür verantwortlich sein. Übersäuerung (Entsäuerung). Gefäße werden durch zu viel Säure porös. Colitis ulcerosa, Übergewicht, Flüssigkeits-, Eisenmangel, Störungen der Schilddrüsenfunktion.

SYMPTOME: Juckreiz, Schmerzen, Druckgefühl, Stuhldrang, Brennen, Nässen, eventuell Blutabgang beim Stuhlgang.

ERNÄHRUNG: Wir essen heute im Allgemeinen zu viel, zu fett, zu süß und vor allen Dingen zu wenig Ballaststoffe. Eine ballaststoffreiche Kost senkt den Druck im Innern des Mastdarms, löst Verkrampfungen und ist die beste Selbsthilfe.
Verwenden Sie mehr Vollkornprodukte, insbesondere Dinkel, Buchweizen, Haferkleie, Obst (Äpfel), Feigen, Gemüse/Salat. Ihr Darm wird es Ihnen danken. Morgens nüchtern 1 Teelöffel Leinöl einnehmen.

MEIDEN: Zucker-, Weißmehlprodukte, Hülsenfrüchte, Salz, scharfe Gewürze, starken Kaffee, Alkohol und Nikotin.

GETRÄNKE: Bewährt haben sich Teemischungen zu gleichen Teilen aus: Johanniskraut, Kamille, Mariendistel, Rosskastanienblüten und Schafgarbe. Auch Goldrute (Solidago) und Steinklee (Meliotus) sind hier sehr zu empfehlen.
Generell viel Wasser trinken (1,5-2 Liter/Tag), Weißkohl-Frischpflanzensaft (Reformhaus), 3-6 Esslöffel über den Tag verteilt, mindestens 6 Wochen lang.

THERAPIE: Wer darunter leidet, muss sich ärztlich behandeln lassen. Falsche Scham macht alles nur noch schlimmer. Trotzdem können Sie selbst auch einiges zur Linderung beitragen:

- Für warme Füße und guten Stuhlgang sorgen. Nur bei Druck Toilette aufsuchen, starkes Pressen meiden. Nicht mehr als 3 Minuten sollte ein „ordentliches Geschäft“ dauern.
- Eisbeutel in ein Handtuch wickeln und sich darauf setzen.

- Sorgfältige Toilette: Reines Wasser ist für die Reinigung des Analbereiches am besten geeignet, wie es beispielsweise im gesamten islamischen Kulturkreis üblich ist.
- Toilettenpapier mit etwas Wasser anfeuchten, anschließend nicht rubbeln und reiben, nur vorsichtig trocken tupfen.
- Schließmuskelübungen (After ca. 100 x am Tag zusammenziehen), viel laufen, wenig sitzen, kurze, kalte Sitzbäder mit Kamille, Eichenrinde (Tannolact® Badezusatz).

Hier empfiehlt sich das Einsatz-Bidet von Russka (Sanitätshaus). Es kann in jedes WC-Becken eingesetzt werden und wird zu 3/4 mit kaltem Wasser gefüllt. Man setzt sich auf das Bidet und taucht den After mehrmals in das kalte Wasser. Danach trocknet man sich sorgfältig ab. Durch diese einfache Behandlung ziehen sich Knoten zusammen, und es schwinden Juckreiz und Schmerzen.

- Rohe Kartoffelschalen zum Kochen bringen, in einen Eimer geben, draufsetzen und Dämpfe einwirken lassen.
- Johanniskraut- oder Rizinusöl einmassieren, wirkt schmerzstillend und ausheilend. Ein ölgetränkter Wattebausch verhindert Reibungen.
- Mehrmals täglich mit Schweineschmalz einreiben (billig und gut).
- Kartoffelzäpfchen (aus rohen Kartoffeln anfertigen) kann bei Jucken/Brennen sehr nützlich sein.
- Kaiser-Natron® zu einem Brei verrühren und auftragen.

Sonstiges: Sehr oft liegt auch ein Beckenschiefstand oder ungleiche Beinlängen vor. Wirbelsäule (5. Lendenwirbel/Dorn-Therapeut - siehe Dorn) einrichten lassen. Leber unterstützen.
Beim Stuhlgang die Füße auf einen kleinen Hocker stellen, da man so eine bessere Sitzposition für die Entleerung des Darms hat.

MEDIKAMENTE: Mucofalk® Flohsamen morgens und abends 1 Teelöffel mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. Pascovenol® homöopathische Tropfen, Hametum® Hämorrhoidensalbe. Mucokehl D3 Zäpfchen.

Hände

KARPALTUNNEL

ALLGEMEIN: So bezeichnet man den Hohlraum auf der Handinnenseite zwischen Handwurzel und Mittelhand. Durch diesen verlaufen die Sehnen, die für die Beweglichkeit der Finger sorgen und der sogenannte Nervus medianus.
Viele können ihr Smartphone kaum noch aus der Hand legen. Ein Trend, der sich nicht nur bei Jugendlichen beobachten lässt. Das kann jedoch zur Überlastung des Handgelenks führen, die sich mit Taubheitsgefühl und Kribbeln in den Fingern oder gar Schmerzen im Gelenk bemerkbar macht. Ursache ist eine Einengung der Nerven im Handgelenk, die als Karpaltunnel-Syndrom bezeichnet wird.

URSACHEN: Vitamin B6- und Vitamin E-Mangel, Knochenbrüche, Über- und Fehlbelastungen, Verrenkungen, entzündlich rheumatische Prozesse, Diabetes, Vibrationen, Gicht, Überbeine, Sehnenscheidenentzündung, Schilddrüsenfunktionsstörung, Übergewicht, Alkoholismus etc. Frauen sind davon 10 mal häufiger betroffen als Männer. Stadium 3/Borreliose (siehe Zecken).

SYMPTOME: Gefühlsstörungen, es beginnt oft mit einem Kribbeln und Einschlafen der ersten drei Finger (Daumen, Zeige-Mittelfinger) vor allem nachts. Dazu kommen Schmerzen sowie eine Schwächung der Daumenballen-Muskulatur, die sich schließlich sogar zurückbildet.
Die nächtlichen Schmerzen können bis in den Ellenbogen, oft sogar bis in die Schulter und den Nacken ausstrahlen. Sollten der Klein- und Ringfinger betroffen sein, so liegt die Ursache meist im Schulterbereich/Trigger-Punkte.
Bei maximaler Beugung des Handgelenks nach vorn (Phalen-Test) oder hinten (Tanzer-Test) treten nach 1-2 Minuten Sensibilitätsstörungen bis hin zu Schmerzen auf.

THERAPIE: Ausstreichen des Karpaltunnels: Dabei wird (mit der anderen Hand) von der Mitte der Hohlhand mit dem Daumen über die Handwurzel bis zum Unterarm fest streichend massiert. Auch Ausschütteln der Hände bringt Erleichterung. Täglich 3 Teelöffel gemahlenen Leinsamen einnehmen. Mehrmals täglich einen kleinen Gummiball mit oder ohne Noppen (Sanitätshaus) möglichst oft in der Hand drücken/drehen.
Fragen Sie Ihren Therapeuten nach dem Schmerzpflaster **Medi-Taping**, welches auf das Handgelenk aufgeklebt wird, wodurch nach meinen Erfahrungen Operationen zum Teil vermieden werden können.

MEDIKAMENTE: Vitamin B6 Tabletten in Megadosen (50-300 mg/täglich), Vitamin E, Magnesium 400 mg/täglich. Mit Rotöl oder 3 x täglich mit Traumaplant® Salbe einreiben.

Dupuytren

Hierbei handelt es sich um eine Beugekontraktur der Finger (besonders 4. und 5.) infolge bindegewebiger Verhärtung und Schrumpfung der Sehnenplatte in der Hohlhand mit Ausbildung derber Stränge, insbesondere bei Männern (5:1) über 50.

URSACHEN: Wahrscheinlich eine Kombination von erblicher Disposition und äußeren Faktoren (Mikrotraumen). Patienten mit Lebererkrankungen (rötliche Verfärbung in den Handinnenflächen), Diabetes mellitus, Epilepsie und Alkoholkranke haben häufiger (30 %) eine Dupuytren-Kontraktur.
Dieses Einziehen von Sehnen kommt unter anderem von Senkfüßen. Die Sehnen werden dadurch auf der gegenüberliegenden Seite gespannt, z.B. rechte Hand - linker Fuß, linke Hand - rechter Fuß. Orthopäden aufsuchen, Schuheinlagen tragen.

MEDIKAMENTE: Vitamin B6 Tabletten, abends leichte Massagen mit Weizenkeimöl (Vitamin E Kapsel aufstechen) oder Johanniskraut-Rotöl. Ruta 18. LM (Hand öffnet sich wieder - Heilpraktiker befragen).

Raynaud-Syndrom

Ist eine anfallartige Durchblutungsstörung mit Gefäßkrämpfen in den Fingern (Kreidefinger) und in den Rückenflächen von Hand und Fuß, insbesondere bei Kälteeinwirkung. Die betreffenden Stellen werden zunächst bleich und kalt (Leichenfinger), um sich dann blau zu verfärben und heftig zu schmerzen. Es besteht bei den Wissenschaftlern kein Zweifel mehr am Zusammenhang mit chronischen Ängsten und Überforderungsgefühlen. Behandlung (siehe Durchblutungsstörung).

THERAPIE: Für eine wirkungsvolle Vorbeugung ist eine gute Durchwärmung des Körpers wichtig. Temperaturansteigendes Armbad: Dazu taucht man beide Unterarme in ein mit warmem Wasser gefülltes Waschbecken und lässt heißes Wasser zulaufen, wodurch sich die Temperatur langsam - je nach Verträglichkeit auf 40-42 °C erhöht.

MEDIKAMENTE: Magnesium in hoher Dosierung von täglich 300-600 mg. Es sollte zunächst soviel Magnesium eingenommen werden, dass der Stuhlgang etwas dünner wird. Anschließend reduziert man die Dosis soweit, dass sich der Stuhlgang gerade noch formt. Vitamin B3 (Nicotinamid) erweitert die Gefäße und sollte in der Dosis von 600 mg täglich eingenommen werden (z.B. Nicotinsäureamid 200 mg/Jenapharm®), versuchsweise über einen Zeitraum von einem Monat - Arzt/Heilpraktiker befragen.

Feuchte Hände

Übersäuerung, mangelnde Ausscheidung der Nieren, psychische Störungen, Stress, Diabetes, Schilddrüsenüberfunktion. Handbäder in lauwarmem Essigwasser (1 Liter Wasser/3 Esslöffel Obstessig) können hier helfen. Salbeitee trinken.

Kalte Hände

Der häufigste Grund für Eisfinger ist mangelnde Durchblutung. Für einen sofortigen Wärmeeffekt sorgt das Kneten eines aufgewärmten Körnerkissens. Das stimuliert Muskeln und Nerven in den Händen. Den gleichen Effekt hat aber auch eine mit Getreidekörnern (z.B. Weizen) gefüllte Baumwollsocke, die man zugenäht oder geknotet kurz in der Mikrowelle oder im Ofen erwärmt. Die Wärme wird rund 1 Stunde gespeichert. Ferner sollten Sie regelmäßig Ihren Blutdruck messen.

Immer gut ausatmen. Hände oft zur Faust ballen, loslassen, schwingen. Hände 30 Sekunden in kaltes Wasser legen, dann 3 Minuten in warmes und zum Schluss noch einmal in kaltes Wasser tauchen. **Wichtig**: An kalten Wintertagen eine Kopfbedeckung tragen, dadurch erwärmen sich auch kalte Hände/Füße. Kur (6 Wochen) mit Presssaft aus Rosmarinkraut (Rosmarinus officialis/Reformhaus) 3 x tägl. 10 ml Saft in Wasser oder Tee verdünnt einnehmen. Homöopathisches Rosmarinus D4 3 x tägl. 10 Tropfen vor dem Essen.

Sonstiges: Bei Kraftlosigkeit der Hände genügen wenige tonisierende Striche über den Verlauf des Dickdarm-Meridians (HP befragen).
Wenn Sie den Akupunkturpunkt Dickdarm 4 mit dem Daumen 5 Sekunden lang kreisend massieren, (er befindet sich an der Stelle, wo sich die Knochen von Zeigefinger und Daumen treffen), entspannt sich die Hand zunächst und wird dann auch warm. Wiederholen Sie den Vorgang 5 mal an beiden Händen.

Aufgesprungene Hände

(Risse, Schrunden): Bäder/Einreibungen mit Eigenurin. Milch macht rauhe Hände weich. Schon 1 Schuss Milch oder 1 Teelöffel Zitronensaft ins Waschwasser wirkt Wunder oder mit Melkfett einreiben. 1 Esslöffel Honig und 1 Esslöffel Olivenöl mischen, auf die Hände auftragen und einige Minuten einwirken lassen.
Eine hohe Wassertemperatur bietet beim Händewaschen übrigens keine Vorteile. Im Gegenteil: Heißes Wasser zerstört den Säureschutzmantel, den die Haut für die Abwehr von Krankheitserregern braucht. Schonender ist kaltes oder lauwarmes Wasser.

Halsschmerzen

ALLGEMEIN: Sie gehören zu den häufigsten Krankheiten überhaupt und beginnen meist wie eine harmlose Erkältung mit Schnupfen und Heiserkeit. Nehmen Sie eine Halsentzündung wegen drohender Komplikationen (Rheuma, Herz, Nieren) nicht auf die leichte Schulter. Bei Fieber ist deshalb Bettruhe angesagt.

URSACHEN: Hauptauslöser sind Viren. Abwehrschwäche, verstopfte Nase oder auch Schnupfen, Mundatmung, nasse, kalte Füße, kalte trockene Luft.

SYMPTOME: Die Schmerzen können kratzend, stechend, splitternd oder bohrend sein und mitunter so heftig, dass man kaum schlucken kann. Auch ein extremer Mundgeruch und Mundtrockenheit kann auftreten.

ERNÄHRUNG: Fasten. Eine überwiegend pflanzliche Ernährung mit viel Obst und Gemüse bringt auf Dauer große Mandeln zum Schrumpfen. Viel Feigen essen. Manuka-Honig.

MEIDEN: Durch eine säuernde Nahrung, die zu viel Eiweiß, Fett und Zucker enthält und zudem noch arm an Vitaminen ist, kommt es langsam zu einer Vergrößerung der Mandeln. Meiden Sie daher alles, was von geschlachteten Tieren stammt, aber auch Weißmehl und vor allem Milch, sie verschleimt den Rachenraum.

GETRÄNKE: Mischung je zur Hälfte aus Holunder und Lindenblüten. Salbei, Kamille. Bei Halsentzündungen sollte man zu Zwiebelsaft greifen. Generell viel Wasser trinken, um den Abtransport der Keime aus dem Rachenraum zu unterstützen. Heiße Zitrone mit Honig trinken.
CYSTUS® BIO Teekraut (Dr. Pandalis).

THERAPIE: Salbeitee ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Kräftig gurgeln, dadurch wird das Lymphgewebe im Rachen angeregt. Gurgeln mit Salzwasser (1 Teelöffel Salz auf 1 Liter warmes Wasser), Gewürznelken kauen.

- Radikalmittel: Salbeitee, Obstessig und Honig zu gleichen Teilen mischen und damit gurgeln.
- Propolis einnehmen (Antibiotikum aus dem Bienenstock).
- 1 Esslöffel Meerrettich, 1 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel gemahlene Nelken in 1/4 Liter lauwarmes Wasser auflösen und damit gurgeln (russisches Heilmittel).
- Gurgeln mit lauwarmem Holunderblüten-, Thymiantee oder Myrrhen-Tinktur (10 Tropfen/Glas Wasser).
- Minz- oder Teebaumöl 5 Tropfen/Glas Wasser.

- 20 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** in 100 ml lauwarmes Wasser geben und mehrmals täglich damit gurgeln.
- Emser-/Isla-Moos Pastillen lutschen.
- Eiswürfel lutschen. Das betäubt schnell den Schmerz. „Eis essen auf Rezept“, macht die Halsentzündung erträglich.
- Ananassaft in einen Eisbereiter (Kühlschrank) stellen, Würfel lutschen.
- Gurgeln mit Apfelessig, 4 Teelöffel/1 Glas Wasser.
- Würfelzucker über eine unbehandelte Zitrone reiben und anschließend lutschen. Das Zitronenöl desinfiziert und setzt die Erreger schachmatt (Uni Bonn).
- Für ganz Mutige: 1 Knoblauchzehe kauen oder mit Eigenurin gurgeln, sofern er in Ordnung ist.
- Hals mit Kaffeekohle (Carbo Königsfeld) oder Heilerde (feiner) bestäuben, damit die Giftstoffe aufgesaugt werden.
- Kopf gut warm halten. 40 % der Wärme geht über den Kopf verloren.
- Gegen Halsschmerzen und Heiserkeit bewährt sich auch ein Quarkwickel (siehe Wickel) um den Hals. Quark entzieht Wärme. Durch die kühle Masse wird die Durchblutung angeregt und die Immunabwehr angekurbelt.
- Ein wirksames Hausmittel ist auch ein warmer Halswickel mit weich gekochten, zerdrückten Kartoffeln oder ein Prießnitz-Wickel (siehe Wickel).

Kalte Wickel eignen sich **nicht**, wenn die Erkältung noch im Kommen ist und das Fieber steigt. Sie wirken, wenn die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht hat. Weitere Maßnahmen - siehe Wickel.

Sonstiges: Kinder, die viel pfeifen, haben kaum etwas mit Halsschmerzen zu tun. Zahnbürste wechseln, Kopfteil/Bett höher stellen. Weitere Maßnahmen - siehe Husten.

MEDIKAMENTE: Echinacin Präparate zur Steigerung der körpereigenen Abwehr. Tonsipret® Tabletten, Umckaloabo® Tropfen, Echinacea Mund- und Rachenspray (WALA®), Cystus 052® Bio Halspastillen.
Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **G** (6 x täglich je 5-10 Sprühstöße/Ellenbeuge oder am Hals einreiben). Apis D6 Globuli (feurig roter Rachen, stechende, brennende Schmerzen), Belladonna D6 Globuli (hohes Fieber mit Frösteln/Schluckbeschwerden, 3 x täglich 5 Globuli lutschen). Arzt/Heilpraktiker befragen.

Hinweis: Mehr als 70 % werden durch **Viren** verursacht, bei denen Antibiotika nicht wirksam sind. Antibiotika nur bei schweren **bakteriellen** Erkrankungen einsetzen (PCT-Test, siehe Husten).

Haut

- Spiegel der Seele -

ALLGEMEIN: Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Sie wiegt bis zu 5 kg und ihre Oberfläche beträgt ca. 1,5-2 m^2. Sie ist: Ausscheidungsorgan (dritte Niere), Temperaturregler, Sinnesorgan für Schmerz, Druck, Wärme und Kälte sowie Schutzhülle in einem.
Dem kundigen Beobachter zeigt sie an, was im Innern des Menschen vorgeht: Frieden oder Unzufriedenheit, Harmonie oder Störung, Gesundheit oder Leiden.
Das wussten die alten Heilkundigen schon vor Jahrhunderten. Für sie waren Haut, Körper und Seele so eng miteinander verbunden, dass sich jede Schwäche des einen auch auf die beiden anderen übertrug.

URSACHEN: Hauterkrankungen sind fast nie eine Erkrankung der Haut selbst, sondern haben immer einen ganzen Komplex von Ursachen. Sehr oft bewirkt ein schlechtes Darmmilieu (siehe Darm) Störungen der Haut. Darm auf Pilzbefall (Candida albicans) untersuchen lassen. Histamin-Intoleranz (siehe Allergie) – rote Flecken/Gesicht.
Linien und Falten auf der Stirn, eine graue Gesichtsfarbe oder Pickel, diese Symptome zeigen, dass zu viel Salz und Zucker gegessen wurde.
Rissige Haut deutet auf einen Zinkmangel, trockene Haut auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung (siehe Schilddrüse), Hautblässe auf einen Vitamin D3-Mangel und Rauigkeit der Haut auf weißen Hautkrebs.

Hauterkrankungen müssen an der Wurzel (Darm) und nicht äußerlich (Salbe) behandelt werden.
Die Schleimhäute des Darms und die der Haut korrespondieren miteinander und wenn im Darm Probleme herrschen, sehen wir diese oft auch auf der Haut.
Auf gute Verdauung achten. Leber-Galle anregen. Amalgamfüllungen in den Zähnen entfernen lassen. Innere Konflikte/Stress (Psychotherapie). Zu lange Bildschirmarbeit, Nickelallergie, Hausstaub (Milben). Wenig Bewegung, intensive Sonnenbestrahlung, trockene Heizungsluft, Östrogenmangel.
Bei allen Hauterkrankungen 10/11. Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn).

ERNÄHRUNG: Eine Ernährung, die aus viel Gemüse besteht, belohnt der Körper - mit einer strahlend schönen Haut. Linsen, Erbsen, Sojaprodukte, viel Obst (Äpfel), **Birnen** - mit ihrem Gehalt anVitamin A, Lutein und Zeaxanthin beugen sie der Hautalterung sowie Altersflecken vor.
Gemüse, Senfsprossen, rohe Möhren (täglich 2-3) fein reiben, mit etwas Öl/Sahne versetzt, essen. Sie treiben alles aus dem Darm, was nicht hineingehört.
Viel Kohl, insbesondere Grünkohl, Brokkoli, Rosen-, Blumen-, Weiß und Rotkohl sowie Wirsing essen. Sie enthalten Senföle wie Sulforaphan, die der Krebsentstehung vorbeugen. Sulforaphan Brokkoli Extrakt-Kapseln gibt's in der Apotheke (PZN 2848668).

Tomaten schützen vor vorzeitiger Hautalterung. Honigmelonen, Gurken, Fenchel, Dinkel, Braunhirsemehl (Wildform), Haferkleie (Schönheitspflege von innen). Eine an Kräutern/Gewürzen reiche Ernährung stärkt den Darm und somit unser Immunsystem. Omega 3 Fettsäure (siehe Öle/

Fette) sind die beste Kosmetik. Bitterstoffe in bestimmten Pflanzen (z.B. Chicorée, Radicchio, Minze), regen die Bildung von Verdauungssäften an, insbesondere von Leber und Galle.

MEIDEN: Tierisches Eiweiß, insbesondere Schweinefleisch/Fett drastisch einschränken. Scharfe Gewürze, Süßigkeiten, Alkohol, Nikotin, Zitrusfrüchte, Vanillepudding.
Kochsalz reduzieren, macht die Haut porös. Salz ist ein „Freund der Kosmetikindustrie". Aspartam und Light-Getränke (E951) verursachen Hautflecken (Lupus erythematodes). Milchkonsum hinterfragen.
Eine **Tätowierung** zu haben, gilt heute für viele Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten als schick und ganz normal. So normal, dass kaum noch jemand darüber nachdenkt, dass die dabei verwendeten Farben eine allergene Risikoquelle darstellen können. Grundsätzlich gilt: Je mehr verwendete Farben, desto größer das Risiko einer allergischen Reaktion.

Die Europäische Chemikalien - Agentur ECHA mit Sitz in Helsinki hat empfohlen, mehr als 4.000 bedenkliche Substanzen bei **Tattoo** - Farben und permanentem Make-up zu verbieten, darunter auch die Farbpigmente Blue 15 und Green 7, die in zwei Dritteln aller Tätowierfarben enthalten sind.
Die bedenklichen Substanzen sind laut einer entsprechenden EU – Regulierung in Kosmetika bereits tabu. Die ECHA Position ist klar: Was nicht **auf** der Haut verwendet werden darf, darf auch nicht **unter** der Haut verwendet werden. (Rhein-Zeitung vom 15.02.2020)

Auch aus Tätowiernadeln können sich Mikro- und Nanoteilchen aus Metall in der Haut und in den Lymphknoten ablagern. Zu diesem Ergebnis kommen Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zusammen mit einem internationalen Kooperationsteam.

GETRÄNKE: Viel trinken: Wasser ist das beste Haut- und Blutreinigungsmittel. Es glättet die Haut von innen und erhält damit das Hautgewebe jung und straff (siehe Altersbeschwerden). Rotbusch-, Brennnessel-, Stiefmütterchen-, Cystustee (PZN 1515485). Grüner Tee (Faltenkiller aus der Natur). Gerbsäure zieht die Poren zusammen und schützt so vor Feuchtigkeitsverlust. Ananassaft (täglich 1/4 Liter), Molke (3 x täglich 1 Glas).
Verdünnter, naturtrüber **Apfelessig** unterstützt in besonderer Weise den natürlichen pH-Wert der Haut und versorgt sie daneben mit vielen wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Eine bewährte Dosierung ist 1 Esslöffel Apfelessig in 200 ml Wasser. Die Mischung kann zu den Hauptmahlzeiten getrunken werden.

Hinweis: Wer viel trinkt, Sport treibt und gesund lebt, beugt Hauterkrankungen vor.

BÄDER: Kleopatra: 1 Esslöffel Olivenöl mit 1/4 Liter Sahne mischen und dem Badewasser zufügen. Stiefmütterchen: 100 g Tee (Viola tricolor) in 1/4 Liter Wasser, 15 Minuten kochen. Kaiser-Natron®: 250 g je Bad (mindestens 20 Minuten), macht eine zarte, geschmeidige Haut. Obstessig: 2-3 Tassen dem Badewasser zufügen, strafft und belebt die Haut.
Bei trockener Haut: Milch-Honig-Bad: 2 Liter Milch erwärmen, 2 Esslöffel Honig einrühren, alles ins Badewasser (36 °C) geben und für 15 Minuten abtauchen. Danach die Haut nur noch trocken tupfen oder 1-2 Liter aufgewärmte Vollmilch dem Badewasser zufügen.
Mandelöl: 50 ml mit 1 Teelöffel Zitronensaft mischen. Nach dem Bad die noch feuchte Haut damit einreiben.

THERAPIE: Hautreinigung, 1 x wöchentlich ein Kopfdampfbad mit Fencheltee. Dies ist eine natürliche und wirksame Hilfe, eine schöne Haut zu erhalten. Kleie-Hautbad Töpfer/Reformhaus.

- Anti-Falten Masken: 1 Esslöffel Quark, 1 Esslöffel Honig, etwas Milch, gut mischen, auftragen und 30 Minuten einwirken lassen, anschließend mit warmem Wasser abspülen.
- Kernseife heilt die Haut. Das basische Naturprodukt ist ein erstaunlich wirkungsvolles Hautpflegemittel. Gesichtspartie 2x täglich sanft mit Kernseife waschen.
- Gurken: 1 Gurke raffeln, mit 3 Esslöffel Biojoghurt und 1 Teelöffel Zitronensaft mischen.
- Exotik: Mit Reis-/Haferkleie reinigen, dann eine reife Papaya pürieren, mit 1 Esslöffel Sahne mischen, 20 Minuten einwirken lassen, warm abspülen.
- Eiweiß: Schaumig schlagen, nach 10 Minuten mit warmem Wasser abwaschen.
- Heilerde: (feine) 3-4 Esslöffel und 1 Teelöffel Honig zu einem dicken Brei anrühren, 30 Minuten einwirken lassen. Argan-Öl hält die Haut straff und geschmeidig.
- Hefe: 5 g Bäckerhefe mit etwas Wasser zu einem Brei verrühren.
- Backpulver gegen Pickel: Backpulver hilft, den pH-Wert der Haut zu neutralisieren. Pulver mit wenig Wasser mischen und auf die entzündete Stelle tupfen. Die Linderung erfolgt recht schnell.
- Apfelbrei: Gesicht/Hals damit bestreichen. Nach 10 Minuten abwaschen.
- Möhren-Kur: Feuchtigkeit pur - 4 Möhren reiben und mit 6 Esslöffel Milch über Nacht stehen lassen. Saft abseihen und die Haut damit einreiben.
- Sonnencreme: Nicht zu alt und nicht zu wenig. Diese zwei Regeln sollte man sich merken.
- **Teebaum-Öl** ist ein wahres Wundermittel, denn es wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und unterstützt die Wundheilung bei allen Reizungen. Mit Wattestäbchen ein paar Tropfen auf die betroffene Stelle träufeln und über Nacht einwirken lassen.
- Der **Gesichtsguss** wird in der Kneipp-Therapie auch der Schönheitsguss genannt. Er ist eine sehr leichte und ausgesprochen erfrischende Anwendung und bringt eine angenehme Durchblutung der Gesichtshaut mit sich. So verbessert er das Hautbild und macht die Wangen rosig. Dazu sollte er jedoch über 4 Wochen zweimal täglich angewendet werden.
  So geht es: Legen Sie sich ein Handtuch um den Hals und halten das Gesicht über Dusch- oder Badewanne leicht vorgestreckt. Wählen Sie eine angenehme Druckstärke des kühlen Wassers. Den Strahl an der rechten Schläfe ansetzen, über die Stirn zur linken Schläfe führen und wieder zurück. Fahren Sie anschließend auf der rechten Gesichtshälfte 3x senkrecht auf und ab, ebenso die linke Gesichtshälfte. Beenden Sie die Anwendung mit kreisenden Bewegungen über das gesamte Gesicht und streifen Sie dann das Wasser mit der Hand leicht ab. Vergessen Sie nicht, während dessen langsam und ruhig durch den Mund ein- und auszuatmen.
  Hinweis: Am besten führen Sie den Gesichtsguss mit dem Original Kneipp-Duschkopf/ Sanitätshaus durch. Alternativ - Brausekopf entfernen.

Pflege: Gesicht morgens und abends mit Milch einreiben, ist ein ausgezeichnetes, preiswertes Gesichts- und Hautpflegemittel.
Bei müder, welker Haut wirkt Frauenmantel als erprobtes Hautstraffungsmittel: Legen Sie ein sauberes Tuch, das Sie in abgekühltem Tee getränkt haben, auf Ihr Gesicht. Auch Mitesser/ Unreinheiten der Haut werden auf diese Weise bekämpft.

Im Kampf gegen Krähenfüsse und Zornesfalten hat sich das Spurenelement **Zink** bewährt. Es gilt als unbedenkliches Anti-Aging-Mittel, weil es in der Lage ist, diversen Alterserscheinungen entgegenzuwirken. DHU Silicea Pentarkan Tabletten bei Bindegewebsschwäche, Falten und Cellulite.
Die Hitliste zinkreicher Lebensmittel: Fisch, Milch, Kürbiskerne, Blütenpollen, Käse, Rindfleisch und Weizenkeime.
Bei Haut**brennen**: Glutamat meiden, Amalgam entfernen lassen/Zahnarzt.

MEDIKAMENTE: Myrrhinil-Intest® Dragees (zum Aufsaugen der Giftstoffe im Darm), danach Mutaflor® Kapseln (Aufbau der Darmflora), Schwarzkümmelöl (PZN 0170073). Zinktabletten. Vitamin E (z.B. Mowivit ® Kapseln), Gerstengras Kapseln. Vitamin D-Präparate (Arzt/ Heilpraktiker befragen). Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug s. Anhang).
Homöopathisch: Silicea D12, sowohl als Tabletten innerlich (3 x täglich 2 Tabletten) als auch als Creme äußerlich anwenden. Eine faltige Haut besitzt nur noch ca. 20 % ihres ursprünglichen Kieselsäuregehaltes (Silicium). Avocado-Creme, Aloe vera Gel. Sensicutant® Creme.
Die Kombination aus dem Schüßler-Salz Nr. 1 und Nr. 11 in einer Lotion ist das perfekte Schönheitsmittel und der Tipp für eine schöne und jugendliche Haut.

HAUTKREBS

Das Risiko ist bereits ab einem Vitamin D-Spiegel von unter 30 ng/ml erhöht (Professor Reichrath), (siehe Krebs). Hautkrebspatienten meiden oft Sonnenlicht um zu verhindern, dass ihre Haut ultravioletten Strahlen ausgesetzt ist und haben daher ein höheres Risiko für Vitamin D-Mangel. Neue Studien belegen jetzt aber, dass Vitamin D aggressive Melalomzellen reduzieren und die Überlebensraten verbessern kann.
Anders als beim hellen Hautkrebs spielt beim **schwarzen** Hautkrebs nicht eine andauernde UV – Belastung eine wichtige Rolle für den Ausbruch der Krankheit, sondern **kurze extreme** Sonneneinstrahlung.
So erkennen Sie ein **Melanom**. Jeder Mensch hat ein persönliches Sonnenkonto. Irgendwann ist es voll und läuft über. *Sonne satt-setzt die Haut schachmatt.*
Achten Sie auf neugebildete, dunkle Hautflecken, die anders aussehen als alle anderen, und auf größen- und farbmäßige Veränderungen brauner Pigmentflecken.

Nutzen Sie dabei die **ABCDE** Regel:

Asymmetrie: Hat der Fleck eine unrunde asymmetrische Form?
Begrenzung: Erkennen Sie einen unscharfen Rand?
Couleur: Hat der Fleck eine ungewöhnliche oder unregelmäßige Farbe?
Durchmesser: Hat der Fleck einen auffallend großen Durchmesser?
Erhabenheit: Hebt sich der Fleck von dem Hauptniveau ab? Ist er gut tastbar?

Diese Auffälligkeiten sind Gründe für einen Check beim Hautarzt. Für die Behandlung von Hautkrebs hat sich auch die Immuntherapie - laut Prof. Dr. Kopp, Uniklinik Tübingen - bewährt (betrifft: HR vom 01.08.2019).

Anmerkung: Eine Frau, die übergewichtig ist und 40 Jahre lang täglich eine Packung Zigaretten

geraucht hat, beschleunigt ihre Zellalterung um 7,4 Jahre.
Solarien sind so gefährlich, wie das Rauchen, warnt die Deutsche Krebshilfe.

AKTINISCHE KERATOSE

Diese Erkrankung bedeutet soviel wie durch Sonnenstrahlen verursachte Verhornung. Für die Entstehung von rauen Lichtschwielen sind Dauer und Intensität der UV-Strahlung im Verlauf unseres gesamten Lebens entscheidend.
Personen in Außenberufen mit berufsbedingter UV – Exposition sind besonders betroffen. Seit 2015 ist sie für diese Gruppe als Berufskrankheit anerkannt. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten, wenn die zuständige Berufsgenossenschaft nicht zuständig ist (rbb Praxis vom 24.10.2018).

Zur **Behandlung** hat sich die Photodynamische Therapie (PDT) bewährt. Auf die betroffene Haut wird eine wirkstoffhaltige Creme aufgetragen. Der Wirkstoff, ein Photosensibilator wird von den Krebszellen aufgenommen. Die nachfolgende Belichtung (z.B mit rotem Kaltlicht, Aktilite Lampe oder mit **Tageslicht** (schmerzt von März bis Oktober nicht - rbb Praxis vom 24.10.2018) führt zu einer gezielten Zerstörung der Krebszellen. Binnen weniger Tage und Wochen werden diese abgestoßen und durch gesunde Zellen ersetzt.

Sonstiges: Flächenhafte bis 3 cm große Hautblutungen, sogenannte **Sugillationen** treten insbesondere bei Blut-Gerinnungsstörungen bzw. der Einnahme von Tabletten zur Blutverdünnung auf.

Herz

- Wir kämmen jeden Tag unsere Haare und was tun wir für unser Herz? -

ALLGEMEIN: Das Herz ist unser Lebensmotor, ohne den wir nicht existieren können. Es pumpt 5-6 Liter pro Minute frisches, sauerstoffreiches Blut aus der linken Herzkammer in die Hauptschlagader (Aorta), von dort in die vielen Arterien und deren Verästellungen - bis hin zu den haardünnen Kapillargefäßen.
Durch deren Wände erfolgt der Stoffumtausch: Sauerstoff gegen Kohlendioxid, Nährstoffe gegen Stoffwechselschlacken. Aus dem sauerstoffreichen arteriellen Blut wird sauerstoffarmes venöses Blut, das durch die Venen zum Herz zurückfließt.

Sofort-Test: Wie fit ist Ihr Herz? Um das zu überprüfen, können Sie ganz einfach diesen Test machen: Steigen Sie eine Treppe hinauf (insgesamt sollten es 60 Stufen sein) und stoppen Sie die Zeit. Brauchen Sie dafür weniger als 1 Minute, ist alles in Ordnung. Benötigen Sie mehr als 90 Sekunden, ist ein Arztbesuch ratsam.

Alle schweren Erkrankungen des Herzens gehören grundsätzlich in fachärztliche Behandlung. Lieber einmal zu viel, als zu wenig untersuchen lassen.

Nachfolgend aufgeführte Therapien dienen lediglich als **ergänzende** Maßnahme.
Man muss den ganzen Menschen behandeln, nicht nur das Herz. (Professor Jürgen Steinacker, Uni Ulm)

Je **positiver** die Lebenseinstellung, desto niedriger ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder eine schlechte Durchblutung der **Herzkranzgefäße** (US Langzeitstudie). Verstopfte Herzkranzgefäße gehen wieder auf, wenn wir auf tierisches Eiweiß verzichten!

URSACHEN: Vier **B´s** machen dem Herz zu schaffen: **B**auchbetontes Übergewicht, **B**luthochdruck, erhöhte **B**lutfette, erhöhter **B**lutzuckerspiegel (Diabetes).

Diese vier Stoffwechselerkrankungen stehen in einem engen Zusammenhang und lassen das Risiko für einen Herzinfarkt (Schlaganfall) um ein Vielfaches ansteigen. Aber auch Einsamkeit, schlechter Schlaf, hohe Homocystein-Werte > 10 µmol/Liter, Vitamin D3-Mangel: Bei Werten < 10 ng/ml verdreifacht sich das Risiko für Herzinsuffizienz, Angina pectoris und Herzinfarkt (LURIC – Studie).

Verstopfung, Stress/Ärger, Schilddrüsenüberfunktion, Übersäuerung, Kalzium-Ablagerungen, Zeckenbisse und **Bewegungsmangel** (in Bewegung arbeitet das Herz 5 x mehr) tragen dazu bei. Gäbe es Wandern auf Rezept, wäre es wohl das meist verschriebene Heilmittel der Welt. Wer häufig Spaziergänge unternimmt, senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Unentdeckte, chronische Entzündungen im Körper (sogenannte CRP-Blutwerte beim Arzt untersuchen lassen). Eventuell Störfelder/Eiterherde (Mandeln, kranke und tote Zähne/Amalgam) beseitigen lassen. Bei chronischen Herzbeschwerden sitzt die Wurzel des Übels oft im Mund/

Parodontitis, wurzelbehandelte Zähne. Zahnarzt befragen. Herz und Nieren sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.
Rheuma, speziell die rheumatoide Arthritis greift nicht nur die Gelenke an. Die chronischen Entzündungen im Körper können auch andere Organe in Mitleidenschaft ziehen., auch das Herz.

- **Mangel an Propionsäure:** Auch Kardiologen haben dieses Darmpräparat (siehe MS) entdeckt (rbb Praxis vom 10.03.2021, Prof. Michalsen, Charité, Berlin).
- **Mangel an Vitamin B12:** Es baut das Zellgift Homocystein im Blut ab, das unserem Herz-Kreislaufsystem und den Blutgefäßen schadet. Vor allem Menschen über 65 Jahre leiden an einem Vitamin B12-Mangel. Man erkennt ihn an Blässe, Müdigkeit, Konzentrations-Problemen oder Schwindel. Aber auch Neuropathien oder Muskelschwäche können ein Anzeichen dafür sein. Auch Stress, Gastritis und Medikamente sorgen dafür, dass die Speicher leer sind.

SYMPTOME: Folgende **Warnsignale** sollten Sie beachten: Anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen (guter Schlaf - starkes Herz), Schnarchen, Aufschrecken im Schlaf. Beschwerden beim Liegen auf der linken Seite, nächtliches Wasserlassen, Reizbarkeit, Kribbeln, Ameisenlaufen oder Taubheitsgefühl in den Extremitäten. Herzklopfen, Herzstolpern, hoher Puls.
Schmerzen die bis in den Arm und Unterkiefer ausstrahlen. Herzangst, Beengung in der Brust, unregelmäßiger Puls, Kurzatmigkeit, Kopfweh, Schwindel, Ohrensausen, blaue Lippen, Haut und Finger sowie Gesichtsröte (siehe Herz-Infarkt insbesondere bei Frauen). Schmerzen in den Beinen.
Die Zungenspitze ist oft rot oder trägt kleine rote Punkte an der Oberfläche, tiefe Falte im Ohrläppchen.
Bei Stichen im Herzbereich, die sich mit dem Finger exakt lokalisieren lassen, handelt es sich in der Regel um ein psychisches Herzsyndrom.

ERNÄHRUNG: Gesunde Kost für ein starkes Herz: Chilischoten, Linsen, Erbsen, Grapefruit, Johannisbeeren, Himbeeren, Orangen, Leinsamen, Pastinaken, Spargel, Zwiebel, Mandeln, Vollwertkost, Obst (3 Äpfel täglich), Gemüse, Weiß-/Rotkohl, Chinakohl, Wirsing, Lauch, Brokkoli, Schwarzwurzeln.
Spinat kräftigt den Herzmuskel, (nicht für Leber- und Nierenkranke). Reis, Mais, Sojaprodukte, **Knoblauch** (ist eine echte Gefäßbürste). Er enthält Schwefelverbindungen, die bei längerer Anwendung Ablagerungen zum Teil wieder rückgängig machen können. Bärlauch, Eidotter, Soja, Karotten, Honig (entzieht dem Blut überschüssige Flüssigkeit) zu jeder Mahlzeit 1 Teelöffel einnehmen. Weizenkeime, Avocado, Kürbiskerne. Eine spermidinhaltige Ernährung (siehe Alter) bewirkt einen herzschützenden Effekt.

Wussten Sie, dass **Hafer** ein wahrer Schutzmantel für ihre Herzkranzgefäße ist? Durch seinen hohen Zinkanteil hilft er, Ablagerungen zu vermeiden.
2 x wöchentlich Fisch essen (Lachs, Hering, Makrele, Thunfisch = Vitamin D), fördert die Pumpleistung (sogenannte Eskimo-Diät - Omega 3-FS (siehe Öle/Fette).

Schon eine Handvoll Walnüsse pro Woche reichen aus, um das Risiko einer Herz- oder Krebserkrankung um 20 % zu verringern (US Langzeitstudie).
Zu jeder Mahlzeit eine Algen Tablette (Chlorella) als Herzschutz einnehmen. Olivenöl verhindert Kalkablagerungen in den Arterien. Bewohner der Insel Kreta, die sehr viel Olivenöl essen, haben weniger Herzerkrankungen. Täglich 2 Esslöffel Leinöl einnehmen. Tagsüber Weinbeeren/Rosinen kauen.

Unser Herz mag es bitter und scharf. Ingwer stärkt das Herzgewebe. Regelmäßig gepulverten Ingwer übers Essen streuen. Cayennepfeffer fördert die Durchblutung. Paprika vergrößert das Herzschlagvolumen, Kurkuma kann sogar den Alterungsprozess des Herzkreislauf-Systems verlangsamen. Einfach Kurkuma statt Salz verwenden.
Dunkle Schokolade > 70 % Kakaoanteil, ist nach neuesten Studien gut für Herz und Kreislauf (maximal 30 g täglich).

MEIDEN: Trans-Fettsäuren (siehe Öle/Fette). Tierisches Eiweiß reduzieren, auf Schweinefleisch/Wurst ganz verzichten. Zucker-, **Weizen** (Glutenunverträglichkeit - Nahrung als Feind, 3SAT vom 11.05.2018). Wenn Menschen viel Kohlenhydrate mit einem hohem glykämischen Index (siehe Diabetes) essen, steigt ihr Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen um mehr als 25 % (SWR - Doc Fischer vom 07.06.2021).
Schecken Sie Ihren **Bauchumfang**: Bauchfett begünstigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Messen Sie daher regelmäßig Ihren Taillenumfang. Das Bundeszentrum für Ernährung rät, dass dieser bei Frauen nicht über 88 cm und bei Männern nicht über 102 cm liegen sollte.
Koffein, Nikotin und Salzkonsum einschränken. Glutamat (in Fertiggerichten und Gewürzmischungen), Histamin-Intoleranz (siehe Allergie).
Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen in Gel- oder Tablettenform bei Vorerkrankungen unbedingt meiden (Nebenwirkungen von NSAR, NDR-Visite vom 08.11.2016).
Kälte: Sie bedeutet Stress und beeinflusst Herz und Kreislauf. Jede 3 °C unter Null erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt um 10 % (schwedische Studie, NDR - Visite vom 09.02.2021).

Schwäche/Insuffizienz

ALLGEMEIN: Wegen keiner anderen Erkrankung müssen so viele Menschen ins Krankenhaus. Bei einer Mitralklappen-Insuffizienz geht es den Patienten häufig richtig schlecht. Denn die Herzklappe, die wie ein Ventil den linken Vorhof von der linken Herzkammer trennt, schließt nicht mehr richtig. Deshalb strömt das sauerstoffreiche Blut zurück in die Lunge, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht. Ein MitraClip wird unter Vollnarkose im Herzkatheter-Labor eingesetzt (Arzt befragen).

URSACHEN: Bluthochdruck, Herzklappenfehler, chronisch, stille Entzündungen, Mangel an Eisen, Vitamin C, Selen, Wasser, (Dehydratation), Arterienverkalkung. **Diabetes** ist ein Risikofaktor für eine chronische Herzinsuffizienz und sie ist wiederum Treiber einer Insulinresistenz. Eine unheilvolle Allianz.
Pulsrasen: Der Normwert für den Ruhepuls eines Erwachsenen liegt bei 50-60 Pulsschlägen pro Minute. Im Alter etwas höher. Liegt er dauerhaft bei **über** 80 Schlägen pro Minute, deutet das in der Regel auf eine **Herzschwäche** hin. Menschen die einen niedrigen Herzschlag haben, leben länger. Je niedriger, umso besser (NDR-Visite vom 13.2.2018). Schilddrüsen-Überfunktion.
Morgens im Bett – nach dem Aufwachen mit den zwei Fingern am Handgelenk messen, das ist wirklich mein Ruhepuls. Senken lässt sich der Puls durch regelmäßigen Sport, auch wenn er ihn erstmals nach oben steigen lässt.
Bei **Herzrasen** und schnellem Puls: Nase zuhalten und bei geschlossenem Mund Luft in die Nase

pressen, diesen Druck einige Sekunden aufrechthalten. Gut einatmen und durch den geschlossenen Lippenspalt langsam ausatmen.

SYMPTOME: Das große Problem ist: Herzschwäche macht sich meist mit unspektakulären Symptomen wie Atemnot, Schlappheit, Ödeme (Lunge, Bein/Knöchel), nächtliches Wasserlassen, Erschöpfung, Beklemmung, Gewichtszunahme (in zwei Tagen 2 kg), Sarkopenie (Verlust an Muskelmasse) bemerkbar.

- Schnürsenkeltest -

Auf einen Stuhl setzen und sich vorbeugen, wie zum Schnüren des Schuhes. Spüren Sie Atemnot, könnte dies ein Hinweis für eine Herzschwäche sein.
Positives Musset-Zeichen = pulssynchrones Kopfnicken bei ausgeprägter Aortenklappeninsuffizienz.

- Heilkräuter für ein starkes Herz -

GETRÄNKE: Maiglöckchen (Convallaria) steigert die Pumpkraft des Herzmuskels, Weißdorn (Crataegus) die Sauerstoffversorgung (Ökonomik). Adonis (Adonis vernalis) wirkt leicht beruhigend. Meerzwiebel (Urginea maritima) wirkt wasserausschwemmend. Grüner, Cystus® Tee. Ingwer.

Säfte: Rote Bete Saft (täglich 1/4 Liter) wirkt gefäßerweiternd und senkt die Herzarbeit (Naturdoping). Granatapfelsaft (1 Glas/Tag), dunkler Traubensaft 2 Gläser/Tag, Orangensaft. Kaffee, 3 Tassen täglich. Über die genaue Trinkmenge informieren Sie sich bitte bei Ihrem Arzt.

- Runter vom Sofa -

THERAPIE: Viel Bewegung an frischer Luft, um so dem Muskelabbau vorzubeugen. Nicht Ruhe, sondern Ausdauersport verbessert das Leiden von Herzschwächepatienten (Studie der Martin-Luther Uni/Halle-Wittenberg). Sport 1-2 Stunden/Woche.
Häufiges Schwitzen (Sauna) schützt das Herz (Finnische Studie, NDR-Visite vom 08.12.2015).
Suchen Sie sich Gesellschaft. Studien zeigen, dass einsame Menschen einen 44 % höheres Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen haben als jene, die sozial eingebunden sind.

Berührungen: Menschen, die ihrem Partner durch Berührungen und Zärtlichkeiten ihre Liebe zeigen, haben kaum oder gar keine Veränderungen in den Herzkranzgefäßen, wie Studien zeigen. Das reduziert das Risiko für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etwa einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Streicheln Sie Ihrem Partner also zwischendurch immer mal wieder bewusst über die Schulter (siehe Depression).

Länger leben durch Mittagsschlaf. Wer sich 3 x pro Woche einen Mittagsschlaf für mindestens ½ Stunde gönnt, verringert das Risiko eines Todes durch Herz-/Kreislauf-Erkrankungen um 37 % (Harvard Universität/Boston). Langsam atmen, verlängert das Leben und stärkt das Herz (siehe Atmung.)

Sonstiges: *Lerne alt zu werden mit einem jungen Herzen.* (Goethe).
Kümmere Dich rechtzeitig um deine Herzensangelegenheiten, damit es später nicht der Herzchirurg für Dich tun muss. (Dalai Lama).

MEDIKAMENTE: Natucor® 450 mg/600 mg forte. Hochdosierter Weißdorn-Extrakt stärkt den Herzmuskel, verbessert die koronare Durchblutung, wirkt sedativ und mindert Ängste.
3 x täglich zu den Mahlzeiten je 700 mg Vitamin C und 200 mg Vitamin E (z.B. Evina® Kapseln) einnehmen (Professor Park Herzzentrum Dresden). Bärlauch und Fischölkapseln. Eisen- und Selen-Präparat einnehmen/Arzt befragen.
Vitamin D hat vielfältige Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und senkt u.a. das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen zu entwickeln. So stärkt es die Herzmuskelleistung, wirkt antithrombotisch und senkt sowohl den systolischen wie auch den diastolischen Blutdruck (siehe Herzinfarkt/Arzt befragen).

Coenzym **Q 10** - der Energielieferant - kann bis zum 40. Lebensjahr selbst gebildet werden, danach nimmt die Eigenproduktion von Jahr zu Jahr ab. Speziell stark Energie verbrauchende Organe, wie das Herz, kommen daher schnell in einen Energiemangel. Die Folge können Herzrhythmusstörungen und Herzmuskelschwäche sein (Arzt befragen).
Für die Stärkung des Herzmuskels hat sich das Schüssler- Salz Nr. 7, Magnesium phosphoricum D6 seit Jahrzehnten bestens bewährt. Man nimmt es vorzugsweise als „Heiße 7“ mit 5 x täglich 10 Tabletten - in heißem Wasser aufgelöst - über mehrere Wochen in kleinen Schlückchen ein. Im Praxisalltag sieht man immer wieder, wie ältere Menschen aufblühen, leistungskräftiger und agiler werden.

Nervöse Herzbeschwerden

URSACHEN: Ist die Seele krank, leidet auch das Herz. Patient hat oft nichts am, sondern **auf** dem Herzen. Werden die Herzbeschwerden bei körperlicher Belastung **nicht** schlimmer, sind es meist funktionelle Beschwerden. Das Herz ist organisch gesund (seelische Konflikte). Stress abbauen, Sorgen und Ängste können die Auslöser sein. Erkrankungen der Schilddrüse, Bewegungsmangel.

GETRÄNKE: Herzgespann (Leonurus cardiaca) beruhigt das nervöse Herz. Rosmarintee stärkt die Herznerven. Melisse bringt das Herz wieder in Takt (die Hautpartie über dem Herzen mit Melissengeist einreiben).
Bei Herzschwäche, Herzschmerzen und nervösen Beschwerden empfiehlt die Heilige Hildegard von Bingen den Petersilien-Honig-Wein. Rezept: Ca. 10 Petersilienstängel und Petersilienblätter mit 2 Esslöffel Weinessig in 1 Liter Wein 5 Minuten aufkochen, etwas abkühlen und ca. 125 g Honig zufügen. Nach ca. 5 Minuten absieben und in Flaschen füllen (3 x täglich 1 Likörglas).

THERAPIE: Blutzucker und **Wirbelsäule** überprüfen sowie Nackenverspannungen beseitigen lassen. Bei Patienten, die zu starkem Herzklopfen neigen und einen erhöhten Puls haben, besteht oft eine leichte Schilddrüsen**über**funktion, verbunden mit einem niedrigen Kalk - oder Kaliumspiegel im Blut. Schuld ist oft auch falsches, nämlich zu schnelles und zu tiefes **Atmen**. Mediziner sprechen dann von Hyperventilation.
Schlägt das Herz zu oft, wird es unterversorgt. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Herzschlag und Atmung. Wird die Atmung schneller, erhöht sich automatisch auch die Herzfrequenz.

Übrigens: Die normale Atemfrequenz von 12-18 Atemzügen pro Minute kann sich in Ruhe auf 6-8 reduzieren. Langsam einatmen und gut, gut ausatmen. Geschieht dies durch einen Lippenspalt, fällt es leichter auszuatmen, was den positiven Nebeneffekt hat, dass sich gleichzeitig auch der Puls senkt.

Zähne sanieren lassen (Parodontose). Geregelte Lebensführung, Wechselduschen, Trockenbürsten, sportliche Betätigung (z.B. Schwimmen).

Gegen **Herzrasen** (Puls in Ruhe >100) hilft es oft, einen Eiswürfel zu lutschen oder ein Glas eiskaltes, kohlensäurehaltiges Wasser (oder auch sehr warmes), schnell zu trinken. Ausprobieren, jeder Mensch reagiert anders. Gesicht, mit kurzen Unterbrechungen, für etwa 30 Sekunden in ein mit Eiswürfeln gekühltes Wasserbad tauchen.
Ein **kaltes Armbad** wirkt sehr beruhigend. Man taucht beide Arme bis über die Ellenbogen ca. 1 Minute in kaltes Wasser, oder man lässt ganz einfach kaltes Leitungswasser über beide Unterarme (Puls) laufen.
Mit diesem **Trick** können Sie das Herz beruhigen: Halten Sie sich die Nase zu und pressen Sie bei geschlossenem Mund Luft in die Nase. Halten Sie den Druck einige Sekunden aufrecht, (pressen wie beim Stuhlgang). Auch leichtes Aufstoßen, etwa nach einem Glas Mineralwasser kann helfen.
Druck auf die Halsschlagader ausüben, genau beobachten, wie, wann und was passiert.

Umschläge mit Obstessig (2 Esslöffel/1 Liter Wasser), Tuch auswringen, auf die Herzgegend legen und mit einem trockenen Handtuch abdecken. Stündlich erneuern. Ein mit Arnikatinktur, Melissengeist oder Lavendelöl getränktes Tuch auf die Herzgegend legen.
Ausgleichend und harmonisierend wirken die ätherischen Öle aus **Lavendelblüten**. Wunderbar geeignet zur Aroma-Therapie. Innerlich anwendbar als Arzneitee oder ätherisches Öl in Arzneibuch-Qualität (Apotheke). Schnelle Beruhigung erzielt man mit 1-4 Tropfen Öl auf eine Stück Zucker.

Heilpflanzen für ein nervöses Herz: Passionsblume, Lavendel, Melisse, Baldrian, Weißdorn, Herzgespann.
Sonstiges: Händchen halten beruhigt das Herz und senkt den Blutdruck.

MEDIKAMENTE: Lavendel ist gut für alle, die spüren, dass sie ein Herz haben. Lasea® Lavendel Tabletten, Pascoflair® 425 mg, Magnesium Diasporal® 300 direkt senkt Herzfrequenz, entspannt den Herzmuskel. Doch **Vorsicht**: Bei manchen Patienten führt Magnesium **Citrat** zu Herzrasen, ausprobieren! Alternativ Magnerot® Classic N Tabletten.
Homöopathisch: Strophantus comp. Herztabletten, Oxacant Sedativ Liquid, Cor-Vel® Truw-Herzsalbe, Herzmedikamente möglichst frühmorgens und abends einnehmen (siehe Chronologie).

RHYTMUSSTÖRUNGEN

ALLGEMEIN: Rund 70 mal pro Minute schlägt unser Herz, also mehr als 100.000 mal pro Tag. Rast der Puls (160 Schläge/Minute) ist das ein Zeichen für eine Rhythmusstörung oder ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko. Dass die Pumpe für Momente den Takt verliert, ist nicht ungewöhnlich. Ist das

Herz allerdings vorgeschädigt oder altersschwach, dann müssen Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie) ernst genommen werden. Das Herz ist der Spiegel unserer Gefühle. Auf´s Herz horchen.

URSACHEN: Bluthochdruck, Herzmuskelschwäche, Bewegungsmangel. Wer Sport treibt, lässt die körpereigenen Bypässe sprießen! Das menschliche Herz kann verstopfte Gefäße überbrücken, in dem es um Engstellen herum Umleitungen wachsen lässt. Wassermangel.

Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Amalgam, Weisheitszähne (Granulom) Schilddrüse (Überfunktion), Diabetes, oder chronische Lungenerkrankungen. Eventuell liegt aber auch ein Mangel an Vitamin B1, Magnesium, Kalium oder Kalzium vor. Herzmuskelentzündung/Klappenfehler. Stress und Ärger meiden. Ärger bringt das Herz aus dem Takt. **Weizen**-Allergie (Gluten-Unverträglichkeit), Glukosesirup, Histamin-Intoleranz (siehe Allergie).

Blut auf Toxoplasmose (Katzen) und Borreliose (Zecken) untersuchen lassen. Leber- und Gallestörungen (Wut) führen oft zu Völlegefühl im Oberbauch (Blähbauch, sog. Roemheld-Syndrom), wodurch das Herz abgedrückt wird. Verkalkung, Übergewicht, insbesondere Bauchfett. Nach neuesten Untersuchungen soll auch der Magenkeim Helicobacter pylori die absolute Arrhythmie begünstigen (siehe Magen). Eventuell liegt auch eine Depression vor. Nebenwirkung von Medikamenten.

SYMPTOME: Unregelmäßiger Puls, Schwindel, Atemnot, Schwäche und Schmerzen in der Brust sind Anzeichen für ein **Vorhofflimmern**. Es gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen. Durch die unregelmäßige Pumptätigkeit (bis zu 160 Schläge pro Minute) bilden sich Blutgerinnsel im Herzen, die wiederum auch Gefäße im Gehirn verstopfen und dort einen Schlaganfall auslösen können. Ein Drittel aller Schlaganfälle entstehen durch Vorhofflimmern (NDR - Visite vom 03.11.2020).

ERNÄHRUNG: Haferflocken, Brokkoli, Mais, Rosinen, Bananen, Kartoffeln, Walnüsse, Esskastanien, Honig, Ingwer, Fisch. **Omega-3-FS** (siehe Öle/Fette) stabilisieren den Herzrhythmus, haben einen vorteilhaften Effekt auf die Herzfrequenz und können Vorhofflimmern vermindern. Cayenne-Pfeffer, vor jeder Mahlzeit eine Messerspitze essen, gut einspeicheln, Wasser nachtrinken. Ingwer.

Anmerkung: Sauerkraut, Leber, Spinat, Salat, Brennnesseltee, Johanniskraut. Verzichten brauchen die Patienten darauf nicht, sie sollten nur nicht zu viel davon essen bzw. trinken. Salzkonsum überprüfen! Salz stabilisiert einen unregelmäßigen Puls/Herzschlag.

MEIDEN: Glutamat, Aspartam (NutraSweet, Canderel, Light-Produkte - E951), Histamin (siehe Allergie), Kaffee, Alkohol und Nikotin. Stress und zu wenig Schlaf. Low Carb (Reduktion von Kohlehydraten) erhöht das Risiko von Vorhofflimmern (Chinesische Studie).

GETRÄNKE: (siehe Nervöse Herzbeschwerden). Dunkle Trinkschokolade (2 Teelöffel/Tag) hält das Herz in Takt (Uni Glasgow) und verringert - ähnlich wie ASS - das Verklumpen der Blutblättchen (Uni Baltimore). Ingwertee - 2 Tassen täglich. Herzgespann -Tee (Leonurus cardiaca), Apotheke.

THERAPIE: Zur Kontrolle der Gerinnungszeit wird beim Arzt der sogenannte INR-Wert aus Venenblut gemessen (Referenzbereich normal um 1, bei Cumarintherapie 2-4). Folgende Faktoren können diesen Wert negativ beeinflussen: Rheumamittel, Cholesterinsenker, Schlaftabletten aber auch Ginkgo-Präparate. Bei Vorhofflimmern unbedingt Marcumar Blutverdünner einnehmen. ASS ist hier nicht effektiv.
Mit geschlossenem Mund Luft auspressen, um so inneren Druck zu erzeugen. Sanfter Druck mit den Fingerkuppen auf die Augäpfel. Sofort 1 Glas eiskaltes Wasser trinken. Kräftige Massage des rechten und linken Kleinfingers/Kuppe. Brust/Herz mit Melissengeist einreiben.

Wirbelsäule einrichten lassen (siehe Dorn). Der Herz-Rhythmus wird von Nerven gesteuert, die im Bereich der Brustwirbelsäule austreten. Erkrankungen der Wirbelsäule können deshalb zu Herzschmerzen oder Herzrhythmusstörungen führen. Übergewicht reduzieren und mehr bewegen.

Temperatur**an**steigende **Armbäder.** Durch diese Maßnahme fließt Blut aus dem Rumpf in die Arme, was das Herz entlastet und die Herzdurchblutung reguliert.
Hildegard von Bingen empfiehlt das hautnahe Tragen eines indischen Jaspissteines/-scheibe, die man auch als Herzschrittmacher der Hildegard-Medizin bezeichnet.
Rosenquarz: Schon die alten Griechen wussten, Rosenquarz ist pure Energie fürs Herz. Egal ob bei Liebeskummer oder Herzrhythmus-Störungen. Als Kette nahe am Herzen getragen, verstärkt er seine Wirkung.

Sonstiges: Keine **Quarzuhr** mit Metallband am Handgelenk tragen. Der Takt der Uhr (**60 mal**/Minute) beeinflusst den Herz-Rhythmus (Puls ca. **60-90 mal**/Minute) negativ (der eine bremst, der andere gibt Gas, zur gleichen Zeit?)
Auf einer **Wellenlänge** – wenn Paare **Händchenhalten**, sind Sie das nicht nur, was ihre Gefühle angeht. Wie Forscher der Uni Colorado (USA) herausfanden, gleichen sich dabei Herzschlag und Atemzüge an. Über dies synchronisieren sich auch die Gehirnwellen.

MEDIKAMENTE: Weißdorn reguliert den Herzrhythmus. **Hinweis**: Bei manchen Patienten kann Weißdorn auch Herzrasen verursachen - Arzt/Heilpraktiker befragen. Kalium - **Magnesium**-Präparate. Magnesiummangel zieht oft auch einen **Kalium**-Mangel nach sich: *Wie aus einem löchrigen Eimer strömen dabei die Kalium-Ionen aus den Zellen heraus und gehen mit dem Urin verloren*, erklärt Professor Hans-Georg Classen/Uni Hohenheim. Es entsteht eine Hypokaliämie (< 3,2 mmol/L).
In diesem Fall **Kalinor**-Brausetabletten/Apotheke einnehmen. Cayennepfeffer - Tinktur reguliert den Herz Rhythmus.
Tromcardin® complex Tabletten, Rhythmopasc® Tropfen, Magnerot® Classic N Tabletten, (Wirkstoff Magnesiumorotat), Fischölkapseln.
Homöopathisch: Aconitum D4 (3 x täglich 1 Tablette), Spenglersan® Kolloid **A** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Auricularia/Reishi Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

HERZ-KRÄMPFE

ALLGEMEIN: Wenn ein Angina pectoris Schmerz mehr als 10 Minuten anhält und durch Nitrate wie Spray oder Kapseln nicht besser wird, muss der Notarzt gerufen werden, **Tel. 112**. Die größte Gefahr besteht in den ersten Stunden. In dieser Zeit kann aber auch am besten geholfen werden. Herzkrämpfe werden meist ausgelöst durch psychische und/oder körperlichen Stress: Nach schwerer Mahlzeit sowie bei Kälte, Zeitdruck oder körperlicher Anstrengung.
Hinweis: Schmerzen in der Brust können auch auf eine Achalazi/Muskelkrämpfe in der Speiseröhre hinweisen. Die Muskeln sind dabei überaktiv. (Prof. Dr. Zornig, Gastroenterologe Israelisches Krankenhaus, Hamburg).
Behandlung: 5 Tropfen Pfefferminzöl in etwas Wasser trinken (hat eine muskelentspannende Wirkung). Damit es nicht so schnell in die Speiseröhre gelangt, mit Waerland-Kartoffelbrei mischen (siehe Gastritis).

THERAPIE: Heiße Kompressen auf die Herzgegend legen oder beide Arme in ein mit warmem Wasser gefülltes Waschbecken legen (20 Minuten). Wärme löst den Krampf. Die Kuppen beider Kleinfinger kräftig massieren und ausschütteln. Eine richtige Atmungstechnik, also langsames, völliges Ausatmen, kann beginnende Anfälle vielfach verhindern helfen.
Zähne sanieren lassen (Parodontose). Rauchen einstellen. Blut auf Toxoplasmose/Katzen und Borrelien/Zecken untersuchen lassen. Arzt befragen. Kopfteil/Bett höherstellen.

Sonstiges: Nach einer Studie der Uni Leipzig ist ein täglicher 20-minütiger moderater Ausdauersport in Kombination mit richtiger Ernährung, effektiver als „Ballon plus Stent."

MEDIKAMENTE: Galgant-Tabletten/Apotheke mehrmals im Abstand von einigen Minuten 3 Tabletten im Mund zergehen lassen. Magnerot® Classic N Tabletten.

Herz-Attacke

Viele Menschen sind alleine, wenn sie eine Attacke haben, ohne Hilfe und man hat nur 10 Sekunden Zeit, bevor man das Bewusstsein verliert.
Keine Panik! Beginne energisch und kräftig zu **husten**. Vor jedem Husten tief einatmen. Das Husten muss so tief und anhaltend sein, als ob man Schleim von aus dem Brustkorb produzieren möchte. Einatmen und Husten muss alle 2 Sekunden wiederholt werden, bis Hilfe eintritt oder das Herz wieder normal schlägt.
Tiefes Einatmen bringt Sauerstoff in die Lungen. Das Husten drückt aufs Herz und hält das Blut am zirkulieren. Der Druck auf das Herz hilft auch, den Rhythmus wieder zu normalisieren. Dadurch sollte es möglich sein, ein Krankenhaus zu erreichen (Quelle: Journal of General Hospital Rochester).

Herz-Infarkt

ALLGEMEIN: Bei einem Herzinfarkt entsteht in einem der Herzkranzgefäße ein Blutgerinnsel. Dieser Thrombus verstopft das Gefäß mit der Folge, dass das Herz nicht mehr richtig durchblutet wird. Je länger er dauert, umso mehr Muskelgewebe stirbt ab.

Auf diese **Warnzeichen** müssen Sie unbedingt achten:

- Schwere, anhaltende Schmerzen im linken Brustbereich, sowie im linken Arm und Unterkiefer.
- Pulsrasen (160 Schläge je Minute).
- Blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß. Atemnot, eventuell Bewusstlosigkeit, Angstgefühl.
- Diagonale Falte im Ohrläppchen. Stellt man sich das Ohr wie eine Uhr vor, liegt das Ohrläppchen bei 6:00 Uhr. Die typische Infarkt-Furche verläuft dann von ungefähr 7:00 Uhr quer über das Ohrläppchen nach oben.

Frauen reagieren oft **anders**

Herzinfarkt-Symptome äußern sich bei Frauen nicht unbedingt durch das klassische Engegefühl und Schmerzen im Brustkorb. Zu den Alarmsignalen gehören auch: Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen, Schwäche. Sie bekommen keine Luft, schwitzen oder ihnen wird übel. Rückenschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen. Bei Frauen (und Diabetikern) können Luftnot, Übelkeit und Erbrechen aber auch nur die einzigen Alarmzeichen sein (www.herzstiftung.de).

Wenn einige dieser Symptome länger andauern, sofort **Notarzt rufen - Tel. 112**.

Soforthilfe:

- Überprüfen Sie Bewusstsein, Atmung und Lebenszeichen. Setzen Atmung und Herzschlag aus, beginnen Sie sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung.
  Mut zum **Drücken**. Ein Herznotfall – Set der Deutschen Herzstiftung erklärt, was im Notfall zu tun ist und kann kostenfrei bestellt werden unter www.herzstiftung.de/herznotfall-set.
- Führen Sie Herzdruckmassage und Atemspende unbedingt bis zum Eintreffen des Notarztes durch. Hören Sie nicht vorher auf, auch wenn Sie keine wiederkehrenden Lebenszeichen bemerken.
- Legen Sie den Patienten auf eine harte Unterlage und machen Sie die Brust frei.
- Drücken Sie nun mit beiden Handballen der ineinander gelegten Handflächen in der Mitte der Brust senkrecht von oben einige cm tief ein. Dies sollte regelmäßig und schnell geschehen (ca. 100 x/ Minute).
- Nach 30 Herzdruckmassagen 2 x beatmen. Dafür wird der Kopf des Patienten nach hinten überstreckt und mit dem Mund beatmet, bis sich der Brustkorb hebt. Dies muss solange im Wechsel durchgeführt werden, bis der Patient wieder selbständig atmet oder der Rettungsdienst eingetroffen ist.
  Hinweis: Eine einfache Herzdruckmassage ohne Beatmung kann genauso lebensrettend sein, wie eine Druckmassage mit Mund zu Mund Beatmung (NDR-Visite vom 09.04.2019).
- Entfernen Sie beengende Kleidung und vermeiden Sie Unruhe, Aufregung und Anstrengung. Wenn Sie selbst ruhig und besonnen bleiben, können Sie auch den Infarktpatienten besser beruhigen.

- Ist der Betroffene bei Bewusstsein, lagern Sie ihn schonend, das heißt bequem mit erhöhtem Oberkörper, um das geschwächte Herz zu entlasten. In diesem Fall können Sie 1 Esslöffel Kaiser-Natron® in warmem Wasser auflösen und dies dann dem Patienten zum Trinken geben, solange er noch schlucken kann. Hierdurch wird eine eventuell lokale Azidose im Herzbereich (Übersäuerung) abgepuffert und die Folgen des Infarktes abgemildert.

Wichtig! Jeder Herzpatient sollte warm gehalten werden. Jede 3 °C weniger erhöht das Risiko um 10 %, Schwedische Studie (NDR-Visite vom 29.01.2019). Man muss ihn also zudecken. Kalter Schweiß ist oft eine Begleiterscheinung des Infarkts. Diese Patienten erholen sich in der Wärme besser. **Cayenne - Tinktur** (Apotheke) leistet sofortige Hilfe. Einige Tropfen mit Wasser verdünnt auf die Zunge geben.

URSACHEN: Ein Herzinfarkt tritt selten aus heiterem Himmel auf. **Big five**: **N**ikotin, **D**iabetes, **H**arnsäure > 8 mg/dl , **H**omocysteinwerte > 10 µmol/L und **C**holesterinwerte im Blut > 240 mg/dl. **LDL**-Cholesterin ist dafür verantwortlich, dass sich Ablagerungen ansammeln und das Risiko für Herzinfarkt steigt.

Aber auch hoher Blutdruck >140/90 mm Hg. Genetische Disposition, übermäßige Zahn-Plaque: Zähne gut reinigen bzw. sanieren lassen. Übersäuerung des Körpers (siehe Entsäuerung). Als Mitverursacher kann auch das Bakterium Chlamydia pneumoniae (Arzt befragen) eine Rolle spielen. Hier empfehle ich Ihnen das Ölschlürfen.
Stress, Ärger, Aufregung. Kummer, in besonders schweren Fällen löst Kummer sogar einen Infarkt aus Mediziner sprechen dann auch vom Broken - Heart - Syndrom (gebrochenes Herz). Versuchen Sie, Konflikte immer schnell zu lösen.
Chronisch, stille Entzündungen (siehe Entzündungen). Wer dauerhaft täglich länger als 8 Stunden schläft, hat ein um rund 40 % erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt (aktuelle Studie).

Kaffee und Zucker reduzieren. Übergewicht, Bewegungsmangel. Eiweißspeicherkrankheit, Gallensteine, Verkalkung der Herzkranzgefäße.
Niedrige **Vitamin D-Werte** Werte < 10 ng/ml erhöhen das Risiko um 50 % (Framingham-Herzstudie). Im Labor gibt der 25-OH-D Wert Auskunft darüber/Arzt befragen, E-Zigaretten.
Nebenwirkung von Medikamenten: Durch die Einnahme von Kalzium Blockern kommt es zu einem Mangel an Vitamin C in den Zellen und damit zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt.
Tiere kennen keinen Herzinfarkt, weil sie körpereigenes Vitamin C herstellen und damit die Blutgefäßwände schützen (Dr. med. Rath).
Hinweis: Die Einnahme von Diclofenac erhöht das Risiko deutlich (Visite vom 28.07.2020).

Risiko selbst berechnen

Das persönliche Herzinfarkt-Risiko lässt sich mit Hilfe einer einfachen Formel und eines Zentimetermaßes berechnen. Dazu müssen lediglich die Umfänge der Taille und der Hüfte gemessen werden. Der Taillenwert wird dabei durch den Hüftwert geteilt, z.B.

Taillenumfang	80 cm	
Hüftumfang	90 cm	= 0,88

Beträgt dieser Wert bei

Frauen > 0,90 und bei Männern > 1,0

besteht ein erhöhtes Risiko. Die Formel basiert auf den unterschiedlichen Stoffwechselaktivitäten von Bauch- und Hüftfett sowie statistischen Zusammenhängen von Übergewicht und Infarkten. Die bauchbetonte Fettsucht (Apfelform) geht mit höherem Risiko einher, als eine Fettansammlung im Gesäß- und Oberschenkelbereich (Birnenform).

Drei Dinge muss der Mensch wissen, um gesund zu leben: Was für ihn zu viel, zu wenig und was genau richtig ist. (Weisheit der Suaheli)

ERNÄHRUNG: Gemüseportionen verdoppeln, viel Kohl, Brokkoli, Mangold. Bärlauch, Knoblauch, Curry, Kurkuma, Ingwer, roter Reis, Fisch und Walnüsse (2 x pro Woche eine Handvoll) essen. Sie enthalten viel Vitamin B6 (Herzschutz Vitamin). Ballaststoffe schützen vor Herzinfarkt: Mais, Bohnen, Linsen, Vollkornbrot, Austernpilze, Artischocken. Äpfel, Bananen, Tomaten, Avocado. Fleischportionen halbieren (siehe Altersbeschwerden - 7 Nahrungsmittel- Diät).
Intervallfasten (siehe Fasten) - 16 Stunden sind optimal, Prof. Dr. Michalsen, Charité Berlin.

MEIDEN: Trans-Fettsäuren (siehe Öle/Fette). Tierisches Fett. Eiweiß reduzieren. Nikotin, Koffein. Gerinnungshemmende Lebensmittel wie Kohl, Sauerkraut, Leber und Spinat.

GETRÄNKE: Grüner Tee. Täglich 2 Gläser Weiß- bzw. Rotwein (Barik-Eichenfässer) für Männer (Frauen die Hälfte), senken das Risiko um 50 % (Professor Barnard/Kapstadt, Professor Kronik/Trier). **Tomatensaft** (täglich 1 Glas). **Ingwer** hemmt die Blutgerinnung und beugt Thrombosen vor, sodass die Infarktgefahr sinkt. Schon zwei Tassen Tee/Tag genügen.

Studien belegen, dass **Kaffee** vor unerwünschten Kalzium-Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, einer häufigen Ursache für Herzinfarkt, schützt. Ein moderater Genuss (täglich 3-5 Tassen) kann unser wichtigstes Organ vor Erkrankungen schützen.

MEIDEN: Brennnesseltee, Johanniskrauttee.

THERAPIE: Herzprobleme sind immer auch **Herzens**probleme. *Es liegt mir etwas auf dem Herzen. - Öffne Dein Herz.* Wissenschaftler haben folgendes beobachtet: Etwa ½ Jahr vor dem Kollaps des Herzens **verändert** sich bei vielen Betroffenen die Persönlichkeit. Sie verlieren ihre Ausgeglichenheit, werden lustlos und reagieren gereizt (Ekel-Alfred-Syndrom). Wird dieser Wandel rechtzeitig bemerkt, können Therapeuten Leben retten.
Eine konsequente Änderung des Lebenstils führt zu einer 80-prozentigen Verringerung des Herzinfarkt-Risikos, betont die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie.

Nach einem Herzinfarkt erhöht sich das Risiko um das 10-fache, einen zweiten Infarkt zu erleiden oder einem Herztod zu erliegen. Wer aber das Rauchen aufgibt, sich gesund ernährt und ausreichend bewegt, kann dieses Risiko deutlich senken. Auch bringt es viel mehr, den Bauchumfang im normalen Bereich zu halten, als Statine zu nehmen.
So alt wie das Wissen über den Segen, sich zu regen, so alt ist auch die Abneigung vieler Menschen dagegen – ein Trauerspiel. Der Dichter Goethe hat es in seinem „Faust" vor mehr als 200 Jahren in Worte gefasst.

Sonstiges: Kälte meiden und auf körperliche Aktivitäten dann verzichten. 70 % aller Herzinfarkte werden durch Irritationen der Wirbelsäule ausgelöst, (Medical Tribune). Wirbelsäule (insbesondere 2. Brustwirbel) überprüfen, gegebenenfalls einrichten lassen (siehe Dorn). Gesunder Sex kann bei Männern das Risiko um 50 % verringern (britische Forschungen). Gönnen Sie sich genügend Schlaf und Erholung. Sind Sie mit sich selbst zufrieden und ausgeglichen.

Wichtig sind auch soziale Kontakte. Gute Freundschaften senken das Risiko um etwa 20 % (aktuelle Studie). Greifen Sie öfters zum Telefon, vereinbaren Sie einen gemütlichen Treff und lachen sie viel. Lachen fördert die Durchblutung und sorgt dafür, dass sich die Herzarterien um bis zu 20 % erweitern.
Umgang mit **Trauer:** Viele Menschen ziehen sich nach dem Tod einer geliebten Person zurück. Doch das kann laut einer Studie zu Problemen führen. Hinterbliebene, die nicht über ihre Gefühle sprechen, haben erhöhte Entzündungswerte im Blut. Diese können einen Schlaganfall oder Herzinfarkt begünstigen.

MEDIKAMENTE: Fischöl Kapseln, Omega-3-FS (siehe Öle/Fette). Sie haben einen vorteilhaften Effekt auf die Herzfrequenz und können Vorhofflimmern verhindern.
TELCOR® Arginin plus Kapseln, Coenzym Q 10 Kapseln (60-100 mg täglich).
Nach einer schwedischen Studie senkt die alleinige Gabe von täglich 75 mg Acetylsalicylsäure (**ASS**) das Infarktrisiko in den folgenden Monaten um 50 %. Nach einer kürzlich im Britisch Medical Journal veröffentlichten Studie an 3.000 Patienten, hat sich jedoch herausgestellt, dass bei einem Drittel der Patienten der gewünschte Effekt gar nicht eintritt.
Der Schaden ist deutlich höher als der Nutzen, Esprit Studie Professor Münzel/Uni Mainz (SWR Odysso - Mythos Prävention) vom 14.03.2019). Neueste Forschungsergebnisse der Gender-Medizin besagen, dass ASS nur bei Männern vor Herzinfarkt schützt, bei Frauen jedoch nicht/Arzt befragen.

Eine hohe Vitamin C-Konzentration im Blut ist ein natürlicher Protektor vor Herzinfarkt und Schlaganfall.
Bei Vorhofflimmern unbedingt Marcumar/Blutverdünner einnehmen. ASS ist hier **nicht** effektiv.
Weitere Medikamente nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.
Info: www.herzstiftung.de

Homocystein

ALLGEMEIN: Homocystein ist ein körpereigener Stoff, der als Zwischenprodukt des menschlichen Stoffwechsels entsteht. Bei gesunden Menschen mit ausreichender **Vitamin B**-Versorgung wird es rasch in Cystein umgewandelt, dass dann mit dem Urin ausgeschieden wird. Ein Zuviel (über 15 µmol/Liter Blut) an dieser schwefelhaltigen Aminosäure/Aderngift ist **gefährlich** für Herz, Hirn und Gefäße sowie für Schwangere (offener Rücken des Säuglings durch Folsäuremangel).

Sollten Sie Ihren Homocysteinspiegel bestimmen lassen, beachten Sie bitte „**nüchtern**" zur Blutabnahme zu erscheinen, also in den letzten 12 Stunden vorher nichts zu essen. Auch Medikamente wie z.B. Blutfettsenker, Antiöstrogene, Antiepileptika oder Wechseljahrhormone können die Werte verfälschen.

URSACHEN: Homocystein ist weitaus schädlicher als etwa Cholesterin und entsteht, wenn wir zu reichlich **Eiweiß** (Fleisch, Wurst, etc.) zu uns nehmen und es an bestimmten Vitaminen - vor allem an **B6, B12** und **Folsäure** - im Körper fehlt. Folsäure gehört zur Gruppe der B - Vitamine. Der Körper benötigt sie vor allem für die Blutbildung und Zellteilung. Außerdem ist das Vitamin an Stoffwechsel - und Wachstumsprozessen beteiligt. Es hält auch unsere Arterien gesund, weil es schädliches Homocystein „wegputzt", und schützt so vor Herzinfarkt.

Ein hoher Homocysteinspiegel und Vitamin B12-Mangel können auf einen Magensäure-Mangel (siehe Sodbrennen/Test) hinweisen. Es kann sich aber auch um einen genetischen Defekt, eine Schilddrüsenüberfunktion oder um Nebenwirkung von Medikamenten (z.B. Antiepileptika) handeln. Arzt befragen.

SYMPTOME: Homocystein fördert die Entstehung von Osteoporose, sowie von Kalkablagerungen in den Gefäßen (Arteriosklerose). Tritt diese Verkalkung in den Herzkranzgefäßen auf, kommt es zum Herzinfarkt, in den Blutgefäßen zur Thrombose. Entsteht im Gehirn eine Gefäßverengung mit anschließendem Verschluss, ist ein Schlaganfall die Folge.

Allgemein gelten Homocysteinkonzentrationen **unter 10** µmol/Liter Blut als unbedenklich. Werte die darüber liegen, sollten individuell therapiert werden. Eine Erhöhung um 5 µmol/Liter Blut erhöht das Risiko für vorgenannte Krankheit um 60 % für Männer und um 80 % für Frauen. Hohe Werte können auch auf eine Zöliakie hinweisen.

ERNÄHRUNG: Besonders reich an B-Vitaminen und Folsäure sind: Grüne Gemüse wie Fenchel, Blattspinat, Feldsalat, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, grüne Bohnen, Spargel, Linsen, Erbsen, Mais, Reis, aber auch Tomaten, Bierhefe, Getreide, Mandeln, Weizenkeime und Weizenkleie, Nüsse sowie Paranüsse, sie liefern viel Selen, das für unser Immunsystem wichtig ist.
Da Vitamin **B12** nur in **tierischen** Lebensmitteln vorkommt, sollte Ihr Ernährungsplan auch Fleisch, Rinderleber, Eier und Milch in Maßen enthalten.
Tee: Mischung je zur Hälfte aus Linden- und Holunderblüten.

MEDIKAMENTE: Mit einer Substitution von Vitamin B6, B12 und Folsäure als Nahrungsergänzung steht eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Therapie zur Verfügung, z.B. Homocyvit® Tropfen (20 Tropfen täglich entsprechen 100 % der Nährstoffzufuhr - Empfehlung der D.A.C.H.-Liga Homocystein) oder Mowiberon® Kapseln. **Folsäure** spaltet in Zusammenarbeit mit Vitamin **B** das Homocystein auf und macht es auf diese Weise unschädlich. Darüber hinaus verbessert es die Gedächtnisleistung und kann Demenz, Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko deutlich reduzieren (Holländische Studie).
Betain Kapseln/Apotheke ist ein Homocystein-Killer. Die tägliche Einnahme von 500-2.000 mg ist empfehlenswert. Alternativ täglich 500 ml **Rote Bete-**Saft trinken.

Husten/Heiserkeit

- Schon wieder erkältet, was tun? -

ALLGEMEIN: Im Schnitt erwischt uns eine Erkältung 3 x pro Saison. Ein grippaler Infekt gilt zwar als harmlos, ist aber lästig, man fühlt sich matt und muss eventuell auch das Bett hüten.

Sinnvoller **Vorab-Test**

Husten und Schnupfen werden zu ca. 90 % meist durch **Viren** verursacht. Da bringen Antibiotika nichts. Erst wenn sich z.B. ein Schnupfen festgesetzt hat, kommen Bakterien ins Spiel. Der **PCT**-Bluttest verschafft Klarheit und zeigt, ob Antibiotika sinnvoll wären (ca. 25 €, viele Kassen erstatten die Kosten).
Die beste Abwehr gegen Viruserkrankungen aller Art ist ein gesundes und starkes Immunsystem und dieses wird durch Hygiene, sauberes Wasser, Luft, Sonnenschein, körperliche Bewegung, gute Ernährung, genügend Schlaf und durch seelische Faktoren wie Liebe, Geselligkeit und allgemeine Lebensfreude am besten unterstützt.

Husten

URSACHEN: Häufig findet man einen Infekt im Bereich der Atemwege. Amalgamfüllungen in den Zähnen sowie Ohrenschmalz entfernen lassen. Oft liegt auch eine Laktose-Intoleranz (siehe Allergie) oder Nasennebenhöhlenentzündung vor. Schleim fließt in den Rachen und löst dort einen Hustenreflex aus.
Viele Patienten leiden an einem Refluxproblem, das heißt, der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre dichtet nicht richtig ab, sodass die Magensäure in die Speiseröhre zurücklaufen kann (siehe Sodbrennen). Auch ein Kloßgefühl im Hals sowie Husten und Heiserkeit kann dann auftreten.
Klarheit gibt ein Atemtest auf eine Infektion mit dem Magenkeim Helicobacter Pylori.
Ständig heiser? Vielleicht steckt die Schilddrüse dahinter.

Chronisch psychischer Stress, Angst und Aufregung, Depression und sogar Liebeskummer können Menschen regelrecht verstummen lassen.
Mechanische und chemische Reize (Staub, Formaldehyd, Gase, Rauchen, Alkohol). Chronischer Husten kann auch Zeichen für eine Herzkrankheit sein. Ein trockener Reizhusten tritt häufig bei Einnahme von ACE-Hemmern als Nebenwirkung auf, sowie bei einem Befall mit Würmern/ Trichinosen. Aber auch bei Asthma, chronischer Nasennebenhöhlen-Entzündung und Erkältungen.

Erkältungen liegen nicht an Kälte, sondern trockener Wärme. 40-50 % Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sind anzustreben, z.B. Wasserschale auf den Heizkörper stellen, feuchtes Handtuch über die Heizung legen. Meerwasser Nasenspray anwenden. Wenn die Schleimhäute austrocknen, stören sie die Schutzbarriere (NDR-Visite vom 15.11.2016).
Mangel an **Vitamin D** - das ist im Winter bei großen Teilen der Bevölkerung der Fall.

ERNÄHRUNG: Immunsystem-stärkende Lebensmittel: Dazu gehören Karotten, Erbsen, Linsen (Eisen), Sanddorn, Zitrusfrüchte (Vitamin C), Knoblauch, Paprika, Sauerkraut (stärkt die Darmflora), Ingwer (entzündungshemmend), dunkle Beeren und Walnüsse. Salzarme, vegetarische Kost. Der Schleim wird dadurch flüssiger und kann so besser abgehustet werden (Schleim nicht schlucken). Einige Senfkörner zerkauen, löst ebenfalls den Schleim. Viel Champignons und Curry sowie 1-2 Paranüsse in der Woche essen.
Eine Suppe aus **Hühnerbeinen** ist hier sehr zu empfehlen. Sie enthält viel Zink und Cystein, die eine immunstärkende Wirkung besitzen. (Beliebtes Hausmittel der Hessen).

MEIDEN: Milch, kalte Getränke, Light-Produkte (Aspartam, NutraSweet, Canderel, E951). Weizen/Brotschnupfen.

GETRÄNKE: Bei den ersten Anzeichen, abends 1 Teelöffel Melissengeist mit 2 Teelöffel Wasser, etwas Zitronensaft und Honig vermischt trinken. Ausruhen und viel trinken. 10 Gläser lauwarmes Wasser/Tag - Schleim wird dadurch flüssiger. **Süßholz** raspeln: Eine Abkochung von zerkleinerten Süßholzwurzeln (Apotheke) als heißer Tee getrunken, hilft sehr schnell bei starkem Husten und rauer Stimme (Uni Würzburg). **Hinweis**: Nicht bei hohem Blutdruck anwenden!

Alle Leiden der Atemwege und vor allem hartnäckiger, quälender Reiz- und Kitzelhusten erfordern **Huflattich**. Mit diesem Tee (gesüßt mit Honig) kann man vor allem das Abhusten erleichtern und den zähen Bronchialschleim verflüssigen. Jedoch nur vorübergehend trinken, er enthält Pyrrolizidin, (in großen Mengen krebserregend).
Aber auch Tee aus Eukalyptusblättern wirkt auswurffördernd. Das ätherische Öl hat eine große Bedeutung bei Einreibungen und Inhalationen. Viele Hustenbonbons enthalten Eukalyptusöl. **Ingwerwurzel** schälen, fein reiben, mit kochendem Wasser übergießen, durchsieben und nach Geschmack mit Honig süßen, löst den Schleim. Andorn-Tee (natürlicher Hustenlöser).

Teemischungen: Anis und Fenchel - gesüßt mit Honig - schafft rasche Linderung oder zu gleichen Teilen Linden- und Kamillenblüten.

- Zwiebeltee: Eine Zwiebel zerkleinern, in ½ Liter Wasser etwa 5 Minuten kochen und auf Trinktemperatur abkühlen lassen, dann etwas Honig hinzufügen, Tee schluckweise trinken, danach ins Bett legen.
- Heiße Zitrone mit Honig trinken.
- Thymian wirkt desinfizierend, lösend und beruhigend bei krampfartigem Husten. Spitzwegerich, Malve, Salbei, Rooibos und Königskerze haben sich ebenfalls gut bewährt. Cystus® Bio Teekraut.
- Isländisch Moos.
- **Säfte** (Reformhaus): Holunder, Huflattich (schleimlösend), Granatapfel, Spitzwegerich (entzündungswidrig), Thymian (schleimlösend und auswurffördernd). Ananas - Direktsaft wirkt hervorragend als Hustenlöser. Zu den Mahlzeiten jeweils ein Glas trinken.

THERAPIE: Schweineschmalzauflage auf die Brust, spendet zusätzlich Wärme und entkrampft die Bronchien. Mehrere Stunden einwirken lassen.

- Meerrettich (gerieben) mit etwas Honig vermischen, täglich 1 bis 3 Teelöffel einnehmen, sofern der Husten noch trocken ist.
- Warme Milch mit Honig/abends trinken.
- Anisöl/Apotheke: 5 Tropfen in heißes Wasser geben und einige Minuten inhalieren.
- Warm halten! Von außen und von innen. Maurer setzen gerne Pulswärmer im Handgelenksbereich ein, nach der Devise: Puls warm, alles warm.
- Abstand zu anderen Personen halten, besonders wenn sie erkältet sind.
- Gurgelmittel bei Heiserkeit: ½ Liter Bier erhitzen, 2 Esslöffel Lindenblütentee hineingeben. 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen.
- Gurgeln mit Arnikatee/Pfarrer Kneipp, bzw. Salbei- oder Kamillentee.
- Gurgeln mit Obstessig: 1 Tl auf 1 Glas Wasser genügt. Jede Stunde einen Schluck in den Mund nehmen, gurgeln, nicht schlucken. Öfters wiederholen.
- Salzwasser: (2 Teelöffel Salz oder Natron/1 Glas).
- Mundspülung mit Teebaumöl (5-10 Tropfen/Glas Wasser) oder Salbei Tropfen.
- Datteln lutschen, die zuvor mit heißem Wasser überbrüht wurden.
- Kamillendampfbad: 1 Hand voll Blüten mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen, etwas ziehen lassen.
- Inhalationen mit Emser Salz haben sich bewährt.
- Rücken mit Franzbranntwein einreiben.
- Quark-Halswickel. Wickel sind hier sehr nützlich und ausführlich dort beschrieben.
- *Spürst Du Erkältung in den Knochen, trag Zwiebelsocken*. Vor dem Schlafengehen je Fuß 2 Zwiebeln hacken, in ein Stofftaschentuch einschlagen, auf der Heizung erwärmen. Anschließend auf die Fußsohlen legen und dicke Wollsocken überziehen. Über Nacht wirken lassen.

Husten**reiz**:

Schweigen ist die beste Medizin. Es entlastet die Stimmbänder und den Kehlkopf. Möglichst ruhig atmen und dabei tief Luft holen. Hustenbonbons lutschen, um den Speichelfluss anzuregen. Viel trinken!

- 1 Teelöffel Zucker mit einigen Tropfen Apfelessig einnehmen.
- Rohe Zwiebeln reiben, durch ein Leinentuch pressen und den Saft mit Honig vermischt einnehmen, dazu Salbeitee trinken.
- 1 Teelöffel Honig mit einem Teelöffel Instantkaffee in heißem Wasser auflösen, ist ein sehr wirksame Hustenlöser.
- ½ Liter Bier erwärmen, 4 Esslöffel Honig zufügen, abends warm trinken.

- 1 Teelöffel gemahlenen Kurkuma mit 1 Teelöffel Honig langsam im Mund zergehen lassen. Das Duo wirkt wie ein natürliches Antibiotikum.
- Für warme **Füße** sorgen. Temperaturansteigendes Fußbad: Wasser nach und nach bis auf 40 °C erhitzen, erwärmt den ganzen Körper. Das fördert auch die Durchblutung der Atemwege. Der Schleim kann dann leichter abgehustet werden.
- Nasenlöcher frei halten (Emser Nasendusche/Apotheke, siehe Nase).
- Kopfende/Bett höherstellen.
- Morgendliches Ölschlürfen mit kaltgepresstem Sonnenblumenöl, entfernt krankmachende Keime aus der Hals-Rachen-Höhle. Beim anschließenden Zähneputzen die Zunge nicht vergessen (gut abbürsten).
- Feuchte Tücher im Schlafzimmer aufhängen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Wohn- und Arbeitsraum nicht dauerhaft unter 45 % liegt, ansonsten trocknen Ihre Schleimhäute aus.
- Wasserdampf-Inhalation. Topf mit Leitungswasser erhitzen und das Gesicht am besten mit einem Handtuch bedeckt, über den Topf beugen.
- Statt Hustensaft helfen **Armbäder**! In zwei Schüsseln warmes (ca. 38 °C) und kaltes (unter 18 °C) Wasser füllen. Arme bis zum Oberarm zuerst 5Minuten in warmes Wasser tauchen, dann wenige Sekunden ins kalte. Vorgang einmal wiederholen.
- Aroma-Öle verdampfen (z.B Thymian oder Salbei).
- Auch Nikotin mindert die Durchblutung der Schleimhäute.

Quälender Hustenreiz kann durch die sogenannte **Lippenbremse** gemildert werden. Dabei wird gegen den Widerstand der sanft geschlossenen Lippen - wie etwa beim Pfeifen - ausgeatmet. Die Lippenbremse verhindert hektische Atembewegungen und damit den Husten.

Durch die Einnahme von ACE-Hemmern bei Bluthochdruck tritt als Nebenwirkung oft Reizhusten auf. Stattdessen durch einen Wirkstoff aus der Gruppe der Sartane ersetzen (Arzt befragen).

Sonstiges: Liebesglück stärkt die körpereigene Abwehr. Der Kuss ist wie eine Energiespritze, die das Immunsystem stärkt und Stress abbaut. Durch den Austausch von Krankheitserregern wie Viren und Bakterien wirkt der Kuss wie eine Mini - Schluckimpfung. Auch Lachen kann unser Immunsystem positiv beeinflussen. Nach traurigen Anlässen ist unser Immunsystem dagegen geschwächt.

Hände waschen (am besten mit Kernseife) nicht vergessen! Es verhindert, dass Keime z.B. von Türklinken, Einkaufswagen, Rolltreppen etc. in Nase oder Augen gelangen, wenn man sich ins Gesicht fasst.
Akupressur: Bei Erkältung mit verstopfter Nase, links und rechts neben den Nasenflügeln 1-3 Minuten akupressieren sowie die beiden Vertiefungen an den Augenbrauen.
Auf den Fußrücken oberhalb der Zehen liegen Reflexzonen für die Bronchien und die oberen Lymphwege. Massieren Sie diese Areale, um das Immunsystem zu stärken und Atemwegs-Beschwerden zu lindern.

MEDIKAMENTE: Imupret® N-Dragees bei den ersten Anzeichen einer Erkältung, Tonsilgon® Dragees, Angocin® Tabletten, MARRUBIN® Andorn - Bronchialtropfen (pflanzlicher Schleimlöser bei Erkältungskrankheiten).

Zink, Umckaloabo® Tropfen, Isla Moos-, Salbei-, Emser-, Cystus 052® Bio Halspastillen, Thymiverlan® Tropfen. Retterspitz® Erkältungstropfen.

Vitamin D3 plus K 2 stärkt das Immunsystem und ist deshalb der beste Schutz gegen Erkältung. Menschen, die im Winter Vitamin D einnehmen, erleiden etwa 20 % weniger Infekte – allerdings nur bei **täglicher** Einnahme. Die siebenfache Einnahme einmal wöchentlich hat keinen Effekt, (Arzt/ Heilpraktiker befragen).

Homöopathisch: Spenglersan Kolloid G (3-6 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Kalium chloratum D6 (3 x täglich 1 Tablette) löst zähen Schleim. Bryonia D4 Globuli (schmerzhafter Reiz-/Krampfhusten), Drosera D6 Globuli (Bronchitis mit Hustenanfällen und Atemnot) - 3 x tägl. 5 Globuli.

Hypertonie

- Oft nicht erkannt, doch vielfach vorhanden und gefährlich -

ALLGEMEIN: Da der Bluthochdruck in der Regel keine Beschwerden verursacht, bleibt er jahrelang unentdeckt bzw. wird vom Patienten nicht ernst genommen, (kein Leidensdruck, schädigt aber das Gefäßsystem). Er tut nicht weh und oft ahnen viele Patienten lange nicht, dass sie einen zu hohen Blutdruck haben.
Ein hoher Blutdruck ist eine tickende Zeitbombe und macht krank. Langfristig drohen Herzschwäche, Demenz, Schlaganfall und Nierenversagen. In Deutschland ist Bluthochdruck die zweithäufigste Todesursache.
Hypertonie ist eine Regulationsstörung im arteriellen Bereich des Kreislaufsystems. Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) spricht man von Bluthochdruck (Hypertonie), sobald der Blutdruck ständig **> 140/90mm Hg** liegt. Dabei wird der erste, höhere Wert (systolischer Druck) gemessen, wenn sich das Herz zusammenzieht und das Blut in den Körper gedrückt wird. Der zweite, niedrigere Wert (diastolischer Druck) zeigt den Blutdruck an, nachdem der Herzmuskel wieder erschlafft ist. Auf diese Werte sind alle Blutdruckmessgeräte amtlich geeicht.

Es gibt keine natürliche Grenze. Was zählt, ist das **Gesamtrisiko** aus:
Blutdruck, Alter, Geschlecht, weiteren genetischen Komponenten und Lebensstil, die sich teilweise gegenseitig beeinflussen. Und das nicht nur bei der Diagnose. Erfahrungsgemäß liegen die bei älteren Personen gemessenen Blutdruckwerte im Durchschnitt über denjenigen von Jugendlichen. Das heißt aber nicht, dass der Blutdruck bei jedermann mit zunehmendem Alter steigen muss. Die Norm ist der bis ins hohe Alter gleichbleibende Blutdruck, wobei der **untere** Wert nicht über 90 mm Hg liegen soll. **Ideale** Blutdruckwerte: 120/80 mm Hg.
Allerdings gelten Abweichungen bei bestimmten Personengruppen als akzeptabel. So ist etwa bei Patienten, die älter als 80 Jahre sind, ein systolischer Blutdruck zwischen 140 und 150 mm Hg tolerabel.

Die **Blutdruckmessung** soll auf Herzhöhe erfolgen, vor der Messung 5 Minuten ruhen.
Aufrecht sitzen und sich anlehnen. Ohne Lehne muss sich der Körper anspannen, das alleine erhöht den Wert um etwa 5 mm Hg. Ebenfalls tabu: Die Beine überschlagen, weil dabei die Gefäße zusammengedrückt werden, erhöht das den Druck.
Hinweis: Morgens zwischen 8-9 Uhr sowie zwischen 16-18 Uhr sind die Werte am höchsten. Nachts ist er auf dem niedrigsten Stand (tagesrhythmisch).

Sinnvoll ist sie nur dann, wenn auch häufiger gemessen und ein Durchschnitt errechnet wird. Starke Schwankungen sind erste Warnzeichen. Bei einem hohen Blutdruck ist das Risiko für einen Herzinfarkt 3 x und für einen Schlaganfall 8 x höher. Hält hoher Blutdruck schon länger an, verursacht er eine Verkalkung der Arterien (siehe Arteriosklerose).

URSACHEN: Bewegungsmangel, wer täglich 10.000 Schritte geht, senkt den Blutdruck, halbiert das Risiko einer Herzerkrankung und vermindert die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden oder an Diabetes zu erkranken. Wind und Wetter spielt keine Rolle - Hauptsache Bewegung.

- Bei blasser Hypertonie **Nieren** behandeln. Hoher Salzkonsum (mehr als 1 Teelöffel/Tag). Schilddrüsenüberfunktion. Organismus entsäuern. Zu viel Säure führt zu einem Anstieg des Blutdrucks. **Hohe Cholesterinwerte** (Hauptursache für altersbedingte Hypertonie ist eine Verunreinigung der Blutgefäße mit Cholesterin sowie ein Vitamin E- und Kalium-Mangel. Gluten-Unverträglichkeit (Weizen meiden).

- Durch Schnarchen gelangt zu wenig Sauerstoff ins Blut, wodurch der Blutdruck enorm ansteigt. Auch ein Schlafapnoe - Syndrom, das mit nächtlichen Atemaussetzern einhergeht, zählt zu den möglichen Ursachen. Diabetes, Lipasemangel (Avocado essen).

- Bei Männern, die unter einem **Vitamin D**-Mangel leiden, besteht ein um mehr als 6-fach gesteigertes Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln. Bei Frauen ist das Risiko um das 2,7-fache höher (Health-Study, siehe Osteoporose). Je weiter wir uns vom Äquator entfernen, (Sonne bzw. Vitamin D Mangel), desto häufiger wird Bluthochdruck festgestellt. Er ist oft auch eine körperliche Reaktion auf psychische Schmerzen, wie Angst, Depression, **Stress**, Streit, Ärger. Amalgam/Zähnen entfernen lassen.

- Entzündungen im Mundraum. Nach erfolgreicher Parodontitis-Behandlung sinkt der Blutdruck wieder, wie Studien zeigen. Gewissenhafte Mundpflege kann vor Hypertonie schützen.

- Therapieresistente Hochdruckpatienten sollten sich auf ein **Conn-Syndrom** (Erkrankung der Nebenniere) testen lassen (Arzt). Die Nebennierenrinde produziert zuviel Aldosteron. Es hält Natrium- und Wasser im Körper fest (Aldosteron-Blocker/Arzt befragen).

- Magnesium-/Kieselsäuremangel. Ältere Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, haben 10 x weniger Silicium in den Gefäßen, als Jüngere. Störungen im Hormonhaushalt.

- Bei 90 % der Patienten ist **keine** Ursache auffindbar. Bei einem sekundären Bluthochdruck, Nieren untersuchen lassen. Sie klagen über Muskelkrämpfe, die durch Kalium-Mangel ausgelöst werden.

- **Übergewicht**: Bei einem Body-Maß-Index (BMI) von 25 und mehr (siehe Übergewicht) kann der Blutdruck pro abgenommenen Kilogramm um ca. 2 mm Hg gesenkt werden. Hoher Blutdruck ist ein Produkt von genetischer Veranlagung und Lebensstil. Wenn der Taillenumfang bei Frauen 88 cm und bei Männern 102 cm überschreitet, werden diese Gene vermehrt aktiviert. Langsam essen, gründlich kauen. Das Sättigungsgefühl tritt erst nach 20 Minuten ein.

- Ungesunde Lebensweise (zu viel Alkohol und Nikotin). Jede Zigarette verkürzt das Leben eines gesunden Menschen. Daran sollten Sie denken, wenn Sie sich die Nächste anzünden.

- Niedriger Vitamin C + E-Spiegel im Blut. Wenn Sie gängige Schmerzmittel wie ASS, Paracetamol oder Ibuprofen regelmäßig über einen längeren Zeitraum einnehmen, können diese hohen Blutdruck auslösen (Harvard-Uni).

- **Kälte** verengt die Gefäße: Temperaturen runter, Blutdruck rauf! Ältere Menschen sind Studien zufolge von diesem saisonalen Blutdruckanstieg stärker betroffen, als jüngere. Besonders, wenn die Werte ohnehin schon zu hoch sind, kann das die Gesundheit gefährden. So kommt es im Winter zu deutlich mehr Schlaganfällen und Herzinfarkten, als im Sommer. Jede 3 °C unter Null erhöht den Blutdruck um 10 % (Schwedische Studie vom 09.02.2021, NDR Visite). Immer durch die Nase einatmen, damit die Luft vorgewärmt wird.

SYMPTOME: Unruhe und Nervosität, Kopf- und Herzschmerzen, Schlaf- und Sehstörungen. Atemnot, Engegefühl in der Brust, Angstzustände, Schwindel, Ohrensausen, Benommenheit bei plötzlichem Blutdruckabfall. Übelkeit, Nasenbluten.

Warnzeichen: Geplatzte Äderchen/Augapfel. Da das Herz (Blutgefäße) dauernd überlastet ist, kann es zu den gefürchteten Spätschäden wie z.B. Herzinfarkt und Schlaganfall, sowie Durchblutungsstörungen und Nierenversagen kommen.

- Kontrollieren Sie daher Ihren Blutdruck regelmäßig -

ERNÄHRUNG: Durch **Fasten** geht der Blutdruck phantastisch herunter. Zunächst mit Saftfasten oder Rohkost den Stoffwechsel entlasten. Dann salzarme, vegetarische Vollwertkost bevorzugen. Die Speisen werden fast ebenso schmackhaft mit Paprika, Pfeffer, Ingwer, Thymian, Majoran, Petersilie (mit Stängel), Basilikum, Meerrettich, Dill und Knoblauch/Zwiebeln zubereitet.

Chili: Der Scharfmacher Capsaicin hat eine entspannende Wirkung auf die Gefäße. Diesen Effekt können Sie sich in der Blutdrucktherapie zu Nutze machen. Einfach eine Prise Chili übers Essen streuen. Essen ohne Chili, ist wie Liebe ohne Küssen (Mexikanisches Sprichwort).

Erhöhung des **Kalium**anteils in der Nahrung: Je höher der Kaliumspiegel, umso niedriger der Blutdruck und umgekehrt. Dieses Mineral hilft dem Körper, das blutdrucktreibende Natrium zu mindern (sogenannte Antagonisten).
Daher viel Honig - zu jeder Mahlzeit 1 Teelöffel -, Obst (Wassermelonen), Äpfel (Boskop), Blaubeeren, Ananas, Kiwis, Bananen (täglich 500 g - Harvard-Uni), Feigen, getrocknete Aprikosen oder Rosinen essen.
Nitratreiches Gemüse (Brokkoli, Möhren, Spinat, Spargel, Bohnen, Rot- und Weißkohl, Kohlrabi, Radicchio, Rucola, Mangold, Pastinaken, Rote Bete). Es enthält viel Nitrat, das im Körper - **im Gegensatz zu Fleischprodukten** - in Stickstoffmonoxyd umgewandelt wird und dadurch den Blutdruck senkt.

Rote Bete hat eine Wirkung, wie ein blutdrucksenkendes Medikament (Prof. Michalsen, Charité Berlin). 1-2 Knollen täglich essen oder ¼ -½ Liter Saft trinken (nicht bei Gallen- und Nierensteinen).
Kombinieren Sie rote Bete mit Vitamin C. So kann der Körper das pflanzliche Eisen besser aufnehmen. Sie gilt auch als Naturdoping.

Naturreis oder Kartoffeldiät einplanen, z.B. 7 Tage Kartoffelkost:
Das Frühstück besteht aus Misteltee, mittags und abends gibt es 200 g Kartoffeln (mit Schale und ohne Salz zubereitet), 10 g Butter, Küchenkräuter können jedoch zugesetzt werden.

Müsli mit Haferbrei. Täglich eine Handvoll **Walnüsse** essen (Alpha Linolensäure), Shiitake-Pilze (Beratung/Bezug). Öfter mal Lebensmittel aus Soja essen. Sie enthalten Daidzein und Genistein und verhindern, dass sich Cholesterin an den Arterienwänden absetzt. Schon 50 g **Tofu** täglich senken den Blutdruck um 10 %.
Morgens nüchtern drei ungeschälte süße Mandeln essen. Bitter-Schokolade > 70 % Kakaoanteil, senkt den Blutdruck (maximal 30 g täglich).
Buchweizen ist gut für die Gefäße/Arterien. Viel Knoblauch, Kürbis- und Pinienkerne, Zwiebeln, Bärlauch, alle Laucharten, Staudensellerie, Weizenkeime, Blütenpollen, Bierhefe, Quark, Artischocken und Haferflocken verzehren. Sie halten die Gefäße elastisch und senken den Blutdruck.

Wer 3 x täglich je eine bis zwei Scheiben **Vollkornbrot** zu sich nimmt, senkt einer schottischen Studie zu Folge seinen Blutdruck in gleichem Maße wie entsprechende Medikamente.

Naturjoghurt: Er fördert nicht nur eine gesunde Darmflora – laut einer amerikanischen Studie verringert er auch das Risiko für erhöhte Blutdruckwerte um circa 31 %. Für diesen Gesundeffekt genügen schon 2 Becher à 200 g/Woche. Ihre Milchsäurebakterien verhindern im Darm offenbar, dass der Salzkonsum einen negativen Einfluss auf den Blutdruck ausübt.

Täglich eine Portion Fisch (Lachs, Hering, Thunfisch, Makrele) oder 1 Esslöffel Leinöl (Omega-3-FS) essen. Rapsöl lässt das Blut besser fließen und senkt den Blutdruck.

Hühnersuppe hilft nicht nur bei Erkältungen, sondern kann auch den Blutdruck senken (Japanische Studie). Die Geflügelteile enthalten Eiweiße, die ähnlich wirken, wie ACE-Hemmer.

Eine strikt **fett-** und **salzarme** Ernährung (höchstens 6 g/Tag, mindestens aber 4,5 g/Tag) in Verbindung mit viel Bewegung, senkt erhöhte Blutdruckwerte fast genauso gut wie Beta-Blocker oder andere synthetische Medikamente.

Arginin: Aus dieser natürlichen Nahrungsaminosäure wird im Körper der gefäßerweiternde und blutdruckregulierende Botenschaft Stickstoffmonoxid (NO) - zumindest in jungen Jahren - gebildet.
In folgenden Nahrungsmitteln findet sich Arginin in größeren Mengen: Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornreis, Sonnenblumenkerne, rote Trauben, Heidelbeeren, grünes Blattgemüse, Weißdorn, rote Bete.
Hinweis: Patienten, die mit blutverdünnenden Arzneimitteln behandelt werden (z.B. Marcumar), sollten diese Nahrungsmittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt verzehren.

MEIDEN: Weizen (Glutenintoleranz), Tyraminhaltige Nahrungsmittel (z.B. Käse, insbesondere Emmentaler, Tilsiter, Camembert, Schinken, Salami, Sauerkraut, Orangen, Avocados).Sie setzen ein Hormon der Nebennierenrinde (Noradrenalin) frei, welches blutdrucksteigernd wirkt.
Kaffee: Hier streiten sich die Fachleute, als vertretbare Richtlinie gelten 4 Tassen täglich, ohne das der Blutdruck stark ansteigt. Alkohol, Nikotin, Übergewicht. **Salz**, maximal 6 g täglich.



Salzreiche Dosengerichte wie Wurst- und Fischkonserven, Pökelwaren, Snacks vom Speiseplan streichen. Dies gilt für Menschen, die darauf besonders empfindlich reagieren. Ansonsten ist Salz ein wichtiger Mineralstoff, auch zur Stabilisierung eines unregelmäßigen Herzschlages.

Zuckerkonsum reduzieren. Patienten, die viel **Fruchtzucker** zu sich nehmen, haben nachweislich ein höheres Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln.
Tierisches Fett/Eiweiß (Fleisch, Wurst, Eier) meiden. Vegetarier haben im Durchschnitt weniger Probleme mit hohem Blutdruck als Fleischesser. Schwarzer Tee, Lakritz. Aspartam (NutraSweet, Canderel, Light-Produkte, E951), Omega-6-FS (siehe Öle/Fette).
Glutamat (E620 – E623) in Fertiggerichten und Gewürzmischungen/Geschmacksverstärkern treibt den Blutdruck hoch. Grapefruit hemmt den Abbau von Blutdrucksenkern.

GETRÄNKE: Viel trinken, damit das Blut flüssig bleibt, sofern Ihr Herz/Arzt nichts dagegen hat. Hoher Blutdruck kann entstehen, wenn der Körper den Wassermangel dadurch auszugleichen versucht, indem er den Querschnitt der Blutgefäße verringert, um sich an die unzureichende Blutmenge anzupassen. Empfehlenswert sind stille Wässer mit viel Kalium. Naturtrüber Apfelsaft, Kakao.
Schon im Mittelalter galt das Herzgespannkraut (Leonurus cardiaca/Apotheke als Blutdrucksenker.

Misteltee: 1 Esslöffel mit 1 Tasse (150 ml) siedendem Wasser übergießen und 10-15 Minuten abgedeckt stehen lassen. Anschließend durch ein Sieb abgießen. Apfelessig-Misteltrunk: Je 1 Esslöffel Apfelessig und Mistelkraut, sowie 1 Teelöffel Honig in 250 ml Wasser gut einrühren, über Nacht stehen lassen, absieben und gekühlt über den Tag verteilt trinken. **Alternativ**: Mistelsaft/ Reformhaus.
Apfelessig und Honig (je 1 Esslöffel) in 1 Glas mit 0,2 Liter Wasser geben, verrühren und in kleinen Schlucken vor den Mahlzeiten trinken. Das enthaltene Kalium regt die Salzausscheidung an und entlastet das Herz.
Pfefferminztee, 3 x täglich 1 Tasse drei Wochen lang.
Sehr gut ist **Grüner Tee**. Er wirkt ausgleichend auf den Kreislauf, regelt den Cholesterinspiegel und wirkt somit gegen Hypertonie und Arteriosklerose. Pampelmusen-, Granatapfelkonzentrat (täglich 10 ml), Kefir trinken.
1 Teelöffel warmes Wasser mit einer Messerspitze Chili- oder Cayennepulver gut einspeicheln und hinunterschlucken. Innerhalb weniger Minuten soll der Blutdruck sinken/ausprobieren.
Knoblauch-Zitronenkur durchführen.

Hibiskus-Tee schützt die Gefäße, 3 x täglich 1 Tasse senkt den oberen Blutdruck-Wert nach 6 Wochen um bis zu 13,2 mm Hg (Studie der Tufts University, Boston).
Rote Bete-Saft (täglich ¼ Liter). **Hinweis**: Er enthält viel Oxalsäure, bei Gallen- und Nierensteinen nicht anwenden, Arzt befragen.
Wer von Bluthochdruck betroffen ist, darf sich durchaus **Kaffee** gönnen. Denn: Die Annahme, dass das Koffein bei Bluthochdruck schädlich sei, konnten wissenschaftliche Untersuchungen nicht bestätigen. Wer seine Herzgesundheit im Blick hat, sollte laut Deutscher Herzstiftung am Tag maximal 400 ml Koffein zu sich nehmen, das entspricht 4-5 Tassen Kaffee.

BÄDER: Kaltes Armbad: Beide Unterarme mehrmals täglich 5-20 Sekunden in kaltes Wasser tauchen oder einfach kaltes Wasser über das Handgelenk laufen lassen. Wechselwarme Waschungen, Wechselknieguss, Luftsprudel-, Kohlensäurebäder. Wassertreten in kaltem Wasser (Pfarrer Kneipp).
Hydrotherapie macht fit. Warm, kalt, warm, kalt: Wechselduschen und Kneipp-Güsse mag nicht jeder, aber die Gefäße profitieren davon. Die Temperaturreize trainieren ihre Elastizität, mit der Zeit sinkt der Blutdruck, der Herzschlag verlangsamt sich, wie Studien belegen. Wichtig dabei: Regelmäßigkeit zahlt sich aus, also am besten täglich „kneippen“.

Füße in warmem Wasser baden, um den Druck von oben nach unten zu nehmen.
Ab in die Badewanne: Wissenschaftler der medizinischen Poliklinik der Charité in Berlin haben herausgefunden, dass 2 warme Vollbäder (ca. 40 °C) pro Woche den Blutdruck auf natürliche Weise senken. **Vorsicht** bei Patienten mit Herz- Kreislaufstörungen. Bäder mit Zusatz von Melissen-, Lavendel- oder Baldrianextrakt.

THERAPIE: Moderate Ausdauersportarten betreiben (Schwimmen, Rudern, Nordic Walking, Laufen ohne zu Schnaufen). Spaziergänge (30 Minuten täglich), am besten morgens (US-Studie) senken den Blutdruck. Kräftig **ausatmen**, Körper warmhalten, Entspannung, ausgeglichene Lebensweise, Hetze und Stress meiden. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Für regelmäßigen Stuhlgang sorgen. Kopfende/Bett 20 cm höher stellen.
Ausreichender Schlaf: Idealerweise sollten Hochdruck-Patienten auf der **linken** Seite schlafen. Man unterstützt so das Herz bei seiner Arbeit, weil das Blut nicht gegen die Schwerkraft nach oben gepumpt werden muss, sondern einfach nach unten fließen kann.

An − und Entspannung: Hier eine hochwirksame Sekundenübung. Beide Handflächen vor der Brust fest gegeneinander pressen. Die Unterarme sind dabei waagerecht. 10 Sekunden halten, dann lösen. 3 x wiederholen.
Bei **Herzrasen** und schnellem Puls: Nase zuhalten und bei geschlossenem Mund Luft in die Nase pressen, diesen Druck einige Sekunden aufrecht halten.

Kleine Übung: Kopf nach links drehen, beide Schultern hochziehen, tief einatmen, Luft anhalten und bis 10 zählen, Schultern wieder fallen lassen und ausatmen. Diese Übung 5 x wiederholen.



Akupressur: Leber 3 (Akupunkturpunkt am Fuß - siehe Leber) ca. 1-2 Minuten akupressieren (Wunderpunkt gegen Hypertonie). Wirbelsäule (1./4. Hals-, sowie 2. Brustwirbel) überprüfen lassen (siehe Dorn). Nieren massieren bzw. warmhalten. Viel Bewegung an frischer Luft.

Aderlass: 250 − 300 ml. Bei Patienten mit Übergewicht und zu viel Eisen im Blut. Die Wirkung hält circa drei Monate an (rbb Praxis vom 16.10.2019), Arzt befragen.

Sonstiges: Sprechen Sie langsamer, Schnellsprecher atmen oft nicht richtig und das kann zu erhöhtem Blutdruck führen. Wenn Sie 10 Minuten nicht sprechen, sinkt der Blutdruck.
Gut, gut **ausatmen**, so als wolle man eine Feder wegblasen. Lachen ist die beste Medizin und wirkt so gut wie eine Entspannungsübung.

Stress, aber auch Gefühle wie Wut lassen den Blutdruck in die Höhe schnellen und belasten das Herz. Dagegen hilft: Im Liegen 4 Sekunden ein- und 7 Sekunden ausatmen, täglich 11 Minuten lang. Das ruhige, tiefe Atemtempo entspannt Geist und Körper und hilft in stressigen Momenten.

Händchenhalten beruhigt das Herz und senkt den Blutdruck. Glückliche Paare haben einen

niedrigeren Blutdruck als andere, das haben Forscher der Brigham Young University in Utah festgestellt. Menschen mit regelmäßigem Körperkontakt weisen niedrigere Blutdruckwerte auf.
Auch regelmäßiger Sex wirkt sich positiv aus und schon ein leidenschaftlicher Kuss reduziert die Stresshormone und senkt damit den Blutdruck.

Der Mensch kann auf Hören und Sehen verzichten, aber ohne Berührung überlebt er nicht.
Midas-Effekt: Er besagt, dass Berührungen Menschen großzügiger machen/Trinkgeld.
Patienten nehmen ihre Medikamente regelmäßig ein, wenn der Arzt sie bei der Verordnung kurz am Arm berührt.
Äußerer Druck erzeugt inneren Druck. Das was Sie schon lange tun wollten oder sollten, endlich tun, dann ist schon viel Druck weg. Musik-Therapie: Schöne Klänge (täglich ½ Stunde) können den Blutdruck senken.
Ein kurzes Nickerchen nach dem Essen senkt den Blutdruck um durchschnittlich 5 mm Hg. Das fanden jetzt Forscher heraus.
Waldspaziergänge: In Japan ist das sogenannte „Waldbaden" Teil der Gesundheitsfürsorge. Natur beruhigt und senkt den Blutdruck.

MEDIKAMENTE: Verordnete Medikamente möglichst morgens und mittags einnehmen (siehe Chronologie). Sie dürfen **ohne** ärztliche Rücksprache **nicht** abgesetzt werden.
Vorsicht vor Kalzium Blocker: Sie haben keine medikamentöse Wirkung bei milder Hypertonie, Cocheren Studie (ARTE Xenius).
Zur Unterstützung können jedoch folgende Präparate eingenommen werden: Weißdorn (z.B. Natucor® 450 mg, 2 x 1 Kapseln täglich) entspannt die Gefäße, senkt den Gefäßwiderstand und reguliert den Blutdruck. TELCOR® Arginin plus Filmtabletten. **Magnesium** (300-400 mg täglich), Kalcium (ca. 1 g täglich), Vitamin E+C (z.B. Evina® Kapseln, 2 x täglich 1 Kapsel). Olivenblatt-Kapseln PZN 4438420. Pascoflair® 425 mg (3 x 1) bei stressbedingtem Bluthochdruck.
Vitamin D3 plus K 2 Tropfen/Tabletten, senkt sowohl den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck. Arzt/Heilpraktiker befragen.

Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **A** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße mindestens 6-12 Wochen in die Ellenbeuge oder auf das Brustbein/Bereich der Herzspitze - sogenannte Erb'scher Punkt - einreiben), Homeotensin®Tropfen, Aconitum D6 - D30 (bei Angst/Depression - Arzt/Heilpraktiker befragen).
Auricularia, Reishi, Shiitake Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug). Weitere Hinweise siehe Arteriosklerose.
Info: www.hochdruckliga.de

Hypotonie

- Wenn der Blutdruck in den Keller geht -

ALLGEMEIN: Hypotonie kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „Unterdruck“. Von einer Hypotonie spricht man dann, wenn der sogenannte systolische/obere Blutdruck niedriger als **110 mm Hg** ist. Der zweite diastolische/untere Wert (< 60 mm Hg) zeigt den Blutdruck an, nachdem der Herzmuskel wieder erschlafft ist.
In England gelten Hypotoniker nicht als krank. Im Gegenteil, sie werden seltener herzkrank und leben länger. Man nennt sie dort auch *German disease* (die deutsche Krankheit).

URSACHEN: Die **essentielle** Hypotonie ist meist konstitutionell bedingt. Sehr oft liegt eine Hormonstörung vor. Bei Schwangeren mit einem niedrigen Blutdruck ist das Risiko einer Fehlgeburt 3 x höher als mit normalem Blutdruck. Sobald man Präparate gibt, die die mangelhaften Funktionen (Eierstöcke bzw. männlichen Keimdrüsen) anregen, normalisiert sich auch der Blutdruck (Arzt befragen).

Der plötzliche Blutdruckabfall ist oft Ursache einer Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Begünstigend wirken auch seelische Faktoren, Überlastung, Ernährung und Lebensweise. Bei der sekundären Hypotonie liegen meist Herzerkrankungen und Blutarmut vor. Fehlfunktion der Schilddrüse.

SYMPTOME: Müdigkeit, Schwindel, Neigung zu Ohnmachten, Konzentrationsmangel, Wetterfühligkeit, Kälteempfindlichkeit, Vergesslichkeit, Kopfschmerzen, Augenflimmern, Schlaflosigkeit, Depressionen, kalte Hände und Füße, Gähnattacken.

ERNÄHRUNG: Vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung (Vollwertkost). Viele **kleine** Mahlzeiten, die vorübergehend auch durchaus eiweiß-, fett- und **salz**reich sein können (im Gegensatz zu hohem Blutdruck).
Ein salziges Frühstück bringt Sie wieder auf Trab. Vorsicht bei Nierenerkrankungen. Arzt/Heilpraktiker befragen. Natriummangel kann zu niedrigem Blutdruck führen. Sellerie, Austern, Blütenpollen, Rosinen essen. Mit Cayennepfeffer würzen, fördert die Durchblutung. Viel **kaliumreiche** Nahrungsmittel wie Bananen (4 Stück täglich), Feigen, Nüsse und Kartoffeln essen. Sie normalisieren den Blutdruck. Lakritz essen, erhöht den Blutdruck.

GETRÄNKE: Mistel normalisiert den Blutdruck, Weißdorn kräftigt das Herz. Rosmarin fördert die Durchblutung, Grüner Tee. Ingwertee: 1 Teelöffel geraspelten Ingwer 5 Minuten in einer Tasse kochendem Wasser ziehen lassen. Süßholzwurzel-Tee.
Viel Wasser trinken! Akut: 1 Glas Wasser (200 ml) noch **vor** dem Aufstehen trinken. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Trinken vom 300-400 ml Wasser bei Menschen mit niedrigem Blutdruck zu einer Erhöhung von 30 mm HG führt. Roher Karotten- und Traubensaft sind ausgezeichnete Mittel, den Blutdruck anzuheben. 1 x täglich 2 Teelöffel Obstessig und Honig (2 Teelöffel) trinken.

Zum Frühstück 2 Tassen kräftigen **Kaffee** trinken. Dadurch steigt die Spannung im Kreislauf an. Tagsüber dann möglichst keinen Kaffee mehr zu sich nehmen.

BÄDER: Wechselarmbäder: Arme für 5 Minuten in 36 °C **warmes** Wasser, anschließend für 10 Sekunden in 18 °C **kaltes** Wasser legen, mehrmals wiederholen. Zur Blutdrucksteigerung eignen sich auch Rosmarinbäder, die aber nicht zu häufig genommen werden sollten. Fertige Badeextrakte führen die meisten Apotheken. Trockenbürsten und Wechselduschen nach dem Aufstehen. Sauna, Massage.

THERAPIE: Wer unter niedrigem Blutdruck leidet, kann von den Katzen lernen, die ihren Körper dehnen und strecken, bevor sie aufstehen, um so ihren Kreislauf in Schwung zu bringen. Füße im Bett nachts etwas **höher** legen (Unterkeil anheben), eventuell aber auch das Kopfende etwas erhöhen. **Der Grund**: Viele Hypotoniker haben paradoxerweise ausgerechnet nachts einen erhöhten Blutdruck, der zu einer verstärkten Ausscheidung von Kochsalz führt, die dann am Morgen in einem starken Blutdruckabfall mündet. Ausprobieren.
Beine hochstrecken, ausstreifen und im Bett „Rad fahren“. So oft wie möglich die Füße hochlegen, langsam aufstehen. Viel Bewegung/Sport an frischer Luft, Laufen, Schwimmen. Kommen Sie regelmäßig ein wenig außer Puste. Joggen oder tüchtig körperlich arbeiten und täglich 1 x richtig schwitzen. 30 x auf der Stelle hüpfen.

Bei plötzlichem Blutdruckabfall mehrmals täglich Hand-, Arm-, Beinmuskel (Wadenpumpe) kräftig anspannen. Dadurch wird schnell bis zu ½ Liter Blut zusätzlich in den Kreislauf gepumpt. Bei Schwindelattacken kurzfristig in die Hocke gehen oder zumindest im Stehen die Beine überkreuzen. Eventuell Kompressionsstümpfe tragen.
Wirbelsäule (4. Hals- und 12. Brustwirbel) einrichten lassen (siehe Dorn). **Nieren**gegend täglich 3 Minuten mit Olivenöl einreiben und feucht-warme Kompressen auf den rechten Oberbauch (Leber) legen.
Akupressur: Punkt unterhalb des Bauchnabels mehrmals täglich für 1-2 Minuten mit den Fingerkuppen massieren. Innerer Nagelwinkel des kleinen Fingers kräftig mit dem Daumen und Zeigefinger der anderen Hand für ca. 30 Sekunden massieren. Danach auf die andere Seite wechseln. Akupressur ist wirksam, leicht durchzuführen und kostet keinen Cent.
Sonstiges: Viel reden, beim sprechenden Menschen erhöht sich der Blutdruck.
Küssen ist sehr gesund. Der Blutdruck steigt und ein wahrer Hormoncocktail flutet den Körper, darunter Oxytocin, Serotonin und Dopamin - besser bekannt als Kuschel- und Glückshormone. Nebenbei werden bis zu bis zu 34 Gesichtsmuskeln aktiv.

MEDIKAMENTE: Spenglersan Kolloid® **A** und **K** (im täglichen Wechsel 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). So paradox es klingt, bei beiden Leiden (Hypertonie/Hypotonie) ist dieselbe Behandlungsweise zweckmäßig, da Spenglersan Kolloide normalisierend wirken. Bachblüten-Notfalltropfen (Rescue), Korodin® Herz-Kreislauf-Tropfen (für Ihre Handtasche). Polyporus Mischung Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

Immunsystem

ALLGEMEIN: Im Laufe eines Jahres werden viele Anforderungen an die menschliche Abwehrkraft gestellt: berufliche und private Belastungen, Schwankungen im körperlichen Befinden und manchmal müssen sogar Krankheiten bewältigt werden. Das Immunsystem spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn es bekämpft Bakterien, Viren und Pilze, setzt sich mit Umweltschadstoffen auseinander und ist an der Wundheilung beteiligt. Außerdem ist es in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören.

Das Immunsystem ist ein hochkomplexes und sensibles Netzwerk, das über den gesamten Organismus verteilt ist. Zum Immunsystem gehören Organe, z.B. Knochenmark, Thymus, Milz, Mandeln und Lymphknoten, sowie spezielle Blutzellen.

Die Bekämpfung der Erreger erfolgt durch **zwei** verschiedene Strategien, die sich gegenzeitig ergänzen:

1. **Unspezifische, angeborene Abwehr**:
Dieser Abwehrmechanismus ist von Geburt an aktiv. Die zwei wichtigsten Verteidigungswerkzeuge des unspezifischen Abwehrsystems sind die **Fress**- und natürlichen **Killerzellen**. Gelingt es Viren oder Bakterien in den Körper einzudringen (z.B. durch eine Wunde), werden diese Abwehrzellen aktiv. Sie identifizieren den Erreger, nehmen die fremde Zelle in sich auf und zerstören sie.

2. Spezifische, erworbene Abwehr:
Manchmal können Eindringlinge auf Grund von geschickter Tarnung nicht sofort als gefährliche Fremdzellen erkannt werden. Dann kommt das **spezifische** Immunsystem zum Einsatz. Die Abwehrzellen des spezifischen Immunsystems sind zum Beispiel. **B**-(CD19) und **T-Lymphozyten** (CD3).
B-Zellen können Erreger mit speziellen Eiweißstoffen (Antikörpern) markieren und so für die Fress- und natürlichen Killerzellen kenntlich machen.

Es gibt verschiedene Typen von T-Zellen. Die T-Helferzellen (CD4) unterstützen die B-Zellen.
T-Killerzellen vernichten, wie auch die natürlichen Killerzellen, Viren oder Tumorzellen. Nach dem Kontakt mit Erregern können sich sogenannte Gedächtniszellen bilden. Dringt ein Erreger mit den gleichen Erkennungszeichen erneut in den Körper ein, wird er von den Gedächtniszellen identifiziert und kann von den anderen Abwehrzellen schnell unschädlich gemacht werden.

Die beste Abwehr gegen Viruserkrankungen aller Art, ist ein gesundes, starkes Immunsystem.

Die **Stärkung** unseres Immunsystems benötigt Hygiene, sauberes Wasser, Luft, Sonnenschein, körperliche Bewegung, genügend Schlaf, Liebe, Geselligkeit und allgemeine Lebensfreude. Insbesondere die Ernährung ist eine der **wichtigsten** Maßnahmen, um auf Dauer gesund und vital zu bleiben, weil Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger ständig versuchen, unseren Körper anzugreifen. Meistens scheitern sie, weil der Mensch ein ausgefeiltes Immunsystem besitzt, das rund um die Uhr arbeitet. Die Ernährung sollte daher immer aus viel **Vitaminen**, **Mineralstoffen** und **sekundären Pflanzenstoffen** bestehen.

A) **VITAMINE** (siehe **Krebs**)

Vitamin A: Käse, Joghurt, Fisch, Leber. Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A: Süßkartoffel, Grünkohl, Spinat, Karotten, Aprikosen, Petersilie, Mango, Vollkornprodukte.

Vitamin C: Es ist gut für die Abwehrkräfte unserer weißen Blutkörperchen/Leukozyten, die der Abwehr dienen und Krankheitserreger zerstören. Sie sind auf das Vitamin angewiesen, saugen es regelrecht auf bzw. ernähren sich davon.
Bei gesunden Menschen wird hierzulande eine tägliche Zufuhr von 200 mg empfohlen. Dies erreicht man durch den täglichen Verzehr von etwa 5 Portionen frischem Obst und Gemüse: Grünkohl, Fenchel. Paprika, Zitrusfrüchte, Orangen, schwarze Johannisbeeren, Sellerie, Brokkoli, Kiwi, Stachelbeeren, rote Trauben, Hagebutten-Saft.
Anmerkung: Tiere können sich mit dem Coronavirus infizieren, aber sie erkranken nicht daran, weil sie ihr eigenes Vitamin C produzieren und somit nicht auf eine ausreichende Zufuhr über die tägliche Nahrung angewiesen sind. (Dr. Rath/international - 4/2021)

Vitamin D: Es aktiviert wichtige Zellen der Immunabwehr, die Krankheitserreger bekämpfen. Das Ziel sollte dabei sein, die sogenannte 25 (OH)-D-Konzentration im Blutserum auf 40-60 ng/ml (100-150 µmol/L) zu erhöhen (Hausarzt). Fettreiche Milchprodukte, Käse, Quark, Fisch, Heilpilze (Bezug).
Anmerkung: Besonders beeindruckend finde ich eine Studie aus Israel. Dort hat man festgestellt, dass bei einem niedrigen Spiegel von 10-30 ng/ml bei den Patienten mit Covid-Erkrankungen sehr schwere Verläufe, teilweise mit Todesfolge auftraten. Bei einem normalen Spiegel zwischen 40-60 ng/ml gab es noch immer schwere Verläufe, aber weniger Todesfälle. Mit optimalen Werten zwischen 60 und 90 ng/ml, waren die Verläufe leicht und es gab weniger Todesfälle.

Vitamin E: Es steigert die Wirkung von Vitamin A und liefert dem Körper Sauerstoff. Pflanzliche Öle, vor allem Olivenöl, Leinöl, Weizenkeimöl (siehe Öle/Fette), Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse, Mandeln.

Folsäure: Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Kidneybohnen, Grünkohl, Spinat, Brokkoli, Tomaten, Orangen, Mangold, Karotten.

Vitamin B6: Eier, Käse, Quark, Vollkorngetreide, Paprika, Wal- und Haselnüsse.

Vitamin B12: Rindfleisch, Milch, Fisch, **Eier**: Sie sind die beste **Proteinquelle**. Ohne Eiweiß kann das Immunsystem keine Antikörper herstellen!

B) MINERALSTOFFE

Selen: Ein Mangel schwächt das Immunsystem. Der optimale Selenspiegel im Blutserum liegt

zwischen 110-150 µg/Liter (Hausarzt befragen - Selenase 100 XL Tabletten). Paranüsse enthalten viel Selen (maximal 1 x tägl. eine essen). Fleisch, Eier, Meeresfrüchte, Hülsenfrüchte, Spargel, Pilze, Weißkohl, Brokkoli, rote Zwiebeln, Knoblauch.

Zink:_Scheint sogar eine direkte antivitale Wirkung zu haben. (Read SA et al./Adv Nutr 2019) Rindfleisch, Käse, Milch, Eier, Nüsse, Linsen, Erbsen, Bohnen, Weizenkeimlinge (Zinkorot 25 Tabl.) Anmerkung: Mehr als 100 mg Zink/Tag können zu Erbrechen und Durchfall führen.

Eisen: Hirse, Rindfleisch, Erbsen, Bohnen, Linsen, Rote Bete, Grüngemüse, Sauerkraut, Sesam.

Magnesium: Vollkorngetreide, Naturreis, Mandeln, Spinat, Cashewkerne, Hülsenfrüchte.

Kalzium: Wirkt regulierend und aktivierend auf die Immunzellen des menschlichen Abwehrsystems. Erwachsene benötigen täglich 1.000mg. Milch, Joghurt, Käse, Fisch, Leber, Grünkohl, Spinat, Mangold, Karotten, Aprikosen.

Kupfer: In griechischen Restaurants wird der Wein oft in einer Kupferkaraffe serviert. Das hat - ganz aktuell - auch gesundheitliche Vorteile. Coronaviren beginnen auf Kupfer innerhalb von Minuten zu sterben. Das demonstrierte bereits 2015 der britische Mikrobiologe Prof. Keevil. Kartoffeln mit Schale, Nüsse, Tofu, getrocknete Feigen. Auch Speisepilze können das Immunsystem stärken und haben eine antivitale Wirksamkeit, so z.B. Shiitake, Reishi, Cordyceps (Bezug).

C) SEKUNDÄRE PFLANZENSTOFFE

In allen **pflanzlichen** Lebensmitteln, insbesondere aber in Sojabohnen, Zwiebelgewächsen, Beeren, Äpfeln, Tomaten, Kohlgemüse, Rettich, Sesam, Grüngemüse, Vollkorngetreide, Knoblauch, Paprika, Linsen, Meerrettich, Kresse, **Holunderbeeren**, Kurkuma, Ingwer, Sanddorn, Granatäpfel. Aber auch in Schafgarbe, Meisterwurz, Bärlauch, Bärwurz, Bibernelle, Gundermann, Huflattich, Spitzwegerich, Oregano (auch Dost =Antibiotikum der Armen genannt). Rote Weintrauben.

Wichtiger Hinweis

Damit vorgenannte Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe vom Körper auch optimal aufgenommen und genutzt werden können, ist es dringend erforderlich, dass unser **Darm** in Ordnung ist, denn 80 % unseres Immunsystems befindet sich dort.

MEIDEN: Kalte Getränke, Light-Produkte (Aspartam, NutraSweet, Canderel E951), raffinierte Zucker. Sehr zurückhaltend mit rotem Fleisch und glutenhaltigen Speisen, vor allem Weizen. Keine Kuhmilch-Produkte (siehe **Milch**).

GETRÄNKE: Grundsätzlich viel trinken (pro kg Körpergewicht = 30 ml). Dadurch werden die Erreger, die sich im Körper festgesetzt haben, herausgespült. Die Schleimhäute bleiben feucht und der

antibakterielle Speichel flüssig. Mit **lauwarmem** Wasser stärken Sie Ihr gesamtes Immunsystem. Durch die Wärme können Schadstoffe besser abtransportiert werden.

- Cystus ® BIO Tee (Dr. Pandalis) hindert Viren in menschliche Zellen einzudringen.
- Gekochtes Ingwerwasser stärkt das Immunsystem.
- Salbeitee, Grüner Tee = Sencha, ist eine bekannte Grüntee-Sorte mit schwacher grüner Farbe: Weil er unbeschattet in der Sonne angebaut wird, enthält er besonders viel Bitterstoffe und Antioxidantien, Traubensaft.
- Kurkuma-Ingwer-Tee: Dieser Tee bringt Ihr Immunsystem in Schwung! Je 2-3 Scheiben Kurkuma und Ingwer, ½ Zitrone (ausgepresster Saft), 1 Prise schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel Honig, 250 ml heißes Wasser. Ingwer und Kurkuma schälen und in Scheiben schneiden. Mit den restlichen Zutaten verrühren und genießen. Bei androhender Erkältung eine wahre Wunderwaffe.
- Eine Suppe aus Hühnerbeinen ist hier sehr zu empfehlen. Sie enthält viel Zink und Cystein, die immunstärkende Wirkung besitzen. Man nennt sie auch jüdisches Penicillin (beliebtes Hausmittel der Hessen).

THERAPIE:

- Bewegung an der frischen Luft ist das Beste, was Sie sich selbst schenken können. Bewegung in der Natur tut nicht nur dem Körper , sondern auch der Seele gut (Waldbaden).
- Mehrmals täglich die Thymusdrüse mit den Fäusten beider Hände beklopfen. Sie liegt im oberen Drittel des Brustbeins (so wie die Affen im Urwald, wenn sie aufgeschreckt werden). Die Thymusdrüse ist unser oberstes Immunorgan. Sie steuert und unterstützt Milz, Lymphknoten, Knochenmark und Mandeln.
- Optimistische Lebenseinstellung: Gute Laune, Liebe, Geselligkeit und allgemeine Lebensfreude. Fröhlichkeit und herzliches Lachen setzen Hormone frei, die das Immunsystem stärken.
- Freundschaften pflegen: Enge Kontakte sind laut einer Studie wahre Immunstärker. Einen lieben Menschen 10 x täglich umarmen, aktiviert die Immunabwehr. (Prof. Grunwald, Uni Leipzig) Paare, die in einer harmonischen Beziehung leben, haben mehr Abwehrzellen.
- Durch Stress, Ärger, Aufregung, seelische Kränkung und unvernünftigen Genuss von Alkohol und Nikotin wird unser Immunsystem sehr geschwächt.
- **Kneipp Anwendungen** wie: Wassertreten, Taulaufen, Barfußgehen, Trockenbürsten, Luftbäder,, Wickel. Regelmäßig kalte Gesichtsgüsse machen den Körper fit gegen Infekte. Dafür mehrmals den kühlen Wasserstrahl - beginnend von rechts über die Stirn nach links - über das Gesicht laufen lassen.
- Eine tägliche Nasenspülung (siehe Nase) mit der Emser Nasendusche/Apotheke ist hier sehr zu empfehlen. Insbesondere in der Nasenschleimhaut sind Rezeptoren, an die sich das Coronavirus binden kann.
  Anmerkung: Nach 3 Tagen Behandlung mit einem Nasenspray, das den Wirkstoff Azelastin enthält, wurde die Viruslast um bis zu 80 % gesenkt. z.B. Pollival, Vividrin azelastin, Allergodil akut/ Apotheke. (RTL Extra vom 22.11.2021)

Gurgeln gegen das Corona-Virus als Prävention:
Gerade zu Beginn der Erkrankung kommt es zu einer vermehrten Ansammlung von Viren im Mund- Nasen-Rachenraum.

Schon während der spanischen Grippe 1918 wurde der Bevölkerung vom Reichs-Gesundheitsrat als Prävention-Maßnahme empfohlen, mit Kochsalzlösung zu gurgeln. So eine Salzlösung läßt sich einfach zu Hause herstellen:
1 Teelöffel Salz in 100 ml Wasser auflösen und mit einem Esslöffel davon 30 Sekunden lang gurgeln.

- Natron wirkt basisch und gilt daher schon lange als Mittel gegen Viren. Dazu 1 Teelöffel in ein Glas lauwarmen Wasser auflösen. Mit einem guten Schluck gurgeln, um Viren auszuspülen. Den Rest zur Virenabwehr austrinken.
  Täglich gurgeln und die Nasendusche benutzen schadet nicht und kann als zusätzlicher Schutz die AHAL - Regeln ergänzen.
- Ölziehen mit Sesamöl stabilisiert auf einfache und kostengünstige Weise ebenfalls die Schleimhäute.
- Atemwege trainieren. Richtig zu atmen bedeutet, tief zu atmen: Dafür beim Einatmen bis drei und beim Ausatmen bis fünf zählen.
- 5 Blumen, die statt Luftfilter und Chemie vor Infekten in der Wohnung schützen:
  Aloe vera, Chrysanthemen, Einblatt, Gemeiner Efeu, Grünlilie.
- **AHAL-Regeln** beachten: Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen sowie regelmäßig die Wohnung lüften und Kontakte auf ein Minimum reduzieren.
- Noch wichtiger als die Einhaltung der AHAL-Regeln ist m.E. die Mundhygiene. Schon kleine Entzündungen im Mund können die Verbreitung von Viren oder Bakterien fördern, weil sie durch die Blutbahn in den Körper gelangen und sich dort verbreiten können. So kann eine Parodontitis oder ein abgestorbener Zahn unser Immunsystem dauerhaft strapazieren (Zahnarzt).

SONSTIGES

Krankheitserreger (Viren, Bakterien und auch Krebszellen) fühlen sich in einem „**sauren** Körper“ (siehe Entsäuerung) sehr wohl und können in einem **basischen** Milieu nicht überleben!
(Prof. Dr. Warburg - Medizin-Nobelpreisträger von 1931).
Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles (Prof. Bechamp, Louis Pasteur). Das soll heißen: Viren können in den Körper eindringen - wenn der Mensch aber ein starkes Immunsystem hat - können sie nichts anrichten.

MEDIKAMENTE: Gut gewappnet mit Vorbeugung:
Zur Prophylaxe von Infektionskrankheiten empfahl Dr. Schüßler seinen Patienten die Nr. 10 = Natrium sulfuricum D6 mit 3 Gaben am Tag. Immunstärkende und antiviral wirksame Präparate aus **pflanzlichem** Antibiotika - nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten, z.B.:

- Angocin Anti-Infekt ® Tabletten (Meerrettich, Kresse).
- Contramutan ® forte (Oregano, Dost).
- Umckaloabo ® Tropfen (Wurzel aus südafrikanischer Kapland Pelargonie).
- Gelomyrtol ® forte Tropfen (Eukalyptusöl).
- CYSTUS 052 ® BIO Halspastillen, Laborversuche zeigen, dass dieses Zistrosenpräparat sogar besser gegen Grippeviren zu wirken scheint, als Tamiflu. (Dröbner Ketal. Planta Med 2008).
- Spenglersan G ® (homöopathisch) 3 x täglich 5 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben.

- Kolloidales Silber (20 ml zu 25 ppm), vor dem Schlucken damit gurgeln.

- Quentakehl ® D5 Tropfen (Firma Sanum) und ggf. Notakehl ® D5 Tropfen dazu.

- Bryonia/Stannum Globuli (Firma. Wala - PZN 08784679).

- Viruplexan Nr. 1 Tropfen (PZN 162302239).

- Metavirulent ® Tropfen

- Dr. Rath Immun-Complex plus Kapseln.

Wichtig zu wissen: Wenn bereits eine Virusinfektion vorliegt, wird von stark immunstimulierenden Arzneimitteln, wie z.B. Echinacin-, Mistel- und Thymus-Präparaten abgeraten, um eine überschießende Immunreaktion zu vermeiden.

Entgiftung:
Als besonders wirksam zur Unterstützung der Entgiftungsvorgänge haben sich drei Schüßler-Salze mit dem Namenszusatz „**sulfuricum**“ (Schwefel) erwiesen:

Morgens: Mineralsalz Nr. 12 - Kalzium sulfuricum
Mittags: Mineralsalz Nr. 10 - Natrium sulfuricum
Abends: Mineralsalz Nr. 6 - Kalium sulfuricum.
Dosierung: 1-3 x täglich eine Tablette mit etwas Abstand zu einer Mahlzeit im Mund zergehen lassen.
Für die Anwendung als Kur können die Tabletten bis zu 4 Wochen eingenommen werden.
Zur Unterstützung sollten Sie mindestens 2 Liter Wasser oder Kräutertee am Tag trinken und Kaffee sowie Alkohol möglichst meiden.

Impotenz

ALLGEMEIN: Es wird nicht gerne darüber geredet, doch viele Männer sind von dem Problem betroffen. Trotz harmonischer Partnerschaft ist Sex nicht oder nur eingeschränkt möglich. Sex ist jedoch für die Gesundheit und körperlich-seelische Ausgeglichenheit wichtig.
Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig – bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorüber, steif geworden alle Glieder – bis auf eins. (Goethe). *Der Penis ist die Wünschelrute des Herzens*.

URSACHEN: Bluthochdruck ist oft an sexueller Lustlosigkeit und erektiler Dysfunktion schuld. Lust lebt von Spannung, der Kopf blockiert viel. Hormonelle Störungen, unzureichende Durchblutung, Schilddrüsenstörungen, Prostataoperationen, Nieren- und Herzschwäche. Lebererkrankung sowie Brustwachstum bei Männern.
Übergewicht: Senkt den Testosteronspiegel. Jedes Kilo zu viel verringert die Qualität der Spermien, (Bauchfett produziert weibliche Hormone), aber auch Magersucht, Diabetes.

Nebenwirkung von Medikamenten wie: Betablocker, ACE-Hemmer, Diuretika, Cholesterinsenker, Magensäureblocker, Antidepressiva, **Stress** (Lustbremse), Macht der Gewohnheit, Ängste, Konflikte, Depressionen, längere sexuelle Enthaltsamkeit, Mineralstoffmangel (Mangan/Eisen), Alkohol. Bei Wassermangel werden weniger Sexualhormone gebildet.
Nikotin: Rauchende Paare haben es schwer, ihre Kinderwünsche zu erfüllen. Erschreckende Ergebnisse einer Studie der British Medical Association: 120.000 Männer zwischen 30 und 50 Jahren sind aufgrund ihres Tabakkonsums bereits impotent. Auch bei den Frauen nahm die Fruchtbarkeit durch den Nikotingenuss deutlich ab.
Männer, die oft lange Radtouren unternehmen, sollten den Sattel so einstellen, dass die Beine die Hauptlast des Körpergewichtes tragen.

Aphrodisiaka

Auf dem Gebiet der potenzstärkenden Mitteln herrscht seit jeher mehr Hoffen und Glauben, als Wissen. Sicher ist eins: Der Name Aphrodisiaka stammt von Aphrodite, der griechischen Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit.

- Löffelweise Liebe -

Energie und Lust, statt Müdigkeit und Frust

ERNÄHRUNG: Folgende Lebensmittel gelten häufig als Aphrodisiaka/testen:

- Tierische Produkte: Eier, Sahne, Parmesan-, Roquefortkäse. *Er bringt eine junge Liebe sofort zur Blüte* (Casanova).
- Spanische Nieren: In Spanien werden die Hoden des erlegten Tieres als besondere Ehre dem Torero serviert (USA Prärieaustern/Stierhoden).

- Obst: Viagra ist grün und manchmal gelb. Aprikosen geben Ihrem Liebesleben neuen Schwung, Quitten, Bananen, Datteln, Melonen, Pflaumen, Ananas, Papaya, Granatäpfel (Symbol der Fruchtbarkeit *100 Körner, 100 Söhne* - Mohamed).
- Gemüse: Avocados, Auberginen, Artischocken, Fenchel, Karotten, Lauch, Meerrettich, Paprika, Peperoni, Rettich, Melonen, Zwiebeln, Spargel, Tomaten, Knollen- und Staudensellerie. Enthält Substanzen, die dem Sexuallockstoff (Pheromone) ähnlich sind.
- Kräuter: Basilikum galt schon bei den Naturvölkern als Garant für Lust und Leidenschaft, aber auch Petersilie mit Stängel. Dill, Estragon, Kerbel, Kresse, Liebstöckel, Lorbeer, Oregano, Rosmarin, Salbei, Thymian, Safran. Anisplätzchen oder Anissamen: Nach den Mahlzeiten einfach ½ Teelöffel kauen.
- Gewürze**:** Nelken, Pfeffer/Tabasco entfacht das innere Feuer.
- Ingwer/Zimt fördert die Durchblutung der Geschlechtsdrüsen und Sexualorgane, regt die Lust an.
- Chili schmeckt nicht nur scharf, sondern hat auch liebesfördernde Nebenwirkungen, aber auch Curry, Kardamom (Paradiessamen), Koriander, Kreuzkümmel, Nelke, Muskat, Wacholder.
- Vanilleöl macht müde Männer munter (3 x täglich 3 Tropfen auf den Unterarm auftragen).
- *Iß Olivenöl und komm am Abend.* (Griechisches Sprichwort).
- Walnüsse, süße Mandeln, Pinienkerne, Pistazien.
- Austern: Eine Auster enthält ca. 15 mg Zink. Männer und Frauen benötigen Zink, um das Sexualhormon Testosteron zu bilden.
- Austernpilze werden auch als Fruchtbarkeitspilze bezeichnet. Champignons, Morcheln, Steinpilze, Pfifferlinge, Trüffel.
- **Reiskur**: 4 x wöchentlich Vollkornreis essen. Er ist absolut fettarm, dabei extrem Vitamin B-reich. Wer viel davon isst, hat häufiger Sex und ist körperlich besser drauf (Europäische Studie).
- Manganmangel: Walnüsse, Erbsen, Petersilie, grünes Blattgemüse, **Kürbiskerne,** Kakao, Avocado, Schwarzer Tee, Vollkorn.
- Eisenmangel: Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), Leber.
- L-Argininhaltige Nahrungsmittel sind vor allem enthalten in allen pflanzlichen Lebensmitteln, die blau oder rot sind (siehe Hypertonie). **L-Arginin** kann wie Viagra wirken (Ernährungs-Docs).

MEIDEN: Nikotin, Kaffee, Lakritz (Potenzkiller), Light-Produkte (E951).

GETRÄNKE: Ingwertee fördert die Durchblutung. Hagebutten stimulieren Libido und Potenz. Mischung: Anis, Fenchel, Kümmel zu gleichen Teilen, 1 Teelöffel in 1 Tasse Wasser geben und 5 Minuten kochen, 1 x täglich 1 Tasse vor dem Schlafengehen trinken, Katzenkrallen Tee (Uncaria tomentosa).

Auch Alkohol gilt als Aphrodisiakum. So können 1 Glas Champagner, Rotwein oder Bier durchaus anregend wirken, aber übertreiben Sie nicht. Nach 2 Gläsern macht er der Libido genauso den Garaus wie Nikotin oder Kaffee. *Muskatnuss im Wein, und Du bist mein.* (Volksmund). 1 Tasse Schokolade mit einer duftenden Prise frischer Vanille trinken.
Ein Trunk aus Honig, Ingwer und Eiern sei billiger und besser als Viagra, sagte mir ein Medizinmann auf den

Philippinen.

Sonstiges: Auch vorgenannte Nahrungsmittel helfen nicht, wenn im Kopf kein Begehren ist. Morgens zwischen 8-9 Uhr ist die Konzentration des Sexualhormons am höchsten.
Wer nicht kann, wenn er will, muss wollen, wenn er kann. (Leonardo da Vinci).
Mann nur gut, wenn ausgeruht. (Russische Weisheit).
Männer an die Sonne. Sonnenlicht lässt die Blutpegel des männlichen Sexualhormons Testosteron hochschnellen. Testosteronspiegel bestimmen lassen.

MEDIKAMENTE: Ginkgo biloba Präparate steigern die Blutzufuhr (im Penis) und sorgen so für eine stärkere Erektion. **Zink**: Impotenz junger Männer konnte durch Zinkzufuhr innerhalb von 4-6 Monaten behoben werden (Zinkorot 25). Viragil® Tropfen. prostasense® Kapseln (PZN 10712440), sie enthalten L-Arginin (siehe oben) und Macawurzel. Diese gilt in Südamerika als absoluter Geheimtipp für die Stärkung der Manneskraft. Cordyceps Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).

Insektenstiche

Stachel entfernen, Einstichstelle auslutschen, mit Alkohol desinfizieren. Als **Sofort**maßnahme gelten **kalte**, feuchte Umschläge, die alle 3-4 Minuten gewechselt werden, am besten dem Wasser einige Tropfen Arnika-Tinktur oder Apfelessig zugeben. Sie wirken schmerz- und juckreizstillend. Kaltes Wasser bzw. Eiswürfel tun's auch.

- Vorsichtsmaßnahmen -

Keine hektischen oder panischen Bewegungen in der Nähe von Insekten. Auf Parfüms und stark riechende Kosmetika (Deos, Rasierwasser) verzichten. Bunte Kleidung meiden. Nicht barfuß laufen, geschlossene Schuhe, langärmelige Hemden, Blusen und lange Hosen tragen.
Vorsicht beim Essen und Trinken im Freien, vor allem bei Süßigkeiten, Kuchen, Obst, Fleisch, Säften. Um Wespen fernzuhalten, ist **Nelkenöl** ein besonders effektives Mittel. Nelken in Zitrone stecken und aufstellen.

Wenn Sie von einem Insekt in den Hals gestochen wurden
sofort **Notarzt** rufen: Tel. **112**.

Bis zum Eintreffen: Angefeuchtetes Salz oder auch Zucker mehrmals in den Mund nehmen oder sofort in eine Zwiebel beißen, Eiswürfel lutschen.

THERAPIE: Schmerzlindernd wirkt die Auflage von reifen Bananenschalen (Innenseite) oder rohen Kartoffelscheiben.

- Eine Zwiebel zerschneiden und damit die Stichwunde einreiben.
- Knoblauchzehe zerschneiden und mit Pflaster befestigen.
- Kohlblatt zerreiben und als Pflaster auflegen.
- Heilerde, zu einem Brei verrühren und auftragen.
- Kaiser-Natron® und Wasser auf die Schmerzstelle auftragen.
- Einstichstelle mit Lavendel-/Teebaum-/Minzöl betupfen, 1 Tropfen Salmiak auftragen.
- Mit Rum oder Pfefferminzöl einreiben (kühlt).
- Befeuchten Sie den Einstich mit Speichel und reiben Sie die Stelle anschließend mit Zucker ein.
- Insektenstich föhnen, lindert Juckreiz.
- Mit kalten Wasser/Eis kühlen.
- Stichheiler-Stifte/Apotheke.

Auflagen mit frischen Blättern von Basilikum, Salbei, Lavendel und Zitronenmelisse, Kohl, Löwenzahn, Petersilie, Giersch verschaffen schnell Linderung. Diese auf die Einstichstelle drücken

und mit einem Tuch festbinden. Aber auch **Quark**, Obstessig, Salzsole oder Einreibung mit Spitzwegerichsaft.

Sonstiges: Zur Abwehr von Insekten in Räumen, einige Tropfen Nelken- oder- Teebaumöl in ein Schälchen heißes Wasser geben (Duftlampe). Schafgarben-/Tomatenkraut oder Geranienblätter verreiben, hält Mücken ab. Wespen und Bienen können den Geruch von **Basilikum** nicht ausstehen, Pflanze im Topf auf den Tisch im Freien stellen.
Wer oft von Mückenstichen geplagt wird, sollte seine **Cholesterinwerte** überprüfen lassen. Die Plagegeister lieben cholesterinreiches Blut.

MEDIKAMENTE: Die Stichstelle sofort großzügig mit Spenglersan® Kolloid **G** einsprühen, ein damit getränktes Mullläppchen auflegen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Apis D4, sofort eine Tablette lutschen. Aloe Vera Gel auftragen.
Vorbeugend: Täglich 25 mg Zink und eine Vitamin B1 Tablette einnehmen. Insekten mögen diesen Geruch nicht (Bierhefe, Soja, Weizenkleie, Haferflocken essen). 1 x im Monat 5 Globuli Ledum C30 lutschen.

Ischialgie-Hexenschuss

URSACHEN: Falsche Bewegungen bzw. Belastungen, Muskelzerrungen, Kältereize am Rücken, langes Sitzen (z.B. im Auto mit dick gefüllter Geldbörse in der Gesäßtasche), sowie Schädigungen an der Wirbelsäule und den Bandscheiben können zu Ischias- und Hexenschussbeschwerden führen.
Was viele nicht wissen ist, dass **Trigger** (knotenartige, schmerzhafte Punkte), die sich häufig bei Überbeanspruchung und muskulären Dysbalancen/Ungleichgewicht bilden, einen lähmenden Schmerz auslösen können, der den aufrechten Gang unmöglich macht (siehe Schmerzen, Arzt/Heilpraktiker befragen).

Aber auch chronische Verstopfung, Blutstauung in den Beckenvenen, **Nieren**erkrankungen, Arteriosklerose, Stoffwechselstörungen, Gicht und Diabetes. Psychische Schuldgefühle (*das hat ihm das Kreuz gebrochen*). Veränderung der Bandscheiben im Bereich 4/5 Lendenwirbel, Bandscheibenvorfall. Gluten-Unverträglichkeit (auf Weizen verzichten), Eisenmangel.
Bei **chronischer** Ischialgie Weisheitszähne überprüfen und Amalgam entfernen lassen.

SYMPTOME: Die Schmerzen können vom Kreuzbein bis in die Fußsohlen ausstrahlen. Stehen auf Fersen und Zehen ist oft unmöglich. Unfähigkeit sich aus dem Stuhl oder aus einer gebückten Haltung zu erheben. Nachts sind die Beschwerden oft stärker als am Tage. Bei Bewegung des Beines, bei unpassender Lage, bei Druck oder Kaltwerden sowie bei Niesen, Husten und Pressen verschlimmern sie sich. Meist sind die Schmerzen **ein**seitig. Bei Diabetes treten sie oft **beid**seitig auf.

GETRÄNKE: Weidenrinde-, Brennnessel-, Salbei-/Johanniskrauttee. **Holunderbeersaft** gilt als gutes Mittel gegen **akute** Schmerzen, ist aber auch zur Vorbeugung von Ischias geeignet.
Viel trinken: Wenn Sie täglich 8 Gläser Wasser trinken, haben Sie 80 % weniger Schmerzen (Prof. Grönemeyer).

BÄDER: Bei **Hexenschuss** wirkt ein warmer, fester Wasserstrahl wahre Wunder. Richten Sie den Strahl des Duschkopfes direkt auf die schmerzende Stelle. Danach ein warmes Heublumen- oder Schwefelbad (Apotheke) nehmen und entspannt ins Bett legen.

Wenn Wärme vertragen wird:

- Auflagen: Heiße, zerquetschte Pellkartoffeln in ein Handtuch geben und auflegen (Vorsicht, Verbrennung).
- Heiße Kohlblattauflagen, anschließend mit Oliven- oder Johanniskrautöl einreiben, nicht massieren.
- Auflagen von Heublumen (Apotheke) oder Pfefferschote zerreiben, mit Salbe mischen und auftragen.
- Mit warmem Alkohol (Vorlauf/Winzer) oder Franzbranntwein einreiben.
- Legen Sie eine Wärmflasche oder ein auf 120 °C erhitztes Kirschkernsäckchen auf den Rücken. Das entspannt die Muskulatur.

- Küchentuch mit Klostersalz besprühen und mit einer Wärmflasche auflegen.
- Lassen Sie sich den Rücken mit warmen Obstessig abreiben.

Wenn Wärme **nicht** vertragen wird:

- Schmerzende Stelle in kurzen Abständen 30 Sekunden lang in kreisenden Bewegungen mit Eiswürfeln abreiben.
- Frischen Meerrettich reiben, auf ein Leinentuch streichen, auflegen. Nach Abnahme des Umschlags die gerötete Haut mit Johanniskraut/Rotöl einreiben.
- Frische Wurmfarnkrautblätter auf die schmerzende Stelle legen. Fertigpräparat: Grünes Kissen/ Reformhaus.
- **Wirbelsäule** (4. Lendenwirbel) einrichten lassen (siehe Dorn).
- Pobacken der schmerzenden Stelle rücklings an den Türrahmen stellen und mit gestrecktem Bein der anderen Seite nach hinten schwingen.
- Mit der linken Hand an einen Türrahmen abstützen und mit der rechten Hand die Lendenwirbelsäule an der schmerzenden Stelle zur Körpermitte ziehen bzw. drücken. Rechtes Bein vor- und zurückschwingen (pendeln).
- Legen Sie sich flach auf den Boden (Bett) und die Unterschenkel ca. 20 Minuten auf einen Stuhl (**Stufenlagerung** siehe Bandscheiben). Das ist der beste Weg, um den Druck vom Ischiasnerv zu nehmen.
- Eine andere Möglichkeit bei Ischias-Schmerzen z.B. im rechten Bein ist Folgendes: Mit dem Daumen der rechten Hand die Dornfortsätze L5 und L4 suchen und diese nach links vom Schmerz weg drücken. Das rechte Bein schwingt vor und zurück. Das linke Bein ist das Standbein. Mit der linken Hand stützt man sich ab. Mit welchem Bein geschwungen wird, ist nicht wichtig, so wie es am besten geht.
- Patienten mit anhaltenden Rückenbeschwerden sind oft **nierenkrank**. Zwiebel zerschneiden und damit den Rücken/Nieren einreiben. Die Harnabsonderung steigt dadurch an.

Akupressur: Allgemeiner Schmerzpunkt an der Außenseite der Ferse ca. 1 Minute sanft kreisförmig massieren.



Autosuggestion: *Der Schmerz geht weg, weg, weg ...*

Sonstiges: Bleiben Sie mobil, gehen Sie nach Möglichkeit weiter Ihrer Arbeit nach. Fragen Sie Ihren Therapeuten nach der *Akupunkt-Massage nach Penzel*® sowie dem Schmerzpflaster Medi-Taping. Weitere Maßnahmen siehe Bandscheiben.

MEDIKAMENTE: Assalix® Tabletten.
Homöopathisch: Diluplex® Tropfen, Spenglersan® Kolloid **R** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben), Magnesium phosphoricum D6, 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken (sogenannte Heiße 7).
Bei **chronischem** Ischias liegt oft Eisenmangel vor (3 x täglich 2 Tabletten Ferrum phosphoricum D12 auf der Zunge zergehen lassen).
Bei **Hexenschuss**: Aconitum D6 Globuli (mehrfach ½ stündlich 5 Stück).
Salben: Kytta-Balsam® f, wenn Wärme vertragen wird, sonst Kytta® Schmerzsalbe, Rivanol® Salbe (Cayennepfeffer).

Juckreiz

URSACHEN: Gluten-, Laktose-, Histamin-Intoleranz (siehe Allergie). Diabetes, Nervosität, Allergie (Jod), Hämorrhoiden, Infektionen, Würmer, Leber-, Gallestauung. Ist der Gallenfluss gestört, tritt die Gallensäure ins Blut und löst einen Juckreiz aus. **Merkmal:** Der Juckreiz tritt nicht lokal, sondern am ganzen Körper auf.
Blutarmut, verursacht durch Eisenmangel führt zu trockener Haut und in der Folge zu Juckreiz. Geht häufig einher mit eingerissenen Mundwinkeln, spröden Haaren oder brüchigen Nägeln.
Nieren-, Magen- (Helicobacter pylori), Darmerkrankungen. Störungen der Schilddrüse, Beckenschiefstand (Dorn Therapeut). Übersäuerung (siehe Entsäuerung), alles was alkalisch ist, kann den Juckreiz lindern. Mangel an: Wasser, Vitamin E, Gamma-Linolensäure (Borretsch-, Nachtkerzenöl), Eisen, Kalium.
Nebenwirkung von Medikamenten. Psychische Probleme, Stress.
In seltenen Fällen kann quälender Juckreiz auch durch Kälte ausgelöst werden (Kälte Urtikaria). Vorsicht bei kalten Speisen, Getränken sowie dem **Alpha-Gal-Syndrom** (Fleischallergie, die durch Zeckenbiss verursacht ist).

ERNÄHRUNG: Umstellung auf eine salzarme, vegetarische Kost mit Zugabe von **un**gesättigten Fettsäuren (Oliven-, Sonnenblumen-, Weizenkeimöl). Bananen, Kurkuma (Curry).

MEIDEN: Schweinefleisch, Light-Produkte, **Milch**, juckende Hautausschläge am ganzen Körper verschwanden, nachdem alle Milchprodukte vom Ernährungsplan gestrichen wurden. **Weizen**. Salicylate (Aprikosen, Himbeeren, Kirschen, Orangen, Endiviensalat, Gurken, Oliven, Tomatenmark, Mandeln). Glutamat (China-Restaurant-Syndrom). Phosphathaltige Lebensmittel (siehe Nieren).

GETRÄNKE: Mehrmals täglich je 2 Teelöffel Obstessig und Honig in 1 Glas Wasser.

BÄDER: Badezusatz aus: 2 Liter Milch, ½ Liter Obstessig, 250 g Meersalz, 2 Esslöffel Olivenöl. Kleie, Eichenrinde, Fichtennadel, Molke, Kaiser-Natron® (ca. 250 g - Badewanne). Kleopatra Bad: 1 Esslöffel Olivenöl mit 1/4 Liter Milch mischen und dem Badewasser zufügen. Oolong Tee.

THERAPIE: Stiefmütterchen-Tee (Leintuch tränken, auflegen). Leinsamen: (1 Teelöffel auf eine Tasse Wasser), 3 Minuten schwach köcheln, absieben und entsprechende Stelle damit einreiben.

- Lactisol: (konzentriertes Molkepräparat/Reformhaus) 1 Esslöffel auf ½ Liter Wasser.
- Kaiser-Natron®: 2 Teelöffel auf 1 Liter Wasser, einige Minuten einwirken lassen.
- Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und damit einreiben.
- Haut mit Eigenurin, Buttermilch, Teebaumöl oder verdünntem Obstessig betupfen und an der Luft trocknen lassen. Mit Kernseife waschen.

- Kalte Dusche oder ein nasses, kaltes Tuch auflegen, mehrmals wechseln.

- Quark-Wickel.

- Olivenöl (3 Esslöffel und 1 Esslöffel Vollmilch) mischen und 3 x täglich auftragen.

- Schwarztee-Kompressen. Einreibungen mit Shea-Butter.

MEDIKAMENTE: Juckbremse/Rezept-Apotheke: Natrium bicarbonicum 3,0, Aqua dest. 22,0, Eucerin anhydr. ad 50. Sebamed® Urea akut Lotion.
Dolichos D6 (Juckbohne). Alle 5 Minuten fünf Globuli unter der Zunge zergehen lassen, etwa eine Stunde lang. Zeigt dieses Mittel keine ausreichende Wirkung, nehmen Sie in der selben Dosierung Acidum formicicum D6 (Ameisensäure).
Bei starkem Juckreiz: Cistus canadensis Oligoplex (3 x täglich 10-15 Tropfen je nach Alter), Magnesium phosphoricum D6 (stündlich 1 Tablette lutschen - maximal 12 Stück pro Tag). Einreibungen mit Kanne® Brottrunk. Regenaplex Haut-Fluid G, Neo Ballistol-Öl auftragen. Sebamed® Pflege-Lotion.

Gute Erfahrungen wurden mit folgender Therapie gemacht: Morgens 10 Tropfen Spenglersan® Kolloid **K**, mittags und abends je 10 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** in die Ellenbeuge einreiben.
Salben: rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum, Ichthoderm® Creme, Zinksalbe, Sensicutan Creme, Avocado B 12 Creme.

Sonstiges: Kratzreflex umleiten: Kratzen Sie nicht Ihre Haut, sondern ein Kissen/Sofalehne etc.

Kinderkrankheiten

- Natürlich behandeln -

Die Behandlung von Kinderkrankheiten mit natürlichen Mitteln ist heutzutage nahezu eine Seltenheit geworden. Viele besorgte Eltern besitzen nicht mehr die Kenntnisse der Naturheilmethoden und



Hausmittel, mit denen noch unsere Großmütter bestens vertraut waren. Geborgenheit und Vertrauen, ein harmonisches Familienleben sowie eine positive Einstellung zum Leben, sind das beste Startkapital, das wir unseren Kindern bieten können.

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:

Die Sterne der Nacht,

die Blumen des Tages und

die Augen der Kinder (Dante Alighieri).

Kinder sind ein Geschenk Gottes. (Die Bibel: Psalm 127,3)

Macht die Kinder nicht kaputt. (Kinderarzt Professor Dr. Mommsen).

Hinweis: Da Säuglinge aufgrund einer geringen Eigensynthese zur Risikogruppe einer **Vitamin D3** Unterversorgung zählen, raten Fachgesellschaften zu einer täglichen Nahrungsergänzung mit Vitamin D3 im ersten Lebensjahr von 400 IE. Es steigert die Muskelmasse im Kleinkind-Alter und fördert die Entwicklung stärkerer Knochen (Arzt befragen).

Wer Kindern bei jedem Wehwehchen chemische Tabletten und Antibiotika gibt und Fieber mit Zäpfchen unterdrückt, blockiert die Selbstheilungskräfte und schädigt auf Dauer das Immunsystem. Besonders verhängnisvoll sind die Folgeschäden dieser „Chemotherapie“ für den kindlichen Organismus. Die noch nicht voll entwickelten, natürlichen Körperfunktionen werden so nachhaltig gestört und blockiert, dass viele Krankheiten im Körper nach der Unterdrückung weiter schlummern

können und die Abwehrkräfte des Kindes erheblich schwächen. Nicht mit „Kanonen auf Spatzen schießen“.

Das Resultat dieser Behandlungsweisen sind dann Kinder, die nie richtig gesund sind. Dadurch entstehen Schäden, die oft nicht mehr gutzumachen sind.

Im **Notfall - Chemische** Therapie

Die chemische Therapie sollte daher nur dem akuten Notfall vorbehalten bleiben. Die Behandlung von leichteren Kinderkrankheiten kann zu Beginn immer mit natürlichen Mitteln erfolgen, auch wenn diese Art der Behandlung wesentlich mehr Zeitaufwand erfordert. Das Hauptanliegen der naturgemäßen Therapie ist die Kräftigung und Mobilisierung der körpereigenen Abwehrkräfte. So lange sie noch in Ordnung sind, können Sie auch diese Therapie anwenden.
Hinweis: Bei Erkrankungen im Säuglingsalter, Unklarheiten, Ängsten oder starken Beschwerden, immer dann, wenn Sie über den kranken Zustand des Kindes beunruhigt sind, ziehen Sie bitte einen **Arzt** zu Rate.

Es gilt die Faustregel: Je jünger das Kind, desto eher ist ein Arztbesuch notwendig. Solange das Baby jünger als sechs Monate ist, sollte man weitgehend auf Selbsthilfe verzichten.

Nachfolgende Anwendungen dienen als zusätzliche Ergänzung in Absprache mit Ihrem Arzt.

Die **wichtigsten**, infektiösen Kinderkrankheiten im Überblick:

DIPHTHERIE

Sie ist eine meldepflichtige Infektionskrankheit, die durch Bakterien hervorgerufen und leicht mit einer Halsentzündung (Angina) verwechselt werden kann.

SYMPTOME: Die Mandeln sind feuerrot entzündet und bekommen einen weißlichen Belag. Bei der Diphtherie gibt es 4 Besonderheiten:

1. Das Fieber ist in der Regel sehr niedrig (bei Angina hoch).
2. Der Belag greift auf Gaumen und Rachen über (Angina nur Mandeln).
3. Süßlich, fauliger Mundgeruch.
4. Halsdrüsen sind auffällig angeschwollen (Erstickungsgefahr-Bakteriengift) **Arzt** benachrichtigen!

Bei Säuglingen kommt es häufig zu einer Nasendiphtherie, die durch ein blutiges Nasensekret gekennzeichnet ist. Da der Keim ein Gift produziert, kann es über den Blutkreislauf auch in entfernten Organen zu einer Gewebsschädigung kommen.

Besonders gefürchtet sind: Eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung), die eine mögliche Ursache für einen plötzlichen Herztod sein kann. Weiteres siehe Halsschmerzen.

MEDIKAMENTE: Zur Behandlung der Rachendiphtherie bei Kindern ab 6 Jahren eignet sich Mercurius cyanatus N Oligoplex® (stündlich 5-10 Tropfen, nach Besserung 3 x täglich 10 Tropfen auf 1 Esslöffel Wasser vor dem Essen).

KEUCHHUSTEN

Keuchhusten ist für Säuglinge besonders gefährlich, da es bei ihnen zum Atemstillstand kommen kann. Er wird durch **Bakterien** ausgelöst, die durch Husten über mehrere Meter auf andere übertragen werden können. Die Krankheit ist hochgradig ansteckend.
Wegen gefürchteter Komplikationen (Lungen-, Gehirn-, Mittelohrentzündung), immer einen Arzt aufsuchen!

SYMPTOME: Der typische Keuchhusten beginnt meist nach einem harmlosen Husten/ Schnupfen mit krampfartigen, harten Hustenstößen, das Gesicht läuft rot an, die Zunge wird röhrenförmig nach vorne gestreckt. Vor der nächsten Hustenserie - die Chinesen nennen ihn 100 Tage Husten - atmen die Kranken die Luft mühsam und hörbar wieder ein, so dass es wie ein Juchzen klingt. Danach wird der zähe Schleim herausgewürgt, manchmal auch zusammen mit Mageninhalt erbrochen. Besonders quälend für Kinder sind die nächtlichen Hustenattacken und die Angst zu ersticken.

THERAPIE: Nehmen Sie Ihr Kind bei einem Anfall auf den Arm und beugen es leicht nach vorne. So kann es Erbrochenes nicht verschlucken. Kinder mit Keuchhusten brauchen viel Zuwendung, auch nachts.

- Schlafen Sie mit dem kleinen Patienten im gleichen Zimmer, damit Sie bei einem Hustenanfall bei ihm sind.
- Sorgen Sie im Zimmer für frische und feuchte Luft.
- Kühlschrank öffnen und herausströmende kalte Luft einatmen lassen.
- Geben Sie viel zu trinken, damit sich der Schleim besser löst, z.B. kalten Thymian- oder Veilchentee (wirkt schleimlösend und lindert den Husten).

Hinweis: Honig ist für Säuglinge im 1. Lebensjahr **nicht** geeignet, da er ein Enzym enthält, das wegen der noch nicht voll entwickelten Darmflora des Babys zu Problemen führen kann. Weitere Info: siehe Husten.

MEDIKAMENTE: Drosera N Oligoplex® (alle 2 Stunden 10 Tropfen/1 Esslöffel Wasser), Magnesium phosphoricum D6, jede Stunde 1 Tablette in 1 Teelöffel warmem Wasser auflösen, trinken.

Masern

Masern sind eine hochansteckende, **virale** Kinderkrankheit. Wegen zahlreicher Komplikationen (Lungen-, Mittelohr-, Augen-, Hirnhautentzündung, Pseudokrupp-Anfälle) Arzt befragen.

SYMPTOME: Zu Beginn: Husten, Schnupfen, alles fließt. Das Kind hat schlechte Laune, weint viel und verlangt nach Wärme und Geborgenheit. Nach 2 Tagen: Kalkspritzerartige (sogenannte Koplik´sche) Flecke an den Schleimhäuten der Wangen und Lippe, die sich später über den ganzen Körper (Rumpf, Arme, Beine) ausbreiten. Die zuerst hellroten Flecke werden dunkler und fließen ineinander.

Es besteht Fieber bis zu 40 °C. Das Kind fühlt sich sehr krank, ist apathisch, appetitlos, das Gesicht ist verquollen. Die Schleimhäute der Augen, der Nase, der Mundhöhle und der Atemwege sind entzündet. Oft bestehen auch Durchfälle und Erbrechen.

ERNÄHRUNG: Fasten, leichte Kost mit viel Obst und Gemüse.
Reduzieren: Fette, salzige, süße, scharfgewürzte Speisen, Räucherwaren, Zucker- und Weißmehlprodukte.

GETRÄNKE: Viel trinken: Holunder- und Lindenblütentee oder verdünnte Obstsäfte, Stilles Wasser.

THERAPIE: Dunkeln Sie das Zimmer ab (Augen sind sehr lichtempfindlich). Sorgen Sie für feuchte, kühle Atemluft. Bettruhe, warm anziehen, körperlich wie seelisch. Ausschlag blühen lassen, nicht unterdrücken, sonst schlägt er nach innen und verursacht später schlimmere Erkrankungen. Wadenwickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich, Salzhemd anziehen (siehe Scharlach bzw. Wickel). Kleinkinder vom Kranken fernhalten.

MEDIKAMENTE: Viburcol® N Zäpfchen, wirken leicht fiebersenkend, beruhigend.
Homöopathisch: Pulsatilla D6 - Hauptmittel im fieberhaften Stadium. Sulfur D6, wenn der Ausschlag nicht herauskommt. Dosierung: 10 Kügelchen des passenden Mittels in einem Glas Wasser auflösen und stündlich einen kleinen Schluck einnehmen.

Mumps

Der sogenannte Ziegenpeter ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die Kinder über 2 Jahre befällt und nur von Mensch zu Mensch über die Atemluft weitergegeben wird.

SYMPTOME: Akut entzündliche, meist einseitige, sehr schmerzhafte Erkrankung der Ohrspeicheldrüse mit charakteristischen, abstehenden Ohrläppchen (Hamsterbacken). Manchmal sind auch andere Drüsen wie Hoden, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse oder Eierstöcke (selten) betroffen. Kau- und Schluckbeschwerden, Kopf- und Ohrenschmerzen, launisches Verhalten, Fieber.

Komplikationen: Wenn Jungen nach der Pubertät erkranken, kann eine Entzündung der Hoden auch zu Unfruchtbarkeit führen (selten). Bei Mädchen kommt es in ca. 5 % der Fälle zu einer Entzündung der Eierstöcke.

THERAPIE: Bettruhe, um Komplikationen zu vermeiden. Wärme (Rotlicht, Heizkissen bzw. Wärmflasche), warme Ölumschläge auf die Schwellungen. Feuchtwarme Wickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel). Sorgfältige Mundhygiene: Mit Kamillen- oder Salbeitee spülen. Viel trinken, flüssige Speisen einnehmen. Fett- und milcharme Kost.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Belladonna D6 - Hauptmittel in der fieberhaften Periode. Rhus tox. D6 - Ohrenschmerzen. Dosierung: 10 Kügelchen des passenden Mittels in 1 Glas Wasser auflösen und stündlich einen Schluck trinken.

RINGELRÖTELN

Diese Krankheit wird auch als Ohrfeigenkrankheit bezeichnet, weil sie meist mit einer leuchtenden Rötung der Wangen beginnt. Kindergärten und Schulen werden immer wieder von regelrechten Epidemien dieser Viruskrankheit (Erythema infectiosum) heimgesucht. Sie verläuft bei Kindern meist harmlos. Bei schwangeren Frauen kann eine Ansteckung mit dem Virus jedoch schwere Folgen für das Ungeborene haben.

SYMPTOME: Kopf-, Bauch- oder oft Halsschmerzen. Manchmal schwellen auch die Lymphknoten an. Meistens erkranken Schulkinder bis zum Alter von 15 Jahren. **Ausschlag** im Gesicht, Wangen und Nasenwurzel sind gerötet, dagegen bleiben Kinn, Mund und Nasenspitze ausgespart. Sein Muster wird oft mit Schmetterlingsflügeln verglichen. Einen Tag später breitet er sich auf die Streckseite der Arme und Beine, sowie auf das Gesäß aus. Anfangs ähnelt der Ausschlag den Masern.
Linsengroße Flecken fließen teilweise zusammen, so dass sich schnell ringförmige Figuren bilden, die der Krankheit ihren Namen gegeben haben.

THERAPIE: Bettruhe. Wie bei Röteln sollten die Kinder von Schwangeren, insbesondere in der 13. und 20. Schwangerschaftswoche, ferngehalten werden (Fehlgeburt). Nehmen Sie das Kind wegen der Ansteckungsgefahr aus dem Kindergarten und der Schule.

RÖTELN

Röteln sind eine leicht verlaufende Infektionskrankheit, die durch **Viren** von Kind zu Kind übertragen wird.

SYMPTOME: Fieber, Husten, Schnupfen. Nach 1-2 Tagen kommt es zu einem linsengroßen Ausschlag mit roten Flecken, der **nicht** miteinander verschmilzt, zuerst hinter den Ohren und im Gesicht beginnt und dann den Körper abwärts wandert. Typische Begleiterscheinungen sind geschwollene Lymphknoten am Hals und hinter den Ohren, die aber nicht schmerzhaft sind.

THERAPIE: Bettruhe, solange der Ausschlag besteht. Kind für 3-5 Tage von anderen Kindern und schwangeren Frauen fernhalten, da die Viren den Embryo schädigen können (Blind-, Taubheit, Herzfehler und geistige Behinderungen).

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Aconitum D30: 4 Globuli nüchtern 2 Tage hintereinander auf der Zunge zergehen lassen. Ferrum phosphoricum D6 (3 x täglich 1 Tablette).

SCHARLACH

ist eine meldepflichtige, infektiöse Kinderkrankheit, die durch Bakterien hervorgerufen wird und schwere Komplikationen (Rheuma, Herzmuskelentzündungen und Nierenerkrankungen) verursachen kann.

SYMPTOME: Hohes Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Husten, Kopf- und Halsschmerzen. Das Gesicht ist gerötet, die Lippen sind hochrot. Der Rachen ist dunkelrot, die Mandeln eitrig entzündet. Das Schlucken tut sehr weh. Die Zunge ist anfangs weiß, später **himbeerrot**.
Am 2. Tag zeigen sich winzige rote Pünktchen an den Leisten und in der Achselregion. Von dort breitet sich der feinfleckige, scharlachrote Ausschlag (fühlt sich oft wie Gänsehaut an) über die Brust und den gesamten Körper aus, wobei Mund und Kinn (Milchbart) frei bleiben. Nach etwa einer Woche beginnt sich die Haut in großen Schuppen zu schälen.

THERAPIE: Bettruhe, Patient isolieren, sorgfältige Mundhygiene - Gurgeln mit Salbeitee oder Spenglersan® Kolloid **G** (10 Sprühstöße ins Wasser geben). Wadenwickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich. Essigsocken helfen das Fieber zu senken. **Salzhemd** (siehe Wickel) anziehen, wenn der



Ausschlag nicht richtig herauskommt. Viel **trinken** (z.B. Linden- oder Holunderblütentee), Orangen-, Johannisbeer- oder Apfelsaft.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Arnica Oligoplex® (40 Tropfen/1 Glas Wasser, schluckweise über den Tag verteilt trinken). Belladonna D6 (40 Tropfen/1 Glas Wasser), davon dem Kind viertelstündlich einen kleinen Schluck zu trinken geben (2 Tage).

WINDPOCKEN

Wie Masern gehören auch Windpocken zu den hoch ansteckenden fliegenden Infektionen. Sie werden durch das Varicella-Zoster-**Virus** hervorgerufen. Kaum ein Kind bleibt von dieser auch Varizellen genannten Kinderkrankheit verschont.

SYMPTOME: Leichtes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Krankheitsgefühl, Lichtscheu, Schluckbeschwerden. Quälend für die Kinder sind die juckenden Pusteln, die plötzlich am Rumpf auftreten und sich dann rasch über den ganzen Körper ausbreiten. Die gesamte Haut und Schleimhaut ist davon betroffen. Auch im Mund, an den Genitalien und der behaarten Kopfhaut, nur Hände und Füße bleiben frei.

Aus den roten Flecken oder Knötchen entwickeln sich schnell streichholzkopfgroße ältere und jüngere Bläschen mit klarem Inhalt, die gleichzeitig leicht zerplatzen. Sie trocknen ein und an ihrer Stelle bildet sich eine Kruste, die nach 1-2 Wochen abfällt.
Komplikationen: Bei einer geschwächten Abwehrlage kann es Jahre später zu einer Zweiterkrankung, der **Gürtelrose** kommen. Erwachsene, die darunter leiden, können kleine Kinder mit dem Virus anstecken und damit bei ihnen Windpocken auslösen.

Für Embryos und Neugeborene können die Windpocken gefährlich sein, wenn die Mutter selbst die Erkrankung nicht durchgemacht hat. Infiziert sich eine Schwangere, kann es zwischen der 8. und 21. Schwangerschaftswoche zu Fehlbildungen kommen (selten).

THERAPIE: Bettruhe, Waschungen mit Kamillentee. Halten Sie die Fingernägel Ihres Kindes kurz, damit es die Bläschen nicht so stark aufkratzen kann. Bei schmerzenden Bläschen im Mund wird Bolus Eucalypti comp.-Pulver (WELEDA®/Apotheke) empfohlen. Kaiser-Natron® (ca. 50 g) im Badewasser aufgelöst, dämpft ebenfalls die Qualen.

MEDIKAMENTE: Im akuten Stadium erhalten die Kinder, homöopathisch: Pulsatilla N Oligoplex® (2 stündlich 5-10 Tropfen). Bei Abklingen der Symptome kann die Dosis auf 3 x täglich 10 Tropfen reduziert werden. Cistus canadensis N Oligoplex® (stündlich 5-10 Tropfen) bei Juckreiz.



Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. (Albert Einstein)

- Weitere **Beschwerden** -

Nachfolgend sind noch einige typische Kindererkrankungen und ihre Behandlung mit natürlichen Mitteln aufgeführt. Es handelt sich hier um sinnvolle ergänzende Maßnahmen für Säuglinge und Kleinkinder. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Erkrankungen finden Sie in alphabetischer Reihenfolge in diesem Buch.

BAUCHSCHMERZEN

Der Bauch ist für Kinder der Nabel ihrer Gefühle. Hinter Bauchweh können viele Ursachen stecken: Kummer, Stress, Angst, Ärger. Gegen Schmerzen dieser Art helfen oft sanfte Bauchmassagen im Uhrzeigersinn mit Melissen- oder Kümmelöl (10-prozentig), eine Wärmflasche, ein angewärmtes Kirschkernsäckchen oder eine ordentliche Portion Kuscheln.
Aber auch ein Magen-Darm-Infekt (Kuhmilch meiden), Hals- oder Blasenentzündung, Würmer, Nahrungsmittelunverträglichkeit z.B. gegen Roggen, Hafer, Gerste, **Weizen**/Gluten. Es greift die Darmzotten an und zerstört sie (siehe Zöliakie).

Vorsicht! Gerade Kleinkinder neigen dazu, Schmerzen im Bauch zu verspüren, wenn eigentlich der Kopf, die Ohren oder der Hals wehtun. Auch eine Blinddarmentzündung kann dahinter stecken.

Nehmen Sie das Unbehagen Ihres Kindes ernst.

Bei Bauchschmerzen sucht man den Kinderarzt lieber zu häufig, als zu selten auf. Hat es Schmerzen, deren Ursache Sie einschätzen können und kein Fieber, wenden Sie ruhigen Gewissens altbewährte Hausmittel an:

GETRÄNKE: Buttermilch (alkalisch), täglich ½ Liter in kleinen Portionen über den Tag verteilt. Fenchel- oder etwas Rotbuschtee in die Milchflasche geben.

Sonstiges: Früh geborene Kinder profitieren von Berührungen. Die Känguruh-Methode, also der Haut-zu-Haut-Kontakt mit den Eltern, trägt sehr zu ihrem Wohlbefinden bei.

BETTNÄSSEN

Diese Diagnose sollte nur dann gestellt werden, wenn geistig normal entwickelte Kinder nach dem 4. Lebensjahr nachts - ohne zu erwachen - das Bett einnässen.

URSACHEN: Harnwegsinfekte, Würmer, abnorme Schlaftiefe (nachts 1-2 x wecken und zur Toilette gehen lassen), Allergie, Unterzuckerung, Magnesiummangel, Arzt befragen. Meist sind jedoch seelische Probleme (z.B. Familie, Schule, Umzug, neue Geschwister etc.) die Ursachen. „Weinen über die Blase."
Gemeinsam mit der medikamentösen Behandlung ist deshalb immer auch eine **psychotherapeutische** Unterstützung des Kindes anzustreben.

ERNÄHRUNG: Salzreiche Kost als letzte Mahlzeit zwischen 16 und 17 Uhr, jedoch nicht bei Nierenerkrankungen (Salz bindet Wasser im Körper). Kind über 1 Jahr vor dem Schlafengehen 1 Teelöffel Honig geben (beruhigt das Nervensystem), zieht Flüssigkeit an, der Körper behält sie während des Schlafes und schont so die Nieren.

GETRÄNKE: Johanniskraut: 1 Esslöffel frische Blüten/Blätter mit einer Tasse Wasser aufsetzen, kurz aufkochen, morgens und mittags je 1 Tasse. Nicht abends trinken, wirkt anregend. Schafgarbentee, täglich schluckweise 1 Tasse (1 Prise 10 Minuten ziehen lassen).

MEIDEN: Kaffee/schwarzer Tee, Cola.

THERAPIE: Flüssigkeit ab 16 Uhr einschränken. Abendessen spätestens um 18 Uhr mit nur einer Tasse Tee, für regelmäßigen Stuhlgang sorgen. Mit den Hühnern ins Bett gehen. Zu wenig Schlaf macht das Bettnässen noch schlimmer (nicht im weichen Bett schlafen lassen), viel Bewegung an frischer Luft, sportliche Betätigung. Füße stets warmhalten.

Sonstiges: Lendenwirbelsäule (3. Lendenwirbel) einrichten lassen (siehe Dorn). Patienten auf dem **Bauch** schlafen lassen. Nur in Rückenlage geht unbemerkt Urin ab.

MEDIKAMENTE: Berberis/Hypericum comp. (3 x täglich 5 Globuli lutschen).

BLÄHUNGEN

Neugeborene haben häufiger Verdauungsbeschwerden (3-Monats-Koliken), da die kindlichen Verdauungsorgane ihre Funktion nach der Geburt erst langsam aufnehmen.

GETRÄNKE: 1 Teelöffel zerkleinerter Fenchelsamen auf 1 Tasse Wasser kurz aufkochen und 10 Minuten ziehen lassen, oder Kümmel mit heißem Wasser übergießen und 1 Teelöffel dem Fläschchen beigeben. Milchzucker der Nahrung zufügen.

THERAPIE: Als Sofortmaßnahme kann ein warmes Kirschkernkissen oder ein feuchtes Tuch mit einer Wärmflasche auf dem Bauch Wunder wirken (Wärme entspannt). Ein Waschlappen oder kleines Handtuch wird in möglichst warmem Wasser getränkt, gut ausgewrungen, auf den Bauch des Kindes gelegt und mit einem trockenen Handtuch umhüllt.
Nicht anwenden bei Verdacht auf Blinddarmentzündung (Arzt).

Eine **Bauchmassage** mit Kümmelöl oder Windsalbe unterstützt diese wohltuende Wirkung.
Hebammen empfehlen die spiralförmige Massage mit der warmen Handfläche im Uhrzeigersinn langsam über den Bauch zum linken Schenkel hin auszustreichen. Bei Blähungen hilft der sogenannte Fliegergriff. Dabei das Baby für einige Zeit in gesicherter Position mit dem Bauch nach unten auf den Unterarm legen.

Sonstiges: Achten Sie bei Flaschenkindern auf die richtige Saugergröße. Je größer das Loch, desto mehr Luft schlucken die Kinder. Nach der Mahlzeit sollte das Baby aufstoßen, damit verschluckte Luft entweicht. Am besten bringt man das Baby dazu, in dem man es auf dem Arm sitzend gegen die Schulter lehnt und mit der anderen Hand leicht auf den Rücken klopft.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Einige Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** um den Bauchnabel herum sanft verreiben. Chamomilla D6 (3 x täglich 5 Globuli). Carum Carvi Kinderzäpfchen/WALA® bei hartnäckigen Blähungen. Lactobiogen® Kinder.

DURCHFALL

Flaschenkindern soll man in den ersten Stunden keine Milch zu trinken geben. Sie müssen aber trotzdem viel trinken, um eine Austrocknung zu vermeiden. 6 Stunden lang sollte eine Reisschleim-Elektrolyt-Lösung/Apotheke oder Tee mit Traubenzucker und Salz gefüttert werden. Auf 1 Liter

Flüssigkeit kommen 7 Teelöffel Traubenzucker und etwas Salz - darf nicht salzig schmecken -, schluckweise zuführen.
Bei älteren Kindern ab dem 5. Monat kann man normalerweise am 2. Tag damit beginnen, wieder leichte Kost zuzuführen: Reisschleim mit Karottenbrei, geriebene Äpfel oder zerdrückte Bananen, Zwieback mit Obst in Wasser zerdrückt.
Ein altes Hausmittel mit Karotten kann da helfen. Die „Morosche Karottensuppe“ist leicht zuzubereiten und hilft dem geschädigten Darm beim Regenerieren. Zur Zubereitung schält und zerkleinert man 500 g Karotten und kocht sie in einem Liter Wasser mindestens 60 Minuten. Erst dann entwickeln sich die Bakterien bindenden Bestandteile. Danach die Karotten abtropfen lassen und pürieren. Der Brei wird mit Wasser aufgefüllt, so dass die Gesamtmenge wieder einen Liter ergibt. Danach 3 g Salz hinzufügen und das Ganze verrühren. Fertig ist das Heilmittel.

Sonstiges: Kamille, Fenchel, Pfefferminztee (2. Aufguss). Durchführen von Einläufen beim Säugling (siehe Einlauf).

MEDIKAMENTE: Im Säuglingsalter: China N Oligoplex® (zu jeder Mahlzeit 10 Tropfen/ Flasche). Ab dem 2. Lebensjahr Geranium N Oligoplex® (1-2 stündlich 10 Tropfen in 1 Esslöffel Wasser nehmen). Nach Besserung Spenglersan® Kolloid **G** (10 Sprühstöße um den Bauchnabel herum einreiben).

FIEBER

Gebt mir die Kraft, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit sagte Parmenides, ein bedeutender Arzt der Antike. Fieber ist keine Krankheit, sondern eine gesunde Abwehrreaktion. Wenn der Körper seine Temperatur nach oben fährt, kämpft er gegen krankmachende Viren oder Bakterien. Und weil das kindliche Immunsystem noch üben muss, kommt Fieber bei Kindern besonders häufig vor.
Für Eltern gilt es, die Selbstheilungskräfte ihres Kindes zu unterstützen. Ab ins Bett, viel trinken. Dabei regelmäßig jede Stunde Fieber messen.

Richtig Fieber messen

Die Temperatur sollte bei Kindern immer im Po gemessen werden. Nur so bekommen Sie wirklich einen guten Wert. Digitalthermometer sind gerade bei Kleinkindern ideal. Sie sind sehr schnell und sicher. Kind auf den Rücken legen, Füßchen hochhalten und mit der anderen Hand Thermometer festhalten (vorher eincremen). Bei Kindern liegt die normale Körpertemperatur zwischen 36 °C und 38 °C. Temperaturen > 38 °C gelten als Fieber. Morgens ist das Fieber meistens am niedrigsten, abends am höchsten. Man merkt es an der heißen Stirn, dass es Fieber hat.

- Mutters Hände können heilen -

Wenn Mütter ihre kranken Kinder sanft streicheln, werden heilende Kräfte frei. Schmerzen lassen nach, Wunden heilen schneller, das Fieber geht runter. Die Streicheleinheiten regen im Körper des

Kindes die Produktion von Abwehrstoffen und Schmerzblockern an (Test einer schwedischen Kinderklinik).

THERAPIE: Reichlich trinken, am besten Holunder- und Lindenblütentee. Fiebernde Kinder haben meistens keinen Appetit. Bieten Sie nur leichte Kost, z.B. Gemüsebrühe, Obstmus oder Haferbrei an. Aber zwingen Sie Ihr Kind nicht zum Essen. Wenn es ausreichend Flüssigkeit bekommt, kann ein Kind problemlos 1 bis 2 Tage auf feste Nahrung verzichten.

Wenn Ihr Kind **friert**, sich kalt anfühlt oder sogar Schüttelfrost hat, steigt das Fieber. Ziehen Sie ihm einen warmen Schlafanzug an und decken Sie es gut zu. Eine Wärmflasche hilft gegen kalte Füße.
Geeignet zur Fiebersenkung sind **Wadenwickel** mit RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel), die jedoch erst **nach** Überwindung des Fiebergipfels - erkennbar an der Neigung zum Schwitzen - angewendet werden sollen. Allerdings müssen die Beine/Waden wirklich heiß sein. Bei **kalten** Waden hat ein Wickel keinen Sinn. Für Säuglinge und Kinder, die Wadenwickel nicht tolerieren, wenden Sie einen **Pulswickel**/Handgelenk an. Sie entziehen dem Körper schonend Wärme, wirken fiebersenkend und kreislaufanregend. Sie sind für jedes Alter geeignet.

Fieberkrämpfe werden wahrscheinlich durch plötzlichen und schnellen Fieberanstieg ausgelöst. Das Kind verliert plötzlich für kurze Zeit das Bewusstsein, hat Muskelzuckungen, wird steif, presst die Zähne aufeinander und verdreht die Augen. Halten Sie das Kind am besten in den Armen und warten Sie, bis der Krampf vorbei ist. Versuchen Sie **nicht** verkrampfte Hände oder Füße zu lösen, das Kind zu schütteln oder Medikamente einzuflößen.
Hinweis: Dauert der Krampf länger als 3 Minuten, sollten Sie den **Notarzt (Tel.: 112)** rufen. Ursache klären lassen.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Cuprum met. D30 - 3 Globuli einflößen (Fieberkrampf). Aconitum D4 in der ersten stürmischen Phase/Schüttelfrost, Belladonna D4 in der zweiten Phase mit Fieber/Schweiß. Ferrum phosphoricum D4 bei allmählich hochsteigendem Fieber, blassem Aussehen, Frieren, trockenem Husten.
Dosierung: 10 Globuli des passenden Mittels in 1 Glas Wasser auflösen, stündlich einen Schluck trinken. Viburcol® Zäpfchen.

KINDSTOD

Sehr häufig ist eine Minderdurchblutung infolge eines stark zur Seite gedrehten Kopfes des Babys in Bauchlage dafür verantwortlich. Vor einem plötzlichen Kindstod bietet ein Kinder-Schlafsack sowie **Rückenlage** eine relative Sicherheit. Bauch-, Seitenlage, eine Bettdecke/Plüschtier erhöhen das Risiko um ein Vielfaches.
Sonstiges: Alle Elektrogeräte aus dem Zimmer entfernen (Babyphon). Magnesium in der Schwangerschaft einnehmen.

KISS-Syndrom

KISS bedeutet **K**opfgelenk-**I**nduzierte-**S**ymetrie-**S**törung. Dabei sind die Gelenke zwischen den ersten beiden Halswirbeln und der Schädelbasis in eine Richtung blockiert. Begleitend können auch Blockaden im Bereich des Beckens (Kreuz-Darmbein-Fugen) oder an anderen Abschnitten der Wirbelsäule auftreten.

URSACHEN: Es wird vor, während oder nach der Geburt ausgelöst: Mütterliche Risikofaktoren sind lang andauernde Schwangerschaften, abnorme Kindslagen oder Sturzgeburten. Die meisten Fälle werden wohl durch Geburtstraumata verursacht, also z.B. durch Handgriffe des Geburtshelfers, Saugglocke oder Zange.

SYMPTOME: Einseitige, schiefe Kopf- und Körperhaltung. Kind will nicht auf dem Bauch liegen, vermeidet daher das Krabbeln. Kopfschmerzen, lange Schreiattacken, Sabbern, Schluckbeschwerden. Im Schulalter kann es zu Konzentrations-, Lese- und Rechtschreibschwächen, Koordinationsstörungen (Tölpel) und mangelnder Geschicklichkeit verbunden mit Höhenangst, Probleme beim Radfahren etc. kommen. Kind zieht sich zurück (Eigenbrötler).

THERAPIE: Die Behandlung besteht in einem kurzen, schmerzlosen Fingerdruck an dem blockierten Halswirbel (Orthopäden oder erfahrenen Dorn-Therapeut aufsuchen).

Krätze (Scabies)

Diese Infektionskrankheit der Haut wird durch Milben verursacht. Die Inkubationszeit beträgt ca. 5 Wochen. Winkelig geknickte, bis 1 cm lange Gänge, an deren Ende die weibliche Milbe in einer gelblichen Erhebung (Milbenhügel) sitzt. Besonders betroffen sind: Finger, Beugeseiten der Handgelenke, vordere Achselfalten, Brustwarzenhof, Penis. Juckender, oft ekzemähnlicher Ausschlag mit Knötchen, Krusten und Pusteln an den genannten Stellen, sowie an der Vorderseite des Rumpfes; Rücken und Kopf bleiben meist frei.

THERAPIE: Wäschewechsel, Ringelblumenblütentee trinken, Teebaumöl (10 Tropfen) mit 2 Esslöffel Sahne vermischt ins Bad geben.
Antikrätzesalbe: 10 g Schwefelblüten, 10 g Perubalsam mit 100 g Fett mischen/Apotheke.

Läuse

Die Kopflaus ist ein flügelloses Insekt, das als Parasit ausschließlich am Menschen und dort fast nur auf der Kopfhaut vorkommt. Bevorzugt an den Schläfen, Ohren- und Nackengegend. Bei engem Kontakt wandern Kopfläuse von einem Kopf auf den anderen über. Die Eier werden von den

Weibchen perlschnurartig mit einem Klebesekret an die Haarbasis geklebt. Die Nissen lassen sich **nicht** abstreifen oder mit Wasser auswaschen! Eltern, deren Kinder Läuse haben, sollten Kindergärten oder Schulen sofort informieren.

THERAPIE: Kontaktpersonen nach Läusen untersuchen, ebenso gemeinsam benutzte Kleidungsstücke, Kämme etc. Stets **eigenen** Kamm benutzen. Haare mit einem Nissenkamm auskämmen, danach auskochen.

- Haare kürzen, mit Salzwasser waschen (1 Esslöffel Salz/1 Liter Wasser). Bürste mit Anisöl beträufeln. Teebaumöl (10 ml) dem Shampoo für Haarwäsche zufügen. Kopf mit Lavendelöl einmassieren und oft daran riechen.
- Eine sanfte Alternative sind Shampoos mit **Kokos-Öl**/Apotheke. Beim Waschen werden eingenistete Läuse mit einem feinen Ölfilm überzogen, welche die Atmungsorgane der Blutsauger verkleben, so dass die Tiere ersticken.
- Bettwäsche/Stofftiere bei 60 °C waschen. Kleidungsstücke 4 Wochen in verschlossener Plastiktüte belassen oder 2 Tage in die Gefriertruhe legen.
- Eine Nacht im Pferdestall (Ammoniakgeruch) schlafen.
- Mit dem Staubsauger (HEPA-Wasserfilter) Haare von Fußboden und Polstermöbel entfernen.

MILCHSCHORF

Hier handelt es sich um eine Überempfindlichkeitsreaktion der Haut von Säuglingen ab dem 3. Lebensmonat (meist zur Zeit der Zahnung). Vielfach besteht eine familiäre Veranlagung. Die Krankheit wird durch eine Überempfindlichkeit gegen gewisse Nahrungsmittel, insbesondere fetthaltiger Milch, hervorgerufen. Die Bezeichnung Milchschorf kommt davon, dass die Hauterscheinungen wie verbrannte (verschorfte) Milch aussehen.

SYMPTOME: Rötung (punktförmige Flecken), insbesondere am Gesicht, Hals und Kopf, seltener am ganzen Körper. Es bilden sich Bläschen die aufplatzen und nässende Sekrete ausscheiden, eintrocknen und Krusten bilden. Das Kind verspürt starken Juckreiz und will sich dauernd kratzen.

GETRÄNKE: Stiefmütterchen, Brennnessel, Löwenzahnwurzel, Pfefferminz, Ringelblumen (zu gleichen Teilen).

Sonstiges: Schuppen/Schorf mit Stiefmütterchentee aufweichen, entfernen.

MEDIKAMENTE: Kalzium carbonicum N Oligoplex® 3 x täglich je 1 Tablette in der Flasche aufgelöst geben.

MUNDATMUNG

Eine einfache Methode für Kinder, ob die Mundatmung organische Ursachen hat, ist der **Schlucktest** mit Wasser, das mehrere Minuten im Mund behalten werden soll. Test bestanden, heißt freie Nasenatmung. Wird das Wasser gleich verschluckt oder ausgespuckt, sollte die **Nase** beim HNO-Arzt untersucht werden. Eventuell liegt auch eine Milchunverträglichkeit vor.

PFEIFFER´SCHES DRÜSENFIEBER

Es wird durch das Epstein-Barr-Virus verursacht. Wegen der Übertragung von Mund zu Mund (Speichel) wird es auch **Kuss**krankheit genannt. Sie kommt häufig bei Kindern im Kindergarten und frühem Schulalter sowie bei Jugendlichen vor. Das Drüsenfieber ähnelt zunächst einer Erkältung.

SYMPTOME: Die Kranken fühlen sich schlapp, haben leichtes Fieber und manchmal weiße Beläge auf den Mandeln. Fast alle Lymphknoten - vor allem in den Kieferwinkeln - sind stark geschwollen und schmerzen schon bei leichtem Druck.

THERAPIE: Feuchtwarme Leberkompressen.
Homöopathisch: Kalte Halswickel mit Spenglersan® Kolloid **G**. Kalium jodatum D4 (3 x täglich 5 Globuli vor dem Essen lutschen). In der akuten Phase, wenn z.B. hohes Fieber besteht, Bettruhe einhalten.

SCHLAFLOSIGKEIT

- Kinder wachsen nur im Schlaf -

Anhaltende Schlaflosigkeit und Schlafstörungen bei Kindern können durch eine **Kuhmilch**-/ Laktose-Unverträglichkeit bedingt sein (siehe Allergie). Erst ab dem 2. Lebensjahr sollten Kinder normale Kuhmilch mit 3,5 % Fett trinken (Empfehlung des Forschungsinstitutes für Kinderernährung). Stress meiden.

GETRÄNKE: Zum Abendessen 1 Teelöffel Honig einnehmen oder Kamillentee mit 1 Teelöffel Honig (Schlummertrunk).
Schlaftee: Je 10 g Melisse, Baldrian und Lavendel, sowie je 5 g Malven- und Orangenblüten.

BÄDER: Lavendel- oder Kamillenextrakt.

Sonstiges: Elektrostress meiden, Babyphons mindestens 2 Meter vom Kopf entfernt aufstellen, Erdstrahlen überprüfen lassen, Babys nicht schütteln.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Lupulinum N Oligoplex® (3 x täglich je 10 Tropfen vor dem Essen, abends 20 Tropfen), Camomilla D30 (schlaflos trotz Müdigkeit - will nicht im Bett bleiben, abends 5 Globuli), Avena sativa comp. Streukügelchen (WELEDA®). Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 1 Tablette lutschen).

SCHNUPFEN

Schnupfen ist vor allem bei Säuglingen eine unangenehme, den Allgemeinzustand beeinträchtigende Erkrankung. Der Säugling kann nämlich nicht gleichzeitig trinken und durch die Nase atmen. Ist diese verstopft, so wird die Nahrungsaufnahme zumindest erheblich erschwert (siehe Mundatmung).

THERAPIE: Die wiederholte Gabe eines Tropfens **Muttermilch** in jedes Nasenloch (Pipette) hat sich hier bewährt. Sie lässt die Schleimhaut abschwellen, desinfiziert, ist steril und der Geruch ist dem Baby vertraut.

Geeignet sind auch Sprays mit physiologische Kochsalzlösung/Apotheke. Wer Schnupfen hat, sollte möglichst viel trinken, weil sich dann der Schleim leichter löst. Säuglinge, die wegen verstopfter Nase weniger trinken wollen, sollte man oft stillen, damit sie ausreichend Flüssigkeit bekommen.

MEDIKAMENTE: Kalium chloratum N Oligoplex® (3 x täglich 10 Tropfen).

VERSTOPFUNG

Bei gestillten Kindern kommt keine Verstopfung vor. Erst wenn es die erste Zusatznahrung gibt, kann es wegen der Nahrungsumstellung zu vorübergehender Verstopfung, die mit Blähungen und Bauchschmerzen einhergeht, kommen. Kurzzeitige Verstopfung kann auch die Folge von Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen, Fieber oder Medikamenten sein.
Eine chronische Verstopfung kann bei Kindern unter 6 Jahren auf eine Kuhmilch-Allergie (siehe Allergie/Laktose-Intoleranz) hinweisen.

ERNÄHRUNG: Eltern sollten ihren Kindern das Essen in Maßen mit einer einfachen Faustregel beibringen. Danach hat ein leerer Magen immer die Größe der eigenen Faust - und 2 bis 3 Fäuste reichen, um satt zu werden. Ballaststoffreiche Ernährung (Gemüse, Vollkornprodukte), Dörrpflaumen, Weizenkleie, Leinsamen.

MEIDEN: Weißmehlprodukte, Süßwaren.

GETRÄNKE: Auf reichlich Flüssigkeitszufuhr achten. Morgens nüchtern ein Glas lauwarmes Wasser trinken.

Sonstiges: Sanfte Bauchmassage im Uhrzeigersinn um den Nabel. Melissenöl sanft in die Bauchdecke einmassieren. Weitere Infos (siehe Verstopfung).

WINDELDERMATITIS

Fast alle Kinder erwischt es im Laufe ihrer Windelzeit einmal: Im feuchtwarmen Klima der Windel gedeiht die Keimflora prächtig.

THERAPIE: Die beste Medizin bei einem wunden Po ist **Muttermilch**. Bestreichen Sie die geschädigte Haut mehrmals täglich mit etwas ausgestrichener Milch und föhnen Sie sie anschließend auf niedrigster Stufe mit etwas Abstand trocken. Bei einer Windeldermatitis ist sorgfältige Pflege das A und O, um eine zusätzliche Infektion der betroffenen Hautareale zu vermeiden.
Lassen Sie Ihr Kind möglichst oft an der frischen Luft und ohne Windel strampeln. Reinigung mit Erdnussöl. Sitzbäder mit Stiefmütterchentee. Abwaschungen mit Kamillenextrakt/Wasser. Teebeutel mit Schwarz- oder Rotbuschtee auflegen.
Bei Mund- und Windelsoor: Anti-Pilzbehandlung durchführen (siehe Pilz).

MEDIKAMENTE: Betupfen mit Spenglersan® Kolloid **G**. Salben mit Calendula, Hamamelis, Kamille, Lebertran, Wecesin® Pulver.

WÜRMER

Weltweit gehören Wurmerkrankungen zu den zehn häufigsten, ansteckenden Krankheiten. Hauptsächlich Kinder auf dem Land infizieren sich mit **Maden**würmern, die über kothaltigen Staub, verunreinigte Lebensmittel oder fäkaliengedüngtes Gemüse in den Körper gelangen.
Aber auch in den Städten können Kinder sich infizieren - z.B. mit dem **Hunde**spulwurm. Insbesondere Spielplätze und Parks sind mit Hundekot verunreinigt, der Wurmeier enthalten kann.
In Regionen, in denen der **Fuchs**bandwurm verbreitet ist, sollten alle Familienmitglieder auf Waldfrüchte verzichten. Haustiere regelmäßig entwurmen, fremde Haustiere nicht streicheln. Organismus entsäuern. Darmparasiten können nur in einem sauren Milieu leben.

Wurmerkrankungen sind sehr ansteckend. Häufig ist die gesamte Familie infiziert. Deshalb ist eine regelmäßige und sorgfältige Körperhygiene von Nöten:
Gründlich und häufig die Hände mit Seife waschen. Fingernägel mit der Nagelbürste reinigen, kurz halten und eigenes Handtuch verwenden.
Der Po sollte nach jedem Stuhlgang und vor allem vor der Nacht gründlich gewaschen werden. Den Waschlappen anschließend zur Kochwäsche geben. Leibwäsche täglich wechseln und bei mindestens

60 °C waschen. Vor dem Schlafengehen After einpudern (Puderschranke). Nachts Handschuhe anziehen, damit der Infektionskreis unterbrochen wird. Bei Juckreiz mit Essigwasser abwaschen.

Spulwurm: Er ist den Regenwürmern ähnlich und ruft bei Kindern oft Krämpfe hervor. Ein möglicher Hinweis hierauf: Nächtliches Zähneknirschen.
Madenwürmer: Kleine fadenförmige Würmer.

SYMPTOME: Ängstlich und launisch, Muskelzucken, Aufschreien im Schlaf, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit, Brechreiz, Müdigkeit, Schwindel, Nasen-, Ohren- und nächtliches Afterjucken/Ekzem. Geschwollener Bauch, Bauchschlafen, starkes Träumen, Blässe, dunkle Ränder unter den Augen, Krampfanfälle.
Der milchig-trübe Harn bei Kindern gilt als Hinweis auf Würmer. Oft wenden Sie auch den Kopf zur Seite, wenn man sie anspricht. Die Zungenspitze zeigt oft kleine sagoähnliche Wärzchen. Die sicherste Diagnose ist der Nachweis der Würmer bzw. Eier im Stuhl bzw. mit dem:

Tesafilm-Test

Ein Streifen wird morgens auf den After geklebt und gleich wieder abgezogen. Der Arzt kann so die Eier daran unter dem Mikroskop erkennen.

GETRÄNKE: Wermuttee morgens und abends 1 Tasse auf leeren Magen trinken, treibt Würmer ab. Morgens nüchtern und abends vor dem Schlafengehen 1 Glas frischen Karottensaft trinken. Ananas-, Bärlauch-, Knoblauchsäfte/Reformhaus.

THERAPIE: Obst, Gemüse und Salat vor dem Verzehr gründlich waschen. Lassen Sie Ihr Kind täglich 2-3 rohe Möhren knabbern und geben Sie ihm rohes Sauerkraut zu essen. Viel Papaya essen (nicht in Verbindung mit Eiweiß einnehmen). Auch eine Zwiebelabkochung aus einer großen Zwiebel mit jeweils 50 ml Wasser und Milch ist hilfreich. Morgens und abends je 3 Esslöffel einnehmen.
Traditionell wird Kürbiskernöl angewendet. Mischen Sie den Saft einer Zitrone mit 15 ml Kürbiskernöl und lassen Sie Ihr Kind diese Mischung über den Tag verteilt trinken. Verwenden Sie beim Kochen viel frischen Knoblauch, die starken ätherischen Öle verändern die Darmflora und begünstigen den Auszug der Würmer.

Sonstiges: Einlauf mit verdünntem Knoblauchsaft, Duftstoffe wirken wurmtötend. Oft sind alle Familienmitglieder infiziert und sollten dann gleichzeitig behandelt werden.

MEDIKAMENTE: Natrium phosphoricum D6 - je nach Alter 4-6 Tabletten täglich zerdrückt ins Essen geben oder unter der Zunge zergehen lassen (Spul- und Madenwürmer gehen ab dem 2. Tag ab). Cina D4 (3 x täglich 1 Tablette lutschen).

ZAPPELPHILIPP

ADHS (**A**ufmerksamkeit-**D**efizit- und **H**yperaktivitäts-**S**törungen) erscheinen als verzweifelte Hilferufe, als Aufforderung zu mehr Zuneigung und als Ergebnis unkontrollierten Zugangs zu elektronischen Medien. ADHS ist nicht nur eine Kinderkrankheit, auch viele Erwachsene leiden darunter.

URSACHEN: Diese sind noch nicht gänzlich erforscht. Zu ca. 70 % sind allerdings die Gene für die Entstehung verantwortlich. Bei den Betroffenen ist in bestimmten Gehirnregionen der Botenstoff Dopamin (siehe auch Parkinson) nicht ausreichend vorhanden, was dazu führt, dass es zu Störungen bei der Weiterleitung von Nervenreizen kommt.

Jodsalz, Phosphat - und Histamin-Überempfindlichkeit (siehe Allergie), Kuhmilch, Konservierungsstoffe E102, E320, E321, Glutamat E620-E623, Aspartam E951, wie **bunte** Bonbons, Salicylate, Würmer, Pilzinfektion durch Quecksilber (Amalgam) der Mutter, Blei, Chlor (Leitungswasser lange ablaufen lassen).
KISS-Syndrom. Kalzium-Mangel durch Übersäuerung. Wenn Basen im Darm fehlen, treten keine Enzyme in Aktion, so dass kein Kalzium aus der Nahrung aufgenommen werden kann (siehe Entsäuerung). Zinkmangel. Impfschäden, Schlafmangel. Chronisch, stille Entzündungen (siehe Entzündungen).

SYMPTOME: Sie sind diffus und schwer zu deuten. Oft werden sie mit einer Depression verwechselt. Hyperaktive Kinder sind zwar organisch gesund, fallen jedoch durch übermäßigen Bewegungsdrang auf. Unaufmerksamkeit, Reizbarkeit, Unbeherrschtheit, Zerstörungswut, Angriffslust und Vergesslichkeit. Ferner durch Bewegungsarmut, Koordinations-, Konzentrationsschwäche. Appetitlosigkeit, Schwindel, erhöhter Blutdruck.

ERNÄHRUNG: Vollwertkost, Dinkel, Äpfel, Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, Fleisch, Omega-3-FS (siehe Öle/Fette), Kakao, Nüsse.

MEIDEN: Omega-6-FS (siehe Öle/Fette), Zucker, Weißmehlprodukte (Weizen), **Kuhmilch**, Käse, Schokolade, Eier, Trauben, Orangen, Erdnüsse, Mandeln, Mais, Light-Produkte, (Aspartam, NutraSweet, Canderel, E951), Süßigkeiten (Vitamin B1-Mangel), Zitrusfrüchte.
Alle Nahrungsmittel, die **Phosphate** enthalten, z.B. Brühwürfel, Cola, Backpulver.
Konservierungsstoffe: Alle Lebensmittel und Getränke weglassen, die synthetische Farben oder Aromen enthalten, alle Glutamate, Nitrite, Nitrate, BHA (E320), BHT (E321) und Benzoesäure (E210).
Ferner sollten für 4-6 Wochen alle Nahrungsmittel gemieden werden, die natürliche **Salicylate** (chemisches Aspirin) enthalten, und dann eines nach dem anderen wieder verzehren, um festzustellen, ob sie Reaktionen verursachen. Salicylate sind enthalten in: Mandeln, Äpfeln, Aprikosen, Birnen, Pflaumen, Zwetschen, Apfelsinen, Tomaten, Gurken, Kirschen, Trauben, Rosinen, sowie in den meisten Limonaden. Ferner alle Zusatzstoffe E102 bis E142.

GETRÄNKE: Tee: Hopfen, Melisse, Johanniskraut.

Sonstiges: Bei Kleinkindern mit Wachstumsstörungen ist immer an eine Sprue (Zöliakie) zu denken,

da es bei einem Übersehen der Erkrankung zu irreversiblen Schädigungen kommen kann. Schlafzimmer auf Elektrostress und Erdstrahlen überprüfen und entstören lassen. Oberstes Gebot ist Geborgenheit und Respekt. Halswirbelsäule überprüfen lassen (siehe Dorn).

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Zappelin® Streukügelchen, Acidum phosphoricum N Oligoplex®, Ferrum phosphoricum D12 (3 x täglich 1 Tablette lutschen) bei Konzentrationsstörungen. ESPRICO Kaukapseln, Cordyceps, Hericium, Reishi/Mischung Heilpilz-Kapseln (Beratung/Bezug). Pascoflair® 425 mg Tabletten, Phönix® Aufbau-Therapie für Kinder. Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Eisen und insbesondere Zink zuführen.

Hinweis: Ritalin, ein modernes, legales Dopingmittel (Psychostimulanz) wirkt bei Kindern mit ADHS beruhigend, sonst als Aufputschmittel. Aus naturheilkundlicher Sicht ist es aufgrund der vielen Nebenwirkungen (unter anderem Depressionen) nicht zu empfehlen. Die sprechende Medizin gehört in den Mittelpunkt einer Behandlung und nicht die Pille.
Letzte Neuigkeit: Die Uni Tübingen hat mit einem Biofeedback-Verfahren, bei dem ADHS-Kinder ihre Gehirnströme gezielt lenken und so die Konzentration auf Trab bringen können, gute Erfolge erzielt.
Info: www.netdoktor.de

ZAHNEN

Wenn es bei Säuglingen zum Durchbruch der ersten Zähnchen kommt, sind sie oft quengelig, weinen häufig, bekommen leicht Fieber mit Husten und Schnupfen. Recht häufig kommen Durchfall und ein gestörter Schlaf hinzu. Wenn die Zähne durchbrechen, kommt es zur Rötung der Zahnleiste, meist auch zu entzündlichen Erscheinungen der Mundschleimhaut und zu vermehrtem Speichelfluss. Das Zahnen beginnt etwa ab dem 6. Lebensmonat mit den unteren Schneidezähnen, spätestens im 3. Lebensjahr sind im Allgemeinen alle 20 Milchzähne komplett.

THERAPIE: Kalte Beißringe aus sogenannten Veilchenwurzeln/Apotheke zum Kauen geben. Es handelt sich hierbei um nach Veilchen duftende, holzartige Iriswurzelteile, die beim Kauen eine leicht schmerzlindernde Substanz freigeben. Weil sich Veilchenwurzeln bei Dauergebrauch rasch zu Bazillenbrutstätten entwickeln, sollte man sie jeden Tag mit einer kräftigen Bürste unter heißem Wasser schrubben.

Kiefer mit feuchtem Tuch kühlen. Die Zähnchen brechen schneller durch, wenn Ihr Kind auf etwas Hartem kaut. Das Kind auf einer gekühlten und geschälten Salatgurke, Kohlrabischeibe oder Karotte beißen lassen. Alle 10 Minuten 1 Teelöffel reines Wasser geben.
Man kann man auch versuchen, die Schmerzen wegzumassieren. Dazu werden die Wangen im Bereich der Zahnleisten von außen sanft massiert. Auch eine Massage im Bereich der Zehen-Beeren (Fußreflexmassage) entspannt, weil dort die Reflexzonen der Zähne liegen.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Osanit® - Kügelchen, Chamomilla D6 Globuli. Akut: 3 x im Abstand von 15 Minuten 3 Kügelchen lutschen. Fieber- und Zahnungszäpfchen (WELEDA®), Zahnfleisch-Balsam. Bachblüten Aspen, Oak, Rescue Tropfen - Heilpraktiker befragen.

- Nach allen Kinderkrankheiten -

entgiften mit: **Okoubaka** (Rinde eines westafrikanischen Urwaldbaumes). Dosierung: je 6 Wochen (3 x täglich 5 Globuli Okoubaka D2, D4, D6, D12). Nach ca. 6 Monaten D30 (1 Gabe 5 Globuli).

Klostersalz

Vor hundert Jahren durfte es in keiner Hausapotheke fehlen, heute ist das Rezept wieder ein Geheimtipp: Kirschgeist mit Kristallsalz = Krankheits**killer**. Die alte Klostermedizin ist tatsächlich ein wahrer Schatz unter den Naturarzneien, denn man kann sie gegen alle erdenklichen Leiden innerlich und äußerlich einsetzen: von A - wie Akne bis Z - wie Zahnfleischbluten.

Rezept (vereinfacht): Geben Sie 1 Esslöffel (möglichst naturbelassenes) Kristallsalz/Reformhaus in eine Flasche mit 0,7 Liter Kirschbranntwein (Kirschwasser) und lassen es ca. 1 Stunde stehen. Danach gut schütteln, bis sich das ganze Salz aufgelöst hat.
Äußerlich die verspannte/schmerzende Stelle mehrmals täglich damit besprühen/einreiben. Es dringt gut in die Haut ein, fördert die Durchblutung, lockert die Muskulatur, lindert die Verspannung und nimmt die Schmerzen. Ausprobieren.
Innerlich: 1-2 Teelöffel Klostersalz-Elixier mit 50 ml heißem Wasser verdünnt trinken. Aufgrund seiner entgiftenden Wirkung kann das Elixier auch bei entzündlichen Prozessen hilfreich sein.

Kneipp-Therapie

- Mehr als Wassertreten -

Sebastian Kneipp war seiner Zeit weit voraus. Die Lehren von ihm sind nicht nur aktuell, sondern zukunftsweisend. Er kreierte ein ganzheitliches Lebenskonzept, das auf ein Zusammenwirken der 5 Elemente
- **Wasser**
- **Bewegung**
- **Ernährung**
- **Heilpflanzen** und
- **Lebensordnung** basiert.

Neben den Wasserkuren gehört eine gesunde Ernährung zu seinem Konzept. Kneipp empfahl seinen Patienten viel Obst, Gemüse und Vollkorngetreide zu essen und reichlich Wasser oder Tee zu trinken.

Verboten hat er **kein** Nahrungsmittel, wichtiger war ihm das **Maßhalten**.
Nicht zu viel und nicht zu wenig, das war sein Leitspruch, auch bei der Bewegungstherapie. Bevorzugt verordnete er Spaziergänge in der Natur.
Große Stücke hielt Kneipp auf **Barfußgehen**, es sollte wie die kalten Wassergüsse der Abhärtung dienen.
Mit seinem Kräuterwissen gab Kneipp den Menschen schließlich eine Hausapotheke an die Hand, mit der sie manches Zipperlein selbst kurieren konnten.
Ganzheitlich wird sein Gesundheitskonzept mit der sogenannten **Ordnungstherapie.** Sie vernetzt die Säulen Wasseranwendungen, gesundes Essen, Bewegung und Heilpflanzen-Therapie.

Als Theologiestudent hatte er sich durch Bäder in der kalten Donau selbst von einem Lungenleiden kuriert. Mehr als 100 Wasseranwendungen von Bädern über Güsse bis zu Wickeln und Waschungen hat Pfarrer Kneipp später in seinen Werken akribisch beschrieben.
Die Wirkung beruht auf Temperaturgegensätzen: Kalte oder warme Wassergüsse und kalt-warme Wechselduschen setzen Reize auf der Haut. Diese Anwendungen fördern die Durchblutung und trainieren die Blutgefäße. Sie stärken Kreislauf und Immunsystem und sollen harmonisierend auf das Nervensystem wirken.

Warum Wechsel von **kalt** und **warm** abhärtet:
Der auf Naturheilkunde spezialisierte Mediziner Andreas Michalsen würde nach eigenen Worten allen Menschen zu kalt-warm-Duschen, Saunagängen oder Kneipp-Anwendungen wie dem Wassertreten raten. Solche Kalt- und Warmreize seien ein Stressor für den Körper, wie Sport z.B. auch. „Das heißt, der Körper wird trainiert und passt sich an“, sagt der Professor für Klinische Naturheilkunde der Charité sowie Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus in Berlin.
„Wer übertrieben gesagt, immer mit Wärmflasche bei 22 °C im Zimmer sitzt, dessen Körper kann bei Schmuddelwetter Probleme mit der Anpassung haben und wird damit anfälliger für Erreger“, so Michalsen. Deshalb sei es ratsam, nicht immer in der Temperaturkomfortzone zu bleiben.

Fünf Tipps, wie Sie ganz leicht zu Hause kneippen:

Kneippkur: Füllen Sie die Badewanne oder einen kleinen Bottich bis zur Wadenhöhe mit kaltem Wasser. Treten Sie darin auf der Stelle. Dann das Wasser abstreifen und umhergehen.
Wichtig: Nach dem Kneippen schnell wieder aufwärmen!

Armbad: Füllen Sie Ihr Waschbecken mit kaltem Wasser. Beginnen Sie mit dem **rechten** Arm und tauchen sie ihn bis zur Mitte des Oberarms ein. Tauchen Sie dann den **linken** Arm ein. Schließlich beide Arme unter Wasser halten. Das Wasser abstreifen und die Arme leicht schwingen, um sie zu erwärmen.

Knieguss: Lässt sich morgens in der Dusche machen: Einfach mit der **Strahlfunktion** des Duschkopfes kaltes Wasser über Füße und Waden gießen. Das beugt geschwollenen Beinen vor.

Wechselduschen: Zunächst warm abduschen. Halten Sie dann den kalten Wasserstrahl auf den rechten kleinen Zeh (die vom Herzen am weitesten entfernte Stelle). Fahren Sie die Fußkante entlang, am äußeren Unterschenkel hoch bis zum Kniegelenk und die innere Seite wieder hinunter. Wiederholen und immer kalt abschließen.

Rosmarinbad: 50 g Rosmarinblätter/Apotheke mit 1 Liter Wasser aufkochen und 15-20 Minuten zugedeckt ziehen lassen, abseihen und dem Badewasser (Teil- oder Dreiviertelbad) zugeben. Regt den Kreislauf an (Wassertemperatur 33 °C) und hilft bei Arthrose (37 °C).
Badedauer: Etwa 20 Minuten; danach etwa 45 Minuten Nachruhe.

Wann man **nicht** kneippen sollte: Wasserkuren sollten Sie nur anwenden, wenn Sie sich wirklich fit fühlen und nicht frieren. Auch bei den kneipp'schen Therapieverfahren gilt, dass Gegenanzeigen beachtet werden müssen. So sollten Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, vor einer Kneipptherapie mit Wasseranwendungen ihren Hausarzt aufsuchen und sie mit ihm besprechen.
(Auszug aus Senioren-Ratgeber 11/2021)

Kopfschmerzen

URSACHEN: Stress, Veränderungen im Tagesrhythmus, wegfallende Mahlzeiten, Überanstrengung, Erschöpfung, Sauerstoff-, Bewegungsmangel, Wetterfühligkeit (Föhn), Verstopfung, Magen-, Darm-, Hormonstörungen, Fehlsichtigkeit, akute Entzündung der Nasennebenhöhlen, vereiterte Mandeln. Zahn- oder Kieferfehlstellung. Triggerpunkte im Schulter-Nackenbereich schröpfen lassen (Heilpraktiker befragen).

Amalgamfüllungen in den Zähnen entfernen lassen. Chronische Schmerzpatienten haben immer eine hohe Quecksilberbelastung (Amalgam) im Blut. Ständige Unterkühlung der Halsmuskulatur und Füße. Nahrungsmittel-**Allergie** (Konservierungsstoffe). Eine häufige Ursache ist auch **Wasser**- und Schlafmangel sowie Übersäuerung (siehe Entsäuerung).

- **Organische** Auslöser und deren Behandlung -

- **Leber/Galle**: Meist vom Hinterkopf hochsteigend und über dem rechten Auge festsitzend. Einige Meerrettichscheiben 20 Minuten auf den Nacken oder die Oberarme auflegen bzw. binden. Johanniskraut- und Schlüsselblumentee trinken.
- **Nieren**: Meist Kopfweh an Stirn/Schläfen und im Nackenbereich. 2 frische Kohlblätter oder 250 g Quark zwischen einem Tuch auf die Stirn legen und ein warmes darüber legen, Schläfen und Nacken mit Pfefferminzöl einreiben. Neueste Forschungsergebnisse ergaben, dass eine 10 prozentige, alkoholische Minzöl-Lösung (Euminz®-Stift/Apotheke) der beste Schmerzdämpfer ist. ABC-Pflaster (Apotheke) auf die Nieren kleben.
- **Magen**: Auf der Stirn und über den Augen festsitzend. 2-3 Wochen täglich feine Heilerde oder Kaffeekohle einnehmen. Magen auf Helicobacter pylori untersuchen lassen.
- **Unterleib**: Kopfschmerzen auf dem Scheitel. Frauenarzt aufsuchen!

- **Sonstige** Auslöser -

- Blutdruck: Menschen mit niedrigem Blutdruck haben häufiger Kopfschmerzen (siehe Hypotonie).
- Blutzucker: Zu wenig Zucker im Blut kann Kopfschmerzen erzeugen. Patienten werden sehr oft schon 1-2 Stunden nach einer reichhaltigen Mahlzeit wieder hungrig (siehe Diabetes).
- Chrom: Betroffene leiden sehr oft auch an Chrommangel. Präparate mit entsprechenden Spurenelementen einnehmen. Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Vitamin D- sowie Eisenmangel: Kopfschmerz mit Ohrensausen (siehe Anämie).
- Röhrenmonitore (von sehr alten Computern) auf höchste Hertzfrequenz einstellen.
- Parfüm, bestimmte Duftstoffe gehören zu den Hauptauslösern.
- Büstenhalter: Vor allem zu schmale Träger können zu Verspannungen führen, Gefäße abdrücken und so die Durchblutung im Kopfbereich behindern.
- 3. Lendenwirbel und 1. Halswirbel einrichten lassen (Dorntherapeuten).

- Massage gegen **Hitzekopfweh**: Nehmen Sie die Ohrläppchen zwischen Zeigefinger und Daumen. Eine Minute kräftig drücken, reiben und durchkneten. Wiederholen Sie diese Druckmassage gleich zweimal.
- Schilddrüsenunterfunktion (Jodmangel).
- Kaffee-Entzug.
- Hohe Homocystein-Werte.
- Saunabesuche, die starken Temperaturschwankungen können eine Attacke auslösen.
- Kein Kaugummi kauen, die Kiefermuskulatur kann sich dadurch verspannen/aushaken und Kopfschmerzen auslösen.
- Gewicht der Handtasche überprüfen, maximal 10 % des Körpergewichts, und regelmäßig die Trageseite wechseln.
- Zu enge oder kleine Schuhe. Damit der Schuh künftig nicht mehr drückt, hat sich beim Kauf die **Daumenprobe** bewährt. Vor dem Zeh sollten wir noch eine daumenbreite Platz haben. Ansonsten stoßen die Zehen beim Laufen an die Vorderkappe, wodurch nicht nur Kopf-,sondern auch Nacken-, Hüft- und Rückenschmerzen entstehen.
- Wer mehr als 10 x in der Woche zu Schmerztabletten (ASS, Paracetamol oder Ibuprofen) greift, erhöht das Risiko für medikamentenbedingte Kopfschmerzen. Ein Teufelskreis, so Doktor Ulrich Egle, Schmerzmediziner.

Um herauszufinden, was genau die Schmerzen auslöst, sollten Sie ein Kopfschmerz-Tagebuch führen.
Info: www.dmkg.de

SYMPTOME: Hämmern, Dröhnen oder pulsierender Schmerz, jeder empfindet Kopfweh anders.

ERNÄHRUNG: Fasten (5 Tage), hat sich bei chronischen Kopfschmerzen sehr bewährt. Anschließend überwiegend Rohkost essen. Vollwertkost, Obst, Gemüse, Spinat, Brokkoli, Rosenkohl, Salate, Lecithin (Eidotter), Sojabohnen, Kartoffeln, Kakao, Paprika, **Ingwer** (2 g täglich).
2 x wöchentlich Seefisch (Omega-3-FS) essen. Testpersonen hatten dadurch 50 % weniger Kopfschmerzen und Migräne. Mit Koriander würzen. Vor dem Abendessen eine Möhre (biologisch) reiben und essen - 3 Wochen lang, Shiitake Pilze.
Erdbeeren essen, sie enthalten Methylsalicylsäure, die gegen Kopfschmerzen genauso gut hilft, wie eine Aspirin Tablette. Dieser positive Effekt tritt schon ein, wenn man nur 10 Erdbeeren verzehrt (US Studie der Michigan State University).

MEIDEN: Histamin- (siehe Allergie) als auch tyraminhaltige Nahrungsmittel (Tyramin verursacht im Körper die Freisetzung von Histamin) sind verantwortlich für Gefäßerweiterungen und Kopfschmerzen.
Käse, insbesondere reifer Parmesan, Emmentaler, Tilsiter, Camembert, Schinken, Salami, Rot-/ Weißwein, Sauerkraut, Orangen, Avocados, Tomaten, Schokolade. Pfirsiche, Aprikosen, Senf, Mais, Muskatnüsse, eventuell auch rohe Birnen, Spargel. Milchprodukte/tierisches Eiweiß, Eier, Trauben, Birnen, Bananen (Fruchtzucker).

Kaffee maximal 2 Tassen täglich, ab der 3. Tasse stieg das Risiko kontinuierlich an. An diesen Tagen kam es mehr als doppelt so häufig zu Kopfschmerz-/Migräneanfällen (neue US – Studie).
Eier, Cola, Nikotin.
Getreideprodukte (Gluten/Weizen) verursachen oft heftige Kopfschmerzen. Dicke Bohnen, eingelegte Heringe.
Zu stark geschwefelter Wein, insbesondere Rotwein. Konservierungsstoff E250, enthalten im gepökeltem Fleisch, Wurst, tiefgefrorener Pizza. Aber auch E244 (eingemachte Früchte), E422 (Liköre) und E621 (Geschmacksverstärker).
Phenylalanin: z.B. in Aspartam, NutraSweet, Cola Light etc., sowie **Glutamat** und Glukosesirup meiden bzw. mit Vorsicht genießen. Jeder Mensch reagiert anders, daher selbst testen - siehe Allergie.

Reduzieren: Salz, Zucker- und Weißmehlprodukte, Leitungswasser (Chlor).

GETRÄNKE: Bei Laktoseintoleranz (siehe Allergie) können Milch und Milchprodukte auch Kopfschmerzen auslösen. 1 Tasse heißen Pfefferminztee trinken, nasses Tuch auf die Stirn legen, 15-20 Minuten in einem dunklen Raum ruhen. Dies wirkt im Allgemeinen so gut wie eine Schmerztablette.
Schwarzer Tee, Ingwertee: 1 Teelöffel geraspelten Ingwer 5 Minuten in einer Tasse kochendem Wasser ziehen lassen. Melissentee (wenn nervöse Anspannung Kopfschmerz verursacht).
Weidenrinden-Tee (natürliches Aspirin), ist das wirksamste pflanzliche Schmerzmittel. Ein Teelöffel auf 250 ml kaltes Wasser geben, aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen, abseihen (3 Tassen täglich).

Zitrone für den Kopf. Diese Mischung wirkt bei Kopfschmerzen und Migräne fast genauso gut, wie eine Schmerztablette: ½ Zitrone auspressen und den Saft mit einem Espresso trinken.

Viel trinken! Wenn der Kopfschmerz auftritt, ½ bis 1 Liter Wasser trinken und nach einer halben, spätestens aber nach drei Stunden, sollten die Symptome verschwunden sein, wenn Wassermangel der Grund für Ihre Kopfschmerzen war. Eine Tasse starken Kaffee/Espresso trinken.
Kinder vergessen oft über Schule, Spiel und Freizeit das Trinken und bekommen dann, bedingt durch den Flüssigkeitsmangel, Kopfweh.

BÄDER: Bei Stirnkopfschmerzen kalte Gesichtsduschen (Badewanne) anwenden. Kaffee Einlauf (siehe Galle).

THERAPIE: Das A und O ist ein geregelter Tagesablauf ohne Stress, ausreichend Bewegung an frischer Luft, Schlaf und Ruhe. Sofort einen Teelöffel Honig einnehmen.

- Apfelessig und Wasser zu gleichen Teilen in einen kleinen Topf füllen, auf dem Herd erwärmen und den Dampf ca. 5 Minuten einatmen (Kopfdampfbad).
- CC-Getränk: 1 Esslöffel frisch gebrühter starker Kaffee (**C**offein) mit 1 Esslöffel Zitronensaft (**C**itrusfrüchte) gemischt, ist ebenfalls eine große Hilfe, oder heißes Honigwasser mit Zitrone trinken.
- Lavendelöl/Apotheke (2 x täglich 5 Tropfen) auf 1 Stück Zucker geben/lutschen.
- Pfefferminzöl (zehnprozentig/Apotheke). Alle 10 Minuten 5 Tropfen Öl – bis zur Besserung auf Stirn und Schläfen verteilen. Augenpartie großzügig aussparen. Alternativ: Euminz® Stift benutzen.

- Zwiebelscheiben in den Nacken legen und festbinden.
- Kartoffelscheiben auf die Stirn legen.
- Meerrettichkompresse: Frisch geriebenen Meerrettich auf ein Leinentuch streichen, zusammenrollen und als Packung in den Nacken legen.
- Senfpflaster in den Nacken: 3 Esslöffel Senfsamen/Drogerie mit etwas Wasser zu einem Brei verrühren, auftragen und 20 Minuten einwirken lassen.
- Fußbad mit Senfmehl/Apotheke. Einfach 2 El in eine Fußbadewanne mit warmem Wasser geben. Etwa 10 Minuten darin baden. Danach die Füße abspülen und dicke Socken tragen.
- Arme in kaltes Wasser/Waschbecken legen. Gefäße verengen sich dort und es gelangt somit vermehrt Blut in den Kopfbereich. Leinentuch in kaltes Wasser tauchen, auswringen und um den Kopf wickeln.
- Kräftiger Druck auf das Schwimmhäutchen zwischen Daumen und Zeigefinger (Wäscheklammer) bzw. Zeigefingerkuppe.
- Beide Schläfen zugleich massieren.
- Halswirbelsäule (Atlas) und Kiefergelenk einrichten lassen. Kopfweh durch falsches Kauen, Dorn-Therapeut aufsuchen.
- Halsmuskulatur immer warm halten, vor allem im Bett (Eisbeutel/Stirn), Wärme im Nacken/ Wärmflasche.
- Langsam und gut durch die Nase ein- und den Mund ausatmen.
- Nicht zu enge Schuhe tragen. An den Zehenspitzen befinden sich Reflexzonen, die den Kopf beeinflussen.
- Bei Kälte und Wind nur mit einer Kopfbedeckung ins Freie gehen.
- Ohrläppchen mit den Fingern reiben, bis sie rot sind.

Suggestion: Den Schmerz einfach ignorieren. Beide Hände über den Kopf halten, sie dort ca. 1 Minute rasch hin und her bewegen und gleichzeitig rasend schnell sich zuflüstern: „Der Schmerz ist weg, weg, weg…“

Sonstiges: Zu viel Fürsorge verstärkt die Schmerzen. Verzeihen können! Lernen Sie **Nein** zu sagen. Fragen Sie Ihren Therapeuten nach dem Schmerzpflaster Medi-Taping (siehe Schmerzen).
Weitere Infos siehe Migräne.

MIGRÄNE

SYMPTOME: Pochender oder pulsierender Kopfschmerz, meist einseitig an Schläfe oder Stirn mit Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Taubheit, Kribbeln, Seh- und Sprachstörungen. Der Anfall kann 4 Stunden bis 3 Tage betragen.

Nur Kopfweh oder **Migräne**?

1. Wo sitzt der Schmerz? Nur links oder rechts im Kopf?
2. Wird der Schmerz bei Bewegung stärker?
3. Ist Ihnen gleichzeitig übel? Verspüren Sie Brechreiz?
4. Fühlt sich der Schmerz wie ein starkes Pochen an?
5. Sehen Sie Blitze oder nur Umrisse von Gegenständen und anderen Personen?
6. Sind Licht und Geräusche eine Qual für Sie?
7. Fühlt sich Ihr Kopf wie im Schraubstock an?

Wenn Sie mindestens 5 Fragen mit Ja beantwortet haben, dann haben Sie wahrscheinlich Migräne. Konsultieren Sie dann unbedingt Ihren Arzt/Heilpraktiker.

THERAPIE: Bei den ersten Anzeichen 1-2 Teelöffel Kaiser-Natron® in heißem Wasser auflösen und sofort in kleinen Schlückchen trinken (entsäuert). 1 Esslöffel Honig einnehmen.

- 2 Einläufe hintereinander vornehmen (siehe Einlauf).
- Feuchtwarme Kompressen über dem rechten Rippenbogen/Leber, kalte Auflagen auf die Stirn und in einen abgedunkelten Raum legen.
- Zwiebelwickel (Nacken) - siehe Wickel.
- Plastiktüte vor Mund und Nase halten und mehrmals ein- und ausatmen. Die verbrauchte Luft aus der Tüte verringert die Sauerstoffanreicherung des Blutes, so dass der Anfall im Anfangsstadium dadurch unterbrochen werden kann.

Hinweis: Die sogenannte Sonntagsmigräne kann durch Kaffee-Entzug bzw. durch Änderung des Schlaf-Wach-Rhythmusses verursacht werden.

Sonstiges: Wichtig sind geregelte Essenszeiten, da auch Heißhunger Migräne auslösen kann. Sport kann die Häufigkeit von Migräneanfällen um die Hälfte reduzieren und die Schwere um ein Drittel senken (Türkische Studie). Halswirbelsäule/Atlas einrichten lassen. Dorn-Therapeuten aufsuchen.

Impfung gegen Migräne (ARTE Re. vom 11.10.2019). Alle vier Wochen gibt es eine Spritze mit Antikörpern (Erenumab). Diese blockieren einen Botenstoff, der Migräne-Attacken auslöst. Die neue Immuntherapie kostet 700 Euro/Monat. Die Krankenkasse zahlt nur bei Patienten, die alles andere ohne Erfolg versucht haben. Die Impfung wirkt nicht bei allen Patienten. Nur bei circa 30 % schlägt sie an.

MEDIKAMENTE: Schmerz-Tabletten wirken ca. um 1/3 besser, wenn dazu 1 Tasse Espresso getrunken wird., Assalix® Tabletten.

Hinweis: Durch dauernde Einnahme von Kopfschmerzmitteln kann sich jedoch auch ein arzneimittelinduzierter Kopfschmerz entwickeln, wenn diese zu oft, zu lange oder zu hoch dosiert eingenommen werden. Patienten sollten deshalb höchstens an 10 Tagen im Monat und maximal 3

Tage hintereinander Schmerzmittel einnehmen (Kieler Schmerzforscher).


Euminz® Stift, Pfefferminzöl auf Stirn und Schläfen tupfen (bei Spannungskopfschmerzen), Schwarzkümmelöl (PZN 0170073). Migräne-Patienten sollten ausreichend **Magnesium** (300-600 mg täglich, z.B. Magnerot® Classic N Tabletten) zu sich nehmen. Nehmen Sie soviel, wie Ihr Darm es zulässt, langsam steigernd.
Alternativ: Magnesium phosphoricum D6 (10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken). Später 3 x täglich 2 Tabletten lutschen.

Homöopathisch: Morgens 5 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **K** in die Schläfe einreiben, mittags Kolloid **R** und abends Kolloid **T** in die Ellenbeuge sprühen/einreiben. Antimigren® SL Tabletten oder Dolfin® Tropfen, jeweils andere Wirkstoffe, ausprobieren, jeder Mensch reagiert anders. Ginkgo Präparate/Apotheke. Petasites comp. Globuli (PZN 08786980). Reishi/Shiitake Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).
Vitamine: B2 (Riboflavin) Tabletten können die Anfallshäufigkeit um 37 % senken (Belgische Studie). Auch Vitamin D3 plus K2 sowie Vitamin B6 Tabletten haben sich hier gut bewährt (Arzt/ Heilpraktiker befragen).

Korn (Vollkorn)

- Getreide-Inhaltsstoffe: Was steckt im Korn? -

Getreide enthält vor allem hochwertige Kohlenhydrate in Form von Stärke sowie lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Beide liefen gut 13 g Ballaststoffe auf 100 g. Es liefert zudem hochwertiges pflanzliches Eiweiß, enthält kaum Fett (circa 1,5 g /100 g) und besteht größtenteils aus wertvollen einfach – und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Getreide ist eine ausgezeichnete Quelle für B - Vitamine sowie den Mineralstoffen Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Eisen, Zink und Mangan.



Der Keimling und die zwischen Mehlkörper und Schale befindliche Aleuronschicht sind die **Träger des Lebens** im ruhenden Getreidekorn. In diesen vollzieht sich ein schwacher Atmungsstoffwechsel, der jederzeit nachweisbar ist. In Getreidekeimen wurde die Existenz noch unbekannter Vitaminfaktoren nachgewiesen. Fehlen sie, sterben Versuchstiere an schweren Entwicklungsstörungen des Nervensystems.

Ehe hierzulande das Getreide zu blütenweißem Mehl vermahlen wird, entfernt man die vitamin- und mineralstoffreichen Randschichten, sowie den Keimling und wirft diese buchstäblich den Schweinen vor. Was da in die Tröge gelangt, fehlt uns Menschen.

Das Ausmahlen des Getreidekorns zu weißem Mehl wurde meines Erachtens zu einem der verhängnisvollsten Eingriffe der modernen Technik in die menschliche Gesundheit und sollte in Zukunft unterlassen werden. Ein Lebensmittel von hohem Rang ist also dieses **ganze** Getreidekorn/ Ballaststoffe. Wie töricht, davon nur den weißen Mehlkörper zu verzehren!
Ballaststoffe reinigen den Körper von innen. Grundsätzlich gilt: Je mehr Ballaststoffe man zu sich nimmt, desto mehr Stuhl produziert der Körper. Über den Stuhl werden Abfallprodukte aus dem Körper transportiert (siehe Allergie).

Krampfadern

ALLGEMEIN: Sie entstehen, wenn die Venen an Elastizität verloren haben (Bindegewebsschwäche) und sich das Blut in den Beinen staut. Normalerweise wird das Blut in den Beinvenen durch Anspannung der Wadenmuskeln aufwärts in Richtung Herz gepumpt, sogenannte Muskelvenenpumpe, (siehe Venen, täglich einige Male auf die Zehenspitzen stellen). Dabei sorgen viele winzige Klappen, die in die Venen eingebaut sind, wie Ventile dafür, dass das Blut nur nach oben, nicht aber in die Beine zurückfließen kann.
Wenn jedoch das Bindegewebe schlaff wird, funktionieren die Ventile nicht mehr. Dadurch staut sich Blut, die Vene weitet sich, tritt hervor und bildet eine Krampfader.
Achtung! Entzündungen der tiefliegenden Bein-/Beckenvenen können zur Bildung von Blutgerinnseln führen, die sich dann lösen und die Arterien zur Lunge verstopfen können. Das wird als Lungenembolie bezeichnet und kann lebensgefährlich sein.

URSACHEN: Herz, **Leber** und Nieren überprüfen, gegebenenfalls behandeln lassen. Aber auch bei Bewegungsmangel, Stehberufen, sowie Schwangeren und bei Einnahme der Antibabypille treten sie auf. Übersäuerung, Gefäße werden dadurch porös. Nikotin und Alkohol. Übergewicht, familiäre Veranlagung, **Vitamin K2-Mangel**.

SYMPTOME: Die ersten Anzeichen für eine Venenschwäche, die schließlich zu Krampfadern führt, sind müde, teilweise geschwollene, schwere Beine und brennende Füße am Abend, die schmerzen, kribbeln oder jucken. Dann treten sogenannte Besenreiser (kleine geplatzte Äderchen am Oberschenkel) auf. Sie deuten bereits auf ein überlastetes Venensystem hin.

ERNÄHRUNG: Ballaststoff-, vitamin- und mineralstoffreiche Vollwertkost. Viel Kastanien essen (Rezept für Kastanienmehlsuppe siehe Leber). Sie sind ausgezeichnete Basenspender.
In Gegenden, wo die Menschen öfter die essbare, wilde Kastanie verzehren (z.B. im Tessin), findet man bei Frauen vor und nach Geburten kaum Venenentzündungen, Krampfadern, Thrombosen oder Kreislaufstörungen anderer Art, wie sie bei säuernder, Vitamin K-armer Kost so häufig vorkommen (Bezugsquelle für Kastanienmehl unter Hildegard Produkte).
Hirse, Ingwer und Paprika essen. Salz reduzieren, es trägt zu Schwellungen bei.

GETRÄNKE: Steinklee (Melilotus offic.), Johanniskraut, Schafgarbe, Arnika, Goldrute. Buchweizen (Fagorutin/Apotheke) enthält Rutin, welches die Gefäße abdichtet. Ingwer: 1 Teelöffel geraspelten Ingwer 5 Minuten in 1 Tasse kochenden Wassers ziehen lassen (verdünnt das Blut). Rotwein: Winzer haben meist gesunde Venen und wenig Krampfadern (Allerdings bewegen sie sich körperlich auch viel). Zweimal täglich 1 Glas Wasser mit zwei Teelöffel Obstessig trinken.

THERAPIE: Stützstrümpfe sind das A und O bei Krampfaderneigung: Die Behandlung ist mit Wickeln der Beine zu kombinieren, von den Zehen bis unterhalb der Kniegelenke mit einer

elastischen Binde oder mit einem Gummistrumpf.
Kompressionsstrümpfe sollten getragen werden, wenn schon Krampfadern bestehen. Solche Strümpfe beschleunigen den Blutstrom, weil sie die Venen zusammenpressen. Sie können wirkungsvoll ein offenes Bein verhindern. Vor dem Wickeln die schwachen Stellen leicht mit Rosskastanien-, Ringelblumen- oder Arnikasalbe einreiben, **nicht** massieren!
Morgens und abends die Beine kalt duschen und anschließend mit Obstessig leicht einreiben.

Bewegung ist besonders wichtig. Viel laufen oder barfuß gehen. Ein täglicher Abendspaziergang hilft schon, das gestaute Bein vor der Bettruhe zu entlasten.

- Geeignete Sportarten sind Wandern, Schwimmen, Radfahren, Golf, Tanzen und Langlauf.
- Tragen Sie flache, bequeme Schuhe, in denen der Fuß abrollen kann.
- Täglich 20 Minuten spazieren gehen und öfters auf die Zehenspitzen stellen.
- Richtig sitzen auf relativ harten Stühlen mit geringer Sitzhöhe. Eher vorne auf dem Stuhl sitzen, als zu weit hinten. Wenn die Oberschenkel voll aufliegen, entstehen Blutstauungen.
- Tagsüber zur Erleichterung die Beine immer wieder mal hochlegen oder die Füße auf einen Schemel stellen und dabei in Richtung Herz ausstreichen.
- So oft wie möglich Füße hochlagern, möglichst über Herzniveau.
- Trockenbürsten, Wechselduschen.
- Beine morgens/abends mit Obstessig oder Klostersalz einreiben.
- Der **Knieguss** ist eine vorzügliche Kneipp'sche Anwendung bei Krampfadern. Füße in die Brause- oder Badewanne stellen, Brausekopf auf den Oberschenkel halten und kaltes Wasser/Strahl aufdrehen.
- Nachts Kneippstrümpfe, das heißt nasse Baumwoll- und darüber trockene Wollstrümpfe bis zum Knie anziehen.
- Behandlung mit Eigenurin: Einfach mit der flachen Hand den Urin auf das ganze Bein leicht einreiben. Über Nacht eine Packung anlegen.
- Morgens vor dem Aufstehen jedes Bein einzeln, dann beide zusammen, im Liegen hoch strecken und für je 1 Minute ausschütteln und langsam fallen lassen. Durch diese spezielle Venenklappen-Gymnastik entleeren sich die gestauten Beine.
- Beinkur mit RETTERSPITZ® Äußerlich und Anwendungen in Form von Nassen Strümpfen (Apotheke- siehe Wickel).
- Ein mit Ackerschachtelhalm-Tee getränktes Tuch auflegen. Die darin enthaltene Kieselsäure verbessert ihre Elastizität, lindert Schmerzen.

Sonstiges: Fußende/Bett höher stellen (nicht bei Herzbeschwerden). Beinlängendifferenz-Beckenschiefstand beseitigen lassen (siehe Dorn). Hochhackige Schuhe (Absatzhöhe > 4 cm) meiden, sie deaktivieren die Muskelvenenpumpe. Ebenso heiße Bäder und direkte Sonnenbestrahlung.
Kaltes Plasma (blaues, ionisiertes Licht) fördert die Wundheilung (siehe Offenes Bein).

Laser besser als Stripping. Neben dem klassischen „Herausziehen" (Stripping) der Krampfadern stehen Patienten mit der Laser-Therapie (endovenöse Laserablation) und der Verödung (Schaumsklerosierung) zwei Alternativen für die Krampfader-Therapie zur Verfügung. Jetzt haben

Forscher aus Glasgow festgestellt, dass das Laserverfahren nicht nur **günstiger** ist als Stripping und Sklerosierung, sondern fünf Jahre nach der Behandlung auch weniger neue Krampfadern aufgetreten waren. Weitere Maßnahmen siehe Venen. Kochsalz-Therapie.

MEDIKAMENTE: Wobenzym® plus (bei ausgeprägten Krampfadern). Vaso-E-Bion® vital Kapseln. Vitamin D3 plus K2 Tabletten (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Homöopathisch: Lachesis D12 (1 x täglich 1 Tablette nüchtern lutschen). Aesculus D6 (3 x täglich 5 Tropfen) bei geschwollenen und schmerzhaften Krampfadern. Spenglersan® Kolloide **G**, **K** und **R** (3 x täglich je 5-10 Sprühstöße) im täglichen Wechsel in die Ellenbeuge sprühen/einreiben. Umschläge mit Spenglersan Kolloid **G** (30 Tropfen/½ Liter Wasser).

Krebs

ALLGEMEIN: Krebs bedeutet **unkontrolliertes** Wachstum von Zellen. Nach Zellteilungen sterben die normalen Körperzellen/Apoptose (programmierter Zelltod) irgendwann ab. Krebszellen jedoch nicht. Sie wachsen weiter und bilden bösartige Geschwülste. Je nach Krebsart können sie entfernte Tochtergeschwülste (Metastasen) in anderen Körperteilen bilden.

Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. (Isaac Newton)

Unser **Immunsystem** erkennt im Allgemeinen Tumorzellen, greift sie an und baut sie ab. Solange ein Tumor langsamer wächst, als der Abbau durch Immunzellen erfolgt, findet keine Erkrankung des Körpers statt. Erst wenn der Tumor schneller wächst, als die Immunzellen ihn abbauen können, folgt eine Krebserkrankung.
Nur ein immunologisch geschwächter Körper kann krebskrank werden. (Professor Paul Ehrlich - Nobelpreisträger für Medizin 1908).

Menschen mit gut funktionierendem **Immunsystem** haben ein ca. 40 % geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken. Die Wichtigkeit, ein intaktes Immunsystem zu haben oder wiederherzustellen, wird hierdurch verständlich. Es ist die beste Gesundheitspolizei und bildet den Schlüssel für eine erfolgreiche Krebsabwehr.

Die Diagnose Krebs ist für jeden Betroffenen und seine Angehörigen zunächst ein schwerer Schock. Das ist ganz verständlich - wirft die Diagnose doch Fragen auf, die man sich vorher nicht gestellt hat. Welche Therapien muss ich über mich ergehen lassen? Wie soll ich mein Leben weiterführen? Zu resignieren und zu sagen: Es nützt ja alles nichts mehr, wäre das Falscheste.

Wer Ihnen allerdings den Rat gibt: *Leben und essen Sie weiter wie bisher*, der gibt Ihnen einen schlechten Rat (Professor Klippel, Präsident der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg).

Wenn Du nicht bereit bist, Dein Leben zu ändern, so kann Dir nicht geholfen werden. (Hippokrates)

Der Mensch ist nicht krank, weil er Krebs hat, sondern der Krebs ist entstanden, weil der **Patient** krank ist. In dieser schwierigen Situation ist kompetente, medizinische Hilfe, aber auch Mitgefühl und Verständnis erforderlich.

Nicht gleich in Panik verfallen. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, sondern **Mut** geben und alternative Wege aufzeigen. Auch diese Krankheit bietet Heilungschancen. Chancen, die man kennen und nutzen sollte.

Alle Dunkelheit der Welt reicht nicht, um das Licht einer einzigen, kleinen Kerze auszulöschen.

(Chinesisches Sprichwort)

Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sind auf der Suche nach diesem Funken.

***Hinweis**: Eine Krebserkrankung gehört grundsätzlich in die Hand eines darin erfahrenen Arztes/**Onkologen**. Alle nachfolgenden Ausführungen dienen lediglich als **Ergänzung** und zusätzliche Information.*

URSACHEN: Für die Erkrankung gibt es immer mehrere Faktoren. Viele sind in der Lebensweise begründet. Bei der Behandlung kommt es also nicht nur darauf an, die Geschwulst zu beseitigen, sondern auch die Gründe auszuschalten, die zur Erkrankung beigetragen haben und die eine Genesung beeinträchtigen könnten. Deshalb ist es so wichtig, die konventionellen Therapien durch **abwehr**stärkende Maßnahmen, eine **vollwertige** Ernährung sowie eine **gesunde** Lebensweise zu ergänzen und zu unterstützen. Eine Behandlung des ganzen Menschen als körperliche, seelische und geistige Einheit unterstützt daher langfristig den Heilungsprozess.

Krebs und **Darmflora**

Milchsäure ist ein wichtiger organischer Bestandteil des menschlichen Blutplasmas (0,09 - 0,16 g/ Liter). Sie ist also eine vom Körper hergestellte Säure. Man unterscheidet die **gesunde** (+) **rechts**drehende von der im Krankheitsfall entstehende (-) **links**drehende Milchsäure. Bei Krankheit findet sich immer ein Überschuss an linksdrehender Milchsäure. Bei der Zufuhr von rechtsdrehender Milchsäure (z.B. Rechtsregulat® Bio, Dr. Niedermaier) wird unser Immunsystem gestärkt, die linksdrehende Milchsäure neutralisiert und das Darmmilieu saniert.
Anmerkung: Fermentiertes Gemüse enthält viel allergieauslösendes Histamin.

Im gesunden Darm herrscht ein milchsaures Milieu, in dem das Wachstum pathogener Mikroorganismen verhindert wird. Ich erinnere an den bekannten Versuch aus Schulzeiten: in einem durch eine semipermeable Membran in zwei Hälften geteilten Gefäß befindet sich auf der einen Seite eine **alkalische** und auf der anderen eine **saure** Lösung. Es beginnt sofort ein Austausch der Flüssigkeiten und bald hat sich auf beiden Seiten der gleiche pH-Wert eingestellt.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert der Stoffwechsel. Befände sich in beiden Hälften aber eine Flüssigkeit mit dem gleichen pH-Wert, so passiert nichts.

Der Darm ist das größte Immunorgan des Körpers. 80 % aller Abwehrzellen sind im Darmbereich tätig. Auffällig ist auch die Tatsache, dass 80 % aller Krebspatienten allergisch sind gegen Kuhmilch-**Eiweiß** - der Milchverbrauch hat sich seit 1980 verdreifacht - Weizen (Gluten), Haselnüsse und/oder Mandeln, Hühner-Eiweiss, um die Wichtigsten zu nennen.

ÜBERSÄUERUNG

Professor Dr. Otto Warburg, Träger des Medizin-Nobelpreises von 1931 bezeichnete Krebs unter anderem als die Säurekrankheit Nr. 1, verursacht durch Gärung (Sauerstoffmangel in den Zellen). Gärung bedeutet - ähnlich wie bei einem Sauerteig - unkontrolliertes und wucherndes Wachstum.
Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren, nicht einmal Krebs. Da Krebszellen keinen Sauerstoff benötigen (anaerob), fühlen sie sich in diesem sauren Milieu besonders wohl.

Wenn wir Krebs behandeln, sorgen wir dafür, dass sich der Urin pH-Wert zwei Wochen lang bei einem ***basischen*** *Wert von pH 8 einpendelt. Krebszellen können in einem stark basischen, sauerstoffhaltigem Milieu nicht überleben.* (Dr. Marc Sircus).
Krebs ist eine Verzweiflungsreaktion, ausgelöst durch Übersäuerung (Dr. Bruker). Mit einer Entsäuerungstherapie wird der Tumor seines Säureschutzmantels entkleidet und das übersäuerte Bindegewebe entschlackt. Hierdurch wird der Krebs auch einer eventuellen Chemotherapie und Bestrahlung zugänglicher. Außerdem können dadurch Schmerzmittel eingespart werden.

Freie Radikale

oder Oxidantien sind aggressive Sauerstoffverbindungen und Stoffwechselrückstände, die gesunde Zellen angreifen. Sie führen zu einer Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte und gelten für viele Experten als mitverantwortlich für die Entstehung von: Krebs, Alzheimer, Arteriosklerose, Diabetes, Gefäßablagerungen mit der Folge von Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschädigungen, Grauer Star und Rheuma. Auch vorzeitiges Altern wird ihnen angelastet.
Quellen: Zu viel Nikotin, Alkohol, Sonne und Fett. Experten schätzen, dass dadurch 2/3 aller Krebserkrankungen verursacht werden.
Auch chronisch, stille Entzündungen („Silent Inflammationen“) sind verborgene Entzündungen im Körper, die mitverantwortlich sind für viele Krankheiten. Ferner Pestizide, Konservierungsstoffe, Umweltgifte, Titandioxyd (E171 - Lebensmittelfarbstoff), Schwermetalle, etc.

Vorbeugende Maßnahmen

- Laut Dr. med. Ursula von der Leyen - EU-Kommissionschefin - sind 40 % der Krebserkrankungen durch eine bessere **Vorbeugung** vermeidbar (RTL und ZDF vom 04.02.2020 sowie Rhein-Zeitung vom 05.02.2020).
- Gesunde Lebensführung, viel Bewegung an frischer Luft (ein träger Körper macht auch das Abwehrsystem träge).
- Menschen, die in der Nähe eines Waldes wohnen, (oder häufig Waldspaziergänge machen) sind eines deutlich geringeren Krebsrisikos ausgesetzt (Japanische Studie – 3 SAT vom 27.4.2017 – Therapie unter Tannen).
- Sehr wichtig ist auch die Atmung. Sie eliminiert flüchtige Säuren. Eine tiefe Atmung und der ganze Säure-Basen-Stoffwechsel werden insbesondere auch durch regelmäßig intensive Bewegung und Sport verbessert. Dies ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung einer Krebserkrankung und zur Vermeidung eines Rückfalles.
- Vermeiden Sie Stress. Stress beginnt damit, dass wir Dinge anders haben wollen, als sie gerade sind.
- Aufregung, Ärger meiden. Seelisches Gleichgewicht anstreben.
- Elektrogeräte aus dem Schlafzimmer entfernen. Elektrostress (Netzfreischalter einbauen lassen/ Elektriker).
- Federkernmatratzen ausrangieren, sie bündeln regelrecht die elektromagnetischen Belastungen.

- *Nach den von mir durchgeführten Studien, hielten sich mindestens 92 % der untersuchten Krebspatienten über längere Zeiträume – besonders hinsichtlich des Schlafplatzes – in geopathogenen Zonen auf* (Dr. Hans Nieper, Leibarzt von Präsident Reagan). Er empfahl seinen Patienten, von Rutengängern prüfen zu lassen, ob ihr Schlafplatz nicht über einer derartigen Zone liegt.
- Mottenkugeln, Toilettensteine, Fliegensprays aus der Wohnung verbannen!
- Sanierung aller vorhandenen Störfelder im Körper (vereiterte Zähne, Mandeln, Stirnhöhle, Narben etc.).
- **Tote Zähne** und chronische Entzündungen im Kieferknochen sind mögliche Ursachen für toxische Zahnstörfelder. Trotz Wurzelbehandlung gibt dieser Zahn weiterhin Giftstoffe in den Körper ab. Die amerikanische Krebsgesellschaft hält diesen Vorgang sogar für eine der wichtigsten Ursachen für die Entstehung von Krebszellen.
- **Amalgam** entfernen lassen (viele Tumore enthalten in ihrem Kern Quecksilber - siehe Zähne).
- Nach Diagnosenstellung und Operation sollte der erste und wichtigste Schritt sein, den Patienten auf eine **geopathische Belastung** hin zu untersuchen (Rutengänger) und sein Bett an einen neutralen, ungestörten Platz zu verschieben, um eine massive Heilblockade auszuschließen.

Anmerkung: Professor Ferdinand Sauerbruch riet seinen Patienten, sich vorsichtshalber nach einer Operation zuhause nicht mehr in das Bett hineinzulegen, in dem sie zuvor krank geworden sind.

7 Krebs-Warnzeichen

1. Jede Wunde oder ein Geschwür, das nicht heilt.
2. Knoten oder Verdickungen in oder unter der Haut - besonders im Bereich der Brustdrüse, sowie auffällige Lymphknotenschwellungen (im Bereich Hals, Achsel, Leiste).
3. Jede Veränderung einer Warze oder eines Muttermales. Anhaltende Magen-, Darm- oder Schluckbeschwerden, Dauerhusten, Heiserkeit, extremer Nachtschweiß.
4. Ungewöhnlich blutige oder eitrige Absonderungen einer Körperöffnung.
5. Störung der Harnentleerung oder Schmerzen beim Wasserlassen sowie blutiger Urin.
6. Unregelmäßige Monatsblutungen oder Scheidenausfluss mit Blutbeimischung, sowie Blutungen/ blutige Absonderungen in oder nach den Wechseljahren.
7. Regulationsstarre: „*Ich bin immer gesund gewesen, habe noch nicht einmal eine Grippe gehabt und jetzt habe ich Krebs*“.

Diese Anzeichen zur frühzeitigen Krebserkennung sind lediglich Hinweise, dass eine Krebsgeschwulst vorliegen kann, niemals aber ein Beweis für ihr Vorhandensein. Tritt eines dieser Warnzeichen auf, ist unverzüglich ein **Arzt** aufzusuchen!

Ein **Tumormarker** (eine vom Tumor erzeugte Substanz zum Existenzbeweis und Therapieergebnis eines Krebses, insbesondere bei Verdacht auf Krebs der Eierstöcke) mit einem **CA125**-Wert von **über 100** bedeutet schwerste Erkrankung (je niedriger dieser Wert, umso besser).

***Ich will**, das eine Wort ist mächtig, spricht´s einer ernst und still,*

die Sterne reißt´s vom Himmel, das eine Wort: Ich will ! (Halm)

ERNÄHRUNG: Ich will mich gesund ernähren und selbst mithelfen, meine Heilungskräfte zu stärken und meine Genesung zu fördern. Dazu gehört, dass ich mich optimal ernähre und meinem Organismus alles zuführe, was er zur Gesundung braucht. Dies ist eine wertvolle Heilhilfe.
Begleitend behandeln und gesund leben bei Krebs. – Das Immunsystem auf Trab bringen –
„Auf 3 Dinge sollten Sie achten: Nur essen, wenn sie hungrig sind, nur essen was schmeckt und nie mit Widerwillen essen“. (Prof. Dr. med. Beuth, Uni Köln).

- 70 % aller Krankheiten sind ernährungsbedingt -

Deine Nahrung sei Dein Heilmittel, Dein Heilmittel sei Deine Nahrung (Hippokrates 460-377 v. Ch.).

Die Bedeutung der **Ernährung** in der Vorbeugung und Behandlung von Tumorerkrankungen ist in der Medizin allgemein anerkannt. In den USA haben Wissenschaftler durch Vergleich von Essgewohnheiten verschiedener Bevölkerungsgruppen und dem Auftreten von Krebs herausgefunden, dass eine Kost, die **arm an Ballaststoffen** und **reich an gesättigten Fettsäuren/Omega 6-FS** (siehe Öle/Fette), Fleisch, Zucker, Salz und weißem Mehl ist, die Krebsrate deutlich erhöht.

Eine **vegetarisch** ausgerichtete Vollwerternährung ist der beste Garant für gesundes, bekömmliches und schmackhaftes Essen. Sie enthält alle benötigten Nähr- und Wirkstoffe in ihrer natürlichen Form und Zusammensetzung.
Sie glauben gar nicht, was pflanzliche Lebensmittel an krebshemmenden Stoffen enthalten. (Professor Leitzmann, Uni Gießen). Einfachheit, Leichtverdaulichkeit und Abwechslung sind die Grundpfeiler einer gesunden Kost. Alles, was nicht natürlich ist, ist unvollkommen. Essen Sie wie die Naturvölker, in dem Sie natürlich hergestellte Produkte verwenden (Slow Food statt Fast Food).

Bio-Lebensmittel reduzieren das Krebs-Risiko um 25 % (Französische Studie an 70.000 Menschen über einen Zeitraum von 7 Jahren).
Unzählige Schadstoffe, Zusatzstoffe, Aromastoffe, Geschmacksverstärker, Schwer- und Leichtmetalle, sogar Schmierstoffe der verarbeitenden Maschinen sind in konventioneller Nahrung enthalten. Ihr Nährstoffgehalt ist durch überdüngte und ausgelaugte Böden reduziert. Antibiotika aus Massentierhaltung und die Stresshormone der nicht artgerecht gehaltenen Tiere landen auf unseren Tellern, wenn wir unbekümmert verspeisen, was wir vorgesetzt bekommen (MOMENTUM 3/2019).

Nach Studien der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) - einer Unterorganisation der WHO - wurde der Unkrautvernichter Glyphosat im März 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft (siehe Gesunde Pflanzen).

Naturkost, vor allem aber viel rohes, farbiges Biogemüse: Was roh gegessen werden kann, sollte auch so verzehrt werden. Eine Ausnahme bilden hier Möhren und derbe Kohlgemüse, diese besser kurz vorher angaren. Der Darm kann die wichtigen Beta-Karotine sonst nicht vollständig aufnehmen und verwerten.

HITLISTE TUMORHEMMENDER LEBENSMITTEL

Reich an **Anti**-Oxidantien sind z.B. **Kohl**, insbesondere: **Brokkoli-**/Sprossen, Rosen-, Grün-, Blumen-, Weiß- und Rotkohl, Wirsing.



Zahlreiche internationale Studien deuten darauf hin, dass bestimmte in **Kohl** enthaltene Senföle – wie **Sulforaphan** – der Krebsentstehung vorbeugen und zudem das Wachstum von Tumoren hemmen können. Die Senföle sorgen dafür, dass der Körper krebserregende Substanzen gut loswerden kann. Damit Sulforaphan entstehen kann, müssen die Pflanzenzellen erst einmal „aufgeknackt" werden, z.B. durch kauen oder zerschneiden (Alles Wissen HR vom 31.10.2019, Prof. Dr. Nikolai Kuhnert, Jacobs University, Bremen).

Milchsauer vergorene Lebensmittel wie **Sauerkraut**, Joghurt und Sauermilch sorgen für eine ausgewogene Darmflora und stärken so unser Abwehrsystem.
Anmerkung: Sie enthalten allerdings auch viel allergieauslösendes Histamin.
Lauch, insbesondere: Knoblauch, Bärlauch, Zwiebeln und Porree, **Rotes, gelbes** oder **grünes Gemüse**, sowie **Obst** (Äpfel, Birnen, Kirschen, Ananas, Papaya, Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Granatäpfel, Cranberries) enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, die entgiften und eine Zellentartung hemmen. Fenchel, **Möhren**, Rote Bete, rote Paprika, Chicorée, **Tomaten**, Kartoffeln, Bierhefe, süße Mandeln (täglich 3), Sojabohnen/Tofu, Sesam, Hirse, Feigen.
Nüsse knabbern, Kirschen essen und Tomatensaft trinken und das am besten 3 x die Woche empfiehlt Prof. Dr. med. Beuth vom Institut für Naturheilverfahren der Uni Köln.
Ballaststoffe machen krebsauslösende Stoffe im Darm unschädlich und fördern die Verdauung, z.B. Vollkornbrot, Frischkornbrei mit Keimen und Sprossen, **Dinkel**, Haferflocken, Vollreis.
Linsen, Erbsen, Bohnen, Blütenpollen und Propolis (Phytoöstrogene).
Würzen mit **Kräutern**: Insbesondere mit Koriander, **Kurkuma**, Kresse, Curry, Ingwer, schwarzer Pfeffer, Petersilie (besonders bei Darmkrebs), Kresse, Meerrettich, Peperoni und Chili. *Wer viel mit **Chili** würzt, hat ein um 23 % niedrigeres Krebsrisiko!* (Cleveland Clinic Ohio (siehe Herz).

Weitere wertvolle tumorhemmende Lebensmittel:
Anis, Artischocken, Auberginen, Avocado, Basilikum, Beifuss, Cordyceps, Shiitake, Ingwer, Lavendel, Minze, Nelken, Oregano, Rosmarin, Salbei, Thymian, Wermut, Zimt und Zwiebeln.

Effektive Anti-Oxidantien sind:

Trockenfrüchte: Insbesondere Backpflaumen (Tufts University/Boston), Rosinen.
Aprikosen sind wahre Carotinoide Bomben (Vitamin A).
Weizenkeimöl enthält viel **Vitamin E** und hat in der Pflanzenwelt die Aufgabe, die durch Licht und Sauerstoff verursachte Oxidation, das Ranzigwerden von Ölen und Fetten in Keimlingen und Pflanzenzellen, zu verhindern. Im menschlichen Körper erfüllt es ähnlich wichtige Schutzfunktionen.

Essen Sie viel **Omega-3**-Fettsäuren (siehe Öle/Fette). Sie hemmen die Fähigkeit zur Metastasenbildung der Krebszellen und schützen uns unter anderem vor Krebs, z.B. Pflanzenöle wie Raps- oder Olivenöl. Nach einer schwedischen Studie kann Olivenöl das Brustkrebs-Risiko um 50 % senken. Dagegen steigt die Gefahr mit Mais- und Distelöl (**Omega-6-FS**) um bis zu 69 %.
Ein Zuviel an Omega-6-FS in unserer Ernährung fördert Entzündungen, die Blutgerinnung und das Wachstum von Krebszellen.

Die geniale Wissenschaftlerin Dr. Johanna Budwig (1908-2000) fand heraus, dass das Problem der verminderten Sauerstoffatmung der Zelle in dem Fehlen von **un**gesättigten, elektronischen **Fettsäuren** in der Zellmembran liegt, die den negativen Pol zu den positiv geladenen Eiweißen des Zellkerns bilden. Dieser Potentialunterschied ist erforderlich, um eine normale Zellatmung zu garantieren.

Eine Zufuhr von **un**gesättigten Fettsäuren, z.B. morgens nüchtern 1 Teelöffel **Leinöl** in Verbindung mit fettarmen Quark einnehmen, behebt das Problem des Sauerstoffmangels in der Zelle. Darauf begründet sich ihre **Öl-Eiweißkost**, die in den USA als Anti-Krebsmittel seit Jahren hoch gehandelt wird (siehe Literaturverzeichnis).

Alles was wir brauchen um gesund zu bleiben, hat uns die Natur reichlich geschenkt.
Warum vergessen wir das nur so oft. (Sebastian Kneipp)

VITAMINE

- **Vitamin A**: Krebskranke haben **kaum** Vitamin A im Blut. Es ist enthalten in Karotten. Aber auch in Lebertran, Butter, Kartoffeln, Petersilie, Spinat, Grünkohl, Aprikosen, Mango, Vollkornprodukten. Bekannt ist, dass Beta-Carotin Krebszellen **zerstören** kann.
- **Vitamin C**: Bei Krebskranken herrscht stets ein **Defizit** von 7-8 g (1 Zigarette verursacht einen Verlust von ca. 25 mg). Vitamin C-Mangel bedeutet Störung der Eisenaufnahme. In der Folge kommt es zu Blutarmut, Abwehrschwäche, Sauerstoffverarmung und schließlich zur Störung der Zellatmung. Darüber hinaus verhindert Vitamin C die Umwandlung von Nitrat in Nitrosamine und wirkt somit krebsverhütend.
  Die Aufnahme erfolgt am besten über Kartoffeln, rote Paprika, zwei Orangen täglich, Äpfel, Obst/ Grapefruit, Gemüse, Saft von schwarzen Johannisbeeren, Sanddorn. Petersilie, Keime und Luzerne-Sprossen (Alfalfa). In hohen Dosen schützt Vitamin C vor Krebs (Professor Linus Pauling, Nobelpreisträger).
- **Vitamin E**: Es steigert die Wirksamkeit von Vitamin A, liefert dem Körper Sauerstoff, erhöht die Krebs-Abwehrfähigkeit. Es ist enthalten in Weizenkeimöl, Butter, Gemüse, Mandeln, Sojaprodukten.
  Medikamente: z.B. Evina® Kapseln. Sie enthalten 500 mg Vitamin C und 200 mg Vitamin E (Synergieeffekt).
  Die Vitamine **A, C** und **E** sind sogenannte **Anti-Oxidantien**. Sie zerstören sogenannte Freie Radikale (eine Art biologischer Rost) und schützen - zusammen mit dem Spurenelement Selen - die Zelle vor Entartungen. Aus diesem Grund nehmen viele gesundheitsbewusste Menschen Antioxidantien als Nahrungs**ergänzungs**mittel noch zusätzlich ein.

-**Vitamin D**: Lange Zeit wurde im Zusammenhang mit Krebserkrankungen dem Vitamin D keine

Beachtung geschenkt. In den letzten Jahren wird immer deutlicher, dass Vitamin D nicht nur die Kalziumaufnahme und die Knochenmineralisierung fördert, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Kontrolle des Tumorwachstums und der Entstehung von Tumoren spielt. Somit ist Vitamin D nicht nur ein „Knochenvitamin" zum Schutz vor Osteoporose, sondern auch ein **Anti-Krebs-Vitamin** zum Schutz vor Krebs.
Die Wirkung auf Krebserkrankungen wird vor allem auf die antientzündliche und immunstabilisierende Wirkung von Vitamin D zurückgeführt. Außerdem sind Tumorzellen auch direkt durch Vitamin D beeinflussbar, indem es an der Zelldifferenzierung angreift und den natürlichen Zelltod beeinflusst. So verhindert Vitamin D unkontrolliertes Wachstum von unreifen Zellen und ermöglicht die Reifung zu funktionstüchtigen Zellen. (Quelle: Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V., Heidelberg, Juni 2020)
Forscher der Uni Boston (USA) bringen 18 Arten von Krebs mit Vitamin D-Mangel in Verbindung. Es wird entweder durch Sonnenlicht, Ernährung (Lebertran/Fisch) oder Tabletten/Tropfen dem Körper zugeführt. Die wirksamste Form ist hier **Vitamin D3**/Apotheke.
z.B. Agarius-Vitamin D3-Vegan Kapseln (Beratung/Bezug), Pure Vitamin D3 liquid Tropfen.

Grund für einen Vitamin D-Mangel ist unser veränderter Lebensstil. Wir verbringen die meiste Zeit in Gebäuden oder Fahrzeugen und unsere Haut ist nicht mehr an die Sonne gewöhnt.

Wenn Ihr Schatten größer ist als Sie selbst,

reicht die Kraft der Sonne nicht aus, um Vitamin D zu bilden. (Professor Reichrath)

Bitte nicht die Sonne meiden, sondern mäßig und regelmäßig nutzen. Sonne ist unser Lebenselixier und sollte bewußt aufgesucht und entsprechend - je nach Hauttyp - dosiert werden. Je mehr Sonnenbestrahlung, umso weniger Krebs! Ein Vitamin D-Mangel und Störungen des Vitamin-D-Haushaltes sind weltweit verbreitet und auf der Nordhalbkugel umso häufiger, je nördlicher Menschen leben.
Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wiesen kürzlich in einer Übersichtsarbeit darauf hin, dass bis zu 30.000 Krebstodesfälle pro Jahr in Deutschland vermieden werden könnten, wenn alle über 50-jährigen hierzulande Vitamin D regelmäßig einnehmen würden. Laut Angabe des Robert-Koch-Institutes sind 60 % der Deutschen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. (NDR-Visite)

Jede Zelle braucht also Vitamin D, damit sie gesund und stark bleibt, ihre Funktionen erfüllen und sich ordnungsgemäß teilen kann. Steht dem Körper aber zu wenig Vitamin D zur Verfügung, können die Zellen mutieren und zu Krebszellen werden. Laut Professor Spitz können 7 von 10 Mammakarzinomen durch einen ausreichenden Vitamin D-Spiegel verhindert werden (Impulse 8/13-GfBK/Heidelberg).

Vor einer ergänzenden Zufuhr von Vitamin D sollte der sog. 25-(OH)-D Wert im Labor/Arzt in regelmäßigen Abständen von einigen Monaten ermittelt werden. Einige Labore geben den Vitamin D-Status im Blut in verschiedenen Einheiten an. Bei einem Vergleich von Laborwerten ist unbedingt darauf zu achten ! Gemessen wird in der Regel die Vitamin-D-Speicherform Calcidiol (25-OH-D).
Der Umrechnungsfaktor beträgt: von ng/ml in nmol/L = x 2,5 und von nmol/L in ng/ml = : 2,5.

Zustand	**Wert**
Norm	20 - 60 ng/ml

Leichter Mangel	10 - 20 ng/ml
Schwerer Mangel	< 10 ng/ml
Intoxikation	> 150 ng/ml

Eine mögliche Überversorgung kann für den Körper negative gesundheitliche Probleme verursachen, wie: Ständige Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, depressive Verstimmung, Muskelschmerzen, sowie eine Hypercalcämie, die zu Nierensteinen oder Herzrhythmusstörungen führen kann.
Vitamin D-Mengen bzw. Dosierungen werden sowohl in µg, wie auch in internationalen Einheiten (IE) angegeben.
1 µg entspricht = 40 IE
1 IE entspricht = 0,025 µg

Vitamin D **unterstützt** die Wirkung folgender Arzneimittel und **verringert** gleichzeitig die Nebenwirkungen, die durch sie ausgelöst werden können: Antazida und Säureblocker, Antiepileptika, Bisphosphonate, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Cortison-Präparate, Krebsmedikamente, Virosstatika, Johanniskraut-Präparate.

Zu wenig **Magnesium** im Körper kann zu einem Mangel an Vitamin D führen. Deshalb kann es sich lohnen, bei einem Vitamin D-Mangel auch den Magnesium-Wert im Blick zu halten.

Magnesium geht immer dann mit dem Urin verloren, wenn sich zu viele Säuren im Körper befinden (siehe Entsäuerung). Wenn der pH-Wert Ihres Urins also zwischen 5,8 und 7,2 liegt, bedeutet das, dass Sie Magnesium verlieren. Magnesium (Antagonist von Kalzium) bildet einen guten Schutz vor der Ausbreitung/Metastasierung des Krebses im Körper.

Hinweis: Vitamin D3 Tropfen/Kapseln immer in Verbindung mit Vitamin **K2 (MK-7**) Tabletten einnehmen. Vitamin K2 sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen und Gelenke eingebaut wird und nicht die Gefäße verstopft (Arzt befragen).

SPURENELEMENTE

- **Selen**: ist ein wichtiger Baustein zur Stimulation des Immunsystems, darüber hinaus ist es notwendig für Zellschutz, Entgiftung und gehört zu den wichtigsten **anti**oxidativen Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen werden.
  Wissenschaftler aus den USA und China stellten nach einer Untersuchung in 27 Ländern fest: Krebserkrankungen **steigen** genau in dem Maße, in dem der **Selenspiegel** im menschlichen Organismus **sinkt!**
  Deutschland gilt als Selen**mangel**gebiet/Böden. Selen besitzt antikarzinogene Wirkung, baut die gestörte oder geschwächte Abwehrkraft des Körpers wieder auf und verringert die Entstehung von Lymphödemen nach einer Strahlentherapie.
  Selen ist enthalten in Rohkost, Haferflocken, Sesam, Mandarinen, **Paranüsse** (3x wöchentlich eine Nuss), Reis, Hülsenfrüchte, Weizenkeimöl, Thunfisch, Eier.

Aktuelle Studien belegen u.a. die positive Wirkung von **Vitamin D** und **Selen** während und nach der Tumorerkrankung. Selen kann zur Minimierung von Nebenwirkung der onkologischen Therapie beitragen. Einsatz und Dosierung sollten jedoch immer mit dem behandelnden Ärzten abgestimmt werden.
Medikamente: Cefasel® 100 nutri®, Selen-Stix/Tabletten, Dr. Metz Panaktiv® - cellulär-flüssige Bierhefe - (natürliche Selen-Quelle).

- **Kieselsäure**: Zur Vorbeugung und Basistherapie, damit die Abwehr des Bindegewebes/ Lymphsystems gegen Krebs aktiviert, entartetes Eiweiß abgebaut und die Bildung von neuem, gesunden Eiweiß angeregt wird.
  Viel Kieselsäure ist enthalten in Braunhirse-Mehl (3 x täglich 2 Teelöffel in Joghurt, Müsli etc.).
  Medikamente: z.B. Silicea D12 Tabletten.
- **Zink**: Krebskranke weisen oft einen niedrigen Zink-Serumspiegel auf. Vorsicht vor Überdosierung (zuviel Zink senkt den Eisenspiegel). Arzt/Heilpraktiker befragen. Zink gehört zum Schutzsystem des Körpers gegen „Freie Radikale". Die aggressiven Sauerstoffteilchen greifen u.a. Zellwände an. Zink mindert so oxidativen Zellstress, der an der Entstehung von Krankheiten, wie Alzheimer, Arteriosklerose oder Krebs beteiligt ist.
  Medikamente: z.B. Zinkorot® 25, nüchtern und nicht zusammen mit Milch, Kalzium- oder Eisen-Präparaten einnehmen.

- Sonstige wertvolle Stoffe -


- **Arginin**: Aus dieser Aminosäure bildet der Körper ein Gas, das Viren unschädlich macht. Den Virenkiller findet man in Nüssen, aber auch in Rosen-, Grünkohl, Brokkoli und Meerrettich.
- **Sulfide** und Glukosinulate, die zu den sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gehören, stärken ebenfalls das Immunsystem. Wer auf diese Hilfe zurückgreifen möchte, sollte Lauch, Knoblauch, Kohl und Brokkoli regelmäßig auf den Speisezettel setzen.

MEIDEN: Die Wurzel eines jeden Krebsgeschehen liegt im Darm (Prof. Dr. Rau). Die Statistik besagt, dass 100 % aller Krebspatienten eine Störung der Darmflora und 80 % Nahrungsmittel-Allergien haben. Der **Darm** hat einen großen Einfluss auf die Abwehrkraft des Körpers, behandeln Sie ihn pfleglich.

Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne, allein die Dosis macht´s, dass ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus)

Nachfolgende Nahrungs- und Genussmittel **schwächen** den Darm und somit auch unser Immunsystem.

- **Tierisches** Eiweiß, insbesondere Schweinefleisch/Wurst. Jeder Deutsche verzehrt jährlich fast 30 kg an Salami, Kochschinken und Fleischwurst (SWR v. 20.03.2021). Vegetarier leben deutlich länger und haben weniger Krebs.
  Fleisch und insbesondere Wurst wurden 2015 von der WHO als krebsfördernd eingestuft. Eiweißreiche Kost schwächt die Heilkräfte, belastet die Nierenfunktion sowie den Kalzium- und Magnesiumhaushalt. Es erhöht das Krebsrisiko, den **Selenbedarf** und fördert das Zellwachstum. Wird nun dem Körper vorübergehend kein Eiweiß zugeführt, so opfert er in dieser Phase alle schlechten Zellen dem Willen zum Überleben.



Den vorübergehenden Entzug (40 Tage) von Eiweiß nennt man in der Naturheilkunde auch „Operation **ohne** Messer“. Empfehlenswerte Literatur zu diesem Thema: *Krebs, Leukämie* von Rudolf Breuß - ISBN 978-3-00-018407-9.

Eiweiß ist absolut lebensnotwendig, aber zu viel ist einfach zu viel. Die empfohlene Menge/Tag beträgt 0,8 g/kg Körpergewicht. Die Wachstumsgeschwindigkeit eines Tumors (wie die eines Säuglings) hängt vom Eiweißgehalt in der Nahrung ab (siehe Eiweißspeicher). Forscher des Inserm (Institut für Gesundheit und medizinische Forschung) der Uni Cote d´Azur haben bei Versuchen an Mäusen herausgefunden, dass eine geringere Proteinaufnahme über die Nahrung das Immunsystem angekurbelt und das Tumorwachstum bremst.

- **Fett**: Eine fettreiche, tierische Kost (zu viel Omega-6-FS - siehe Öle/Fette) kann dem Krebs den Boden bereiten und begünstigt vor allem Darm-, Prostata-, Gebärmutter- und Brustkrebs sowie Eierstockerkrankungen.
- **Zucker**: Tumorzellen **lieben** Zucker! (Odysso SWR vom 23.01.2014) - Studie von Krebsforscher Professor Dr. Cantley/Harvard Uni/Boston. Die Gier nach Zucker ist bei Krebszellen so groß, weil sie sich besonders häufig teilen. Sie brauchen den Zucker, um daraus Bausteine für neue Krebszellen herzustellen. Auch gesunde Zellen verarbeiten Zucker, aber sie gehen anders damit um.
  Die WHO empfiehlt weniger als 25 g/Tag - (2 Esslöffel) - zu verzehren. (Wir essen aber meistens mehr als das Doppelte).

  Alles, was süß schmeckt, verursacht im Körper Säure (Diabetiker erkranken häufiger an Krebs). *Insulin gilt als Wachstumsfaktor für Krebs.* (Prof. Dr. Beuth, Uni Köln).
- **Süßstoff**haltige Softdrinks (Limo, Cola, etc.) insbesondere bei Endometriumkarzinom (Iowa Women`s Health Study). Leukämie, Knochenmarkskrebs und Non-Hodgkin Lymphom (Scherhammer Study-Harvard Uni Boston).
- Zucker hat viele Namen: Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf auf folgende versteckte Zucker: **-ose** und **sirup**. Was so endet, ist generell Zucker. Aber auch Maltodextrin, Traubenzucker, natürliche Fruchtsüße, Mais-/Weizen-/Kartoffelstärke, Süßmolke.

*Viele **Krebszellen** atmen **nicht** und sind auf Zucker/Kohlenhydrate angewiesen. Da ihre Mitochondrien defekt sind, können sie den Zucker nicht verbrennen. Sie müssen ihn vergären, um die Grundstoffe für neue Zellen herzustellen. Durch das Vergären entsteht schädliche, **links**drehende Milchsäure, die wiederum unser Immunsystem schwächt.* (Prof. Dr. Warburg)
Hinweis: **Rechts**drehende Milchsäure (z.B. Rechtsregulat® BIO Dr.Niedermaier, RMS Petrasch Tr..® oder Milchsäure Pflüger® Tropfen oder Tabletten - Therapeut befragen) spielt in der Krebstherapie eine besondere Rolle. Sie hemmt die Spaltung von Glykogen in den Tumorzellen und damit die in ihnen häufig ablaufenden Gärungsprozessen, wodurch der Tumor am Wachstum

gehindert wird.

Anmerkung: Die Krebszelle bildet um sich herum einen sogenannten Säureschutzmantel. Sie liebt die Säure und geht in einem übersäuerten Körper auf wie ein Sauerteig. Aus diesem Grund unbedingt **entsäuern** und den Zuckerkonsum stark einschränken.

Gesunde Zellen **atmen,** sie nehmen ständig Sauerstoff aus dem Blut auf. In den Mitochondrien/ Kraftwerken der Zelle wird die Zufuhr aus der Nahrung verbrannt. So gewinnen die Zellen Energie für lebensnotwendige Prozesse. Übrig bleiben Wasser, Kohlendioxid und überwiegend rechtsdrehende Milchsäure. Gesunde Zellen können Zucker verarbeiten, aber auch Fett/Eiweiße. Diät einhalten und auf Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index verzichten (siehe Diabetes).

-Alle Weißmehl/**Weizen**produkte, Kohlenhydrate, Süßigkeiten reduzieren.

- **Kuh**milch reduzieren (EPIC-Studie/**E**uropean **P**rospektive **I**nvestigation into **C**ancer and Nutrition). *Milch hat nur ein Ziel, Wachstum zu erzeugen.* (Prof. Melnik, ARTE vom 24.07.2018). Bei Krebskranken findet man oft erhöhte Kalziumwerte im Blut (Krebszelle kapselt sich mit Kalk ab). Milch enthält ca. acht Teile Kalzium, aber nur ein Teil Magnesium. Magnesium (Antagonist von Kalzium) bildet aber einen guten Schutz vor der Ausbreitung/Metastasierung des Krebses im Körper.

Der Milchverbrauch hat sich seit 1980 verdreifacht. Auffällig ist die Tatsache, dass 90 % aller Krebspatienten allergisch sind gegen Kuhmilch-Eiweiß, Weizen (Gluten), Haselnüsse und/oder Mandeln, Hühnereiweiß, um nur die Wichtigsten zu nennen. (Prof. Dr. med. Rau).
Anmerkung.: Ohne Kälber keine Milch! Eine Kuh gibt nur dann Milch, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht hat. Schwangere Tiere haben einen veränderte Hormonhaushalt und das Wachstumshormon ist ohnehin in der Milch enthalten, denn es soll ja das Geburtsgewicht des Kalbes innerhalb von 40 Tagen verdoppeln. Hier stellt sich die Frage: Was macht ein Wachstumshormon bei einem erwachsenen Menschen, der eigentlich nicht mehr wachsen soll?
(Siehe Milch)

- Mais/Distel-, Sonnenblumenöl enthalten viel Linolsäure (Omega-6-FS, siehe Öle/Fette), die die Bildung von gewebsschädigenden freien Radikalen stimulieren.
- **Salz** (begünstigt das Wachstum von Metastasen) verändert das Kalium- Natrium Verhältnis in der Zelle ungünstig.
- **Schimmelpilzgifte** wie Ochratoxin A (OTA) findet man z.B. in Getreide oder Kaffee. Aflatoxine insbesondere in Erdnüssen, verdorbenen Trockenfrüchten sowie in Getreideprodukten. Auch Antibiotika wird aus Schimmelpilzen gewonnen.
- Nichts soll hoch erhitzt, gepökelt, geräuchert oder aufgewärmt werden, (nur dünsten oder kochen). Alle Pfannengerichte, Fertigprodukte, Fast Food etc. sowie das Zubereiten von Gemüse in der Mikrowelle, wobei bis zu 85 % der wertvollen Antioxidantien zerstört werden. Auch beim Kochen werden rund 66 % der Radikalenfänger zerstört. Geschont werden sie beim Garen im Wok. Nur 11 % der Antioxidantien gehen dabei verloren.
- Alles was chemisch haltbar gemacht wurde (Konservierungsstoffe). Aspartam, Süßstoff (E951), insbesondere bei Gehirntumor. Benzoesäure (E210) reagiert mit Ascorbinsäure/Vitamin C (E300). Kommen diese beiden Stoffe zusammen, bilden sie Benzol – ein krebserregender Stoff.
- Amaranth/E123, roter Farbstoff (in USA und Russland verboten), Cochenillerot/E124.

- Krebserzeugende Zusätze: E131, E142, E210, E211, E214, E215, E216, E217, E239.
- Nächtliches Kunstlicht kann unser Immunsystem so durcheinander bringen, dass Brust- und Prostatakrebs entstehen kann (Blinde Frauen erkranken seltener an Brustkrebs – Professor Stevens/ Harvard Uni/Boston). Jeder, der nachts arbeitet, hat ein erhöhtes Krebsrisiko, vor allem durch **blaues** Licht.
- **Alkohol** ist insbesondere an Krebserkrankungen des Rachens, der Mundhöhle und des Kehlkopfes beteiligt. Er reizt die Schleimhäute. Wer trinkt oder raucht hat einen erhöhten Bedarf an Vitaminen.
- **Nikotin** enthält krebsfördernde und krebsauslösende Substanzen. Die Auswirkungen schlechter Ernährungsgewohnheiten werden durch das Rauchen noch zusätzlich verstärkt. So wirkt Tabakrauch nicht nur auf den Raucher selbst, sondern belastet in hohem Maße auch die Passivraucher in unmittelbarer Nähe.
- **Übergewicht**: Man glaubt es nicht, aber Kalorien, die wir einerseits zum Leben brauchen, gelten andererseits als krebsfördernd. Dies betrifft zumindest jede Art von übermäßiger Kalorienzufuhr. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie nur soviel Kalorien zu sich nehmen, wie Sie tatsächlich benötigen.
- Der **Kupfer**serumgehalt (normal 12-24 µmol/Liter) ist bei Tumorerkrankungen **erhöht** (Wasserleitungsrohre). Weniger Kupfer führt zu einem sichtbaren Stillstand des Krebswachstums. Eventuell eine Umkehr-Osmoseanlage einbauen lassen, sie filtert die Schadstoffe aus dem Leitungswasser heraus. Größere Mengen an Kupfer und Aluminium (Deos, Antazida) bezeichnet man auch als **Fremd**-Östrogene.
  Reich an Kupfer sind: Innereien, vor allen Dingen Leber, Schalentiere, Kakao, Nüsse, Tee, Hülsenfrüchte, Vollkorn-Getreide. Kupfer ist für die Aufnahme von Eisen im Magen-Darm Trakt mit verantwortlich. Zur Infekt-Abwehr wird Eisen verbraucht, dadurch sinkt der Eisen-Spiegel und der Kupferserum-Spiegel steigt an! Weil der Tumor gleichsam eine „Kupfermine" ist, dauert es etwa 6 Monate bis eine Kupfer-Reduzierung zu einem sichtbaren Stillstand des Krebswachstums führt.
- Schadstoffe in Kosmetika, Haarfärbemittel und Haarsprays (ToxFox, Produktcheck-App des BUND e.V. auf Ihr Handy laden, das Ihnen diese Schadstoffe anzeigt)). Quecksilber, Silikone.
- Dauerstress, Isolation, Angst führen zu einem Burnout unseres Immunsystems.
- Vermeidung geopathischer Belastung, wie Erdstrahlen, Wasseradern etc. (Rutengänger befragen).
- Vermeidung elektromagnetischer Strahlung (Pen-Yang-System) sowie Netzfreischalter einbauen lassen/Elektriker.

GETRÄNKE: Grundsätzlich viel trinken (pro Kilo Körpergewicht mindestens 30 ml am Tag).

- **Tee** enthält große Mengen Antioxidantien, die Freie Radikale (krebsauslösende Stoffe) daran hindern, gesunde Körperzellen zu beschädigen. Teetrinker leben rund 4,5 Jahre länger als Nicht-Teetrinker (Japanische Langzeitstudie). Schafgarbe, Mistel, **Ringelblume**. Salbei, Zinn- und Storchenschnabelkraut (Geranium robertianum - 1 kleine Prise pro Tasse) im täglichen Wechsel.
  Grundsätzlich sind **bittere** Teesorten zu bevorzugen, die im Organismus basisch verstoffwechselt werden.
  Bei Teesorten, die sauer verstoffwechselt werden, ist eher Zurückhaltung angezeigt. Dazu gehören: Früchtetees, Malve- und Hagebutten-Tee.
  Kamillentee ist ein Akut-Tee bei Magen- und Darmstörungen und für den Langzeitgebrauch nicht geeignet.

Eine speziell „entsäuernd“ wirkende Fertigtee-Mischung ist der „7x7“- Kräutertee. Bei der Zubereitung ist auf eine Siedezeit von maximal 3 Minuten zu achten, damit kein Umschlagen in die saure Verstoffwechselung erfolgt.

„Heiltees“ aus anderen Medizinkulturen bzw. Ländern können langfristig (über Monate) eingesetzt werden. Dazu zählen:

- Grüner Tee, regelmäßig getrunken (tägl. 1 Liter) soll vor Krebs schützen.
- Lapacho-Tee, Roibush-Tee.
- Cystus® Tee ist mit seinem hohen Polyphenolgehalt (Vitamin P) ein ganz natürlicher Radikalenfänger und stärkt unser Immunsystem.
- **Katzenkrallen-Tee** (Uncaria tomentosa/Apotheke) ist vielversprechend bei der Krebsprophylaxe und Therapie (Indianermedizin aus dem Urwald Peru's). Er hält das Blut flüssig, stärkt das Immunsystem, schützt vor Thrombosen und senkt das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Auch eine blutdrucksenkende Wirkung konnte nachgewiesen werden.
  Zubereitung: 1 Esslöffel in einem Liter Wasser 5 Minuten aufkochen, danach noch 15 Minuten ziehen lassen, abgießen. Der Tee wird über den Tag verteilt getrunken.
  Anmerkung: In einer Doppel-Blindstudie untersuchte die Mailänder Universitäts-Klinik die Uncaria tomentosa-Wirkstoffe hinsichtlich ihrer antitumorösen Wirkung mit erstaunlich positiven Ergebnissen.
  Hinweis: Nicht anwenden während der Schwangerschaft, bei Organtransplantationen, Blutern und Kindern unter 3 Jahren.
- **Kaffee** soll dem Körper mehr Antioxidantien zur Verfügung stellen, als jedes andere Nahrungsmittel (gute Bioverträglichkeit) und damit einen wichtigen Beitrag zur Krebsprävention liefern (Joe Vinson, amerikanischer Chemieprofessor). Danach reichen schon 1-2 Tassen täglich (aber auch nicht mehr) aus, um den menschlichen Organismus einen ganzen Tag lang vor schädlichen Oxidationsprodukten zu schützen.
- **Säfte**: Karotten, Gemüse, Spinat. Jede Woche abwechselnd 1 Fläschchen trinken. Die Farbstoffe in den Säften schützen die weißen Blutkörperchen. Nach Möglichkeit Säfte aus biologischem Anbau bevorzugen oder selbst zubereiten. Ansonsten Biotta Breuss-Gemüsesaft /Reformhaus.
  Laut Rudolf Breuss (siehe Literaturverzeichnis) sind es die **festen** Lebensmittelbestandteile, die den Krebszellen als Nahrung dienen. Er schlussfolgerte, dass der Krebs absterben müsse, wenn sich der Patient eine Zeit lang nur von Säften und Tee ernähre.
- **Salvestrole** (Phytoalexine) sind Stoffe, die das Abwehrsystem von Pflanzen stärken. Sie kommen in vielen Gemüsesorten, Gewürzkräutern und Obst vor und sollen bei Krebszellen zur Apoptose (Zelltod) führen. Dr. Wurster Clinica Santa Croce/Tessin (Momentum aktuell vom 03.10.2018)

-**Tomaten**: Durch die Verarbeitung der roten Frucht und das Erhitzen für die Haltbarkeit wird vermehrt Lycopin freigesetzt. Dieser Pflanzenfarbstoff verhindert, dass im Körper Nitrat aus der Nahrung in krebserregende Nitrosamine umgewandelt wird.
Wichtig! Trinken Sie Tomatensaft nie zu kalt, denn nur wenn er Zimmertemperatur hat, wird Lycopin vom Körper gut aufgenommen.

- Tomaten-Kurkuma-Cocktail -

500 ml Tomatensaft mit 1 Teelöffel (ca. 5 g) Kurkumapulver und 3 Esslöffel Olivenöl vermischen. Zur Geschmacksverbesserung und Wirkstoffverstärkung eine Prise schwarzen Pfeffer hinzufügen und mit

einem Mixstab sämig verrühren. Der Cocktail kann täglich über einen Zeitraum von zunächst 4 Wochen getrunken und sollte nicht länger als 3 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Roter/blauer Traubensaft, Säfte von Rote Bete, Brombeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren, schwarzen Johannisbeeren, Brennnessel, Aprikosen, Pfirsich - stets frisch gepresst, oder als naturreine Pflanzensäfte/Schoeneberger/Reformhaus. Granatapfel-Elixier. Rotwein (täglich 1 Gas 0,2 Liter).

Bio-**Dinkelgras**-Pulver schmeckt angenehm würzig und kann sehr einfach in Wasser, Säfte, Suppen oder sonstige Speisen eingerührt werden. (Bezug Kräuterhaus Sanct Bernhard, 73342 Bad Ditzenbach)

Ausleitung und Entgiftung

Krebskranke sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt: Nicht nur der Tumor selbst produziert Substanzen, die das umliegende Gewebe schädigen und die körpereigene Abwehr blockieren. Hinzu kommen die psychischen Belastungen durch den Diagnoseschock und die Ungewissheit, wie es nun weitergeht. Zusätzlich belasten medizinische Maßnahmen wie Operation, Chemo- und/oder Strahlentherapie Leib und Seele. Gemeinsam ist diesen Interventionen, dass sie zwar im Idealfall den Tumor bekämpfen, gleichzeitig aber den menschlichen Organismus zusätzlich schwächen und manchmal langfristig negativ nachwirken.
Daher ist es es wichtig, die schädlichen Substanzen auszuleiten und den Körper zu entgiften. Die ausleitenden Verfahren wendet man in der Regel kurmäßig an. Stimmen Sie die Dauer der Behandlung bitte individuell mit Ihrem Therapeuten ab.

Grundsätzlich gilt: Trinken Sie während einer Ausleitungs-Therapie immer über den Tag verteilt mehrere Liter Flüssigkeit, um die Ausscheidung anzuregen.

Und: Bevor Schadstoffe ausgeschieden werden, lösen sie sich zunächst aus dem Gewebe und den Organen und zirkulieren vorübergehend im Organismus. Dadurch ist eine kurzzeitige Verstärkung krankheitsähnlicher Symptome möglich. Dieses ist Ausdruck einer so genannten **Erstverschlimmerung**, wie sie bei allen Naturheilmitteln am Anfang der Behandlung vorkommen kann. Daher muss eine mögliche Verschlechterung des Befindens zu Anfang der Behandlung zunächst nicht negativ gewertet werden; allerdings sollte die „Erstverschlimmerung“ nach wenigen Tagen abklingen.
Anmerkung: Am Anfang steht immer eine Zahn- und Herdsanierung.

Aktivierung der Ausleitungs-Organe

Pflanzliche Ur-Tinkturen zur Ausleitung:

Medikament	Dosierung
Ceres® Geranium robertianum	1 x 10 Tropfen morgens nach dem Essen
Ceres® Solidago comp.	1 x 10 Tropfen mittags nach dem Essen
Ceres® Taraxacum comp.	1 x 10 Tropfen abends nach dem Essen

Dosierung: Je nach Schweregrad (in Absprache mit Ihrem Therapeuten). Die Tropfen in etwas Wasser einnehmen und gut einspeicheln. Sie sollten etwa ½ Stunde vor oder 1 Stunde nach dem Essen eingenommen werden.
Diese Ausleitungskur kann begleitend zur Chemo-/Strahlentherapie und danach regelmäßig 2 x pro Jahr über 4-8 Wochen durchgeführt werden.

Eine weitere empfehlenswerte Entgiftungs- und Ausleitungstherapie für Medikamente (z.B. Antibiotika, Cortison, Impfungen) Umwelttoxine(z.B. Schwermetalle), nicht ausgeheilte, bakterielle oder virale Infekte sowie chronische Herde/Störfelder steht mit der homöopathisch, biologischen **Entoxin®** -Entgiftungs-Therapie zur Verfügung, siehe Schwermetall-Ausleitung, Zähne/Amalgam.
die als Entoxin®-Set (PZN 5020639) in der Apotheke zu beziehen ist.

Stärkung der Leberfunktion

Das Entgiftungsorgan Leber wird durch eine Chemotherapie, Medikamente und durch toxische Abbauprodukte von Tumorzellen stark belastet. Daher raten Naturheil-Ärzte zu einem vorbeugenden Leberschutz mit Mitteln, die der Leber bei der Entgiftung von Schadstoffen helfen und die zu ihrer Regeneration und vollen Funktionsfähigkeit beitragen.
Die Entgiftungsfunktion der Leber wird durch Präparate aus der Mariendistel bzw. Mitteln mit dem Wirkstoff Ornithinaspartat (Hepa-Merz®) gefördert. Diese Mittel können begleitend zur Chemotherapie und auch danach gegeben werden.

Eine andere Möglichkeit zur Stärkung der Leber ist folgende Mischung aus Frischpflanzen-Tropfen:
20 ml Mariendistel-Tinktur zur Stärkung der Funktion
15 ml Löwenzahn-Tinktur zur Stoffwechsel-Anregung
15 ml Chelidonium-Tinktur zur Unterstützung der Gallenbildung
15 ml Fenchel-Tinktur zur Minderung von Blähungen.
Von dieser Mischung nehmen Sie 3 x täglich 15-25 Tropfen in wenig Wasser verdünnt vor dem Essen, die sie kurz im Mund behalten und dann schlucken.
Zusätzlich wird die Leberfunktion unterstützt durch die Einnahme von **rechts**drehender Milchsäure (Gelum®-Tropfen, Kanne-Brottrunk®, Rechtsregulat® BIO, Sauerkrautsaft) sowie Ballaststoffen.

Das Ölschlürfen kann bei Krebserkrankungen dazu beitragen, den Organismus nach belastender Therapie zu entgiften. Zusätzlich hilft es bei Schleimhaut-Problemen im Mundbereich infolge einer Strahlen-oder Chemotherapie.

KONVENTIONELLE KREBSBEHANDLUNG

Hauptziel ist die Beseitigung des Tumors oder die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung. Im Rahmen einer Operation wird die Krebsgeschwulst chirurgisch entfernt.

Immer eine zweite Meinung einholen! (Arzt/Onkologen). Einer Therapie nur zustimmen, wenn man auch innerlich davon überzeugt ist.

Bei der **Strahlen**therapie werden Röntgenstrahlen auf den Tumor gerichtet (innen oder außen). Hier geht es darum, den Tumor möglichst genau und vollständig zu erfassen und gleichzeitig das umliegende, gesunde Gewebe zu schonen. Die Strahlentherapie ist örtlich begrenzt wirksam.
Rötungen und Entzündungen der Haut werden durch Auflagen bzw. Umschläge von Grünem Tee deutlich gemildert.
Anmerkung: Eine Bestrahlung senkt zwar das Risiko örtlicher Rezidive, hat aber auf die Verbesserung der Überlebenschance wenig Einfluss.

TEST: Chemo ja oder nein?

UPA-PAIN Spiegel hoch = Chemotherapie/Lymphknoten dürfen nicht befallen sein.
Neue Hoffnung für Krebspatientinnen: Vor Kurzem fand der **Biomarker**-Test Aufnahme in den Leistungskatalog der Krankenkassen. Der Test ist geeignet für Brustkrebs – Patientinnen im frühen Stadium und ohne Lymphknotenbefall. Dieser hilft Ärzten abzuschätzen, wie hoch das Rückfallrisiko nach einer Brustkrebs – OP ist. Eine wichtige Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie.

Ziel der **Chemo**therapie ist die Teilung der Krebszellen zu verhindern und/oder deren Vermehrung zu stoppen bzw. erheblich zu verzögern. Ob eine Chemotherapie für Sie persönlich sinnvoll ist, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Sie wird im Allgemeinen nicht angewendet, wenn der Krebstumor restlos entfernt wurde und kein Verdacht auf Metastasen besteht.

Die Chemotherapie darf jedoch nicht mehr Probleme verursachen, als die Krankheit selbst und soll keinem Menschen gegeben werden, der sie nicht unbedingt braucht. (Professor Dr. Andreas Schneeweis – NCT Brustkrebszentrum Heidelberg/BR vom 14.08.2012).

Der Kollateralschaden ist enorm. Eine 20-jährige internationale Studie kam zu dem Ergebnis, dass hierdurch keine Lebensverlängerung zu erzielen ist. (Deutsches Ärzteblatt vom 07.10.2005)

Allen angeblichen Fortschritten zum Trotz leben die Kranken keinen Tag länger, sagt der Epidemiologe Dieter Hölzel im Klinikum Großhadern der Uni München. Der Fortschritt der Chemotherapie liegt eher darin, Leiden zu mindern, die sie selbst bewirkt. (Der Spiegel 41/2004 - Giftkur ohne Nutzen)

Welche der vorgenannten Maßnahmen erforderlich sind, sollte von Fall zu Fall entschieden und mit dem **Arzt** besprochen werden.
Hinweis: Johanniskraut- und Grapefruitpräparate **reduzieren** die Wirkung einer Chemotherapie.
Wobe-Mucos® Tabletten/Apotheke senken die **Neben**wirkungen während und nach einer Chemotherapie.
CORDYCEPS/REISHI Mischung Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug).
(Visite vom 28.06.2019 - Prof. Effert, Pharmazeut Uni, Mainz).

Ingwer vermindert die Übelkeit um 40 %. Je 3 Tage vor und nach der Chemotherapie 0,5-1,0 g einnehmen, oder einfach Ingwerscheiben unter die Zunge legen (alternativ Zintona Kapseln).
Rechtsregulat® BIO - Dr. Niedermaier mildert die Nebenwirkungen.

Entzündungen der **Mundschleimhaut** (Mukositis): Gegen diese häufige Nebenwirkung kann vorbeugend ein Extrakt aus der Aloe-Vera-Pflanze eingesetzt werden. Unterstützend wirkt eine Mundspülung mit dem homöopathischen Mittel Traumeel® S Tropfen, das Inhaltsstoffe aus Kamille,

Schafgarbe, Ringelblume und Eisenhut enthält. Salbeitee trinken.
Auch das Ölschlürfen kann dazu beitragen, den Organismus nach belasteten Therapien zu entgiften.

Fasten: Ist für Krebszellen ein regelrechter Alptraum. Nahrungsentzug ist die Achilles-Ferse bei Krebs. Das hat einen ganz einfachen Grund. Krebs ist auf Wachstum programmiert (Milch auch). Und wer auf Wachstum programmiert ist, braucht Energie und Nahrungsressourcen. Während des Fastens sind Wasser, Kräutertees, Gemüsesaft und Gemüsebrühe mit täglich maximal 350 kcal erlaubt.
Krebszellen hassen eine Umgebung, in der es nur wenig Glukose und Wachstum gibt. Sie sind dann nicht nur ungeschützt, sondern zeigen auch eine hohe Chemosensitivität. Ihr Wachstum ist reduziert oder sie sterben ab -Apoptose (Visite vom 27.03.2018 Prof. Valter D. Longo - Founder).

Durch eine ärztlich beaufsichtigte Fastentherapie (nach Buchinger) konnte bei vielen Patienten die Nebenwirkungen der Chemotherapie stark gelindert, deren Wirkung aber positiv beeinflusst werden (ARTE vom 6.3.2015 - Fasten und Heilen).

Empfehlenswert ist auch eine 42-tägige **Gemüse-Saftkur** nach dem österreichischen Naturheilkundler **Rudolf Breuß**. Nach dessen Meinung sind es die festen Lebensmittel-Bestandteile, die dem Krebs als Nahrung dienen. Er schlussfolgerte, dass der Krebs absterben müsse und der Patient sein Überleben sichern könne, wenn er sich eine zeitlang (42 Tage) nur von Gemüsesäften und Tee ernähre.
Diese Saftmischung besteht aus folgenden milchsauer vergorenen Bio-Lebensmitteln:
Rote Bete, Karotten, Rettich, Sellerie und Kartoffeln.
Fertigmischungen, die nach dem Rezept von Rudolf Breuß hergestellt werden, gibt es von Rabenhorst B-Aktiv, BIO sowie von Biotta BREUSS® in Ihrem Reformhaus, Apotheke oder Internet.

Hinweis: Nach einer OP muss man mit der Einnahme mindestens 2-5 Monate warten, je nachdem wie sich der Patient fühlt. Empfehlenswerte Literatur: Krebs, Leukämie … von Rudolf Breuß - Merk-Verlag ISBN 978-3-00-018407-9.

Kurzzeit-Fasten bei einer Chemotherapie: 36 Stunden vor und 24 Stunden nach der Chemo fasten. Müdigkeit und das bleierne Tief nach der Chemo bleiben dann aus (Professor Michalsen, Charité Berlin). Fasten ist jedoch nicht für jeden Patienten geeignet, Arzt befragen!

Hyperthermie:
Krebszellen sind sehr hitzeempfindlich. Die Hyperthermie gilt als komplementäres Therapieverfahren zur Wirkungsverstärkung von Chemotherapie oder von Bestrahlung.
Studien konnten zeigen, dass die Hyperthermie v.a. bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen Vorteile bringt.
Bei Frühstadien, die durch eine OP in nahezu 100 % geheilt werden können, kann die Hyperthermie dieses Ergebnis nicht weiter verbessern. (Prof. Dr. med. Alexander Herzog, Fachklinik Dr. Herzog, 63667 Nidda-Bad Salzhausen) - Naturheilkunde Journal Okt. 2018)
Überwärmungstherapie wird in verschiedenen Kliniken, z.B. Hufeland Klinik/Bad Mergentheim und Bad Ems sowie in der Klinik St. Georg in Bad Aibling und in der BioMed Fachklinik für Onkologie und Immunologie in Bad Bergzabern durchgeführt.

Biologische Krebstherapie

Bitte denken Sie daran: An erster Stelle steht immer das ausführliche Gespräch mit Ihrem Arzt, um herauszufinden, welche Maßnahmen Sie ergreifen können. Das Ziel einer guten, komplementär medizinischen Behandlung ist es, die schulmedizinischen Maßnahmen bestmöglich zu **unterstützen**, nicht aber zu ersetzen.
Soviel Schulmedizin wie nötig und soviel Naturheilverfahren wie möglich!



Quelle: *Gesellschaft für biologische Krebsabwehr* - Heidelberg,

basierend darauf von Riccardo Lauri farblich gestaltet.

Als **Ergänzung** hat sich die biologische Krebsbehandlung zum Ziel gesetzt, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Hierzu kann der Patient mit der Unterstützung durch einen auf diesem Gebiet erfahrenen Therapeuten viel selbst beitragen.
Für die Krankheit die Technik, für die Menschen die Menschlichkeit.

Krebs ist eine Erkrankung, die den ganzen Menschen (Körper, Geist und Seele) erfasst. Sie muss deshalb auch **ganzheitlich** behandelt werden. Genauso vielfältig wie die Ursachen, sind auch hier die Behandlungsmöglichkeiten. Erst alle Therapieformen zusammen können zum Erfolg führen.

Konventionelle und biologische Therapien sollten **kombiniert** angewendet werden. So können sie sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit ergänzen.
Anmerkung: Wenn Sie einen Wassereimer mit mehreren Löchern transportieren, dann hilft es Ihnen nicht viel weiter, wenn Sie nur einige Löcher stopfen. Sie müssen wohl oder übel **alle** abdichten. Das Gleiche gilt auch für Krebs. Nur wenn man ihn an mehreren Fronten zugleich angreift, kann man hoffen, dass er nicht außer Kontrolle gerät.

Psychische Stabilisierung

Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Wichtig ist die **innere** Einstellung. Auch die Seele hilft heilen (Prinzip Hoffnung). Arzt und Patient müssen zusammenpassen.
Ein Mensch fühlt sich wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt. (Eugen Roth) Ungelöste psychische Probleme sind eine häufige Krankheitsursache.

Positiv denken:

Wir verlieren das Spiel, wenn es im Kopf nicht stimmt. (Boris Becker)

Wer sich kein Ziel steckt, wird nach den ersten Schritten schon aufgeben. (Wegweiser/Appenzell)

Eine Krankheit kann man nicht einfach wegdenken, aber man muss lernen, mit ihr zu leben.

Positive Gedanken, Freude und Lachen erhöhen die Aktivität der Abwehrzellen. Eine liebevolle Umarmung durch einen Menschen, der mir nahe steht, stärkt mein Immunsystem und kann mehr sagen, als tausend Worte. Werden wir umarmt, schüttet der Körper Botenstoffe aus, die im Volksmund als Glückshormone bezeichnet werden. Oxytocin etwa entfaltet eine beruhigende Wirkung, hilft beim Stressabbau und stärkt zwischenmenschliche Bindungen. Dopamin wird stimmungsaufhellend.
Selbst flüchtiger körperlicher Kontakt, hilft Menschen gesund zu bleiben.Tun Sie öfter das, was Ihnen Freude macht und denken Sie auch öfter an sich selbst.

Sanfte Berührungen sind für den Menschen lebenswichtig. Sie schaffen für Babys den allerersten Kontakt zur Welt und geben ein Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit.
Berührungen begleiten uns ein Leben lang. Berührung/Umarmung (sog. Midas Effekt) gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen (und macht ihn großzügiger/Trinkgeld).

Neueste Krebsstudien belegen, dass Patienten, die fest an ihre Heilung glauben, ihr Immunsystem so stark ankurbeln, dass sie allein durch ihre **positiven** Gedanken Krebszellen vernichten können. Ihre Chancen steigen so um ca. 60 %.
Der Glaube heilt die menschliche Seele und kann so auch die Krankheiten des Körpers heilen. (Hl. Hildegard von Bingen). *Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt.* (Hippokrates).

Wissenschaftler konnten feststellen, dass **gläubige** Krebskranke durchschnittlich weniger Schmerzmittel benötigen und länger leben, als Ungläubige. Erklären läßt sich dies dadurch, dass Gottvertrauen Ängste mindert und somit stressfreier und stärker macht. Todesängste bei Krankheiten - also maximaler Stress - behindern eher die Heilung.

Ich will wieder gesund werden!

- Gesund durch Gedanken -

Der Selbstheilung sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt, allein unser Bewusstsein setzt die Grenzen. Damit die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, müssen die Betroffenen jedoch von der Kraft ihrer Gedanken überzeugt sein.
Der Glaube an sich und die eigene Vision ist der Erfolgsweg von herausragenden Persönlichkeiten.
Wenn ich zum Beispiel glaube, Krebs ist nicht heilbar, können im Gehirn unmöglich Botenstoffe entstehen, die eine spontane Heilung bewirken.

Suggestionen

können ganz gezielt zugunsten unseres physischen und psychischen Wohlbefindens eingesetzt werden. Sie sollten nur mit Überzeugung und emotionaler Hingabe mehrmals täglich vor unserem geistigen Auge erscheinen.
Durch einfache, positiv formulierte Sätze - kombiniert mit bildhaften Vorstellungen - die man laut oder leise immer wiederholt, stellen wir uns dabei vor, wie wir von Tag zu Tag immer gesünder, schmerzfreier und glücklicher werden. Sagen Sie sich z.B.:

Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser.

Vergeben und Verzeihen

Höher vermag sich niemand zu heben, als wenn er vergibt. (Goethe)

Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. (Mahatma Gandhi)

Ständige seelische Konflikte belasten das Immunsystem. Suchen Sie sich verständnisvolle Freunde oder schließen Sie sich einer Selbsthilfegruppe an.

Im Wald lehnt sich Baum an Baum, also warum nicht Mensch an Mensch. (Serbisches Sprichwort)

Was von der Seele geredet wird, belastet weniger. Entspannen und meditieren Sie. Gesprächstherapien (Einzel- oder Gruppengespräche), kreative Übungstherapien (Malen, Musik etc.).

Verzweiflung tötet

Durch Dauerstress, Ängste und Trauer wird die Funktion der Immunabwehr beeinträchtigt. Dies kann bei Kranken zu einem Teufelskreis führen. Die Seele wird depressiv, wenn Ängste und Krankheit uns beherrschen. Zusätzlich werden die Abwehrkräfte regelrecht gelähmt mit der Folge, dass die Widerstandskräfte weiter nachlassen und die Beschwerden sich verstärken.

Loslassen, was nicht gut ist

Wer Ängste und Sorgen in sich „hineinfrisst“, macht es sich unnötig schwer. **Negative** Gedanken und der Kontakt mit negativen Menschen, machen alles Positive zunichte. Wer immer nur denkt oder sagt: *Ich kann das nicht!*, setzt sich nur selbst unnötige Grenzen.

Halten Sie es mit der Hummel. Sie hat eine Flügelfläche von gerade mal 0,7 cm^2, bei einem Gewicht von 1,2 g. Nach den aerodynamischen Gesetzen dürfte sie nicht fliegen können, denn Größe, Gewicht und Form ihres Körpers stehen im Missverhältnis zur Spannweite der Flügel. Da sich aber die Hummel dieser Tatsache nicht bewusst ist, fliegt sie dennoch.



Visuelle Meditation

(z.B. nach Simonton). Im Zustand tiefer Entspannung soll der Betroffene sich in seinen Körper versenken, die Abwehrzellen mental an die Krebsgeschwulst heranführen und ihnen befehlen, sie anzugreifen und zu vernichten, so z.B.:
Wenn Ihr Krebszellen Euch so weiter vermehrt wie bisher, werdet Ihr meinen Körper umbringen. Da Ihr aber auch von meinem Körper lebt, werdet Ihr dann sterben. Ein Weiterleben ist also nur möglich, wenn Ihr Euer aggressives Eigenleben einstellt und in den Verband der guten Zellen zurückkehrt.
Auch Yoga verbessert die Lebensqualität während einer Krebstherapie.

Die **Hoffnung** nicht aufgeben. Sie ist das Wichtigste. Je stärker der Glaube, desto besser die Heilungschancen. Hoffnung und positives Denken sind wichtige Voraussetzungen, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Krankheit zu überwinden.

Beten: Wer darauf vertraut, dass alles im Leben in der Hand eines gütigen Schöpfers ruht, hat gute Chancen gesund zu bleiben oder zu werden (siehe Gebete). Eine glückliche Genesung verdankt der Patient vor allem sich selbst. Ärzte vermögen allenfalls den Selbstheilungskräften Hilfestellung zu geben.

Medicus curat, natura sanat. (Der Arzt hilft, die Natur heilt).

Körperliche Aktivierung

Sport wirkt wie Medizin bei und gegen Krebs. (Professor Cornelia Ulrich, Krebsforscherin Heidelberg)

Der Krebskranke braucht möglichst früh eine körperliche Bewegung - und keineswegs Schonung und Ruhe. Dies eröffnet ihm deutlich größere Überlebenschancen. (Professor Uhlenbruck/Sporthochschule Köln).

Durch Bewegung wird Insulin gemindert. Krebszellen haben kleine Rezeptoren, die durch Insulin angeregt werden, so dass wir dadurch einen wichtigen Wachstumsfaktor für Krebs mindern können. Vernünftige, körperliche Betätigung - ohne Überanstrengung - verbessert das Allgemeinbefinden und stärkt die Immunabwehr.
Bewegung hat viel größere Macht über unser Gehirn und unsere Gesundheit, als wir ahnen. „**Stärkung** des Körpers statt Schonung“ lautet die neue Devise, insbesondere bei Brust –, Darm –, und Prostatakrebs. Und ganz wichtig, den Kontakt mit der Natur halten. Bewegung muss Freude bereiten, alles andere ist sinnlos.

Immunstatus

Unser Immunsystem erkennt und bekämpft im Allgemeinen Tumorzellen. Ein sichtbares Tumorwachstum erfolgt nur, wenn der Tumor schneller wächst, als das Immunsystem ihn abbauen kann.
Zur Erkennung von Störungen, sowie zur Planung und Verlaufskontrolle bei der individuellen, komplementären Krebsbehandlung ist gerade zu Beginn der Therapie die Erstellung eines großen, zellulären Immunstatus sinnvoll (Arzt befragen).

Man sollte darum möglichst nicht blind, also ohne Kenntnis des Immunstatus des Patienten, mit Immunstimulantien z.B. Mistelpräparaten behandeln.
Die Messung Ihres **Immunstatus** hilft Ihrem Arzt, seine Therapie auf Ihr Immunsystem optimal einstellen zu können.

Lymphozytendifferenzierung

Bei der Behandlung von Krebspatienten ist die Gesamtzahl bestimmter **Lymphozyten** und ihre Relation zueinander (Helfer-/Suppressorzellen) sehr wichtig. Bei einigen Krebsarten zeigen die Patienten **erniedrigte** Werte für **Helfer**zellen und **erhöhte** Werte für **Suppressor**zellen.
In unserem Immunsystem gibt es sogenannte Helferzellen. Sie bewirken, dass die Killerzellen des Immunsystems aktiviert werden.

Immuntherapie

Seit einigen Jahren gibt es neue Hoffnung durch diese erfolgsversprechende „Waffe“ gegen Krebs.
Hierbei wird Ihr Immunsystem mit Antikörpern aus dem Labor, die als Infusion verabreicht werden,- stark aktiviert/Arzt befragen.

Homocysteinwert als Tumormarker: Hohe Werte = Tumorwachstum und niedrige Werte = Tumorschrumpfung

Redifferenzierungstherapie

Immer wieder gibt es neue, vielversprechende Ansätze zur Behandlung von Krebs. Viel beachtet wird zur Zeit die Redifferenzierungstherapie nach Dr. Kremer. Der Molekularforscher führt die Entwicklung einer Krebszelle auf Zellstress zurück, der z.B. durch Freie Radikale ausgelöst wird.
Sein Behandlungskonzept hat das Ziel, Krebszellen in **normale** Zellen zurückzuverwandeln, statt sie zu zerstören. Wenn sich eine gesunde Zelle zur Krebszelle entwickelt, verliert diese die Fähigkeit zum Selbstmord (Apoptose). So wird eine Krebszelle also nahezu unsterblich.
Früh genug angewendet kann diese Therapie den Krebsprozess aufhalten. Hierbei werden **natürliche** Substanzen eingesetzt, die in der naturheilkundlichen Krebsbehandlung schon lange bekannt sind: z.B. Curcumin (Gelbwurz), Quercetin, Glutathion und Bromelain (Ananasenzym).

MEDIKAMENTE: Die Wirksamkeit von **Enzymen** beruht darauf, dass die Aktivität und die Anzahl der Abwehrzellen gesteigert, sowie die den Tumor umgebende Schleimkapsel aufgebrochen wird. Die Tumorzellen können dadurch vom Immunsystem besser attackiert werden, so z.B.:

- **Curcumin**/Gelbwurz besitzt neben seinen seit Jahrtausenden bekannten **anti**entzündlichen Eigenschaften auch die Fähigkeit, dass Selbstmordprogramm (Apoptose) bei Krebszellen wieder

herzustellen. Die gesunde Zelle verliert während ihrer Entwicklung hin zur Krebszelle allmählich ihre Fähigkeit zum Selbstmord. Curcumin gilt als der stärkste **pflanzliche** Antikrebswirkstoff und kann den Erfolg einer Chemotherapie außerordentlich fördern, denn Curcumin ist fähig, die Chemoresistenz von Tumorzellen zu durchbrechen und die Zellvermehrung von Krebszellen zu hemmen.

- **Bromelain** ist ein eiweißspaltendes (proteolytisches) Enzym, gewonnen aus der **Ananasfrucht** und dem Stamm des Ananasbaumes. Dieses Enzym stärkt die Abwehrleistung der Monozyten (zu den weißen Blutkörperchen der Leukozyten gehörend), die Tumorzellen vernichten.
  Die Enzyme Bromelain (Ananas), Papain (Papaya), Trypsin, Chymotrypsin senken das Metastasenrisiko und **mindern** die **Neben**wirkung einer Chemo- und Strahlentherapie, (z.B. Wobenzym® Kapseln).

- **Quercetin** ist ein antioxidatives Flavonol und Phytoöstrogen und gilt heute als eines der wirkungsvollsten Substanzen mit **anti**-kanzerogener Wirkung. Es konserviert die Krebszelle besonders lange in einer Entwicklungsstufe, auf der sie gegenüber einer **Strahlen**therapie am empfindlichsten ist.
  Quercetinreiche Nahrungsmittel sind z.B.: Äpfel, Zwiebel, Schnittlauch, Grünkohl, Preisel-/Heidel-/ Brombeeren, Zitrusfrüchte.
  Auch eine **Hyper**thermie (Erwärmung der Körpertemperatur) kann durch den hochdosierten Einsatz von Quercetin positiv beeinflusst werden.

- **Glutathion** ist ein körpereigenes Co-Enzym und zählt zu den wichtigsten natürlichen **Anti**-Oxidantien. Seine wirksame Form ist das reduzierte Glutathion, bestehend aus den Aminosäuren Glutamin, Cystein und Glycin. Glutathion kann das Tumorwachstum, vor allem in Kombination mit Enzymen bremsen, die Gefahr von Rückfällen verringern und auch zur Rückbildung von Metastasen oder Rezidiven beitragen. Außerdem wird es zur Entgiftung kanzerogener Fremdstoffe eingesetzt (Professor Ohlenschläger).
  Hinweis: Während einer **Chemo**therapie sollte jedoch auf die Zuführung **verzichtet** werden, da Wechselwirkungen auftreten können.

Die Einnahme vorgenannter Medikamente (Enzyme) sowie deren individuelle Dosierung sollte mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Aus der Erfahrungsheilkunde kommen vor allem **pflanzliche** Präparate:

- **Indischer Weihrauch** (Boswellia serrata - Kapseln) hat sich zur Stärkung des Immunsystems bestens bewährt. Er besitzt denselben Wirkmechanismus wie Curcumin und Cortison - ohne dessen Nebenwirkung (Beratung/Bezug). Wirkt entzündungshemmend und abschwellend, verringert das Wachstum des Tumors, insbesondere bei Hirntumor.

- Bewährt haben sich **Mistelextrakte**: z.B. Iscador® oder Helixor® Injektionen (Arzt befragen). Glückshormone (sogenannte β-Endorphine) werden angekurbelt. Mistelpräparate können Tumorzellen einschweißen. Sie geben dadurch die Chance auf ein längeres Leben und die Gewissheit, die Lebensqualität zu steigern.
  Hinweis: Eine Mistel-Therapie soll jedoch **nie** während einer Chemo- oder Strahlentherapie durchgeführt werden (Professor Beuth, Uni Köln). Auch bei Blutkrebs (Leukämie) oder Lymphdrüsenkrebs (Lymphome), die zu Veränderungen des Immunsystems führen, darf die Misteltherapie **nicht** angewendet werden, da die Folgen nicht absehbar sind. Dies gilt auch bei bei Hirn- und Rückenmarkstumoren sowie schwarzem Hautkrebs.

- **Vitamin C** Hochdosis-Infusions-Therapie (z.B. Pascorbin® - Arzt/Heilpraktiker befragen).
- Bei Krebskranken fand man oft erhöhte Kalziumwerte im Blut. Die Krebszelle kapselt sich mit Kalk ab. **Magnesium** bildet einen guten Schutz vor der Ausbreitung und Metastesierung des Krebses im Körper (Antagonist von Kalzium).
- Süßwasseralgen (z.B. Nepro-Rella® Tabletten) entgiften den Körper von toxischen Substanzen (Pestizide, PCB, Amalgam, Konservierungsstoffe etc.) und besitzen einen spezifischen Antitumoreffekt.
- **Equizym® MCA** Tabletten, ein Gemisch aus Linseneiweiß (Lektin), Enzymen aus Ananas und Papaya sowie Natriumselenit ist ein komplementärmedizinisches Heilmittel, das bei bestimmten krebstherapiebedingten Beschwerden eingesetzt werden kann. Sie verstärken nachweislich den Therapieeffekt von Chemo- und Strahlentherapie (Natriumselenit), bzw. reduzieren deren Nebenwirkungen (Enzyme, Lektin), wenn sie begleitend eingenommen werden.
- **Equinovo®** ist eine Weiterentwicklung von Equizym® MCA mit der doppelten Menge an Inhaltsstoffen (PZN 8820547 bzw. 8820553) – Empfehlung von Professor Dr. Beuth, Institut für Naturheilverfahren an der Uni Köln).

Zur Immunsystemregulation bei Krebserkrankungen mit oder ohne schulmedizinische Behandlung stehen zahlreiche, individuell auf die jeweilige Krebsart abgestimmte **Heilpilzkapseln** zur Verfügung. Ausführliche Beratung und Versand (Beratung/Bezug).

Als **Begleit**therapie während Chemo- und Strahlenbehandlung:

Vor/nach jeder Bestrahlung und Infusion je 3 Globuli Nux vomica D6 (bei Übelkeit und Erbrechen) oder Sulfur D6 im Mund zergehen lassen (zur allgemeinen Entgiftung und bei Verdauungsstörung). Nach abgeschlossener Behandlung als mögliche Ausleitungsmaßnahme Okoubaka D2 (3 x täglich 8 Globuli - 10 Tage lang) im Mund zergehen lassen. Alternativ: Carduus marianus Urtinktur. (Mariendistel.)
Hinweis: Welche Therapien/Medikamente im Einzelfall und in welcher Kombination sinnvoll sind, soll Ihr Therapeut entscheiden. Als Patient sollte man für sich herausfinden: Was tut mir gut und was nicht. Es gibt kein Mittel, das für jeden Patienten gleich gut ist.

Zusätzliche Maßnahmen

wie Entsäuerung, Einläufe, Bäder, Leberwickel, Auflagen mit Kohlblättern, Kneipp-Anwendungen, Schwitzkuren, Fiebertherapie, Ölschlürfen, Zahn- und Darmsanierung (mikrobiologische Therapie), Heilkräuter inklusive aller Formen der Geistheilung können durch eine gesunde Lebensführung, psychische und körperliche Fitness, sowie eine vegetarisch ausgerichtete, frischkostreiche Vollwerternährung in ihrer Wirksamkeit erheblich unterstützt und verbessert werden.

Info: Wer an Krebs erkrankt, möchte vor allem und möglichst schnell wissen: Wer beantwortet mir die vielen Fragen, die sich jetzt stellen – und wo werde ich am besten behandelt?
Infos im Internet:
www.krebsgesellschaft.de

www.krebshilfe.de
www.krebsinformationsdienst.de

Kostenlose telefonische Beratungshotline der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft *infonetz-krebs*: 0800/80708877.
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr, Heidelberg, Tel. 06221/138020.

Kreislauf

Der Begriff **Kreislauf** sagt eigentlich schon alles. Das Blut (ca. 5 Liter beim Erwachsenen) kreist im Körper, in erster Linie angetrieben durch das Herz. Die Transportwege des Blutes sind die Blutgefäße, von denen es zwei verschiedene Arten gibt: Die **Arterien** bringen das Blut vom Herzen weg, die **Venen** zum Herzen zurück.

URSACHEN: Bewegungsmangel, Stress, ungesunde Ernährung. Unter den Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen hat der körpereigene Eiweißstoff **Homocystein** mittlerweile traurige Berühmtheit erlangt. 40 % der Patienten mit Gefäßerweiterungen leiden unter erhöhten Werten. Eiweißreiche Ernährung und Vitaminmangel (B6, B12, Folsäure, sowie Vitamin C) gilt als Hauptursache für erhöhte Werte. Hohe Cholesterinwerte - Nieren untersuchen lassen. Schwarzwerden vor Augen beim Aufstehen.

ERNÄHRUNG: Täglich 2 Karotten essen, Rosinen kauen. Cayennepfeffer/Paprika, Kardamom, Zwiebel, Knoblauch fördert die Durchblutung. Obst, grünes Gemüse, Vollkornprodukte, Eier, Leber, Bierhefe. Olivenöl verwenden (Omega-3-FS - siehe Öle/Fette).
Salz bindet Flüssigkeit im Körper - das kurbelt den Blutdruck an. Es kann eine Tasse Brühe sein, eine Handvoll Salzmandeln oder eine Salzbrezel.

MEIDEN: Alkohol, Nikotin, Omega-6-FS (siehe Öle/Fette).

GETRÄNKE: Saftfasten ist hier sehr wirksam. 3 x täglich 1/4 Liter Säfte aus: Möhren, Tomaten, Sellerie, Rote Bete. Frisch gepresster Ananassaft mit einem kleinen Schuss Sekt. Rosmarin- oder Weißdornsaft (Reformhaus) zur Anregung des Kreislaufs.
Tee: Rosmarin-, Melisse- oder Ingwer. Weißdorn-Tee bzw. Tropfen. Bei akuten Beschwerden hilft es sofort, einen Teelöffel Zucker mit einigen Tropfen Weißdornextrakt/Apotheke zu beträufeln und einzunehmen.
Viel trinken (sofort 2 Gläser Wasser). Vor dem Frühstück 2 Tassen kräftigen Kaffee trinken. Dadurch steigt die Spannung im Kreislauf äußerst wirksam an. Tagsüber dann möglichst keinen Kaffee mehr trinken. Verfeinern Sie Ihren Kaffee (oder eine Tasse heiße Milch mit Honig) einfach mit einer Prise Kardamom. Das exotische Gewürz macht den Kaffee verträglicher. Täglich 1 Tasse Kakao trinken.

BÄDER: Rosmarin (Badezusatz), Badetemperatur nicht über 37 °C, Badezeit: ca. 15-20 Minuten, wöchentlich 2 Vollbäder. Während des Badens - beginnend an Beinen und Armen - den ganzen Körper, besonders in der Herzgegend kreisförmig mit mittelharter Badebürste leicht massieren. Falls das Bad nicht unmittelbar vor dem Zubettgehen genommen wird, anschließend mindestens ½ Stunde Bettruhe einhalten! Gegen die bei Kreislaufstörungen typischen kalten Füßen hilft schnell ein Fußbad mit Rosmarinextrakt.

Duschen: Es gibt Menschen, die nach einem abendlichen warmen Bad/Dusche sehr gut schlafen.

Bei anderen tritt jedoch genau das Gegenteil ein. Kalte Bäder und Abreibungen wirken im Allgemeinen belebend und erfrischend. Doch viele Menschen können gerade nach Kälteanwendungen sehr gut schlafen. So zeigt sich also, dass dem einen nicht unbedingt nützt, was dem anderen gut tut. Deshalb ist es nötig, dass man zunächst einmal an sich selbst Versuche unternimmt. Im Allgemeinen sind Wechselduschen mit längerem Wärme- und kurzem Kältereiz empfehlenswert.
Bürstenmassagen: Einige Minuten mit einer weichen Bürste von den Füßen in Richtung Herz über die Haut streichen.

THERAPIE: Beide Unterarme so unter fließendes, kaltes Wasser halten, dass es auf die Pulsadern läuft. Morgengymnastik, Sport, viel Bewegung an frischer Luft. Trockenbürsten, kräftige Massage der rechten und linken Kleinfingerkuppen beider Hände.
Viel **lachen** stärkt das Herz-Kreislauf-System. Mangelnde Durchblutung des Gehirns kann zu einem Kreislaufkollaps führen. Waagerechte Lagerung des Körpers, die Beine etwas höher als den Kopf. Frischluftzufuhr. Befreiung von beengenden Kleidungsstücken. Das Blut gelangt dann rasch wieder in die oberen Körperregionen. Sollte sich der Ohnmächtige nicht innerhalb weniger Minuten wieder erholen, so ist unbedingt ein Arzt zu benachrichtigen.
Schellong -Test durchführen: Mehrmals den Blutdruck im Stehen und Liegen messen. Er sagt aus, ob Beschwerden, wie Schwindel und Unwohlsein auf eine Fehlregulation des Kreislaufs zurückzuführen sind. Arzt/Heilpraktiker befragen.

Kneipp-Anwendungen.

MEDIKAMENTE: Tornix® Tabletten, Spenglersan® Kolloid **K** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben) stärkt den Kreislauf. Für die Handtasche: Notfall Tropfen (Bachblüten-Rescue) oder Korodin® Herz-Kreislauf-Tropfen. Vitamin D3 und K2 (MK-7) einnehmen.

Lachen

- die beste Medizin -

- *Jedes Mal, wenn der Mensch lacht, fügt er seinem Leben ein paar Tage hinzu*, sagt der italienische Schriftsteller Curzio Malaparte.
- Für ein spontanes Lächeln benötigt man nur etwa 17, für ein mürrisches dagegen 43 Gesichtsmuskeln. Warum also überanstrengen?



- Kinder lachen noch bis zu 400 x am Tag, wie Lachforscher nach einem Bericht des Apothekenmagazins *Baby und die ersten Lebensjahre* herausgefunden haben. Erwachsene lachen dagegen im Schnitt nur noch 15 x am Tag (Ärztezeitung). Mit zunehmendem Alter vergeht den Menschen anscheinend das Lachen.
- **Mona Lisa** hat es vorgemacht: Lächeln... Frauen versuchen öfter angespannten Situationen mit einem Lächeln die Schärfe zu nehmen.
- Nur eine Minute Lachen ersetzt 45 Minuten Entspannungstraining und wirkt - so die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg - wie eine Extradosis Vitamin C.
- Beginne jeden Tag mit einem Lächeln vor dem Spiegel.
- *Ein Lächeln kostet weniger als elektrischer Strom und gibt mehr Licht.* (Schottisches Sprichwort).
- Lächeln ist also gesund, es steigert das Wohlbefinden, sorgt für Harmonie, fördert die Karriere.
- Bringe einen Menschen zum Lachen und Du hast sein Herz gewonnen.
- Jeder Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag.
- Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen.
- *Wer lächelt statt zu toben, ist immer der Stärkere.* (Laotse).

- Lächeln ist das Kleingeld des Glücks.
- *Du lächelst … und die Welt verändert sich.* (Buddha).
- Lachen ist *Inneres Joggen*. Wer lacht, kann nicht gleichzeitig Probleme wälzen.
- Lachen vertreibt Angst und Kummer aus unserem Leben.
- Lächeln und zeitgleich grübeln geht nicht.
- *Das Lächeln, das Du aussendest, kehrt zu Dir zurück.* (Indisches Sprichwort).
- *Lächeln ist das Licht der Seele.* (Asiatisches Sprichwort).
- *Man hört nicht auf zu lachen, wenn man alt wird, aber man wird alt, wenn man aufhört zu lachen*. (Jean Nohain, französischer Dramatiker).
- Lachen versetzt Nachbarn in gute Laune. Es bringt die Menschen einander näher, hilft ihnen sich besser zu verstehen, heitert manchmal auch ein düsteres Gemüt auf. Es ist eine Tat der Nächstenliebe.
- Es ist so **leicht** und kostet gar nichts, wir sollten es **öfters** tun!
- **Fazit:** Lachen kann viel bewirken - und zwar nicht nur gute Laune. Dadurch werden **Antikörper** gebildet, die uns vor Krankheitserregern schützen - das ist angesichts der Corona-Pandemie besonders wichtig.

Leber

ALLGEMEIN: Die Leber (griechisch Hepar) ist mit durchschnittlich 1,5 kg Gewicht die größte Drüse in unserem Körper und zugleich das zentrale Organ für den gesamten Stoffwechsel. Sie filtert am Tag etwa 1500 Liter Blut, verwertet Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und entsorgt Giftstoffe aus dem Körper. Sie ist unser größtes Entgiftungs- und Entsäuerungsorgan. Des weiteren produziert sie die für die Fettverdauung wichtige Gallenflüssigkeit.
Sie liegt im rechten Oberbauch, unterhalb des Zwerchfells. Ohne Leber kann ein Mensch nur wenige Stunden überleben.

Transaminasen: Sind die wichtigsten Kenngrößen für die Diagnose von Erkrankungen der Leber – und Gallenwege sowie des Herzens. Steigen die Werte **beider** Transaminasen (GOT und GPT) an, ist eine Lebererkrankung wahrscheinlich, während bei ausschließlichem Anstieg des GOT-Wertes, eine Herzerkrankung vorliegen kann. Der Fettleber-Index sollte < 60 sein. Die Laborwerte sind normal, solange sie nicht entzündet ist.
Zudem ist die Leber eng vergesellschaftet mit den Nieren und dem Hormonsystem, was bei einer erkrankten Leber durcheinander gerät. Die verminderte Bildung von Gerinnungseiweißen fördert das Auftreten von Blutungen. Schon bei einem leichten Stoß treten dann flächenhafte Blutungen in der Haut auf. Hohe Ferritin-Spiegel (siehe Anämie/Entzündung).

URSACHEN: Störungen im **Darm** führen auf Dauer auch zu Störungen in der Leber. Für gute Verdauung sorgen! Meist liegt eine Übersäuerung vor (siehe Entsäuerung). Lebererkrankungen entstehen auch bei zu fetter Ernährung (Übergewicht), durch die Dauereinnahme bestimmter Medikamente und übermäßigen Alkoholkonsum. Ein Zuviel an belastenden Stoffen stört auf Dauer ihren Stoffwechsel.
Als Folge lagern sich vermehrt Fette ein (Fettleber). Stress, Aggressivität, Ärger und Geiz schwächen die Leber. Hohe Leberwerte können auch auf eine **Zöliakie** hinweisen. Nachlassen der **Sehkraft** ist oft ein Fernsymptom eines nicht erkannten Leberleidens. Chronisch, stille Entzündungen bei **nicht** alkoholischer Fettleber.
Die Ursachen der **Fettleber** können vielfältig sein: Zu viel Alkohol, virusbedingte Entzündungen, Nebenwirkung von Medikamenten, genetische Faktoren. Als inzwischen häufigster Auslöser, gilt jedoch eine falsche und zu reichhaltige Ernährung. Wo sich der Bauch wölbt, da leidet meist auch die Leber. Ein großer Taillenumfang bringt meist auch eine Fettleber mit sich.
Häufig fallen Patienten mit einer Fettleber durch erhöhte Blutwerte der sogenannten Triglyceride auf, weil die Leber das gespeicherte Fett zur weiteren Verwertung ins Blut abgibt.

Zu viel **Fruchtzucker** ist für die Leber eine **Katastrophe**, denn das Stoffwechselorgan verwandelt einen Überschuss an Fruktose zu Fett und lagert dies in seinen Zellen ein. Besonders problematisch sind Obstsäfte und Limonaden.
Anmerkung: Laut einer britischen Studie haben Menschen mit einer schlechten **Mundflora** ein um 75 % höheres Risiko für Leberkrebs.

Wenn die Leber nicht stimmt, stimmt auch die Psyche nicht.

Wenn die Psyche nicht stimmt, stimmt auch die Leber nicht.

SYMPTOME: Die Leber kennt **keinen** Schmerz. Beschwerden zeigen sich meist an anderen Organen: Die Haut wird gelblich verfärbt, kleine rote Flecken, spinnartige sichtbare Äderchen (Lebersternchen), glatte, rote Zunge, knallrote, glänzende Lacklippen, ständig gerötete Handinnenflächen und starker **Juckreiz** treten auf, ebenso Neigung zu Ödembildung, Ringe unter den Augen, verstärkte Blutungen an Haut und Schleimhäuten, hoher Blutdruck und dunkler Urin.

Außerdem zeigen sich Appetitlosigkeit, Druck im rechten Oberbauch, Bauchschmerzen, Bauchwasser, Völlegefühl, Blähungen, Übelkeit und Erbrechen sowie Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, Gewichtsverlust und Depressionen/Traurigkeit. **Müdigkeit** ist der Schmerz der Leber. Die Leber leidet still. Die meisten Lebererkrankungen verlaufen lange schmerz- und symptomlos. Das lebenswichtige Organ meldet sich erst, wenn es ihm wirklich schlecht geht.
Unleserliche Schrift, Verwirrtheitszustände, Blutungen der Speiseröhre.

ERNÄHRUNG: Bis heute gibt es keine kurierenden Medikamente. Die Leber muss daher in ihrem Selbstheilungsprozess unterstützt werden – und das gelingt am besten über die Nahrung. Leberrhythmisch ernähren, das heißt, zum Frühstück und Mittagessen überwiegend Nahrungsmittel mit leichtem Fett- und Eiweißanteil und ab ca. 15 Uhr nur noch Kohlenhydrate.

Bevorzugt essen: Dinkel, Vollkornreis. Endivien, Chicorée, Löwenzahn, Kurkuma, Ingwer (alles was **bitter** im Mund, ist für Galle und Leber gesund), Rettich, Sellerie, Artischocken, Avocado, Bohnen, Meerrettich, Sauerkraut, Karotten (Vitamin A), süße Mandeln, Tomaten, Kresse, Oliven, Pellkartoffeln mit Quark und vor allem Edelkastanien. Häufiger Verzehr von Fleisch belastet auf Dauer die Leber.
Eine Kastanienmehlsuppe (für 4 Personen) aus Esskastanienmehl (Maronen) schmeckt übrigens ausgezeichnet und wird von meiner Frau wie folgt zubereitet: Eine fein gehackte Zwiebel in 2 Esslöffel Butter andünsten. 2 Esslöffel Kastanien- und 3 Esslöffel Dinkelmehl dazugeben, leicht anrösten und mit ca. 1 Liter Gemüsebrühe ablöschen. Gewürze zufügen (Quendel, Bertram, Ysop, Galgant). Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 10-15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen und zum Schluss etwas Sahne hinzufügen. Bezug für Kastanienmehl unter Hildegard-Produkte.
Omega 3-FS bevorzugt essen (siehe Öle/Fette).

MEIDEN: Mehr als alle anderen Organe leidet die Leber an Maßlosigkeit, besonders im Essen und Trinken und an einer unvernünftigen Lebensweise. Daher gelten für Leberkranke folgende Diätanweisungen:
Nicht zu **heiß, kalt, süß** und **sauer**. Keine fetten Speisen (Pommes Frites, Bratenfett), Schlagsahne, Bohnenkaffee, Nikotin und **Alkohol**. (Er ist der größte Feind der Leber). Vorsicht vor Sushi (roher Fisch). Er kann kleine Würmer enthalten, die sich in der Leber festsetzen und dort eventuell schwere Erkrankungen (Cholangiokarzinom) verursachen.
Gänse werden mit Kohlenhydraten und Zucker gemästet, um eine Fettleber zu erzeugen. Omega 6-FS stark reduzieren (siehe Öle/Fette) bei nicht alkoholischer Fettleber.

Heilkräuter für die Leber

GETRÄNKE: Mit der Mariendistel ist ein sehr gutes Kraut gegen Leberleiden gewachsen. Sie schützt und stützt die Leberzellen, bewahrt vor Fettleber in Folge von Essen und Alkohol im Übermaß. Mariendisteltee warm und schluckweise trinken.
Bewährt haben sich auch **Tees** aus: Schöllkraut, Bärlapp, Löwenzahnwurzel samt Kraut, Salbei und Pfefferminz sowie Kombucha, Kaffee (3 Tassen täglich) verringert das Risiko für eine Fettleber.

Lebertest mit Kartoffelschalen-Tee:

3-4 rohe Kartoffeln schälen, 10 Minuten kochen und schluckweise 3-4 Tassen über den Tag verteilt trinken.
Test: Ein Schluck lange im Mund behalten. Schmeckt er bitter, braucht ihn die Leber **nicht**, schmeckt er **süß**, ist eine dreiwöchige Kur angezeigt.

Auch mit naturreinen Schoeneberger Pflanzensäften/Reformhaus aus Löwenzahn, Schwarzrettich oder Artischocken, jeweils 1 Stunde vor den Mahlzeiten eingenommen, ist der kranken Leber zu helfen. Artischocken enthalten den Leberschutzstoff Cynarin. Er regt die entgiftende Funktion der Leber an.

Viel **Molke** trinken. Die darin enthaltene Orotsäure ist ein wichtiges Therapeutikum für die angegriffene Leber. **Rote Bete-Saft** (täglich ¼ Liter) stärkt und entlastet die Leber.
Stutenmilch ist ein gutes Heilmittel bei Leberleiden, vor allem dann, wenn der Gallenabfluss gestört ist (Pferde besitzen keine Gallenblase). Sie ist in ihrer Zusammensetzung der Muttermilch sehr ähnlich, enthält aber nur ca. halb soviel Fett wie Kuhmilch. Bei allen chronischen Leberstörungen, Hepatitis, Leberzirrhose etc. täglich 1/4 Liter trinken.

Feuchte Wärme hilft der Leber

THERAPIE: Feuchtwarme Kompressen (Heusack) oder ganz einfach feuchtwarme Umschläge mit RETTERSPITZ® Äußerlich (siehe Wickel) auf den rechten Oberbauch auflegen.

- **Leberwickel**: Ein sanftes Mittel gegen Verkrampfung. Ein Frotteetuch mit Klostersalz oder „Kanne-Brottrunk“besprühen und auf die Leberzone (rechter Oberbauch, dort wo die Rippen enden) legen, darauf eine heiße Wärmflasche und darüber ein Frotteehandtuch. Nach ca. 20 Minuten wird die Auflage abgenommen. Am besten führt man diesen Leberwickel abends durch. **Nicht** anwenden bei akuter Leberentzündung oder fortgeschrittener Bauchwasserbildung.
  Ölschlürfen: entlastet die Leber und stärkt so ihre Funktion, da es Schlacken aus dem Blut entfernt, die die Leber nicht entgiften konnte.

Sonstiges: 5. Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn). Hände kräftig gegeneinander reiben, regt über Reflexzonen die Leber an.
Akupunkturpunkt (Leber 3) im Winkel zwischen dem 1. und 2. Mittelfußknochen z.B. mit



dem Zeigefinger/Kugelschreiber 1-2 Minuten sanft massieren.

MEDIKAMENTE: Silimarit® Kapseln (Mariendistel), Natu-hepa® 600 mg Tabletten (Artischocken), Hepar Hevert® Lebertabletten. Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **K** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße nacheinander in die Ellenbeuge einreiben - regt die Leberfunktion an). Natrium sulfuricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Urbitter-Biogranulat (Dr. Pandalis/zur Leberstärkung.

Lippen

Kalte Luft macht Lippen spröde und rissig. Damit das nicht passiert, brauchen sie besondere Pflege - speziell im Freien und im Winter.

- Hausmittel gegen spröde Lippen -

- Um aufgesprungene Lippen wieder geschmeidig zu machen, bedient man sich des Honigs. Man streicht ihn auf die Lippen, lässt ihn 10 Minuten einziehen und leckt ihn dann ab. Das wirkt vorbeugend und heilend und die Lippen werden wieder glatt.
- Frischer Quark oder Sahne, den man auf ein Leinenläppchen streicht und 5 Minuten auf die Lippen legt, hilft hier gut.
- Generell viel trinken (Betupfung der Lippen von innen).
- Auch frisch ausgepresster Gurkensaft tut gute Dienste. Man tupft ihn auf und lässt ihn eintrocknen.
- Viel Tomaten, Obst- vor allem Äpfel essen.
- Einreißen der Lippen: Kochsalz einschränken, Zahnpasta wechseln.

Lippenbläschen/Herpes simplex

URSACHEN: Hierfür gibt es unterschiedliche Auslöser: Infektionen, **Stress**, starkes Ekelgefühl, hohe UV-Strahlung, hormonelle Schwankungen, Immunschwäche, fieberhafte Infekte, körperliche Anstrengung, Nebenwirkung von Medikamenten (siehe Gürtelrose). Bei Herpes denken die meisten nur an die lästigen Lippen-Bläschen. Aber auch Infektionen im Intimbereich, Windpocken, Gürtelrose werden von Viren der Herpes-Familie ausgelöst.

Erste Anzeichen

SYMPTOME: für den neuen Ausbruch sind Spannungsgefühl, Kribbeln, Juckreiz und Schmerzen. Nach ein paar Tagen entstehen die mit Flüssigkeit gefüllten, nässenden Bläschen, die Lippe schwillt an. Die Blasen bilden eine Kruste (fällt nach etwa 8 Tagen ab) und verheilen normalerweise ohne Narben.

MEIDEN: jeden direkten/indirekten Kontakt mit den Bläschen. Die Flüssigkeit ist hoch infektiös. Also nicht kratzen und küssen, auch wenn es schwer fällt. Tauchen Sie einen Waschlappen in heißes Wasser und betupfen Sie damit die spannende Stelle so lange, wie verträglich. Das kann den Ausbruch verhindern. Zahnpasta auftragen.
Wer unter Gürtelrose/Herpes zoster oder Lippenherpes/Herpes simplex leidet, ist gut beraten, wenn er Nahrungsmittel die viel **Arginin** enthalten, reduziert oder meidet. Dazu zählen Nüsse, Sesam, Kakao und Schokolade

MEDIKAMENTE: Je schneller Betroffene ihren Lippenherpes behandeln, desto günstiger verläuft die Heilung.
Sofort mehrere Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** oder Melissentropfen beim ersten Spannungsgefühl auftragen, damit lässt sich oft noch das Aufblühen eines Herpes verhindern.
Zur Anregung der Leber 3 x tägl. 5-10 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **K** in die Ellenbeuge einreiben. Vitamin B2 Tabletten unterstützen die Heilung.
Sud aus Cystus-Tee/Apotheke mehrmals täglich mit einem Wattestäbchen die betreffende Stelle betupfen.
Mit Eigenurin einreiben. Auch Kölnisch Wasser wirkt desinfizierend. Eine dünne Scheibe frischen Ingwer auflegen. Nach 5 Minuten wieder abnehmen. **Vitamin E** (Weizenkeimöl) mehrmals täglich auftupfen.
Fetthaltige Creme (z.B. Melkfett, Vaseline), Echinacin® Lipstick, Teebaumöl oder Propolis auftupfen (alle 1-2 Stunden). Lomaherpan® Melissencreme. Minzöl mit Wasser 50:50 verdünnen und mit Wattestäbchen auf die Bläschen tupfen. Salbeiextrakt/Apotheke.

Lunge

Vom ersten bis zum letzten Atemzug versorgt die Lunge unseren Körper mit Sauerstoff. Erkrankungen der Lunge gehören grundsätzlich in fachärztliche Behandlung! Alle nachfolgenden, naturheilkundlichen Mittel dienen lediglich als **Ergänzung**.

ERNÄHRUNG: Rohes Sauerkraut ist ein ausgezeichnetes Lungenheilmittel. Viel süße Mandeln, Karotten, Sahne, Butter, Zwiebeln und Hirse essen. Hirsebrei mit Ziegenmilch und Honig oder Braunhirse-Mehl (3 x täglich 2 Teelöffel). Wer häufig Orangen, Äpfel, **Tomaten** und Bananen isst, kann besser durchatmen.
Phytoöstrogene in Form von Soja, Hülsenfrüchten, Leinsamen und Getreide, senken das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken um bis zu 46 % (Amerikanische Studie).

MEIDEN: Zucker-/Weizenprodukte, **Nikotin** (auch passives Rauchen). Jedes Jahr sterben 127.000 Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums, sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig (CSU) bei der Vorlage ihres Jahresberichtes. Alkohol. Salzkonsum **einschränken**, zu viel Salz trocknet die Lunge aus.

GETRÄNKE: Zinnkraut, Huflattich, Spitzwegerich und Lungenkraut, Isländisch Moos. **Anis**




reinigt die Lunge, so dass leichter abgehustet werden kann. 1-2 Teelöffel Anis-Früchte zerkleinern, mit siedendem Wasser übergießen und 15 Minuten ziehen lassen. Morgens und abends je 1 Tasse des frisch zubereiteten Tees trinken. Auch Kumys/gegorene Stutenmilch und Ziegenmilch/Pulver ist sehr gut für die Lunge.

THERAPIE: Viel Bewegung an frischer Luft. Herztraining durch entsprechende Körperbelastungen. Karies und Zahnbeläge/Plaques behandeln lassen/Zahnarzt.

Die Atmungs**kontrolle**

Die Lunge selbst kann nicht atmen, sie hat keine Muskeln. Setzen Sie sich gemütlich hin, kommen Sie zur Ruhe und zählen eine Minute lang, wie viele Atemzüge Sie nehmen.
Weniger als 15: Ihre Lunge arbeitet super!
16 bis 25: Versuchen Sie, mehr Sport zu treiben.
Über 25: Sagen Sie es Ihrem Arzt.

Atem**training**: Buch (0,5-2,0 kg) auf den Bauch legen. Dadurch wird die Brustatmung gefördert. Sie bringt lebenswichtigen Sauerstoff in unsere Lungenspitzen. Training mit 3 x täglich 1 Minute und einem Gewicht von 0,5 kg beginnen. Nach einer Woche auf täglich 3 Minuten und ca. 2 kg Gewicht steigern. Bewährt hat sich dieses Training auch bei Asthma, Lungenstauung und chronischer Bronchitis.



Regelmäßige **Atem- und Summübungen**, die darauf hinzielen, die **Ausatmung** zu fördern (so als wolle man eine Feder wegblasen) oder ohne große Anstrengung eine Kerze auspusten - ein gesunder Mensch sollte dies mit einem Meter Abstand schaffen. Ab 50 Jahren sollte es mit 75 cm Abstand gelingen, ab 60 mit mindestens 50 cm.
Es ist zweckmäßig, diese Übungen morgens und abends vor geöffnetem Fenster vorzunehmen. Oder ganz einfach: Atmen Sie **doppelt** solange **aus**, wie ein (siehe Atmung).
Gesund gehen und stehen: Aufrecht gehen, Kopf hoch – Brust raus. Wenn sie vornübergebeugt gehen, lasten circa 200 % mehr Druck auf ihren Wirbeln und Ihre Lungenkapazität wird sehr stark reduziert.

Sonstiges: Brust-Auflagen mit Kohlblatt, Quark oder Zwiebel. Häufig im Pferdestall aufhalten und den Geruch einatmen (altes ostpreußisches Mittel). Regelmäßig Hände waschen!

MEDIKAMENTE: Bei allen Lungenerkrankungen **Zink**- und Kieselsäuretabletten einnehmen (Arzt/Heilpraktiker befragen). Silicea D12 (3 x täglich 2 Tabletten). Lungenkranke haben fast immer einen Mangel an Kieselsäure. Schwarzkümmelöl (PZN 0170073). GeloMyrtol® forte Kapseln, sie verbessern den Abtransport schädlicher Bakterien und Viren und befreien so die Atemwege.
Bärlauch behebt Brustverschleimung mit Atembeschwerden sowie Lungen- und Wassersucht alter Menschen (z.B. Bärlau® Extrakt Kapseln, PZN 0014226).

LUNGENENTZÜNDUNG

URSACHEN: Durch die Dauer-Einname von Magensäureblockern können Bakterien – die normalerweise durch die Magensäure abgetötet werden, über die Speiseröhre in den Rachen – Kehlkopfbereich eindringen, in die Lunge absteigen und eine Lungenentzündung hervorrufen (NDR-Visite 23.10.2018).
Auch ein **Mangel** an Magensäure kann eine Lungenentzündung verursachen.

Anmerkung: **Legionellen**, diese Bakterien finden sich in geringen Mengen in nahezu allen Gewässern, auch in unserem Trinkwasser. Nur wenn man die Bakterien einatmet, z.B beim Duschen, kann es zur Legionärskrankheit, einer schweren Lungenentzündung kommen. Experten raten deshalb, nach einem Urlaub vorsichtshalber alle Wasserhähne 2 Minuten laufen zu lassen, damit sauberes und unbelastetes Frischwasser nachfließen kann.
Eine infektiöse Lungenentzündung kann durch eine chronisch stille Entzündung ausgelöst werden.

SYMPTOME: Hohes Fieber, Schweißausbrüche, Schüttelfrost, schnelle Atmung oder Herzrasen.

LUNGENEMBOLIE

ALLGEMEIN: Sie ist weniger eine Erkrankung der Atemwege, als vielmehr eine Gefäßerkrankung. Es kommt dabei zu einem Verschluss von Blutgefäßen in der Lunge, der zumeist durch ein verschlepptes Blutgerinnsel (Embolus) verursacht wird, das sich in den Venen des Beckens oder der Beine gebildet hat. Ursache ist eine vorausgegangene Thrombose.

INR Wert: (International Normalized Ratio) gibt an, wie schnell das Blut gerinnt. Bei zu hohem INR – Wert (> 1,0) ist die Gerinnung verlangsamt und somit die Blutungsgefahr erhöht. Bei zu niedrigem -- Wert (< 1,0), steigt die Gefahr von Gerinnseln und somit von Thrombosen und Lungenembolien.

URSACHE: Erbliche Faktoren, der **F**aktor **V**-Mutation Typ **L**eiden (FVL) ist der häufigste angeborene, thrombophile Risikomarker. Das Thromboserisiko ist bei heterozygoten (mischerbig) Anlageträgern um das 4-7fache gegenüber der Normalbevölkerung erhöht. Eine solche Mutation wird von beiden Elternteilen übertragen.

Außerdem Thrombose, langes Autofahren und Sitzen im Flugzeug, sehr warmes Wetter,

Wassermangel, hohes Alter sowie Nebenwirkungen der Pille tragen dazu bei.
Hinweis: Multivitaminpräparate sowie Antioxidantien erhöhen das Lungenembolie-Risiko (Prof. Nawroth, Stoffwechselexperte, Uni-Klinik Heidelberg).

SYMPTOME: Rötung, Schweregefühl, Brustenge, Schmerzen, plötzliche Luftnot, Arme/Beine schwellen an. In diesen Fällen sofort **112** rufen!

THERAPIE: Hochdosiertes Heparin und anschließend 3-6 Monate Blutverdünner einnehmen/ Arzt (NDR-Visite vom 08.11.2016).

LUNGENKREBS

URSACHEN Etwa 2.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an den Folgen von **Radon**belastung. Nach dem Rauchen gilt das Edelgas als Hauptursache von Lungenkrebs.
Durch Risse, Fugen, Löcher im Fundament/Bodenplatte gelangt es ins Haus. Überwiegend aus allen Böden, die Uran/Granitstein enthalten. Jedes vierte Haus in Deutschland soll erhöhte Werte aufweisen (laut Bundesamt für Strahlenschutz). 300 Becquerel (Bq) pro Kubikmeter Luft als Jahresmittelwert gelten als Grenzwert. Die WHO empfiehlt für Wohnräume nicht mehr als 100 Bq.

Radon ist nicht zu sehen, zu riechen oder zu schmecken. Der Rat des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS): Regelmäßig lüften und zwar so, dass nach wenigen Minuten die gesamte Innenraumluft ausgetauscht ist. Das gelingt mit Querlüften, indem man gegenüber liegende Fenster gleichzeitig öffnet.
Radon kann - in Kurbädern (z.B. der ACURADON-Heilstollen im idyllischen Kurpark von Bad Kreuznach kurzfristig angewendet - heilen, langfristig eingeatmet, aber krank machen (Exakt - Die Story Radon - die unmittelbare Gefahr - MDR vom 27.02.2019). Radon kann in Innenräumen mit preiswerten Geräten, sogenannten Exposimetern/Internet, gemessen werden.

Hinweis: Zuviel Vitamin B12 (Normwert 200-1.000 µg/Liter) im Blut durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist ein Risikofaktor für Lungenkrebs/NDR - Visite vom 28.04.2020.

SYMPTOME: Da es beim Lungenkrebs kein Früherkennungsprogramm gibt, ist es sinnvoll, auf seinen eigenen Körper zu achten:

- Husten, insbesondere ein langer bestehender Raucherhusten, der sich plötzlich ändert, Bluthusten.
- Bronchitis oder eine Erkältung, die sich trotz Behandlung mit Antibiotika nicht bessert.
- Atemnot, Schmerzen im Brustkorb.
- Allgemeiner Kräfteverfall, starker Gewichtsverlust.
- Lähmungen oder starke Schmerzen.

Hinweis: Nur wenn der Chirurg den Patienten in die Hände bekommt, hat er die besten

Heilungsaussichten.
Es gibt keine für **Pilzerkrankungen** der Lunge charakteristischen klinischen Zeichen, so dass bei jedem **unklaren** Lungenbefund differenzialdiagnostisch auch an eine **Mykose** zu denken ist (siehe Pilz). Bei dieser Krebsart hat sich die Immuntherapie bewährt (Arzt befragen).

RÄTSELHAFTE LUNGENKRANKHEITEN

Experten sehen einen Zusammenhang mit **E-Zigaretten**. Studien zufolge können sie chronische Bronchitis, Asthma und COPD auslösen und zu Gefäßstörungen sowie Herzinfarkt führen. Mikropartikel im Dampf der E-Zigaretten können Experten zufolge über die Lunge in den Organismus gelangen und Krankheiten in weiteren Organen verursachen.
Amerikanische Gesundheitsbehörden prüfen jetzt, ob es an der E-Zigarette selbst oder an Liquids - also Flüssigkeiten die verdampft werden - liegt (Rhein-Zeitung vom 26.8.2019).

Lymphe

ALLGEMEIN: Fast parallel zum Blutkreislauf verläuft das Lymphsystem, das auf den Abtransport von Abfallstoffen spezialisiert ist.
Ich vergleiche es gern mit dem Kanalsystem einer Stadt. In diesem System werden Abfallstoffe (lymphpflichtige Substanzen) zugeführt, gereinigt und danach dem nächsten Fluss (Venensystem) zugeleitet. Auf dem Weg durch dieses Gefäßsystem werden die abtransportierten Stoffe in den eingeschalteten Reinigungsstationen, den Lymphknoten, aufbereitet, aufgeschlossen, gewissermaßen auch entgiftet und dem venösen Blut gereinigt, zugeführt.

URSACHEN: Nieren, Herz überprüfen lassen, Fadenwürmer, Eiweißmangel im Blut. Entzündliche Stauung im Bereich der Darmlymphe. Viele Kreuzschmerzen werden oft dadurch hervorgerufen.

ERNÄHRUNG: Viel Rohkost, grünes Blattgemüse, Obst, Salat, Pellkartoffeln, Spargel, Fruchtsäfte.

MEIDEN: Milch verschleimt die Lymphe. Sie ist der größte Feind des Lymphsystems. Zucker, Salz, Weißmehlprodukte, tierische Fette besonders Schweinefleisch, Alkohol, Nikotin.

GETRÄNKE: Braunwurztee (Scrophularia nodosa).

THERAPIE: Umschläge mit RETTERSPITZ® Äußerlich (mehrmals täglich für 1,5 Stunden.) führt rasch zur Abschwellung und Rückgang von entzündlichen Erscheinungen (siehe Wickel).

Sonstiges: Unterstützen Sie den Lymphtransport durch viel Bewegung. Enge Kleidungsstücke meiden. Lymphdrainage/Physiotherapeut. Die Bürstenmassage ist auch ein wirkungsvoller Lymphreiniger.

MEDIKAMENTE: Lymphdiaral® Basistropfen SL, Spenglersan® Kolloid **T** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben). Lymphdiaral® DS Salbe.

Näheres zum Lymphsystem erfahren Sie unter: www.pascoe.de

Magen

- Der Magen hat keine Zähne -

ALLGEMEIN: Jede Behandlung des kranken Magens muss stets mit einer Regelung der Mundverdauung einhergehen. Zähne überprüfen lassen.

- Gut gekaut, ist halb verdaut -

Die Speicheldrüsen geben so vermehrt alkalischen Speichel ab, der sich mit der Magensäure vermischt und diese neutralisiert.

URSACHEN: Ärger, Stress/Aufregung, niedriger Blutdruck, psychische Faktoren, Nikotin, schlechtes Gebiss, kalte Füße, Erkrankungen der Schilddrüse, Konservierungsstoffe, Medikamente (ASS), **Übersäuerung** (siehe Entsäuerung). Histamin-Intoleranz (siehe Allergie). Histamin regt die Magensäure-Produktion an. Auch der Pilz Candida albicans kann sich hier festgesetzt haben (siehe Pilz). Zu **wenig** Magensäure (siehe Sodbrennen) Refluxkrankheit, niedrige Cholesterinwerte. Arzt/ Heilpraktiker befragen.

SYMPTOME: Übelkeit, Brechreiz, Verstopfung, Durchfall, Mundgeruch, belegte Zunge, Appetitlosigkeit, Blähungen, Sodbrennen.

ERNÄHRUNG: Wer Probleme mit dem Magen hat, soll sie durch falsche Essgewohnheiten nicht noch verschlimmern. Zu Beginn einer Behandlung 1-2 Tage fasten und viel Tee trinken. Nicht zu **heiß** und nicht zu **kalt**, vor allem aber mit der nötigen Ruhe essen. Halten Sie die Pausen nach dem Essen ein. 3 Haupt- und 2 kleine Zwischenmahlzeiten am Tag sind ausreichend.

Nichts **zwischendurch** essen. Die Organe benötigen ca. 3-5 Stunden, um neuen Verdauungssaft zu bilden. 2-3 Stunden dauert es, bis Obst verdaut ist, Eiweiß braucht ebenso wie Kohlenhydrate rund 5 Stunden, Fette verlängern alles bis auf 12 Stunden. Essen Sie zwischendurch, so bleibt die Nahrung unverdaut im Magen liegen und verursacht Gärung/Säure. Auch der empfindlichste Magen verträgt Vollwertkost, wenn Sie diese Zeitspannen einhalten.

Frischkost sollte möglichst **vor** der gekochten Nahrung gegessen werden. Fettarm essen. Kartoffeln, Reis, Dinkel, Esskastanien, Karotten, Fenchel, Tomaten, Haferflocken, Knoblauch und Bärlauch, Basilikum. Essen Sie täglich eine halbe Zwiebel für die Gesundheit Ihres Magens. Wenn eine Zwiebelsuppe nicht vertragen wird, oder Schmerzen nach der Einnahme von Bärlauchkapseln auftreten, ist Ihr Magen **nicht** in Ordnung. Bananen**,** Birnen, Naturjoghurt, Meerrettich, Flohsamen, Walnüsse.

Europäische Ärzte stellten in China fest, dass Menschen, die regelmäßig nur **Reis** aßen, ganz selten

Magengeschwüre aufwiesen. Daraus entwickelten sie die sogenannte Reiskur, wonach man durch regelmäßigen Reisgenuss Magengeschwüre vermeiden oder zum Abklingen bringen kann.
Mehlsuppe aus Edelkastanien (siehe Leber) essen. Hericium-Reishi Heilpilzmischung (Beratung/ Bezug) bauen die Schleimhäute wieder auf.

- Bei **verdorbenem** Magen regt **Ingwer** den Speichelfluss an, erhöht die Spannkraft der Darmmuskeln und steigert die Darmbeweglichkeit. Wichtig für alle, die sich leicht den Magen verderben: Ingwer unterbindet zuverlässig aufsteigende Übelkeit. Will man den Brechreiz verhindern, muss die richtige Dosis genommen werden: 2 g Ingwerpulver nur mit Wasser schlucken. Alternativ: Zintona® Kapseln/Apotheke.
- Rohes Sauerkraut ist ein echter Magen- und Darmbesen! Es leitet die faulen Säfte und Gase aus, stärkt die Nerven und fördert die Blutbildung.
- Viel Brokkoli essen.
- **Haferflocken** sind die wirksamsten Säurebinder, mit Curry würzen, kauen Sie auf einem frischen Strauß Petersilie.
- Kur mit Wacholderbeeren: Mit 5 Beeren beginnen und täglich eine Beere mehr einnehmen bzw. kauen bis 15 erreicht sind, anschließend wieder genauso zurück (nicht bei Nierenerkrankungen).
- Morgens nüchtern einen Schluck Leinöl einnehmen (bei allen Entzündungen des Magen-Darmtraktes).
- Johanniskraut (Rotöl/Apotheke. 3 x täglich 20 Tropfen).
- Obstessig (2 Teelöffel in ein Glas Wasser) zu jeder Mahlzeit.

MEIDEN: Alkohol (Bier, Rotwein), Kaffee meiden. Er verursacht Säure und reizt die Magen-Darmschleimhaut. Vorsicht auch bei Nikotin. Rauchen stresst den Körper und trägt zur Übersäuerung und Entstehung vieler Krankheiten bei. Zucker-/Weißmehlprodukte, Fett, **Milch** (stimuliert Säuresekretion), Süßigkeiten. Salz reduzieren. NSAR, wie Voltaren, Diclofenac, Iboprufen, verursachen als Nebenwirkung Magenprobleme. Bei Vorerkrankungen nicht einnehmen, sondern einreiben (NDR-Visite vom 08.11.2016).

GETRÄNKE: Kamille (Rollkur/siehe Gastritis), Schafgarbe, Wermut, Tausendgüldenkraut, Kalmus, Fenchel, Anis, Lapacho (PZN 0051598), Angurate.
Mariendisteltee hat eine entkrampfende und beruhigende Wirkung. Täglich eine Tasse Tee/Apotheke 30 Minuten vor den Mahlzeiten trinken.
Viel trinken, für eine gute Verdauung brauchen Sie nicht nur Ballaststoffe, sondern auch viel Flüssigkeit, damit die Nahrung im Darm auch quillt. Wasser wirkt krampflösend und regenerierend auf die Magenwände. Trinken Sie 1 Glas warmes Wasser (siehe Heißwasser-Trinkkur) vor den Mahlzeiten (Wasser regt die Enzyme an), Kefir (½ Liter täglich). Heumann Magentee.
Tipp: Die Japaner regulieren ihre Verdauung seit jeher so: Nach dem Aufstehen ½ Liter lauwarmes Wasser trinken, 45 Minuten später Frühstück, dann 2 Stunden Esspause.

Säfte/Reformhaus: Kartoffel-, Weißkraut, tägl. ½ Liter frisch ausgepresst, hilft bei Magen- und Darmleiden und bringt selbst hartnäckige Geschwüre zum Verschwinden (nach dem Essen einnehmen).
Kohlsaft enthält einen „Anti-ulcus Faktor“. Eine 4-6-wöchige Kur wird empfohlen. Während dieser Zeit trinkt man Kümmeltee, weil Kohl bläht. Kümmelsaft wirkt krampflösend.

Bei zu viel Magensäure (meist guter Appetit) trinkt man Kartoffel- mit Karottensaft verfeinert, 2 x täglich ½ Glas - stets nach dem Essen einnehmen.
Bei zu wenig Magensäure (meist schlechter Appetit, (siehe Sodbrennen), Wermut- oder Heidelbeersaft, Schwedentrunk. Absinthium S 180 Nestmann Kräuterelixier.

REIZMAGEN

ALLGEMEIN: Bei einer funktionellen Dyspepsie lassen sich **keine organischen** Ursachen für die Beschwerden finden. Die Verdauungsbeschwerden treten als krampfartige Bauchschmerzen und unabhängig vom Essen in Erscheinung.
Alles, was Entzündungen (siehe Entzündungen) auslöst, muss reduziert werden.

URSACHEN: Vielmehr sind es oft nervliche oder psychische Störungen, die die Symptome erst 7-8 Jahre später auslösen, denn Bauch und Hirn hängen eng zusammen.
Aber auch **Stress**, ungünstige Ernährungsgewohnheiten, wie z.B. zu hastiges Essen, schlechtes Kauen, zu hohe Fettanteile der Mahlzeiten, sowie zu viel Fast Food.
Weitere Auslöser können eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) oder Infektionen mit dem Bakterium Helicobacter pylori sein. Kaum bekannt ist, dass auch ein

Mangel an **Magensäure** für die Problematik verantwortlich sein kann: In diesem Fall verweilen die Speisen länger im Magen, fangen an zu gären und verursachen organische Säuren, die der Magen durch starke Kontraktionen der Wandmuskulatur zurück in die Speiseröhre schiebt, was der Patient als Sodbrennen wahrnimmt.
Die Diagnose Reflux Ösophagitis wird vom Arzt gestellt und mit einem Säureblocker symptomatisch behandelt. Wissenschaftler wiesen jetzt aber nach, dass dadurch Magen-Darminfekte begünstigt werden. **Der Grund:** Durch weniger Magensäure werden Erreger nicht mehr so gut abgetötet.

Anmerkung: Die Magensäure eines Buschmannes in Namibia ist 7 x so stark, wie bei uns Europäer, so dass sie auch vergammeltes Fleisch roh essen können (Naturerlebnis Namibia - HR vom 08.08.2016).
Magensäure gehört zu einer gesunden Verdauung, da sie die Nährstoffe aufschließt und schädliche Bakterien und Pilze vernichtet.

SYMPTOME: Völle-, Druck-, und vorzeitiges Sättigungsgefühl, Blähungen, Sodbrennen, Schmerzen im Oberbauch. Häufiges Aufstoßen nach dem Essen. Aversion gegenüber Eiweiß. Drang nach Süßigkeiten. Bittertees bremsen den Heißhunger auf Süßes (z.B. Urbitter® Bio-Tee Dr. Pandalis). Verstopfung, Durchfall, chronische Darminfektionen, unverdaute Nahrung im Stuhl, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, Mundgeruch, Juckreiz am Rektum, Husten und raue Stimme am Morgen. Vitamin B12- und Eisenmangel.

MEDIKAMENTE: Bei diesem Beschwerdebild hat sich – neben einer psychologischen Beratung – eine 4 bis 6-wöchige kurmäßige Anwendung mit Enzynorm® f Tabletten bewährt.

Dosierung: 3 x tägl. 1 Tablette vor den Mahlzeiten, bei stärkeren Beschwerden 3 x tägl. 2 Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Später kann Enzynorm® f dann nach Bedarf angewendet werden, z.B. vor ausgiebigen Mahlzeiten. **Hinweis**: Falls Sie an einem Magengeschwür oder einer Gastritis leiden, sollten Sie vor der Einnahme Ihren Hausarzt fragen.
Die Zusammensetzung dieses Arzneimittels entspricht weitgehend der des natürlichen Magensaftes und kann damit einen **Mangel** an Magensäure und Verdauungsenzymen ausgleichen.
Wenn Sie nach Einnahme der Tabletten eine Linderung Ihrer Symptome verspüren, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Sie unter einem **Mangel** an Magensäure leiden.
Luvos® - Heilerde mikrofein Kapseln, Iberogast® Advance Tropfen, Retterspitz® Innerlich. **Magnesium** Diasporal®, Ferrum phosphoricum D12 Tabletten (Nr. 3 von Schüßler).

GASTRITIS

Typische Symptome sind Druckgefühl in der Magengegend, Krämpfe im Oberbauch, Sodbrennen und Völlegefühl. Es werden 3 Formen unterschieden:

A = Allgemeine:
Übersäuerung des Magens durch zu viel Süßigkeiten oder fette Speisen.
Gluten-Unverträglichkeit (Weizen meiden). Stress, bei nervösen und zu hastig essenden Menschen entsteht vermehrtes Aufstoßen, wenn zu viel Luft verschluckt wird. Plaques entfernen lassen (Zahnarzt).
Für normalen Blutdruck sorgen! Häufig besteht ein niedriger Blutdruck, so dass die Magenschleimhaut schlecht durchblutet wird. Sie tritt häufig bei Menschen auf, die ihren Wohnort gewechselt, oder nahestehende Bezugsgruppen verloren haben.

B = Helicobacter pylori
Bei chronischer Gastritis kann auch das Bacterium Helicobacter pylori (WHO Studie 1995) vorliegen (siehe Magen/Darmgeschwür), Arzt/Heilpraktiker befragen oder eine **Pilz**erkrankung.
Die Volksplage Helicobacter pylori kann nur im **alkalischen** Milieu leben, weshalb er sich über jeden Magensäure**mangel** freut. C-13 Atemtest/Arzt durchführen lassen.

C = Chemische Gastritis
Diese schwere Form wird meistens durch eine langjährige Einnahme von chemischen Wirkstoffen (z.B. Rheuma-Mitteln, ASS, Betablocker, Antazida, **P**rotonen**p**umpen**i**nhibatoren (PPI) sowie durch operative Eingriffe im Bereich des Magens und höherem Lebensalter ausgelöst.
Nach langsamen Ausschleichen der Medikamente sowie deren Entgiftung (siehe Schwermetall-Ausleitung) konnte ich sie mit Erfolg durch folgende Maßnahme ausheilen:

Rezept: Eine rohe Kartoffel schälen, fein reiben, ca. 2 Esslöffel Wasser hinzufügen, kurz aufkochen (bis Luftblasen entstehen), mit einem Rührbesen zu einem feinen Brei verrühren.
Dosierung: 3 x tägl. 2-3 Esslöffel 15 Minuten vor dem Essen einnehmen.
Wirkung: Dieser feine, flüssige Kartoffelbrei enthält viel Stärke, wirkt basisch und kleidet Speiseröhre und Magen mit einem feinen Schutzfilm aus.
Empfehlenswert ist diese Anwendung auch bei einer Gastritis A. Ausprobieren – viel Erfolg!

Kennen- und schätzen gelernt habe ich diesen sogenannten Waerland Kartoffelbrei im Kneipp-Vitalium Dr. von Plachy, Bad Lauterberg/Harz.
Sulforaphan Brokkoli Extrakt Kapseln sowie 3 x täglich 1 Teelöffel Manuka-Honig einnehmen.

In seltenen Fällen (ca. 10-15 %) kann auch **Gallenflüssigkeit** mit einem bitteren Reflux vom Dünndarm in den Magen die Ursache sein. Man spricht dann ebenfalls von einer chemischen Gastritis.

ATROPHISCHE GASTRITIS

Eine weitere Form ist die sogenannte chronisch, **atrophische** Gastritis. Sie ist gekennzeichnet durch den Abbau von Magenschleimhaut, insbesondere bei ca. ⅔ der über 50-jährigen, älteren Menschen, wodurch es zu einem Mangel an Magensäure mit all ihren nachteiligen Folgen kommt (Test siehe Sodbrennen).
Je nach Ausmaß der Magenschleimhaut-Schädigung wird zwischen einer oberflächlichen (superfiziellen) und einer chronisch, atrophischen Gastritis differenziert.
Bei einer superfiziellen Gastritis zeigt sich eine oberflächliche Entzündung der Magenschleimhaut. Kommt es jedoch zu einem tieferen Eindringen von entzündlichen Infiltraten mit einer Schädigung der Magendrüsen, so handelt es sich um eine chronisch, atrophische Gastritis. Die Folgen von beiden können sein: Versiegen des Magensaftes, Geschwüre, Erosionen sowie malignes Geschehen.

SYMPTOME: Druck-, Völlegefühl, Appetitlosigkeit, Aversion gegen Eiweiß, Übelkeit, Sodbrennen, brennende Schmerzen im Oberbauch, Mundgeruch, belegte Zunge, saures Aufstoßen, Herzbeschwerden, auch Erbrechen, Husten, Heiserkeit und chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen. Blutarmut mit Vitamin B12-Mangel.

ERNÄHRUNG: Das Therapieziel einer Subazidität ist es, die Magensäureproduktion mit Bitterstoffen/Amara anzuregen. *Was bitter dem Mund, ist dem Magen gesund.* Bitterstoffe regen die Bildung von Magensäure an. Hierzu gehören Chicorée, Löwenzahn, Endiviensalat. Auch ein Glas Wasser mit einem Schuss Apfelessig auf nüchternen Magen, kann die Magensäureproduktion anregen.
Weitere Hinweise zu Ernährung, siehe Magen.

MEIDEN: Scharfe Gewürze, Kaffee, Nikotin, Alkohol, zu heiße, kalte, fette und süße Speisen, Schokolade, eiweißreiche Kost. Konservierungsstoffe, Abführ- und Genussmittel.
Reduzieren: Brot/Getreide, Stress, Ärger, Aufregung.
Auch Humorlosigkeit wird mit Magenbrennen bestraft (Psyche).

GETRÄNKE: Fasten mit ungesüßtem Kamillen- oder frischem Melissentee. Einen Tag nichts essen, nur Kamillen- und Melissentee trinken. Was bei nervösen Herzen gut tut, das nützt auch Menschen, denen gleich alles auf den Magen schlägt. Leinsamen-, Ingwer-, Salbeitee, Schafgarbensaft, Wermut-Frischpflanzensaft/Firma Schoenenberger (3 x täglich 5 ml ½ Stunde vor dem Essen/Reformhaus). Urbitter® BIO-Tee Dr. Pandalis. Grundsätzlich viel trinken, siehe Heißwasser Trinkkur.

THERAPIE: Rollkur: (10-14 Tage lang). Morgens auf nüchternen Magen 2 Tassen dünnen Kamillentee trinken, danach legen Sie sich jeweils 10 Minuten auf die rechte Seite, den Rücken, linke Seite und dann auf den Bauch.
Morgens nüchtern 1 Teelöffel Leinöl einnehmen (bei allen Entzündungen des Magen-Darmtraktes).
Wickel: RETTERSPITZ® Äußerlich (Leibwickel - siehe Wickel). Auflagen mit Heublumen (feuchtwarm).

Sonstiges: Magen und Füße stets gut warm halten. Bei Magenbeschwerden, die gelegentlich nach reichlichen Mahlzeiten, Wein-, Bier- und Nikotingenuss auftreten: Vorübergehend 1 Teelöffel Kaiser-Natron® auf 1 Glas Wasser einnehmen.

MEDIKAMENTE: Gastritol® Dr. Klein Tropfen, Iberogast® Tropfen (können in seltenen Fällen Leberschäden verursachen/Arzt), Reishi und Hericium Heilpilze (Beratung/Bezug), Urbitter® BIO Granulat Dr. Pandalis. RETTERSPITZ® Innerlich. Spenglersan® Kolloid **G** (3 x täglich je 10 Sprühstöße in etwas Wasser einnehmen und zusätzlich 10 Sprühstöße in die Bauchhaut einreiben). Luvos® Heilerde magenfein Kapseln. Nach der Einnahme von Heilerde sollen 2 Stunden Abstand zu anderen Medikamenten eingehalten werden. Schüssler Salze Nr. 3 und 4 im Wechsel stündlich 2 Tabletten lutschen. Johanniskrautöl (Rotöl), 3 x täglich 20 Tropfen einnehmen.

MAGENGESCHWÜR

Typisch sind starke Oberbauchschmerzen mittig oder linksseitig und meist direkt nach dem Essen. Hier kann es auch zu einer Blutung mit Bluterbrechen oder schwarzem, dünnen Stuhl (Teerstuhl). kommen. Stress, Ärger, Aufregung meiden. *Das schlägt mir auf den Magen.* Ungelöste Konflikte. Körper und Gehirn (Bauchhirn) sind so eng miteinander verbunden, dass man sie nicht trennen kann. Im Durchschnitt vergehen 7-8 Jahre, bis es zu einem Ausbruch kommt (Studie Uni/Mainz).

URSACHEN: Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1995 ist das **Bakterium Helicobacter pylori** die Hauptursache von Gastritiden, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, Magenkrebs sowie penetrantem Mundgeruch.
C-13-Atemtest/Arzt durchführen lassen. Die Infektion erfolgt in der Regel schon in der frühen Kindheit, z.B. von Mutter zu Kind, aber auch durch den Kot von Stubenfliegen.

Weitere Ursachen: Wassermangel, Über- aber auch eine **Unter**säuerung durch zu wenig Magensäure (Antiseptikum) kann vorliegen (Test siehe Sodbrennen).
Anmerkung: Eine ausreichende Säurekonzentration ist notwendig, um **Vitamin B12** im Magen aus der Nahrung herauszulösen. Studien zeigen, dass bis zu 20 % aller älteren Erwachsenen von einer verminderten Säurebildung und B12-Freisetzung betroffen sind.
Nikotin, Alkohol. Koffein, wenn Sie mehr als 3 Tassen täglich trinken, erhöht sich das Risiko um das 2,5-fache.

THERAPIE: Vorübergehend viel **Lakritz** essen (nicht bei Bluthochdruck, verminderter Herz-, Nierenfunktion, Galle-, Lebererkrankungen oder in der Schwangerschaft/Stillzeit). Kieler Forscher haben aus dem Saft der Süßholzwurzel (aus ihr wird Lakritz hergestellt) einen Wirkstoff (Glycyrrhizinsäure) gegen Helicobacter pylori entdeckt.
Versuchen Sie es auch einmal mit Citro Biotic (Grapefruitkernextrakt - PZN 8648516) - 3 x täglich 10-15 Tropfen in Wasser einnehmen (siehe Pilz).
Hinweis: Grapefruit gilt als Königin der Wechselwirkungen mit Medikamenten. Ihre Inhaltsstoffe hemmen Enzyme in Leber und Darm, die Medikamente eigentlich abbauen sollen mit der Folge, dass zu viele Wirkstoffe im Blut bleiben.

50g **Leinsamen** mit 1 Liter Wasser über Nacht kalt ansetzen, kurz aufkochen, nach Abkühlung durch ein Sieb streichen. Die Wirkung wird deutlich gesteigert, wenn gleich nach dem Aufkochen 3 Teelöffel Kamillenblüten beigemischt werden. Vor den Mahlzeiten eine Tasse lauwarm trinken. Grundsätzlich viel trinken.

- Bei **Schmerzen**: Warmes Wasser trinken, das zuvor 10 Minuten gekocht wurde (siehe Wasser). Frisch geriebenen Meerrettich essen.

- Bei **Koliken**: Spenglersan® Kolloid **K** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße/Ellenbeuge einreiben).
  Alternativ: Tripel-Therapie: Die Patienten schlucken dafür 7 Tage Medikamente eines Magensäurehemmers und zwei Antibiotika. Die Erfolge liegen bei > 90 % (Arzt befragen).

Sonstiges: Wirbelsäule (6./7. Brustwirbel) überprüfen lassen (siehe Dorn).

MEDIKAMENTE: curcumin-Loges® Kapseln, Spenglersan® Kolloid **G** (3 x täglich 10 Sprühstöße in 50 ml Wasser **vor** den Mahlzeiten) trinken. Minzöl (3 x täglich 2 Tropfen Glas/Wasser). Fencheltabletten/Apotheke sind ein Universalmittel bei allen Magen-Darmerkrankungen (Hildegard-Medizin).

Milch

- Eine kritische Anmerkung -

Eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht hat. Ohne Kälber keine Milch. Ab etwa 6 Wochen vor der Geburt gibt sie keine Milch mehr. Wird die Kuh dagegen nicht erneut gedeckt, kann sie noch 2 Jahre lang ihre volle Milchleistung erbringen. Ihr Fortpflanzungszyklus ähnelt dem des Menschen - auch Mütter stillen zum Teil über mehrere Jahre.

Milch von Kühen, die auf der Weide stehen und frisches Gras fressen, haben mehr gesunde Omega-3-FS als Kühe, die im Stall mit Soja und Mais gefüttert werden.

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich von der Milch eines anderen Säugetieres ernährt. Kuhmilch ist von Natur aus **nicht** für den Menschen geschaffen. Sie regt bei Kälbern **Wachstums**prozesse an. Dazu ist Kuhmilch mit viel Eiweiß auf eine Gewichtsverdoppelung des Kalbes in ca. 50 Tagen ausgelegt (siehe auch Krebs).
Ein Tumorpatient sollte daher **keine** Milchprodukte mehr zu sich nehmen. Milch entsteht nur, wenn - bei Säugern - neues Leben entsteht, zweckbestimmt ausschließlich für den eigenen Nachwuchs. Stutenmilch ist für Fohlen da. Ziegenmilch für das Zicklein. Kuhmilch für das Kalb und Menschenmilch für den Menschen/Säugling.

In der freien Natur wird das Jungtier von der Milchquelle ferngehalten, ja sogar rigoros weggestoßen, wenn sich die ersten Zähne bilden. Nur der Mensch verwendet auch im Erwachsenenalter neben anderen Nahrungsmitteln Milch, die zudem noch von einer anderen Art stammt.

1 Liter Milch/Molkerei stammt von hunderten, verschiedenen Kühen, die unterschiedlich gefüttert und mit Medikamenten behandelt werden (betrifft: Milch – wie gesund ist sie wirklich?- 3 SAT vom 15.3.2019). Milch besteht zu 87,5 % aus Wasser.
Milch**pulver** zu 38 % aus Zucker und zu 26 % aus Fett. Milchpulver ist in vielen Produkten, z.B. Chips, Backfisch, Kroketten, Pesto etc. enthalten.

- Laktose-Intoleranz -

Der artfremde Milchzucker der Kuhmilch bereitet jedoch nicht selten erhebliche gesundheitliche Probleme. Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Buttermilch oder Hartkäse stellen meist keine Belastung dar.
Kuhmilch kann bei entsprechend disponierten Menschen folgende Krankheiten und Symptome verursachen, beeinflussen oder verstärken:
Übergewicht, Mundgeruch, verstopfte Nase, Ringe unter den Augen, Ohrensausen, Ohrenschmerzen, Hautblässe. Schwellung im Gesicht, Migräne, Rheuma, Allergien, Diabetes, Asthma, Heuschnupfen, Entzündung der Nasennebenhöhlen, Hauterkrankungen wie: Pickel, Akne, Ekzeme, Psoriasis oder Neurodermitis. Verstopfung und Blähungen.
Insbesondere die zum sogenannte lymphatischen Typ gehörigen blassen, feinhäutigen Kinder, die zu hartnäckigen Infektionen und Mandelentzündungen neigen, erkranken seltener, wenn sie **keine**

Milch trinken. Aber auch psychische Störungen bei Kindern, wie **Hyperaktivität**, Aggression und Depression können durch zu viel Milch verstärkt werden.

Kalzium-Phosphorverhältnis

In der **Mutter**milch beträgt es **2** zu **1**, in der Kuhmilch aber nur **1,2** zu **1**. Die Natur zeigt uns hier den richtigen Weg, das heißt in der Muttermilch ist **doppelt** soviel Kalzium wie Phosphor enthaltenEine länger dauernde sehr hohe Phosphataufnahme (z.B. Schmelzkäse, Brühwürfel, Konservierungsstoffe, Cola etc.) stört dieses Kalzium-Phosphor-Verhältnis sehr negativ. Phosphor wird **sauer** verstoffwechselt.
Um diese Säure zu neutralisieren, wird Kalzium benötigt, die der Körper - wenn nicht vorhanden - aus den Knochen entzieht mit der Folge, dass diese entkalken (Osteoporose).

In Asien und Afrika trinkt man gar keine Kuhmilch und trotzdem ist dort die Osteoporose weitgehend unbekannt. Erstaunlicherweise aber haben diese Patienten selten Kalzium-Mangel im Blut. Allerdings essen die Menschen dort als Grundnahrungsmittel sehr viel **Hirse**, die erstaunlich viel Kalzium, Magnesium, Kieselsäure etc. enthält. Rund 90 % dieser Bevölkerung leidet an einer angeborenen Laktose-Intoleranz. In Europa nur 20-30 % mit steigender Tendenz.
Übrigens: Menschen mit der Blutgruppe **B** sind laut Dr. A´Adamo (siehe Literaturverzeichnis) die einzigen unter den 4 Blutgruppen (0, A, B, AB), die eine Vielzahl von Milchprodukten unbeschwert genießen können. Den anderen fehlt - angeboren oder erblich bedingt - das Enzym **Laktase**, das normalerweise den Milchzucker in die beiden Einfachzucker Glukose und Galaktose aufspaltet. Menschen mit der Blutgruppe B sind hiervon weniger betroffen.

Atemtest

Ein einfacher Test bringt sofort Klarheit, ob eine Laktose-Intoleranz vorliegt: Bei dieser Methode trinkt der Patient zunächst eine laktosereiche Lösung. Dann wird in regelmäßigen Intervallen der Wasserstoff in der ausgeatmeten Luft über einen Zeitraum von zwei bis sechs Stunden gemessen (Arzt).

- **Eliminations**-Diät: Für den endgültigen Beweis, dass die Beschwerden auf Kuhmilch zurückzuführen sind, verzichtet der Patient zwei bis vier Wochen auf Milch und Milchprodukte sowie auf Lebensmittel, denen Milchbestandteile zugesetzt wurden. Stellt sich während dieser Diät tatsächlich eine Besserung der Beschwerden ein, kann davon ausgegangen werden, dass Milch die Ursache war.

Kalzium **Alternativen:**

Grünes Gemüse, Fisch, Sesam, gemahlene Braunhirse (Wildform)/Reformhaus.

Milch vom **Acker**

- **Soja**bohnen zerkleinern, in Wasser aufkochen und geriebene Mandeln zusetzen, mit Honig süßen und durchpassieren. Sojadrink wird aus blanchierten und fermentierten Sojabohnen hergestellt, mit etwas Salz oder Apfelextrakt. Um die verdauungshemmenden Inhaltsstoffe der Hülsenfrüchte zu

zerstören, werden Sojadrinks ultrahocherhitzt, was aber die übrige Nährstoffzusammensetzung nicht beeinflusst. **Hinweis**: Nicht an Kleinkinder verabreichen, da Soja östrogenartig wirkt und noch keine ausreichenden Forschungsergebnisse vorliegen.

- Sesammilch: 100 g Sesam, fein gemahlen mit 1 Esslöffel Honig, 1 Messerspitze Meersalz und 200 ml Mineralwasser im Mixer verquirlen und mit 3/4 Liter Wasser auffüllen.
- Haferdrinks werden aus Hafer, Wasser und pflanzlichen Ölen hergestellt. Zugesetzte Gerstenenzyme spalten den gemahlenen und gekochten Hafer auf.
- Reisdrink: Für diese Herstellung wird heute gegarter und eingemaischter Vollkornreis oder Reismehl mit Hilfe von Enzymen fermentiert.

Ziegenmilch ist eine weitere Alternative für Kuhmilchallergiker. Allerdings enthält sie weniger Folsäure als die von Kühen und ist deshalb für Babybrei nicht geeignet. Mit dem strengen Geschmack kann sich auch nicht jeder anfreunden.
Hinweis: Informieren Sie sich über vorgenannte Milch-Alternativen in Ihrem Reformhaus.

Milch ist dennoch **wichtig**

Diese kritische Ausführung soll nun auf keinen Fall den Konsum von Milch verteufeln. Milch ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ein sehr hochwertiges, nährstoffreiches Lebensmittel (für Menschen, die sie vertragen). Milch ist eine vorzügliche Quelle für hochwertiges Eiweiß mit allen essentiellen Eiweiß-Bausteinen, für Vitamin B2 und B12 sowie für Kalzium.
Der Milchzucker hat eine fördernde Wirkung auf den Darm und verbessert auch die Aufnahme von Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink. Tatsächlich verhält es sich mit der Milch bei uns heute aber wie mit vielen anderen Dingen. Im Schnitt konsumieren wir **zu viel** davon.

Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne, allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus)

Hinweis: Ein alter Ratschlag, der immer noch seine Gültigkeit hat: Um Milch gut zu verdauen, muss sie schluckweise getrunken werden. Jeder Schluck muss im Mund mehrmals umgedreht werden, um ihn gut einzuspeicheln, bevor er in die Speiseröhre gelangt. Milchprodukte immer **mit** den Mahlzeiten konsumieren.

Milch ist ein Lebensmittel und **kein** Getränk.
Am besten selbst testen.

Milz

- Das geheimnisvolle Organ -

ALLGEMEIN: Die Milz ist das größte lymphatische Organ unseres Körpers und produziert sogenannte Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, die eine zentrale Rolle bei der körpereigenen Abwehr von Krankheiten spielen. Sie liegt links, seitlich des Magens, im oberen Bauchraum, entlang der 9.-11. Rippe, ist faustgroß und hat die Form einer Bohne.

Wird die Milz - etwa nach einem Unfall - operativ entfernt, übernehmen andere Organe - Leber, Knochenmark und Lymphknoten - bis zu einem gewissen Grad ihre Funktion. Nach einiger Zeit treten jedoch häufig Störungen im blutbildenden System, erhöhte Infektanfälligkeit, frühzeitiges Altern, anormaler Hormonhaushalt und problematische, psychische und vegetative Befindlichkeiten (Besessenheit /Sorgen) auf. Bei Erkrankungen dieser Art auch an die Milz denken (Arzt befragen).

MEDIKAMENTE: Grindelia F Komplex Nr. 260 Tropfen (Fa. Nestmann), Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten), Auflagen mit Kohlblättern.

Multiple Sklerose

- Krankheit der 1.000 Gesichter -

ALLGEMEIN: Multiple Sklerose ist eine **entzündliche** Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie tritt an verschiedenen - multiplen - Stellen im Gehirn, an den Sehnerven und im Rückenmark auf. Nach dem Abklingen der Entzündung entsteht eine Vernarbung an den Hüllen der Nervenstränge, die sogenannte Sklerose. Diese führt dazu, dass die Erregungsleitung der Nerven gestört ist. Multiple Sklerose bedeutet viele Narben. Sie ist chronisch, tritt meist in Schüben auf und kann sehr unterschiedlich verlaufen. Die Medizin spricht von einer sogenannten Autoimmunerkrankung, das heißt eigene Zellen zerstören irrtümlich körpereigenes Gewebe in Gehirn und Rückenmark. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist heute das wichtigste bildgebende Verfahren.
MS ist ein schwieriges Krankheitsbild, weil man nach der Diagnose nicht weiß, wie sich die Erkrankung entwickelt.

URSACHEN: Zu den bedeutsamen auslösenden Faktoren werden Erbinformationen, Infektionen und Umwelteinflüsse gezählt. Masern- und **Epstein Barr** Viren stehen in Verdacht, Multiple Sklerose auszulösen (Harvard-Studie). Vieles spricht dafür, dass das Bakterium **Chlamydia pneumoniae** (siehe Ölschlürfen) der Erreger von Multiple Sklerose ist (Professor Stille, Infektiologe, Uni Frankfurt). Von Bedeutung dürfte auch die Feststellung von Professor Coca sein, dass die Multiple Sklerose zu den **allergischen** Krankheiten gezählt werden muss.
Bitte führen Sie einmal einen **Pulstest** durch (siehe Allergie)! Viele Patienten leiden unter einer Lebensmittel-Hausstaub-Allergie.
Oft liegt auch eine gestörte Darmflora durch den **Hefepilz Candida albicans** vor. Darm, Leber untersuchen lassen (Heilpraktiker befragen). Darmbakterien beeinflussen die Gesundheit des Gehirns. Es können Wechselwirkungen entstehen, da es zwischen der **Darmflora** eines Menschen und der Entstehung der MS eine Verbindung gibt, wie von Professor Dr. Wekerle vom Max – Planck Institut/ München in Tierstudien nachgewiesen wurde.
Amalgamfüllungen entfernen und Zähne sanieren lassen. Patienten haben oft doppelt so hohe Quecksilberbelastungen im Blut (Uni München). Störfelder beseitigen: Vereiterte Mandeln, Narben, tote wurzelbehandelte Zähne, **Karies**/Zahnarzt. Bei Völkern ohne Karies gibt es keine Multiple Sklerose.
Säure-Basen-Gleichgewicht herstellen (siehe Entsäuerung). In einem übersäuerten Körper haben Viren freies Spiel. Auch das Immunsystem sowie die Psyche leiden unter einer Säurebelastung.
Seelische oder körperliche Überlastung (z.B. Scheidung, Trauerfall, Prüfungsstress, Mobbing).

Traumata: Schlafstörungen, Albträume, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, körperliche Beschwerden, große Angst.
Blut auf **Zecken** (Borreliose) sowie auf Ehrlichiose untersuchen lassen (Neuroborreliose - 3. Stadium der Lyme Borreliose - weiße Flecken im Schädel CT). Dieses Krankheitsbild lässt sich von dem einer Multiple Sklerose kaum unterscheiden (siehe Zecken). Auch eine Blockade in den Halsvenen wird diskutiert (Wer heilt hat recht, 3-SAT vom 02.05.2013).
Chronisch, stille Entzündungen (siehe Entzündungen) sogenannte Silent Inflammation.

Hauptursache ist ein Überkonsum von Omega-6-FS und eine **niedrige** Konzentration von **un**gesättigten Fettsäuren (Omega-3-FS) in der Rückenmarksflüssigkeit (siehe Öle/Fette), sowie

Vitamin D-Mangel (Uni Oxford). *Rund 75 % alle MS – Fälle in Europa könnten verhindert werden, wenn diese Menschen einen Vitamin D - Spiegel über 40 ng/ml aufweisen würden.* (The Lancet). Besonders dieser Mangel scheinst ein interessanter Ansatz zu sein. Bei allen MS - Patienten liegt ein akuter Mangel vor. Es gibt Hinweise darauf, dass Vitamin D den Krankheitsverlauf beeinflussen und die Schubfrequenz reduzieren kann, auch wenn dies noch nicht abschließend geklärt ist.
Vitamin D - Mangel/**Selbsttes**t = Schienbeine tun schon bei leichtem Fingerdruck weh. **Anmerkung**: In sonnigen Ländern gibt es weniger MS. Forscher empfehlen ½ Stunde Sonnenlicht pro Tag als gesundes Maß.
Eine zu **hohe** Eisenzufuhr kann eine Entzündung verstärken/Arzt befragen.

SYMPTOME: Die ersten Anzeichen sind oft sehr flüchtige, stark wechselnde (multiple) Krankheitszeichen, so dass oft weder Arzt noch Patient diesen Verdacht äußern. Schnelle Ermüdbarkeit, Erschöpfungszustand/**Fatique**, die durch Wärme oft noch verstärkt wird. Seh- und Gleichgewichtsstörungen, Sprachprobleme, Taubheitsgefühle, Muskelzuckungen sowie Blasen- und Darmstörungen und vorübergehende Lähmungen können auftreten.
Die Handschrift bekommt meist deutliche Ausschläge nach oben (siehe Alzheimer).
Es gibt eine Reihe anderer Erkrankungen, die zu Beginn die gleichen neurologischen Befunde aufweisen können.
Ein **Mini-Test** kann Aufschluss geben, ob wirklich MS vorliegt: Der Patient führt den Zeigefinger (mit geschlossenen Augen) vom ausgestreckten Arm zur Nasenspitze. Mit dieser Übung haben viele Patienten Probleme. Die Diagnose trifft allerdings nur der Neurologe.

ERNÄHRUNG: Berühmt und berüchtigt zugleich ist die sogenannte **Evers** Diät. Eine vegetarische Rohkost mit viel Keimen/Sprossen, die lediglich Butter, Sauermilch, Quark und Honig als verarbeitete Produkte zulässt und streng eingehalten werden muss. Wie erfolgreich sie wirklich ist, lässt sich schwer beurteilen, da Dr. Evers (1894-1975) Negativfälle auf Sünden seiner Patienten zurückführte (1 Zigarette, 1 Tasse Kaffee oder Kuchen zwischendurch).

Bevorzugt essen: Obst, Gemüse, Kartoffeln, Karotten, Tomaten (Saft), Hirse, Sellerie, Fenchel, Chicorée, Artischocken, Pastinaken. Sie enthalten **Psoralen**, was einen günstigen Effekt auslöst. Honig, alle Kräuter und Gewürze: Meerrettich, Brunnenkresse, Ingwer.
Fettreich essen. Unser Gehirn besteht zu 70 % aus Fett.
Wünschenswert sind Fette, aus denen der Körper entzündungshemmende Stoffe bilden kann. Dazu gehören die sogenannten **Omega-3-FS**, wie Oliven-, Lein-, Soja-, Raps-, Nachtkerzen-, Borretschöl und **Fisch** (siehe Öle/Fette). Multiple Sklerose tritt bei Grönland Eskimos - die viel Fisch essen - ganz selten auf. Eventuell Fischöl Kapseln einnehmen.

MEIDEN: Blei, Zinn (Stannum). Glutamat, Aspartam (Light-Produkte, Cochenillerot A, E124), Alkohol, **Weizen** und alle glutenhaltigen Getreide. Sie gelten als Verstärker von Krankheiten, an denen das Immunsystem beteiligt ist, (Professor Dr. Schuppan, Uni Mainz). Kochsalz und Zucker reduzieren. Kuhmilch-Produkte.
Omega-**6**-Fettsäuren, z.B. Distel-, Mais-, Sonnenblumenöl. Diätmargarine sowie alle **tierischen** Produkte, wie z.B. Fleisch, Wurst, Schweineschmalz, Eigelb, Milchfett, Butter (Arachidonsäure).

Hinweis: Bei einer Überdosierung wirken Linol- und Arachidonsäure entzündungsverstärkend.

Hieraus ergeben sich folgende diätische Ratschläge: Linolsäurereiche Omega-6-Fette und Öle (siehe Öle/Fette) strikt meiden. Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungen von:

- Dr. Fratzer, ärztlicher Leiter einer Multiple Sklerose- Fachambulanz in Rheinland-Pfalz, sowie
- Dr. Hebener, ärztlicher Leiter einer Privatklinik in Hohen-Sülzen.

Beide haben mit einer Linolsäure**freien** Diät gute Erfolge erzielt.

GETRÄNKE: Grüner Tee (entkoffeinierten). Erdrauch (Fumarina offic.), Mischung zu gleichen Teilen aus: Frauenmantel, Hirtentäschel und Schafgarbe. Johanniskraut-, Mistel-, Salbei-, Taubnessel- und Fenchel-Tee. Gartenraute (Ruta graveolens) wirkt nervenstärkend, beruhigend, krampflösend, Stutenmilch.

BÄDER: Temperatur**ansteigende** Fußbäder insbesondere bei kalten Füßen und Blasenstörungen. Thymianbadezusatz.

THERAPIE: Kohlblattauflagen auf den ganzen Rücken und nachfolgende Einreibungen mit Johanniskrautöl (Rotöl).

- Lockernde und entspannende Übungen durchführen. **Fußreflexmassage**, Vojta-Therapie (wirkt stark entkrampfend/Physiotherapeut aufsuchen).
- Patient soll nie längere Zeit in einer Position verharren (fördert die Spastik). Wirbelsäule baunscheidtieren lassen (Heilpraktiker befragen).
- **Kneipp Therapie** (kalte Armbäder, Wassertreten etc.) durchführen. Bei einem Kältereiz in der Peripherie kommt es reflektorisch zu einer Erhöhung der Temperatur in den Hirnzentren (Hypothalamus), wodurch es zu einer Ausschüttung von ACTH kommt.
- Dorn-Therapeut aufsuchen (insbesondere 5. Brustwirbel einrichten lassen).
- Erdstrahlen (Rutengänger) vor allem im Schlafzimmer beseitigen lassen. 75 % meiner an MS leidenden Patienten verbringen zu viel Zeit über einer geopathogenen Zone (Hans Nieper, Präsident Reagens Leibarzt).
- Elektrostress im Schlafzimmer meiden (Netzfreischalter einbauen lassen).
- Ölschlürfen - morgens nüchtern - mit Sonnenblumenöl. Das Bakterium Chlamydia pneumoniae wird dadurch wirksam bekämpft.
- Antibabypille senkt Multiple Sklerose-Risiko. Sie schützt nicht nur vor ungewollter Schwangerschaft, sie senkt auch das Risiko an Multiple Sklerose zu erkranken um 40 %, wie US-Forscher festgestellt haben. Ursache dafür sind die Östrogene. Sie können die Entstehung und den Verlauf der Krankheit verzögern (Arzt befragen).
- Medi-Taping. Fragen Sie Ihren Therapeuten nach diesem Schmerzpflaster.
- **Vitamin B12** ist verantwortlich für die Myelinschicht. Bei einem **Mangel** (< 200 ng/Liter) Holotranscobalamin (siehe Magen/Sodbrennen) untersuchen lassen.

- Der Darm nährt das Gehirn. Bei allen neurologischen Erkrankungen ist der Darm beteiligt (siehe Darm), besonders die **Propionsäure** spielt hier eine wichtige Rolle. Sie stärkt das Immunsystem.
  70 % der Immunzellen unseres Körpers leben im Darm. Die meisten Patienten haben einen auffallenden **Mangel** an Propionsäure. Sie kann den Verlauf der MS positiv beeinflussen (rbb Praxis vom 10.03.2021). Sie wird von körpereigenen Bakterien - vorwiegend aus pflanzlichen Ballaststoffen - hergestellt - und sorgt für gute Darmbakterien (Stuhlprobe veranlassen).
  2 x täglich eine Kapsel Propicum® (PZN 11527124/Apotheke) einnehmen.

Sonstiges: Wenn eine Krankheit auf negative Lebensumstände reagiert, dann ist es auch wahrscheinlich, dass sie durch eine Änderung dieser beeinflusst werden kann.
Achten Sie daher auf eine gesunde Lebensweise, für Ruhe und seelischen Ausgleich. Frühes Rauchen ab dem 17. Lebensjahr erhöht das Multiple Sklerose-Risiko (US-Studie). Frauen die 25 Jahre lang täglich 1 Päckchen Zigaretten rauchen, erhöhen damit ihr Risiko an Multiple Sklerose zu erkranken um 70 %. Brustwirbel einrichten lassen (Dorntherapeut).

MEDIKAMENTE: Oft liegt ein Mangel an Vitamin B6, Selen und Zink vor (Arzt/Heilpraktiker befragen). Genügend **Vitamin D** senkte das Multiple Sklerose-Risiko bei Frauen um 40 % (Uni Boston). Nachtkerzen-, Borretsch-, Schwarzkümmelöl PZN 0170073 (testen!), Chlorella Süßwasseralgen (z.B. Nepro-Rella® Tabletten). Täglich 240 mg Ginkgo Extrakt einnehmen.

Indische Weihrauchkapseln (Bezug). Sie wirken genauso antientzündlich wie Cortison, haben aber deutlich weniger Nebenwirkungen. Täglich sollten 1.200 mg für mindestens 8 Wochen eingenommen werden.
Homöopathisch: Mangan aceticum D6 (3 x täglich 1 Tablette), eine chronische Mangan/Zinnvergiftung erzeugt Bilder vom Typ Multiple Sklerose und Parkinson. Distemperinum Nosode D200 (1 x wöchentlich 5 Globuli) - Heilpraktiker befragen.

In alphabetischer Reihenfolge wurden mit den Spenglersan® Kolloide **A, E, K, R** und **T** im täglichen Wechsel therapiert (beginnend mit jeweils 3 x täglich 3, danach 3 x 4 usw., steigern bis auf 3 x 10 Sprühstöße), gute Erfolge erzielt. Spenglersan Kolloide werden einfach in die Ellenbeuge eingerieben.
ABM, Reishi, Hericium Heilpilzkapseln stimulieren den Nervenwachstumsfaktor (NGF) und bauen die Myelinscheiden auf (Beratung/Bezug).

Ein bewährtes Medikament gegen Schuppenflechte – der Wirkstoff Fumarsäureester – kann auch Patienten mit Multiple Sklerose helfen. In einer Studie der Ruhr Uni/Bochum mit über 2400 Erkrankten verringerte er die Anzahl der Multiple Sklerose-Schübe um bis zu 50 % und die entzündlich aktiven Herde im Nervensystem um bis zu 90 %. Fragen Sie Ihren Arzt nach Fumarsäure Tabletten (z.B. Tecfidera®).
Cannabis Mundspray Sativex® bei Spastik (verschreibungspflichtig).

Hinweis: Alle Mittel, die als abwehrsteigernd bei Krebs und Aids empfohlen werden, sind bei Multiple Sklerose unwirksam oder schädlich (Autoimmunerkrankung).
Info: www.dmsg.de

Mund

MUNDGERUCH

ALLGEMEIN: Man hört und sagt es nicht gern. Mundgeruch (Halitose) ist ein peinliches Thema. Fast jeder kennt jemanden, dem man gerne Pfefferminzbonbons anbietet. Schlechter Atem ist der Sympathie- und Liebeskiller Nr. 1. Das Fatale: Die meisten Menschen merken es nicht.

- Selbstdiagnose -

Die Zungenoberfläche mit einem Stofftaschentuch abwischen bzw. Zahnseide durch die Zahnzwischenräume ziehen und daran riechen. Die Zunge herausstrecken und nach einem gelblichen Belag im hinteren Bereich suchen, abbürsten bzw. Hand anlecken, kurz warten und dann daran riechen.

URSACHEN: Helicobacter pylori (siehe Magen), Candida albicans (siehe Pilz), Amalgam, mangelnde Zahnhygiene, lockere Zähne, Zahnstein (2 x jährlich entfernen lassen), Mandelentzündung, Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Leber, Nieren, Magenschwäche, Darm (Verstopfung), Diabetes (Gerüche wie Nagellackentferner). Laktoseintoleranz/Milchzucker (siehe Allergie).
Vielredner (Schleimhäute trocknen dadurch aus). Ein weiterer wichtiger Grund: **Stress**hormone hemmen bei Aufregung die Speichelproduktion (*Da bleibt mir die Spucke weg*) und bringen so die Mundflora aus dem Gleichgewicht. Dieselben Hormone können auch die Schweißproduktion erhöhen; ein Effekt, den wohl jeder aus Prüfungen kennt.

ERNÄHRUNG: Langsam essen. Jeden Bissen gründlich kauen und einspeicheln. Speichel ist ein ganz natürliches Desinfektionsmittel. Sellerie killt Mundgeruch. Einfach jeden Tag einen Selleriesnack zubereiten. Äpfel, Orangen essen, Petersilienstängel oder getrocknete Dill-, Kümmel-, Fenchel-, Anissamen kauen. Ihre Öle desinfizieren und geben einen guten Atem.
Die gute alte Salatgurke hilft effektiver als jedes Pfefferminzbonbon gegen schlechten Atem. Einfach eine mundgerechte Scheibe (mit Schale) abschneiden und auf die Zunge legen. Die Gurke dann an den Gaumen drücken und circa 1 Minute wirken lassen.

Naturjoghurt (täglich 90 g) ist wie Deo für den Mund. Er kann den Schwefelwasserstoff im Mund senken, der wesentlich für schlechten Atem verantwortlich ist (Japanische Studie).
Wacholderbeeren: 1. und 2. Tag (3 x 1), 3. und 4. Tag (3 x 2), 5. und 6. Tag (3 x 3) und am 7. Tag (3 x 5) Beeren oder auch Kardamom, Koriander, Kaffeebohnen, Gewürznelken kauen.

MEIDEN: Fett, Eiweiß (Käse, Butter, **Milch**, Fleisch), Nikotin, Alkohol.

GETRÄNKE: Grundsätzlich viel trinken, damit der Mund nicht zu trocken wird. Salbei-, Anis-, Kümmel-, Pfefferminz-, Ingwer-, Wermuttee (schluckweise kalt trinken, nur 3 Sekunden in einer Tasse heißem Wasser ziehen lassen). Schwarzer Tee. Mund mit Wasser ausspülen.

THERAPIE: Nachdem eine schwerwiegende Erkrankung durch den Arzt ausgeschlossen wurde, kann man zur Selbsthilfe greifen.

- **Mundspülungen** mit lauwarmen Salzwasser (9 g Salz auf ein Liter Wasser).
- Kaiser-Natron® neutralisiert die sauren Speisereste zwischen den Zähnen und beseitigt so oft den Mundgeruch (1 Teelöffel auf 1 Glas Wasser, damit kräftig spülen und gurgeln).
- Gurgeln mit: Zitronenwasser (Saft einer halben Zitrone/1 Glas Wasser), oder Heilerde (feine).
- 1 Stück Würfelzucker mit 2-3 Tropfen Lavendelöl langsam im Mund zergehen lassen.
- Kräftiges Kauen stimuliert den Speichelfluss. Das gilt vor allem für kauaktive Nahrung wie Rohkost, Obst und Mehrkornbrot.
- Stirnhöhle mit der Emser® Nasendusche/Apotheke reinigen, 1 Teelöffel Emser® Salz auf 1 Glas Wasser (siehe Nase).
- Sofort wirkt das Lutschen und Kauen von Kaffeebohnen, Minzblättern oder frischer Petersilie.

Wichtig! Auch die Oberfläche der Zunge 2 x täglich von hinten nach vorne gut abbürsten. Bakterien, die auf dem **hinteren** Teil der Zunge siedeln, verursachen Mundgeruch. Zungenschaber/Apotheke. Bei Mundtrockenheit im Alter Ölschlürfen.

MEDIKAMENTE: REPHA-OS® Mundspray, Spenglersan® Kolloid **G** (30 Sprühstöße auf ½ Glas Wasser, ergeben ein ausgezeichnetes Mundwasser). Kaugummi (zuckerfrei) oder Mastix kauen (Harz der Pistazienpflanze) regt den Speichelfluss an und tötet Mundbakterien.
Mutaflor® (1 x täglich 2 Kapseln über 28 Tage), Chlorophyll Dragees.

Mundfäule/Aphthen

ALLGEMEIN: Aphthen sind oberflächliche Schädigungen der Mundschleimhaut mit weißlichen, manchmal auch gelblichen Fibrinbelägen und entzündeten Rändern. Beim Kauen, Schlucken und Sprechen können die Schmerzen erheblich sein. Gehäuft treten sie bei der Mundfäule (Stomatitis aphthosa) auf, unter der vor allem Kinder zu leiden haben.

URSACHEN: Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV 1). Dieses wird von Mensch zu Mensch übertragen. Zöliakie, schlechte Mundhygiene, **Stress,** geschwächte Abwehrlage, Diabetes, gemeinsames Benutzen von Geschirr, Besteck und Zahnbürsten. Vitamin B12-, Folsäure-, Eisen-Mangel, Gluten-, Lebensmittelunverträglichkeit (siehe Allergie).

MEIDEN: Saure, salzige und stark gewürzte Speisen, sowie Tomaten, Nüsse und Schokolade/Süßigkeiten.

Histaminhaltige Nahrungsmittel: Bananen, Sauerkraut, Gorgonzola, Wurst, Schinken, Weizen, Rotwein, Orangen, Äpfel, Zitrusfrüchte.

SYMPTOME: Kleine Bläschen oder weißgelbliche Flecken mit einem entzündeten Saum. Sie können äußerst schmerzhaft sein.

THERAPIE: Zur Schmerzbehandlung haben sich Mundspülungen mit Salbei-, Kamillentee oder Teebaumöl (3-5 Tropfen in etwas Wasser) bewährt. Gurgeln mit Arnika-Tinktur (1 Teelöffel/ Glas Wasser). Heidelbeeren (getrocknete) gut kauen und dann ausspucken.
Mund/Zungen**brennen** (siehe Zunge). Schnelle Linderung verschaffen feuchte Teebeutel aus Grüntee. Beutel leicht ausdrücken, 20 Minuten in den Kühlschrank legen und auf die betreffende Stelle auflegen.

MEDIKAMENTE: Mundspülungen mit Kamille (z.B. Kamillopur® - 30-60 Tropfen/1 Glas Wasser), Repha-OS® Mundspray, WELEDA® Zahnfleischbalsam. Die Aphthen mehrmals täglich mit Spenglersan® Kolloid **G** betupfen sowie 5 Sprühstöße ins Zahnputzwasser geben. Traumeel® S Tabletten. Rechtsregulat® Bio (1:1 mit Wasser gemischt) mehrmals täglich auftragen.

Muskelkater

ALLGEMEIN: Muskelkater ist eine natürliche Ermüdung der Muskeln, die jeder kennt. Physiologisch verbergen sich dahinter mikroskopisch kleine **Haarrisse** einzelner Muskelfasern, als Folge einer ungewohnten Anstrengung.
Magnesium-Mangel, Nebenwirkung von Medikamenten.
Treten die Krämpfe regelmäßig auf, sollte man sicherheitshalber zum Arzt gehen. Hinter den Beschwerden könnten Durchblutungsstörungen, Diabetes, Leber- oder auch eine Schilddrüsenerkrankung stehen. Unter Umständen auch eine Thrombose oder eine Bandscheibenproblematik.
Ein Spreiz- oder Knickfuß sowie Schmerzen von Knie bis Ferse haben ebenfalls Auswirkungen auf die Wadenmuskulatur (Scholl In - Balance 3/4 Einlagen tragen).

THERAPIE: Wärme von außen ist eine sehr gute Hilfe dagegen. Sie fördert die Durchblutung und lockert die Verspannung. Die Behandlung erfolgt durch warme Wasseranwendungen, (Vollbad oder Guss). Kalte Muskeln vor dem Sport aufwärmen und nach dem Sport die Muskelfasern dehnen.

- Auflagen mit Quark, Meerrettich und Kohl lindern Muskelkater im Nu.
- Warmes Bad mit 10 Tropfen Rosmarinöl/Apotheke.
- Ein Heublumensack/Apotheke macht alle Muskeln rasch wieder locker.
- 1 Esslöffel Arnikatinktur mit 1/4 Liter Wasser mischen, Leinentuch eintauchen, auswringen und auflegen.
- **Gurkenwasser**: Einen ordentlichen Schluck trinken, hilft sofort.
- **Einreibung**: RETTERSPITZ® Quick Creme, Franzbranntwein oder „Effektive Mikroorganismen“ (Heilpraktiker befragen).

Sonstiges: Muskelschwäche (Kalium-Mangel), Muskelschmerzen, Muskelzittern - Vitamin E-und D3 Mangel. Muskelzerfall, Gangstörungen -Nebenwirkungen von Medikamenten (Statine). Unsicherer Gang, Schwindel, Gedächtnisstörungen - Salzmangel.
Muskelschwund/Sarkopenie. Muskeln bestehen im Wesentlichen aus Proteinen, und die kommen hauptsächlich aus der Nahrung. Daher lieben sie **Eiweiße** (Hülsenfrüchte), die gut vom Darm aufgenommen werden.
Wenn die Wade krampft, kann auch eine periphere, arterielle **Verschlusskrankheit** (PAVK) -insbesondere bei älteren Menschen - die Ursache sein. Mit der Bestimmung des Knöchel-Arm-Index (Blutdruckmessung und Dopplersonographie) steht eine einfache und kostengünstige Methode zur Diagnose einer bisher asymptomatischen PAVK zur Verfügung, Arzt befragen.

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Magnesium phosphoricum D6 (10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken), Arnica D6 und Rhus tox. D6 je 1 Tablette täglich. Vitamin D3 plus K2 einnehmen/Heilpraktiker befragen.

Nägel

ALLGEMEIN: Ein normaler Nagel ist etwas länger als breit und besitzt eine glatte Oberfläche. Er zeigt eine rosa Färbung sowie einen natürlichen Glanz. Stabilität und eine gewisse Elastizität sprechen für einen gesunden Mineralhaushalt, ein normal großer Nagelmond für ein starkes Herz.

SYMPTOME: Weiße Flecken (winzige Lufteinschlüsse), Zink-, Kalzium-, Vitamin D-Mangel, zu viel Harnsäure, Lymphe anregen.

- **Weiche** Nägel: Täglich 1-2 Teelöffel Gelatinepulver - in Fruchtsaft verrührt - einnehmen (Hautarzt Professor Dr. Rhode). Nicht bei Nierenerkrankungen.
- **Splitternde** Nägel: Auf Würmer achten, Kieselsäure- und Vitamin A-Mangel. Bei Frauen oft auch Eisenmangel (siehe Anämie). Schöne und kräftige Fingernägel bekommt man durch Vitamin H (Biotin) - Professor Floersheim/Basel.

-**Längsrillen** von der Nagelhaut bis zur Schnittkante der Nägel sind zwar eine typische **Alterserscheinung**, jedoch ebenfalls eine häufige Folge von **Flüssigkeitsmangel**. Sie können aber auch als eine Begleiterscheinung von Rheuma oder Lebererkrankungen auftreten.

-Werden Nägel zunehmend flacher und bilden im Verlauf eine regelrechte Delle aus, spricht man von **Löffelnägeln**. Eine häufige Ursache ist Eisenmangel. Diese läßt's sich durch eine Blutanalyse beim Hausarzt feststellen.

ERNÄHRUNG: Zinkhaltige Nahrungsmittel wie: Vollkornprodukte, Weizenkleie, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, Gemüse. Bei Vitamin A-Mangel (Carotin) leiden die Nägel, brechen leicht oder werden spröde. Biotinhaltige Nahrungsmittel wie: Erdnüsse, Linsen, getrocknete Erbsen, Blumenkohl, Pilze, Hefe, Hirse (Braunhirsemehl 3 x täglich 2 Esslöffel) enthält viel Zink und Kieselsäure. Hefeprodukte liefern wichtige B-Vitamine.

NAGELGESCHWÜR

(Umlauf): Bäder mit Kamille, Salzwasser, **Kernseife** oder RETTERSPITZ® Äußerlich, Breiumschläge mit Heilerde. Finger morgens und abends mit Kohlblättern umwickeln oder mit Bienenhonig bestreichen. Den kranken Finger in ein frisches Ei legen.

MEDIKAMENTE: 2 Tage lang 3 x täglich 10 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **K** in die Ellenbeuge einreiben, ab dem 3. Tag 3 x täglich 10 Sprühstöße Kolloid **G**, sowie ein damit getränktes Mullläppchen auflegen. Ichtholan® 20 % oder Ilon® Abszess Salbe.
Nagelkur: Silicea D12 und Kalzium fluoratum D12 Tabletten, 4 x täglich je 1 Tablette im täglichen Wechsel lutschen. 1 x wöchentlich gründlich mit Apfelessig einreiben. Nägel 2 x wöchentlich in

Zitronensaft tauchen, das macht sie fest und lässt sie glänzen. Zur Kräftigung der Nägel Zink-Tabletten einnehmen. Natubiotin® Tabletten. Nagel-/Fußpilz (siehe Pilzerkrankung).

Sonstiges: Nagel gequetscht: Nagel fest auf das Nagelbett drücken (etwa 10 Minuten). So wird er nicht blau.

Splitter entfernen: Eine Zwiebelscheibe auflegen, festbinden. Nach einigen Stunden kann der Splitter mühelos entfernt werden.

Narben

Narben stellen sehr oft sogenannte Störfelder dar und beeinflussen dadurch die Energieversorgung des Körpers. Ist Ihre Narbe ein Wetterprophet? Hat sie eine andere Hautfärbung, ist sie wulstig oder eingezogen, dann sind dies Anzeichen einer Energieflußstörung.

ERNÄHRUNG: Vitamin C- und zinkhaltige Nahrungsmittel, z.B.: Brokkoli, Kartoffeln, Zitrusfrüchte unterstützen eine schnelle Wundheilung. Kürbis-, Sonnenblumenkerne, Nüsse, mageres Rindfleisch (Zink).

THERAPIE: Alte, lange bestehende Haut- oder Schwangerschaftsnarben können mit einer **Vitamin E**-Behandlung (innerlich und äußerlich, z.B. Mowivit® Vitamin 600) wesentlich gemildert werden. Bei auftretenden Narbenschmerzen einen mit Johanniskrautöl getränkten Wattebausch auflegen.

Damit Narben keine weiteren Krankheiten auslösen, empfehle ich Ihnen, sie mit der *APM-Massage nach Penzel*® entstören zu lassen. Fragen Sie auch nach dem Medi-Tape-Pflaster (siehe Schmerzen).

MEDIKAMENTE: Narben Gel/WALA®, Contractubex® Gel, Kalzium fluoratum D12 im täglichen Wechsel mit Silicea D12 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Zinktabletten einnehmen (Wunde heilt dann besser). RESCURA® Creme (Original Bach-Blüten für die Haut).

Nase

Obwohl die Nase nur ein Hilfsorgan der Atmung ist, erfüllt sie eine Menge von Pflichten. Sie ist Staub- und Reinigungsfilter, heizt die Atemluft auf Körperwärme und beherbergt den Geruchssinn.

Nasenbluten

Wenn die Nase nur aus einem Nasenloch blutet, so ist es fast immer harmlos. Es kann jedoch auch als **Begleit**symptom von folgenden Leiden auftreten: Fieberhafte, akute Infektionen wie Grippe, Masern, Typhus und Diphtherie sowie Gefäß- und Kreislauferkrankungen, wie Arteriosklerose, hohe Cholesterinwerte, Bluthochdruck, **Nieren**- und Herzerkrankungen, oft auch durch eine trockene Nasenschleimhaut.

MEIDEN: Kaffee, Tee, Äpfel, Gurken, Tomaten, Kirschen, Rosinen und Mandeln. Sie enthalten Salicylsäure, das die Blutgerinnung verschlechtert. Alkohol, Nikotin, Stress.

THERAPIE: Druck auf den Nasenflügel (mindestens 10 Minuten) aus dem Blut kommt. Dabei sitzt man aufrecht und neigt den Kopf nach vorne, Stirn auf die Hände stützen und kalte Kompressen (Eisbeutel, Waschlappen) oder Meerrettichauflagen in den Nacken legen. Bei Kühlung des Nackens verengen sich die Blutgefäße und die Durchblutung der Nasenschleimhäute nimmt ab. In dieser Haltung 10 Minuten sitzen bleiben, bis die Blutung zum Stillstand gekommen ist.



Mundatmung in aufrecht sitzender oder stehender Haltung, frische Zwiebel durchschneiden und unter die Nase halten. Stopfen Sie Watte in die Nase und dann drücken Sie bei aufgerichtetem Kopf die Nasenflügel zusammen.

Sonstiges: Bei häufigem Nasenbluten Arzt aufsuchen. Halswirbelsäule überprüfen lassen (siehe Dorn).

Juckende Nase kann an einer Weinunverträglichkeit oder einer Allergie liegen (Uni Mainz).

MEDIKAMENTE: Trillium S 58 Tropfen/Nestmann.

Verstopfte Nase

Sie ist oft Folge eines Schnupfens, aber auch psychisch bedingt: *Ich habe die Nase gestrichen voll. Ich kann den nicht riechen.* Histaminintoleranz (siehe Allergie).

ERNÄHRUNG: Bienenwaben kauen, Peperoni, Meerrettich essen. Scharfe Speisen lösen einen Reflex aus, wodurch die Nase zu laufen beginnt. Täglich 2 Teller heiße Hühnersuppe essen, Senfkörner kauen, löst den Schleim.
Vorsicht bei **Milch**allergie (Laktoseintoleranz/siehe Allergie): **Milch verstopft die Nase**.

THERAPIE: Gekochte Kartoffel (so warm wie verträglich) rechts und links neben der Nase auflegen, bis zur Abkühlung dort belassen. Mehrmals täglich wiederholen, Sekret fließt dann ab. Nase abends innen und außen mit Olivenöl einreiben.

- Heizkissen (Sanitätshaus) auf den Rücken legen. Bettoberteil höher stellen und auf dem Rücken schlafen.
- Für warme Füße sorgen.
- **Kopfdampfbäder** mit: Apfelessig (1:1 mit Wasser verdünnt), Kamille, Salbei, Thymian, Pfefferminz.
- **Gesichtsguss** mit kaltem Wasser über der Badewanne.
- Ab unter die **Dusche**! Durch das Einatmen des heißen Wasserdampfs wird der Schleim verflüssigt.
- Zwiebel klein schneiden und in einer Schale auf den Nachttisch stellen.
- Feuchte Handtücher über dem Heizkörper aufhängen, sind eine Wohltat für trockene Nasenschleimhäute.
- **Laufen**, damit die Nase läuft. Sport ist ein natürliches Mittel gegen eine verstopfte Nase.
- Grübchen neben den Nasenflügeln akupressieren.

MEDIKAMENTE: Gelomyrthol® forte Kapseln, Rinupret® Pflege-Nasenspray (Meerwasser). Urbitter® BIO Granulat Dr. Pandalis (Bitteres macht die Nase frei).
Nasenspray sollte nicht mehr als 3 x täglich und maximal für eine Woche am Stück genutzt werden.

Bei Mehrgebrauch trocknen die Schleimhäute aus - man gerät in einen Teufelskreis, da man immer mehr Nasenspray gegen die Beschwerden nimmt.

NEBENHÖHLENENTZÜNDUNG

ALLGEMEIN: Die Schleimhaut der Nasennebenhöhlen produziert eine Flüssigkeit, die in der Regel in die Nase abfließt. Bei einer Entzündung (Sinusitis) durch Erkältung oder grippalen Infekt verstopfen die ableitenden Gänge. Die Folge ist ein Schleimstau in den Nasennebenhöhlen - der ideale Nährboden für Bakterien.
Darmstörungen. Es ist bekannt, dass die Darm-Schleimhäute normalerweise eine auffällige Affinität zu den Schleimhäuten der Atmungsorgane haben. Auch die Nase hat einen direkten Draht zum Gehirn.

URSACHEN: Oft liegt eine Kuhmilch-, Weizen-, Aspirin- oder Hühnereiweiß-Unverträglichkeit vor (siehe Allergie). Auch psychische Belastungen, die das Abwehrsystem schwächen, spielen eine Rolle. Amalgam entfernen, Darm (Pilz) und Nieren untersuchen lassen. Zahnerkrankungen (tote Zähne), Schilddrüsenunterfunktion, kalte Füße, Magenreflux.

SYMPTOME: Schmerzen beim Vorwärtsbeugen des Kopfes. Druckempfindlichkeit an Wangen und Stirn, Kopfschmerzen, Schleim und Eiterstraße/Rachen, chronische Schmerzen, Müdigkeit, anhaltender Schnupfen, Behinderung der Nasenatmung, eingeschränkter Geruchssinn. Räuspern, belegte Stimme, Reizhusten, Mundgeruch, geschwollene Augen, teigiges Gesicht.

THERAPIE: Heiße Milch mit Honig trinken. Gurgeln mit Salbeitee, Inhalation mit ätherischen Ölen (Minzöl 2-3 Tropfen in eine Schüssel heißes Wasser geben) bzw. Aroma-Vernebler/Diffuser.

- Für warme Füße sorgen.
- Zwiebelsocken anziehen/nachts: Zwiebelwürfel erwärmen, in Waschlappen füllen, auf die Fußsohlen legen, Socken über Nacht anziehen, warm zudecken (Wärmflasche).
- Auflagen von feuchtwarmen Kompressen auf die Nasennebenhöhlen und den Nacken mit Heilerde, Kartoffelbrei, Heublumen, Leinsamen/Senfmehl (1 Esslöffel zu Brei köcheln, Säckchen auf Kieferhöhle legen).
- Quark-Meerrettich-Auflage: Meerrettich hat die Eigenschaft, Schleimhäute zum Abschwellen zu bringen. Etwas Speisequark mit 1 Esslöffel frisch geriebenem Meerrettich vermischen und fingerdick auf ein Leinentuch streichen. Als Kompresse 10 bis 15 Minuten auf den Stirn- oder Kieferhöhlenbereich legen.
- Kneipp-Güsse in Gesicht/Beine (Heilpraktiker befragen).
- Ein paar Tropfen Zitronensaft in beide Nasenlöcher hochziehen, danach gut schnäuzen.
- Nase sanft putzen. Wer zu heftig schnaubt, drückt Schleim in die Nasennebenhöhlen.
- Ölschlürfen entlastet das Lymphsystem im Kopfbereich.

- Eine **Nasenspülung** (Emser® Nasendusche/Apotheke) ist hier sehr zu empfehlen: 1 Teelöffel Emser® Salz auf ½ Liter Wasser ergibt eine 0,9-prozentige isotone Lösung, die dem Salzgehalt des Blutes entspricht. Nacheinander beide Nasenlöcher durchspülen. Normales Kochsalz ist hier nicht geeignet, da es die Schleimhäute reizt.
  Mein Tipp: Die Lösung läuft nicht in den Hals, wenn Sie Ihren Mund beim Spülen weit öffnen, denn dann verschließt ein natürlicher Muskelreflex die Verbindung zum Rachen.
  Hinweis: Nicht auf Dauer anwenden.
  Bei der Atmung bleiben rund 80 % der Krankheitserreger und Staubteilchen in der Nase hängen. Sie werden so ausgespült, bevor sie in den Körper gelangen.
  Anmerkung: Wer allerdings schon einen Schnupfen hat, soll davon absehen, um keine Keime in den Rachenraum zu verteilen.
  Viel trinken! Holunderblüten-Tee, Heißwasser-Trinkkur..

MEDIKAMENTE: GeloMmyrtol® forte verbessert den Abtransport schädlicher Viren/ Bakterien und befreit so die Atemwege. Sinupret® forte Dragees, kurzfristig täglich 25 mg Zink einnehmen, verbessert den Geruchssinn und macht die Stirnhöhle wieder frei. Umckaloabo® Tropfen, Spenglersan® Kolloid **G** mehrmals täglich bis zu 10 Sprühstöße in die Nase hochschnupfen. Nasulind® (pflanzliche Nasensalbe). Sinusitis Spray Forte (EMS).
Weitere Infos siehe Schnupfen.

Nebennieren

Mit den Nieren haben die **Nebennieren** nichts zu tun. Sie produzieren wichtige Hormone. Ist ihre Funktion gestört, kann es lebensbedrohlich werden. Erste Anzeichen sind chronische Müdigkeit und Gewichtsprobleme, die auf Morbus Addison oder das Cushing-Syndrom deuten können, Arzt befragen.

NEBENNIEREN-INSUFFIZIENZ (Morbus Addison)

Sie kann der Grund für ein ständiges Schlappheitsgefühl, Müdigkeit und Gewichtszunahme, vor allem am Bauch sein. Aber auch niedrige Blutdruck- und Blutzuckerwerte, Akne, Vollmondgesicht.
Leitsymptome: Braune Haut am ganzen Körper, Arzt befragen.

Nerven

ALLGEMEIN: Diese Erkrankung gehört grundsätzlich in die Behandlung eines erfahrenen Neurologen. Ändern Sie Ihre Denkweise! Versuchen Sie einmal, alles nur positiv zu sehen. Wenn Sie oft genug etwas **Positives** denken, glauben Sie auch daran. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge.

Willst Du wissen, wie es Dir morgen geht, dann schau Dir Deine Gedanken von heute an.

(Indisches Sprichwort)

URSACHEN: Nieren gründlich überprüfen lassen, um eventuelle Funktionsstörungen auszuschließen.
Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Zu viel Säure (pH 5) reizt die Nerven. Ein gesunder Säugling (pH 7) ist immer fröhlich. Für gute Verdauung sorgen.

Depression verursacht **Verstopfung**, Verstopfung verursacht Depression (Teufelskreis). Aber auch psychische Belastungen und Stress spielen oft eine Rolle. **Amalgam** entfernen lassen. Alle Metalle, Umweltgifte (Holzschutzmittel) sind laut Dr. Klinghardt Neurotoxine. Borreliose (siehe Zecken).

Bei Nervosität und Reizbarkeit liegt oft eine hormonelle Schilddrüsenerkrankung vor, aber auch Kalium-, Magnesium- sowie Vitamin D3-, B1-, B6-, B12 Mangel vor.
B -Vitamine sollten Sie **nicht** am Nachmittag oder in den Abendstunden einnehmen, sonst müssen Sie damit rechnen, dass sie Schlafstörungen bekommen. Der richtige Einnahmezeitpunkt für B-Vitamine, ist der **Morgen** nach dem Frühstück.
Auch eine Unterzuckerung kann die Ursache sein. Ärztlich klären lassen!

SYMPTOME: Nervosität, Gereiztheit, Depression, Gleichgültigkeit. Trüber Harn durch das Vorhandensein von Phosphat (vermehrter Zerfall/Nervensubstanz).

ERNÄHRUNG: Kalium statt Valium. Wie die Nahrung/Nieren, so das Blut. Wie das Blut so die Nerven. Wie die Nerven so die Gesundheit. Tanken Sie Glückshormone: Kohlenhydrat**reiche** Vollwertkost, Müsli, viel Obst, Gemüse, Artischocken, Mangold, Salat, Dinkel, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Eidotter, Weizenkeime, Sojaprodukte, Bananen, Feigen und Kopfsalat. Sellerie ist reich an entgiftenden und nervenaufbauenden Salzen.
Rosenkohl für starke Nerven. Er enthält viel Vitamin B und C. **Tomaten** enthalten Tryptophan und Kalium. Beide wirken dämpfend auf unser Nervensystem.
Wer oft Linsen isst, wird ruhig und ausgeglichen. Majoran wirkt nervenstärkend. **Süße** Mandeln sind ebenfalls eine gute Nervennahrung. Sie enthalten hochwertige Eiweißstoffe für den Nervenstoffwechsel. Nüsse, Mais, Spargel.
Ein Stück Bitterschokolade (70 % Kakao) hebt die Stimmung. Schokolade macht dick - vorübergehend aber auch glücklich.

MEIDEN: Eiweißreiche Nahrung, koffeinhaltige Getränke, wie Kaffee, Cola, schwarzer, grüner oder Mate-Tee meiden bzw. reduzieren. Der Wirkstoff **Tannin** behindert die Aufnahme von Psychopharmaka. Knoblauch, Nikotin, Süßigkeiten/Nahrungsmittel mit Phosphat (Brühwurst, Schmelzkäse) sowie Konservierungsstoffe E210, E311, E924. **Fett** macht aggressiv. Salz reduzieren.

GETRÄNKE: Viel trinken. z.B. Heumann Beruhigungstee Tenerval®. Johanniskraut (abends nicht trinken, wirkt anregend), Melisse, Baldrian, Hopfen.
Säfte: Zwiebelsaft mit Honig gemischt (2-3 Esslöffel täglich).

BÄDER: Melisse, Baldrian, Heublumen, Kleie. Kaiser-Natron® 250 g/Bad.

Sonstiges: Gesamte Wirbelsäule/Seelenachse einrichten lassen (siehe Dorn). Weitere Infos siehe Depression.

MEDIKAMENTE: Baldrivit® 600, Kytta-Sedativum® für den Tag, Avena sativa comp. (Fa. WALA®), Pascoflair® 425 mg Tabletten, Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Passiflora Curarina ® Tropfen, Nervoregin® H Tabletten.

Neuralgie

URSACHEN: Nervenentzündung, Erkältung (Durchnässung), Überanstrengung, Veränderungen an der Wirbelsäule, Diabetes, Zecken, Rheuma, Zahnerkrankungen. Wer eine Zahnfüllung nicht verträgt, bei dem läuft unbemerkt das Abwehrsystem auf Hochtouren (Verspannung). Der Patient hat zwar keine Beschwerden, aber das unverträgliche Zahnmaterial reizt unaufhörlich den Zahnnerv. Die Reizung setzt sich entlang des sogenannten **Trigeminusnervs** bis zum Gehirn fort. Von dort aus wird dann ständig das Immunsystem aktiviert.
Amalgam, Nikotin, Alkohol. Chemikalien (Farben, Lacke etc.) sind für 95 % aller Nervenentzündungen verantwortlich (EU Kommissarin 5/2003). **Zucker** geht Füßen auf die Nerven.

SYMPTOME: Sensibilitätsausfälle/Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Schmerzen, Muskelkater, Wadenkrämpfe.

GETRÄNKE: Johanniskraut-Tee, morgens nüchtern und mittags je 1 Tasse schluckweise trinken. Auch **Salbei-Tee** hat sich bei allen Nervenentzündungen sehr bewährt. Lavendelblüten, Zinnkraut. Hafersaft/Reformhaus.

THERAPIE: Feuchte Wärmeanwendungen (sofern Wärme vertragen wird): Kartoffelauflagen, Heublumensäcke, Leinsamen- und Moorpackungen oder einfach, öfters **heiß duschen**. Der Schmerz wird gelindert, wenn man oft heiße Kompressen auflegt.

- Heiße **Kohl**blätter auflegen und anschließend mit Olivenöl einreiben.
- Bei Trigeminusneuralgie soll die betreffende Stelle über einen längeren Zeitraum mit leicht angewärmtem **Johanniskrautöl** (Rotöl/Apotheke) eingerieben werden.
- Eine altbewährte Methode ist folgende: Man tränkt ein kleines Tuch mit **Petroleum**/Apotheke, legt diese Kompresse direkt auf die schmerzende Stelle und umpackt das Ganze warm mit einem größeren Lappen. Auf diese Weise hat man eine einfache, preiswerte, wenn auch nicht aromatische, so doch wirkungsvolle Behandlung.
- **Zwiebelwickel**: Zwiebel klein schneiden, schwach andünsten und so heiß wie vertragen wird, auflegen.
- Fußbäder in trockenen **Linsen** helfen Polyneuropathie-Patienten, das Gefühl in den Fußsohlen zurückzuerhalten.

MEDIKAMENTE: Mowiberon® Kapseln, Diluplex® Tropfen bei Schmerzen.
Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **R** 3 x täglich 10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben, oder wenn möglich direkt am Trigeminusnerv einreiben. Bei einer eventuellen Schmerzverstärkung die Dosis auf 5 Sprühstöße reduzieren.
Magnesium phosphoricum D6. **Akut**: 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken. Ansonsten 3 x täglich 2 Tabletten lutschen. Einreibung mit Aconit Schmerzöl/

WALA®, milgamma® protekt: Zur Behandlung von Nervenschäden infolge eines Vitamin B1-Mangels -insbesondere bei Diabetikern. So ist bei ihnen die Konzentration von Vitamin B1 im Blut um etwa 75 % niedriger als bei gesunden Menschen. Zucker geht Füßen auf die Nerven.

Neurodermitis

ALLGEMEIN: Sie ist ein außerordentlich belastendes Leiden des ganzen Menschen, das - in den einzelnen Lebensphasen wechselnd - an der Haut zum Ausdruck kommt. Sie ist eine angeborene und ererbte Neigung zu Ekzemen mit sehr starkem **Juckreiz**, die jedoch erst dann ausbricht, wenn ein Auslöser hinzukommt. Da man in die Vererbung nicht eingreifen kann, ist Neurodermitis auch **nicht** vollständig heilbar. Ziel muss und kann es daher nur sein, die Erkrankung in eine symptomfreie Phase zu bringen und zu halten.

URSACHEN: Für die Entstehung dieser oft allergieähnlichen Ekzeme kommen verschiedene Auslöser in Frage:

- Überempfindlichkeit der Haut und des Immunsystems.
- Ernährungsbedingte Stoffwechselstörung.
- Übertriebene Fürsorge der Eltern.
- **Umwelt**-Allergene: Schimmelpilze, Hausstaub, Blüten-/Gräserpollen, Nahrungsmittel, Tierhaare.
- Histaminintoleranz (siehe Allergie).
- **Chemische** Schadstoffe: Holzschutz-, Textilfärbemittel, Luftschadstoffe, Nikotin, Chlor im Leitungswasser, Kosmetika (Aluminiumhydroxid), Waschmittel, Weichspüler, Konservierungsstoffe, Modeschmuck (Nickel, Chrom), Tabakrauch, Abgase.
- Ungünstige klimatische Bedingungen: Feucht-heiß, trocken, kalt.
- Psychische Faktoren z.B. Schul- oder beruflicher Stress, Konflikte, Scheidung.
- Antibiotische Behandlung mit nachfolgendem Pilzbefall.
- **Darm** (Candida albicans, siehe Pilz). Die Haut zeigt, was im Darm passiert.
- Defekte im Stoffwechsel der **Leber**.
- **Übersäuerung**: Säure-Basen-Gleichgewicht herstellen (siehe Entsäuerung).
- Amalgam: Füllungen unbedingt entfernen lassen (Störfelder/Zahnarzt).
- Mangel an: Gamma-Linolensäure (siehe Öle/Fette). Die mit der normalen Nahrung aufgenommenen essentiellen Fettsäuren können deshalb bei ihnen nicht in ausreichender Menge zu Gamma-Linolensäure umgebaut werden. Enzymmangel.
- Chronisch stille Entzündungen.
- Chronischer Juckreiz? (Zentrum für Juckreizforschung)

SYMPTOME: Quälender Juckreiz auf trockener und schuppender Haut.
Typische Hautstellen: Gelenkbeugen, Wangen, Stirn und behaarter Kopf (sogenannte Milchschorf), Rumpf, Oberarme, Lippen, doppelte Lidfalte. Einriss an Ohrläppchen, fehlende Augenbraue, häufige

Bindehautentzündung, Schatten um die Augen, Blasswerden der Haut nach Kratzen (normalerweise Rötung).

Befallene Körperzonen bei:

- Säuglingen: Behaarter Kopf, Gesicht, Rumpf, Streckseiten der Extremitäten, raue Oberarme.
- Krabbelalter: Knie
- Kindesalter: Ellenbeuge, Handgelenke, Kniekehlen, Nacken, seitliches Gesicht, Lider, Hände, Füße.
- Jugendliche/Erwachsene: Gesicht, Hals, oberer Brustbereich, Schultergürtel, Handrücken, Gelenkbeugen.

Haut **- Spiegel der Seele**

Nirgendwo spiegeln sich Lebensweise und Ernährung, Klima-/Umwelteinflüsse, seelisch-geistige Gemütsbewegungen und körperlich-organische Leiden so deutlich wieder, wie auf der Haut. Die kranke Haut ist das Ventil, über das der belastete Organismus sich von Toxinen befreien will. *Was die **Niere** nicht ausscheidet, muss der **Darm** ausscheiden, was der Darm nicht ausscheidet, muss die **Haut** ausscheiden. Was die Haut nicht ausscheiden kann, das tötet den Menschen.* (Chinesischer Spruch).

ERNÄHRUNG: Grundlage ist daher die **Entgiftung** des Körpers und speziell des Darmes durch eine individuell vom Therapeuten festgelegte 1-3 wöchige Heilfastenkur (nach Buchinger).
Naturbelassene, überwiegend vegetarische, vollwertige Kost, viel frisches Obst, Gemüse, Salat, Kartoffeln, Vollkornreis. 2-3 rohe Möhren reiben, mit etwas Öl versetzt essen, treiben alles heraus, was nicht in den Darm gehört.

Gewürze: Quendel (Thymian). An alle Fleisch- und Gemüsegerichte 2-3 Messerspitzen geben und mitkochen (kein Rohgewürz - Hildegard Medizin).
Flohsamen: Über jedes Essen 1 Esslöffel streuen, dadurch sorgt man für eine gute Verdauung und Blutreinigung. Haferflocken, Buchweizen, Spitzwegerich, Brennnessel, Löwenzahn roh essen. Käse (Magerfettstufe bis 30 %), Probiotika mildern die Symptome. Dinkel-Vollkornbrot (Sorte Schwaben-, Franckenkorn oder Zollernspelz). Gutes Speiseöl (Olivenöl) verwenden. In der **Avocado** steckt viel Gutes für unsere Haut. Rezepte unter ndr.de/e-docs.

MEIDEN: Weizen (Gluten-Unverträglichkeit), tierisches Eiweiß (**Kuhmilch**produkte, Laktose-Intoleranz).
*Wenn Mütter es fertig bringen würden, ihren Kindern **keine** Kuhmilch zu geben, hätten wir 50 % weniger Neurodermitis.* (Dr. Bruker). Die meisten Menschen auf der Welt vertragen keine Kuhmilch.
Schokolade, Kakao, Eier, Schweinefleisch/Wurst, Fisch, tierische Fette, saure und stark gewürzte, geräucherte Speisen, Zitrusfrüchte (Apfelsinen, Zitronen), Aprikosen, Kiwi, Sojaprodukte, Nüsse.
Sämtliche Nahrungsmittel mit **rotem** Farbstoff: Tomaten, Rote Bete, rote Paprika, Radieschen, Ketchup, rote Marmeladen, Rotwein etc. Curry, Eis, Sauerkraut, Cola, Kaffee, Zucker und Salz reduzieren. Dosennahrung.

Glukosesirup, Konservierungsstoffe (Phosphate). Auf Reaktionen achten! Pulstest durchführen

(siehe Allergie). Kochsalz (Natriumchlorid) reduzieren. Es macht die Haut trocken und/oder rissig (Mineralwasser).

GETRÄNKE: Oolong, Rotbusch, Stiefmütterchen (Viola tricolor), Haut- und Blutreinigungs-Tee N, 6er Tee (nach Aschenbrenner), Cystus® Bio Teekraut (PZN 1515485). Stilles Wasser, bzw. eine Umkehr-Osmose-Anlage einbauen lassen (liefert sauberstes Leitungswasser ohne Chlor, Blei etc.). Heißwasser Trinkkur, Kanne® Brottrunk: 1 Wasserglas zu den Mahlzeiten, Ziegenmilch (Pulver), Stutenmilch.

BÄDER: Kräuterbäder mit 6er Tee. 1/4 Liter RETTERSPITZ® Äußerlich dem Badewasser zufügen (2 x wöchentlich). Haut anschließend mit Johanniskrautöl (Rotöl/Apotheke) einreiben. Stiefmütterchentee-Bad: 100 g in 1/4 Liter Wasser 10 Minuten kochen/Sud ins Wasser geben.
Kleopatra-Bad: 1/4 Liter Milch und 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Liter starken schwarzen Tee kochen/ Badewasser zufügen.
Rückfettende Ölbäder/Töpfer, **Kernseife**, Molke. Keine Bäder in gechlortem Wasser (Schwimmbäder).
Ein Solebad wirkt entzündungshemmend und ist deshalb bei Neurodermitis und Schuppenflechte ein hochwirksames Naturheilmittel. Dafür 1 kg Meersalz in einer Schüssel mit warmem Wasser auflösen und in circa 36 °C warmes Badewasser (rund 100 Liter) einrühren. Zweimal in der Woche 30 Minuten darin baden. Die Haut erholt sich zunehmend, und die schuppigen, roten Stellen bilden sich zurück.

THERAPIE: Versuchen Sie einmal (vorübergehend) mit der Einnahme von Kaiser-Natron® und später mit der entsprechenden basischen Diät den Morgenurin (nüchtern) auf einen pH- Wert von ca. 7,5 einzustellen (siehe Entsäuerung). Die Wirkung wird Sie überraschen. Auch das Einreiben mit eigenem Urin ist hier empfehlenswert. Reines Rosenöl (1 % Mischung in Olivenöl) macht die aufgesprungene Haut wieder glatt.

- Auflagen mit kalter Milch und Heilerde.
- Auflagen mit Steinmoos. An schattigen Stellen auf Steinen findet man es im Wald. Circa 30 Minuten auf die Hautschädigung legen.
- Umschlag mit Schwarztee: Zwei Beutel mit 250 ml heißem Wasser übergießen. Leinentuch in den Sud eintauchen, auswringen und 10 Minuten auflegen.
- Haut mit kolloidalem **Silber** besprühen. Silber tötet Viren/Bakterien/Pilze ab, die unter anderem Ausschläge auslösen. Mit Silber beschichtete Textilien tragen. Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Haut mit Lavendel-, Teebaum- oder Neo-Ballistol-Öl betupfen. Mit Kernseife waschen.
- Klimawechsel: Für 4-12 Wochen ins Hochgebirge > 1500 m oder an die See fahren. Hautkuren am Toten Meer. Patienten, die ich dort getroffen habe, berichteten von guten Erfolgen.
- Die Luft im Wohnraum feucht halten.
- Im Schlafzimmer Meersalz verdampfen lassen (Ionisator/Vernebler). 1 Esslöffel Salz auf 1 Liter warmes Wasser schafft Nordsee Klima.

Entspannungsübungen

Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung oder Yoga helfen beim Abbau von Spannungen und können nach entsprechender Übung häufig zur Minderung der Juckreizattacken führen.
Positiv denken! Der Juckreiz ist weg... (siehe Autosuggestion).

Sonstiges: Fußreflexmassagen durchführen lassen (Physiotherapeut). 10./11. Brustwirbel überprüfen (siehe Dorn). Statt zu kratzen, besser mit den Fingerknöcheln über die Haut fahren oder beklopfen.
Weitere Maßnahmen siehe Ekzem, Haut.

MEDIKAMENTE: Natubiotin® Tabletten, Schwarzkümmelöl (PZN 0170073). Auch die Einnahme von Indischen Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug) hat sich bewährt (wirkt wie Cortison, ohne dessen Nebenwirkung). Mineralstoffe: Magnesium, Zink, Selen sowie Vitamin D3 plus K2. (Heilpraktiker befragen)
Homöopathisch: Spenglersan® Kolloide: Zu Beginn 3 x täglich je 10 Sprühstöße **K**, nach 3 Tagen morgens **K**, mittags **OM**, abends **R** und vor dem Schlafen 5 Sprühstöße **T** in die Ellenbeuge/ Hautstelle einreiben.
Salben: Ringelblume, Halicar®, Ekzevowem®, Sebamed® UREA AKUT Lotion, Dulcamara Salbe (wirkt wie eine Cortisonsalbe), Sensicutan® Creme, Mineralstoff-Creme-Mischung N/Pflüger, Avocado B12 Creme.
Dulcamara **Tinktur**: 10,0 Olivenöl, Basissalbe ad 100,0 M. f. Ungt./Apotheke. Aloe vera Gel. Heilpilzkapseln: Hericium/Reishi (Beratung/Bezug). Rechtsregulat® Bio Dr. Niedermaier (innerlich und äußerlich, 1:1 mit Wasser verdünnt) 20 Tage anwenden.

Info: Bundesverband Neurodermitiskranker in Deutschland e.V., 56154 Boppard.
Tel. 06742/8713-0, www.neurodermitis.net

Nieren

ALLGEMEIN: Der Mensch besitzt zwei ca. kinderfaustgroße, bohnenförmige Nieren, die links und rechts neben der Wirbelsäule, in der Höhe zwischen dem 12. Brust- und dem 3. Lendenwirbel liegen. Sie sind neben der Leber das **wichtigste** Entgiftungsorgan des Körpers und dienen unter anderem dazu, die im Blut gelösten flüssigen Abbauprodukte zu reinigen und insbesondere Harnstoff und Harnsäure - die Endprodukte des Eiweißstoffwechsels - auszuscheiden. Wenn sie im Körper bleiben, kommt es zur Selbstvergiftung mit schwerwiegenden Folgen.

Darüber hinaus regulieren sie die Körperflüssigkeit, den Blutdruck sowie den Säure-Basen-Haushalt und teilweise auch den Hormonhaushalt, insbesondere für Vitamin D.
Die Nieren sind die Kläranlagen des Körpers und leiden stumm.

URSACHEN: Herz und Nieren umarmen sich. Wenn die Pumpleistung des Herzens nachlässt, lässt automatisch auch die Leistung der Nieren nach.
Wichtigster Parameter bei der Blutuntersuchung ist das sogenannte **Kreatinin**, ein Abfallprodukt des Muskelstoffwechsels. Normalerweise liegt dieser Wert **unter** 1,2 mg/dl. Schon ein Wert ab 1,3- 2,5 mg/dl bedeutet einen Verlust von 30-50 % der Nierenfunktion.
Außerdem führt eine chronische Nierenfunktionsschwäche zu einer verstärkten Eiweißausscheidung von über 0,2 g pro Tag im Urin. Beide Werte regelmäßig kontrollieren lassen.

Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Die Nierenfunktion nimmt natürlicherweise mit zunehmendem Alter ab. Dadurch kann es zu einer Übersäuerung des Körpers und einer zusätzlichen Schädigung des Nierengewebes kommen.
Chronische Nierenprobleme lassen sich durch eine **Alkali-Therapie**, also die Gabe von Basentabletten oder -pulver sehr gut behandeln (Professor Doktor Michalsen, Charité Berlin).

Auch ein Mangel an Magensäure (Antiseptikum) kann vorliegen (Test siehe Sodbrennen).
Sehr oft liegt auch Diabetes, eine chronische Mandel-, Stirn-, Schneidezahn- oder Nasennebenhöhlenentzündung sowie Stress und kalte Füße vor.
Hoher Blutdruck, schädigt das Filtersystem der Nieren, die dann nicht mehr richtig arbeiten können. Wenn man Nieren verpflanzt, verpflanzt man auch den Blutdruck. Amalgam entfernen lassen (Ödeme um das Auge). Kontaktprobleme verursachen oft Nierenprobleme. *Das geht mir an die Nieren*. Für regelmäßigen Stuhlgang sorgen, Vasculitis und Diabetes.

SYMPTOME: Eine schlecht durchspülte Niere steht vielen Menschen buchstäblich im Gesicht geschrieben: Die Haut wird unrein/grau, trocknet aus und bildet Knitterfältchen. Plötzliche Gesichts- und Hautblässe, gedunsene Augenlider, ständig wechselnde Harnfarbe, abendlich geschwollene Knöchel.
Kopf- und Rückenschmerzen, Blässe, Müdigkeit, Ödeme, ständiges Nasenbluten, Konzentrationsstörungen, **Jucken** am ganzen Körper (Nierenschwäche), Angst-, Kältegefühl, Schmerzempfindlichkeit.

ERNÄHRUNG: Gurken, Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Zwiebel, Spargel, Kartoffeln, Hirse, Kürbis, Melonen, Aprikosen, Birnen, Artischocken, Kresse, Petersilie, Meerrettich, Sellerie.

- Kartoffel-Ei-Diät: (1 Ei auf ca. 600 g Kartoffeln). Diese Kombination (hohe, biologische Wertigkeit) wird angewendet bei der Diät von schweren Nierenerkrankungen, weil diese Kranken kein Fleisch vertragen und oft einen hohen Eiweißverbrauch haben.
- Apfel-Diät: Alle 2 Stunden einen Apfel essen, sonst nichts (2-3 Tage).
- Hay'sche Trennkost: Trennung von Eiweiß und Kohlenhydraten während einer Mahlzeit (Arzt/ Heilpraktiker befragen).
- Viel Vollkornbrot essen, senkt das Risiko von Nierenversagen. Dafür sorgen die pflanzlichen Inhaltsstoffe (schottische Studie).

MEIDEN: Reduzieren: Tierisches Eiweiß (Fleisch, Wurst, Eiweiß-Diät), Kochsalz. Spinat, Mangold, Sauerampfer, Rhabarber, Rote Bete, weiße Bohnen, Stachelbeeren aber auch Lakritz und Erdnüsse. Sie enthalten viel Oxalsäure, die mitverantwortlich ist für die Bildung von Nierensteinen.
Wenn sie aus dem Darm ins Blut gelangt, kann sie mit dem Mineralstoff Kalzium eine unlösliche Verbindung eingehen, die die feinen Blutgefäße der Nieren verstopfen und so zur Bildung von Nierensteinen beitragen.
Kaliumreiche Lebensmittel wie Bananen, Hülsenfrüchte, Trockenobst, Kiwis, Nüsse, Kirschen und Obstsäfte bei eingeschränkter Nierenfunktion sowie bei Dialysepatienten **meiden**. Ansonsten kommt es zu einer allmählichen Vergiftung.
Fruchtzucker als künstlich zugesetztes Süßungsmittel in Getränken, lässt den Harnsäurespiegel ansteigen.
Phosphatreiche Ernährung. Phosphat (E450-E495) macht krank und ist schädlich für die Gefäße. Phosphate sind insbesondere enthalten in Fertigprodukten, Burger, Pizza, Magerquark, Schmelzkäse, Cola etc.
Wenn wir mit der Nahrung Phosphat aufnehmen und die Nieren - die das Phosphat aus dem Blut herausfiltern - schon vorgeschädigt sind, verbindet sich das Phosphat mit Kalzium und lagert sich dann in den Gefäßen des ganzen Körpers an. Das kann zu Herzinfarkt und Schlaganfall sowie zu Osteoporose führen.

Konservierungsstoff E430, Milchprodukte (Kalziumsteine). Kaffee, Cola, Alkohol, schwarzer Tee, kalte, kohlensäurehaltige Mineralwässer.
NSAR meiden: z.B. Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen können als Nebenwirkung zu Nierenversagen führen. Bei Vorerkrankungen weder einnehmen noch einreiben (NDR-Visite vom 8.11.2016).
Aber auch Kontrastmittel und Antibiotika.

GETRÄNKE: Viel trinken: 30 ml je kg Körpergewicht, jedoch **nicht** bei eingeschränkter Herz-Nierenfunktion - Arzt/Heilpraktiker befragen. Als Maßstab gilt die Farbe des Urins (soll wie Wein aussehen). Wer zu wenig trinkt, scheidet zu wenig aus. Regelmäßiges, ausreichendes Wasserlassen ist aber eine wesentliche Voraussetzung für die Heilung von Erkrankungen der Harnwege. Am besten Stilles- oder Osmose Wasser. Heißwasser-Trinkkur.
Bärentraubenblättertee (wirkt nur, wenn der Urin **basisch** ist > pH 7). Eventuell vorher 1 Teelöffel Kaiser-Natron® in Wasser einnehmen. Zinnkraut, Brennnessel, Ringelblume, Goldrute, Ingwer, Hagebutten, Birkenblätter. Petersilie: 2 Teelöffel frisches Kraut in eine Tasse heißes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen, morgens 1 Tasse trinken.

Weitere Getränke: Kefir, Stutenmilch (bei hohen Kreatininwerten). Birken-, Brennnessel-, Sellerie-, Petersilie- und Zinnkrautsäfte Schoeneberger/Reformhaus wirken harntreibend, ausschwemmend, entwässernd und sind zur Durchspülungstherapie bestens geeignet.

MEDIKAMENTE: Zink gilt als großer Nierenhelfer, um Säuren und Harnstoffe auszuscheiden. Solidacur® 600 mg Tabletten (Goldrute). Basentabs pH-balance Pascoe® Tabletten.
Homöopathisch: Reneel® N Tabletten, Spenglersan® Kolloid **K** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben), regt die Nierenfunktion an, Kolloid **G** (3 x täglich im Bereich der Nieren/ Rücken einreiben).

NIEREN-SCHWÄCHE

Sie ist eine schleichende Gefahr. Ohne Pause filtert die Niere täglich unser Blut. Sie sind wichtig für die Blutbildung, den Blutdruck und den Knochenstoffwechsel. Doch Nierenerkrankungen machen lange keine Schmerzen. Wenn sich die **Kreatinwerte** im Blut und die **Eiweißwerte** im Urin verändern, können diese ein Hinweis sein, Arzt befragen.

NIEREN-ENTZÜNDUNG

Goldrutentee (Solidago) trinken. Er steigert die Leistungsfähigkeit der Nieren, regt einerseits die Ausscheidung von Flüssigkeit an und vermindert andererseits die krankhafte Ausscheidung von Eiweiß mit dem Harn. Goldrute bringt in der Regel die Nieren wieder in Ordnung. Birkenblättertee hat sich hier ebenfalls bestens bewährt.
Zwiebel in zwei Teile schneiden und damit die Nierengegend einreiben. Die Harnabsonderung steigt dann erheblich an.

MEDIKAMENTE: siehe Nierenerkrankung.

NIERENSTEINE/GRIEß

Im letzten Jahrzehnt nahm die Häufigkeit der Nierensteine deutlich zu. In der Kriegs- und Nachkriegszeit war bei einer eiweiß- und fettarmen, wasser- und kohlenhydratreichen Kost dieses Leiden relativ selten.

Im akuten **Anfall** sofort **Arzt** benachrichtigen!

Zur Linderung der Schmerzen: 1 Esslöffel Kaiser-Natron® mit etwas lauwarmem Wasser einnehmen. Danach fasten. Organismus entsäuern (siehe Entsäuerung). Bei **leichten** Koliken: Langsam, schluckweise heißen Kamillentee oder 3 x täglich warmen, ungezuckerten Brennnesseltee trinken. Heißen Heublumensack auf die Nierengegend legen. Nachts Kohlblätter auflegen, morgens kräftige Massagen mit Olivenöl.

URSACHEN: Übergewicht, Diabetes, hohe Cholesterinwerte, Arteriosklerose, zu viel rotes, fettes Fleisch, Flüssigkeitsmangel, zu viel süße Getränke.
Die Zusammensetzung der Steine gibt Hinweis auf die Ernährung. 70-80 % aller Steine bestehen aus sogenanntem Kalzium-Oxalat. Oxalreiche Lebensmittel, wie Rote Bete, Mangold, Rhabarber, Spinat, Schokolade oder Walnüsse meiden. Ebenso cysteinhaltige Nahrung, wie Soja-Produkte.

GETRÄNKE: Zinnkraut, Petersilie, Kamille, Löwenzahn, Hauhecheltee (Ononis spinosa). **Bier** wirkt durch seinen hohen Wasseranteil in Verbindung mit Alkohol harnausscheidend, so dass feste Bestandteile kontinuierlich ausgespült werden (Finnische Studie).
Alternativ: 1-3 Glas alkoholfreies Bier täglich (Männer ½ Liter, Frauen 0,3 Liter). Wenn Sie in Polen oder Tschechien leben, haben Sie sogar Anspruch auf Ihr Bier, die Krankenkasse zahlt es.
Anmerkung: Das Maß aller Dinge ist das Maßhalten.

Weitere Getränke

- Täglich einen Tropfen Eigenurin (sofern in Ordnung) in einer Tasse Nierentee verrühren/trinken (Heilpraktiker befragen).
- Anissamen (pulverisiert) in Wein getrunken (2 x täglich), soll Nierensteine beseitigen.
- Den Saft einer ganzen Zitrone bzw. nach dem Essen 1 Glas Rettichsaft trinken.
- Warmes obergäriges Altbier soll den Abgang von Steinen fördern.
- Säfte: Meerrettich (desinfiziert), Echinacea/Reformhaus.

Nach einer Studie der Harvard Universität sind die **besten** Getränke gegen Nierensteine: Wein, Bier, Tee, Kaffee. Die **schlechtesten** sind: Apfel- sowie Grapefruitsaft, Milch, Mineralwasser und Orangensaft. Cola und Limo zeigten keinen Einfluss.

BÄDER: Sehr heißes Bad nehmen (entkrampft), Sitzbad mit Zusatz von Zinnkraut (100 g/2 Liter Wasser - 10 Minuten kochen) oder Kamillenblüten (2 Handvoll pro Eimer). Dampfsitzbad: In das Toiletten-Einsatzbidet (Sanitätshaus) heißen Zinnkrauttee füllen, Handtuch darüber legen (Vorsicht heiß!), draufsetzen und mit einem weiteren Handtuch Unterleib zudecken.

THERAPIE: Viel bewegen. Laufen, laufen auf holprigen Wegen. Kalzium gelangt dadurch in die Knochen und nicht in die Blutgefäße/Nieren. Nachts öfter mal die Schlafposition ändern. Wer immer auf derselben Seite schläft, fördert die Bildung von Nierensteinen, da durch die Last des Körpers die Nieren schlechter durchblutet werden.

Sonstiges: Nierensteine sind oft auf eine Natriumchlorid (Kochsalz)-Kristallisierung zurückzuführen. Statt Kochsalz ein natürliches Himalaya-Kristallsalz/Reformhaus verwenden.
Lenden- und Brustwirbelsäule überprüfen bzw. einrichten lassen (siehe Dorn).
Eine Entzündung kann zu Sepsis führen!

MEDIKAMENTE: Magnesium phosphoricum D6 (10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken). Nach Besserung 3 x täglich 2 Tabletten lutschen. Natron bzw. Basen-Tabletten (z.B. Basica Compact®).

Nieren-Zysten

Auflagen mit Ingwer: Wurzel raspeln, zu Brei verreiben und in 1 Liter Wasser 5 Minuten kochen. Tuch eintauchen, auswringen, auf die Nieren und ein weiteres trockenes Tuch darüber legen, sobald es trocken ist, erneuern.

Ödeme

ALLGEMEIN: Ödeme entstehen häufig an Unterschenkeln und Knöcheln. Drückt man das Gewebe mit dem Finger, bleibt eine Delle, die sich erst nach einiger Zeit zurückbildet.

URSACHEN: Venenschwäche, Herz, Nieren, Thrombose, Lymphe, Schilddrüse (Unterfunktion), **Leber** untersuchen lassen. Wenn die Leberfunktion vermindert ist, kommt es zu einer herabgesetzten Synthese von Eiweiß, so dass ein Eiweißmangel-Ödem entstehen kann. Hormonschwankungen, langes Sitzen oder Stehen, Hitze, großer Konsum von Kaffee oder Alkohol, Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten, Kalium-, Eisenmangel, Amalgam.

SYMPTOME: Bei Eiweißmangel sammelt sich Wasser im Gewebe. Fußgelenke schwellen abends an. Morgens hängen dicke Säcke unter den Augen, Gesicht und Hände sind aufgedunsen.

ERNÄHRUNG: Fleisch (Rind, Lamm, Huhn), Wurst, Fisch, Weizenkeime, Sojaprodukte, Bierhefe, kaliumhaltige Lebensmittel wie z.B. Bananen, Aprikosen, Fenchel, Heidelbeeren, Zuckerrohrmelasse/Zuckerrübensirup und Sauerkraut (Kalium-Granulat PZN 0064431/Apotheke).

- **Kürbiskerne** enthalten Arginin: Es entgiftet im Körper Ammoniak und gerade dies begünstigt im alternden Gewebe die Salz- und Wasserhaltung, was schließlich zu Ödemen führt.
- Wacholderbeeren kauen (siehe Mundgeruch).
- Auch die Kartoffel (natürlich mit Schale) hat einen relativ hohen Kaliumgehalt. Soja-Bohnensprossen, Sellerie, Majoran, Löwenzahn, Gurken, Tomaten.
- 2-3 Teelöffel verdünnter Zwiebelsaft täglich beseitigt Schwellungen in Füßen, Beinen und Händen sowie die wassersüchtigen Anschwellungen des Bauches und des Brustraumes und entlastet so den Kreislauf.
- Ab und zu einen **Reistag** einlegen: 250 g Naturreis ohne Salz gekocht und mit 500 g Äpfeln zubereiten, eventuell mit Kräutern verfeinern.
- Propolis hemmt das Auftreten von Ödemen und dichtet die Gefäße ab.

MEIDEN: Getreideprodukte (Kohlenhydrate) reduzieren. Durch einen hohen Verzehr werden die Nieren verschlammt. Kochsalz, scharfe Gewürze, Salat. Konservierungsstoffe E110, E122, E123, E155 (Farbstoffe).

GETRÄNKE: Eine Gewebe-Entwässerung wird – so paradox es klingt – durch Trinken unterstützt. Sofern Ihre Niere in Ordnung ist, sollten Sie 1,5 bis 2 Liter täglich trinken/Arzt befragen. Hauhechel (Ononis spinosa), Tee **nicht** kochen. Goldrute, **Brennnessel,** Zinnkraut, Birkenblätter. **Säfte**: Heidelbeer-, Weißdorn bei Herzschwäche/Reformhaus. Heißwasser-Trinkkur durchführen.

Geschwollene Beine

Hat das Herz nicht genug Pumpleistung, kommt es zu Wassereinlagerungen. Waden und Knöchel schwellen an, die Beine sind müde und schwer. Die Erfahrung lehrt, dass eine Petersilienkur - sofern Herz/Nieren in Ordnung sind/Arzt befragen - hervorragend geeignet ist, um vor allem Wasserstauungen an den Fußknöcheln zu verhindern bzw. zu beheben. Petersilie/Stängel enthält viel Kalium, Petersiliensaft gibt es im Reformhaus.

- Kalmuswurzel-Kur: 3 Wochen lang 3 x täglich ½ Teelöffel Kalmuswurzel-Pulver (Apotheke) einnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen.
- Senfsamen-Kur: 3 Wochen lang 3 x täglich 1 Teelöffel vor dem Essen mit etwas Flüssigkeit unzerkaut schlucken.
- **Wickel**: Heilerde, feuchtkalte Auflagen mit Salzwasser, Apfelessig. Socken in kaltes Salzwasser tauchen und über Nacht trockene darüber ziehen.
- Duschen Sie ihre Beine abends von unten nach oben kalt ab. Das verengt die Gefäße.
- **Massage** mit ätherischen Ölen, Menthol und Kampfer/Apotheke. Regelmäßig und sanft einmassieren.
- **Sport**: Joggen, Walken, Schwimmen und Radfahren. Bewegung steigert die Durchblutung und gleichzeitig werden Schadstoffe aus den Zellen abtransportiert. Vorbeugend helfen Kompressionsstrümpfe.

GETRÄNKE: Liebstöckel-Wurzel/Maggikraut (Apotheke). Besonders für Frauen (zyklusabhängige Ödeme). 1-2 Teelöffel der fein geschnittenen, getrockneten Wurzel mit 1 Tasse kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten bedeckt ziehen lassen, abseihen. 3 x täglich 1 Tasse trinken. Tee immer frisch zubereiten (Uni Düsseldorf). **Achtung:** Patienten mit Nierenleiden dürfen diesen Tee **nicht** trinken.

MEDIKAMENTE: Vitamin E, B1-Tabletten. Wenn Nierenmittel nicht helfen, **Lungenmittel** einsetzen.
Homöopathisch: Natrium sulfuricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen) entwässern und entgiften.
Polyporus **Heilpilze** (3 x täglich 1 Kapsel) wirken harntreibend und entwässernd, ohne Kalium auszuscheiden (Beratung/Bezug).

Sonstiges: Das sogenannte Lipödem tritt bei Asiatinnen nicht auf. Es handelt sich meist um eine genetische Disposition.

Öle/Fette

Fette sind lebenswichtig und spielen im Rahmen unserer Ernährung eine wichtige Rolle.
Sie tragen dazu bei, fettlösliche Vitamine (A, D, E und K) aufzuschließen, Nervenzellen zu isolieren, den Körper zu wärmen, unseren Hormonhaushalt auszugleichen, Haut und Arterien geschmeidig zu halten und unsere Gelenke zu schmieren.

Öle und Fette beherrschen den gesamten Stoffwechsel, Energiegewinn und Zellneubildung stärker als jedes andere Nahrungsmittel. Fett ist essentieller Bestandteil der Gehirnsubstanz.
Es fördert die Schmackhaftigkeit, trägt zur Konsistenz und dem Geruch vieler Nahrungsmittel bei, verlangsamt den Verdauungsprozess und verlängert dadurch die Sättigungsperiode nach einer Mahlzeit.
Bei gleichem Gewicht liefert Fett mehr als doppelt soviel Energie (1 g Fett enthält 9 Kalorien) als Kohlenhydrate oder Eiweiß. Wer auf die schlanke Linie achtet, sollte daher Fett reduzieren. Fett sollte nicht mehr als 30 % der täglich zugeführten Kalorien ausmachen.

Durch eine gezielte **Auswahl** der richtigen Öle/Fette lassen sich viele Krankheiten vorbeugen und therapieren. Fett sparen ist kein Vorteil. Die Fettqualität ist entscheidend.

Fette sind aus den chemischen Bausteinen Glycerin und Fettsäuren (FS) aufgebaut. Dabei ist Fett jedoch nicht gleich Fett.
Entscheidend für die Qualität und den gesundheitlichen Wert eines Nahrungsfettes ist seine Zusammensetzung, insbesondere die Art seiner Fettsäuren. Einige davon sind **essentiell**, das heißt lebensnotwendig und müssen über die Nahrung zugeführt werden. Andere kann der Körper selbst durch Um- und Aufbau herstellen.

Einfach ungesättigte **FS**

bezeichnet man auch als Omega-9-FS. Ein wichtiger Vertreter ist die Ölsäure, die sich unter anderem in Oliven- und Rapsöl findet, aber auch in vielen tierischen Fetten vorhanden ist. Den einfach ungesättigten FS sagt man nach, das gute HDL-Cholesterin zu erhöhen und das schlechte LDL-Cholesterin zu senken. Beides ist gut für die Gesundheit.

Mehrfach ungesättigte **FS**

Hier sind vor allem die Omega-3 und die Omega-6-FS wichtig. Beide gehören zur Gruppe der essentiellen Fettsäuren.

In unserer Nahrung kommen drei Formen der **Omega-3-FS** vor:

1. Alpha-Linolensäure
2. Eicosapentaensäure (EPA)

3. Docosahexaensäure (DHA)

In der Natur kommen **EPA** und **DHA** überwiegend in **Algen** (Öl) kalter Meeresgewässer vor und dadurch auch in Fischen, die sich von ihnen ernähren. Das sind vor allem Lachs, Makrele, Hering und Thunfisch. Sie tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und Triglyceridspiegels im Blut sowie einer normalen Herzfunktion bei.

Rund 30 % der Fettmasse des menschlichen **Gehirns** bestehen aus der Omega-3 FS DHA. Deshalb ist eine ausreichende Versorgung mit DHA wichtig, für das Ungeborene, genauso wie für Kinder, Erwachsene oder Senioren. Ernährungswissenschaftler empfehlen daher zwei Mal in der Woche Seefisch zu essen bzw. LIPISCORt® Fischölkapseln einzunehmen. **DHA** trägt zur Erhaltung einer normalen Hirnfunktion sowie normaler Sehkraft bei.
Alpha-Linolensäure finden wir aber auch in Lein-, Raps-, Oliven- und Walnusöl (siehe nachfolgende Tabelle).

Trans-Fettsäuren

sind ungesättigte FS, die durch Erhitzung bei der industriellen Härtung von Ölen zur Herstellung von halbfesten und festen Speisefetten entstehen und dann zur Produktion von Lebensmitteln verwendet werden. Sie kommen aber auch im Fett und in der Milch von Wiederkäuern, folglich auch in Butter, Sahne und Rindfleisch vor, weil Bakterien aus dem Pansen die Fettsäuren zu Trans-Fettsäuren umbauen. Kalifornien hat diese ungesunden Trans-Fettsäuren verboten.

Man kann auch gute Fette so erhitzen, dass sie zu schlechten werden. Lein –, Weizenkeim – und Rapsöl dürfen nicht erhitzt werden sowie natives Olivenöl (NDR-Visite vom 28.8.2018).

Nach Untersuchungen der Uni Jena weisen **Backmargarinen** und daraus hergestellte Lebensmittel, wie Gebäck, Snacks, Kekse und besonders Blätterteig teilweise sehr hohe Gehalte der gesundheitsgefährdeten Substanz auf (ZDF 14.09.2007).
Trans-Fettsäuren erhöhen die Triglyceride sowie das LDL-Cholesterol und erniedrigen das HDL-Cholesterol im Blut. Zudem steigt das Risiko, an Arteriosklerose zu erkranken und die Thrombozyten-Aggregation ist erhöht.
Das bedeutet, dass die Aufnahme gesättigter FS und Trans-FS **verringert** und dafür der Verzehr von einfach und mehrfach **un**gesättigter FS **erhöht** werden sollte. Bei der Lebensmittelauswahl ist bei tierischen Fetten; Fast-Food-Produkten, Pommes Frites und süßen Backwaren Zurückhaltung angebracht.
Bei der Zubereitung von Speisen sollten natürliche pflanzliche Fette und Öle bevorzugt werden.

Gesättigte FS

Auch die Omega-6-FS (Linolsäure) kann unser Körper nicht selbst bilden. Im Vergleich zu Pflanzen und Ölen enthalten **tierische** Fette wie Butter, Fleisch, Wurst und Milchprodukte überwiegend die gesättigten Fettsäuren.
Unsere moderne Ernährungsweise leidet unter einem massiven Mangel an **Omega-3-FS**, der in Verbindung mit der exzessiven Zufuhr von Omega-6-FS die Entstehung eines Entzündungsmilieus


begünstigt, das wiederum die Krebsentwicklung fördert.

Auf das richtige **Verhältnis** zueinander kommt es an. Omega-3- und Omega-6-FS konkurrieren bei der Biosynthese um das gleiche Enzymsystem. Deshalb weisen viele Menschen eine Ernährungslücke bei Omega-3-FS auf. In der deutschen Ernährung liegt im Schnitt das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-FS bei **1:8**.

Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt dazu eine eindeutige Empfehlung: Bei einer ausgewogenen Ernährung sollte das Verhältnis von Omega-3 zu Omega 6-FS 1:5 (besser noch 1:3) betragen.

Zuviel von Etwas ist zugleich ein Mangel an Etwas. (Arabisches Sprichwort)

In unserer Nahrung kommen **verschiedene** Fettsäuren (FS) vor:



Diese guten **Omega-9**- und **Omega-3-FS** sollten Sie **bevorzugt** essen! Sie wirken wie Feuerlöscher bei versteckten Entzündungen und halten unser Blut **flüssig**, indem sie die Blutgerinnung hemmen. Alpha-Linolensäure ist die Vorstufe der gesunden Omega-3-FS. Man bezeichnet sie auch als **pflanzliches Cortison**.
Hinweis: Den höchsten Anteil an Alpha-Linolensäure hat das Perilla Öl, dass in Form von Kapseln in der Apotheke zu erhalten ist (PZN 1885889). Die Perillapflanze ist ein bei uns noch weitgehend unbekannter Strauch aus dem asiatischen Raum (Professor Dr. Metzner - Uni Aachen).

Omega-9- und Omega-3-FS

Sie schützen uns vor stillen Entzündungen in Form von:

Allergien, Arteriosklerose, Asthma, Bronchitis, COPD, Demenz, Depression, Diabetes, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, nicht alkoholische Fettleber, Herz- (Rhythmusstörungen), Vorhofflimmern, Kreislauferkrankungen, sowie vor chronisch entzündlichen Krankheiten (rheumatische Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronische Schmerzen) und vor schneller Alterung. Sie reduzieren das Krebsrisiko und steigern die Wirksamkeit einer eventuell notwendigen Chemotherapie.

Hinweis: Da **hohe** Dosen Omega-3-FS (6-10 g täglich) zu Nebenwirkungen führen können (starke Blutverdünnung, Immunschwäche etc.), ist es sinnvoll - insbesondere für Patienten die bereits gerinnungshemmende Mittel nehmen -, sich vor der Einnahme von einem Arzt/Heilpraktiker beraten zu lassen. Auf keinen Fall sollte man per Selbstmedikation mehr als **1 g** reine Omega-3-FS (z.B. in Fischölkapseln) zu sich nehmen.
Anmerkung: Zudem ist es sinnvoll, eine Fettsäureanalyse/Hausarzt des Blutes machen zu lassen. So lässt sich feststellen, wie gut man mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist.


Meine Empfehlung

- **Essen** Sie 2 x wöchentlich sogenannte Kaltwasserfische. Sie enthalten besonders viele Omega-3-FS, die sie auch noch bei Minusgraden flexibel und geschmeidig halten (nicht für Patienten mit Herzschrittmacher).
- Verwenden Sie beim Braten und Kochen **Oliven**- oder **Rapsöl**. Sie besitzen beide eine günstige Kombination an gesunden Fettsäuren.
- Geben Sie täglich 2 **Tee**löffel Leinöl oder 2 **Ess**löffel Hanföl zum Essen.
- Bevorzugen Sie Fleisch, Milch/Hartkäse von Weidetieren oder Bioware (enthalten mehr Alpha-Linolensäure)
- **Reduzieren** Sie Distel-, Sonnenblumen-, Traubenkern- und Maiskeimöl. Sie liefern vor allem viel entzündungsfördernde Omega-6-FS.

Es reicht jedoch nicht aus, mehr Omega-3-FS aufzunehmen.

Ebenso entscheidend ist es, Omega-6-FS zu reduzieren.

Überwiegt eine Gruppe, verdrängt sie die andere und schwächt so deren Wirkung.



Omega-**6**-FS (Linol- und Arachidonsäure) reagieren auf hohe Temperaturen empfindlich und wirken in unserem Organismus **entzündungsfördernd**. Sie wirken wie **Brandbeschleuniger** bei versteckten Entzündungen (**Silent Inflammation**), fördern die Blutgerinnung und das Wachstum von Krebszellen. Früher riet man zu ihrem Verzehr. Heute empfehlen immer mehr Experten, eher diese Fettsäuren zu meiden bzw. den Konsum deutlich einzuschränken.

Chronisch Kranke sollten dies auf jeden Fall tun.

Hintergrund: Solche Öle **oxidieren** sehr rasch und stimulieren die Bildung von gewebsschädigenden sogenannten Freien Radikalen (krebsfördernd) - so die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Außerdem lassen sie uns früher altern.

Hinweis: Pflanzen haben nicht die Möglichkeit, Arachidonsäure zu bilden, sie entsteht nur in tierischen Organismen. Arachidonsäure und ihre Gegenspieler, die Omega-3-FS, können mittlerweile auch im Blut gemessen werden. Dabei sollte ein Quotient zwischen den entzündungs**hemmenden** Omega-3-FS und den entzündungs**fördernden** Omega-6-FS von **3:1** angestrebt werden (Arzt/ Heilpraktiker befragen).

Olivenöl

- Das grüne Gold des Mittelmeeres -

In Campodimele, südlich von Rom gelegen, werden mehr Menschen über 100 Jahre alt, als anderswo in Europa. Die Lebenserwartung liegt dort um 20-30 Jahre höher als im übrigen Italien. Woran liegt das? Die Menschen leben in Harmonie mit sich und der Umwelt. Die Ernährung spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Sie ist einfach und karg wie die Umgebung. Da ist vor allem das kaltgepresste Olivenöl aus eigenen Olivenhainen, das man ehrfürchtig als Öl Gottes bezeichnet. Jeder Einwohner verbraucht täglich ca. 1 Wasserglas Olivenöl in den verschiedenen Speisen. Als lebender Beweis für die gesundheitsfördernde Wirkung des Olivenöls verstehen sich auch die Bewohner Kretas, von denen jeder pro Jahr rund 20 Liter Olivenöl verzehrt (Deutschland ½-2 Liter).

Olivenöl sei das einzige Öl, das die Gesundheit schützt und dessen alleiniger Gebrauch als Nahrungsfett das Leben um mehrere Jahre verlängern kann, urteilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

So erkennen Sie **Top-Qualität**

Ein wichtiges Kriterium ist der Gehalt an Ölsäure. Je niedriger, desto stabiler, feiner, fruchtiger und haltbarer ist das Öl. Qualitativ hochwertiges Olivenöl darf beim Probieren nicht im Hals kratzen. Das Kratzen deutet auf einen hohen Gehalt an freien Fettsäuren hin. Wenn Olivenöle stark nach Olive und vielleicht sogar scharf oder bitter schmecken, ist das kein Mangel, sondern ein Qualitätsbeweis.

- Natives (natürlich/unverändert) Olivenöl extra: Garantiert kalt gepresst. Der Anteil an Ölsäure liegt unter 1 g pro 100 g Öl. In Italien heißt diese Top-Qualität auch extra vergine (jungfräulich). Erst kürzlich hat ein Forscherteam nachgewiesen, dass natives Öl ähnlich wirkt wie ein Entzündungshemmer.
- Natives Olivenöl: Ist die 2. Qualitätsstufe. Ebenfalls kalt gepresst. Der Anteil von Ölsäure kann bis zu 2 g pro 100 g Öl betragen.
- Olivenöl: Erfüllt ein Öl die Ansprüche für die ersten beiden Kategorien nicht, muss es raffiniert werden. Es enthält weniger Aroma und Nährstoffgehalt als kalt gepresste Öle, eignet sich dennoch gut zum Kochen und Braten.

Um Aroma und Nährstoffe zu schonen, sollte man Olivenöl dunkel und kühl aufbewahren (aber nicht im Kühlschrank) und innerhalb eines Jahres verbrauchen.
Die **richtige** Wahl und Verwendung der Öle und Fette ist für die ganze Familie, auch für die **psychische** Situation - von großer Bedeutung. Ergreifen Sie die naturgemäße Hilfe, sie ist so nahe wie die Taube mit dem Ölblatt im Schnabel. Nach der Sintflut verkündete sie den Menschen *Es ist Land in Sicht.*



Olivenblatt

Die frühen Griechen sprachen seiner Schöpfung der Göttin Athene zu und bekränzten die Sieger der

ersten Olympischen Spiele mit seinen Blättern. Auch bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde diese Tradition fortgesetzt.
Heute ist der Kranz aus Olivenblättern das Symbol der Vereinten Nationen. Der ernährungsphysiologische Nutzen des Olivenblattes ist inzwischen umfassend erforscht.

Das Flavonoid Oleuropein gilt als immunstärkender und antioxidativer Hauptwirkstoff. Olivenblatt-Extrakt erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN 4438420), 2-3 Kapseln mit reichlich Flüssigkeit verzehren.

Ölschlürfen

Seit undenklichen Zeiten wenden Schamanen der Sibirischen Taiga die Reinigung des Körpers durch eine Öl-Schlürfkur an (Perle der russischen Volksmedizin).
Auch in der indischen Heilkunst Ayurveda wird „Ölziehen“ seit Jahrhunderten empfohlen, um den Körper von Giftstoffen zu reinigen und den Mundraum zu pflegen.

Diese völlig unschädliche, dabei aber hochwirksame Kur bewirkt eine weitgehende Befreiung des Körpers von Krankheitskeimen und Schlacken über die Mundschleimhaut.
Über Nacht kommt es im Mund zu verstärktem Wachstum von Bakterien und Pilzen. Das Öl bindet die ausgeschiedenen, krankmachenden Stoffwechselprodukte. Mundbakterien (Chlamydia pneumoniae) stehen in Verdacht, Mitverursacher von Schlaganfällen und Herzinfarkten zu sein.

Das Ölschlürfen entgiftet den Körper auf einfache Weise, verbessert den Allgemeinzustand, kräftigt das Zahnfleisch, stärkt die Abwehrkräfte und beugt so Mundtrockenheit und Erkrankungen vor.

Ausführung: Morgens nach dem Aufwachen den Mund mit 1 Teelöffel voll (kaltgepresstem) Sonnenblumenöl spülen. Sonnenblumenöl (Liponsäure) dient dabei als Köder für die Parasiten und lockt sie so aus ihren Verstecken im Mund hervor. Das Öl ca. 10 Minuten lang im Mund hin- und herschlürfen bzw. durch die Zähne ziehen, nicht schlucken. Anschließend in ein Papiertuch spucken (nicht in den Abfluss), kräftig mit Wasser nachspülen und gründlich die Zähne putzen.

So können Sie sich vor Entzündungen der Mundhöhle und Erkrankungen des Zahnfleisches schützen. Und: Bakterien, die nicht in den Körper gelangen, können dort auch keine Krankheiten verursachen.
Auch Kokosöl ist ein Heil- und Pflegemittel für Zahnfleisch und Zähne. Es ist bei Raumtemperatur fest, wird aber im Mund sofort flüssig.

Hinweis: In der ayurvedischen Medizin wird statt Sonnenblumenöl **Sesamöl** verwendet, das auch nicht so stark schäumt und nur für einige Minuten im Mund behalten wird.
Der große Mundputz bringt den gesamten Organismus auf Touren. Sie gehen putzmunter in den Tag, bleiben fit und gesund.

Offenes Bein

ALLGEMEIN: Unterschenkelgeschwüre (Ulcus cruris) treten gehäuft als Begleit- und Folgeerkrankungen bei chronisch-venöser Insuffizienz auf (siehe Venen und Krampfadern). Durch die mangelhafte Durchblutung und unzureichend ernährtem Gewebe kommt es zu regelrecht blutenden Platzwunden, die man auch „Offenes Bein“ nennt.

Die Behandlung dieses Leidens gehört grundsätzlich in die Hand eines darin erfahrenen **Arztes**. Die hier aufgeführten Anwendungen gelten lediglich als ergänzende Maßnahmen.

URSACHEN: Besonders gefährdet sind Diabetiker, Raucher und Patienten mit erhöhten Blutdruck- und Blutfettwerten. Erbliche Bindegewebsschwäche, Übergewicht, Verstopfung, Bewegungsmangel (langes Stehen und Sitzen). Ursache ist oft eine kranke Stammvene, die mit einer neuen schonenden Radiowellen-Therapie erfolgreich behandelt werden kann (Betrifft: SWR Fernsehen vom 13.02.2014 - Gesunde Beine).
Info: Klinikum Sindelfingen/Böblingen, Abteilung Gefäßchirurgie, Dr. Martin Mory.

ERNÄHRUNG: Vegetarische Vollwertkost, Obst, Gemüse, Salate, Karotten, Esskastanien, Buchweizen, Hirse. Ulcus cruris nennt man auch Salzfluss, daher Kochsalz reduzieren.

GETRÄNKE: Brennnessel, Zinnkraut, Goldrute, Schafgarbe.

THERAPIE: Leber, Herz, und Nieren anregen. Ein künstliches Schließen der Wunde kann zu gefährlichen Allgemeinerkrankungen führen. Die kranken Beinstellen sind nichts anderes als Notausgänge des Körpers zum Abtransport von Ausscheidungsstoffen, welche so auf normalem Weg nicht herausgebracht werden konnten.

- **Reinigung**: Bäder mit Wasserstoffperoxyd - 3-prozentig/Apotheke.
- **Umschläge**: Silicea Balsam äußerlich als nächtlicher feuchter Umschlag. Parallel dazu innerlich 2 Esslöffel auf 1 Glas Fruchtsaft täglich trinken.
- Nässende Umgebung mit Kamille/Arnika (1:5 mit abgekochtem Wasser verdünnt) abdecken.
- **Auflagen**: Bei allen Auflagen ist auf höchste Sauberkeit zu achten, damit keine Infektion auftritt. Sofra-Tüll® classics, imprägnierte Baumwollgaze (klebt nicht an).
- Leukichtan® Gel (bei **nicht** infizierten, nekrotisierten Wunden).
- Manuka Honig/Apotheke.
- Kaltes Plasma (ein blaues ionisiertes Gas) tötet Keime auf der Oberfläche ab und fördert die Wundheilung, Arzt befragen (NDR-Visite vom 23.8.2016).

Sonstiges: Die wichtigste Therapiemaßnahme ist eine intensive Bewegung. Die Zirkulation fördern:

Radfahren, Wandern. Lendenwirbelsäule überprüfen lassen. Fragen Sie Ihren Heilpraktiker nach der inneren und äußeren Anwendung von kolloidalem Silber.

MEDIKAMENTE: Ginkgo Extrakte, Pascoe® Basentabs zur Entsäuerung, Cruroheel® S Tabletten **Zink** Tabletten.
Homöopathisch: Silicea D12 (3 x täglich 2 Tabletten). Ulcus mehrmals täglich mit leicht verdünntem Spenglersan® Kolloid **G** auswaschen, anschliessend direkt in das Ulcus und auf die Ränder sprühen und mit einer Kolloid **G** getränkten Kompresse abdecken. Bei sehr empfindlichen Personen nur die Ulcusränder besprühen.

Ohren

ALLGEMEIN: Bei allen akuten Erkrankungen der Ohren, den Unterleib vor allem die Füße, stets gut warm halten, da fast immer Blase und Nieren mitbeteiligt sind. Amalgam/Zähnen entfernen lassen. Bei häufig auftretenden Ohrerkrankungen Nahrungsmittel auf Unverträglichkeit testen lassen. Stuhl auf Candida albicans untersuchen (Arzt) und Halswirbelsäule einrichten lassen (siehe Dorn).
Bei hoher Lärmbelästigung (über 85 Dezibel) Ohrstöpsel tragen.

MEIDEN: Milch, Alkohol, Nikotin und Koffein schaden dem Gehör. Der übermäßige Konsum führt dazu, dass sich die Arterien im Innenohr verengen. Die Zufuhr von wichtigen Nährstoffen wird dadurch stark beeinträchtigt. Gluten (Weizen) meiden.

Sonstiges: Was Ihr Ohr verrät: Wenn unsere Ohren unnatürlich **blass** wirken, kann das auf einen Vitamin D - oder Kalzium-Mangel hinweisen bzw. auf einen gestörten Blutkreislauf.
Bei stark geröteten Ohren reicht bereits ein hoher Blutdruck aus, um sie errötet wirken zu lassen. Häufiger handelt es sich allerdings um einen Eisenmangel. Aber auch Nieren – und Darmstörungen oder eine überlastete Leber können für rote Ohren sorgen.

Bläuliche beziehungsweise dunkelrote Ohren, weisen auf eine Herzinsuffizienz oder einen geschwächten Bronchialtrakt hin.
Verändert das Ohr seine Farbe auffällig stark und über einen längeren Zeitraum, sollten Sie vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen. Besonders, wenn bei Ihnen zusätzlich Symptome wie Schwindel oder Atemnot auftreten.

Ohrenschmerzen

URSACHEN: Häufige Auslöser: Schnupfen, Hals- sowie Entzündung der Nasennebenhöhlen. Nach Infektionskrankheiten wie Scharlach, Masern etc. kann es auch dazu kommen. Weisheitszähne als reizaktive Dauerstörfelder im Ohrbereich. Tauchen in Chlorwasser oder verunreinigten Naturgewässern.
Bei einer Erkältung gelangen die Schnupfenerreger vom Nasen-Rachen-Raum durch die Ohrtrompete ins Mittelohr und verursachen dort eine Entzündung der Schleimhäute.

Test: Drücken Sie auf den unmittelbar vor dem äußeren Gehörgang liegenden, abgerundeten Ohrknorpel. Schreckt Ihr Kind/Patient zurück oder fängt es an zu weinen, liegt wahrscheinlich eine Mittelohrentzündung vor.

Forscher machen **Passiv**rauchen für > 2 Millionen Fälle jährlich mitverantwortlich. Bei häufigen Mittelohrentzündungen kann eine **Kuhmilch**allergie vorliegen (siehe Allergie). Wer öfter daran leidet, hat vielleicht „zu viel um die Ohren“ (psychisch).

SYMPTOME: Säuglinge und Kleinkinder: Unruhe, Weinen, Verweigerung der Nahrungsaufnahme/Trinkfaulheit. Appetitlosigkeit, Erbrechen und Fieber.
Kinder und Erwachsene: Starker Schmerz und Druck im Ohr, Eitersekretion und Ohrausfluss, verminderte Gehörfunktion, Fieber, Hustenreiz, Kopf- und/oder Bauchschmerzen.

THERAPIE: Viel trinken, Verstopfung beseitigen, beim Schnäuzen immer ein Nasenloch zuhalten. Beim Pool-Baden in warmen Ländern Gehörgang mit einem in Olivenöl getränkten Wattebausch ausstreichen.

- Wichtig ist eine freie Nasenatmung. Nasendusche anwenden.
- Ein sehr hilfreiches Mittel ist das warme **Zwiebel**säckchen. Zwiebel klein schneiden und leicht andünsten (nicht braun werden lassen). Die warmen Zwiebelstücke werden dann in ein kleines Tuch gewickelt (im Tuch stampfen, bis Saft austritt) und in ruhiger Seitenlage 2-3 Stunden auf das schmerzende Ohr gelegt.
- **Kartoffel**-Kompresse: 2-3 kleine Kartoffeln weich kochen und zerstampfen. Dann den Brei auf ein Leintuch streichen und als warme Kompresse (nur so warm, wie es angenehm ist) für einige Minuten aufs betroffene Ohr legen.
- Warme, feuchte Kompresse/Handtuch auf den Kiefer gegen das Ohr drücken, erneuern, sobald sie abgekühlt ist.
- Warme Kopfdampfbäder mit Kamille, Fenchel. Nachts Kohlblätter auflegen.
- Mit leicht erhöhtem Kopf schlafen. Kopf hoch (aufrecht sitzen). Viel Schlucken und Gähnen.

Gute Nachricht für **Kinder**

Wenn ihr anfällig für Mittelohrentzündungen seid, dürft ihr nach Herzenslust **Kaugummi** kauen, der den Zuckerersatzstoff Xylit enthält. Eine finnische Studie ergab, dass dadurch das Risiko um 40 % gesenkt werden kann.

Sonstiges: Bei allen Beschwerden mit negativem Druck im Mittelohr fragen Sie in Ihrer Apotheke nach dem Otovent System - „Luftballon“. Im Flugzeug die Nasenschleimhäute mit Nasentropfen z.B. Otriven®-für Kinder befeuchten und Air Plugs in die Ohren stecken/Stewardess befragen.

MEDIKAMENTE: Antibiotika sind hier **nicht** wirksam (US-Studie). Als erstes Mittel geben Sie bitte: **Aconitum D30** (3 x 5 Globuli im Abstand von 2 Stunden), anschließend **Pulsatilla D4** (alle 2 Stunden 5 Globuli), **Otovowen® Tropfen** bei Mittelohrentzündung, Wattebällchen mit Spenglersan® Kolloid **G** tränken und mehrmals täglich in den Gehörgang einführen. Zusätzlich Kolloid **G** direkt hinter dem Ohr einreiben, Viburcol® N Zäpfchen.

Menièresche Krankheit

Sie ist gekennzeichnet mit Drehschwindel, Schwerhörigkeit, Ohrensausen. Blutdruck, Eisen und Vitamin D3 überprüfen lassen. Veränderungen an der Halswirbelsäule in Form der Arthrosis deformans können Symptome hervorrufen, die dieser Krankheit ähneln.
Auch Bandscheibenschäden vermögen Kreislaufstörungen durch Druck auf die Nerven zu verursachen und Innenohrschwerhörigkeit, Ohrgeräusche und Gleichgewichtsstörungen hervorzurufen. Dorn-Therapeut aufsuchen. Weiteres siehe Schwindel.

TINNITUS

Millionen Menschen leiden unter ständigem Klingeln, Pfeifen/Sausen im Ohr.

URSACHEN: Lärmschäden (über 85 Dezibel), **Stress**, Drehschwindel, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Mittelohrentzündung, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Arteriosklerose, Magnesium- und Eisenmangel. **Amalgam** (entfernen lassen), Weisheitszähne. Bei circa 20 % der Patienten sind die Zähne und das Kiefergelenk vermutlich Mitursache einer Funktionsstörung/Zahnarzt aufsuchen.
Nasennebenhöhlen, Nieren und Schilddrüse untersuchen lassen. Zecken. Nebenwirkung von Medikamenten, insbesondere Schmerzmittel, Vitamin B12-Mangel.Verspannungen im Schulterbereich.

MEIDEN: Stress, Alkohol, Nikotin, Lärm (ab 65 Dezibel), Salicylate, Gluten (Weizen). Aspartam (NutraSweet, Canderel, Light Produkte - E951). **Glutamat** E620-E635, Natriumglutamat E621. Alle Geschmacksverstärker enthalten Glutamat und können das sogenannte „China Restaurant Syndrom“ erzeugen: Herzklopfen, Kopfschmerzen, Migräne, Nackenschmerzen, Schwindel und Tinnitus. **Typische Produkte**: Fertige Snacks, Chilisoße, Pizzas, Kartoffelpuffer/tiefgefroren. Schweinefleisch /Wurst, Fertigsuppen, Maggi Würze, asiatisches Essen, Hefeextrakte.
Glutamat regt den Appetit an und verhindert das Sättigungsgefühl.

THERAPIE: Verändern sich die Ohrgeräusche durch bestimmte Kopfbewegungen, gilt dies als wichtigstes Indiz für eine chronische Funktionsstörung der Halswirbelsäule.
Viele Tinnitus Patienten weisen eine muskuläre **Dysbalance** der Nacken- und Schultermuskulatur sowie eine erhöhte Spannung in der Kaumuskulatur (Zähne/Kiefer) auf. Damit verbunden sind häufig Blockaden in den Kopf- und oberen Halswirbelsäulengelenken sowie eine ausgeprägte Fehlbelastung. Häufiger Grund dafür ist eine falsche Schlafposition.

Alltagsfallen: Handy, Nähmaschine, Basteln, Laptop, Autofahren. Wir arbeiten viel in Vorbeugung. Der Kopf wiegt circa 4-5 kg, bei einer Vornüber- Beugung steigt das Gewicht auf circa 20 kg. Dorn-Therapeut aufsuchen.
Verspannte oder verkrampfte Muskeln im Nacken oder Kiefer senden übermäßig viele Signale an das Stammhirn. Es kommt zu einer Art Kurzschluss. Die Impulse springen auf den Hirn- Nervenkern, (NDR-Visite vom 29.01.2019).

- Tiefe Nackenwurzeln zwischen Kapuzen – und Trapezius massieren, bzw. akupressieren. Kopf nach vorne beugen und mit den Fingerkuppen beider Hände kleine Lücke rechts und links im Nacken leicht massieren.
- Ohrläppchen-Therapie: Der Aktivierungspunkt gegen Nackenschmerzen liegt in der Mitte der weichen Ohrläppchen. Mit Daumen und Zeigefinger ertasten, wo sie am dünnsten sind und jeweils eine Minute beide Ohrläppchen massieren.
- Dehnungsübungen speziell für diese beiden Muskeln: Aufrecht sitzen, man greift mit dem linken Arm schräg über den Kopf, so lange bis man merkt, es fängt an zu ziehen. Andere Seite ebenfalls.
- Eine Übung in der Mitte des Kopfes: d.h. man legt beide Hände auf den Hinterkopf und zieht so gerade nach vorne/unten, ruhig und ohne Hektik 30 Sekunden halten.
- Tinnitus, der sich durch das Schließen des Ohr-Einganges (mit dem kleinen Finger beider Hände den Ohr -Eingang zudrücken) verstärkt, läßt an einen **Gallenstau** denken (siehe Galle).
  Über den Gallenmeridian (Akupunktur) besteht ein Bezug zwischen Ohr und Galle (Heilpraktiker befragen).

Die Mehrheit der Tinnituspatienten leiden an Myoarthropathien des Kiefergelenks (Fick`sches Phänomen). Durch eine Bissübung wird festgestellt, ob das Ohrgeräusch gleich bleibt, oder sich verstärkt, um damit einer Fehlbelastung des Kiefergelenks auf den Zahn zu fühlen. Aufbiss-Schiene aus Weichplastik anfertigen lassen (Zahnarzt/Kieferorthopäde).

- Wattebausch mit Zwiebelsaft getränkt ins Ohr stecken. Tief durchatmen bedeutet oft weniger Geräusche. Phantom-Geräusche lassen sich oft durch Zusammenpressen der Kiefer mildern.
- **Stille** verstärkt das Problem. Gehen Sie hinaus in die Natur. Dort gibt es keine Stille. Man hört Vögel singen, einen Bach plätschern etc. „Die wichtigste Therapiemaßnahme sind Geräusche, sagt der ärztliche Direktor der Abteilung für Psychosomatische Medizin an der Mittelrhein-Klinik in 56154 Bad Salzig. Sie helfen den Patienten, ihre Aufmerksamkeit umzulenken und das Störgeräusch auszublenden.Dadurch verlernt das Gehirn nach und nach, sich auf den Lärm im Kopf zu fokussieren. Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) heißt dieser Behandlungsansatz.
- Kompressionstherapie der Beine verringert die Ohrgeräusche.
- Atemtherapie: Wichtig ist eine entspannte Bauchatmung. Dazu legt man beide Hände auf den Unterbauch und atmet tief in ihn hinein. Üben Sie so lange, bis sich Ihr Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt.
- **Tee**: Buchweizen (Fagorutintee), Rosmarin.

Sonstiges: Fragen Sie Ihren Therapeuten nach dem Schmerzpflaster Medi-Tape (siehe Schmerzen).

MEDIKAMENTE: Täglich 120 mg eines Ginkgo-Extraktes einnehmen. Otovowen® Tropfen, **Zink** und Magnesium zuführen. Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **K** und **T** im täglichen Wechsel je 3 x täglich 5-10 Sprühstöße hinter dem Ohr einreiben oder Wattebällchen mit dem jeweiligen Kolloid tränken und in den Gehörgang geben. Aconit D30 (3 x 5 Globuli im Abstand von 2 Stunden/täglich).
Info: www.tinnitus-liga.de.

SCHWERHÖRIGKEIT

Wenn das Gehör nachlässt, merken es Menschen im Umfeld eher als Betroffene. Hören Sie auf Familie und Freunde!
Wer schlecht hört, sollte sicherheitshalber seinen **Folsäure**spiegel überprüfen lassen (US-Studie). Folsäure ist unter anderem enthalten in Salat, Spinat, Brokkoli, Spargel, Bohnen, Hülsenfrüchten. Arzt/Heilpraktiker befragen.
Füße, insbesondere die Blase warm halten. Eine Unterfunktion der Schilddrüse macht nicht nur müde, träge und dick, sie kann auch die Ohren schädigen. Wem beidseitig die Wahrnehmung für überwiegend hohe Töne verloren geht, sollte daher den TSH-Wert im Blut überprüfen lassen. Dieser Botenstoff zeigt an, wie gut die Drüse arbeitet. Wer feststellt, dass sich sein Gehör verschlechtert, sollte einen HNO-Arzt aufsuchen. Möglicherweise ist ein unerkannter **Diabetes** der Grund für das Leiden, bzw. Vorboten einer Demenz, viermal höheres Risiko.
Schlafen Sie auf einem mit frischem Farnkraut gefüllten Kopfkissen (Grünes Kissen/Reformhaus). Morgens nüchtern 1 Esslöffel Senf einnehmen. 1 Glas Apfelessig und 2 Teelöffel Honig zu jeder Mahlzeit trinken.

Sonstiges: Nach Untersuchungen der Techniker Krankenkasse hören Jugendliche zwischen 15-30 Jahren immer schlechter (infolge Freizeitlärm, Disco etc.).
Info: www.schwerhoerigen-netz.de

HÖRSTURZ

ALLGEMEIN: Sofort HNO-Facharzt aufsuchen! Der Hörsturz ist ein medizinischer Notfall. Sozusagen aus heiterem Himmel, in Sekunden oder wenigen Minuten und meist aus vollem Wohlbefinden heraus, tritt eine einseitige und hochgradige, oft an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit auf. Ein häufiges Begleitsymptom ist Ohrensausen von unterschiedlicher Stärke, das aber auch dem Hörsturz vorausgehen kann.

Bei vielen Patienten besteht außerdem ein Druckgefühl im Ohr oder das Gefühl, als hätte man „Watte im Ohr“. Oft werden diese Symptome bereits am Abend zuvor beobachtet und beim morgendlichen Erwachen tritt der Notfall ohne weitere Vorankündigung ein. Hoher Blutdruck, erhöhte Cholesterin-Triglyceridwerte, Diabetes, Stress. Auch eine Blutarmut, die durch Eisenmangel ausgelöst wird, kann zu Hörverlust führen. Nach einem Hörsturz steigt das Schlaganfall-Risiko.

MEDIKAMENTE: Organismus unbedingt entsäuern! - **sofort** 1-2 Teelöffel Kaiser-Natron® in einem Glas warmem Wasser gelöst, so warm wie möglich trinken. Zur besseren Durchblutung Ginkgo biloba und Magnesium Präparate einnehmen.

OHRENSCHMALZ

Schmalz in den Ohren ist etwas Natürliches. Im Allgemeinen wird es durch die Bewegungen des Unterkiefers von selbst beseitigt. Tiefe Verstopfungen muss der Arzt herausspülen. Über Nacht eine erwärmte Zwiebel auflegen, macht verhärtetes Ohrenschmalz weich.

Sonstiges: Gelangt ein **Insekt** ins Ohr, dann denken Sie daran, dass diese vom Licht angezogen werden. Legen Sie den Kopf zur Seite und drehen Sie ihn der Sonne oder einer künstlichen Lichtquelle zu. Aber stochern Sie nicht im Ohr herum. Höchstwahrscheinlich kommt das Tier heraus. Bleibt es jedoch im Ohrenschmalz stecken, suchen Sie einen Arzt auf.
Der Gehörgang reinigt sich in der Regel von selbst. Wattestäbchen bleiben besser draußen.
Bei der Ohrenpflege gilt: Nur die Stellen säubern, die der kleine Finger erreicht. Kleine, spitze Gegenstände können das Trommelfell und den Gehörgang verletzen.

Wasser im Ohr nach dem Schwimmen: Am besten geht das, indem man den Kopf hin und her bewegt, die flache Hand auf das Ohr presst und dann wieder loslässt. Das erzeugt einen Unterdruck, der das **Wasser** aus dem Ohr saugt.

Sonstiges: Was Ihr Ohr verrät:
Wenn unsere Ohren unnatürlich **blass** wirken, kann das auf einen Vitamin D- oder Kalzium-Mangel oder auf einen gestörten Blutkreislauf hinweisen.
Was **stark gerötete** Ohren bedeuten: Manchmal reicht bereits ein hoher Blutdruck aus, um die Ohren errötet wirken zu lassen, häufiger handelt es sich allerdings um einen Eisenmangel. Aber auch Nieren- und Darmstörungen oder eine überlastete Leber können für rote Ohren sorgen.
Bei tiefrot, beinahe schon **bläulichen** Ohren, kann dies auf eine Herzinsuffizienz oder einen geschwächte Bronchialtrakt hinweisen.
Verändert das Ohr seine Farbe auffällig stark und über einen längeren Zeitraum, verbunden mit Schwindel oder Atemnot, unbedingt Arzt aufsuchen!

MEDIKAMENTE: Vaxol® Ohrenspray (Wirkstoff Olivenöl) zur Aufweichung und Entfernung.
Homöopathisch: Hepar sulf. D6 (3 x täglich 1 Tablette) putzt die Ohren.

Operation

Wenn eine Operation erforderlich ist, empfehle ich Ihnen ergänzend nachfolgende Maßnahmen:
Vor Operationen immer eine **zweite** Meinung einholen! (Ärzte werden seltener operiert als die Durchschnittsbürger). Renommierte Ärzte und Chefärzte im Ruhestand haben sich deshalb zusammengeschlossen und ein Internetportal gegründet: www.medexo.com

Bis 2 Stunden vor einer Operation dürfen Patienten kleine Mengen klare Flüssigkeiten trinken, bis zu 6 Stunden vorher sogar noch eine Kleinigkeit essen, so lautet seit 2004 die Empfehlung der deutschen Anästhesie-Fachgesellschaften (Arzt befragen).
Dennoch: Wer kurz vor der Operation etwas isst, riskiert sein Leben, da der Mageninhalt dann in die Luftröhre und Lungen gelangen kann.
Außerdem: Johanniskraut-Präparate mindestens 5 Tage vor der OP absetzen, ansonsten kann es zu verstärkten Blutungen kommen.

Vor jeder **planbaren** OP unbedingt klären ob eine Anämie vorliegt. Gegebenenfalls Eisen zuführen, damit mein eigenes Blut verwendet werden kann, denn jede Bluttransfusion ist wie eine kleine Implantation mit eventuellen späteren Nebenwirkungen, wie z.B. Lungenembolie, Nierenversagen, Herzinsuffizienz (3SAT vom 20.7.2018 – gefährliche Bluttransfusionen).

Xenon Narkose: Die Wirkung tritt schnell ein und bald nach der Narkose sind die Patienten wieder fit. Xenon wird als **Wundermittel** der Narkose bezeichnet. Auch empfindliche Menschen oder mit schlechtem Allgemeinzustand vertragen es gut. Nach Xenon-Narkose kommt es **seltener** zu Komplikationen und auch die Sterblichkeit ist geringer. Schon seit 2005 ist Xenon als Narkosegas zugelassen. Xenon hat neuroprotektive Eigenschaften. Es schützt das Gehirn vor Schädigungen. Doch bisher wird das Anästhetikum nur selten genutzt. Der Grund: Es ist sehr teuer. Eine einstündige Narkose mit Xenon kostet 250-300 €. Mit anderen Mitteln nur circa 50 €. Xenon ist besonders geeignet für Hochrisiko - Patienten oder ältere Menschen mit vielen Vorerkrankungen.
(Mysterium Narkose - 3SAT vom 25.10.2018)

Nebenwirkung von Kontrastmitteln wie z.B. **Gadolinium** bei CT und MRT-Untersuchungen :
Bei manchen Menschen lagern sich die Mittel im Körper ab und können folgende Nebenwirkungen verursachen:
Atemprobleme, Herzrasen, Muskelschmerzen, Dauermüdigkeit, Schwindel, Sehstörungen, Geräuschempfindlichkeit. Gadolinium ist ähnlich giftig wie Blei und Quecksilber. (NDR-Visite vom 30.03.2021)

Antibiotika aus der Gruppe der **Fluorchinolone**. Angesichts der möglichen, schwerwiegenden und lang andauernden Nebenwirkungen, wie Schmerzen und Risse im Bereich der Sehnen, Muskelschmerzen, Kribbeln im Gesicht und Händen, Taubheitserscheinungen, Leberschäden, psychische Störungen wie Depressionen und Angstzuständen, sowie Schäden an der Hauptschlagader/Aneurysma, sollten diese Reserveantibiotika nur nach einer gründlichen Nutzen – Risiko Abwägung durch den Arzt eingesetzt werden. Führend bei diesen Wirkstoffen ist Ciprofloxacin.

Die Wände der Hauptschlagader haben eine ähnliche Struktur wie die Achillessehne. Wer nach der

Einnahme von Flurchinolonen Beschwerden mit der Achillessehne hat, könnte auch Probleme mit den Aorten bekommen. In welchem Umfang das Risiko steigt, hängt von der Dauer der Antibiotika-Therapie ab.
Nach einer 14-tägigen Anwendung eines Flurchinolons stieg das Risiko - einer Studie zufolge - fast um das Dreifache. Beim Auftreten von Nebenwirkungen, Medikament sofort absetzen und auf ein anderes Antibiotikum umstellen. (NDR-Visite vom 15.04.2019)
Nach einer Antibiotikabehandlung viel Probiotika/Joghurt essen. Er soll mindestens 1 Milliarde Bakterien (Lactobacillus, bifidus) enthalten.

MEIDEN: Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Paprika und alle Nachtschattengewächse enthalten pflanzliche Insektizide, mit denen sie sich vor Schädlingen schützen. Diese Glykoalkaloide sind kochfest und haben auch im menschlichen Körper tagelang einen unerwünschten Effekt:
Sie verlangsamen drastisch den Stoffwechsel von Narkose- und muskelentspannenden Mitteln bzw. setzen deren Wirkung herab.
Die in **Milch**produkten enthaltenen Milchsäurebakterien behindern die Wundheilung. Nahrungsergänzungsmittel, wie z.B. Ginkgo, Schwarzkümmel, Sägepalme, Ginseng oder Knoblauch sowie Aspirintabletten mindestens 3 Tage vor einer geplanten Operation absetzen. Sie steigern die Gefahr von Blutungen.

GETRÄNKE: 3 Tage vor jeder Operation 3 Messerspitzen Schafgarben**pulver** in einer Tasse Schafgarben**tee** trinken und dies bis 10 Tage nach der Operation beibehalten. Dadurch erreicht man nicht nur eine glatte Wundheilung, sondern verhütet auch weitgehend Infektionen.

MEDIKAMENTE: Ein Tag vor der Operation 5 Globuli **Arnica** D200 lutschen, danach 3 x täglich 5 Globuli Arnica D30 (bis zu 8 Tagen). Es ist besonders gut geeignet, um Schwellungen - auch nach dem Einsetzen von Prothesen - zu verhindern. Alternativ: Traumeel® S Tabletten.
Eine Woche vor und nach der Operation 1 x täglich eine **Zink**-Tablette (z.B. Zinkorot 25). Zink ist unser wichtigster Mineralstoff bei der Wundheilung. Am Tag der Operation helfen Bachblüten (Rescue Tropfen) ruhig zu werden.
Passionsblume (z.B. Pascoflair® 425 mg Tabletten) gegen Operationsängste. Bereits 30 Minuten nach der Einnahme setzt eine beruhigende und angstlösende Wirkung ein (Arzt befragen).
Während und bis 4 Wochen nach einer Antibiotikatherapie: Einnahme von **Okoubaka** D2 Tabletten – ein homöopathisches Mittel, welches die Antibiotikaentgiftung und den Wiederaufbau der Darmflora fördert (Arzt/Heilpraktiker befragen.

MRSA (**M**ethicillin-**r**esistant **S**taphyloccocus **a**ureus)

Kremo 058® Mundreinigunspastillen (3 x täglich 2), sollen vor MRSA schützen. Aber auch Artemisia annua Kapseln oder Propolis einnehmen.
Meerrettich/Kren (Penicillin der Bauern) enthält viel Vitamin C und Kalium. Die besondere Heilkraft liegt in der Schärfe der Senföle. Sie wirkt gegen Viren, Bakterien und MRSA (Krankenhauskeime).

Manuka Honig wirkt gegen antibiotika-resistente Keime. Der MGO Gehalt sollte 4-500 betragen. Das Label M60 garantiert, dass der Honig den medizinisch wirksamen Stoff Methylglyoxal enthält. Die Zahl dahinter zeigt die Wirkstoff-Konzentration. Alles über 100 hat therapeutischen Wert.

Dosierung: 3 x täglich einen Teelöffel von MGO 4 bis 500 pur oder in warmem Wasser gelöst einnehmen. Lange im Mund behalten.

Oregano – Öl (Oregano vulgare) wird auch wilder Majoran genannt, darf aber nicht mit dem Majoran (Oregano Majorana) verwechselt werden, da dieser nicht die identische Wirksubstanzen des Oregano enthält. Es ist ein außergewöhnlich kraftvolles, **natürliches** Antibiotikum. In einer aktuellen Studie fand man heraus, dass Oregano signifikant besser als alle der 18 momentan angewendeten Antibiotika zur Behandlung von Infektionen mit MRSA-Staphylokokken eingesetzt werden kann.

Sonstiges: Bauch-Operation; Schneller fit dank **Kaugummi** (NDR-Visite vom 16.06.2015).
Jede Operation bedeutet Stress für den Körper. Bei Eingriffen im Bauchraum kann das auch Tage nach der Operation noch zu unangenehmen oder gefährlichen Problemen führen. Viele Menschen klagen danach über einen Blähbauch oder Verstopfungen, bei anderen kommt es zu gravierenden Störungen des gesamten Verdauungstraktes bis hin zum gefürchteten Ileus (Darmlähmung).
Das Kauen von **zuckerfreiem** Kaugummi (3 x tägl. ca. 30-45 Minuten) täuscht Nahrungsaufnahme vor und regt die Magen-Darmtätigkeit wieder an.
Bei abnehmendem Mond sind die Körperflüssigkeiten stärker im Körper gebunden, so dass sich die Wunden in dieser Phase schneller schließen sollen.

Das Rätsel Delir

Schwere Operationen oder Infekte können vor allem bei älteren Menschen ein Delir auslösen. Die Betroffenen sind verwirrt, urplötzlich müde oder so hyperaktiv, wie nie zuvor. Angehörige verwechseln das Delir oft mit einer beginnenden Demenz – doch die Merkmale unterscheiden sich.

Es treten Symptome auf, die vorher nicht vorhanden waren – und zwar akut und nicht schleichend wie bei einer Demenz. Der Zustand des Patienten verändert sich in kurzer Zeit und fluktuiert im Laufe des Tages: Mal wirken die Patienten ganz klar, dann sind sie plötzlich weggetreten und kaum noch ansprechbar, so Stefan Kreisel, ärztlicher Leiter der Abteilung Geronto-Psychiatrie des Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld.

Es ist wichtig, den Patienten möglichst wenig zu ängstigen, denn Stress und Angst sind große Faktoren bei der Entstehung eines Delirs.
Nach Operationen ist das oberste Ziel, eine möglichst rasche Mobilisierung zu erreichen. Hierzu müssen gerade ältere Menschen aktiv angehalten werden.

Vorsicht, zu viel Bettruhe ist gefährlich.

Experten warnen davor, zu lange im Bett liegen zu bleiben. Denn dann bauen sich allmählich die Muskeln ab – bereits nach einer Woche sind von ihnen 15-20 % verloren gegangen. Das führt nicht nur dazu, dass wir wackelig auf den Beinen sind und leichter stürzen – auch das Risiko einer Thrombose steigt. Zudem schadet lange Bettruhe der Lunge. Denn wenn wir liegen, atmen wir deutlich flacher. Die Folge: Die tieferen Lungenbereiche werden nicht richtig belüftet. Dort sammelt sich dann Sekret an, dass einen perfekten Nährboden für Bakterien bildet. Das Risiko für eine Lungenentzündung steigt. Wichtig für die Bewegung: es kommt auf den Gesundheitszustand des Patienten an und muss mit dem Arzt abgesprochen sein.

Osteoporose

ALLGEMEIN: Nach den Empfehlungen der WHO gründet sich die Diagnose einer Osteoporose wesentlich auf die Messung der Knochendichte. Dabei ist der T-Score kleiner als - 2,5.

Sie gilt als stille Krankheit, zumindest in der Anfangsphase. Sie verursacht nur selten Schmerzen oder andere Symptome – bis als Warnsignal der erste Knochen bricht. Knochenschwund ist eine Stoffwechselerkrankung. Über das normale Maß hinaus wird mehr Knochenmasse **ab**- als aufgebaut. Dadurch erhöht sich das Risiko für Knochenbrüche. Besonders betroffen sind der Unterarm, die Brustwirbelsäule (oberer Rücken) und der Oberschenkelhalsknochen. Gefährdet sind vor allem Frauen über 50, da mit den Wechseljahren die Östrogene als Schutzfaktor ausfallen.

URSACHEN: Hohe Homocysteinwerte, über 15 µmol/Liter Blut erhöhen das Risiko um 50 %. Hormonmangel, Testosteron bei Männern, familiäre Belastung, **Diabetes**. Zartgebaute und hellhäutige Frauen. Frauen mit dunkler Hautfarbe sind aus genetischen Gründen eher gefeit. **Übersäuerung** (siehe Entsäuerung): Wenn Basen fehlen, treten keine Enzyme im Darm in Aktion, so dass Kalzium nicht resorbiert werden kann. Es kommt dadurch zu Kalziummangel mit der Folge von Osteoporose, Schilddrüsen**über**funktion, Zappelphilipp-Syndrom etc.

Sauer macht **gebrechlich**

Hässliche Kalkflecken des Spritzwassers auf den Badezimmerfliesen entfernt man mit säurehaltigen Mitteln. Genauso wird auch der nützliche Kalk in den Knochen durch Säure aufgelöst.
Zu viel Vitamin A beschleunigt den Knochenabbau, indem es als Gegenspieler zu Vitamin D auftritt.
Diabetes, Rheuma, Stress.
Magenerkrankungen. Die Resorption von Kalzium findet im Magen statt. Je mehr saure Nahrung in den Magen gelangt, umso weniger Magensäure (siehe Sodbrennen) wird produziert, was bewirkt, dass deutlich weniger Kalzium aus der Nahrung aufgenommen wird.
Fast ein Drittel der über 60 Jährigen produziert zu **wenig** Magensäure - entweder wegen einer Magenerkrankung oder durch die Einnahme von Magensäurehemmern.
Bei Dauereinnahme von **Magensäureblockern** (siehe Sodbrennen) entsteht Kalzium-Mangel und Osteoporose (NDR-Visite vom 23.10.2018).

Unzureichende Nierenfunktion, Darmerkrankungen (Darmpilz, Morbus Crohn), häufige Diäten, Amalgam, Nebenwirkungen von Medikamenten (Cortison), Antiepileptika oder Heparin. Mangel an Bewegung, Sonnenlicht, Silicium, **Magnesium,** Vitamin D3 (unter 5 ng/ml droht Osteoporose).

Das Problem bei Osteoporose liegt nicht darin zu wenig Kalzium zu bekommen, sondern eher darin Kalzium zu verlieren, das Sie im Körper haben. Unzweifelhaft ist Magnesium beim Verhindern von Osteoporose viel wichtiger als Kalzium. Es verhindert, dass Kalzium ausgeschieden wird und hilft, dass der Körper es verwertet. Kalzium wäre ohne Magnesium völlig nutzlos.

Untergewicht: Ein bisschen rund, na und? Wer ein paar Pfund zu viel hat, muss sich um seine Knochen weniger Sorgen machen. Studien zeigen, dass mollige Frauen eine höhere Knochendichte haben, als die Superschlanken. Ein Body-Maß-Index (BMI) unter 20 gilt als bedenklich, ideal ist alles zwischen 20 und 24 (siehe Übergewicht und Wechseljahre).

SYMPTOME: Erstes Warnsignal sind oft dumpfe, nicht erklärbare Rückenschmerzen, denn der Verlust der Knochendichte macht sich in der Wirbelsäule deutlich bemerkbar.
Schmerzen beim seitlichen Bücken - weil der Rippenbogen (unterste Rippe) schon den Beckenkamm (oberer Teil des Beckenknochens) berührt.
Osteoporose macht Knochen porös, dadurch Abnahme der Körpergröße. Wenn man in wenigen Monaten um mehrere Zentimeter kleiner wird oder sich am Rücken ein Buckel bildet, ist das ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittenen Knochenschwund. Es liegen vermutlich Wirbelbrüche vor.
Es kommt zu Hautfalten, die von der Mitte des Rückens ausgehend nach beiden Seiten hin abwärts verlaufen und in etwa die Form eines **Tannenbaums** nachbilden, gebeugte Haltung, starke nächtliche Knochenschmerzen, plötzliche Knochenbrüche und ein Verlust an Beweglichkeit können die Folge sein. Ungewollter Gewichtsverlust um mehr als 10 %. Wackelnde Zähne.

ERNÄHRUNG: Der Grundstein für gesunde Knochen wird bereits in jungen Jahren gelegt. Ab dem 35. Lebensjahr werden bereits mehr Knochen ab - als aufgebaut. Eine Kalzium- und Vitamin D-reiche Ernährung ist daher sehr zu empfehlen. Knochen essen mit! Sie brauchen in erster Linie Kalzium, z.B.:

- **Milch**produkte (wenn vertragen), Parmesan, Bergkäse, Emmentaler, Edamer, alter Gouda. Je härter der Käse, desto mehr Kalzium enthält er. Buttermilch und Joghurt, insbesondere nach Knochenbrüchen.
- **Vitamin D** unterstützt die Kalziumaufnahme in den Knochen, z.B. Thunfisch, Makrele, Heilbutt, Lachs. Im Labor gibt der sogenannte **25-OH-D-Wert** Auskunft darüber, ob genügend Vitamin D gespeichert ist:

Zustand	**Werte**
Norm:	20-60 ng/ml
Leichter Mangel:	10-20 ng/ml
Schwerer Mangel:	< 10 ng/ml

Eine Unterversorgung führt zu chronischen Knochen – und Muskelschmerzen am ganzen Körper (LURIC – Studie). Für die optimale Wirkung von Vitamin D ist eine **tägliche** und ausreichend hohe Einnahme erforderlich, (Professor Dr. med. Jörg Spitz). **Faustregel**: 1.000 IE Vitamin D/Tag erhöhen die 25-OH-D-Konzentration im Serum um etwa 10 ng/ml.

Vitamin D3 Tropfen/Tabletten immer in Verbindung mit Vitamin K2 (MK-7) einnehmen. Vitamin K2 sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen/Gelenke eingebaut wird und sich nicht in den Arterien und Blutgefäßen ablagert. Eine Therapie von Blutverdünnern - **ohne** die Gabe von Vitamin K2 - kann zahlreiche Nebenwirkungen haben, denn sie birgt auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose.

Gute **pflanzliche** Quellen sind:

- Kohl (Vitamin K) stärkt die Knochen, z.B. Grünkohl, Brokkoli, Kohlrabi. Lauch (Porree), Fenchel, Endivien, Staudensellerie, Zwiebeln (1 g Trockenzwiebeln täglich lässt die Knochendichte um ca. 15 % ansteigen). Sojaprodukte, Trockenpflaumen/Äpfel. Viel Datteln oder Trockenpflaumen essen. Sie strotzen nur so vor Vitamin K. Unser Körper braucht diesen Vitalstoff, um das festigende Mineral Kalzium in die Knochen einzulagern.
- Sesam, Hirse (Basismittel bei allen Gelenkerkrankungen - siehe Arthrose/Arthritis), Haferflocken enthalten viel natürliche Kieselsäure. Petersilie, Schnittlauch, Aprikosen, Tomaten, Gurken, Leinsamen, Champignons, Avocado, Feigen, Bananen, Bierhefe, Lebertran.
- Ziegenmilch enthält 3 x mehr Vitamin D als Kuhmilch.
- Olivenöl regelmäßig verwendet, senkt das Risiko um 75 % (Uni Athen).
- Brennnessel**samen** enthalten Substanzen, die eine ähnliche Wirkung haben, wie die menschlichen Östrogene. Nutzen Sie das heilsame „Unkraut", indem Sie täglich eine Prise über Ihren Salat streuen.
- Wacholder**asche** vom ganzen Strauch enthält viel Kalzium. Indianer trinken **keine** Milch und nehmen diese Asche zur Stärkung ihrer Knochen. Einfach ins Essen gestreut, statt Salz.
- **Heilpilz**kapseln enthalten viel Vitamin D und sind bei Osteoporose sehr zu empfehlen (Beratung/Bezug).
- Essen Sie Phytoöstrogene (siehe Frauen), sie machen Sie glücklich, beseitigen Depressionen, Wechseljahresbeschwerden und verhindern Osteoporose. Sie fördern den Einbau von Kalzium in die Knochen und erhöhen somit die Knochendichte.

MEIDEN: Eiweißreiche Lebensmittel zu reduzieren, ist der wichtigste Schritt für eine positive Kalziumbilanz. Zu viel an tierischem **Eiweiß** (Fleisch/Wurst) führt zu einer Übersäuerung des Stoffwechsels mit der Folge, dass basisches Kalzium aus den Knochen herausgelöst wird, um die Säure zu neutralisieren.
Außerdem enthält tierisches Eiweiß einen hohen **Phosphor**anteil, der das wertvolle Kalzium verdrängt (Vegetarier besitzen stärkere Knochen).
Zu viel Phosphor behindert die Kalziumaufnahme aus der Nahrung im Darm und wirkt sich deshalb nachteilig auf die Knochenfestigkeit aus.

Lebensmittel mit hohem Phosphatgehalt sind: Weißmehlprodukte, Haselnüsse, Mandeln, Hülsenfrüchte, **Schlagsahne**.
Produkte mit phosphathaltigen Zusätzen: Backpulver, Schmelzkäse.
Magerquark (besitzt nur 90 mg Kalzium, aber 160 mg/100 g Phosphat/E450-E495). Fertigwürze, Brühwürfel, Fleischextrakt, Speiseeis, Fischstäbchen. Alkohol, Nikotin, Kaffee, Cola, Pizza.
Phosphate (pH-Wert 2,5) gehören zu den wichtigen Bausubstanzen des Knochens. Zum Kalzium-Räuber und Knochenfeind werden sie jedoch, wenn das **Verhältnis** zwischen Kalzium und Phosphaten nicht mehr ausgeglichen ist.
Zucker reduzieren. Er wirkt säuernd und verhindert die Kalzium - Aufnahme aus dem Darm.

Kuhmilch:

- Eine kritische Anmerkung -

Über die Frage, wie viel Milch gesund ist, und ob überhaupt, ist ein heftiger Streit entbrannt (siehe Milch). Eine Studie der Harvard Uni meldet sogar Zweifel an der generellen Wirkung von Kalzium an. Die Wissenschaftler testeten 75.000 Frauen über einen Zeitraum von 12 Jahren hinsichtlich des Effekts von Milch auf ihre Knochen.
Ergebnis: Die Knochen der Testpersonen wurden **nicht** widerstandsfähiger, sondern sogar brüchiger. Die Erklärung sehen die Forscher in einer **Übersäuerung** des Körpers, die durch häufigen Milchkonsum ausgelöst wird. Um ihr entgegenzuwirken, entzieht der Körper den Knochen Kalzium. Ein zu hoher Kalziumspiegel kann dagegen den Vitamin D-Spiegel senken, und ohne Vitamin D kann kein Kalzium in die Knochen eingebaut werden.

Eine schwedische Studie an über 100.000 Menschen besagt folgendes: Menschen, die viel Milch trinken, haben ein erhöhtes Risiko an Osteoporose zu erkranken. Frauen erleiden dadurch häufiger Hüftfrakturen und haben eine höhere Todesrate (Milch – ein Glaubenskrieg – ARTE vom 24.7.2018).

Aufgrund der Säure, die Milch im Körper erzeugt, übersteigt der Kalzium-Abfluss bei Weitem das Kalzium, das man zuführt. Milchprodukte haben also eine negative Kalzium - Bilanz und sind keine Osteoporose - Therapie. (Professor Michalsen, Charité Berlin).

Viele Menschen leiden aber auch unter einer Laktoseintoleranz (siehe Allergie). Sie vertragen keine Kuhmilch. Aufgrund des engen Kalzium-Phosphorverhältnisses von etwa **1,2:1**, wird der überwiegende Teil des basischen Kalziums zur Neutralisierung des sauren Phosphors benötigt, so dass der positive Kalziumeffekt nur sehr gering ist.

Für die gesunde Kost eines Erwachsenen gilt:

Kalzium zu Phosphor etwa im Verhältnis **2:1**, das heißt, es ist doppelt soviel Kalzium enthalten, wie Phosphor (wie in der Muttermilch).
Hinweis: Milchprodukte müssen mindestens 2 % Fett (gilt auch für H-Milch) enthalten. Zur Resorption von Kalzium aus der Nahrung wird Galle benötigt. Milch mit weniger als 2 % löst aber **keine** Gallensekretion aus.
Zu viel Milch (mehr als ein Glas täglich) ist ungesund (Schwedische Studie). Ursache soll der in der Milch enthaltene Einfachzucker Galaktose ein.

- Oxalsäurehaltige Lebensmittel: Rhabarber, Spinat, Kakao, Rote Bete.
- Fett, Hülsenfrüchte.
- Kochsalz fördert die Ausscheidung von Kalzium im Urin.
- Zucker verhindert die Kalziumaufnahme aus dem Darm.
- Kleie (über Nacht in Wasser einweichen) enthält Phytinsäure, die die Kalziumresorption im Darm mindert.
- Weizen (Gluten-Unverträglichkeit). Er enthält viel Schwefelsäure und greift dadurch direkt und indirekt Knochen und Gelenke an (siehe Entsäuerung).
- Alkohol, Fluor (Zahnpasta) setzen Hormone frei, die die Aufnahme von Kalzium stören.
- Vorsicht vor Triclosan, ein Stoff der in Zahnpasta, Kosmetikprodukten und Deos verwendet wird.
- Kaffee, Schokolade, Speiseeis.

- Konservierungsstoffe E338-E341, E450-E495.
- Durch übermäßigen Konsum von Cola-Getränken steigt das Osteoporoserisiko für junge Mädchen ebenfalls drastisch an. Für Männer gilt dieses Risiko jedoch nicht. Das ergab eine neue Studie der Uni Boston.
- Crash-Diäten (fördern Osteoporose).
- Knochenräuber Nr. 1 ist aber Nikotin, weil die chemischen Substanzen im Tabak den Knochenabbau beschleunigen.
- Jod (Speisesalz, Nahrungsmittel, etc.) schädigt auch die Knochen, da es die Schilddrüse zu vermehrter Hormonproduktion anregt. Die überschüssigen Schilddrüsenhormone entziehen den Knochen Kalk, wodurch es zu einer besonders aggressiven Osteoporose kommen kann.

GETRÄNKE: Tee: siehe Arthrose. Alkoholfreies Bier kann aufgrund seines Siliziumgehaltes Osteoporose vorbeugen, (täglich 1-3 Glas). Stilles Wasser.

THERAPIE: Die wichtigste Vorbeugung ist **Bewegung**. Je stärker die Muskulatur, desto stärker sind auch die Knochen. Dabei sind sportliche Höchstleistungen aber gar nicht von Nöten. Spazierengehen, Joggen, Schwimmen, Krafttraining und Wirbelsäulengymnastik sind ideal für den Knochenaufbau. **Wichtig**: Der Sport sollte regelmäßig, am besten jeden Tag 20 Minuten durchgeführt werden.

Wo die Sonne nicht hinkommt, ist der Doktor nicht fern. (Italienisches Sprichwort)

Anmerkung: Mit Sonnencreme ab einem Lichtschutzfaktor 15 erfolgt keine Vitamin D Aufnahme mehr.

Viel Aufenthalt an frischer Luft/Sonne (täglich ca. 30 Minuten), damit **Vitamin D** in der Haut/ Augen gebildet werden kann, denn **ohne** kann **kein** Kalzium aus der Nahrung resorbiert und in die Knochen eingebaut werden. Eine kalziumreiche Kost nützt wenig, wenn dieses Vitamin fehlt!
Bei einer groß angelegten amerikanischen Studie (Womens Health Initiative - WHI) mit 36.228 Frauen im Alter von 50-79 Jahren wurde die Wirksamkeit von Kalzium und Vitamin D3 zur Vorbeugung der Osteoporose untersucht.

Das Ergebnis überraschte. Die Knochendichte im Bereich der Hüfte stieg nach einer Behandlungszeit von ca. 7 Jahren gegenüber Placebo (Scheinmedikament) nur um 1,06 %. Dies reicht jedoch nicht aus, um das Frakturrisiko zu senken. Erst nach einer gründlichen Entsäuerung konnte die Knochendichte wieder in eine anabole (aufbauende) Stoffwechsellage zurückgeführt werden.
Nieren unterstützen. Nierenschwache Menschen bekommen oft Osteoporose.

Sonstiges: Wer nie Nein sagt, wird öfter krank. Werden Sie egoistischer. Osteoporosekranke sind oft Opferlämmer. Sie leiden unter einem sogenannte Samaritersyndrom (Mutter Theresa). Sie kümmern sich um Alles und Jeden und wollen es allen recht machen.
Vorsicht vor **cortikoid**haltigen Medikamenten. Sie hemmen den Knochenaufbau und verringern die Kalziumaufnahme aus der Nahrung.

MEDIKAMENTE: Steirocall®-comp. Tropfen, Minactiv® Dr. Metz (pflanzliche Kalziumquelle, bei Milchunverträglichkeit), aar os® Tabletten (Eierschalen), **Vitamin D3 plus K2** Tropfen oder Tabletten (z.B. Cefavit® D3 K2 Mg Kapseln), Magnesiumpräparate (mindestens 300 mg täglich) verhindern, das Kalzium ausgeschieden wird und helfen dem Körper, es zu verwerten, bzw. in die Knochen einzubauen. Schüßler-Salze Nr. 1, 2, 6 und 11. Wirbelsäule mit Rotöl oder Aconit-Schmerzöl (Fa. WALA®) einreiben.

Pankreatitis

ALLGEMEIN: Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse gehören unbedingt in die Hand eines Internisten! Die nachfolgend aufgeführten naturheilkundlichen Ratschläge dienen lediglich als zusätzliche Ergänzung - in Absprache mit Ihrem Arzt.
Die Bauchspeicheldrüse, die im oberen Bauchraum quer hinter dem Magen liegt, hat zwei wichtige Aufgaben. In einem Teil des Organs befinden sich die Langerhans'schen Inseln. Sie bilden Insulin und Glucagon, die den Blutzuckerspiegel/Diabetes regeln. Zugleich stellt die Drüse jeden Tag etwa 1,5-2 Liter Bauspeichel also Verdauungssäfte her, die zahlreiche lebenswichtige Enzyme enthalten.
Fehlen Verdauungssekrete durch eine kranke Bauchspeicheldrüse, werden Kohlenhydrate (Amylase), Eiweiße (Trypsin) und Fette (Lipase) nicht mehr richtig aufgespalten. Der Darm kann die Nahrung nicht mehr richtig aufnehmen, in der Folge bleiben unverdaute Speisen zurück.

Bei einer **exokrinen** Pankreasinsuffizienz liegt der Pankreas Elastase 1 - Wert über 200 µg/g (siehe Laborbericht).

URSACHEN: Hauptursache sind in ca. 60 % der Fälle **Gallensteine**, die an der gemeinsamen Einmündung in den Zwölffingerdarm den Bauchspeicheldrüsengang verstopfen und eine Entzündung hervorrufen. Ein hoher Wert des Pankreasenzyms Lipase verrät die Entzündung. Aber auch Stress, Ärger, Hetze, Aufregung, Diätfehler, zu viel Fett, Alkohol. Bei schwere Schilddrüsen -Unterfunktion erzeugt sie weniger Verdauungssäfte.
Übersäuerung: Sinkt der pH-Wert des Körpers unter 6,4 werden Enzyme deaktiviert, die Verdauung funktioniert nur noch eingeschränkt und Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel können nicht mehr effektiv aufgenommen werden.

SYMPTOME: Die Betroffenen leiden unter starken Durchfällen, Bauchgeräuschen, Blähungen, Völlegefühl und sehr starken, kolikartigen Bauchkrämpfen, heftigen Schmerzen **nach** dem Essen im **linken** Oberbauch, die anhaltend gürtelförmig zum Herzen in die linke Schulter/Arm ausstrahlen und so eine Herzerkrankung (Angina pectoris) vortäuschen können. Aber auch Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Fieber oder Gelbsucht, Fettunverträglichkeit, Fettstühle (Stuhl klebt/ Toilettenschüssel). Außerdem drohen Mangelerscheinungen (Nährstoffe werden nicht ausreichend resorbiert) und langfristig der Verlust von Körpergewicht.
Apfelbäckchen: Verstärkt sich die rötliche Wangenfärbung nach kohlehydratreichem Essen? Arzt aufsuchen.

ERNÄHRUNG: 1-2 Tage fasten, mageres Fleisch und Fisch, nicht blähende Gemüse, Artischocken, Gurken, Kartoffeln (Kur/3 Tage), mit Kurkuma würzen. Jeder muss selbst herausfinden, was er verträgt.

MEIDEN: Alkohol, Nikotin, Koffein, tierische Fette - auch Schlagsahne und fette Käsesorten, fette Räucherwaren aller Art, harte Eier, Pommes Frites, Bratkartoffeln, kalte, kohlensäurehaltige Wasser. Kochsalz reduzieren.

THERAPIE: Ober- und Unterbauch täglich 5 Minuten mit der flachen, rechten Hand im Uhrzeigersinn mit RETTERSPITZ® Äußerlich oder Meerwasser (3 Esslöffel Meersalz in 1 Liter Wasser auflösen) massieren. 6/7. Brustwirbel einrichten lassen (siehe Dorn). Leber (siehe Leber) immer mitbehandeln.

MEDIKAMENTE: Pflanzliche Enzympräparate z.B. Natu-hepa® 600 mg (Artischocken) oder Nortase® (Reispilzextrakt) immer während der Mahlzeit einnehmen. **Nicht** einnehmen bei akuter Pankreatitis. Pancreaticum® 20.000 Laves Mikro, Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen). Okoubaka D3 (3 x täglich 5 Globuli). Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug). Ohne ausreichende Versorgung mit Natriumbicarbonat/Natron (siehe Entsäuerung) wird die Bauchspeicheldrüse geschädigt, die Insulinproduktion geringer und es kann Diabetes entstehen, Arzt/Heilpraktiker befragen.

Parkinson

ALLGEMEIN: Morbus Parkinson (Schüttellähmung) gehört grundsätzlich in die Hand eines erfahrenen Neurologen. Die nachfolgenden Hinweise dienen lediglich als Ergänzung.

Ärzte können mit einfachen Tests unterscheiden, ob es sich um einen essenziellen Tremor handelt oder ob das Zittern ein Symptom der Parkinson-Krankheit ist. Während der essenzielle Tremor vor allem in Aktion auftritt, zittern Parkinson-Patienten, wenn sie in Ruhe sind. Sobald sie gezielte Bewegungen ausführen, lässt ihr Tremor nach.
Es ist ungewiss, wodurch die Parkinson - Krankheit ausgelöst wird. Sie tritt meist ohne erkennbaren Grund auf. Man vermutet, dass Umweltgifte von Bedeutung sind. Welche Rolle genetische Faktoren spielen, ist noch umstritten.

Alle Bemühungen müssen sich auf die Pflege des Kranken erstrecken. Sie ist eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der im Laufe der Zeit bestimmte Nervenzellen im Gehirn, die den wichtigen Botenstoff **Dopamin** produzieren, langsam zu Grunde gehen. Der so entstandene Dopaminmangel führt zu einem Überschuss an **Glutamat**, wodurch das Gleichgewicht chemischer Substanzen, die für das Funktionieren des Nervensystems notwendig sind, empfindlich gestört ist.
Mit Ausnahme der durch Gehirnentzündung oder Vergiftung verursachten Erkrankung, tritt Parkinson meist bei über 50-Jährigen auf. Nur in seltenen Fällen kann sie aber auch viel früher beginnen.

Diagnose per **Riechtest**

URSACHEN: Rund 90 % der Parkinson-Patienten haben - bereits 4-6 Jahre vor den ersten motorischen Auffälligkeiten - Schwierigkeiten, **Gerüche** zu erkennen (z.B. von Kaffee, Rosen, Bananen, Essig, Zimt, Anis, Nelken) ergab eine Studie der Uni Erlangen (sogenannte Erlanger Test). Mit dem neuen Riech-Test kann man bereits in einem sehr frühen Stadium die Diagnose Parkinson stellen, was für die Therapie sehr wichtig ist. Ein Riech-Test ist den Angaben zufolge aber nur ein **zusätzlicher** Indikator, denn es gibt auch in der Bevölkerung gesunde Menschen mit Riechstörungen. Chronisch stille Entzündungen.
Info: Erlanger Riech-Test.

Übersäuerung: Wenn ein Mensch älter wird, verschlechtert sich die Durchblutung im Gehirn und es wird sauer. Parkinson und Alzheimer können die Folge sein. Organismus entsäuern, (siehe Entsäuerung). Helicobacter pylori (siehe Gastritis).
Die Vermutung, dass Gehirnerkrankungen im **Darm** entstehen, gibt es schon länger, denn Patienten klagen häufig über Magen-Darm-Probleme, bevor die Erkrankung ausbricht. (Doc Fischer vom 30.11.2021 - SWR)
Nach einer Studie der Uni Philadelphia sind die **Alzheimer**- und Parkinsonkrankheit nahe miteinander verwandt. Bei beiden Nervenkrankheiten führen Proteinablagerungen (Eiweiß) zu Schädigungen von Gewebe im Gehirn. Ansonsten lässt sich die Krankheit weder mit Blut- noch mit

Gentests aufspüren (Arzt befragen). **Hohe** Homocysteinwerte > 15 µmol. Die Einnahme von Statinen erhöhen das Risiko an Alzheimer und Parkinson zu erkranken.
Vitamin D3-Mangel. Vitamin D3 ist für eine gesunde Funktion des Nervensystems erforderlich. Viel Kontakt mit **Pestiziden**. In Frankreich ist Parkinson als Berufskrankheit bei Landwirten anerkannt. Vergiftungen mit Kohlenmonoxid oder Mangan. Eine chronische Manganvergiftung erzeugt Bilder vom Typ Parkinson: Gefährdet sind Arbeiter in der Eisenindustrie, Elektroschweißer, Farben-, sowie Batterieherstellung.

SYMPTOME: Der Beginn der Erkrankung liegt meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Frauen erkranken anders als Männer: Als erstes bekommen Sie häufiger einen Tremor/Zittern, Männer haben dagegen eher eine gebeugte Körperhaltung. Auch andere Symptome unterscheiden sich: Frauen berichten etwa von Depressionen und Magenproblemen, Männer dagegen verlieren schneller geistige Fähigkeiten.

Muskelsteifheit, Schulter-, Nackenschmerzen, Zittern der Hände, wackelnder Kopf, Bewegungsverlangsamung auf einer Seite und Antriebshemmung, schlürfender Gang, gebeugte Haltung, seltener Lidschlag, erhöhter Speichelfluss, starkes Schwitzen, Verlust der Mimik.
Schlaf-,- Schluck-, Sprechstörung. Schwaches Zittern in der Stimme. Neigung zu Depressionen, psychische Verstimmungen. Parkinson ist sehr stark emotional bedingt. Zwei Jahre vor Ausbruch der Krankheit gab es oft starke Probleme. Darmträgheit, Verstopfung.
Darmbakterien beeinflussen die Gesundheit des Gehirns. Bei allen neurologischen Erkrankungen ist der Darm beteiligt (siehe Darm), besonders die **Propionsäure** spielt hier eine wichtige Rolle. Sie stärkt das Immunsystem. 2 x täglich eine Kapsel Propicum (PZN 11527124/Apotheke) einnehmen.

Erste Störungen zeigen sich aus dem Zusammenspiel von Gehirn und Fingern. Die immer kleiner werdende **Handschrift** gehört auch zu den frühen Warnzeichen.
Ein eindeutiges Vorzeichen der Erkrankung ist die REM-**Schlaf**-Verhaltensstörung, bei der der Traumschlaf gestört ist. Dabei kämpfen die Betroffenen im Schlaf gegen einen Angreifer, sprechen und schlagen um sich, verletzen sich oder den Partner. Bei mehr als 65 % der Menschen mit dieser Störung ist es wahrscheinlich, dass sie in 10-20 Jahren an Parkinson erkranken (Professor Wolfgang Oertel - Deutsche Gesellschaft für Neurologie/DGN, Siegen).
Parkinson-Symptome können auch durch Blutgerinnsel im Gehirn, Hirntumor, traumatische Hirnschädigungen oder auch Jahre nach einem schweren Verkehrsunfall ausgelöst werden.
(Rundum gesund, SWR vom 04.11.2019)

ERNÄHRUNG: Das Leiden kann durch eine Ernährungsumstellung auf überwiegend vegetarische, vitamin- und mineralstoffreiche Kost mit viel Obst/**Äpfeln** gelindert werden. Diese enthalten den Antiparkinson-Wirkstoff Octaconasol.
Brokkoli, Kartoffeln, Naturreis, Hirse, Dinkel und Flohsamen für eine bessere Verdauung. Täglich 2 Esslöffel kaltgepresstes Öl (z.B. in Salat oder Gemüse) und nach jeder Mahlzeit 1 Kapsel Nachtkerzen- oder Borretschöl einnehmen (siehe Öle/Fette). Kokosöl 3-4 Esslöffel/Tag. Bulgarischer Joghurt.

Zimt (Ceylon-Zimt, enthält weniger leberschädigendes Cumarin) mindert Parkinson-Symptome (Rush Uni, Chicago). Er verhindert, dass wichtige Eiweißstoffe abgebaut werden und die Erkrankung damit fortschreitet.

Der Eiweiß Tipp: Eiweiß ist gesund und steckt in sehr vielen Lebensmitteln, z.B. in Nüssen, Fisch, Fleisch- und Milchprodukten. Wenn sie jedoch **Levodopa** einnehmen und gleichzeitig Eiweißhaltiges essen, kann das (im Aufbau sehr ähnliche) Eiweiß die L-Dopa Aufnahme verringern - der Wirkstoffspiegel droht zu sinken. Deshalb sollten Sie Ihr L-Dopa Medikament spätestens 15-30 Minuten vor einer eiweißhaltigen Mahlzeit einnehmen oder 1 bis 1,5 Stunden danach (siehe auch Beipackzettel).

MEIDEN: Weitgehender Verzicht auf **Zucker** hat positive Auswirkungen auf das Gehirn. **Glutamat**, E620-623, Aspartam, NutraSweet, Canderel, Light-Produkte - E951, Cochenillerot A (E124). Amaranth (E123) = synthetische Azofarbstoffe. Typische Produkte sind verpacktes Kleingebäck, fertige Kuchenmischungen, Obstfüllungen/Dose, Schnellbinder, Puddingpulver. Azofarben sollten von Menschen gemieden werden, die gegen **Aspirin** empfindlich sind, ebenso von Kindern und Asthmatikern. Diese Zutaten können Urticaria (Hautausschlag) hervorrufen.
Manganreiche Mineraltabletten/Nahrung erhöhen das Risiko dramatisch (Uni Washington). Fleisch/ Leber, Hülsenfrüchte, Avocado, Nüsse, Petersilie, grünes Blattgemüse, Kürbiskerne, Kakao, Schwarztee, Alkohol, Nikotin und Schokolade. **Omega-6-FS**, (siehe Öle/Fette) Milch.

GETRÄNKE: Viel trinken, pro kg Körpergewicht 30 ml. Schluckbeschwerden führen dazu, dass die Patienten zu wenig trinken. **Grüner**-, Johanniskraut-, Melisse-, Kombucha-Tee, Kanne® Brottrunk, **Kaffee** ohne Milch.

BÄDER: Thymian, Fichtennadelextrakt, Ganzwaschungen mit Apfelessig.

THERAPIE: Amalgam entfernen lassen. Weitere Störfelder sind Narben und vereiterte Mandeln, für guten Stuhlgang sorgen.
Ein neuartiger **Hirnschrittmacher** kann das typische Zittern bei Parkinson-Kranken stark mildern und damit Medikamente einsparen. Bei der Tiefen Hirnstimulation (THS) werden über zwei ins Gehirn implantierte, sehr dünne Metallstäbe und einen Impulsgeber ständig leichte elektrische Impulse an die gestörten Hirnzellen abgegeben. Der Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung und wird bei entsprechender Indikation mittlerweile schon in 30 Kliniken als Kassenleistung durchgeführt, wirkt allerdings nicht bei allen Patienten (Arzt befragen).

Gute Erfolge sind auch mit der Implantat-Akupunktur erzielt worden. Die Akupunkturnadel wird nur einmal ins Ohr gesetzt und bleibt in der Haut.
Info: parkinson-gesellschaft.de

Pflaster gegen Parkinson

Seit einigen Jahren gibt es ein sogenanntes Wirkstoff-Pflaster, das die Substanzen Rotigotin und L-Dopa gleichmäßig über 24 Stunden abgibt und so den Dopamin-Mangel bei den Erkrankten rund um die Uhr ausgleicht (Arzt befragen).

Sonstiges: Viel barfuss laufen, Gymnastik/Sport treiben (schützt die Nervenzellen). **Bewegung**/

Tanzen wirkt wie ein Medikament. Halswirbelsäule überprüfen lassen (Dorn-Therapeuten aufsuchen). Viel Geduld und Verständnis ist das Wichtigste beim Umgang mit dieser Krankheit.

MEDIKAMENTE: Ärztlich verordnete Medikamente (L-Dopa Präparate/Glutamat-Antagonisten) müssen ständig eingenommen und im Laufe der Jahre dem Krankheitsbild angepasst werden. Wie der Zuckerkranke sein Insulin, so benötigt der Parkinsonkranke ständig seinen Dopamin-Ersatz.
Medikamente immer zur gleichen Zeit und **nicht** mit Milchprodukten oder Grapefruitsaft zusammen einnehmen, da ansonsten die Wirksamkeit nachlässt.
Eisenpräparate (Arzt/Heilpraktiker befragen). Der Körper benötigt Eisen (siehe Anämie), um den Botenstoff Dopamin im Gehirn zu produzieren. Hochdosierte **B**-Vitamine.
Juckbohnenpulver (Mucunia Pruriens) ergänzend zu L-Dopa einnehmen (rbb Praxis vom 19.08.2020).

Vitamin D3 ist für eine gesunde Funktion des Nervensystems erforderlich. Je höher der Wert im Blut, umso geringer ist das Erkrankungsrisiko. Bei einem Vitamin D3 -Wert von über 40 ng/ml kann es zu einer signifikanten Besserung der Symptome kommen (Japanische Studie).

Coenzym **Q10**. Mit hohen und gut verträglichen Gaben kann eine Verbesserung der Symptome und eine Stabilisierung des Krankheitsverlaufs erreicht werden. Sulforaphan Brokkoli Extrakt Kapseln/ Apotheke - bei Befall mit Helicobacter pylori einnehmen.
Propionsäure (s.vor u. Symptome)
Homöopathisch: Oenanthe crocata Oligoplex Tropfen, Manganum aceticum D6 (3 x täglich 1 Tablette) Heilpraktiker befragen.
Info: www.parkinson-vereinigung.de, Paracelsus-Elena-Klinik, Kassel.

Pilze

ALLGEMEIN: Im Laufe der Evolution lernte der menschliche Organismus mit einer Vielzahl von Bakterien und Pilzen in Harmonie zu leben. In Stress-Situationen und bei ungesunder Ernährung wird das fein abgestimmte Gleichgewicht im Körper jedoch empfindlich gestört, wobei sich bestimmte Keime explosionsartig vermehren können.

URSACHEN: Voraussetzung für eine Pilzerkrankung ist eine **Schwächung des Immunsystems** bzw. durch Antibiotika- und Cortisonbehandlungen.

- Mangelnder Gallefluss.
- Stress, Reizüberflutung/Umweltgifte, einseitige oder minderwertige Ernährung.
- Zusätze in Lebensmitteln etc.
- Kein Pilz ohne Quecksilber (Amalgam). Der Körper bildet Pilze, damit Schwermetalle gebunden werden.
- Ein Pilz lebt von Zucker/Kohlenhydraten. Er entartet im sauren Milieu. Je saurer das Darmmilieu ist, umso aggressiver werden die Pilze. Organismus entsäuern.
  Natriumbicarbonat (Natron) ist ein Fungizid von Weltklasse. Eine Therapie muss mit hohen Dosen beginnen und ohne Unterbrechung während eines ersten Zyklus von mindestens 7-8 Tagen vorübergehend konsequent durchgeführt werden, um eine Zerstörung der Pilze zu gewährleisten. Es kann in oralen Dosen von ½ Teelöffel in 125 ml Wasser gelöst - alle 2 Stunden, jedoch nicht öfter als sieben Mal pro Tag - eingenommen werden.
  Der Urin pH-Wert sollte in dieser Phase 7-8 betragen. **Hinweis**: Nicht auf vollen Magen einnehmen. Wegen des starken, alkalischen pH – Wertes ist Natriumbicarbonat mit den meisten Arzneimitteln **nicht** verträglich. Bitte, sprechen Sie hierüber mit Ihrem Arzt/Heilpraktiker.
- Psychische Störungen, feucht-warmes Wetter, synthetische Unterwäsche, Diabetes, Antibabypille (Nebenwirkung), Geschlechtsverkehr.
- Konservierungsmittel, Umweltgifte.
- Schmierige Beläge im Einspülkasten der Waschmaschine sind meist keine Waschmittelrückstände, sondern unliebsame Hefepilze. Wichtig ist, die gesamte Waschmaschine (Trommel, Einspülkasten) offen zu halten und gut zu reinigen. Ansonsten gelangen immer wieder Pilze in die Kleidung. Geben Sie künftig das Waschmittel **vor** dem Waschgang direkt in die Trommel. So bleibt die Waschmaschine sauber und frei von Hefepilzen.
- Auch im Kühlschrank ist das Milieu für Hefepilze perfekt. Die Abtauschale steht auf einem Kompressor, der durch seine Wärme bewirkt, dass Wasser verdunstet. In diesem Bereich ist es immer warm und feucht. Zur Sanierung sollte man den Kühlschrank innen und auch an der äußeren Abtauschale (hinten) mit purer Essigessenz auswaschen.
- Biotonnen sind meist stark verpilzt und sollten daher immer nur mit angehaltener Luft geöffnet und regelmäßig gesäubert werden.

- Zimmerpflanzen (auch Hydrokulturen) können Pilze beherbergen. Menschen mit einem schwachen Immunsystem sowie Krebskranke sollten daher auf diese Zierde verzichten.
- **Wohnung** mindestens 3 x täglich für je 5 Minuten kräftig lüften, ansonsten entsteht zu viel Kohlendioxid und Wasserdampf in der Wohnung, was wiederum das Wachstum von Schimmelpilzen fördert.
- Schwarze Flecken an den Wänden/Bad, hinter Tapeten.
- Zahnprothesen über Nacht in Obstessig legen, Zahnbürsten oft wechseln.
- Verschimmeltes Getreide (Biobauern spritzen nicht gegen Pilze, so dass sie in die Nahrung gelangen können).
- Katzenspeichel, Vogelexkremente, Schmusetiere meiden.
- **Candida albicans** ist ein **Hefe**pilz, der eigentlich überall anzutreffen ist. Er lebt in unserer Darmflora und in der Vagina. Nimmt er jedoch durch ein geschwächtes Immunsystem durch Magensäure-Mangel überhand, so können wir an einer Candida-Infektion erkranken.
- **Aspergillus**-flavus/fumigatus/niger ist ein **Schimmel**pilz, der sich in der freien Natur, in feuchten Räumen oder auf der Erde von Zimmerpflanzen befindet und außerordentlich widerstandsfähig ist. So überlebte z.B. der Pilz Aspergillus flavus in den Grabkammern des Tutanchamuns in Ägypten Tausende von Jahren.
- Nahrungsmittel wie Brot oder andere Teigprodukte (vor allem wenn sie in Plastik verpackt sind), Käse, Marmelade und Fruchtsäfte können von ihnen befallen sein, oft schon bevor sie äußerlich sichtbar werden.
  So werden z.B. bei der Herstellung von sogenannten O-Säften die äußeren Schalen maschinell entfernt. Um aber auch die innere, weiße Schicht zu trennen, werden die Orangen über Nacht in einen Bottich - mit Zusatz von Pilzen - gelegt, so dass sich nach einigen Stunden diese feine Haut aufgelöst hat. Nach dem Pressen befindet sich dieser Pilz dann auch im Orangensaft.
- Außerdem werden Schimmelpilze von der Nahrungsmittelindustrie in zunehmendem Maße zur Aufbereitung von Lebensmitteln eingesetzt. Mit ihrer Hilfe wird beispielsweise Mehl locker und flockig gemacht, Fertigkartoffeln geschält, zur Saftbereitung bestimmtes Obst vorgemanscht und der Geschmack von Fleisch verbessert. Auch Obst, Gemüse oder Salate bleiben nicht von ihnen verschont.
- **Mykotoxine** (giftige Stoffwechselprodukte aus Pilzen) werden weder im Verdauungstrakt von Tieren, noch bei der Konservierung des Aufwuchses als Silage oder Heu zerstört, so dass sie fast unversehrt in die Nahrungskette (Fleisch) gelangen (Professor Opitz von Boberfeld, Uni Gießen - Grünlandlehre - Ulmer Verlag).
- **Anmerkung**: Auch bei den sogenannten Hexenringen auf Wiesen handelt es sich um eine Verpilzung. Häufige Mykotoxine sind das von Fusarium spezifisch produzierte östrogene Zearalenon, sowie das von Aspergillus odiraceus und Penicillium viridicatum gebildete carcinogene leber- und nierenschädigende Ochratoxin A. Außerdem produzieren Schimmelpilze einige der stärksten Gifte, die wir kennen. Das bekannteste ist wohl **Aflatoxin**, das besonders häufig in Erdnüssen, Paranüssen, aber auch in einer großen Anzahl anderer Lebensmittel vorkommt.

SYMPTOME: Bei einer Erkrankung durch Hefe (Candia albicans) oder Schimmelpilze (Aspergillus-flavus/fumigatus/niger) sind die Symptome außerordentlich diffus und teilweise schwer zu diagnostizieren.

Am auffälligsten sind die **Haut**mykosen. Sie können sich mit quälendem **Juckreiz** (vor allem vor der Regel), grauer Verfärbung der Haut und Veränderung der Nägel äußern. Häufig findet man sie auch zwischen den Zehen und in feucht-warmen Hautfalten sowie Hexenringe am Oberarm.

- **Hefepilze** können aber auch den Verlauf von Schuppenflechte (Psoriasis), Neurodermitis und seborrhoeischer Dermatitis ungünstig beeinflussen.
- Ständig wechselnde Beschwerden (heute dies, morgen jenes). Patient fühlt sich krank und weiß nicht warum. Er läuft *von Pontius zu Pilatus*. Niemand findet etwas, so dass er schließlich die Diagnose Vegetative Dystonie gestellt bekommt.
- Pilze wirken negativ auf Nerven und Gehirn. Starke Migräne.
- Allergien, Asthma, arthritisartige Gelenkschmerzen, Probleme mit der Galle, vermehrter Harndrang.
- Chronische Harnwegsinfektionen (Blasenentzündung) ohne Bakteriennachweis.
- Weiße, haftende Beläge auf den Schleimhäuten von Mund, Zunge und Genitalien.
- Wechsel von Verstopfung und Durchfall (Stuhl klebt am After).
- Schmerzhaftes Völlegefühl und quälende Blähungen, Brechreiz, Sodbrennen. Laute Verdauungsgeräusche.
- Brennen der Haut, am After, in den Augen (auch Ringe unter den Augen) sowie in der Nase. Bei Pilzbefall in den Nasennebenhöhlen Nystatin inhalieren, Ohrenschmerzen.
- Unerklärlicher Eisen- und Zinkmangel.
- Haarausfall, Mund- und Körpergeruch.
- Psychische Beschwerden, starke nächtliche innere Unruhe, Ängste, Phobien, Müdigkeit, Mutlosigkeit (Patient hat keine Ziele mehr), Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Epilepsie, Schwindel.
- Erhöhte Lebertransaminasen und/oder Cholesterinwerte.
- Hartnäckiges Übergewicht - trotz Diäten, Heißhungerattacken.
- Sucht nach Süßigkeiten (Pilze lieben Süßes). Bitterstoffe auf den Handrücken tropfen und ablutschen, nehmen die Lust auf Süßes.
- Alkohol-Unverträglichkeit (Hefepilze produzieren Alkohol/Fusel).
- **Hormonelle** Störungen. Hefepilze sind für ca. 100 unterschiedliche Gifte verantwortlich und bringen das ganze Hormonsystem aus dem Gleichgewicht. Trockene Schleimhäute.

- Keine Hysterie -

Alle Menschen haben diese Pilze im Körper, aber nur bei einem geschwächten Immunsystem breitet er sich aus. *Ein gesunder Baum wird nicht von Pilz befallen.*
Sorgen Sie daher durch eine entsprechende Lebensweise und gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem.

ERNÄHRUNG: Gemüse, z.B. rohe und gekochte Wurzel-, Kohl- und Blattgemüse, Spargel, Blattsalate, Tomaten, Gurken, Sellerie, Esskastanien, Sauerkraut (roh und gekocht), Speisepilze, Meerrettich, Zwiebeln, Knoblauch, Bärlauch töten Pilze ab, sobald sie mit ihnen in Kontakt kommen.

Rote Paprika und Papaya, Frucht raffeln, mit Äpfeln und frischem Zitronensaft vermischen, verhilft zu einem optimalen Säure-Basen-Haushalt, in dem die Pilze nicht überleben können. Alfalfa-Sprossen, die blaue Luzerne enthält Saponine, die Schutz gegen eine Pilzattacke bieten. Lakritz (Süßholzwurzel). Schwarze Johannisbeeren.
Diese Pflanzenfasern (Ballaststoffe) sind besonders gut geeignet, um die Pilznester zwischen den Zotten des Dünndarms und den Ausbuchtungen des Dickdarms auszuräumen. Sie regen die Darmbewegung an. Sogar der Inhalt kleiner Divertikel - wo Pilznester vor manchem Zugriff sicher waren - werden miterfasst.

Eine an Kräutern und Gewürzen reiche Ernährung. Thymian, Rosmarin, Gewürznelken. Anis, Majoran, Zimt (Zimtöl hemmt das Pilzwachstum, wirkt antibakteriell), Ingwer, Piment und Kardamom, Beifuß, Oregano sowie Koriander und Myrrhe. Pfeffer, Paprika, Senf, Dill, Kapuzinerkresse. Täglich eine Zehe rohen Knoblauch essen oder Propolis einnehmen.

Erlaubt sind: Fleisch von Geflügel, Wild, Kaninchen, Lamm, Rind und Schwein, Wurstwaren ohne Zuckerzusatz, Fisch und Schalentiere, nicht angedickter Bratensaft, klare Brühe, Eier, Käse und andere Milchprodukte, alle Fette, Salz.

MEIDEN: Ohne Zucker kein Pilz. Süßigkeiten wie Bonbons, Schokolade, Konfekt, Eis, zuckerhaltige Speisen und Brotaufstriche (Honig, Melassesirup, Konfitüre), Gebäck und Konditoreiwaren. Weißmehlprodukte wie helle Brotsorten, Brötchen, Toast und Teigwaren.
Süßes Obst, insbesondere Weintrauben, Orangen, Melonen, Aprikosen, Pflaumen, Birnen, Datteln, Trockenfrüchte und Kompott. Limonade, Cola, Obst- und Traubensäfte, Bier und süßer Wein, Liköre, Ketchup, **Nüsse**, Pistazien (sind oft verpilzt), Karotten.
Reduzieren: Kartoffeln, ungeschälter Reis, Vollkorn/Knäckebrot.

GETRÄNKE: Cystus® Bio Teekraut, Enzian-, Fenchel-, Kamille-, Kümmel-, Mate-, Pfefferminz-, Wermut-, Salbei-, Schwarzer-, Grüner-, Rotbusch-, Zinnkraut-Tee.
Generell viel trinken: Stilles Wasser, Gemüsesäfte (ohne Zuckerzusatz). Milchsauervergorene Produkte wie Buttermilch, Kefir, Joghurt (täglich 1 Becher), Molke, Kanne® Brottrunk, Rote Bete Saft.

Täglich 1 Esslöffel Apfelessig in einem Glas Wasser möglichst nüchtern getrunken, löst den Darmpilz an der Darmwand und zerstört Bakterien in den Verdauungsorganen, so dass er in den Stuhl gelangt und ausgeschieden werden kann (siehe Darm). In Maßen: Kaffee, trockene Weine.

BÄDER: Durch ein Basenbad mit einem pH-Wert über 8,0 (soviel Kaiser-Natron® in die Wanne geben, bis dieser Wert mit einem pH-Stäbchen oder Lackmuspapier erreicht ist), wird den Pilzen die Lebensgrundlage entzogen, da sie besonders gut bei sauren pH-Werten unter 5,5 gedeihen.

Pilz-**Nachweis**/Arzt

Wichtig: 3 Tage **vor** der geplanten Stuhlentnahme je 3 x täglich vor den Mahlzeiten ein Schnapsglas voll **Apfelessig** (1:1 mit Wasser verdünnt) trinken. Pilze mögen keinen Apfelessig (reduziert die Anhaftung der Hefen), sie lösen sich dadurch leichter von den Darmzotten und gelangen so in den Stuhl. Die Probe gut mischen.

Pilze befinden sich vor allem an der Stuhloberfläche und im letzten Rest. Bis zum Versand (kurzfristig) bei **4 °C** lagern. Ansonsten wird der Pilz nicht gefunden und Sie gelangen in einen Teufelskreis (Vegetative Dystonie, Einbildung, etc.).

Neben dem Pilz-Nachweis ist es wichtig, auch den sogenannte **IgA**-Gehalt (Immunglobuline) im Blutserum festzustellen. Hierbei handelt es sich um Antikörper, die unsere Schleimhäute gegen unerwünschte Eindringlinge im Darm schützen (Arzt befragen).

Selbsttest/Speichel

Unmittelbar nach dem Aufstehen und vor dem Zähneputzen füllt man ein Glas mit stillem Wasser. Spucken Sie nun in das Glas und beobachten Sie, was innerhalb der nächsten Stunde passiert:

- Von dem Speichel, der auf der Oberfläche schwimmt, strecken sich lange Fäden ins Wasser hinunter.
- Im Wasser treiben wolkige Flocken.
- Auf dem Grund des Glases sammelt sich wolkig aussehender Speichel.

Auswertung: Je schneller und je dicker die Fäden sind, je schneller der Speichel sinkt, umso mehr Pilze befinden sich in dem Speichel.
Entstehen **keine** Fäden und schwimmt der Speichel auch nach einer Stunde noch auf der Wasseroberfläche, haben Sie wahrscheinlich **keine** Pilzinfektion.

Die Therapie sollte primär auf die Stärkung des Immunsystems zielen und nicht einseitig auf die Pilzbekämpfung. Eine intakte Darmflora bekommt einen Pilzbefall in den Griff.

MEDIKAMENTE: Schwermetalle ausleiten (siehe Zähne). Bei starkem Befall muss der Pilz bei allen Familienmitgliedern mit einem Anti-Mykotikum (Nystatin) abgetötet werden, wobei die Behandlung bereits mit der Hygiene bzw. im Mund-Rachenraum (Emulsion) beginnt. Nystatin ist das Naturprodukt eines Strahlenpilzes, das 1950 entdeckt wurde und relativ unschädlich ist.

Folgende **Behandlung** hat sich in meiner Praxis bewährt:

- Zahnbürsten unbedingt erneuern.
- REPHA OS® Mundspray mehrmals täglich in den Mund sprühen (Desinfektion).
- 1-4. Tag: MYKUNDEX® Suspension (3 x täglich 2 ml nach dem Essen in den Mund träufeln).
- 5-9. Tag: MYKUNDEX® Dragees (3 x täglich 2 Dragees einnehmen).
- Anschließend mindestens 3-4 Wochen lang ENTOXIN® PUR N (Entgiftungsmittel, 3 x täglich 20 Tropfen).
- Danach MYRRHINIL-INTEST® (3 x täglich 4 Dragees **vor** den Mahlzeiten), enthält unter anderem Myrrhe, Kaffeekohle, Kamillenblüten und dient der Vorbereitung einer mikrobiologischen Therapie mit:

- REPHALYSIN® C (3 x täglich 2 Dragees morgens und abends **vor** dem Essen).
- Bärlau® Extrakt Kapseln (PZN 0014226) 3 x täglich (pro 30 kg Körpergewicht 1 Kapsel) einnehmen.
- Schwarzkümmelöl (PZN 0170073) 3 x täglich 1 Teelöffel einnehmen.

Bewährt haben sich hier auch weitere Bakterienpräparate wie z.B.: Mutaflor®, Pro Symbioflor® (abgeschwächte Coli-Keime), Symbioflor® (vermehrungsfähige Coli-Keime).
Homöopathisch: Bufo C30 (1 x 3 Globuli morgens lutschen) oder Sulfur D12 (2 x täglich morgens/abends 5 Globuli - ausprobieren). Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Arzt/Heilpraktiker.

Grapefruitkern-Extrakt

- zur Geschichte -

Der Immunologe und Arzt Dr. Harich aus Florida wunderte sich in den 60er Jahren über den Komposthaufen in seinem Garten. Dort verrotteten alle Pflanzenreste, nur die Grapefruitkerne nicht. Darauf beschloss er, sie bei verschiedenen Instituten unter anderem Pasteur (Paris) genauer untersuchen zu lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Extrakt aus den Kernen und Schalen der Grapefruit gegen 800 verschiedene Bakterien und Viren sowie gegen mehr als 100 Pilzstämme wirksam ist.
Darunter - so die Forscher - sind auch Erreger, die gegen herkömmliche Antibiotika bereits resistent sind, und im Gegensatz zu Antibiotika, das im Rundumschlag alle Mikroorganismen zerstört, werden bei Anwendung des Grapefruitkern-Extraktes (z.B. CitroBiotic® PZN 8648516) nur die schädlichen Bakterien angegriffen.

Anwendung: in der ersten Woche: 1 x, in der zweiten Woche 2 x und in der dritten Woche 3 x täglich je 10 Tropfen/Glas Wasser. Je nach Schwere 1-3 Monate fortsetzen. Diese Dosis kann entsprechend abgeändert werden, wenn der Patient keine paradoxen Reaktionen (sogenannte Herxheimer, z.B. Müdigkeit, Unwohlsein) zeigt. In Österreich ist es als Mittel der Wahl anerkannt.
Hinweis: Grapefruit-Saft kann den Abbau von Medikamenten im Körper bremsen.

NAGEL-/FUßPILZ

In geschlossenen, schlecht belüfteten Schuhe; die über lange Zeit getragen werden, fühlen sich die Pilze besonders wohl. Je trockener die Füße, desto weniger Angriffsmöglichkeiten hat der Pilz. Er ernährt sich von der Eiweißsubstanz Keratin, aus der Finger- und Fußnägel gebildet werden. Der Übeltäter dringt jedoch nicht in gesunde Nägel ein, sondern sucht sich verletzte Nägel oder solche, die künstlich feucht gehalten werden, etwa durch Nagellack oder künstliche Nägel, die die feinporige Nagelstruktur verschließen. Ein Fußpilz kann auch einen Hautpilz verursachen und umgekehrt.

THERAPIE: Fußbäder mit Kernseife, Walnüssen (eine Handvoll), Eichenrinde, Kaiser-Natron® (50 g auf 1 Liter Wasser) oder Teebaumöl (ein paar Tropfen dem Fußbad zufügen). Anschließend mit dem Föhn trocknen. Nach dem Bad die Nägel mit feinem Schmirgelpapier leicht anrauen und Neem-

Nagelöl/Dr. Hauschka auftragen.
Abreibungen mit purem **Apfelessig**, danach mit Ringelblumensalbe die Haut pflegen. Füllen Sie eine Sprühflasche mit Apfelessig und geben Sie ½ Teelöffel Lavendel- und ½ Teelöffel Teebaumöl (Apotheke) dazu. Die befallenen Hautstellen damit besprühen.

Ein mit Spenglersan® Kolloid **G** getränktes Mullläppchen morgens und abends auf die befallenen Stellen legen und mit Haushaltsfolie abdecken (feuchte Kammer), 30 Minuten einwirken lassen.
Bei **Fuß**pilz ein Wattestäbchen mit unverdünntem Grapefruitkern-Extrakt oder eigenem Urin tränken und die befallenen Stellen morgens und abends damit betupfen.
Kurkuma mit Olivenöl zu einem Brei anrühren, auftragen. Mit Dorschlebertran bestreichen (bei äußerlichem Pilzbefall).

Sonstiges: Täglich Socken wechseln. Socken immer bei 60 °C waschen. Füße und Nägel täglich mit Wasserstoffperoxid-Lösung 3 %/Apotheke desinfizieren.

Prostata

- Das Schweigen der Männer -

ALLGEMEIN: Bei der Mehrzahl aller Männer über 50 Jahre kommt es zu einer Vergrößerung dieser Drüse, wodurch die Harnröhre eingeengt wird. Sie liegt unterhalb der Blase, hat die Form/ Größe einer Kastanie und sondert ein Sekret ab, das die männlichen Samenfäden mobilisiert, zu den weiblichen Eizellen zu schwimmen und diese zu befruchten.

URSACHEN: Ähnlich wie bei den Wechseljahren der Frau, verändert sich auch beim Mann ab dem 50. Lebensjahr der Hormonhaushalt. Eine Folge davon ist das langsame, gutartige Wachstum der Prostatazellen.

- Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Das Prostatasekret muss stets basisch sein. Eine längerfristige Übersäuerung kann später zu Entzündungen und Vergrößerungen führen.
- Kalte Füße und langes Sitzen meiden, Harn nicht zurückhalten.
- Genitalbereich immer ausreichend warm und durchblutet halten. Ebenso wichtig ist es, gerade im Alter das menschliche und warme, herzliche Miteinander zwischen zwei Liebenden zu pflegen.
- Samenstau: Reger Geschlechtsverkehr ist gut für die Prostata. Dabei werden die Sekrete mit entfernt, die beim Urinieren hinderlich sind (Studie der Harvard Uni).
- Für guten Stuhlgang sorgen und vor Erkältungen schützen.
- Viel körperliche Bewegung.
- Normalgewicht anstreben. Dicke Männer (Gürtelweiten > 109 cm) haben häufiger Prostatabeschwerden (Harvard Uni), obwohl sie häufig niedrigere PSA-Spiegel haben. Dabei könnte die Entstehung eines Prostatakarzinoms verschleiert werden.
- *Die Niere ist die Feindin des Herzens.* (Chinesisches Sprichwort); eventuell auch an Herzschwäche denken/Arzt befragen.
- Männer, die unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa (siehe Darm) leiden, haben ein um das 4-5 fach erhöhtes Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken.
- Aflatoxine (siehe Pilz) verursachen bei Ratten Mutationen normaler Prostatazellen.

PSA -Werte

Das **p**rostata**s**pezifische **A**ntigen (PSA) ist ein Eiweiß, das nur in der Prostata gebildet wird (Bestandteil des Spermas) und bewirkt dessen Verflüssigung nach der Ejakulation. Entartet das Prostatagewebe, erhöht sich die PSA-Menge im Blut. Es wird erst bei Erkrankung der Prostata nachweisbar (Werte über **4** Nanogramm pro Milliliter Blut). Ein Wert unter 4 bedeutet nicht völlige Entwarnung, es gibt auch Karzinome mit einem niedrigen PSA-Wert.
Andererseits bedeutet ein erhöhter PSA-Wert nicht automatisch einen bösartigen Tumor, so dass der

PSA-Test als relativ unzuverlässig gilt.

Hinweis: Durch eine rektale Untersuchung wird der PSA-Wert verfälscht, so dass er eine Woche später noch einmal untersucht werden muss oder zuerst Blut abnehmen, anschließend rektal untersuchen (NDR-Visite vom 8.12.2015).
Ist die **PSA**-Konzentration im Blut erhöht, kann dies mehrere Ursachen haben, z.B. gutartige Prostatavergrößerung, Prostatitis nach Gewebeentnahme (Biopsie), ja selbst nach einer Prostatamassage (z.B. durch Radfahren, Rudern), Liebesnacht, bestimmte Medikamente oder Prostatakrebs.
Mit dieser Untersuchung lässt sich zwar nachweisen, ob der Patient Prostatakrebs hat oder nicht, aber nicht wie **aggressiv** der Krebs ist.

„Fast jeder Mann trägt Krebszellen in der Prostata mit sich, wenn er nur alt genug wird, sagt Prof. Markus Graefen, leitender Arzt an der Martini Klinik in Hamburg. Ein dadurch erhöhter PSA-Wert kann zur Folge haben, dass Männer behandelt werden, bei denen es gar nicht nötig wäre."

„Wenn die statistische Lebenserwartung weniger als 10-15 Jahre beträgt, wird die Nutzung der Messung zweifelhaft. So lange dauere es meist, bis der Tumor zum Tode führe," sagt Prof. Michael Stöckle, Direktor der urologischen Uniklinik des Saarlandes.

Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr empfiehlt daher Männern, bei denen der PSA-Wert über **4 ng/ml** (Blut) liegt, zusätzlich das freie PSA bestimmen zu lassen. PSA-Teststreifen gibt es in der Apotheke (ca. 20 €). Wenn PSA-Werte langsam ansteigen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen relativ harmlosen *Haustierkrebs*, steigt er schnell an, um einen *Raubtierkrebs* (Professor Hackethal).
Nur die **Kombination** aus Abtasten, Ultraschall und PSA-Test gibt größtmögliche Sicherheit, den Prostatakrebs frühzeitig zu entdecken und vergrößert somit die Chancen auf Heilung.

SYMPTOME: Warnzeichen: Häufiger, nächtlicher Harndrang mit mäßigem Erfolg. Verzögerter Beginn beim Wasserlassen. Schwacher oder unterbrochener Harnstrahl. Brennen in der Harnröhre. Nachträufeln des Harns. Gefühl unvollständiger Blasenentleerung. Bei einem Restharn über 100 ml ist eine Therapie angezeigt. Schmerzen beim Stuhlgang.
Nachlassende Sexualfunktion sowie des allgemeinen Wohlbefindens, Müdigkeit.

ERNÄHRUNG: Ballaststoffreiche, vollwertige, salzarme Ernährung, unterbrochen durch Perioden mit strenger Rohkost. Kürbiskerne (enthalten viel Zink/30 g täglich), Obst, Gemüse, Salat, gekochte Tomaten, (Länder mit einem hohen Tomatenkonsum haben deutlich niedrigere Erkrankungen), Tomatenmark (Lycopin). Avocado, Kartoffeln, Grünkohl, Karotten, Walnüsse,, Blütenpollen (täglich 2 Esslöffel) sowie Petersilie (Zink/Mangan), Borretsch, Fisch. Hühnerfleisch, Sojasprossen (Selen). Regelmäßig mit Kurkuma oder Cayennepfeffer würzen.

Männer esst Bohnen, so lautet die Empfehlung der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Die Ärzte empfehlen den häufigen Verzehr von Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Sojaprodukte (Asiaten haben weniger Prostata-Probleme), Brokkolisamen, Kohl, Leinsamen, Hafer- und vor allem Roggenkleie.
Diese Pflanzenprodukte enthalten sogenannte Phytohormone, die sich hemmend auf die Entstehung von Prostatakrebs auswirken (Schwedische Studie). Hühnerfleisch und Schalentiere (Selen schützt vor

Prostatakrebs). Gerstengras/Reformhaus, Pilze gedünstete oder gebratene.
Viel **Omega-3-FS** stoppen die Entzündung, insbesondere Leinöl (siehe Öle/Fette).

MEIDEN: Alkohol, speziell Bier kann eine akute Harnverhaltung hervorrufen. Auch Bohnenkaffee (übermäßiger Genuss kann zu bösartigen Prostata-Erkrankungen führen), keine kalten und kohlensäurehaltigen Getränke sowie scharfe Gewürze. Nikotin, Fett und Fleisch und Zucker reduzieren. Wer viel davon isst, hat ein 80 % höheres Risiko (Harvard Uni). Schokolade verengt den Blasenhals.
Übermäßiger Konsum von Milchprodukten (EPIC-Studie) - über ein Liter/Tag. Milch enthält den Faktor IGF–1, der Wachstum und Teilung von Krebszellen fördert.

Risikofaktor rotes Fleisch. Nach WHO Zahlen von 2008 sterben Männer in Uruguay 13 x häufiger an Prostatakrebs als Chinesen, Thailänder und Vietnamesen. Frauen versterben dort 4 x häufiger an Brustkrebs. Das südamerikanische Land pflegt seit vielen Jahrzehnten einen extrem hohen Konsum von rotem Fleisch und Milchprodukten (> 1 Liter Milch täglich).

Metallöstrogene: Wasser aus Kupferrohren (Umkehr-Osmose Anlage einbauen lassen/siehe Wasser). Aluminium (Deos, Antazida).

GETRÄNKE: Nur im Frühstadium kann die Prostatavergrößerung, ergänzend zur fachärztlichen Therapie, noch mit Naturheilmitteln behandelt werden!
Wer wenig trinkt, bildet konzentrierten Urin, der umso stärker einen Drang auslöst.
Kleinblütiges Weidenröschen (Epilobium parfiflorum). Auch nach durchgeführten Prostataoperationen lindert dieser Tee die häufig auftretenden Schmerzen. Tee-Aufguss: 1 Teelöffel Kraut mit 1 Tasse Wasser kurz aufbrühen. Man trinkt täglich 2-3 Tassen schluckweise und warm.
Hinweis: Nur 30 Sekunden ziehen lassen, sonst kann eine Verschlimmerung auftreten!

Grüner Tee, Opuntienblütentee (Feigenkaktus), Bärentrauben, Goldrute, **Brennnesseltee** sorgt für gesunde Durchspülung und wirkt dem Prostata-Wachstum entgegen. Weißer Taubnesseltee bei Harnverhalten. Kaffee, 3 Tassen täglich schützt die Prostata.
Säfte: Der in reifen Tomaten und rosa Grapefruits enthaltene Stoff ist sehr gut bei Prostata-Krebs. **Granatapfelsaft** täglich 1 Glas. Nopal-Saft (Feigenkaktus - Beratung/Bezug).

BÄDER: Sitzbäder in handwarmem Salzwasser (9 g/1 Liter Wasser) oder Zinnkraut. Warnsignal: Eine Harnsperre löst sich oft durch ein heißes Sitzbad oder durch Akupressur 2 Querfinger über der Symphyse/Schambeinfuge, siehe Blase (Facharzt aufsuchen).

THERAPIE: Wenn möglich, den Winter in warmen Gefilden verbringen.

- Abends (vor dem Schlafengehen) kurz hintereinander zunächst im Sitzen und einige Minuten später im **Stehen** harnen. Dabei die Hände wenn möglich, in kaltes Wasser tauchen. Nach dem Urinieren etwas warten, die Harnröhre ausstreichen, den Penis abschütteln und trocken tupfen.
- Mehrmals wöchentlich beide Füße zwischen innerem Fußknöchel und Fersenkante einige Minuten kräftig massieren. 3. und 4. Lendenwirbel einrichten lassen (Dorn-Therapeut).

- Für viele Männer wächst im Alter die Angst vor Krankheiten. Prostatakrebs ist in Deutschland mit Abstand die häufigste Krebsart bei Männern. Wenn man ihn **frühzeitig** erkennt, kann er jedoch schonend und komplett entfernt werden.

Alternativen zur Totaloperation

HIFU- Therapie

Dr. Joachim-Ernst Deuster von der Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie bietet eine bundesweit einmalige Behandlungsmöglichkeit nach dem Sonablate-500-Verfahren an. Bei dieser **HIFU**-Therapie (**H**igh **I**ntensive **F**ocused **U**ltrasound) wird berührungsfrei ein gebündeltes Schallfeld mit Temperaturen von 95-100 °C - ohne Schnitt oder Öffnung der Bauchhöhle vom Enddarm her - in die Prostata eingebracht. Die Behandlung kann in der Regel ambulant erfolgen.
Info: www.prostata-therapie.de, www.prostata-hilfe-deutschland.de

Brachy- Therapie

Im Westdeutschen Prostatazentrum Köln werden die Patienten mit gutem Erfolg mit der sogenannten **Brachy**-Therapie behandelt. Zu Beginn werden mit Hilfe eines transrektalen Ultraschalls die exakte Größe und das Volumen der Prostata bestimmt. Anhand der gewonnenen Daten wird auf diese Weise ein optimaler Bestrahlungsplan erstellt.

Seed-Implantation

Bei der permanenten **Seed-Implantation** werden zwischen 25 und 80 Millimeter große, radioaktiv geladene Metallstifte (Seeds) mittels Hohlnadel in die Prostata eingebracht. Dadurch wird das umliegende Gewebe weniger in Mitleidenschaft gezogen. Die gefürchtete Impotenz und Inkontinenz bleibt so den meisten Patienten erspart.

Super-Roboter „Da Vinci“ lässt Prostata-Patienten hoffen

Da Vinci ist ein 1,6 Millionen € teurer High-Tech Roboter, der genauso genial ist, wie sein menschlicher Namensvetter Leonardo Da Vinci.
Der Eingriff geschieht minimalinvasiv. Fünf kleine Schnitte genügen, um zum Operationsfeld vorzudringen. Die eigentliche Operation dauert rund 2,5 Stunden. Die Vorteile: Es bleibt keine wesentliche OP − Narbe zurück. Nach 3 Tagen kann der Patient die Klinik mit weitaus weniger Schmerzen verlassen. Einziger Nachteil: Die Zuzahlung von rund 3.000 € für die laufenden Kosten des sündhaft teuren High-Tech Instruments muss der Patient aus eigener Tasche bezahlen.
Nähere Infos: Universitätsklinikum des Saarlandes

„AquaBeam“ OP-Roboter

Mit einem Roboter-gesteuerten Wasserstrahl wird das überschüssige Gewebe, also der vergrößerte

Mittelteil der Prostata, besonders schonend und präzise, ohne den sonst üblichen elektrischen Strom entfernt. Den „AquaBeam“ gibt es als Kassenleistung und ist für alle Männer, die **keine** gerinnungshemmenden Medikamente einnehmen, geeignet. Die OP wird im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Abteilung Urologie im Kemperhof, Koblenz durchgeführt (Rhein-Zeitung vom 12.11.2019).

Mit **Wasserdampf** gegen die vergrößerte Prostata

Männer, die an einer gutartigen Vergrößerung der Prostata leiden, kann mit der schonenden Wasserdampf-Ablation (Rezum-System) geholfen werden. Dabei schieben die Ärzte ein Endoskop mit 107 °C heißem Wasserdampf durch die Harnröhre bis zur Prostata vor. Durch die thermische Energie wird das unerwünschte Drüsengewebe dann verdampft. Im Zeitraum von bis zu drei Monaten nach dem Eingriff wird das überschüssige Gewebe abgebaut und die Drüse verkleinert sich.
Der Vorteil: Der Eingriff unter örtlicher Betäubung dauert nur circa 10 Minuten. Nebenwirkungen wie Inkontinenz sind laut Experten nahezu ausgeschlossen. **Infos**: Universitätsklinikum Münster.

Embolisation/Verödung

Das Prinzip beruht darauf, dass die Gefäße, die die Prostata versorgen, blockiert werden. Dadurch wird die Blutzufuhr unterbrochen und die Prostata schrumpft, erläutert Prof. Dr. Habermann, Marienkrankenhaus, Hamburg. Die Embolisation gilt als sehr schonend und ist frei von Nebenwirkungen. Die Prostata selbst wird bei der Embolisation gar nicht angerührt, somit bleibe Potenz und Kontinenz erhalten. Es ist auch keine Vollnarkose notwendig, eine lokale Betäubung reicht.
Und so funktioniert die Embolisation bei der Prostatavergrößerung: Durch einen kleinen Einstich in der Leiste des Patienten führt der Arzt einen winzigen Katheter in die Arterie ein, und schiebt ihn vorsichtig bis zur Prostata-Arterie vor.
Ist der Katheter korrekt platziert, werden die Embolisationspartikel über den Katheter in das Gefäß gespritzt. Die winzigen Kunststoffkügelchen unterbrechen die Blutzufuhr, die Prostata schrumpft.
Das neue Verfahren wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Bisher führen nur wenige Kliniken es durch, darunter u.a. das Marienkrankenhaus in Hamburg, das Universitätsklinikum Jena sowie das Klinikum Karlsruhe (gesunde Medizin 4/2017).

Welche der vorgenannten Alternativen für Sie die richtige ist, besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.
Weitere **Infos**: www.westdeutschesprostatazentrum.de

MEDIKAMENTE: In leichteren Fällen helfen pflanzliche Medikamente z.B. Angocin® Anti-Infekt N Tabletten, Natu-prosta® 600 mg uno, (Brennnesselwurzel), Kürbiskerne (3 x täglich 1 Teelöffel). Vitamin D3 plus K2,Vitamin E. Selen schützt vor Prostatakrebs (Cefasel® 50 µg Tabletten - 1 x täglich 1). Curcuma + Pfeffer Kapseln (Bezug Schloß-Apotheke).
Prostataleiden sprechen auch gut auf eine **Zink**-Behandlung an (10 mg täglich). Das meiste Zink eines Mannes befindet sich in der Prostata. Heilpilz-Kapseln (Beratung/Bezug).

Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **A** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße) in die Ellenbeuge einreiben. Magnesium carbonicum (LM6, LM18 - Heilpraktiker befragen).

Sonstiges: Laut Barmer Krankenhausreport 2012 greifen Ärzte zu früh zum Skalpell. Eine radikale Entfernung soll nur noch bei einer verbleibenden Lebenserwartung von 10 Jahren vorgenommen werden. Der Mann stirbt nicht an, sondern **mit** Prostatakrebs, lautet die zentrale Botschaft der Professorin Eva Maria Blitzer (Hannover), nachdem sie die Behandlungsdaten von mehr als 800 Prostatakrebs-Patienten ausgewertet hatte. Sie rät dazu, die Entwicklung der Prostatavergrößerung lediglich sorgsam zu überwachen und selbst Prostatakarzinome nicht zu entfernen, solange sie *klein und medizinisch unauffällig sind* (Rhein-Zeitung vom 25.07.2012).

Psoriasis

ALLGEMEIN: Schuppenflechte gehört zu den verbreitetsten und rätselhaftesten Hautkrankheiten unserer Zeit. Sie ist eine chronische, jedoch gutartige und nicht ansteckende Hauterkrankung, die oft zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr beginnt.

URSACHEN: Meist ist sie eine anlage- bzw. erblich bedingte, entzündliche Hauterkrankung mit einem gestörten Harnsäure-, Eiweiß-, Leber- und Fettstoffwechsel, die durch falsche Ernährung, Verletzungen, fieberhafte Infektionen sowie Schock und Stress ausgelöst werden kann.
Aber auch eine Gluten-Unverträglichkeit **(Weizen)**, Übergewicht. Mit zunehmenden **Übergewicht** steigt die Wahrscheinlichkeit, an Psoriasis zu erkranken um bis zu 81 % an (Dänische Studie).

Übersäuerung, Darmpilz, Vitamin D3 Mangel, Lymphstauungen sowie Nebenwirkungen von Medikamenten (Beta Blocker, Lithiumbehandlung/Depression) können die Ursache sein. Nikotin meiden.
Auch **psychische** Störungen wie Konflikte, Scheidung, Tod von Angehörigen, Prüfungsangst, Unfälle, Operationen, extreme Klimaeinflüsse (nasskalte Witterung oder Sonnenbrand) sowie mechanische Irritationen der Haut (Gürtel) tragen zu ihrer Entstehung bei.

SYMPTOME: Die Entzündung ist nicht nur auf die Haut begrenzt, sie befällt den ganzen Körper. Das Charakteristische der Psoriasis ist die Schuppen- und Plaquebildung. Bei dieser Erkrankung werden in der Oberhaut (Epidermis) Zellen im Übermaß produziert und an der Hautoberfläche abgestoßen. Es kommt dort zur Bildung entzündlicher Stellen, vorwiegend an den Streckseiten von Ellenbogen, Knien, Beinen, Fuß- und Fingernägeln, Haut hinter den Ohren sowie am Rumpf, die von silberweißen Schuppen (gelbliche Verfärbung/Kerzenfleck) bedeckt sind.

Häufig bilden sich kleine Bläschen, die mit einem sehr starken Juckreiz einhergehen. Auf den Fingernägeln findet man Querstreifen und punktförmige Tüpfelungen. Vereinzelt treten auch chronische Gelenkbeschwerden auf.

ERNÄHRUNG: Ernährung radikal umstellen. Auf Lebensmittel achten, die antientzündlich wirken (siehe Entzündungen). Mit der richtigen Ernährung kann der Schuppenflechte Einhalt geboten werden. Schon der Verzehr von täglich 170 g Lachs, Thunfisch, Makrele, Hering (Omega-3-FS) verringert das Risiko um 15 % (Britische Studie).

Eine weitere interessante Feststellung machte die Uni Mailand: Wenn Sie pro Woche 3 Portionen Karotten essen, reduziert sich das Risiko um 40 %, 2 Portionen frisches Obst um 50 % und bei 7 Portionen Tomaten um 60 %.
Viel Oliven bzw. Olivenöl (Linolsäure) und Lecithin in Form von Eigelb, Leber essen.
Psoralen (pflanzliche Cumarin-Verwandte) z.B. enthalten in: Feigen, und Petersilie.
Fettarm: Reis, Kartoffeln, Putenfleisch. Zwiebeln, Bärlauch, Ingwer, Basilikum, Dill, Rosmarin, Thymian, Majoran.

Viel Rohkost, farbiges Gemüse (rot, grün, gelb). Milchsaure Ernährung: Sauerkraut, Salz-, Dill- und Kräutergurken, Joghurt, Kefir, Molke, Quark etc.

MEIDEN: Nikotin, Koffein (enthalten pflanzliche Purine) **Kuhmilch**, Alkohol, Konservierungsstoffe, Schweinefleisch, Innereien, Zucker-Weißmehlprodukte, Honig, fette Speisen (Omega-6-FS, siehe Öle/Fette), Erd-, Haselnüsse, Pfirsiche, Aprikosen, Zwetschgen, Kirschen, Erdbeeren, Orangen, Zitronen, Sellerie, Glukosesirup, Wein.
Gewürze: Muskat, Gewürznelken, Senf, Pfeffer, Kümmel, Paprika, Curry, Chili, Nelken, Anis, Zimt. Aber auch Lösungs- und Holzschutzmittel, Pestizide, Amalgam, Modeschmuck.

GETRÄNKE: Stiefmütterchen, Salbei, Zinnkraut, Spitzwegerich, Erdrauch (Fumaria offic.). Nicht anwenden bei Nierenbeschwerden. Haut- und Blutreinigungstee N (Inf. Rovit). Kefir (½ Liter abends), Molke, Apfelessig, Stutenmilch, Kanne® Brottrunk.
Säfte: Löwenzahn, Brennnessel, Rote Bete (Reformhaus).
Eigenurin (sofern in Ordnung): 1 Likörglas mit Wasser verdünnt nach dem Essen trinken.

BÄDER: Schwefelbad Dr. Klopfer® wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. Auch Meersalz- und Ölbäder haben sich bewährt, da sie die Oberhaut aufweichen und die Schuppen beseitigen. Teer, Milchsäure, Heublumen. Walnussbaumblätter - 20 Minuten kochen und den Sud/ Bad zufügen. Bäder mit Natron.

THERAPIE: Viel Bewegung an frischer Luft. Sonnenlicht trägt zur Linderung der Beschwerden bei. Auch UV-Strahlen (Höhensonne) können positiv wirken. Eine Klima-Therapie am Toten Meer, bei der Sonne, Luft, Feuchtigkeit und Salz zum Tragen kommen, ist meist sehr hilfreich. Viele Psoriasis-Kranke traf ich dort, die von guten Heilerfolgen berichteten.

- Auflagen mit: Heilerde und Molke. Kompressen mit Apfelessig.
- Waschungen mit: Kaiser-Natron® (50 g in 1 Liter Wasser auflösen), Handtuch auswringen und damit abwaschen.
- Obstessig mit Wasser verdünnen.
- Teebaumöl (10 Tropfen) mit Hautöl (2 Teelöffel).
- Einreibungen mit Johanniskrautöl/Apotheke.
- Olivenöl (3 Esslöffel) mit Vollmilch (1 Esslöffel).
- Buttermilch, nicht abwischen, sondern trocknen lassen.
- Melkfett bei rissiger Haut (billig/gut).
- Kamille: Kochen Sie ½ Liter Tee und tränken Sie ein Tuch damit. Abgekühlt auf die betroffenen Hautstellen legen. Lindert den Juckreiz

Schuppentiere

Die sogenannte Doktorfische stammen aus einem Fluss nahe dem kleinen Badeort Kangal in

Zentralanatolien, die sich mit Vorliebe auf Hautschuppen stürzen. Inzwischen bieten mehrere deutsche Privatkliniken eine Therapie mit diesen Knabberfischen an (Arzt befragen).

Sonstiges: Bei Entzündung des Kreuz-Darmbein-Gelenkes (ISG) sowie einer Verschiebung des 11. Brustwirbels (Dorn-Therapeut aufsuchen). Entspannungstherapie, Autogenes Training, Yoga oder Bio-Feedback.

MEDIKAMENTE: Indische Weihrauch Kapseln (Beratung/Bezug) wirken wie Cortison, ohne dessen Nebenwirkung. Aloe vera Creme.
Vitamin D3 Tabletten. Spenglersan® Kolloid **G** 3 x täglich 10 Sprühstöße/Ellenbeuge einreiben, als Umschlag (20-30 Sprühstöße in ½ Glas Wasser) direkt auf die befallenen Stellen auflegen.
Mönch Balsam (PZN 4476461), enthält Baumharz, Zink und Stiefmütterchenextrakt. Fragen Sie Ihren Arzt nach Fumarsäure Tabletten (z.B. Fumaderm®/nicht anwenden bei Nierenbeschwerden). Sulfur comp. Heel (3 x täglich 1 Tablette).
Info: www.psoriasis-bund.de

Restless-Legs

ALLGEMEIN: Unruhige Beine (**RLS**: **R**estless-**L**egs-**S**yndrom) gehören zu den häufigsten neurologischen Krankheitsbildern und gelten als relativ unbekannte Volkskrankheit. Es ist meist eine chronische, neurologische Erkrankung. Betroffene unterliegen dem Drang, ständig die Beine bewegen zu müssen, auch nachts.

URSACHEN: Bis zu 10 % der Bevölkerung zucken nachts unbemerkt mit den Beinen und unterbrechen dadurch Tiefschlaf-Phasen. RLS ist eine Störung an den Nervenzellen, die die Beinmuskulatur steuern. Es wird zu wenig vom Botenstoff **Dopamin** ausgeschüttet.
Ein Mittel, das auch Parkinson-Patienten hilft. RLS tritt oft zusammen mit anderen Erkrankungen wie rheumatischer Arthritis, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Stress, Alkohol, Koffein, Schilddrüsen-, Lungen-, Venen-, Krampfadern- und Nierenleiden, sowie als Nebenwirkung von Tensiden (Seifen, Shampoos, Wimperntusche etc.) und Medikamenten (z.B. Paspertin) auf/Arzt befragen.
Aber auch ein Mangel an Vitamin D3, E, B12, Folsäure und vor allem an **Eisen** begünstigt die Entstehung. Der Körper benötigt Eisen, um den Botenstoff Dopamin im Gehirn zu produzieren (sogenannter Ferritinwert bestimmen lassen/Arzt, siehe Anämie). Oft ist die Erkrankung auch genetisch bedingt/Neurologen aufsuchen.

SYMPTOME: Die Krankheit macht sich durch qualvolles Missempfinden, Kribbeln, Ziehen, Jucken und Brennen (wie eingeschlafene Beine) bemerkbar. Die Beschwerden treten abends besonders kurz nach dem Hinlegen auf. Die Beine zucken ca. alle 20 bis 40 Sekunden Erst wenn die Patienten herumlaufen, bessern sich die Beschwerden. Weil sie nachts keine Erholung finden, leiden viele an Tagesmüdigkeit und Konzentrationsstörungen.

ERNÄHRUNG: Vitamin B12 (Fleisch, Leber, Milchprodukte, Eier, Seefisch). Folsäure (Weizenkeime, Sojabohnen, Gemüse, Kartoffeln). **Eisen** (Fleisch, Leber), Hirse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Aprikosen, Vollkorn, Gemüse. Heiße Milch/Honig.

MEIDEN: Alkohol, Nikotin, Koffein, Schokolade, **Glutamat**, Histamin, Gluten, Zucker/ Süßstoffe.

THERAPIE: Bei milden Verlaufsformen tritt eine Besserung durch Bewegung oder Gymnastik der Beine ein (stehen statt sitzen). Hierbei helfen schon einige Kniebeugen zwischen den Ruhephasen oder häufiges Treppensteigen.
Ebenso kann eine Massage der Beine oder ein warmes Bad Erleichterung bringen. Viele Patienten profitieren von Kneipp´schen Anwendungen sowie durch Nordic-Walking. Einreibungen mit Franzbranntwein.

Gute Erfolge konnte ich bei meinen Patienten mit einer Kombination von 4 Therapiearten erreichen:

- Dorn-Therapie - Statik,

- Fußreflexzonenmassage,

- *APM nach Penzel*® - Energetik,

- Medi-Taping/Schmerzpflaster. **Info**: medi-tape.de

MEDIKAMENTE: Da der Dopamin-Stoffwechsel gestört ist, werden die Betroffenen meist mit einem Dopamin-Ersatzpräparat behandelt (Arzt befragen). Homocyvit® Tropfen (Vitamin B6, B12, Folsäure) 1-3 x täglich 20 Tropfen, Limptar® (schmerzlinderndes Spasmolytikum aus dem Naturstoff Chinin).
Ferro-Folgamma® Kapseln (3 x täglich 1). Ferrum phosphoricum D12 (3 x täglich 2 Tabletten) bei Eisenmangel, Zincum met. D12/Heilpraktiker befragen.
Padma 28 (Tibetisches Arzneimittel aus der Schweiz (Apotheke)).
Magnesium phosphoricum D6 (akut 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen abends trinken). Ansonsten 3 x tägl. 2 Tabletten lutschen. Einreibungen mit Schüßler-Salbe Nr. 7.
Info: www.restless-legs.org

Rheuma

- Was man nicht erklären kann, sieht man gern als Rheuma an -

ALLGEMEIN: Rheuma ist ein Oberbegriff für rund 360 verschiedene Erkrankungen, die alle den Bewegungs- und Stützapparat betreffen und meist mit starken Schmerzen und erheblichen Einschränkungen im Bewegungsablauf verbunden sind. Der Arzt spricht auch vom rheumatischen Formenkreis, der die unterschiedlichsten Erkrankungen zusammenfasst. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie mit Schmerzen verbunden sind.
Die Krankheit kommt **schleichend** und bleibt oft lange unentdeckt. Rheuma befällt - entgegen einem weit verbreiteten Irrtum - nicht nur ältere Menschen, sondern auch bereits Kinder. Nach Schätzungen sind in Deutschland mindestens 1 Millionen Menschen davon betroffen.

Man unterscheidet 4 Hauptgruppen:

- Entzündlich-rheumatische Erkrankungen (z.B. Arthritis, Bechterew).

- Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen (z.B. Arthrose).

- Weichteil-Rheumatismus (Fibromyalgie) und

- Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden (z.B. Gicht, Osteoporose).

URSACHEN: Trotz intensiver Forschung sind die genauen Ursachen für rheumatische Erkrankungen bislang nicht bekannt. Man weiß, dass es sich um eine sogenannte **Autoimmun**erkrankung handelt. Das bedeutet, die Abwehrzellen des Körpers richten sich gegen körpereigenes Gewebe und führen zu einer **chronisch, stillen Entzündung** (siehe Entzündung). Warum es zu dieser Fehlreaktion des Immunsystems kommt, ist unklar. Vitamin D3-Mangel.

Viel **Säure**, viel **Schmerzen**

In der Regel sind Rheumakranke (besonders Weichteil) stark übersäuert (siehe Entsäuerung). Allergie oder Nahrungsmittel-Unverträglichkeit/Weizen. Rheuma nennt man auch Weizengicht.
Übergewicht, Bewegungsmangel, Haltungsfehler, Kälte/Feuchtigkeit, kalte Füße, Entzündungen, Leber-, Gallestörungen.
Störfelder (vereiterte Mandeln, insbesondere beim kindlichen Rheuma, Weisheitszähne, abgestorbene Zähne, Zahnbeläge/Plaques entfernen lassen, Parodontitis, Amalgam, Narben etc.), Immunschwäche (Darm), Zeckenbiss, Herzinsuffizienz.
Erdstrahlen (Bettumstellung). Schilddrüse untersuchen lassen (geschwollene Finger, schmerzende Gelenke), Tuberkulose, Psyche. Zu viel Harnstoff/Harnsäure.
Raucher leiden stärker unter Schmerzen als Nichtraucher (deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Berlin), außerdem schlagen Rheumamedikamente bei diesem Patientenkreis schlechter an (Senioren-Ratgeber).
Genetische Faktoren, Streptokokken-Infektionen, Störung der Darmschleimhäute und des Darmlymphsystems.

SYMPTOME: Erste Anzeichen: Schon ein kräftiger Händedruck tut furchtbar weh. Die Erkrankung beginnt meist schleichend: Chronische Müdigkeit/Schlappheit, morgendliche Steifheit, geschwollene, schmerzende Gelenke/Muskeln und Füße (beim Auftreten), relativ niedriger Blutdruck (Arthritis hoher), schuppende Veränderungen (wie bei Schuppenflechte), rote Flecken/Unterschenkel (Frühsymptome), Nachtschweiß.

- Rheumabehandlung mit Messer und Gabel -

ERNÄHRUNG: Gerade bei Rheuma spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Selbstverständlich kann man mit entsprechender Ernährung allein die Krankheit nicht heilen, aber doch wesentlich zu einer Schmerzlinderung und besserer Beweglichkeit der Gelenke beitragen. 3 Haupt- und 2 kleine Zwischenmahlzeiten täglich. Nichts zwischendurch essen/knabbern. Die Nahrung bleibt ansonsten unverdaut im Magen liegen, verursacht Säure, die sich im Gewebe/ Gelenken ablagert.

Eine überwiegend **vegetarische** Kost reduziert Ihre Gelenkschmerzen. Hierzu gehören unter anderem: Ballaststoffe. Pflanzliche Nahrungsmittel, insbesondere frisches Gemüse, Salate, Paprika, Möhren, rote Zwiebeln, Kresse, Sauerkraut, Meerrettich, Kohl, Gurken, Ingwer, Edelkastanien, Fenchel und Sellerie. In Japan machen Rheumakranke Selleriekuren. Ein Monat lang essen und trinken sie nur Sellerie in allen möglichen Zubereitungsformen. Bei Rheumaanfällen wirkt 1 Glas Selleriesaft pro Tag sehr gut.



Sellerie

- Das häufige Essen von gekochten oder getrockneten Quitten ist eines der besten Vorbeugungsmittel gegen alle Formen von Rheuma.
- Viel Dinkel essen, alle Getreideprodukte durch Dinkel ersetzen.
- Braunhirsemehl (3 x täglich 2 Teelöffel zu Säften, Müsli, Joghurt, Rohkost) enthält viel Kieselsäure (siehe Arthrose).
- Artischocken enthalten organische Elemente, die den Abbau von Harnsäure begünstigen und somit gegen Rheuma helfen.

- Mit Obst sollte der Rheumatiker - bei nicht intakter Darmflora - vorsichtig sein, weil Fruchtsäuren die Schmerzen vermehren können. Erst wenn alle rheumatischen Symptome verschwunden sind, kann reifes Obst wieder mäßig in die Ernährung aufgenommen werden.
- Ananas und Papaya (enthalten Bromelain bzw. Papain), lösen Immunkomplexe auf und reduzieren dadurch Gelenkschmerzen. Aprikosen, Avocado.
- Cashewkerne, Feigen, Paranüsse wirken gegen Entzündungen (Ernährungs Docs vom 17.06.2020)
- Gewürze: Curry, Kurkuma, Thymian, Majoran, Lavendel und Petersilie.
- Öle: Weizenkeim-, Oliven-, Raps-, Leinöl, (enthalten viel Omega-3-FS). Nachtkerzen-, Borretsch-Öl (Gamma-Linolensäure) sowie Algen-Öl können die Arachidonsäure verdrängen und dadurch Entzündungen reduzieren (siehe Öle/Fette).

Fisch statt Fleisch

Wöchentlich 2 Fischmahlzeiten (Makrele, Hering, Lachs, Thunfisch) einplanen. Fisch enthält **Omega-3-FS**, die Entzündungen/Schmerzen lindert. Dazu über 3 Monate Fisch- oder Krillölkapseln (Apotheke) einnehmen.

Übeltäter **Arachidonsäure**

MEIDEN: Diese mehrfach **un**gesättigte Omega-6-Fettsäure, die mit der tierischen Nahrung zugeführt oder aus Linolsäure im Organismus selbst gebildet wird (siehe Öle/Fette) wird im Körper/Gelenken in Entzündungsstoffe umgewandelt.
Sie verursacht Rötung, Schwellung, Überwärmung und beeinträchtigt die Gelenkfunktion.

- Tierisches Eiweiß (insbesondere **Schweinefleisch**, Schmalz, Leberwurst und alle daraus hergestellten Produkte).
- Alle Nachtschattengewächse, wie z.B. Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, etc. (NDR Visite vom 30.03.2021).
- Eigelb, Käse.
- Milch: Es gibt gute Gründe, bei diesen Beschwerden den Milchkonsum zu hinterfragen (Professor Dr. Melnik/Uni Osnabrück), siehe Osteoporose.
- **Weizen** (Gluten-Unverträglichkeit), Weißmehlprodukte/Gebäck. Zuviel Getreide ist nicht gut. Es enthält viel Omega-6-Fettsäuren (siehe Öle/Fette), die Entzündungen fördern.
- Bohnenkaffee: > 4 Tassen täglich = 50 % mehr Schmerzen (Finnische Studie). Entkoffeinierter Kaffee birgt ein doppelt so hohes Risiko an rheumatoider Arthritis zu erkranken.
- Schwarztee, Kakaopulver, Schokolade. Der hohe Purinanteil schädigt Organe und Gelenke.
- Jodiertes Speisesalz reduzieren (Harnsäure wird ansonsten nicht so gut gelöst und ausgeschieden). Jodhaltige Arzneien sind oft ein Auslöser für unerträgliche Gelenkschmerzen. Himalaya-Kristallsalz/Reformhaus verwenden.
- Spinat, Spargel, Rhabarber, Erdbeeren, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten.

- Alkohol, Nikotin, Konservierungsstoffe, Zucker, insbesondere Light-Produkte (NutraSweet, Canderel, Aspartam, E951).

Mehr **trinken** - weniger essen

GETRÄNKE: Brennnessel putzt den Organismus, schwemmt Ablagerungen (Harnsäure) einfach weg. Teufelskralle, Zinnkraut, Weidenrinde, Birkenblätter (nicht kochen). Giersch-, Rheuma/Arthrosetee/Apotheke. Alle Rheumatiker sollten am Ende des Winters eine Löwenzahnkur (Tee oder Frischsaft/Reformhaus) machen.

Anmerkung: Generell gilt, dass Heilpflanzen über Wochen und Monate konsequent angewendet werden müssen, um Erfolge bei Rheuma zu erreichen. Auch ein Einlegen von Pausen und ein Wechsel der Mittel ist zu empfehlen.
Heißwasser-Trinkkur. Die tägliche Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser, Tee, Suppen, Gemüsesäften etc. sollte mindestens 2 Liter betragen, damit die gelösten Stoffwechselprodukte auch ausgeschieden werden und sich nicht wieder an einer anderen Stelle des Körpers festsetzen können.
Säfte: Sellerie, Birken, Kartoffeln, Karotten, Weißkohl, Brennnessel, Gemüse (Reformhaus).
Apfelessig mit Honig (je 2 Teelöffel), 4 x täglich ein kleines Gläschen trinken.

Natron, 1 Teelöffel in warmem Wasser gelöst, bei akuten Rheumabeschwerden vorübergehend einnehmen. Professor Dr. Wendt berichtet von Fällen, in denen Rheumaschmerzen nach einem 6 g – Natriumbicarbonat-Trunk so lange verschwunden waren, wie der Urin - pH-Wert auf 8 bis 9 stehen blieb. Erst nachdem der Wert im Urin und Gewebe wieder auf 7 gesunken war, traten die Schmerzen erneut auf.

BÄDER: Warme Bäder gehören zur Basistherapie bei rheumatischen Erkrankungen - soweit Wärme vertragen wird. Sie wirken durchblutungsfördernd, entzündungshemmend und schmerzlindernd. **Vorsicht** bei Herz-/Kreislauferkrankungen (Arzt befragen).
Zusätze: Heublumen, Rosmarin, Latschenkiefer, Eukalyptus, Weidenrinde, Schwefel (Dr. Klopfer®), Pfefferminz.

- Moor: Ca. 200 g im Badewasser auflösen, nachher ohne Seife abduschen. Nach dieser Anwendung kann eine kurze Erstverschlimmerung auftreten, was jedoch als ein durchaus positives Zeichen anzusehen ist.
- Kaiser-Natron®: 250 g pro Wanne - Dauer mindestens 30 Minuten, schmerzende Stelle gut reiben.
- Salzbad: 1 bis 2 kg Salz ins Badewasser bewirkt eine intensive und schmerzlindernde Durchblutung (nicht bei entzündlichem Rheuma).
- Kernseife: 1 Stück in eine Wanne reiben, Dauer mindestens 30 Minuten.
- Armbad: Beide Arme bis Oberarmmitte 15-20 Minuten bei 36-38 °C im Waschbecken baden, bzw. temperatur**an**steigende Hand- und Fußbäder.

- Einreibungen/Umschläge -

THERAPIE: Meerrettich, Wurzel zerschneiden und in Branntwein einlegen, oder frisch gerieben auf die schmerzende Stelle legen.

- Weidenrinde: 100 g - frisch und zerkleinert - 14 Tage in 1 Liter Slibowitz ansetzen, dunkel und kühl aufbewahren.
- Salmiakgeist und Speiseöl je zur Hälfte in eine Flasche füllen, gut schütteln und damit einreiben.
- Brennnessel-Spiritus (Apotheke): Täglich Einreibungen bewirken 50 % Schmerzreduzierung.
- Arnika: Umschläge (1:5 mit Wasser verdünnt) erneuern, sobald sie trocken sind. Mindestens 1 Woche lang.
- Apfelessig: Schmerzende Stelle alle 10 Minuten lauwarm einreiben. Bei längerer Anwendung Apfelessig etwas mit Wasser verdünnen.
- Kartoffel zerschneiden und damit einreiben.
- Olivenöl: Schmerzende Stelle täglich 3 Minuten (1 Woche lang) einreiben, eventuell zu gleichen Teilen mit Salmiakgeist mischen.
- Ätherische Öle: Teebaum-, Rosmarin-, Pfefferminz-, Kiefern-, Eukalyptus-, Anisöl.
- Heublumensäcke im täglichen Wechsel mit Obstessig, Kohlblätter- oder Quark. Heilerdewickel.
- Achillischer Breiumschlag: 2 Esslöffel Schafgarbe vermengt mit einer Tasse Wasser. 4 x täglich auftragen.
- Auf Schafswolldecken schlafen.
- RETTERSPITZ® Äußerlich und Franzbranntwein: 1:1 vermischen.

Weitere Infos (siehe Wickel).

Empfehlenswert ist die äußerliche Anwendung von Wurmfarn. Frische Wedel werden in ein Kräuterkissen gefüllt und über Nacht aufgelegt. Wenn die Wedel trocken sind, durch frische ersetzen. Alternativ: Grünes Kissen/Reformhaus.
Wer an Rheuma leidet, der nehme grünen Farn, wenn er im Frühling grünt und koche ihn in Wasser (8-10 Farnwedel in 5 Liter Wasser) und in diesem Wasser bade er oft (täglich) und das Rheuma wird weichen. (Hildegard Medizin).
Auf Schafswolldecken schlafen.
Auf der Karibikinsel Martinique reiben sich Menschen mit gutem Erfolg die Gelenke mit 70-prozentigem Rum ein, sagte mir dort ein Medizinmann.

Wenn **Wärme**anwendungen **nicht** vertragen werden, sind kurze extreme **Kälte-Reize** auch schon mit Erfolg angewendet worden (in Japan kommen Rheuma-Kranke in die Kältekammer). Durch diese Kälteanwendung wird das Gelenk wieder besser durchblutet, die Schmerzen gedämpft und die Muskeln entspannt, so dass sie sich wieder besser bewegen können - Ausprobieren!

Sonstiges: Fasten. Wirbelsäule (12. Brustwirbel) überprüfen lassen (siehe Dorn).

- Marokkaner (und Urlauber) lassen sich in Agadir zur Linderung rheumatischer Beschwerden 2 Wochen lang täglich 30 Minuten bis zum Hals in warmen Sand eingraben. Dadurch gelangt organisches Silicium (Kieselsäure) über die Haut in den Körper, wodurch sich die Gelenkschmerzen reduzieren, berichteten sie mir dort.

- Rheuma Patienten, die ständig Schmerzmittel einnehmen, sollten das Bakterium Helicobacter pylori (siehe Magen) behandeln lassen, da ansonsten das Risiko für ein Magengeschwür enorm ansteigt (Arzt befragen).

Um **2 Uhr nachts** werden im Körper Entzündungsfaktoren gebildet. Tabletten daher regelmäßig um 22 Uhr einnehmen (siehe Chronologie).

MEDIKAMENTE: Aus den Zwischenprodukten des Arachidonsäure-Stoffwechsel entstehen sogenannte Freie Radikale. Deshalb spielen **Anti**oxidantien in der Rheumatherapie eine so wichtige Rolle, weil sie diese unschädlich machen können.

- Vitamin C (mindestens 3 x täglich 1 g).
- Vitamin B - als Roborans-Stärkungsmittel.
- Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), Heilpraktiker befragen.
- Natürliches Vitamin E (RRR-ą-Tocopherol) 1.000-1200 I.E./täglich über 12 Wochen (z.B. Mowivit® E600). Durch eine hochdosierte Einnahme des fettlöslichen Vitamins können häufig nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) reduziert werden. Danach kann es je nach Befund abgesetzt oder auf 600 I.E reduziert werden.
- Selen 100 µg/täglich (z.B. Cefasel® 100 µg Selen-Tabletten).
- Omega-3-FS mindestens 2 g/Tag (z.B. 3-6 Fischölkapseln je nach Inhalt oder 2 Teelöffel Lein- oder Hanföl - PZN 1311647).
- Lyprinol® Gelenköl-Kapseln, enthalten Extrakte aus der neuseeländischen Grünlippmuschel.
- Teufelskralle (z.B. ratiopharm® Tabletten bei chronischen Beschwerden) oder
- Brennnesselblätter (z.B. Natu-lind® 600 mg bei **akuten** Beschwerden).
- Assalix® Dragees (Weidenrinde).
- Phytodolor® Tinktur.
- Gelenkschmerzen heilen durch Gewürze (siehe Arthrose).
- Indischer Weihrauch (Beratung/Bezug) wird in der Indischen Medizin seit über 3.000 Jahren eingesetzt.
- Wobenzym® plus Tabletten.
- Heilpilzkapseln: (Beratung/Bezug).
- Homöopathisch: Spenglersan® Kolloid **R** (3 x täglich 5-10 Sprühstöße) in die Ellenbeuge einreiben, bei starken Schmerzen öfters. Rheuma-Heel® Tabletten, Rhus tox D6 Globuli, Araniforce® arthro Tropfen.
  Eine weitere große Anzahl homöopathischer Medikamente stehen noch zur Verfügung, die jedoch ganz individuell eingesetzt und dosiert werden müssen. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Therapeuten. Weitere Infos siehe Arthrose sowie unter www.rheuma-liga.de

Salben: Kytta-Schmerzsalbe® oder Kytta-Balsam® f (mit Wärmeeffekt), Rosaarthron® (pflanzliche Rheumasalbe), Moor-Fango, WALA® Aconit-Schmerzöl, rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum.

Sodbrennen

ALLGEMEIN: Gelegentliches Sodbrennen ist nicht schlimm. Bedenklich wird es erst, sobald jemand über mehr als ein Monat 1-2 x pro Woche darunter leidet. Schon jeder fünfte Deutsche hat das Feuer in der Brust, aber viele tun ihr Leiden als Lappalie ab. Ein gefährlicher Irrtum: Wer nicht zum Arzt/Heilpraktiker geht, riskiert Bronchitis, Asthma und sogar Krebs.

URSACHEN: Das gefährliche Sodbrennen entsteht keineswegs - wie viele glauben - durch ein Übermaß an Salzsäure im Magen, sondern durch einen Mangel bzw. das Versagen des Schließmuskels am unteren Ende der Speiseröhre (Reflux Ösophagitis), insbesondere bei älteren Menschen (Gewebeschwäche). Er dichtet nicht mehr richtig ab, so dass gesäuerter Mageninhalt in diese zurückschwappt und sie verätzt (vorübergehend vor und nach dem Essen Wasser trinken - die Magensäure wird dadurch verdünnt). Verstopfung vorbeugen.

Zu starkes Pressen beim Stuhlgang kann den Schließmuskel öffnen. Zu viel, zu oft und zu hastiges Essen, Stress, Ärger und Aufregung,
Ungelöste Konflikte benötigen ca. 7-8 Jahre, bevor sie sich als Sodbrennen bemerkbar machen. Übergewicht. Alkohol, Nikotin. Organismus entsäuern. Bakterien (Helicobacter pylorie/Gastritis siehe Magen). Nebenwirkung von Medikamenten, wie Säureblockern (PPI), Rheuma- und Schmerzmitteln.

SYMPTOME: Brennender Schmerz hinter dem Brustbein (tritt auch bei einem Sauerstoffmangel des Herzmuskels auf). Stechende Schmerzen in der Brust und Muskelkrämpfe in der Speiseröhre treten auch bei einer Achalasie auf (Professor Zornig, Gastroenterologe, Israelisches Krankenhaus Hamburg). In diesem Fall 5 Tropfen Pfefferminzöl in etwas Wasser geben und trinken, hat eine muskelentspannende Wirkung. (Nur vorübergehend anwenden, da es den Schließmuskel erschlaffen läßt). Damit es nicht so schnell in die Speiseröhre gelangt, mit Kartoffelsaft/Reformhaus mischen.

Magendruck, saures Aufstoßen, Völlegefühl, Heiserkeit, Husten, Räusperzwang durch verstärkte Schleimbildung. Tropft das Sekret in den Rachen, reizt es dort die Schleimhaut, was den Reflex auslöst. Morgendliche Schluckbeschwerden.
Ein Problem besteht darin, dass einige Menschen an der Refluxkrankheit leiden, ohne die typischen Anzeichen, wie saures Aufstoßen, zu bemerken. Asthma-Anfälle, chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen oder des Rachens.

ERNÄHRUNG: Langsam essen (in Ruhe), gründlich kauen. Durch gutes Kauen und Einspeicheln sind allein schon viele Stoffwechselkrankheiten geheilt worden. Dadurch wird auch Stress reduziert, eine der häufigsten Ursachen. Große Mahlzeiten sollten vermieden werden. Stattdessen ist es besser, über den Tag verteilt 4-6 **kleine** Mahlzeiten einzunehmen, besonders das Abendessen sollte nicht zu voluminös sein.

Soforthilfe: 1 Stück Fettkäse - ohne Brot essen (sofern keine Leber-Galleerkrankungen vorliegen). Nicht soviel auf einmal essen. Nur ein voller Magen drückt auf den Schließmuskel.

- Viel Paprika essen - Speichelproduktion erhöht sich dadurch um das 3-fache. Nüsse, Fenchel, **reife** Bananen, Linsen, grüne Erbsen, Kichererbsen.
- 2 rote Zwiebeln schneiden und mit Brot langsam essen (Zwiebeln vor dem Schneiden kühlen oder vor dem Verzehr kochen).
- Wacholderbeeren (3 Stück) gut kauen, danach ausspucken.
- Mit Kurkuma würzen. Das darin enthaltene Curcumin wirkt entzündungshemmend und beruhigend bei Sodbrennen, saurem Aufstoßen und Völlegefühl.
- 2-3 Esslöffel Haferflocken oder über den Tag verteilt 6-8 süße Mandeln gut zerkaut essen (hilft sehr schnell).
- Ein paar geschälte Mandeln mitessen. Sie neutralisieren die Magensäure und verhindern so, dass sie nach oben steigt und Sodbrennen verursacht.
- 1 Teelöffel Senf nach den Mahlzeiten essen (Uni Freiburg).
- Viel Nudeln, Reis, Kartoffeln, Bananen, Karotten oder andere kohlenhydratreiche Lebensmittel essen. Sie saugen im Magen viel Säure auf.
- Apfelessig reduziert den störenden Rückfluss, weil er die Aufspaltung von Nährstoffen fördert, insbesondere von Fett. Dadurch verschwinden die Beschwerden. 3x täglich 1-2 Teelöffel in ein Glas mit 0,2 Liter Wasser geben, verrühren und in kleinen Schlückchen vor den Mahlzeiten trinken.
- Nach dem Essen eine Wärmflasche auf den Bauch legen (wirkt entspannend und verbessert die Blutzufuhr/Magen).

Hinweis: Wer innerhalb von 3 Stunden nach dem Abendessen ins Bett geht, bekommt 7 x so häufig Sodbrennen wie diejenigen, die mindestens noch 4 Stunden aufbleiben (Japanische Studie).

MEIDEN: Pfefferminztee - er lässt den Schließmuskel in kurzer Zeit erschlaffen. Aber auch Säfte aus Zitrusfrüchten und Tomaten erzielen die gleiche Wirkung. Heiße, kalte und fette Gerichte. Alles, was **süß** schmeckt verursacht im Körper Säure. **Zucker**, Schokolade, Fett, Alkohol (Weißwein) einschränken. Kohl, Zwiebel und Knoblauch. Spätes Abendessen.
Hülsenfrüchte, Chili, Peperoni, frisches Brot, Räucherwaren, Nikotin, Stress. Kaffee meiden, er regt die Magensäure verstärkt an. Soja, Fruktose, Laktose. Kuhmilchprodukte.

GETRÄNKE: Tausendgüldenkraut, gelber Enzian, Ingwer (stärkt den Schließmuskel, löst Verspannungen), ½ Teelöffel Ingwerpulver in einer Tasse heißem Wasser auflösen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen. Wermut-Tee nach den Mahlzeiten trinken.

- Generell viel Stilles Wasser trinken (neutralisiert/verdünnt die Säure).
- Nüchtern 1 Glas **lauwarmes** Wasser trinken, das zuvor 10 Minuten gekocht wurde (siehe Heißwasser-Trinkkur). Durch Wassermangel kommt es zu einer Erhöhung des Histamins, wodurch die Säureproduktion im Magen erhöht wird (siehe Allergie).
- Täglich ½ Liter Kefir (14 Tage lang).

- Auch Salzwasser (1 Teelöffel Salz/1 Liter Wasser) schafft schnell Abhilfe.
- Kartoffelsaft/Reformhaus morgens und abends 100 ml, akut: 200 ml, hat sich bei Sodbrennen sehr bewährt.
- Nach jeder Mahlzeit kann zusätzlich 1 Teelöffel feine Heilerde, in warmem Wasser aufgelöst, eingenommen werden.
- **Keine** Getränke zu den Mahlzeiten, sonst wird die Magensäure verdünnt.
- Leinsamen stoppt Sodbrennen. 1 Esslöffel in einen Teefilter füllen, in einen Becher geben, heißes Wasser einfüllen. 20 Minuten quellen lassen und 1 x täglich trinken.
- **Wa-Kü-Lei-Ka**: siehe Entsäuerung.

THERAPIE: Übergewicht abbauen. Schlafen sie mit leicht **erhöhtem** Oberkörper in **Links**seitenlage, dann fließt die Magensäure schnell in Richtung Dünndarm ab. Rechtsschläfer leiden doppelt so oft an Sodbrennen. Kopfende/Bett höher stellen.

- Enge Rock- und Hosenbünde/Gürtel meiden. Sie erhöhen den Druck im Bauchraum und fördern das saure Aufstoßen (Hosenträger tragen).
- Nicht zu oft und zu lange eine gebückte Haltung einnehmen und schwere Dinge heben.
- Wirbelsäule (5./6. Brustwirbel) einrichten lassen (siehe Dorn).
- Regelmäßig Sport treiben.
- Zuckerfreien Kaugummi kauen, regt die Speichelbildung an (wirkt basisch) und verdünnt etwa vorhandene Säure im Magen.
- Aktivieren Sie Ihren Vagusnerv. Der Vagus ist der wichtigste Nerv des sogenannten Parasympathikus unseres (Ruhenervs) und verläuft vom Gehirn entlang des Verdauungssystems bis in die Bauchregion. Gemeinsam mit dem Sympathikus (Stressnerv) beeinflusst er lebenswichtige Körperfunktionen, wie etwa das Immunsystem, die Herzfrequenz und die Verdauung.
  Setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie die Augen. Atmen Sie langsam und **tief** durch die Nase ein und noch langsamer wieder aus. Atmen Sie mindestens 10 mal ein und aus.
- Rollkur mit Kamillentee (siehe Gastritis).

MEDIKAMENTE: Iberogast® Tropfen, Luvos® Heilerde ultrafein. Magnesium Tabletten, Basentabs-pH-balance Pascoe®, Retterspitz® Innerlich.
Kaiser-Natron® (nur vorübergehend, nicht bei schweren Ausscheidungsstörungen der Nieren) soviel einnehmen, bis man aufstoßen kann. Im Körper wird es zu Salz umgewandelt, daher viel trinken. Natrium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten), ISO-Bikomplex 16, Hericium-Heilpilz-Kapseln (Beratung/Bezug).

Test:

Zu wenig Magensäure?

Wer unter häufigem **Aufstoßen** während oder nach dem Essen oder gar unter Sodbrennen leidet, glaubt meist, er leide an einem Magensäure-Überschuß. Inzwischen vermutet man jedoch, das

Sodbrennen – so paradox es klingt – auch durch **zu wenig** Magensäure (Hypochlorhydrie) ausgelöst werden kann.
Der untere Schließmuskel am Übergang zum Magen schließt sich nur, wenn der Magen durch Gastrin – Freisetzung Säure produziert, was bei jeder Mahlzeit der Fall sein sollte. Fehlt diese, bleibt er offen und ein Rückfluss ist möglich. Der Brennreiz kommt deshalb in der Regel nicht von der Magensäure, sondern von einer Rückwärtsbewegung des Dünndarms. Dadurch schwappen Gallensäuren zusammen mit den hochaggressiven Verdauungssäften der Bauchspeicheldrüse (Enzyme) in den Magen und weiter in die Speiseröhre, die davon angegriffen wird.

Für eine rasche und gründliche Verdauung im Magen kommt es auf den richtigen pH-Wert an. Dieser muss tief genug sein (unter 1,5), damit der Speisebrei aus dem Magen in den Zwölffingerdarm transportiert wird. Ist der pH-Wert höher, bleibt der Pförtnermuskel geschlossen.

ALLGEMEIN: Durch falsche Ernährung, ungesunden Lebenswandel und Einnahme von Medikamenten leiden viele Menschen an Verdauungsproblemen, wie Sodbrennen, Aufstoßen und Blähungen.
Aus guten Gründen haben wir Säure im Magen, weil sie für unsere Gesundheit absolut unverzichtbar ist. Sie ist so stark, dass sie selbst das zäheste Steak innerhalb einer Stunde zersetzen kann, (siehe Reizmagen).

Mit einem pH/Säurewert von ca. 1-1,5 ist sie ein ganz natürliches **Antisepticum**. Akuten oder chronischen Infektionen wird Tür und Tor geöffnet, wenn Krankheitskeime/Viren, Bakterien und Pilze durch fehlende Magensäure nicht abgetötet werden, wodurch es zu weiteren Erkrankungen und Entzündungen kommen kann.
Was aber geschieht im Magen, wenn zu **wenig** Säure vorhanden ist?
Durch langes Verweilen der Nahrung im Magen, kommt es zu Gärung und Fäulnis mit ähnlichen Symptomen, wie bei einem **zu viel** an Magensäure.

URSACHEN: Insbesondere bei **älteren** Menschen bilden sich im Laufe des Lebens die Schleimhäute unter anderem auch des Magens zurück (atrophische Gastritis), wodurch es zu einem **Defizit** an Magensaft (Achylia gastrica) mit diversen Mangelerscheinungen (Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Zink) kommt, was unter anderem zu psychischen Symptomen führt, die oft als Depression fehldiagnostiziert werden.
Während die Häufigkeit des Auftretens von Sodbrennen mit dem **Alter** ansteigt, nimmt hingegen die Säureproduktion rapide ab. Junge Menschen produzieren ca. 5 x **mehr** Salzsäure, haben aber 5 x **weniger** mit Sodbrennen zu tun, wie ist dies zu erklären?

Aber auch:

- Alter über 60 Jahre, Stress.
- Nebenwirkungen von Medikamenten.
- Morbus Crohn, Colitis ulcerosa.
- Laktose-Glutenintoleranz.
- Zöliakie; Über/Untergewicht.
- Leaky Gut (Sicker-Darm-Syndrom).

- Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto.

- Nebennierenschwäche.

SYMPTOME: Husten/Heiserkeit, Mundgeruch, Haarausfall, splitternde Nägel, Juckreiz am After, chronischer Pilzbefall (siehe Pilz), chronische Blasenentzündung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten (siehe Allergie), Appetitlosigkeit, Fehlbesiedlung im Dünndarm (Sibo), chronische Darminfektionen (Yersinien), unverdaute Nahrung im Stuhl, Verstopfung/ Durchfall, Blähungen nach dem Essen, Völlegefühl, Aufstoßen, brennendes Gefühl im Bauch-, Brust-, Hals-, Rachenbereich nach dem Essen.

ERNÄHRUNG: Bitterstoffreiche Lebensmittel bevorzugt essen! Sie regen die Magensäurebildung/Verdauungssäfte an und helfen oft sofort, den Speisebrei wieder nach unten zu schieben, da sie die Gallenfunktion anregen, die für die Peristaltik zuständig ist.
Aus geschmacklichen Gründen sind die Bitterstoffe heute leider herausgezüchtet. Hierzu gehören:
Salate: Chicorée, Endivien, Radicchio, Rucola.
Gemüse: Artischocken, Fenchel, Brokkoli, Spinat, Mangold, Blumen-, Rosen- und Rotkohl (Vorsicht Blähungen).
Gewürze: Anis, Dill, Fenchel, Basilikum, Bohnenkraut, Estragon, Rosmarin, Salbei, Thymian, Wermut, Kalmus, Kurkuma, Engelwurz, Liebstöckel, Galgant, Koriander, Kümmel sowie Petersilie. Das darin enthaltene Eisen reguliert die Schleimproduktion an der Innenwand des Magens.
Obst: Grapefruit, Orangen, Zitronen. Frucht**kern**e: Aprikosen, Pflaumen, Birnen, Trauben, Mandeln, Maronen, Pfirsiche, Nektarinen. Äpfel: 1 Apfel pro Tag hält den Doktor fern. Der saure Reflux geht dadurch oft weg.

GETRÄNKE: ½ Stunde vor und nach den Mahlzeiten **nichts** trinken, damit die Magensäure nicht noch mehr verdünnt wird.
Tee: Wermut, Kalmus, Schafgarbe, Löwenzahn, Enzianwurzel, Angelikawurzel/Engelwurz, Schöllkraut, Tausendgüldenkraut und Ingwer.
Säfte: Wermutsaft/Reformhaus regt die Magensäure an, roher Sauerkrautsaft (nach dem Essen) reguliert die Magensäure.
Espresso: 1 Tasse (ohne Zucker) nach dem Essen trinken.

- Problematische Magensäure-Blocker -

Liest man den Beipackzettel oder hört man Erfahrungsberichte Betroffener, dann ahnt man das hohe Risiko, das einige Patienten eingehen, wenn sie diese Medikamente längere Zeit einnehmen.
Fatal ist, sich bei länger anhaltenden Magen-Darm-Beschwerden auf die Wirkung von Säurehemmern, sogenannten **P**rotonen**p**umpen**i**nhibatoren (PPI, z.B. Pantoprazol/Omeprazol) zu verlassen. Es sind Arzneistoffe, die die Magensäureproduktion blocken, indem sie die für sie verantwortlichen Zellen, die Protonenpumpen hemmen. Die Magensäure wird also nicht einfach neutralisiert, wie das mit so genannten Antazida oder auch bei Natron der Fall ist. Sie wird durch PPI erst gar nicht mehr gebildet.

Sie enthalten unter anderem die Zusatzstoffe Aluminiumfarblack Cochenillerot A (E124), sowie das Aluminiumsalz Chinolin gelb (E104), wodurch der Säuregehalt im Magen **verringert**, die Symptome

zwar kurzfristig gelindert, die wahre Ursache aber **nicht** beseitigt, unter Umständen sogar noch verschlimmert wird.
Neben einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Verdauungsfunktion können sie bei einer **längerfristigen** Einnahme die Darmflora schädigen, das Risiko für **Osteoporose**, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie für Infektionen/Lungenentzündung erhöhen und einen Nährstoffmangel provozieren.

Besonders ein **Mangel** an **Vitamin B12**, das für gesunde Hirnfunktionen, gesunde Nerven und ein gesundes Blut unerlässlich ist, wird durch die Säureblocker ausgelöst.
Auch das Risiko für **Herzinfarkt** und **Schlaganfall** steigt, da Vitamin B12 (gemeinsam mit Folsäure und Vitamin B6) für den Abbau des giftigen Homocystein zuständig ist, ein Stoff, der andernfalls die Entstehung einer Arteriosklerose begünstigt, die nun wiederum zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann.
Auch die Entstehung von Allergien, von Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und Autoimmun-Erkrankungen werden begünstigt.
Anmerkung: In Wirklichkeit unterdrücken wir mit den Säureblockern nur ein Symptom und sind uns gar nicht darüber bewusst, welche negativen Langzeitfolgen wir damit produzieren.

*PPI sind ausschließlich für einen **kurz**fristigen Einsatz in **akuten** Fällen vorgesehen – allerdings nicht bei Verdauungsstörungen, sondern als Magenschutz und insbesondere bei Refluxkrankheiten.* (Professor Dr. med. Volker Fintelman, Gastroenterologe, Hamburg).

SELBST-TEST

Wenn man das Gefühl hat, dass sich nach dem Essen im Magen nichts tut und die Mahlzeit wie ein Stein im Bauch liegt, deutet dies auf **mangelnde** Magensäure hin. Auch Aufstoßen oder Sodbrennen nach dem Essen lassen denselben Verdacht aufkommen.

- Apfelessig ½ Stunde vor dem Essen 1 Esslöffel in einem Glas Wasser trinken.
- Sauerkrautsaft oder Zitronensaft.
- Rote Betesaft trinken oder Rote Bete als Gemüse essen. Wenn sich der Harn oder Stuhl rötlich verfärben, liegt eher ein Mangel an Magensäure vor.
  Bei ausreichender Magensäure sieht man keinen Unterschied zu sonstigen Speisen.
- Natron-Test: 1 Teelöffel in 1 Glas Wasser auf nüchternen Magen trinken. Wenn man anschließend **nicht** aufstoßen kann, hat man zu wenig Magensäure.
- Kartoffelbrei/Waerland (siehe Gastritis).

Werden die Beschwerden nach diesen einfachen Selbsttests deutlich besser, so liegt eher ein Mangel an Magensäure vor.
Anmerkung: Der Mensch soll wieder lernen, auf seinen Körper zu hören, er sagt immer, was ihm fehlt. Es gibt kein besseres Frühwarnsystem.

LABOR-TEST

Im Zweifelsfall bitten Sie daher Ihren Arzt folgenden Labortest im **Blut** für Sie durchzuführen:

- **HTC** = **H**olo**T**rans**c**obalamin/Marker
  Hierbei handelt es sich um ein bioverfügbares, an Transcobalamin gebundenes **Vitamin B12** im Blut. Er ist der früheste Marker einer beginnenden Unterversorgung. Ein Mangel an Magensäure führt auch direkt zu einem Defizit an diesem Vitamin.

  Die Magenschleimhaut bildet ein Transporteiweiß, den sogenannten **Intrinsic Faktor**, der für die Aufnahme von Vitamin B12 verantwortlich ist, es in den Dünndarm befördert, wo es ins Blut übergeht. Obwohl genügend im Körper vorhanden ist, wird dieses wichtige Co-Enzym aber infolge eines altersbedingten Mangels (bei ca. 30 % aller Patienten > 65 Jahre) nicht von den Körperzellen aufgenommen.
  Referenzbereich:
  Je nach Alter, Geschlecht, Labor und Methode gibt es unterschiedliche Normwerte für Vitamin B12 im **Blut**/Arzt befragen.

  Laborwerte:
  > 50 pmol/Liter = kein Mangel
  35-50 pmol/Liter = Abklärung erforderlich
  < 35 pmol/Liter = **Mangel** wahrscheinlich

- **MMA** = **M**ethyl**ma**lonsäure/Marker
  Jeder Mangel an Magensäure geht mit einer verminderten Aufnahme von Vitamin B12 einher, wodurch vermehrt MMA gebildet wird und dieser Spiegel im Blut (> 300 nmol/Liter) sowie im Urin ansteigt (Arzt befragen, siehe Laborbericht).

Indikation-MMA-Bestimmung:

Bei älteren Menschen und Patienten mit Anämie, unklare neuropsychiatrische und gastrointestinale Symptome sowie Mundschleimhaut- und Zungenprobleme, Appetitlosigkeit, Durchfall mit einem niedrig, normalen Cobalaminspiegel (< 500 ng/Liter).

Dieser Test gibt Auskunft über die Qualität – also die Menge von Cobalamin/Vitamin B12 und damit auch über die **Quantität** der Magensäure.
Ein zu wenig an Magensäure führt unweigerlich zu einem Vitamin B12-Mangel.

URIN-TEST

Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion wird diese neue Methode zur Bestimmung von MMA aus dem zweiten Morgenurin (gekühlt) empfohlen, sie ist einfacher, sensibler, und zeigt einen tatsächlich bestehenden zellulären Mangel auf.

Referenzbereich: **Urin** < 5 mmol/mol Kreatinin/Arzt befragen, siehe Laborbericht.

Hinweis: Niedrige HTC-Werte im Blut und hohe MMA-Werte im Urin weisen eindeutig auf einen Magensäure-**Mangel** hin.
Anschriften von Laboren, die diesen Test durchführen, finden Sie unter Bezugsquellen am Ende des Buches.
Auch ein hoher Homocysteinspiegel und ein niedriger Vitamin B12-Wert weisen darauf hin.

THERAPIE: Kaffee-Einlauf: In ¾ Liter Wasser 4 Teelöffel gemahlenen Bio-Kaffee aufkochen, 20 Minuten ziehen lassen, abfiltern, ohne Druck mittels Irrigator in den Darm einführen, ca. 15 Minuten einhalten (siehe Einlauf).

MEDIKAMENTE: Bitterstoffpräparate nehmen die Lust auf süß und regen die Magensaftsekretion an. Hier eine Auswahl:

- Floradix Multipretten Kräuter Dragees (Kümmel, Fenchel, Anis, Koriander, Wermut, Pfefferminz, Schafgarbe, 1-2 Dragees zu den Mahlzeiten).
- Amara-Pascoe® Tinktur (Chinarinde, Enzianwurzel, Pomeranzenschale, Zimtrinde) ½ Stunde vor der Mahlzeit pur einnehmen.
- Absinthium Nestmann Kräuterelixier (Extrakt aus Wermut, Tausendgüldenkraut, Benediktenkraut, Krauseminzblätter, Wacholderbeeren, Anis, Fenchel) 3 x täglich 30 Tropfen in etwas Flüssigkeit vor und im Bedarfsfall auch nach dem Essen einnehmen - ausprobieren. Hauptsache, man nimmt auf der Zunge den bitteren Geschmack wahr.
- Luvos® Heilerde Kapseln (3 x täglich 1).
- Hericium/Reishi Mischung (Heilpilzkapseln – Beratung/Bezug).
- Zinkorot® 25 mg (1 x täglich 1 Tablette). Das die Magensäure produzierende Enzym Carboanhydrase benötigt Zink.
- ENZYNORM® f Tabletten: *Aminosäure – Hydrochlorid sorgt für eine ausgeglichene Säurebildung. Mit dieser Synergie von Wirkungen werden körpereigene Regulationsmechanismen der Verdauung nachhaltig gefördert und in ihrer eigenen Tätigkeit unterstützt.* (Professor Dr. med. Volker Fintelmann, Gastroenterologe, Hamburg). Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/ Heilpraktiker.
- **Alternativ**: Betain-HCL-Kapseln. Vor den Mahlzeiten einnehmen (Packungsbeilage beachten), hierzu Arzt/Heilpraktiker befragen. Betain ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der eine gute Fettverdauung fördert. Er kommt natürlicherweise in **Rote Bete** vor. Die Verbindung Betain – HCL (Hydrochlorid) besteht aus 76 % Betain, die an 24 % Salzsäure gebunden sind. Sie normalisiert die Zusammensetzung des Magensaftes. Durch das Enzym Pepsin wird die Aufspaltung von Proteinen in Aminosäuren angekurbelt.
- Rechtsregulat® Bio Dr. Niedermaier.
- Gasteo® Tropfen (Bitterstoffe), UNEXYM® Vital Tabletten.
- RETTERSPITZ® INNERLICH reguliert die Magensäure.
- Schwedenbitter (Crancampo)/Apotheke, nur vorübergehend anwenden, wirkt abführend.

- Reichlich Meersalz/Kristallsalz zum Würzen der Speisen verwenden, eventuell 1 x täglich 1 Teelöffel mit einem Glas Wasser trinken. Natriumchlorid ist ein Baustein für die Salzsäure im Magen. Es wird in den Belegzellen des Magens zu ca. 80 % in Natriumhydrogencarbonat/Natron und zu ca. 20 % in Salzsäure umgewandelt.
  Ein weiterer positiver Nebeneffekt – insbesondere für ältere Menschen – ist damit verbunden, dass Sie wieder mehr Durst bekommen und somit mehr trinken.

Hinweis: Salzsäurepräparate **nicht** bei einem Magengeschwür oder Anwendung von entzündungshemmenden Medikamenten einnehmen.
Salzsäure zu dosieren, ist nicht ganz einfach, die beste Richtschnur ist ein positives Ergebnis.

Homöopathisch: Acidum hydrochloricum D2 Tropfen – 3 x täglich 5 Tropfen vor dem Essen,
Ferrum phosphoricum D12 Tabletten (Nr. 3 von Schüßler).

Sommersprossen

Sie entstehen nicht durch Sonnenbestrahlung, sondern weisen auf eine Dysfunktion der Leber/Galle hin und können sehr reizvoll sein. Wenn Sie aber trotzdem stören, können Sie folgende Mittel anwenden:
Vor dem Schlafengehen gründlich mit Rizinusöl, verdünntem Zitronensaft oder mit einer halbierten Zwiebel einreiben. Auch Gurkensaft mit 1 Esslöffel Kochsalz vermischt, wirkt hier sehr gut.

Sonnenbrand

Unter der herrlich warmen Sommersonne eingenickt oder zu lange im Wasser geplanscht - schon ist es passiert - Sonnenbrand.
Generell gilt: Gar nicht erst so weit kommen lassen. Im Schatten bräunt die Haut gesünder.
Vorbeugung: Menschen mit empfindlicher Haut (blonde, rothaarige) sollten ca. 4 Wochen vor dem geplanten Sonnenurlaub täglich 30 mg Beta-Carotin/Apotheke einnehmen/Uni Hohenheim.

SYMPTOME: Körper im Schatten mit Obstessig einreiben, antrocknen lassen und nach 5 Minuten Sonneneinstrahlung wiederholen. Organismus **entsäuern**. Wer übersäuert ist, bekommt häufiger Sonnenbrand. Die Haut ist knallrot, jede Berührung schmerzt. Bei schwerem Sonnenbrand mit Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Kreislaufstörungen etc. Arzt benachrichtigen!

ERNÄHRUNG: Viel Obst, Salat und Gemüse insbesondere **Tomaten** essen. Sie schmecken im Sommer nicht nur schön erfrischend, sondern erhöhen auch den natürlichen Sonnenschutz der Haut. Wirksam ist dabei vor allem der rote Farbstoff Lycopin. Er hilft der Haut, schädigende UV-Strahlen abzuwehren.

MEIDEN: Kochsalz einschränken. Die Haut trocknet ansonsten aus. Schwere, fettreiche Speisen sowie Alkohol meiden. Auch Sellerie, Fenchel, Karotten/Feigen können - in größeren Mengen genossen - Sonnenbrand auslösen.

GETRÄNKE: Viel trinken, mindestens 2-3 Liter täglich (z.B. Apfelschorle, Stilles Wasser).

BÄDER: Kaiser-Natron®: 250 g je Wanne (entsäuert den Körper). Obstessig: 1 Tasse/Wanne - beruhigt die Haut, nimmt den Schmerz.
Haferschleim: 1 Tasse/Wanne - wirkt entzündungshemmend und bildet einen Schutzfilm auf der Haut.

THERAPIE: Milchkompresse: Tuch in eiskalte Milch legen, auswringen und ca. 20 Minuten auf die sonnenverbrannte Haut legen. Behandlung alle 2-3 Stunden wiederholen. Anschließend Haut gut abwaschen.

- **Quark** mit etwas Milch anrühren, fingerdick auf ein Leinentuch geben, auflegen. Darauf kommt ein weiteres Leinentuch. Erneuern, sobald der Quark trocken ist.
- Haut abends mit kalter Buttermilch abwaschen und trocknen lassen.
- Kaiser-Natron® mit Wasser zu einem Brei verrühren/auftragen.
- Apfel- oder Obstessig getränkte Tücher auflegen (gut in den Tropen).
- Kaltes Wasser (Eiswürfel) mit Waschlappen auflegen, erneuern sobald die Auflage trocken ist.

- Essig mit einem Zerstäuber auftragen. Der Schmerz ist dabei kurz und heftig, dafür kann man aber in der Nacht ruhig schlafen und die üblichen Folgen bleiben aus.
- Aloe Vera Saft kühlt und spendet Feuchtigkeit.
- **Auflagen** mit frisch gewalzten Weißkohlblättern, Huflattich oder Spitzwegerich, Heilerde, frischem Gurkensaft/Scheiben, rohen Kartoffelscheiben, Kamillenteeabsud wirken rasch und erfolgreich. Nehmen Sie das Mittel, was Sie gerade zur Hand haben.

Sonstiges: Ganz egal, wie lange Sie sich den ultravioletten Sonnenstrahlen aussetzen, ein gutes Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor sollten Sie immer benutzen.

Olivenöl als After-Sun-Mittel nach dem Sonnenbad abends auf die gereinigte Haut auftragen. Jede Rötung verschwindet sofort und die Haut spannt nicht mehr.

MEDIKAMENTE: Natrium muriaticum D4 (3 x täglich 1 Tablette bei Sonnenunverträglichkeit). Kalziumpräparat bei Sonnenallergie/heftigem Juckreiz.

Vitamin E Kapseln innerlich, bindet Entzündungen, äußerlich angewendet beruhigt und heilt es die Haut: Kapsel aufschneiden/Inhalt verreiben.
Ringelblumensalbe, Silicea-Balsam/Reformhaus hat eine kühlende Wirkung. Regenaplex Haut-Fluid G auf dem Sonnenbrand verteilen.

Schilddrüse

ALLGEMEIN: Die Schilddrüse ist eine etwa 25 g schwere, schmetterlingsförmige Drüse, die am unteren Rand des Halses vor der Luftröhre sitzt. Für die Entwicklung des Menschen ist dieses Organ von größter Wichtigkeit.
Wachstum und Intelligenz werden von ihr maßgeblich gesteuert. Arbeitet sie nicht richtig, kommt der ganze Organismus aus dem Gleichgewicht.
Für die optimale Arbeit der Schilddrüse ist **Jod** ein unentbehrliches Spurenelement. Eine zu geringe Jodzufuhr führt z.B. bei Kleinkindern zu verminderter körperlicher und geistiger Entwicklung.

Sie sind dann meist psychisch labil und antriebsarm. Die äußerlich sichtbare Konsequenz des Jodmangels ist eine Vergrößerung der Schilddrüse - der **Kropf**.
1994 ergab eine Studie des Bundesumweltamtes, dass er in Zusammenhang mit der Gewässerbelastung durch **Nitrate** aus zu intensiv betriebener Landwirtschaft steht. Nitrate behindern die Jodaufnahme im Körper.

Jodmangel: Jahrelang war Deutschland gut aufgestellt, doch nun ist Jodmangel wieder ein Thema – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. 58 % von ihnen sind unterversorgt, ergab eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts. Die Folgen können fatal sein: Von einer gestörten Schilddrüsenfunktion, Kropfbildung über ADHS bis zu Gehirnschäden – die kognitive Leistungsfähigkeit (Denken, Verstehen, Anwendungen) kann verringert sein. Bei Erwachsenen sind vor allem eine Vergrößerung der Schilddrüse sowie eine Über – oder Unterfunktion Folge eines Mangels, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt.
Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es wird zum Aufbau der Schilddrüsenhormone benötigt. Diese aktivieren den Energiestoffwechsel, regen die Wärmeproduktion im Körper an und fördern Teilung und Wachstum von Zellen.

Kupfer ist für die Schilddrüse so wichtig wie Jod, denn ohne Kupfer ist die Aminosäure L-Tyrosin nicht verwertbar und kann das Schilddrüsenhormon T4 (aus Jod und L-Tyrosin) nicht bilden.
Reich an Kupfer sind Innereien, vor allem Leber, Schalentiere, Nüsse, Kakao, Tee, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide.
Kupfer ist für die Aufnahme von **Eisen** im Magen-Darm-Trakt mit verantwortlich. Eisen wird zur Infektabwehr verbraucht. Dadurch sinkt der Eisenspiegel.
Hinweis: Ein zu hoher **Zink**wert im Körper verhindert die Aufnahme des Kupfers durch die Darmwand.
Auch ein **Selen-**Mangel kann Schilddrüsen-Probleme auslösen.

Die Galle hat einen Bezug zur Schilddrüse. So ist bei allen Störungen der Schilddrüse auch die Gallenfunktion zu beachten.
Die genaue **Diagnose** (Über- oder Unterfunktion) und wann Jod eingesetzt werden soll, wird Ihr **Arzt** entscheiden. Die von ihm vorgeschlagene Behandlung können Sie mit natürlichen Mitteln unterstützen.
Unterstützend hat sich die Behandlung des 7. Halswirbels (siehe Dorn) bewährt, weil dieser die nervale Versorgung der Schilddrüse beeinflusst.

ÜBERFUNKTION

- Wenn der Motor zu **schnell** läuft -

Hier gibt die Schilddrüse zu viel Hormone ins Blut ab mit der Folge, dass der Körper zu schnell arbeitet. *Er steht ständig unter Strom*.

URSACHEN: Basedow´sche Krankheit, meist erblich. Vergrößerung der Schilddrüse (Knoten), körperliche und seelische Überforderung, Amalgam. Mit der Jodsalzeinführung ist die Anzahl der Schilddrüsen-Überfunktion sprunghaft angestiegen.
Mangel an: Vitamin A, D < 10 ng/ml, sowie Magnesium und Eisen (siehe Anämie).
Übersäuerung: Säure entzieht dem Körper Kalzium. Wenn Basen fehlen, treten Enzyme im Darm nicht in Aktion, so dass kein Kalzium aufgenommen werden kann.
Die Schilddrüse gilt nach der chinesischen Medizin als das *Auge der Gebärmutter*. So kommt es nicht selten nach einer Erkrankung der Gebärmutter zu Funktionsstörungen der Schilddrüse. Leber, Niere, Milz und Darm mitbehandeln. Gluten-Unverträglichkeit (Weizen).

SYMPTOME: Erhöhte Körpertemperatur mit vermehrtem Schwitzen, Atemnot, **Bluthochdruck** und Herzrasen/Rhythmusstörungen mit einem Ruhepuls von über 100, Angst, Räuspern, unruhiger Schlaf, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, allgemeine Unruhe, Magen-Darmstörungen, Gewichtsverlust, schnelle Ermüdung, Hervortreten der Augäpfel (Morbus Basedow). Augenschmerzen, tränende Augen (sogenanntes Glanzauge), Lichtempfindlichkeit, Fremdkörpergefühl, verschwommenes Sehen, Doppeltsehen oder auch Kopfschmerzen. Hormonelle Störungen, Haarausfall, **erniedrigter** TSH-Wert. Die Patienten haben oft Durchfall, fühlen sich innerlich getrieben und verlieren Gewicht bei gutem Appetit.

ERNÄHRUNG: Rohes Sauerkraut, Kartoffeln. Roher **Brokkoli**, er besitzt die Fähigkeit, die Hormonbildung der Schilddrüse zu bremsen. Mehrmals täglich ein Stück essen. Karotten (Vitamin A), Kohlrabi, Rote Bete.

GETRÄNKE: Tee: Mistel, Melisse, Lavendel.

MEIDEN: Alkohol, Nikotin, Kaffee (insbesondere **ent**coffeinierten), Weizen, Milchprodukte, Cola (enthält viel Phosphorsäure/Kalziumräuber). Bei niedrigem Kalziumspiegel wird die Schilddrüse angeregt.

THERAPIE: Mehrmals täglich ein kaltes Armbad nehmen. Es beruhigt die Schilddrüse. Einfach Unterarme für einige Minuten in kaltes Wasser tauchen (Waschbecken).

Sonstiges: Ein **heißer** Knoten fördert vermehrt Hormone - ungefährlich.
Beim **kalten** Knoten gehen Zellen zugrunde, er kann bösartig werden. Bei Verdickung am Hals Arzt aufsuchen.

MEDIKAMENTE: Thyreogutt® mono Tabletten, Evina® Kapseln (Vitamin E + C), Magnesium Präparate (300 mg täglich), Mucokehl® D5 Tropfen (1 x täglich 5-10 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben - reguliert die Schilddrüse). Selen verabreichen (z.B. Cefasel® 100 Tabletten oder Stix).

UNTERFUNKTION

- Wenn der Motor zu **langsam** läuft -

In diesem Fall gibt die Schilddrüse zu **wenig** Hormone ins Blut mit der Folge, dass der Körper zu langsam arbeitet. Alles scheint auf Sparflamme zu laufen.

URSACHEN: Im Alter liegt häufig eine Unterfunktion vor. Entzündung der Schilddrüse, Eisen-, Jod-, Selenmangel (wo Jod- ist auch Selenmangel). Nikotin, Amalgam. Hoher Zuckerkonsum, erhöhte Cholesterin-Werte.
Die innere Wärme ist entscheidend für sämtliche Stoffwechselprozesse und damit auch für das Immunsystem. Deshalb sollte in Zeiten mit erhöhter Krankheitsanfälligkeit auf ständige Wärmezufuhr geachtet werden. Warme Mahlzeiten, vor allem Suppen und heiße Tees sind dafür bestens geeignet.

SYMPTOME: Es kommt zu einer vergrößerten Schilddrüse bzw. **Kropf** mit Druckgefühl im Hals, heisere, tiefe Stimme, steife oder schmerzende Muskeln, Müdigkeit, Kältegefühl, Kraftlosigkeit, Potenzverlust, Herzschlagverlangsamung, niedrigem Blutdruck sowie erhöhtem zweiten Blutdruckwert. Verstopfung und Gewichtszunahme.
Viele Schilddrüsenpatienten mit Unterfunktion nehmen in kurzer Zeit zu und leiden unter Verstopfung. Bei einer Überfunktion ist es umgekehrt, die Betroffenen nehmen oft stark ab und klagen über Durchfall.
Patienten schlafen nachts schlecht. Die Haut ist trocken, die Haare schüttern und dünn, brüchige Fingernägel. Oft entwickeln diese Kranken Depressionen. Trockene Augen.
In vielen Fällen ist im Blut ein niedriger Kalkspiegel feststellbar. Verzögerte geistige und körperliche Entwicklung, ständiges Frösteln, kalte, feuchte Hände/Füße, Ödeme, geschwollene Hände/Gelenke und Augenlider, teigig aufgedunsene Gesichtshaut, Zyklusstörungen, unerfüllter Kinderwunsch. **Erhöhter** TSH-Wert.

ERNÄHRUNG: Diese Patienten sollten eine kalziumreiche Nahrung zu sich nehmen (siehe Osteoporose) und dazu ein Kalkpräparat einnehmen.
Die Schilddrüse ist das **selen**reichste Organ des Körpers, das auf eine Unterversorgung mit Selen

schnell reagiert (3 x wöchentlich eine Paranuss essen, sie enthält viel Selen). Viel Milch trinken/ Kalzium. Täglich 1 Teelöffel Kokosöl einnehmen.

Dem Organismus **Jod** zuführen: Natürliche Jodlieferanten sind Seefische und andere Meerestiere. Täglich 100 g Schellfisch oder Seelachs decken den Tagesbedarf an Jod und Selen.
Kelp - eine Meeresalge - hat wegen ihres natürlichen Jodgehaltes eine normalisierende Wirkung auf die Schilddrüse. Brunnenkresse, Kichererbsen, Schafskäse. Herbamare-Kräutersalz und Himalaya Kristallsalz/Reformhaus.

MEIDEN: Kohl, Kresse, Radieschen, sie enthalten Glucosinolate - diese können die Aufnahme von Jod blockieren.

GETRÄNKE: Engelwurz (Radix Angelica), täglich 1 Tasse schluckweise kalt trinken enthält, enthält soviel Jod, wie die Schilddrüse täglich braucht.

HASHIMOTO

Bei dieser chronischen Erkrankung bekämpft der Körper mit Antikörper selbst die Schilddrüse und tauscht sie allmählich gegen unwirksames Gewebe aus - eine **Entzündung** ohne Infektion. Rechtzeitig behandelt, können die massiven psychischen und körperlichen Folgen dieser Erkrankung weitgehend vermieden werden (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Oft tritt Hashimoto gemeinsam mit Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ 1 oder Glutenunverträglichkeit auf.
Neben einer genetischen Disposition gelten Viruserkrankungen, hormonelle Umstellungen sowie anhaltender Stress als mögliche Ursache. Eine übermäßige Jodzufuhr und ein gleichzeitiger Selenmangel erhöhen weiterhin das Risiko.

Kein jodiertes Speisesalz verwenden, da seit Einführung der Jodsalzverordnung die Hashimoto - Erkrankung enorm zugenommen hat.
Diese Patienten neigen verstärkt zu Arteriosklerose und zu Autoimmunerkrankungen z.B. der Haut (Lupus, Vitiligo), des Darmes (Zöliakie) oder der Gelenke (Rheuma).
Patienten vertragen oft kein **Citrat** oder Süßstoffe wie Sorbitol, Xylitol, was meist in Magnesiumpräparaten enthalten ist und zu plötzlichen Blutdruckspitzen und Schwindel führen kann.

Sonstiges: Halswirbelsäule überprüfen lassen (siehe Dorn). Halswickel mit Kohlblättern (siehe Wickel). Werden bei Schilddrüsenpatienten die Blutwerte trotz Behandlung nicht besser, kann das Bakterium **Helicobacter pylori** (siehe Magen) schuld daran sein. Es beeinträchtigt die Aufnahme des Schilddrüsenhormons Thyroxin. Die Einnahme von Vitamin B1/Biotin kann die Laborwerte verändern. Stuhl auf Candida untersuchen lassen (siehe Pilz).

MEDIKAMENTE: Behandlung nur nach Absprache mit Ihrem Arzt. Mucokehl® D5 (1 x täglich 5 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben - reguliert die Schilddrüse). **Selen** einnehmen (z.B.

Cefasel® 100 nutri, Selen-Stix, täglich 200-300 Mikrogramm). Heilpilz-Kapseln (Beratung/Bezug siehe Anhang). Der therapeutische Einsatz von Heilpilzen sollte bei Schilddrüsen-Erkrankungen **einschleichend** beginnen, damit Entgiftungsreaktionen vermieden werden können.

Knoten in der Schilddrüse

Sie sind meist harmlos und werden oft nur durch Zufall entdeckt. Es kann jedoch bei starkem Wachstum zu Räuspern, Sprech- und Schluckbeschwerden sowie Atemproblemen kommen.

Häufigste Ursache ist **Jod-Mangel**. Das führt dazu, dass sie wachsen und sich vermehren. Aber auch **genetische** Faktoren spielen hier eine wichtige Rolle. Bisher wurden sie wegoperiert oder mit Radio-Jodtherapie behandelt, also von innen bestrahlt.

Ganz neue Behandlungskonzepte setzen bei der Knotenentfernung auf **Hitze**, z.B. auf ganz gezielten Ultraschall, einfach von außen, nur mit Energie. Es ist sehr nebenwirkungs- und risikoarm.

H I F U-Verfahren

(**H**och**i**ntensiver, **F**okussierter **U**ltraschall). Hierbei werden Ultraschallwellen auf ein nur wenige Millimeter großes Gebiet konzentriert. Es entstehen Temperaturen bis 85 °C.
Kalte Knoten, die keine Hormone mehr produzieren, bergen eine gewisse **Tumorgefahr.**
Heiße Knoten sind immer **gutartig**. (NDR- Visite vom 13.10.2020).

Nebenschilddrüsen

ALLGEMEIN: Die Nebenschilddrüsen sind kaum größer als eine Linse und dennoch lebenswichtig. Sie bestehen aus vier separaten Drüsen, die sich hinter der Schilddrüse befinden. Sie werden auch als „**Epithelkörperchen**“ bezeichnet.
Die Nebenschilddrüsen sind die alleinigen Produzenten eines Hormons, das für die Regulierung des Kalziumhaushalts wichtig ist: Das **Parathormon** kontrolliert die Kalziumausscheidung über die Nieren, fördert die Kalziumaufnahme im Darm und kann bei Bedarf Kalzium aus den Knochen herausholen. Für seine Aufgaben benötigt das Nebenschilddrüsen-Hormon **Vitamin D** (25-OH-D-Wert/Arzt bestimmen lassen). Kalzium wird zum Aufbau von Zähnen und Knochen gebraucht. Es ist aber auch nötig, damit Muskeln und Nerven richtig funktionieren.
Wie bei der Schilddrüse kann es auch bei den Nebenschilddrüsen zur krankhaften Über- bzw. Unterfunktion kommen.

URSACHEN einer **Unter**funktion: Häufigste Ursache ist eine Operation an der Schilddrüse, bei der die Nebenschilddrüsen mit entfernt wurden. Aber auch schon geringe Beeinträchtigungen in der Gefäßversorgung der Nebenschilddrüse können zu einer Unterfunktion führen.

SYMPTOME einer **Unter**funktion: Die Langzeitfolgen einer unbehandelten Nebenschilddrüsen-Unterfunktion sind ernst: Starke Muskelkrämpfe am gesamten Körper oder auch Bauchkrämpfe. Die Augen können ebenfalls betroffen sein. Teile des Gehirns und Herzmuskels können „verkalken".

URSACHEN einer **Über**funktion**:** Ursache ist in vier von fünf Fällen eine - meist gutartige - Zellwucherung, die zu vermehrter Ausschüttung von Parathormon führt. Nur sehr selten sind die Tumore bösartig. Oft kann dann nur eine Operation helfen.

SYMPTOME einer **Über**funktion: Die klassischen Beschwerden werden als „Stein-, Bein- und Magenpein" zusammengefasst: Ist der Parathormonspiegel im Blut zu hoch, gelangt zu viel Kalzium ins Blut. In Niere und Galle bilden sich Steine. Die Knochen werden geschwächt (Osteoporose) und die Magenschleimhaut schmerzt, weil es zu erhöhter Säurebildung im Magen kommt.
Weitere Symptome sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Knochen- und Gelenkschmerzen, Oberbauchschmerzen, Sodbrennen, Depressionen („Hormon der Traurigkeit") und Bluthochdruck.

Diagnostik: Mit einfachen Tests lässt sich heute der Parathormon-Spiegel im Blut messen, um die Krankheit früh zu erkennen. Um ganz sicher zu gehen, kann man zusätzlich noch die Kalziumausscheidung im Urin prüfen und ein Szintigramm machen. Eine weitere Möglichkeit, die vergrößerten Drüsen zu finden, sind Ultraschalluntersuchungen. Arzt bzw. Endokrinologe befragen.

Die **Schön-Klinik** in München ist auf Erkrankungen der Nebenschilddrüsen spezialisiert. Die erfahrenen Ärzte bieten verschiedene wirksame Therapieverfahren an, um den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Schlaflosigkeit

- Kummer mit dem Schlummer -

ALLGEMEIN: Guter Schlaf ist die beste Medizin. Schlafstörungen gehören heute zu den häufigsten Beschwerden, weshalb Menschen zum Arzt gehen. Eine schlechte Nachtruhe beeinträchtigt unsere Gesundheit. Schlafen ist ein lebenswichtiges Grundbedürfnis des Menschen, jedoch nicht die Dauer, sondern die **Qualität** des Schlafes ist von Bedeutung. Wer nicht mehr als 30 Minuten zum Einschlafen braucht und durchschläft, ist am nächsten Morgen ausgeruht, fühlt sich fit und verfügt über einen guten Schlaf. Wer dauerhaft zu wenig schläft, vergisst viel. *Weniger als 5 Stunden Schlaf pro Nacht sind auf Dauer zu wenig* (Schlafforscher Professor Jürgen Zulley, Ärzte-Zeitung). Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko von Schlaganfall und Herzinsuffizienz (Visite vom 24.7.2018).
Chronische Schmerzen sind häufig mit schlechtem Schlaf verbunden. Schlechter Schlaf erhöht das Schmerzempfinden am nächsten Tag.

Ein gesunder Schlaf ist besser als jede Rezeptur, um die Gesundheit zu erhalten und das Leben zu verlängern. (Chinesisches Sprichwort)

URSACHEN: Schlafstörungen (Insomnie) sind keine Krankheit, sondern immer Folge eines anderen Leidens. Organische Ursachen sind sehr oft Schmerzen, gefolgt von Erkrankungen der Schilddrüse. Sehr hoher oder auch sehr niedriger Blutdruck (durch Tabletteneinnahme), Herzmuskelschwäche, Lebererkrankungen, Diabetes, Verdauungsbeschwerden sowie Blähungen, Nierenschwäche, kalte Füße. Chronisch, stille Entzündungen Alkohol und Drogenmissbrauch, Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Eisenspeicher-Krankheit/Blutspenden (Arzt befragen).
Auch Schlaf- und Beruhigungsmittel selbst können Schlafstörungen auslösen, z.B. Benzodiazepine.

Stress - Feind des Schlafes, Ängste, seelische Belastungen. Schlafstörungen verursachen Depressionen – Depressionen verursachen Schlafstörungen (Teufelskreis).
Elektrostress (kein Elektro-Radiowecker, Laptop oder Smartphone vor dem Schlafengehen benutzen). Der Grund: Das LED Licht der elektrischen Geräte stört die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Das **blaue** Licht ähnelt in seiner Zusammensetzung dem Sonnenlicht und hält uns deshalb wach. Netzfreischalter einbauen lassen, (Elektriker befragen). Photovoltaikanlagen/Dach (3 SAT vom 17.8.2016 – wenn der Schlaf ausbleibt).
Fibromyalgie. Rückenschmerzen durch zu weiches Bett, schlechte Matratze, verstopfte Nase, ist die Nase frei, schläft man besser. Bei Problemen mit dem Kiefergelenk/Aufbissschiene tragen (Zahnarzt befragen). Halswirbelsäule überprüfen lassen. Dorntherapeuten aufsuchen (siehe Dorn).

Vitamin D3-, B6-, Kalzium-, Magnesium- und Eisenmangel (Arzt/Heilpraktiker befragen). Nebenwirkung von Medikamenten/Diuretika, Antazida, **Betablocker**, Cortison, Statine, Histamin-Unverträglichkeit.

Schlafapnoe: Mit den Symptomen: Schnarchen, Atemaussetzer, Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen. Sie ist ein enormer Stress fürs Herz. Der Blutdruck ist dadurch nachts zu hoch. Gewicht reduzieren. Bei Übergewichtigen befindet sich am Zungengrund ein Fettpolster, das die

bereits verengten Luftwege noch mehr blockiert und das erschwert die nächtliche Atmung. Sie ist auch verantwortlich für Sekundenschlaf beim Autofahren (NDR-Visite vom 25.02.2014). Ein Zungenschrittmacher stimuliert durch elektrische Impulse die oberen Atemwege und hält sie so frei/ Arzt befragen.
Schlafapnoe sollte bei mehr als 5 Atemaussetzern/Stunde behandelt werden. Ansonsten steigt das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sowie epileptische Anfälle.
Standardtherapie ist eine **Atemmaske** (rbb-Hauptsache gesund extra vom 02.04.2020).

ERNÄHRUNG: Chicorée hilft bei Einschlafproblemen am Abend. Tomaten, Karotten, Ananas, **Bananen**, Feigen, Erdbeeren können Sie regelrecht in den Schlaf locken. Avocadobrot. Abends nur leicht verdauliche Speisen essen. Täglich 2-3 Knoblauchzehen einnehmen, beseitigt Schlafstörungen (Uni München).
Wer schlecht schläft oder nicht zur Ruhe findet, sollte einmal 14 Tage lang je 3-4 **Datteln** 2 Stunden vor dem Schlafengehen essen. Sie enthalten viel Tryptophan, was zur Melatonin-Bildung (Schlafhormon) benötigt wird. Das bringt tiefen, erholsamen Schlaf, so eine schwedische Studie.

Kaffee einschränken. Bei älteren Menschen mit fortgeschrittener Arteriosklerose können 1-2 Tassen - durch die bessere Hirndurchblutung - dennoch dem Schlaf förderlich sein (Ausprobieren).
Intervallfasten: 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen (siehe Fasten).

MEIDEN: Nikotin, Cola, schwarzer Tee, Alkohol. Mehr als 1 Liter Bier am Abend stören den Schlaf. Nach einem Glas Rotwein schläft man vielleicht schnell ein – aber in der zweiten Nachthälfte wacht man öfter auf und kann nicht wieder einschlafen.
Nach 15 Uhr kein Eiweiß (Fleisch, Fisch, Eier, Muscheln, Garnelen, Hummer etc.) mehr essen.
Omega 6-FS (siehe Öle/Fette).
Hülsenfrüchte, Gurkensalat, frittierte Speisen, Weißkraut. Nach 18 Uhr auch nichts Grünes mehr essen. Glutamat meiden.
Manche Duftstoffe und Tenside stören unsere Nachtruhe gewaltig. Vielleicht ist auch Ihr Weichspüler schuld, ausprobieren. Hautcremes mit Bergamotte, Eukalyptus, Rosmarin oder Zitrone, sie wirken belebend.

GETRÄNKE: Schlafkräuter: Baldrian-, Hopfen- und Passionsblumenkraut. Wer abends Melissentee trinkt und ein Melissen-Vollbad nimmt, braucht weniger Schlaftabletten.

- Warme Milch (0,1 Liter) mit Honig (2 Teelöffel) wirkt besser als jede Schlaftablette. Sie enthält Tryptophan, eine Substanz, die für die Entstehung des Schlafes unentbehrlich ist.
- Es ist wie bei Depressionen: Wenn nicht genug Wasser getrunken wird (ca. 1,5 Liter/Tag), wird weniger Tryptophan zum Gehirn transportiert. Dadurch kann weniger vom Botenstoff Serotonin gebildet werden. Ein Serotoninmangel kann also auch zu Schlafstörungen führen.
- Vor dem Schlafengehen eine Prise Salz auf die Zunge geben und 1 Glas Wasser nachtrinken oder 1 Teelöffel Honig einnehmen.
- **Zwiebelmilch**: 2 geschälte Zwiebelhälften in einen Topf erwärmter Milch geben, 15 Minuten bei geschlossenem Deckel leicht erhitzen, danach die Zwiebelhälften entfernen, Milch in eine Tasse geben, etwas Honig zufügen und langsam in kleinen Schlückchen 30 Minuten vor dem Zubettgehen trinken.

- **Gelöschter Wein**: Man gießt 1 Tasse Wein (z.B. Bopparder Hamm) in einen kleinen Topf und erhitzt ihn (leicht perlen lassen). Dann gießt man ½ Tasse kaltes Wasser dazu und trinkt ihn anschließend lauwarm. Er ist ein gutes Beruhigungs- und Schlafmittel (Hildegard-Medizin).
- **Kirschsaft** lässt uns besser schlummern. Der Saft enthält nicht nur das Schlafhormon Melatonin, sondern auch weitere Stoffe, die die Schlafqualität verbessern.

BÄDER: Versuchen Sie es doch einmal mit einem warmen Vollbad (maximale Wasserhöhe bis zum Nabel, Temperatur 38 °C). Besonders entspannend mit Bade**zusätzen** aus Hopfen, Lavendel, Lindenblüten, Baldrian, Melisse, Kamille oder Honig - 5 Esslöffel/Vollbad.
Duschen: Individuell kalt oder warm - ausprobieren!
Warmes Fußbad mit Senfmehl: Einen Eimer mit 36 °C warmem Wasser füllen, zwei Esslöffel Senfmehl dazugeben und die Füße hinein stellen. 15 Minuten wirken lassen.

THERAPIE: Bei Schlafstörungen muss man nicht immer gleich zu Medikamenten greifen. Es gibt natürliche Hilfen, die ebenso wirkungsvoll sein können.

Hier eine Auswahl

- **Sport** ist sehr schlaffördernd. Bewegung kurbelt die Serotonin-Produktion an. Aus diesem Botenstoff entsteht nachts das Schlafhormon Melatonin.
- Die Abendstunden sollten der Muße und Entspannung dienen. Machen Sie öfters mal einen Abendspaziergang, danach führen Sie eine kalte oder auch warme Ganzkörperwaschung durch. Ausprobieren, jeder Mensch reagiert anders. Besonders ältere Menschen reagieren auf diesen Ganzkörperreiz mit einer wohligen Durchblutung, die das Einschlafen fördert und das Durchschlafen gewährleistet.
- Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen bzw. nur müde ins Bett gehen. Das Bett sollte nur zum Schlafen benutzt werden, nicht zum Lesen oder Fernsehen.
- **Lavendelduft** fördert das Einschlafen. Einfach ein Duftsäckchen mit Lavendelöl unter das Kopfkissen legen.
- Ebenfalls hilfreich ist es, einen Esslöffel Olivenöl vor dem Zubettgehen einzunehmen - das sorgt mit seinen entzündungshemmenden Eigenschaften für freie Atemwege.
- In den Schlaf atmen: Beide Hände flach auf den Bauch legen. Konzentrieren Sie sich nun auf das Geräusch beim Aus- und Einatmen. Eine einfache, kostengünstige und dennoch wirksame Einschlafhilfe.
- **Akupressur**: Beide Ohrläppchen ca. 1 Minute kräftig reiben.
- Eine Wärmflasche auf die Leber (rechter Oberbauch) und an die Füße legen. Je kälter die Füße sind, desto schwieriger ist es einzuschlafen. Die Einschlafzeit bei warmen Füßen beträgt circa 10 Minuten, bei kalten Füßen circa 25 Minuten. Evtl. Socken anziehen.
- **Früh**aufsteher haben selten Schwierigkeiten. Auf diese Weise lassen sich Schlafprobleme pillenlos lösen.
- Mit dem Kopf Richtung Süden oder Osten schlafen. Vom Norden her kommt negative Energie, also die ungünstigste Schlafrichtung.

- Die gesündeste Schlafstellung ist die **Seitenlage**. Laut US - Forscher werden dabei besonders viele Abfallstoffe aus dem Gehirn transportiert. **Links**schläfer tun zudem ihrem Herzen Gutes – so fließt vermehrt Blut aus den Beinen zurück zum Herzen. Es wird weniger belastet, weil es nicht bergauf pumpen muss.
- Wer schlecht ein – und durchschläft, kann eine zu **leichte** Decke haben. In diesem Fall ist eine sogenannte Gewichtsdecke (Sanitätshaus) genau richtig. Sie wiegt 6-16 kg und legt sich sanft und gleichmäßig über den Körper. Der entspannt sich, schüttet das Glückshormon Serotonin aus und kurbelt die Produktion des Schlafhormons Melatonin an (Australische Studie).
- Ideale Schlafraumtemperatur liegt bei etwa 16 °C. Zimmer immer gut lüften.
- **Wickel**: Das wohl beste Hausmittel sind **kalte** Wadenwickel. Auf die Abkühlung folgt eine milde Erwärmung, die Sie aber wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen - weil Sie schon selig schlafen.
- **Nasse** Socken: Die Füße in einem Fußbad aufwärmen. Dann ein Paar Socken in kaltes Wasser tauchen, auswringen und anziehen, darüber ein Paar wärmende Wollsocken.

Sonstiges: Prüfe dein Bett oder dein Gewissen. Bei Erdstrahlen/Wasseradern - Bett umstellen (Rutengänger befragen). Wer auf einer Wasserader schläft, friert, HP befragen.

Zur Ruhe kommen, bevor man zur Ruhe geht. Ein **Psycho-Trick**: Nehmen Sie sich fest vor, gar nicht zu schlafen, evtl. Schlafentzug/Arzt befragen. Unser Unterbewusstsein neigt bei Verboten dazu, genau das Gegenteil zu tun. Unsere Phantasie lebt in Bildern. Lassen Sie friedliche Bilder an Ihrer Seele vorbeiziehen. Wirbelsäule einrichten lassen (1. Hals, 8. Brustwirbel - siehe Dorn). Bauchmassage anwenden (siehe Bauchmassage). Auch so was gibt es: Im Schlaf funktioniert unser Geruchssinn nicht. Deshalb ist der Einbau von **Rauchmeldern** so wichtig!

Wer nachts nicht schläft, kann am Tag nichts leisten. Wer am Tag nichts leistet, kann nachts nicht schlafen… (Deutsches Sprichwort). Wer nachts gut schlafen will, muss tagsüber ans Licht.

In China haben Arbeitnehmer sogar einen gesetzlichen Anspruch auf einen 10-20 minütigen Mittagsschlaf. Die Leistungsfähigkeit erhöht sich in den darauf folgenden Stunden um etwa 25 % (Uni Wien). Das **Nickerchen** sollte allerdings nicht länger als 20-30 Minuten dauern, da man sonst Gefahr läuft, in die Tiefschlafphase zu fallen. Ist diese erreicht, wird der Kreislauf nach unten gefahren, im Anschluss fühlt man sich schlapp und müde, statt ausgeruht zu sein.
Wissenschaftler der Universität Lausanne kommen zu dem Schluss dass bei Menschen, die ein – bis zweimal pro Woche Mittagsschlaf (weniger als 1 Stunde) halten, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall um fast die Hälfte gegenüber jenen vermindert war, die sich mittags niemals hinlegen.

MEDIKAMENTE: Alluna® Filmtabletten (Baldrian und Hopfen), Lasea® - der pflanzliche Ruhestifter/Lavendel bei Einschlafstörungen, Kytta-Sedativum® Dragees, Calmedoron® Globuli (WELEDA®), Pascoflair® 425 mg Tabletten, lösen Ängste und entspannen, beseitigen so die Ursache der Schlaflosigkeit. Alternativ: Passiflora D6, fünf Globuli vor dem Zubettgehen im Mund zergehen lassen. Magnesium phosphoricum D6, 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken, (sogenannte „Heiße Sieben“). Vitamin D3 plus K2 (MK-7), Heilpraktiker befragen.
Bach-Blüten: White Chestnut, Star of Bethlehem, Aspen, Rock Rose, Rescue Night Tropfen/Pearls (Heilpraktiker befragen).

Schlaganfall

- Es gibt vier Arten von Apoplexie -

- **Hirninfarkt** (ischämischer). Eine Ader ist durch Gerinnsel **verstopft**, in das betreffende Gebiet kommt kein Blut mehr (bei ca. 80 % aller Fälle).
- **Hirnblutung** (hämorrhagischer). Eine Ader ist **geplatzt**, das Blut drückt auf das Gehirngewebe.
- **Durchblutungsstörung** (kurze). Jeder dritte Schlaganfall wird durch eine Verengung der Halsschlagader ausgelöst. Diese entstehen durch Ablagerungen in der Arterie (NDR-Visite vom 20.10.2020).
- **Kryptogener Schlaganfall:** Er wird durch einen angeborenen Herzfehler bei jüngeren Menschen verursacht. Das kleine Loch in der Herzscheidewand kann nach einem kleinen chirurgischen Eingriff durch die Vene mit einem kleinen Schirmchen wieder verschlossen werden/Arzt befragen

Da die Symptome dieser Erkrankungen nahezu gleich sind, kann nur durch eine genaue Untersuchung in einer Klinik - mit Hilfe einer Computer- (CT) oder Kernspintomografie (MRT) festgestellt werden, wie die entsprechenden Behandlungen aussehen sollen.
Aber ein Hirninfarkt muss anders behandelt werden als eine Hirnblutung.

Aus diesem Grund ist es auch nicht zu empfehlen, bei Symptomen selbst zu Aspirin zu greifen. Aspirin verdünnt das Blut. Das ist bei einer Hirnblutung sehr gefährlich warnt Professor Dr. Johannes Wöhrle, Chefarzt der Neurologie und Stroke Unit (Schlaganfallstation) des katholischen Klinikums Montabaur.

- Warnsignale -

Sogenannte TIA (**T**ransitorische **I**schämische **A**ttacke)
erkennen und schnell handeln

SYMPTOME: Im Vorfeld treten meist plötzlich typische **Früh-Warnzeichen** auf: Durchblutungsstörungen, Seh- und Sprachstörungen, Verwirrtheit, Bewusstseinsstörung oder Desorientierung, Kribbeln, Lähmungen oder Taubheit in Armen/Beinen (meist halbseitig). Herabhängender Mundwinkel, Drehschwindel oder unsicherer Gang, plötzliche Stürze, plötzlich auftretende überaus starke Kopfschmerzen, kalte Hände/Füße. Ungeduld, Reizbarkeit, Schluckbeschwerden, Stirnröte.

Hatte ich einen Schlaganfall?

Test: Stellen Sie sich auf ein Bein: Können Sie so 20 Sekunden und länger stehen, ohne sich abzustützen oder heftig zu schwanken? Menschen mit schlechter Balance haben Studien zufolge häufig kleine, stille Schlaganfälle erlitten.

Warnsignale für **Frauen**/Sie reagieren anders:

Frauen bekommen Schlaganfälle etwa fünf Jahre später als Männer. Der Grund: Weibliche Hormone haben einen gefäßschützenden Effekt, der sich jedoch nach den Wechseljahren verliert.
Kleinste Symptome kündigen sich häufig schon bis zu 14 Tage vorher an: Eine taube Lippe, ein zartes Kribbeln am kleinen Finger, Nervenstörungen im Arm, eine leichte Gangunsicherheit oder hartnäckiger Schluckauf. Die Empfindungsstörungen verschwinden oft nach Sekunden oder Minuten wieder. Die Signale sollten unbedingt ernst genommen werden, weil man in der ersten Woche danach besonders gefährdet ist, einen Schlaganfall zu erleiden.
Frauen zeigen oft **keine** typischen Lähmungserscheinungen, sondern berichten von Kopf-, Brustschmerzen, Drehschwindel und Kurzatmigkeit. Die Folge dieser unterschiedlichen Symptomatik sind Fehldiagnosen oder falsche Therapieansätze.

Warnsignale für **Männer**:

Die Zeichen, die bei Frauen auf einen Schlaganfall hindeuten können, sollten auch Männer unbedingt ernst nehmen, wenn sie diese bei sich feststellen. In der Regel leiden sie aber eher unter klassischen Warnsignalen, wie starken Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen. Häufig kommt es zu Hörproblemen. Auch Sehstörungen (Doppelbilder) oder Benommenheit können Schlaganfall-Vorboten sein.

Warnsignale für Frauen **und** Männer:

Vorhofflimmern: Die Herzrhythmusstörung macht sich durch Herzrasen und Druckgefühl in der Brust bemerkbar.
Kopfschmerzen, die schlagartig einsetzen und kaum zu ertragen sind.
Lähmungen an Armen, Beinen und Gesicht, Sprach − und Sehstörungen, Brustschmerzen, Schwindel, starke Übelkeit.

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen dienen lediglich als Vorbeugung bzw. Ergänzung zur ärztlichen Therapie.

Schnelltest
nach der internationalen **F A S T-Regel**:

- **F**ace - kann der Patient lächeln, ohne dass der Mundwinkel herabhängt?

- **A**rme - beide Arme heben und oben halten?

- **S**prache - einen einfachen Satz verständlich nachsprechen?

- **T**ime - fällt einer der Test verdächtig aus, läuft die Zeit.

Wählen Sie schnell den Notruf **112!**

Jede Sekunde zählt. Je früher die Behandlung begonnen wird, umso besser stehen die Chancen,

tiefgreifende Folgeschäden mit lebenslangen Behinderungen zu vermeiden.

Ein weiteres Warnsignal ist folgendes: Kann der Patient die Zunge herausstrecken? Sie ist oft gekrümmt und windet sich von einer Seite zur anderen.

Bis zum Eintreffen des Notarztes:

- Einengende Kleidungsstücke lockern (Gürtel, Krawatte, Hemdkragen).
- Alles entfernen, was dem Betroffenen den Erstickungstod bringen könnte.
- Die Mundhöhle muss frei von gröberen Essensresten oder von einer Zahnprothese sein.
- Den Betroffenen, falls er nicht mehr sitzen kann, in eine stabile Seitenlage auf den Boden bringen.
- Den Patienten beruhigen.
- Tasche mit Nachtwäsche und den nötigsten Toilettenartikeln für den Krankenhausaufenthalt packen.
- Für den Notarzt die Uhrzeit, wann der Schlaganfall begonnen hat, notieren und die Arzneimittel aufschreiben, die der Betroffene regelmäßig nimmt.

Sollte der Patient das Bewusstsein verloren haben, **nichts** zu trinken oder zu essen geben (Erstickungsgefahr).

Solange er noch **schlucken** kann, können Sie 1-2 Teelöffel Natron in etwas warmem Wasser auflösen und ihm zu trinken geben. Hierdurch wird eine eventuelle Übersäuerung (lokale Azidose im Gehirn) abgepuffert und schlimmere Folgen verhindert.

URSACHEN: Herzerkrankungen - frischer Infarkt, **Vorhofflimmern**. Durch die unregelmäßige Tätigkeit bilden sich Blutgerinnsel im Herzen, die wiederum Gefäße im Gehirn verstopfen können. Rhythmusstörungen, Klappendefekte.

- **Bluthochdruck** (mit plötzlichem Abfall). „Druck runter – Aktivität rauf." 38 % aller Schlaganfälle werden einem zu hohem Blutdruck zugeschrieben. Dieser ist das größte beeinflussbare Risiko. Quelle: Interstroke – Studie.
  Studien belegen, dass eine Senkung des diastolischen (unteren) Wertes um 5-6 mm HG das Schlaganfallrisiko um 42 % senken kann. Eine wirksame Blutdrucksenkung auf einen Wert von unter **140** zu **90** mm Hg ist daher die beste Prophylaxe.
- Diabetes, ca. 40 % aller Schlaganfälle sind dem Diabetes allein oder in Kombination mit Bluthochdruck zuzuschreiben.
- Sauerstoffmangel durch falsches Atmen.
- Chronisch, stille Entzündungen.
- **Nikotin**konsum erhöht das Risiko um ein Vielfaches. Auch wer nur eine Kippe pro Tag qualmt, hat noch ein etwa halb so hohes Risiko für eine Herz – Kreislauf – Erkrankung oder einen Schlaganfall wie ein Raucher, der 20 Zigaretten am Tag konsumiert. Das berichten Forscher jetzt im „British Medical Journal". Demnach bringt es nichts, das Rauchen nur einzuschränken (Rhein-Zeitung vom 27.1.2018).

- E-Zigarette: Zunächst wurde sie als „gesunde Alternative“ zur herkömmlichen Zigarette gefeiert. Aber bei verbesserter Studienlage kamen Zweifel an dieser These auf. Nun hat eine aktuelle Studie der Amerikanischen Schlaganfall-Gesellschaft ergeben: Der Konsum elektronischer Zigaretten erhöht das Schlaganfallrisiko deutlich. Auch die Gefahr für eine koronare Herzerkrankung ist beim Dampfen überdurchschnittlich erhöht.
- Hormongabe/Frauen > 50 µg/Tag Östrogen erhöht das Risiko, Antibabypille
- Übersäuerung verdickt das Blut (hoher Hämatokritwert).
- Hohe Homocystein- und Cholesterinwerte.
- **Niedrige** Vitamin **D**-Werte (Norm 20-60 ng/ml) erhöhen das Risiko um 50 % (Framingham-Herzstudie).
- **Niedrige** Vitamin **C**-Werte: Vitamin C ist ein starkes Antioxidans, das die Arterien elastisch hält, oxidativen Stress abfängt und den Blutdruckwert senkt. Eine **hohe** Vitamin C-Konzentration im Blut ist ein natürlicher Protektor vor Herzinfarkt und Schlaganfall.
- Übergewicht, hoher Alkoholkonsum.
- Chronische Zahninfektionen (**Parodontitis**), wurzelbehandelte Zähne, Mundbakterien (Chlamydia pneumoniae) stehen im Verdacht, Schlaganfälle auszulösen (Täglich Ölschlürfen).
- Personen, in deren Familie bereits ein Schlaganfall aufgetreten ist, sind ebenfalls gefährdet. Die Veranlagung zu einem Schlaganfall ist zum Teil erblich.
- Bewegungsmangel, hohes Alter, **Schlafmangel**.
- **Stress** meiden: Schon der Volksmund sagt, dass uns bei Stress und Streit „der Schlag trifft“. Eine aktuelle Studie bestätigt das. Demnach ist das Risiko für einen Schlaganfall zwei Stunden nach einem Wutausbruch um bis zu viermal höher.
- Depressive Menschen haben ein um 45 % erhöhtes Schlaganfall-Risiko (Studie der Harvard Uni/ Boston).
- Harnwegsinfekte/Entzündungen führen zu einem um das 5-fach erhöhten Risiko (NDR-Visite vom 03.12.2019).
- Nach einem Hörsturz (meist stressbedingt) steigt das Schlaganfall - Risiko.
- Durch die Einnahme von Kalzium - Blockern kommt es zu einem Mangel an Vitamin C in den Zellen und damit zu einem erhöhten Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt (Rath international – Ausgabe 3/2016).
- Die Einnahme von Diclofenac erhöht das Risiko deutlich (NDR-Visite vom 28.07.2020).

Früherkennung

Das eigene Schlaganfallrisiko kann eine neue Netzhautuntersuchung (Talking Eyes/Sprechende Augen), die von Forschern der Uni Erlangen-Nürnberg entwickelt wurde, bestimmen.

ERNÄHRUNG: Eine kaliumreiche Ernährung, wie sie weitgehend einer mediterranen Kost entspricht, senkt das Risiko um ca. 30 %. Viel Obst (Äpfel, Bananen, Orangen, Aprikosen, Avocado, Walnüsse) sowie Gemüse (Paprika, Knoblauch, Bärlauch, Weißkraut, Tomaten, Kartoffeln, Kohlrabi). Möhren (täglich eine essen), kann das Risiko um 60 % senken/Uni Gießen.

Ingwer, Chili/Curry, verdünnen das Blut. Viel Kümmel verwenden, verhindert weitgehend einen Schlaganfall (böhmische Volksheilkunde). Olivenöl, verhindert Kalkablagerungen/Arterien. Leinöl, **Vollkornprodukte**. Wer 3 x täglich eine Portion Vollkornbrot zu sich nimmt, senkt sein Risiko für Schlaganfall und Aneurysmen um bis zu 25 % (Schottische Studie).
Fisch: Hering, Makrele, Lachs, Thunfisch (**Omega-3-FS**, siehe Öle/Fette), verdünnen das Blut.

Resveratol: Der Pflanzenwirkstoff schützt vor Schlaganfällen, Herzerkrankungen und hemmt Entzündungen. Es ist ein hochwirksames Antioxidans, welches z.B. in Heidel- und Preiselbeeren sowie in Erdnüssen enthalten ist. Ein hoher Gehalt findet sich auch in der Schale von Weintrauben, Traubensaft und Wein.

MEIDEN: Fett, Eiweiß (verstopft die Gefäße), Fleisch, Wurst, (**Omega-6-FS**, siehe Öle/Fette), Weißmehlprodukte, Nikotin, Glutamat.
Reduzieren: Salz und Zucker. Sauerkraut mindert die Wirkung von Gerinnungshemmern.

GETRÄNKE: Kaffee (2-3 Tassen täglich), Salbei, Mistel, Schafgarbe, Buchweizen, Schwarzer und Gründer Tee. 1 Glas Orangensaft täglich kann das Risiko um bis zu 24 % senken.
Ingwer: 2-3 cm von der Wurzel abreiben, 5 Minuten aufkochen, abseihen.
Grundsätzlich viel trinken (Stilles Wasser), verdünnt das Blut. Weiß/Rotwein (1/8 Liter täglich). Zuckerrohr-Melasse (2 x täglich 1 Teelöffel) in warmem Wasser aufgelöst, trinken. Knoblauch-Zitronen-Kur.
Eine Tasse Kakao täglich getrunken, kann das Verklumpen des Blutes vermeiden, da er Flavonoide (vergleiche Rotwein) enthält (Englische Studie).

THERAPIE: Wer nicht raucht, sich mediterran ernährt und sich pro Woche 3 ½ Stunden intensiv bewegt, kann sein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall um gut 80 % senken, besagt eine aktuelle Studie. Auf guten Stuhlgang achten, starkes Pressen erhöht das Risiko. Fußreflexzonenmassage durchführen lassen (Physiotherapeut).
Wickel: RETTERSPITZ® Äußerlich, Einreibungen mit Franzbranntwein.

Zur Vorbeugung

- Vitamin E (z.B. Mowivit® Vitamin E600).
- Vitamin B-Komplex und Folsäure senken das Risiko, z.B. Mowiberon® Kapseln.
- Vitamin D3 plus K2 (MK-7), Heilpraktiker befragen.
- Magnesium (z.B. Magnesium phosphoricum D6) 3 x täglich 2 Tabletten lutschen.
- Bärlau® Extrakt Kapseln (3x täglich 1) ist ein gutes Mittel zur Vorbeugung.
- Acetylsalicylsäure (z.B. ASS) verringert das Risiko bei Frauen, bei Männern nicht (Forschungsergebnis der Gender-Medizin). **Hinweis:** Nicht bei einer Hirnblutung anwenden. ASS verdünnt das Blut! (Arzt befragen)
- Spenglersan® Kolloid **A** (3 x täglich 10 Sprühstöße in Ellenbeuge einreiben).
- Mucokehl D5 = 3 x täglich je 5 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben.

- **Arnica** D30, zur Vorbeugung über längere Zeit 1 x täglich abends 5 Globuli lutschen (Empfehlung von Frau Dr. Carstens).

Akut

- **Arnica C1000** - man gibt dem Patienten zwei Globuli auf die Zunge, löst zwei weitere in 250 ml Wasser (ohne Kohlensäure) auf und gibt alle 5-10 Minuten davon einen Schluck, bis der Notarzt eintrifft. Es ist sinnvoll, Arnica auch in der Klinik weiterzugeben, bis eine deutliche Besserung eingetreten ist. Interessanterweise **fördert** Arnica in Potenzen bis D6 die Blutung, ab D8 und höher werden Verschlüsse aufgelöst und in der C1000, Blutungen gestoppt.
  Alternativ: Arnica D12 Globuli (3 x täglich 5), anschließend Baldrian (z.B. Baldrivit® 600) mildert die Folgen.

Ein gesunder Mensch entwickelt nach einem **Schlangenbiss** die gleichen Symptome wie nach einem Schlaganfall, so dass hier Schlangenpräparate vorrangig eingesetzt werden sollten (Ähnlichkeitsregel). Schlangengifte verdünnen das Blut.
Basismittel (Arzt/Heilpraktiker befragen): Naja comp. (Ampullen Mischung aus Crotalus/Lachesis - PZN 1624487). Dieses Mittel hat sich hervorragend für die Behandlung des Schlaganfalls bewährt und führt oft wieder in die Selbständigkeit zurück (in Kombination mit Arnica-Cerebrum D6 Ampullen - PZN 1630683).
Einzelmittel: Lachesis D30 Ampullen (PZN 1623648) bei **links**seitiger Lähmung. Crotalus D30 Ampullen (PZN 1621253) bei **rechts**seitiger Lähmung. Tabacum RH D6 Ampullen (PZN 1624582) bei Rauchern.
Info: www.humboldtklinik.de, www.schlaganfall-hilfe.de

Hericium Heilpilzkapseln (Beratung/Bezug) lindern die Folgen nach einem Schlaganfall.

Aktuell: *Eine neue Katheder-Methode – auch Thrombektomie genannt – kann bei einem Schlaganfall bis zu 90 % helfen.* (Professor Joachim Spreer/Klinikum Köln-Merheim). Große neurologische Zentren bieten diese Methode heute an (Arzt befragen).

Schluckauf

ALLGEMEIN: Dieser Reflex soll verhindern, dass Flüssigkeit oder Essensreste in die Lunge geraten. Er entsteht durch eine Verkrampfung des Zwerchfells (am Atmen beteiligte Muskel-Sehnen-Platte). Beim Einatmen zieht es sich mit der sogenannten Atemhilfsmuskulatur zusammen, die Rippen weiten sich. Und dann passiert es: Die eingesogene Atemluft prallt mit einem lauten Hick's auf die geschlossene Stimmritze. Er dauert in der Regel nur wenige Minuten und hat meist nichts Ernsthaftes zu bedeuten.

URSACHEN: Schluckauf kann durch hastiges Essen und Trinken, sehr heiße oder kalte Getränke und Speisen, einen plötzlichen Temperaturwechsel, starke Blähungen und emotionalen Stress ausgelöst werden. Zwerchfellreizung durch Entzündung oder Magendruck. Auch Alkohol und Rauchen beeinflussen das Nervensystem, so dass es zu Schluckauf kommen kann. Kalziummangel.
Manchmal ist er aber auch die Begleiterscheinung einer ernsthaften Krankheit (z.B. Refluxkrankheit - siehe Sodbrennen), Schwächung des Magenschließmuskels), einer Lungen- oder Rippenfellentzündung, Ausstülpungen der Speiseröhre (sogenannte Divertikel) und sogar eines Tumors.

GETRÄNKE: Fenchel, Schafgarbe, Tausendgüldenkraut.

- Tipps und Tricks gegen den Hick's -

THERAPIE: Atmen Sie bewusst langsam und regelmäßig. Halten Sie die Luft an und schlucken Sie in dem Moment, in dem Sie den Schluckauf kommen spüren. Atmen Sie danach wieder tief durch. Wiederholen Sie das Ganze mehrmals.

- Langsam in eine Plastiktüte ein- und wieder ausatmen. Dann ist er schon nach kurzer Zeit verschwunden:
- Atmen Sie tief aus und halten Sie sich die Nase zu. Nun trinken Sie mit geschlossener Nase einige Schluck kaltes Wasser. Danach Nase wieder öffnen und ganz normal weiter atmen.
- Auch wirksam: Den Atem anhalten und dabei eine Tasse Wasser trinken.
- Zuckerwasser: In einem Glas warmen Wasser 3-4 Stück Würfelzucker auflösen. Trinken Sie das warme Getränk langsam in kleinen Schlücken (Hildegard von Bingen).
- Einige Tropfen Obstessig auf einen Würfel Zucker einnehmen, oder ein Stück Zitrone lutschen.
- Auf den Rücken legen und die Knie an den Körper drücken.
- Gewürznelken auf nüchternen Magen einnehmen.
- 1 Teelöffel Kümmel - ohne zu zerkauen - mit Wasser herunterschlucken.

- Zunge rausstrecken, Kehldeckel wird dadurch stimuliert, der den Weg zur Lunge öffnet. Man atmet dann automatisch in Bauch und Becken, das wirkt lösend auf den ganzen Körper und entkrampft damit das Zwerchfell.
- Sanfter Fingerdruck auf die Augäpfel.
- Pfeffer aufschnupfen, dann müssen Sie niesen und dies kann den Schluckauf beenden.
- Das Ablenkungsmanöver: Sich heftig zu erschrecken ist wohl der bekannteste Schluckauf-Stopper.
- Übrigens: Auch ein intensiver Kuss stoppt die Beschwerden.

Das Wichtigste bei all diesen Methoden ist es, die Konzentration auf etwas **anderes** zu lenken.

MEDIKAMENTE: Spascupreel® S Tabletten, Ysiloheel® N Tabletten bei Globusgefühl. Cuprum arsenicosum D6, sofort 1 Tablette lutschen.

Schmerzen

- Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach Abtransport von Säuren -

ALLGEMEIN: Schmerzen versetzen unseren Körper in Alarmbereitschaft und erfüllen damit eine wichtige Warnfunktion für Körper, Geist und Seele. Sie wollen uns mitteilen, dass irgendetwas in unserem Körper nicht stimmt. Schmerzen können verschiedene Körperteile wie Kopf, Rücken, Unterleib, Extremitäten betreffen und werden leider häufig nur symptomatisch bekämpft. Bevor eine Behandlung mit Schmerzmitteln begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die Krankheitszeichen nicht auf einer speziell zu behandelnden Grund-Erkrankung beruhen.

URSACHEN: Schmerzen aller Art sind immer mit Säure verbunden. Je mehr Säure (niedriger pH-Wert, < 6), umso mehr Schmerzen (siehe Entsäuerung).

- Quecksilber: Chronische Schmerzpatienten haben immer hohe Quecksilberbelastung (Amalgam) in der Atemluft (Dr. Klinghardt, Leiter einer Schmerzambulanz in Santa Fee/USA).
- Zecken: Eine Studie der Würzburger Schmerzambulanz hat ergeben, dass sich bei mehr als 1/3 der untersuchten Patienten mit chronischen Schmerzen deutliche Hinweise auf eine Infektion mit Borrelien ergeben.
- Physische und psychische Störungen (wer mit Schmerzen rechnet oder darauf wartet, kriegt sie auch). Je trüber die Stimmung, desto größer der Schmerz.
- Liebesglück lindert Schmerzen. Wenn wir einem Leidenden die Hand halten, tun wir intuitiv das Richtige, denn die Berührung vermag körperliche Schmerzen zu lindern, wie Musik (siehe Herzrhythmusstörungen).
- Musik öffnet das Herz, weckt Erinnerungen und macht gute Laune. Der Grund ist einfach: Sofern die Musik uns gefällt, regen die melodischen Töne im Gehirn die Bildung von Glücksbotenstoffen wie Serotonin, Dopamin und Oxytocin an. Schon nach wenigen Minuten sinken sowohl der Blutdruck als auch die Stresshormone im Blut messbar und Schmerzsignale werden regelrecht ausgeblendet. Dabei kommt es nicht auf eine Dauerbeschallung an, es reicht schon ½ Stunde täglich.
- Verständnis lindert chronische Schmerzen. Betroffene empfinden weniger Schmerzen, wenn sie ihre Situation akzeptieren und als Teil ihres Lebens annehmen. Nicht so viel über Schmerzen reden.
- Vitamin D3-Mangel führt zu chronischen Knochen- und Muskelschmerzen.

Krankheitszustände, Verletzungen (z.B. als Unfallfolge), Verbrennungen, Ängste, Nebenwirkung von Medikamenten (Cholesterinsenker), Alkoholmissbrauch, Stress oder Wetterfühligkeit. Bewegungsmangel (verstärkt Schmerzen).
Schmerzen in nahezu allen Gelenken (siehe Fibromyalgie) sind oft die Folgen eines Beckenschiefstands (Dorntherapeut befragen).

ERNÄHRUNG: Fasten ist die Basistherapie bei chronischen Schmerzsyndromen (Prof. Dr. Michalsen, Charité Berlin).
Pflanzliches Lebensmittel: Vollkornprodukte, Sonnenblumenkerne (Vitamin E), Kartoffeln, Möhren, Sojaprodukte, Leinsamen. Ananas, Obst, Gemüse (insbesondere Kohl), Salat. Wenn diese basenbildende Lebensmittel fehlen, steigt die Säurebelastung und damit die Schmerzwahrnehmung deutlich an.

- Kirschen (täglich 20) wirken schmerzlindernd/antientzündlich, besser als ASS (Amerikanische Studie). Kirsch-Caps (PZN 0616882). Äußerlich: Kirschkernkissen auflegen (siehe Wickel).

- Ingwer lindert Schmerzen. Das im Ingwer enthaltene Gingerol ähnelt ASS (½ Teelöffel bei Bedarf). Äußerlich: Ingwer-Auflage (siehe Wickel). Viel Lakritz essen.

- Chili-Pfeffer verbessert die Durchblutung und betäubt die Schmerzen. Capsaicin verringert die Nervenempfindlichkeit. Äußerlich: Schote zerreiben, mit einer beliebigen Salbe vermischen und auftragen.
  Alternativ: rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum, sie bewirkt eine vermehrte Ausschüttung der Schmerzmelde – Substanz P (Pain), wodurch es anfänglich zu einer leichten Schmerzzunahme kommt, worauf der Körper vermehrt körpereigene Morphine produziert, wodurch die Schmerzen gelindert werden.
  Scharf essen: Auf leichtes oder starkes Brennen im Mund, reagiert der Körper wie auf einen Schmerz. Er schüttet Endorphine (körpereigene Morphine) aus, um sich selbst zu helfen.

- Schokolade (> 70 % Kakaoanteil) ist - vorübergehend eingenommen - oft besser wie ein chemisches Schmerzmittel (Uni Helsinki). Lakritz essen, nicht bei Bluthochdruck.

- Fisch (Omega-3-FS/Schmerzkiller - siehe Öle/Fette).

MEIDEN: Alle **tierischen** Nahrungsmittel: Sie enthalten Arachidonsäure, aus der entzündungsauslösende Stoffe (Eicosanoide) gebildet werden, (Omega- 6-FS, siehe Öle/Fette). Süßigkeiten, Alkohol, Nikotin. Weizenprodukte. Käse und Tomaten enthalten Histamin.

GETRÄNKE: Ein doppelter Espresso wirkt Wunder: Das Koffein blockiert ein Enzym, das für die Freisetzung von Substanzen verantwortlich ist, die den Schmerz weiterleiten, (sagt Prof. Dr. Hartmut Göbel, Neurologe an der Schmerzklinik Kiel). Grüner Tee, Brennnessel, Teufelskrallenwurzel, **Weidenrinde** (natürliches Aspirin), ist das wirksamste pflanzliche Schmerzmittel. Ein Teelöffel auf 250 ml kaltes Wasser geben, aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen, abseihen, (3 Tassen täglich). Zinnkraut, Cystus-Tee.
Natrontrunk: 1 Teelöffel Natron in einem Glas warmen Wasser auflösen, und so oft trinken, bis Sie aufstoßen können. Schmerzen können bei einem pH-Wert von 6,9 beginnen und sich bei weiter sinkendem pH-Wert bis zur Unerträglichkeit steigern. Deshalb ist der Natrontrunk ein ausgezeichnetes vorübergehendes Gegenmittel.
Holunderbeersaft (täglich 1-2 Esslöffel). Grundsätzlich viel trinken (1,5-2 Liter/Tag stilles Mineralwasser), damit die Säure verdünnt und ausgeschieden wird.
Bei chronischen und wechselhaften Schmerzen ist auch immer an einen **Wasser**mangel zu denken. Nervenzellen bestehen zu 90 % aus Wasser. Fehlt Wasser, signalisieren die Zellen dies mit Schmerzen.

8 Gläser Wasser *täglich verringern die Schmerzen der Bandscheiben um ca.* ***80 %.*** (Professor Grönemeyer)

- Suggestion -

Hand über die schmerzende Stelle halten und mehrmals täglich ca. 1 Minute immer wieder ohne Unterbrechung so schnell wie möglich sagen: *Der Schmerz ist weg, weg, weg*..

Setzen Sie sich bequem auf den Boden und atmen Sie tief ein. Konzentrieren Sie sich beim Ausatmen ganz auf die Schmerzstelle und stellen Sie sich vor, wie mit der verbrauchten Luft auch der Schmerz aus Ihrem Körper entweicht. **Nicht** anwenden bei unerklärlichen Schmerzen.

- **- Wundermittel Placebo -**
- Wirkung ohne Wirkstoff. Eine Therapie mit Zukunft.

Diesem Phänomen ist das ZDF Wissenschaftsmagazin *Die modernen Wunderheiler* (Joachim Bublath) am 5. September 2007 auf den Grund gegangen. Mitglieder einer Gruppe erhielten ein echtes Schmerzmittel, die andere Gruppe lediglich ein Scheinmedikament (Placebo). Nach dem Doppelblindversuch war keinem der Teilnehmer bekannt, was er erhielt. Für den Versuch war es wichtig, ein Szenario erhöhter Erwartungen aufzubauen, das heißt allen Probanden wurde vorgegaukelt, ein neues, sehr wirksames Medikament zu testen. Und auch die Ärzte spielten dabei eine sehr wichtige Rolle: als Autoritäten und Vertrauenspersonen.

Und dann die Überraschung:

Bei den Probanden, die das Scheinmedikament eingenommen hatten, waren die gleichen Hirnregionen aktiv, wie bei der Verabreichung eines echten Schmerzmittels. Die Schmerzen ließen tatsächlich nach oder hörten ganz auf - Dank des Placeboeffektes! Was wir denken, wirkt sich sofort auf körperliche Heilungsprozesse aus.
Allein durch die Kraft unserer Gedanken, können wir unsere Schmerzen lindern. Bis zur Hälfte der Wirkung von Schmerzmitteln geht auf **Placebo** zurück und nicht auf den Wirkstoff (Professor Ulrike Bingel, Neurowissenschaftlerin, Uni Duisburg/Essen, Odysso, SWR vom 21.11.2019).

Bei der Einnahme von Medikamenten spielt die eigene Erwartungshaltung eine wichtige Rolle. Wer glaubt, das Mittel hilft nicht, erlebt am Ende genau das: Die Wirkung bleibt aus. Man spricht hier vom Nocebo-Effekt, das Gegenstück von Placebo.

Resümee: Offenbar sind wir mit einem geheimnisvollen Wirkmechanismus ausgestattet, der unter bestimmten Voraussetzungen Selbstheilung bewirken kann.

Chronische Schmerzen sind häufig mit schlechtem Schlaf verbunden. Sie entstehen im Zusammenspiel von Körper und Seele. Placebo-Tabletten wirken auch hier.

Wer von chronischen Schmerzen geplagt ist, leidet deutlich mehr, wenn er von Mitmenschen in guter Absicht permanent umsorgt und bedauert wird. Neuropsychologische Untersuchungen zeigen, dass stark Bemitleidete im Laufe der Zeit immer schmerzempfindlicher werden. Worte aktivieren das Schmerzgedächtnis.

Sonstiges: Beim Einatmen und Hinschauen haben Sie weniger Schmerzen (Spritze). Auch Liebesglück lindert Schmerzen.

- Akupressur -

- Ein allgemeiner Schmerzpunkt befindet sich in einer Mulde zwischen Zeigefinger und Daumen. Diesen Punkt 1-2 Minuten mit leichtem Fingerdruck kreisförmig massieren.



- Ein weiterer Punkt befindet sich an den Füßen in der Mitte zwischen den Außenknöcheln und den Achillessehnen. An dieser Stelle können Sie eine Mulde ertasten. Die Chinesen bezeichnen ihn als Meisterpunkt der Schmerzen (BL 60). Insbesondere bei Schmerzzuständen am Rücken akupressieren. Er setzt die Schmerzempfindlichkeit herab.



- Bei allgemeinen Schmerzen, sowie Bein-, Galle-, Kopfschmerzen, Bauchkrämpfen etc. akupressieren Sie den Punkt (Le 3) in einer Mulde zwischen der 1. und 2. Zehe.



Hinweis: Immer beidseitig/rechts und links akupressieren.

Das Konzeptionsgefäß 17 liegt in der **Mitte** des Brustbeins. Wenn Sie eine gedachte Linie von einer

Brustwarze zur anderen ziehen, wäre der Punkt dort, wo sich diese Linie mit dem Brustbein kreuzt. Vorsicht: Der Punkt ist sehr schmerzhaft, akupressieren Sie daher hier nur leicht.

- Knubbelige **Schmerzauslöser -**

ALLGEMEIN: Häufig sind sogenannte **Trigger**punkte (Muskelknoten, die eine Entzündung in sich bergen) die Ursache. Die Muskeln spannen sich normalerweise an und entspannen sich dann wieder. Doch an einigen Stellen des Körpers – meist am Rücken – entspannt sich der Muskelstrang nicht mehr. Die betroffenen Stellen fühlen sich wie „Erbsen" an.
Paradox: Auf MRT- oder Röntgenaufnahmen ist nichts zu erkennen.

URSACHEN: Fehl- oder Überbelastung, zu wenig Bewegung, langes Sitzen, Verletzungen/ Sport, Stress. Falsches Tragen: Belasten Sie Ihre Tasche mit maximal 10 % des eigenen Körpergewichts und wechseln Sie regelmäßig die Seite.

SYMPTOME: Das verspannte Muskelbündel/Trigger löst oft Schmerzen an einer ganz anderen Körperstelle aus.

THERAPIE: Der Therapeut übt mit dem Daumen oder gegebenenfalls anderen Hilfsmitteln, wie Palpationshölzchen, Stoßwellen etc. punktgenau einen dosierten Druck auf die verhärtete Stelle aus und versucht sie, so aufzulösen. Es ist ein erträglicher Schmerz, der nach 10-15 Sekunden nachlässt. Dieser Vorgang wird 3-4 x in mehreren Sitzungen wiederholt (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Alternativ: Schmerzende Stellen mehrmals täglich mit einer langen Rückenbürste sanft bestreichen/ ausprobieren.
Durch Berührungen sinken die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortison, wodurch Schmerzen gelindert werden (siehe Depression).
SOS-Wickel: Ein Tuch mit warmem Wasser anfeuchten, Chili darauf streuen und einige Minuten auf die betroffene Stelle legen.

Sonstiges: In einer natürlichen Geräuschkulisse/Wald empfinden Menschen weniger Schmerzen (US-Studie). Der Effekt tritt auch bei künstlichen Naturgeräuschen z.B. übers Handy ein (Uni Herdecke). In Japan ist das sogenannte Waldbaden Teil der Gesundheitsvorsorge.
Verkriechen Sie sich mit Schmerzen nicht allein zu Hause. Im Kontakt mit anderen produziert der Körper das Hormon Oxytocin - und das lindert Schmerzen.

Fragen Sie Ihren Therapeuten nach dem Schmerzpflaster Medi-Taping. Hierbei handelt es sich um farbige, elastische Pflaster, sogenannte Tapes, die auf die Schmerzstelle geklebt werden. Dadurch wird eine bessere Durchblutung, ein beschleunigter Lymphfluss sowie eine Aktivierung der Akupunkturpunkte erreicht. Dies führt in der Regel zu einer Schmerzlinderung. Das Band selbst besteht aus Baumwolle, die Klebefläche zu 100 % aus hautfreundlichem Acryl.
Info: medi-tape.de
Bei starken Schmerzen 9. Brustwirbel überprüfen lassen (siehe Dorn).
Weitere Maßnahmen: siehe Verstauchung/Prellung sowie Wickel.

MEDIKAMENTE: Weidenrinde (z.B. Assalix® Dragees - **nach** den Mahlzeiten einnehmen). Teufelskralle z.B. Doloteffin® Tabletten, Phytodolor® Tinktur, Vitamin E (z.B. Mowivit® 600 Kapseln) bindet Arachidonsäure, die durch tierische Lebensmittel entsteht und bei Schmerzen beteiligt ist. Vitamin B und Zink verringern die Schmerzempfindungen. Kalziumpräparate einnehmen. Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), Heilpraktiker befragen.
Kurkumapulver: 3 g (1 Teelöffel) in 1 Liter Wasser auflösen, lange ziehen lassen und über den Tag verteilt trinken. Wirkt äußerlich angewendet, wie Ibuprofen (Prof. Grönemeyer).

Homöopathisch: Belladonna D6 Globuli bei akuten Erkrankungen im Anfangsstadium.
Diluplex® Tropfen, Traumeel® S Tabletten, Rhus toxicodendron D6 bei Schmerzen, die sich durch Bewegung bessern. Spenglersan® Kolloid **OM** (Schmerzstelle 3-5 x täglich mit 30 Sprühstößen besprühen und mit der flachen Hand ca. 1 Minute lang einreiben). Magnesium phosphoricum D6 - 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und in kleinen Schlückchen trinken (chronisch: 3 x täglich 2 Tabletten lutschen).
Äußerlich: Franzbranntwein, Klostersalz. Beinwellsalbe: z.B. Traumaplant®, Kytta-Schmerzsalbe®.

Wenn **Wärme** vertragen wird: rheumamed® Schmerzsalbe Capsicum, Kytta-Balsam® f.

Hinweis: Schmerzmittel nicht häufiger als an 10 Tagen im Monat einnehmen, am besten nicht mehr als an 3 Tagen hintereinander, da sie ansonsten neue Schmerzen auslösen können (Arzt befragen).

Info: www.schmerzliga.de

Schnarchen

ALLGEMEIN: Meist ist es harmlos, zuweilen aber auch gefährlich. Der Fachmann erkennt den gefährdeten Schnarcher bereits am Geräusch: Häufige Atempausen und anschließend explosionsartiges Schnarchen deuten auf Gefahren hin. Ein harmloser Schnarcher hingegen sägt harmonisch vor sich hin.

URSACHEN: Übergewicht, Polypen, verstopfte Nase, defekter Magenschließmuskel (siehe Sodbrennen). Eventuell liegt auch eine Allergie vor. Arzt/Heilpraktiker befragen. Auch eine Erkältung, schweres Essen oder zu viel Alkohol und Nikotin vor dem Einschlafen können Schnarchen auslösen.

THERAPIE: Am wichtigsten ist die richtige Lage im Bett. Bei der Seiten/Bauchlage - auf einer flachen Matratze ohne Kissen - kann die Zunge nicht nach hinten kippen. Die meisten Menschen schnarchen nur in **Rücken**lage. Zu wenig Schlaf ist oft mit ein Grund, dass man schnarcht.

- Bettteil für den Oberkörper höher stellen. Schleimhäute können dann nicht so variieren. Auf harter Matratze schlafen, hält den Nacken gerade und verringert die Verengung in den oberen Luftwegen.
- Meiden Sie Schlaf- oder Beruhigungsmittel, sie verengen die Atemwege.
- Viel trinken, Nase/Rachen reagieren empfindlich auf Austrocknung. Bei verstopfter Nase Nasendusche anwenden.

Nachts eine Schnarcherschiene/Zahnarzt tragen.

MEDIKAMENTE: Eine Nasenspülung (½ Teelöffel Emser® Salz/1 Glas lauwarmes Wasser) mit der Emser® Nasendusche ist hier sehr hilfreich (siehe Nase). OHROPAX® Ohrstöpsel für Ihre Mitmenschen.

Schnupfen

- vertreibt 7 Krankheiten -

Nicht Kälte, sondern ausschließlich **Viren** sind für Erkältungen verantwortlich. Sinnvoller Vorab Test (siehe Husten/Heiserkeit). Stress oder Duftreize, wie frisches Essen, Duftaromen, Zigarettenrauch, aber auch sehr kalte oder sehr warme Luft.

ALLGEMEIN: Schnupfen ist die Begleiterscheinung einer Erkältung. Schleim verstopft die Nase. Bei chronischem Schnupfen tritt nicht selten eine Verschleppung ins Mittelohr auf. Schimmelpilze meiden. Eventuell Darm auf Candida albicans (siehe Pilz) untersuchen lassen. Arzt/Heilpraktiker befragen.
Häufig klagen Patienten, sie haben die Nase voll und dies ist oft wörtlich gemeint: Wenn Menschen starke **psychische** Probleme haben, bekommen sie häufig auch schlecht Luft.
Eine altersbedingte **Triefnase**. ist lästig aber harmlos. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Schleimhaut und Schleimdrüsen. Das kann zur sogenannten „Triefnase" führen.
Ein **Fließschnupfen** kann durch Hausstaubmilben ausgelöst werden. Sie lieben es warm und feucht: In unseren Betten finden sie ideale Verhältnisse vor.

ERNÄHRUNG: Salz- und fleischlose Kost, eventuell Fasttage einlegen. 1 Tasse heiße Hühnerbrühe (altes Suppenhuhn) trinken. Viel Knoblauch essen. Zwiebelscheiben kurz in warmes Wasser legen. Stündlich einen Schluck davon nehmen. Dies kuriert sehr oft den beginnenden Schnupfen. Sie können auch ganz einfach rohe Zwiebeln essen oder Senfkörner kauen, um den Schleim zu lösen. Je schärfer desto besser, denn durch die Schärfe werden die lästigen Erkältungserreger abgetötet und das Schnupfensekret verdünnt. Bienenwaben kauen.

Viel trinken. Heiße Milch mit Honig ist ein bewährtes Hausmittel bei Schnupfen, Schleim löst sich dann leichter. Brotkonsum hinterfragen (**Brotschnupfen**).
Meiden: Aspartam (E951). Curry, wirkt ähnlich allergisch wie Birkenpollen (bei Dauerschnupfen).

Richtige **Schnäuztechnik**

THERAPIE: Der erhöhte Druck treibt beim Schnäuzen das Nasensekret nicht nur in das Taschentuch, sondern auch in die Nebenhöhlen. Die Folge können monatelange chronische Infektionen mit Schnupfen und Schmerzen sein.
Daher kommt es auf die Technik an: Wenn die Nase läuft, vorsichtig ein Nasenloch nach dem anderen entleeren, nie aber mit großen Druck und beide gleichzeitig.

- Papier-Taschentuch einige Minuten auf einen Ameisenhaufen legen und anschließend intensiv daran riechen.
- Einmaltaschentücher verwenden und gleich danach wegwerfen.
- Nasenspülungen (siehe Nase) – *Händewaschen für die Nasenschleimhaut.*

- Oft und regelmäßig die Hände waschen.
- 2 Esslöffel Meerrettich, 1 Esslöffel Honig mit frischem Zwiebelsaft gut mischen und alle 2-3 Stunden 1 Esslöffel einnehmen.
- Zahnbürste erneuern. Viele sind mit Krankheitserregern behaftet, die im feuchtwarmen Badezimmerklima besonders gut gedeihen und Infektionen auslösen können.
- Füße warm halten. Fußsohlen mit Franzbranntwein einreiben.
- Zitronensaft in die Nase träufeln, bzw. aufschnupfen, Viren reagieren darauf äußerst empfindlich.
- Abends eine ½ Zwiebel auf eine Untertasse ins Schlafzimmer stellen.
- Zwiebelsocken: Klein gehackte Zwiebelstücke in ein Paar Socken streuen und diese dann für mindestens 30 Minuten über die Füße ziehen.
- Ausreichend schlafen (7-8 Stunden), das Schnupfenrisiko ist dadurch 3 x geringer als bei Menschen mit weniger Nachtruhe.
- Kneipp'sche Güsse: Man beugt den Kopf über den Rand der Badewanne und hält ihn in Abständen von ca. 10 cm über den nach oben gerichteten Brausekopf. Das kalte Wasser andrehen, nach kurzer Zeit ist der durchblutungsfördernde Effekt erreicht.
- Kalte Halswickel: Ein Leinentuch zusammenfalten und in kaltes Wasser tauchen, abtropfen lassen, locker um den Hals wickeln. Wenn der Wickel warm geworden ist, erneuern/2 x täglich.
- Heißes Armbad: Beide Unterarme ½-1 Stunde in ca. 40 °C heißes Wasser eintauchen. Die entzündeten Schleimhäute schwellen dann ab.
- Kopfdampfbäder mit Pfefferminz-, Salbei-, oder Kamillenblüten. Auch ein paar Löffel Kochsalz – aufgelöst in kochendem Wasser – helfen. Nie länger als 5 Minuten inhalieren.

*Schnupfen vergeht nicht hinter dem Ofen, sondern **vor** der Haustür.* (Bäuerliche Redensart). Dabei ist es wichtig, Kopf/Hals warm zu halten.

Sonstiges: Feuchte Handtücher über den Heizkörper legen, sind eine Wohltat für trockene Nasenschleimhäute. Nachts bei geschlossenen Fenstern schlafen. Schnupfen-Tagebuch führen.
Das Huhn steckt seinen Schnabel unter die Federn um beim Schlafen erwärmte Luft einzuatmen. Pferde stecken an kalten Tagen ihre Köpfe zusammen, so kann sich die Luft rund um ihre Nüstern nie stark abkühlen, bevor sie wieder atmen.

MEDIKAMENTE: Sinupret®/forte Tabletten, Umckaloabo® Tropfen, Gelomyrtol® forte Kapseln.
Vorbeugend: 2 x wöchentlich 5 Sprühstöße Spenglersan® Kolloid **G** in die Nase sprühen, Schleimhäute schwellen dadurch ab, Schnupfenviren werden so bereits in der Nase abgefangen.
Akut mehrmals täglich 2-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch hochschnupfen. Rinupret® Pflege-Nasenspray, Sinusitis Spray/Emser, Nasulind® Nasensalbe.

Schwindel

ALLGEMEIN: Rund 5 Millionen Deutsche leiden regelmäßig unter Schwindelattacken und Gleichgewichtsstörungen. Wenn auch Sie öfters davon geplagt werden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um die genaue Ursache der Schwindel-**Form** herauszufinden.

URSACHEN: Ein gutartiger **Lagerungs**schwindel, tritt meist nach bestimmten Kopfbewegungen (Aufstehen, Hinsetzen, Umdrehen im Bett) auf, spätestens nach 1 Minute ist die Attacke vorbei. Die Ursache befindet sich im **Innenohr**. Es enthält winzige Kristalle, die auf Sinneshärchen drücken. Hier haben sich meist Kalkkristalle in den Bogengängen durch einen Vitamin **D-Mangel** (siehe Osteoporose) gebildet. Ein zu hoher Milchkonsum senkt den Vitamin D-Spiegel (Koreanische Studie)! Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7) einnehmen, Heilpraktiker befragen, bzw. ABM **Heilpilze** (Beratung/Bezug). Sie enthalten **pflanzliches** Vitamin D.

Das non plus ultra sind hier spezielle **Lagerungs**übungen (HNO Arzt aufsuchen), bei denen der Arzt den Kopf des Patienten so bewegt, dass die Kristalle aus dem Bogengang heraus gelangen.

- Nicht körperliche, sondern **seelische** Ursachen/Stress, Depression, Angst führen oft (ca. 30 %) zu Schwindel. Wenn die Seele keinen Halt mehr findet, kann auch der Körper ins Taumeln geraten. Alles was die Angst vor dem Schwindel nimmt, senkt ihn auch.
- Gleichgewichtsübungen – mit geschlossenen Augen mindestens ½ Minute auf einem Bein stehen – durchführen. Gang- und Standunsicherheit, Übelkeit, Sehstörungen.
- Werden Schwindelanfälle besser, wenn Sie die Augen schließen, kann das ein Anzeichen für eine Augenmuskellähmung sein.
- Schwindel kann auch durch Kreislaufstörungen bedingt sein (sowohl Hypertonie als auch Hypotonie).
  Hier ist die ursächliche Krankheit zu behandeln. Arteriosklerose.
- Der neurologische Schwindel kann durch zahlreiche Erkrankungen des Nervensystems verursacht sein (Multiple Sklerose – amyotrophische Lateralsklerose/ALS).
- Andere Störungen des Nervensystems können durch Vergiftungen (Alkohol und Nikotin) ausgelöst werden. Mangel an Vitamin B12.
- Nicht zu vergessen ist auch der Arzneimittel bedingte Schwindel (Nebenwirkung von Diuretika-, Hypertonie-, Rheuma- und psychischen Mitteln).
- Bei Problemen mit wurzelbehandelten Zähnen oder dem Kiefergelenk, Aufbissschiene tragen/ Zahnarzt.
- Triggerpunkte in den Muskeln am Übergang zum Hinterkopf.

Morbus Menière ist gekennzeichnet von 3 Symptomen: Einseitiger Hörverlust, einseitige Ohrgeräusche (Tinnitus) und Drehschwindel, der anfallsweise auftritt. Dazu kommt ein Druckgefühl im Ohrbereich, häufig verbunden mit Übelkeit mit/oder Erbrechen. Ursache der Beschwerden ist die Vermischung der beiden in der Innenohrschnecke vorhandenen Lymphflüssigkeit, die den

Gleichgewichts- und Hörnerv massiv reizen.
Piepsen im Ohr, verläuft anfallsartig, meist ist nur ein Ohr betroffen, Augenzittern.

- Bei einem **Schwankungs**schwindel fühlen sich die Betroffenen wie auf einem Schiff. Die Ursache für diese zweithäufigste Schwindelform sind meist Stress oder Angstgefühle sowie eine Polyneuropathie (siehe Nerven). Wenn Muskel am Nacken oder auch im Kiefer verspannen, kann es dazu führen, dass in der Halswirbelsäule Nerven und Gleichgewichtsrezeptoren irritiert werden, (siehe Tinnitus).
- Bei einem **Dreh**schwindel dagegen wie auf einem Karussell. Sie gehören auch zu den Alarmzeichen eines Schlaganfalls.
- Entzündung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr durch Herpes-Viren (MRT Aufnahmen).
- Aber auch Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Leber- und Augenerkrankungen, Diabetes, Blähungen, Amalgamfüllungen, niedrige Blutzuckerwerte, Schilddrüsen-Funktionsstörungen.
- Magnesium-, Natrium-, Eisen- und Manganmangel. Erhöhte Zinkwerte.
- Übersäuerung, Nahrungsmittelallergie (Weizen), Histamin-Intoleranz (siehe Allergie).
- Nebenwirkung von Medikamenten.
- Tritt Schwindel mit Augenzittern, verengten Pupillen und hängenden Lidern, Schluckstörungen, Erbrechen, Lähmungen oder Taubheitsgefühl auf, kann das Anzeichen für einen Schlaganfall sein. **Sofort 112** rufen!

So vielfältig wie die Ursachen, sind auch die Behandlungsmethoden. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Arzt/Heilpraktiker.

ERNÄHRUNG: Vollwertkost mit viel Obst, Gemüse, Karotten, Rosinen, Bananen (Vitamin B6), Buchweizen, Bärlauch/Knoblauch, Ingwer.

MEIDEN: Weizen, tierisches Eiweiß, Alkohol, Nikotin, Koffein, Glutamat. Light-Produkte, Zucker/Salz reduzieren.
Arbeiten in Vorbeugung des Kopfes/Handy, meiden bzw. reduzieren, (siehe Tinnitus). Der Kopf wiegt circa 4-5 kg, bei Vornüberbeugung steigt das Gewicht auf circa 20 kg und verspannt Muskeln im Nacken.

GETRÄNKE: Mistel, Ingwer, Buchweizen, Rosmarin (bei niedrigem Blutdruck), Lavendel, Melisse. Grundsätzlich viel trinken (je dünner das Blut, umso besser die Durchblutung).

THERAPIE: Wichtigste Regel, sofort hinsetzen, um nicht zu stürzen und ruhig weiter atmen. Dann einen festen Bezugspunkt mit den Augen fixieren, das beruhigt das Schwankungsgefühl.
Als Erste Hilfe kann eine Massage/Akupressur der Daumenbeuge (Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger – siehe Schmerzen) helfen: kreisend und rhythmisch 5 Minuten massieren.

Akut: Sofort ½ Liter Wasser trinken. Heißwasser-Trinkkur. Apfelessig und Honig (je 1 Esslöffel/Glas Wasser) zu jeder Mahlzeit trinken.

Mit den Augen einen festen Punkt fixieren, die Füße hochlagern oder langsam 1 Glas Wasser trinken.

Blutdruck messen (normal sind 120/80 mm Hg), oft ist ein plötzlicher, meist harmloser Blutdruckabfall (unter 100/60 mm Hg) Auslöser für den Schwindelanfall. Hier helfen Salzstangen, Bonbons oder ein Espresso, um den Blutdruck wieder anzukurbeln.

Bei harmlosen Schwindelanfällen helfen oft ganz einfache Maßnahmen:

- Morgens nüchtern 1 Esslöffel Senf essen.
- 1 Stückchen Zitronenschale (ungespritzt) in den Mund nehmen.
- Kalte oder auch warme Kompresse in den Nacken legen.
- Kalten Waschlappen seitlich auf den Hals legen, dort wo die Halsschlagader verläuft oder Unterarme für eine Minute in kaltes Wasser legen.
- Kopf einen Augenblick ganz ruhig halten. Mehrmals kräftig durchatmen.
- Langsam aufstehen, langsam und gleichmäßig atmen.
- Für guten Stuhlgang sorgen. Eine chronische Verstopfung kann Schwindel auslösen.
- Natron: 3 x täglich je 1 Teelöffel Kaiser-Natron® (eventuell auch mehr, bis man aufstoßen kann) in warmem Wasser gelöst, nach den Mahlzeiten trinken (nur vorübergehend).
- Die beste sportliche Vorbeugung ist **Tanzen**. Denn durch die Bewegungsabfolge wird das Gleichgewicht optimal trainiert. Das hat eine aktuelle Studie der Ruhr-Universität Bochum gezeigt.
- Viel Barfuß gehen - am besten auf weichen Böden. Die Fußmuskulatur sendet dabei halt gebende Signale ans Gehirn.

Reise-Schwindel: Eine rohe Kartoffel in der Hosentasche bzw. direkt am Körper während der Fahrt oder des Fluges tragen. Bedrucktes Zeitungspapier auf den Bauch legen. Ausprobieren.

Sonstiges: Fragen Sie Ihren HNO-Arzt nach dem sogenannten Befreiungsmanöver (bei gutartigem, anfallsweise auftretendem Lagerungsschwindel).
Halswirbelsäule/Atlas überprüfen lassen (Dorntherapeut aufsuchen/siehe Dorn).

Akupressur: L3-Wunderpunkt bei Schwindel (siehe Leber). Warzenfortsatz hinter dem Ohrläppchen beklopfen.

MEDIKAMENTE: Zintona® Kapseln (Ingwer) bei Reiseschwindel. Nicht für Schwangere und Kinder unter 6 Jahre. Ginkgo-Präparate, Taumea® Tropfen, Vertigopas® Tropfen. Eventuell liegt auch ein Mangel an Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), Magnesium, Eisen oder Mangan vor (Arzt/Heilpraktiker).
Info: Schwindelzentrum Jena, Essen, München.

Schwitzen

ALLGEMEIN: Schwitzen ist gesund und reguliert die Körpertemperatur, aber zu viel des Guten (Hyperhidrosis) kann das eigene Wohlbefinden und den Umgang mit anderen Menschen sehr empfindlich stören.

URSACHEN: Übermäßige Schweißausbrüche zeigen, dass irgendetwas im Körper nicht stimmt. Übererregbarkeit/Nervensystem, Stress, Nieren-, Leber-, Lunge-, Darmerkrankungen.
Allgemeine Schwäche, Fieber, Schilddrüsenüberfunktion, Übersäuerung (siehe Entsäuerung), Zinkmangel, Amalgam, Übergewicht, hoher/niedriger Blutdruck, Diabetes, Angst, Milchallergie, Herzschwäche (Achselschweiß).
Achtung! Eventuell liegt auch eine Tbc-Erkrankung vor/Arzt befragen.

ERNÄHRUNG: Vollwertkost mit viel Obst, Gemüse. Hirse und Erbsen enthalten viel Kieselsäure. Ihr Fehlen ist im Körper verantwortlich für die Bildung von übel riechendem Schweiß. Soja, Tofu (täglich 100 g). Senf hemmt die Tätigkeit von Schweißdrüsen. Morgens und abends 3 Wacholderbeeren kauen. *Fenchel macht den Menschen froh, gibt schöne Gesichtsfarbe und guten Körpergeruch.* (Hildegard von Bingen)

MEIDEN: Tierisches Eiweiß (Fleisch und Wurst), Fett, Milchprodukte, Fisch, Kümmel, Curry, Knoblauch. Alkohol und Nikotin wirken sich negativ auf die Regulation des Schweißes aus.
Pflanzliche Wirkstoffe können hier helfen, übermäßiges Schwitzen zu vermeiden, ohne die natürliche Hautausdünstung zu stören.

GETRÄNKE: Salbeitee (2 x täglich 1 Tasse) verhindert diese übermäßige Schweißsekretion, insbesondere nachts. Bei starkem Schwitzen im Sommer zerkauen Sie einfach ein paar Salbeiblätter im Mund. Dies hilft meistens sofort. Auch Zinnkraut enthält viel Kieselsäure. Grundsätzlich viel trinken. Apfelessig, er zieht die Schweißdrüsen zusammen und reduziert so die Schweißbildung.



BÄDER: Kaiser-Natron®: (ca. 250 g) für ein Vollbad (Dauer mindestens 30 Minuten). Tomaten: 3 Liter Tomatensaft für ein Vollbad (Dauer ca. 15 Minuten). Täglich eine Wechseldusche mit Warm- und Kaltwasser, wobei man immer mit dem **kalten** Wasser enden soll. Nach dem Duschen 2 x wöchentlich den ganzen Körper mit einer Mischung aus je ½ Liter Apfelessig und Wasser abwaschen. Regelmäßig in die Sauna gehen. Dadurch lernt der Körper die Schweißdrüsen besser zu regulieren.

NACHTSCHWEIß

Amalgam entfernen lassen/Zahnarzt.
Vor dem Schlafengehen Apfelessig, verdünnt mit Wasser, mit einem Wattebausch auf die betroffenen Hautregionen auftragen und über Nacht einwirken lassen.

FUßSCHWEIß

verschwindet, wenn die Füße täglich mit Essigwasser (1 Esslöffel Obstessig/1 Liter Wasser) oder mit Nussbaumblättern (20 Minuten kochen, Sud ins Badewasser geben) gewaschen werden. 2 Esslöffel Salz in 1 Liter Wasser einrühren und die Füße 10 Minuten darin baden. Morgens etwas Kaiser-Natron® in die Schuhe streuen, nach jedem Tragen das Natron entfernen. Zusätzlich die Füße oft in Natron baden.

ACHSELSCHWEIß

50 g Natron in einem Glas Wasser auflösen. Diese Sole in ein Sprühfläschchen füllen, damit die Hände besprühen und die Achseln einreiben. Man schwitzt zwar trotzdem, aber man riecht nicht mehr bzw. wesentlich weniger.
Salbei-Creme/Reformhaus. Dieser Extrakt aus Salbeiöl und Kieselsäure wirkt schweißhemmend, geruchslösend und hält die betroffenen Hautpartien trocken. Mit verdünntem Zitronensaft oder Apfelessig abwaschen.

Plötzliche Schwitzattacken:
Nicht nur die Wechseljahre sorgen für Hitzewallungen. Auch Erkrankungen wie eine Herz-Innenhautentzündung (siehe Herz) können plötzliches Schwitzen – häufig in Verbindung mit Herzrasen und Atemnot – auslösen. Sprechen Sie hierüber mit Ihrem Arzt.

Sonstiges: Regelmäßig Sport treiben. Je mehr Schweiß dabei verloren geht, desto weniger entwickelt er sich in unerwünschter Situation. Tragen Sie nur Wäsche aus Baumwolle.
Menschen die kaum schwitzen, sollten sich beim **Salzstreuer** zurückhalten (Charité Berlin).
Üben Sie sich in Gelassenheit – immer cool bleiben. Keine **aluminium**haltigen Deodorants verwenden!

MEDIKAMENTE: Sweatosan® N Dragees, Johanniskraut Präparate (bei psychischen Ursachen). Silicea-Balsam® (Reformhaus), Zinktabletten (wer viel schwitzt, braucht Zink), Kalzium phosphoricum D6 im täglichen Wechsel mit Silicea D12 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen).

Sterilität

ALLGEMEIN: Bleibt ein Paar nach 2 Jahren regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr kinderlos, gilt es als steril. Für viele Paare (ca. 10-15 %) bedeutet dieser Zustand der Unfruchtbarkeit bei Frauen, bzw. der Zeugungsunfähigkeit beim Mann eine ungewollte Kinderlosigkeit mit großer psychischer Belastung.
Sofern keine organischen Ursachen gefunden werden, bietet die Naturheilkunde noch vielfältige Behandlungsmöglichkeiten.

URSACHEN: Erkrankungen der Eierstöcke bzw. der Eileiter. Veränderungen im Bereich der Gebärmutter (Endometriose, siehe Frauen), unregelmäßige Blutungen, Hodenentzündung infolge von Mumps, **Chlamydien**, Diabetes mellitus, Hormonstörungen, Über- und Unterfunktion der **Schilddrüse**, kalte Füße. Sie bedeuten eine schlechte Unterleibsdurchblutung und bewirken oft eine chronische Blasen- und/oder Prostataentzündung.

- Übergewicht: Bauchfett senkt den Testosteronspiegel, wodurch vermehrt weibliche Hormone gebildet werden. Magersucht: Frauen, die sich Kinder wünschen, sollten auf eine allzu schlanke Linie verzichten.
- Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Das Prostatasekret muss basisch sein (pH ca. 7,5), um das saure Scheidenmilieu der Frau abzupuffern. Nur so bleibt die Beweglichkeit der Spermien erhalten, damit eine Befruchtung erfolgen kann.
- Mangel an Vitamin D, Eisen und Jod.
- Hefepilz Candida albicans (siehe Pilz).
- Stress, Amalgam (aus den Zähnen entfernen lassen) – verhindert Mutterglück (Uni Heidelberg).
- Genussgifte (zu viel Alkohol, Nikotin, Drogen etc.).
- Durch Rückstände von Pestiziden hat sich innerhalb der letzten 50 Jahre die Spermienzahl um 50 % verringert (Uni Kopenhagen). Sie wirken wie Hormone (Bioprodukte kaufen). Hormonaktive Stoffe sind überall anzutreffen: z.B. Kontamination aus einem Plastikröhrchen, Duftstoffe bzw. Waschmittel, Konservendosen, Flaschen aus Kunststoff, Babyflaschen etc. Zeitpunkt und Intensität spielt hier eine Rolle, nicht die Dosis.
- Durch Weichmacher in PVC (Folienverpackungen) wird die Funktion des männlichen Hodens gestört (Abnahme der Spermienqualität/SWR Odysso vom 5.2.2009). Aluminium meiden! Wirkt als Fremdöstrogen.

ERNÄHRUNG: Fasten, Ernährungsumstellung (Vollwertkost), Dinkel, Obst. Gemüse, Vollkornreis, Blütenpollen, Fenchel, Spargel, Tomaten, Artischocken, Rettich, Peperoni, Nüsse, Avocados, Weizenkeim-/Leinöl (2 x täglich 1 Teelöffel – Vitamin E), Hülsenfrüchte (Erbsen, Linsen, Bohnen), Haferflocken, Petersilie (mit Stängel), Sellerie, Karotten. Anis-, oder Brennnesselsamen kauen. Sie steigern nicht nur die Legeleistung von Hennen (1 bis 2 Esslöffel/Tag auf Brot, im Salat, als Kräutersalz oder pur), sie dopen auch die Spermien.
Aprikosen (bringen neuen Schwung in Ihr Liebesleben). Zu jeder Mahlzeit 2 Teelöffel Honig + 2

Teelöffel Apfelessig mit Wasser verdünnt, einnehmen. Austernpilze sind Fruchtbarkeitspilze (siehe Impotenz).

MEIDEN: Kaffee, Cola, Schokolade, Nikotin: Wer raucht, kommt früher in die Wechseljahre. Leitungswasser (enthält unter Umständen Rückstände der Antibabypille) - Osmoseanlage einbauen lassen (siehe Wasser). Autoabgase.

Reduzieren: Weizen (Gluten-Unverträglichkeit - siehe Allergie). Kuhmilch (wenn Affen sie bekamen, blieb der Nachwuchs aus - Uni Western Cape Südafrika). Zu enge Hosen, zu häufige Saunagänge.

GETRÄNKE: Grüner Tee - ein abgebrühter Helfer: Von 200 Frauen, die über ½ Jahr täglich 1/4 Liter tranken, wurden 93 schwanger (Uni San Diego). Storchenschnabelkrauttee (Geranium robertianum - 1 Prise 10 Minuten kochen lassen) täglich 1 Tasse schluckweise kalt trinken. Johanniskraut (hebt die Wirkung der Antibabypille auf). Stilles Wasser.

BÄDER: Moorbäder regen den Stoffwechsel an, entspannen, entkrampfen und wirken beruhigend. Temperaturansteigende Fuß- und Armbäder.

THERAPIE: Frontzähne überprüfen bzw. sanieren lassen – sie haben Beziehung zu den Eierstöcken.

- Wirbelsäule (3. Lendenwirbel) einrichten lassen, (siehe Dorn). Mit dieser Therapie konnte ich schon einigen Paaren helfen.
- Paare sollten immer einen Tag vor dem zu erwartenden Eisprung (ca. Mitte der Regel) miteinander schlafen, danach ist es für eine Befruchtung zu spät, meldet die „Medical Tribune".
- Loslassen können, sich nicht selbst unter Druck setzen. Nach einer Adoption bekommen Paare oft noch zusätzlich auf natürlichem Wege Nachwuchs, wahrscheinlich weil der Druck wegfällt.
- Ängste abbauen. Geschehen lassen, statt es erzwingen zu wollen.
- Auch Gebete können hier helfen.

Sonstiges: Langes und häufiges Fahren mit beheizten Autositzen, kann die Zeugungsfähigkeit des Mannes mindern. Grund: Der Hodensack benötigt eine Temperatur von 35 °C. Der komfortable Autositz heizt ihn aber auf 38 °C auf mit der Folge, dass weniger und schlechtere Spermien produziert werden. Deshalb auch Wasserbetten meiden.

MEDIKAMENTE: Agnucaston® Filmtabletten, Vitamin E (z.B. Mowivit® 600) beeinflusst die Keimdrüsentätigkeit. Es wird in der Tiermedizin gebraucht, um Zuchthengste oder Zuchtstuten zu dopen. Magnesium fördert die Fruchtbarkeit. Zink (20 mg/tägl., mindestens 3 Monate). Es fördert unter anderem die Rückresorption defekter Spermien und verbessert daher deren Qualität.
Homöopathisch: Cimicifuga D2 (3 x täglich 1 Tablette bei schwacher Regelblutung), Agnus castus D4 (3 x täglich 1 Tablette bei unregelmäßiger Blutung.
Phyto-L® (Fa. Steierl) ist ein Komplex Homöopathikum, das die Hypophyse stimuliert/harmonisiert.

Stottern

- Diese Störung des Redeflusses tritt häufig beim emotionalen Sprechen auf -

URSACHEN: Meist handelt es sich um genetische, psychologische und neurologische Faktoren, auch Entwicklungsstörungen werden diskutiert. Stottern kommt vor allem beim männlichen Geschlecht (5 zu 1) vor.

GETRÄNKE: Augentrost (Euphrasia) 1 Esslöffel Blätter und Blüten überbrühen und 20 Minuten ziehen lassen. Tee einige Zeit im Mund behalten, bevor er hinuntergeschluckt wird. Apfelschalen- oder Melissentee ist auch zu empfehlen.
Mit Lavendeltee gurgeln (entspannt Muskeln/Nerven). 1/4 Liter Milch oder Wein kochen, abkühlen lassen, dann 1 Prise Anserine (Krampf- oder Gänsekraut) zufügen, abseihen und morgens trinken.

MEIDEN: Kaffee, Cola, Süßigkeiten.

Autosuggestion: *Ich kann, kann, ... mit jedem Tag immer besser und besser sprechen* oder *Ich kann, kann, ... gut und frei vor anderen sprechen*. Diese Formel morgens und abends je 1 Minute rasend schnell sprechen, so dass nur mehr ein Summton entsteht.
Info: www.therapie-fuer-stotternde.de

MEDIKAMENTE: Homöopathisch: Carbo vegetabilis D6 und Argentum nitricum D6 Tabletten (Homöopath befragen), Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten lutschen).

Tennisarm

ALLGEMEIN: Man muss nicht unbedingt Boris Becker heißen, um zu wissen was ein Tennisarm (Epikondylitis) ist. Auch viele Freizeitsportler und all diejenigen, die Handgelenk und Unterarm einseitig belasten, gehören zu den Leidtragenden.

URSACHEN: Entzündung der Knochenhaut im Außenbereich des Ellenbogens durch eine Muskelüberlastung der Handstrecker, aber auch Überanstrengungen, Verspannungen und verkrampfte Haltungen spielen oft eine entscheidende Rolle, wenn sich die Kanäle entzünden, in denen die langen Sehnen der Unterarme verlaufen.

Es sind meistens Tätigkeiten wie etwa stundenlanges Maschinenschreiben, Arbeiten mit der Computer-Maus, Tennisspielen oder gar ungewohnt langes Laufen, die sehr schnell eine Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis) verursachen können. Häufig besteht auch eine Veranlagung zu rheumaähnlichen Reaktionen.

Panorama-Röntgenaufnahmen von den Zähnen (4-8 im Ober- und Unterkiefer) der betroffenen Seite vornehmen lassen. Wurzelbehandlungen, Granulome und Stiftzähne sind oft ursächliche Faktoren (Dick- und Dünndarm Meridian/Akupunktur - verläuft über Ellenbogen zu den Zähnen (Rückkopplung)). 6. Halswirbel sowie die oberen Brustwirbel überprüfen lassen (siehe Dorn). Nerven verlaufen von hier über Schulter, Ellenbogen zur Hand.

SYMPTOME: Im Bereich der entzündeten Sehnenscheide an der Außenseite des Ellenbogens kommt es zu Schmerzen, Rötung, Schwellung. Bei jeder Bewegung macht sich ein Reiben und Knirschen bemerkbar. Selbst das Führen der Zahnbürste fällt schwer.

GETRÄNKE: Brennnessel, Teufelskralle, Isländisch Moos: 2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser kalt ansetzen, 20 Minuten kochen, absieben (Honig und etwas Zitrone zufügen), 2 Tassen schluckweise über den Tag verteilt trinken. Maximal 4 Wochen.

THERAPIE: Den betreffenden Körperteil sofort ruhigstellen (Dreieckstuch). Kühle Umschläge mit Quark, Heilerde oder Kohlblätter.

- Auflagen mit Arnika-Tinktur (1:5 mit Wasser verdünnt); nicht direkt auf die Haut, sondern auf ein Zwischentuch legen.
- Eislolly (Eis am Stiel) in sanften Kreisbewegungen über die schmerzende Stelle führen. Einreibungen mit Johanniskrautöl (Rotöl) oder Eigenurin.
- Armbäder mit Salzwasser (2 Minuten/37 °C /250 g Salz auf 1 Liter Wasser).
- Daumen in die Faust halten und nach unten drücken, wie Rückwärtsgang einlegen.

Sonstiges: Fragen Sie Ihren Therapeuten nach dem Schmerzpflaster Medi-Taping (siehe Schmerzen).

MEDIKAMENTE: Vitamin B6 Tabletten, Traumeel® S Tabletten, Einreibungen mit Kytta Schmerzsalbe®.

Thrombose

ALLGEMEIN: Achtung! Aus jeder Thrombose kann sich eine **Embolie** entwickeln. Bei Verschlimmerung unbedingt Arzt benachrichtigen. Absolute Bettruhe mit bewusster Bauchatmung (sogenannte kleiner Spaziergang im Bett), Ruhigstellung und Hochlagerung der betreffenden Extremität ist unerlässlich.
Keine Massage. Körper warm halten, bei Abkühlung der Körperoberfläche verdickt sich das Blut, so dass sich die Thrombosegefahr noch vergrößert.

URSACHEN: Starkes Übergewicht, Bewegungsmangel, Gefäßverschluss durch ein Blutgerinnsel. Ärger und Angst machen die Arterien eng, die Blutgerinnung wird gefördert, was gefährliche Blutgerinnsel auslösen kann. Gefäßerkrankungen der Beine, in den Wintermonaten ist das Risiko für Gefäßverschlüsse höher, als im Sommer.
Wenn nur **ein** Bein anschwillt, deutet dies auf eine **Thrombose** hin.
Wenn **beide** Beine geschwollen sind, kann es an den **Nieren** liegen (Nephrotisches Syndrom).
Wenn Sie mit dem Finger eine **Delle** in den Fuß drücken und diese bestehen bleibt, ist dies ein Hinweis für eine **Herz**erkrankung.

Bei Krampfadern besteht ein 5-faches erhöhtes Risiko. Blutstauungen, familiäre Veranlagung, Verletzungen, Operationen, Infektionskrankheiten, Übersäuerung (Säure verdickt das Blut), Antibabypille, Mangel anVitamin E-, D3 plus K2. Hohe Homocysteinwerte > 15 µmol/Liter.
INR-Wert: normal = 1 (Parameter zum Nachweis von exogenen Störungen der Blutgerinnung)
< 1 = Thrombosegefahr
> 1 = Blutungsgefahr

Corona erhöht das Entzündungsrisiko für Thrombosen (NDR-Visite vom 05.01.2021).

SYMPTOME: Stechender, ziehender Schmerz in der Wade oder Bein**rückseite** sollte ernst genommen werden. Er ist ein **typisches** Warnsignal für eine Thrombose, die Verstopfung eines Blutgefässes. Ist das Bein zudem heiß, schwer und spannt, sollten Sie es sofort hochlagern oder ein paar Schritte gehen – und am besten schnell einen Arzt aufsuchen.
Typisch ist ein **akut** einsetzender Schmerz, wie ein Paukenschlag. Fußpulse fehlen. Anhaltend, brennender Schmerz über einer druckempfindlichen Stelle, die eventuell gerötet und wärmer ist. Leichtes Fieber. Schwellungen an einem Fußknöchel, Unterschenkel oder dem ganzen Bein mit gleichzeitigem Spannungsgefühl. Schmerzen in der Wade beim Auftreten. Das geschwollene Bein fühlt sich überwärmt an. Wenn das Bein herabhängt, zeigen sich Blauverfärbungen der Haut.
Beschleunigter **Puls** und Atemprobleme.

Knöchel – Arm Index: Diese Untersuchung kommt zum Einsatz, wenn bereits der Verdacht auf eine gefährliche Verengung einer Arterie besteht. Normalerweise sind die Blutdruckwerte über dem Fußknöchel genauso hoch, wie am Arm (rbb - Praxis vom 17.10.2018).
Bei Durchblutungsstörungen übersäuern die Muskeln. Gut ist ein Knöchelwert, der höher liegt, als

der des Armes. Bei einem Quotienten gleich oder größer als 0,9 ist alles in Ordnung. Ein **kleinerer** Wert weist jedoch dringend auf eine Durchblutungsstörung der Beine hin. Thrombosen im **Unter**schenkelbereich haben insgesamt einen **gutartigen** Verlauf, während im **Ober**schenkelbereich das Risiko für eine Lungenembolie wesentlich erhöht ist.

ERNÄHRUNG: Überwiegend vegetarische Kost mit viel Obst, Gemüse, Salat, Ananas, Papaya, Datteln, Paprika, Chili, Curry, Kurkuma. Ingwer verdünnt das Blut und lässt es besser fließen. Das im Ingwer enthaltene Gingerol ähnelt ASS. Bei Bedarf ½ Teelöffel gemahlenen Ingwer einnehmen. Rapsöl verdünnt ebenfalls das Blut. Knoblauch /1 g täglich.

MEIDEN: Fleisch/Wurst (tierisches Eiweiß erhöht die Gerinnungsneigung des Blutes). Brokkoli, Weiß-, Rosenkohl, Kopfsalat, Spargel, Spinat, Hülsenfrüchte, Soja (diese Nahrungsmittel enthalten Vitamin K, das die Blutgerinnung noch fördert). Kochsalz reduzieren. Durch viel **Zucker** und Kohlenhydrate steigt die Gefahr einer Thrombose drastisch an.
Grapefruit hemmt den Abbau zahlreicher Medikamente.

GETRÄNKE: Viel trinken! Melisse enthält sogenannte Terpene. Sie hindern die Blutplättchen, sich zu verklumpen. **Ingwertee**: Nussgroßes Stück/Wurzel reiben, mit heißem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen. Er spendet Wärme und Energie. Die ätherischen Öle des Ingwers fördern die Durchblutung und die Ausscheidung über die Nieren. Zudem senkt die Wurzel das Risiko einer Thrombose um bis zu 40 %. Fagorutin Buchweizen Tee/Apotheke. Kakao vermindert die Verklumpung der Blutplättchen. Alkoholfreies Bier enthält viel Magnesium, das die Blutgerinnung hemmt.
Täglich 1-2 Esslöffel Urin - sofern in Ordnung - in Wasser einnehmen. Die Urokinase im Harn kann Thrombosen auflösen und so die Blutzirkulation anregen.
1 g **Bärlauch** täglich, steigert die Blutzirkulation und die Fließeigenschaft. Bärlauch-Essenz (Bärlau® Nestmann, 3 x täglich einen Teelöffel). Alternativ Bärlauchkapseln (3 x täglich 1 Kapsel).

THERAPIE: Umschläge mit Arnika im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt, wirken gefäßerweiternd und krampflösend. Auch Wickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich oder Nasse Strümpfe, **Quark**- oder Heilerde (siehe Wickel) wirken sehr gut. So viel wie möglich bewegen, wobei man sich noch gut unterhalten kann.

Sonstiges: Beine im Bett ca. 20 cm höher legen als den Kopf. Der verbesserte Blutfluss wirkt einer Thrombose entgegen. Kompressionsstrümpfe tragen (vor dem Aufstehen anziehen).
Fußwippen im **Sitzen:** 20 x die Fußspitzen anheben, während die Ferse am Boden bleibt oder Fußwippen im **Stehen**: Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen und wippen sie 20 x auf und ab. Dabei müssen Sie den Rücken gerade halten (siehe Venen).

MEDIKAMENTE: Bei Neigung zu Thrombosen hilft Magnesium (z.B. Magnerot® CLASSIC N). Alternativ: Magnesium phoshoricum D6 - 3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. **Magnesium** hemmt die Thrombozyten-Aggregation, wodurch das Thrombose- und Embolie-Risiko sinkt.
Vitamin E wirkt entzündungshemmend und dadurch der Blutgerinnung entgegen. Bei Thrombosen

kann es eine schützende Wirkung enthalten. Ein **Zuviel** erhöht jedoch das Risiko für Gerinnungsstörungen, Arzt befragen.
Auch Vitamin K2 beeinflusst die Blutgerinnung. Trotzdem kann und sollte Vitamin K2 zusammen mit Antikoagulanzien wie Warfarin, Marcumar (oder Apixaban/Elequis) eingenommen werden.
Eine Therapie mit Blutverdünnern **ohne** die Gabe von Vitamin K2 (MK-7) kann zahlreiche Nebenwirkungen haben, denn sie birgt ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, Arteriosklerose und vaskuläre Kalzifikation (Kalkeinlagerung in die Gefäße), Arzt befragen.
Vitamin D3 wirkt antithrombotisch, **zusammen** mit Vitamin K2 (MK-7) einnehmen, Arzt/HP befragen.
Wobenzym® plus Tabletten, Mucokehl® D5 (3 x täglich 5 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben). Eventuell ASS einnehmen, es wirkt nur in den Arterien, **nicht** in den Venen, (Arzt befragen). Curcuma + Pfeffer Kapseln (Beratung/Bezug). Thrombosol aktiv® Biofrid Kapseln. Ein Extrakt aus Tomaten bringt das Blut in Fluss.
Hinweis: Multi − Vitaminpräparate (z.B. Orthomol - Immun) sowie Antioxidantien **erhöhen** das Thrombose − und Lungenembolie - Risiko (Professor Nawroth/Stoffwechselexperte, Uniklinik − Heidelberg).

Übergewicht

- Wer schwer ist, hat es schwer -

ALLGEMEIN: Wer sich bei der Arbeit unwohl fühlt und quält, der wird nie erfolgreich sein und eine Karriere machen. Beim Abnehmen ist es ganz ähnlich. Abnehmen kann man nur erfolgreich, wenn man sich wohl fühlt und wenn man Freude dabei hat. Nur dann schmelzen die Pfunde wirklich dahin und dann kann man das Ideal-Gewicht auch wirklich erreichen.

Mit der positiven Einstellung **Ich will** lässt sich der Vorsatz abzunehmen, viel leichter verwirklichen. Abnehmen beginnt im **Kopf**. Sie können allein schon dadurch abnehmen, wenn sie daran glauben/ Placebo-Studie/Harvard Uni.
Jeder 2. erwachsene Bundesbürger ist übergewichtig und jeder 10. Deutsche deutlich zu dick. Jedes 5. Kind und jeder 3. Jugendliche in Deutschland gelten mittlerweile als übergewichtig.

Die heute gebräuchlichste Methode, um Übergewicht festzustellen, ist der sogenannte **Body Maß Index** (BMI), der für Männer und Frauen gleichermaßen gilt. Er ist ein von der Weltgesundheitsorganisation/WHO zur Einschätzung des Ernährungszustandes empfohlenes international verwendetes Maß und zeigt auf einfache Weise, ob Sie Übergewicht, Adipositas oder extreme Adipositas (meist genetisch bedingt) haben.

BMI - Beispielrechung

$$\frac{\textbf{Gewicht in kg (70 kg)}}{\textbf{Größe in m}^2\textbf{ (1,70 x 1,70)}} = \textbf{24,2 BMI}$$

BMI-Tabelle

BMI	**Hinweis auf:**
unter 18,5	**Unter**gewicht: Ein paar Kilo mehr würden Ihrer Gesundheit nicht schaden.
18,5[1)] - 24,9	**Normal**gewicht: alles O.K. Halten Sie Ihr Gewicht.
25,0[2)] - 29,9	**Über**gewicht: behandlungsbedürftig.
30,0 - 39,9	**Adipositas**: starkes Übergewicht - Krankheitsrisiko.
> 40,0	**Extreme** Adipositas: extrem hohes Krankheitsrisiko. Ärztliche Behandlung ist erforderlich!

[1)] Nur der schlanke Mensch soll das Idealgewicht haben, denn im Leben entscheiden oft die Reserven.

[2] Gefährlich in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie: Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte, Diabetes.

Altersabhängige ideale BMI-Maße:

Alter	BMI
19 - 34 Jahre	19 - 24
35 - 44 Jahre	21 - 26
45 - 54 Jahre	22 - 27
55 - 64 Jahre	23 - 28
> 65 Jahre	24 - 29

URSACHEN: Wie sich die Zeiten ändern: Früher wurden Menschen krank, weil sie zu viel gearbeitet haben und zu wenig zu essen hatten. Heute werden sie krank, weil sie zu viel essen und zu wenig körperliche Anstrengung haben.

Übergewicht entsteht nicht plötzlich, sondern wächst allmählich wie ein Korallenriff. Wenn man täglich, bei gleichem Verbrauch an Energie, 20 Kalorien mehr zu sich nimmt, sind das in 5 Jahren 10 Pfund.
Zu viel **Bauchfett** kann gefährlich sein, warnt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Es bildet Entzündungsstoffe, die das Risiko für Herzinfarkt und Diabetes erhöhen. Der Bauchumfang (laut WHO) von 80 cm bei Frauen und 94 cm bei Männern, sollte nicht überschritten werden. Fett sammelt sich bei Männern vor allem am Bauch. Doch dort ist es besonders schädlich.
Wichtig: Gemessen wird immer knapp über dem Bauchnabel.

- **Überernährung**: Wenn der Tank voll ist, kommt keiner auf die Idee, noch einmal an die Tankstelle zu fahren, aber ein hungriger Mensch geht noch einmal an den Kühlschrank, obwohl er satt ist. Ein Auto, das ständig überladen ist, unterliegt einem starken Verschleiß. Motor und Fahrgestell werden überfordert. Die Leistung lässt nach. Man wird nicht dick geboren, sondern dick erzogen. Übergewicht ist zum Teil sozial ansteckend. Wer dicke Partner hat, wird es voraussichtlich auch (Framingham-Studie).
  Der wechselseitige Einfluss zwischen **Schlaf** und Ernährung ist beachtlich. Es ist nachgewiesen, dass ein Schlafdefizit das Risiko für Diabetes, Übergewicht und Herzerkrankungen erhöht. Eine Studie ergab, dass bereits 1 Stunde **weniger** Schlaf das Ernährungsverhalten beeinflusst und die Betroffenen 300 kcal mehr am Tag aßen, als Ausgeschlafene. Andererseits schlafen Übergewichtige schlechter – ein Teufelskreis kann entstehen.

  Halte Maß bei Speis und Trank, dann wirst Du alt und selten krank.

- Übersäuerung (siehe Entsäuerung). Eine erfolgreiche Gewichtsabnahme ist nur möglich, wenn ein ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis (Durchschnitt pH 6,5-7 vorliegt).

- Bewegungsmangel: Auf dem Sofa nimmt man nicht ab. Kinder und Erwachsene, die in ihrer Freizeit mit Chips und Cola stundenlang vor dem Fernseher oder Computer sitzen - statt zu spielen oder Sport zu treiben - werden schnell übergewichtig. Vor 30 Jahren bewegten sich Kinder

durchschnittlich bis zu 4 Stunden täglich, heute kommen sie gerade mal auf 1 Stunde. Folge der fehlenden körperlichen Aktivität ist oft eine unausgeglichene Energiebilanz, die zu Übergewicht führt. Dicke Kinder - schlechte Schulnoten. Studie des Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin (Rhein-Zeitung vom 02.10.2013).

- Beim Abnehmen ist Appetit das größte Problem. Wer sich **wenig** bewegt, hat viel Hunger.
- Psychische Einflüsse: Kummer, Misserfolge. Konflikte in Beruf und Familie. Stress macht fett, Ess-Störungen, ganz gleich welcher Art, gehen so gut wie immer mit geringem Selbstwertgefühl einher.
- Überstunden machen dick: Wer viel arbeitet, hat weniger Zeit für andere Dinge wie Entspannung, Sport und Hobbys.
- Schweres und spätes Abendessen - früher Hunger. Das Phänomen kennen Sie bestimmt auch. Wer spät isst (nach 20 Uhr), wacht zumeist schon mit Hunger auf, weil die Verdauung über Nacht nicht abgeschlossen werden konnte.
- Studien zeigen es immer wieder: Je mehr **verarbeitete** Lebensmittel die Menschen essen, desto übergewichtiger sind sie. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten, denn sie haben viele Kalorien, aber machen nicht satt (NDR-Visite vom 04.05.2021).
- Darmpilz (siehe Pilz). Man nimmt nicht ab, obwohl man wenig isst.
- Amalgam (siehe Zähne).
- Allergie
- Schilddrüsen-Unterfunktion.
- Lipase-Mangel (Avocados essen).
- Kopf-Herz-Hand sind die wichtigsten Körperteile eines erfolgreichen Kampfes gegen die Pfunde:
  Der **Kopf** muss wissen, wie man es angeht.
  Das **Herz** muss sich für diesen Weg begeistern.
  Die **Hand** tut, was der Kopf ihr sagt (neues Essverhalten muss erlernt werden).
- Weichmacher (Bisphenol A) in PVC (Folienverpackung, PVC-Böden, Konservendosen etc.) verursachen Übergewicht (SWR/Odysso vom 5.02.2009). Bisphenol A (BPA) macht dick. Professor von Saal, Hirnforscher Uni Columbia (ZDF ZOOM vom 27.02.2013).
- Chronisch, stille Entzündungen.
- Nebenwirkung von Medikamenten (Cortison, Betablocker, Insulin). Oft hilft schon eine neue Dosierung/Arzt befragen.

SYMPTOME: Wiegen Sie zu viel - dann wird es irgendwann auch Ihrem Körper zu viel. Wenn Sie Ihren Körper ständig überladen, wird der Motor - Ihr Herz - bald streiken. Ihr Fahrgestell, Knochen, Bandscheiben und Gelenke werden nicht mehr mitmachen. Auch andere Gesundheitsschäden sind möglich: Bei Übergewicht ist Ihr Risiko größer, zuckerkrank zu werden. Bei Fastenanhängern mit starken Gewichtsschwankungen (Jo-Jo-Effekt) ist das Risiko an Diabetes zu erkranken, gleich 350 x höher als normal (Japanische Studie).
Übergewicht fördert Entstehung von: Bluthochdruck, Arteriosklerose, erhöhten Blutfetten, Herz-Kreislauf-Störungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen, Zwerchfell-Bruch und Gicht.

Essen ist eine höchst ungerechte Sache. Jeder Bissen bleibt höchstens 2 Minuten im Mund, 2 Stunden im Magen, aber 3 Monate auf den Hüften. (Christian Dior)

ERNÄHRUNG: Wunderkuren gibt es nicht und hungern allein hilft auch nicht weiter. Wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie trotzdem essen, damit der Körper die notwendige Energie erhält, um Fettreserven abzubauen. Wer hungert, baut zuerst Muskelmasse und Wasser ab und nur zum Teil Fett. Nur durch eine langfristige Umstellung der Ernährungsgewohnheiten kann ein dauerhafter Erfolg erzielt werden, und nicht mit Crash-Diäten.

Wenn Du glaubst, etwas ist unmöglich, dann ist es auch unmöglich. (Bruce Lee)

Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst Du das Unmögliche. (Franz von Assisi)

Maßvoll essen statt Verbote und Kalorienzählen

Wenn Du merkst, Du hast gegessen, hast Du schon zu viel gegessen. (Pfarrer Kneipp)

Eine Diät ist am erfolgreichsten, die die Menschen mit Freude und auf Dauer durchführen können.

- **Langsam** essen hält schlank. Wer schnell isst, wird schneller dick. Das Sättigungsgefühl tritt frühestens nach 15 Minuten ein. Es sollte uns daher zu denken geben, dass Menschen mit Gewichtsproblemen meistens wesentlich schneller essen als die Schlanken.
- **Weniger** essen (ca. 10 %) insbesondere Fett: Keine Angst, Sie müssen weder hungern, noch auf alles verzichten was schmeckt. Fett macht nur fett in Verbindung mit Kohlehydraten (z.B. Pommes).
- **Gründlich** kauen: Nahrung gut kauen und einspeicheln. Allein hierdurch können Sie schon 1-3 kg abnehmen. *Gut gekaut ist halb verdaut* (Der Magen hat keine Zähne).

Alarm: Vorsicht Hungersnot

Jedes Hungern um Gewicht zu verlieren, wird vom Gehirn als schwere Bedrohung aufgefasst. Der Körper aktiviert ein Notprogramm (sogenannter Set-Point), schränkt den Kalorienverbrauch ein und speichert mehr Energie in den Fettzellen, um das Gewicht zu halten. Nach Beendigung der Diät verwertet er die Nahrung noch besser, so dass alle Crash-Diäten von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.
Die Alarmmechanismen des Körpers werden jedoch nicht ausgelöst, wenn der Kalorienverlust täglich nicht mehr als 10 % beträgt. Es gibt keine Ernährungs-Tabus, sondern allenfalls Mengenbeschränkungen.

- Entscheidend ist am Ende des Tages die Energiebilanz, das heißt, wie viel Kalorien Sie essen und verbrauchen.
- Nach meinen eigenen Erfahrungen nehmen Sie dadurch wöchentlich ca. 500 g ab. Das erscheint nicht viel, verglichen mit den Versprechungen der Crash-Diäten, macht aber in ½ Jahr immerhin einen gesicherten Gewichtsverlust von 13 kg aus.

Nachgedacht

Ehemänner, die sich freiwillig an der Abmagerungskur ihrer Frau beteiligen, gehen mit ihr wirklich durch dick und dünn. (Heinz Rühmann)

Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen. (Unbekannt)

Ich brauche nur etwas Fettgedrucktes zu lesen, schon nehme ich zu. (Heinz Erhardt)

- Das Geheimnis natürlich schlanker Menschen -

Sie essen grundsätzlich nur, wenn Sie Hunger haben, hören auf, wenn Sie satt sind, essen, worauf Sie Appetit haben, bevorzugen Obst und Gemüse, trinken viel und treiben Sport. Ganz einfach, oder?

- Essen nach der Uhr -

Alle 2 Std. eine kleine Mahlzeit: 6 x am Tag, macht schlank!

Warum ist das so?

- Durch die regelmäßige Energiezufuhr wird der Stoffwechsel angekurbelt.
- Magen und Darm müssen Extra-Schichten einlegen, verbrennen mehr Kalorien und verbrauchen dafür Fettreserven.
- Der Blutzuckerspiegel bleibt immer auf gleichem Niveau, sinkt also nicht ab, so dass auch keine Heißhungerattacken entstehen.

Zwei der häufigsten Diät-Fallen werden dadurch clever umgangen: Selten zu große Portionen essen und zwischendurch zu hungern!

Hinweis: Wenn Sie mit dieser Maßnahme Ihr Wohlfühlgewicht wieder erreicht haben, empfehle ich Ihnen - aus naturheilkundlicher Sicht - langfristig wieder zu 5 Mahlzeiten täglich (3 Haupt- und 2 kleine Zwischenmahlzeiten) zurückzukehren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie zwar schlank sind, sich auf Dauer aber schwerwiegendere, gesundheitliche Störungen zuziehen (siehe Magen, Entsäuerung etc.).
Der Abstand zwischen den Mahlzeiten ist für den Gewichtsverlust wichtiger, als die Zusammensetzung des Essens. **Alternativ**: Intervall-Fasten z.B. 16 Stunden fasten am besten über Nacht und 8 Stunden normal essen (siehe Fasten).

- Ausgewogene Ernährung -

Wenn Sie abnehmen wollen, machen Sie am besten keine Diät, sondern wählen Sie andere Lebensmittel, eine kalorienreduzierte Mischkost, damit Ihr Körper auch ausreichend mit Vitaminen/ Mineralstoffen versorgt wird. Lieber besser und weniger essen, hören Sie hierbei auf ihren Körper. ***Wer nicht genießt, wird ungenießbar.***
Geschmackssinn austricksen. Essen Sie bittere Lebensmittel, denn **Bitterstoffe** (siehe Magen, Atrophische Gastritis) bremsen den Appetit und steigern die Fettverbrennung. Auch scharfes Essen bringt den Stoffwechsel in Schwung und hemmt den Hunger.

Fatburner

sind bestimmte Biostoffe, die dem Organismus helfen, verstärkt Körperfett zu verbrennen (Schlankmacher). Hierzu gehören:

- Grüner Salat (Vorspeise) macht satt.
- Obst und Gemüse (rotes, grünes, gelbes - Ampeldiät).
- Ananas und Papaya helfen eiweißreiche Nahrung gründlich zu verdauen (Enzyme), aber kein Fett abzubauen.
- Grapefruit: Vor jeder Mahlzeit ½ essen oder 1 Glas Saft trinken. Diese bittersauren Früchte kurbeln den Zuckerstoffwechsel an. In einer amerikanische Pilotstudie nahmen die Teilnehmer allein durch diese Maßnahme in 12 Wochen durchschnittlich 1,6 kg ab.
- Artischocken, Löwenzahn, Kiwis (täglich 3) sind die reinsten Speckkiller.
- Bananen enthalten wenig Kalorien, aber viel Kalium (entwässernd).
- Äpfel, Birnen, Datteln, Feigen, Orangen, Aprikosen, füllen den Magen und beugen so Heißhunger-Attacken vor.
- Nüsse (50 g/Woche). Der Körper braucht die Fettsäuren aus den Nüssen, um Fett zu verbrennen.
- Avocados, das Enzym Lipase spaltet Fett, baut es ab und macht satt.
- Rohkost verbraucht mehr Energie für die Verdauung, als sie dem Organismus zuführt. Rohkost sättigt, ohne anzusetzen. Eine warme Mahlzeit/Tag reicht aus.
- Ballaststoffe haben wenig Kalorien, machen aber satt. Sie sind reichlich enthalten in Vollkornprodukten, Naturreis (1 Reistag/Woche), Grünkern, Buchweizen, Hirse.
- Weißkohl, Sauerkraut, Brokkoli, Möhren, Fenchel (enthalten viel Kalium), Spargel, Sellerie, Gurken, Kürbis, Zucchini, Tomaten, Paprika, Petersilie, Chicorée.
- Erbsen, Bohnen (weiße) rote Linsen enthalten wenig Fett/Kalorien, sättigen gut.
- Gewürze: Senf auf's Brot schmeckt mit fettarmem Käseaufschnitt pikant, Schärfe regt den Stoffwechsel an und hat - im Gegensatz zu Butter - wenig Kalorien. Curry, Kurkuma, Chili, Ingwer, Koriander.
- Kreuzkümmel: 1 Teelöffel auf einen Becher Naturjoghurt (Uni Teheran) - Übergewichtige Versuchspersonen nahmen dadurch 3 x soviel ab wie die Kontrollgruppe.
- Basilikum regt Fettverdauung an. Im Lieblingskraut der Italiener wirken zwei Schlankmacher im Team: Ätherische Öle und Bitterstoffe. Zusammen stärken sie den Stoffwechsel und bewirken so eine optimale Fettverbrennung. Eine große Portion Tomatensalat mit frischem Basilikum ist deshalb schon lange ein Geheimtipp.
- Kartoffeln (ohne Fett gegessen) sind ideale Schlankmacher.
- Fisch auf den Tisch (Lachs, Thunfisch, Hering, Kabeljau). Er ist leicht verdaulich, hat wenig Kalorien, sättigt und baut Fett ab (Omega-3-FS). Er enthält viel Jod (Motor für Schilddrüse, Fettverbrennung).
- Olivenöl hält lange satt und beugt so Heißhungerattacken vor.

- Suppen: Ein voller Magen ist ein starkes Sättigungsgefühl. Deshalb sind bei Hunger Suppen ideal. Und weil Suppen meistens auch kalorienärmer sind als feste Nahrung, sind sie gleichzeitig perfekt zum Abnehmen.
- Tabasco. Die scharfe Soße beschleunigt den Fettabbau. Chili dämpft das Hungergefühl.
- Zimt 1 Teelöffel/Tag verhindert Essensgelüste.

Hinweis: Übergewichtige müssen naturbelassene, native (lebendige) und nicht raffinierte Fette und Öle essen (siehe Öle/Fette), sonst können Sie nicht abnehmen.

- Warum ist das so? -

Weil der Körper diese essentiellen (lebensnotwendigen) ungesättigten Fettsäuren nicht selbst herstellen kann und weil mit diesen Fetten und Ölen auch fettlösliche Vitamine zugeführt werden, ohne die das abgelagerte Fett im Körper nicht abgebaut werden kann. Daher morgens 1 Esslöffel Leinsamen einnehmen oder morgens/abends 1 Esslöffel Raps-, Lein- oder Olivenöl z.B. im Salat verwenden.

Fettbrenn-Suppe
(Empfehlung Amerikas Herzvereinigung)

Zutaten: 6 große, grüne Frühlingszwiebeln, 2 grüne Paprika, 1-2 Dosen gewürfelte Tomaten, 1 Bund Sellerie-Stangen, 1 Tüte Zwiebelsuppe, 1-2 Brühwürfel, Salz, Pfeffer, Petersilie.
Zubereitung: Gemüse in kleine Stücke schneiden und mit Wasser bedecken. 10 Minuten kochen, anschließend köcheln lassen, bis es weich ist. Essen Sie soviel Sie mögen - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Diese Suppe hat kaum Kalorien und je mehr Sie essen, umso mehr nehmen Sie ab. Diese Suppen-Diät basiert auf dem **Trennkost**-Trick, immer Eiweiß und Kohlenhydrate getrennt zu essen. Der amerikanische Arzt Dr. Hay erkannte, dass Eiweiß nur in einer sauren und Kohlenhydrate nur in einer basischen Lösung aufgespaltet werden können.

Bohnen-Tomaten-Suppe

Weiße Bohnen sind super Sattmacher, haben Ballaststoffe, die den Darm füllen und kein Hungergefühl mehr aufkommen lassen sowie hochwertiges Eiweiß.
Zutaten (für 4 Personen): 4 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 400 g Zucchini, 2 kleine Dosen weiße Bohnen (à 400 g), 2 kleine Dosen Pizzatomaten.
Zubereitung: Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini putzen, würfeln, in 2 Esslöffel Olivenöl kurz andünsten, Bohnen, Pizzatomaten und 300 ml Gemüsebrühe zufügen. Suppe mit Salz, Pfeffer, Curry würzen, 10 Minuten garen, eventuell 3-5 Basilikumblätter (oder Petersilie) hacken und darüber streuen. Mit gehackten Kräutern verfeinern.

Ein altes Hausrezept soll nicht unerwähnt bleiben **Wa-Kü-Lei-Ka** (siehe Entsäuerung).

Appetitzügler

Für den hartnäckigen Heißhunger halten Sie am besten ein paar Nothelfer als Zwischenmahlzeit bereit: Bananen oder Äpfel, Möhren, Gurken, Radieschen, eingelegte Paprika. ½ Stunde **vor** dem Essen: Salat als Vorspeise, ein Häppchen (kleines) gründlich kauen, einspeicheln. Auch ein 20-minütiger Spaziergang kann hier gut helfen. Ein Glas Wasser trinken, häufig haben Sie keinen Hunger, sondern nur **Durst**. Ein Glas Wasser befriedigt nächtliche Hungeranfälle (Uni Washington).

- Duft von Äpfeln und Pfefferminz dämpfen den Appetit.
- Süße Mandel gründlich kauen, macht satt und bekämpft Sodbrennen.
- Zähneputzen: Durch den guten Pfefferminzgeschmack vergeht der Hunger meist von selbst.
- Ablenken. Statt zum Essen zu greifen, sollten Sie lieber etwas anderes unternehmen (Hausarbeit, Joggen, etc.)
- Keine Mahlzeit als Seelentröster.
- Von **kleinen** Tellern essen: Unser Gehirn merkt nur: Voller Teller – und wir essen alles auf. Ein voller großer Teller bedeutet, mehr essen als ein voller kleiner Teller.
- Homöopathische Appetitzügler: Kalzium carbonicum D6 (3 x täglich 2 Tabletten).
- Auch ein Magnesium- oder Zinkdefizit können die Ursache sein.

Akupressur - hilft gegen Hunger

Bei jedem Auftreten von Hungergefühl, drücken Sie am besten mit dem Zeigefinger oder Kuli 10-20 Sekunden kreisförmig auf den Punkt zwischen Nase und Oberlippe. Dieser Punkt wird auch bei Kreislaufbeschwerden und Ohnmacht akupressiert.



Um den Stoffwechsel anzuregen, akupressieren Sie den Punkt auf der Handkantenmitte (sogenannte Herzlinie) 2-3 Minuten an beiden Händen kräftig. Dabei wird allerdings der Stoffwechsel so stark angeregt, dass diese Maßnahme nur vormittags erfolgen sollte.



MEIDEN: Omega 6-FS (siehe Öle/Fette). Eine Gewichtsabnahme - auf Dauer - ist nur durch geringeren Verzehr von: Fett, Zucker, Alkohol und Kohlenhydraten zu erreichen. **Kohlenhydrate** (Brot, Nudeln, Kartoffeln etc.) können bis zu 500 g tägl. als Glykogen in der Leber und im Muskel gespeichert werden. Alles darüber hinaus gehende wird in Fett umgewandelt.

Fett: Weltweit werden zwischen 60-80 g Fett pro Tag empfohlen. Diese 60 g Marke ist so etwas wie das Tagesziel für Schlanke und Übergewichtige. Reduzieren Sie daher alle fetthaltigen, tierischen Nahrungsmittel.

- Gesättigte Fette (meist tierischen Ursprungs, die im Kühlschrank hart werden) müssen wir nicht zu uns nehmen, da der Körper sie selbst aus Kohlenhydraten herstellen kann.
- Fette Wurst (Leber-/Blutwurst, Salami, Fleischkäse, Fleisch, Speck).
- Fetter Käse (Camembert, Schmelzkäse), Butter sparsam verwenden.
- Fette Saucen (Hollandaise, Mayo).

Wenn wir Fett in unserer Ernährung einschränken, können wir das lästige Kalorienzählen vergessen. (Professor Ditschuneit, Ulm). Fett-Tabellen gibt es im Buchhandel.

Zucker: Kohlenhydrate aus raffiniertem Haushaltszucker lassen den Blutzucker schnell in die Höhe steigen, wodurch ein Heißhunger auf noch mehr Süßes entsteht. Hoher Zuckerkonsum und Süßstoff macht schnell dick. Alles was verpackt ist, enthält viel Zucker. (Die Tricks der Zuckerindustrie - SWR vom 14.04.2020).

Wer täglich mehr als 1 Liter sogenannte Light-Produkte oder Kaffee/Tee mit Süßstoff, (Aspartam, NutraSweet, Canderel, E951) trinkt, regt seinen Körper an, vermehrt Insulin auszuschütten und Insulin macht dick. Bitter-Tees können den Heißhunger auf Süßes bremsen, z.B. Wermut -Tee oder Urbitter® Bio Tee Dr. Pandalis/Apotheke.

Aspartam wurde ursprünglich als Mastmittel für die Schweinezucht entwickelt. Es setzt das Sättigungszentrum im Gehirn außer Kraft. Sobald die Zunge süß registriert, produziert die

Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin. Da der Körper aber durch Süßstoff keinen Zucker erhält, entsteht eine Unterzuckerung mit größerem Hungergefühl.

Glutamat E622 - E625 (Natriumglutamat, Würze, Aroma, Geschmacksverstärker). Viele Lebensmittel, vor allem Tiefkühl- und Fertigprodukte sowie Knabberartikel (Kartoffelchips), Konserven, Fertigsuppen, Brühwürfel, Gewürzmischungen und Würzmittel beinhalten diesen Geschmacksverstärker und Appetitanreger, der bei Tierversuchen zu unkontrollierten Fressattacken führt. Auch Versuchspersonen aßen im Laufe der Zeit zunehmend mehr und schneller (Curie Uni/ Paris). **Geschmacksverstärker** verhindern das Sättigungsgefühl machen dick und auch krank.
Als mögliche Nebenwirkungen treten motorische Unruhe, Bewegungsdrang und Schlafstörungen auf. Zu den typischen Krankheitssymptomen, die durch Glutamat ausgelöst werden, zählen unter anderem Kopfschmerzen, Migräne, Hautbrennen, Taubheit in Nacken und Beinen, Gliederschmerzen und Übelkeit, aber auch chronischer Schnupfen.

Alkohol: braucht der Mensch - im Gegensatz zu Wasser - nicht. Er liefert viele Kalorien, hemmt die Fettverbrennung und untergräbt auch die härteste Diät, da er den Appetit weckt. Männer (Frauen), die viel und regelmäßig Bier trinken, werden immer dick (Bierbauch). Dazu kommt noch, dass der Alkohol träge macht und daher die Fettsucht begünstigt. Wein, Sekt, Aperitif (nicht mehr als 1 Glas/ Tag).
Milch: verursacht Übergewicht im jugendlichen Alter und stimuliert die Zellen zu mehr Wachstum.
Fastfood: *Wir fressen uns ganz schnell zu Tode.* Dieser Frage ging der New Yorker Filmemacher Morgan Spurlock in einem extremen Selbstversuch mit seinem Dokumentarfilm **Super Size Me** nach. 30 Tage ernährte er sich nur von der Speisekarte eines Fast Food Restaurants. Dabei befolgte er eiserne Regeln: Täglich musste er dort mindestens 3 Mahlzeiten zu sich nehmen und verspeiste dabei auch die kolossalen Super-Size-Menüs unter anderem mit 600 g Pommes und 1,5 Liter Cola.
Die Folgen waren verheerend: Spurlock nahm 25 Pfund zu, sein Cholesterinspiegel schoss in die Höhe. Tagsüber wurde der vormals kerngesunde Mann von Depressionen heimgesucht. Nachts rissen ihn Herzrasen und Brustschmerzen aus dem Bett.
Hinweis: Essen Sie daher nichts, was Ihnen nicht bekommt, auch wenn es noch so gut schmeckt. *Kaufen Sie nichts, wofür Werbung gemacht wird.* (Dr. Bruker).

Auszugsmehle (Weißmehlprodukte). Weizenprodukte regen den Appetit an. Übermäßiger **Weizen**verzehr ist die Hauptursache des epidemischen Anstiegs von Übergewicht und Diabetes in den USA (siehe Weizenwampe/Literaturverzeichnis).
Brot ist eine komprimierte Form von Kohlenhydraten, die dazu führt, dass wir prozentual am Tag viel zuviel Kohlenhydrate (ebenso Zucker oder auch Glukose) zu uns nehmen. Dies fördert Übergewicht und auch Diabetes.

Anmerkung: Dass Zucker dick macht, ist nichts Neues, dass so etwas Schlichtes wie **Weizen** dicker als Zucker macht, ist kaum glaubhaft (Versuchsweise Weizenprodukte für ein paar Wochen meiden). Lebkuchen, Marzipan, Croissant sowie Eis und Schokolade. Aber auch Schokoladen-Aroma und der Duft frischen Brotes sind Serienkiller vieler Diätvorsätze.

Kochsalz reduzieren. Bereits 10 g (gehäufte Teelöffel) können bis zu 1 Liter Wasser im Körper speichern. Sie wirken dadurch aufgedunsen und wiegen sofort 1 kg mehr (mit Kräutern würzen).

GETRÄNKE: Trinken: Wer abnimmt und zu wenig trinkt, übersäuert seinen Körper (siehe Entsäuerung). Wer viel trinkt, nimmt schneller ab. Ideal sind 2-3 Liter **stilles** Wasser/über den Tag verteilt. Durch die Pumparbeit, die der Körper zusätzlich leisten muss, erhöht sich der Grundumsatz um bis zu 100 kcal täglich. Aufs Jahr gerechnet, entspricht das dem Brennwert von 5 kg Fett (Berliner Charité).
Wasser mit **Kohlensäure** regt den Appetit an, so Dr. med. Matthias Riedl, Facharzt auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. Laut einer palästinensischen Uni-Studie regt kohlensäurehaltiges Wasser die Produktion des „Hungerhormons" Ghrelin an. Je mehr die Magenschleimhaut davon ausschüttet, desto mehr wollen wir essen. Der appetitanregende Effekt von Sprudelwasser konnte bei Tier und Mensch beobachtet werden.

Schlank mit dem **Wassertrick**: 30 Minuten vor jeder Hauptmahlzeit 1/2 l Wasser trinken. Durch die aufgenommene Flüssigkeit entsteht so ein Sättigungsgefühl, wir essen automatisch weniger und sparen so pro Mahlzeit circa 100 Kalorien. Alternativ: Zu jeder Mahlzeit 1 Glas Wasser mit 2 Teelöffel Obstessig trinken. Man ist dann schneller gesättigt.
Wer jeden Tag nur 1 Glas Wasser (verbrennt 20 Kalorien) mehr trinkt als bisher, nimmt ganz automatisch weniger Kalorien, Zucker und Salz zu sich, wie ein US – Forscher jetzt zeigen konnte. Der Grund dafür ist, dass Wasser uns deutlich mehr und länger sättigt, als bislang angenommen wurde.

Während des Essens **nichts** trinken, da dadurch die Verdauungssäfte verdünnt werden. Geben Sie einige Tropfen Zitronensaft ins Trinkwasser. Es schmeckt dadurch besser und sichert die Versorgung mit dem Fatburner Vitamin C. Nach dem Essen 1 Tasse Kaffee oder ein Espresso trinken, regt den Stoffwechsel um 10-20 % an. Ingwertee bringt ihn auf Trab/Kalorienkiller.

- **Heißwasser**-Trinkkur: Gegen aufkommende Hungergefühle können Sie auch jede ½ Stunde 1 Glas Wasser trinken, das zuvor 10 Minuten gekocht wurde. Bei Herz- und Nierenproblemen Arzt befragen.
- **Kaltes** Wasser macht **schlank**. Wer viel kaltes Wasser trinkt, kann seinen Kalorienumsatz um etwa 30 % steigern. Der Körper verbraucht deutlich mehr Energie, wenn er ca. 22 °C kaltes Wasser auf 37 °C Körpertemperatur bringen muss (Bei Magenbeschwerden Arzt befragen - bzw. ausprobieren). Bei 1,5 Liter Wasser täglich sind das aufs Jahr gerechnet 17.400 kcal, was dem Energiegehalt von 2,4 kg Fett entspricht (Professor Billigmann, Sportmediziner/Uni Mainz).
- Joghurt (fettarm), Kefir, Buttermilch. Das darin enthaltene Kalzium kurbelt den Fettabbau an und bremst die Fetteinlagerungen.
- Säfte: Sauerkraut, Karotten, Sellerie, Tomaten. Aber auch Molke, Kefir, Dickmilch und Obstessig (1 Teelöffel/Glas Wasser), Gemüsebrühen, Früchtetees.

Hinweis: Wer übergewichtig ist, hat häufiger Probleme mit Einlagerungen von Wasser als schlanke Menschen. Das hat einen einfachen Grund: Fett bindet Wasser. Diese Wassereinlagerungen lassen sich regulieren, indem Sie etwas für Ihre Nieren tun, z.B:

- Hauhecheltee (Ononis spinosa): 2 Teelöffel Kraut mit einer Tasse warmem (nicht siedendem) Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen. 3 x täglich 1 Tasse.

- Geißrautentee (Galega officinalis): 3-6 Tassen täglich Er ist ein guter Appetitstiller, entgiftet und entfettet die Leber, regt die Verdauung und den Stoffwechsel an und führt in wenigen Wochen zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung.
- Lapachotee (PZN 0051598) bremst den Appetit und bringt das Fett zum Schmelzen. Da er kein Koffein enthält, können Sie ihn auch abends trinken. Aber auch Grüner-, Mate-, Pu-Erh- (PZN 0431102), und Ingwer-Tee.
- Espresso nach dem Mittagessen verbrennt Fett.

BÄDER: Salzbad (nüchtern) - 250 g Meersalz je Vollbad, Wasserhöhe maximal 2 Querfinger unter dem Nabel. Einlauf: Wer täglich einen Einlauf macht, hat weniger Hunger.

THERAPIE: Viel Bewegung und Sport sind die besten Waffen gegen Fettpolster. Der zusätzliche Energieverbrauch ist zwar nicht berauschend, aber die Aktivierung des Stoffwechsels hält bis zu 15 Stunden an. Dadurch wird: die Darmtätigkeit mobilisiert, der Appetit gebremst und gute Laune produziert. Und außerdem, je mehr Bewegung (auch in geistiger Hinsicht) Sie in Ihr Leben bringen, desto weniger denken Sie ans Essen.

Anmerkung: Pro Stunde Fernsehen steigt das Risiko für Übergewicht um bis zu 12 %. Kinder, die mehr als 2 Stunden am Tag fernsehen, werden häufig dicke Erwachsene. Durch das Ausharren vor dem Fernseher werden sie zu Bewegungsmuffeln herangezogen, die außerdem durch häufige Werbeeinblendungen zu einer ungesunden Ernährung (Fastfood) animiert werden (neuseeländische Langzeitstudie).

- Treiben Sie regelmäßig Sport -

Erledigen Sie Ihre Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad; meiden Sie Rolltreppen und Aufzüge, benutzen Sie Treppen als Trimmgeräte. Sport baut Fett ab, kräftigt aber gleichzeitig die Muskelmasse (Wer hungert, baut Fett und Muskelmasse ab). Je größer der Anteil an Muskelmasse, desto größer ist aber der Kalorienverbrauch. Mehr als 50 % der Kalorien werden von Ihren Muskeln verbrannt. Suchen Sie sich eine Sportart, die Ihnen und Ihrem Partner am meisten Freude bereitet (z.B. Joggen, Schwimmen, Radfahren, etc.).

Nur bei einem Puls von 120/Minute nimmt der Körper ab, darüber hinaus nicht mehr.

- Vielen ginge es besser, wenn Sie mehr gingen -

Gehen: Laufen ohne schnaufen - ist die Nr. 1 unter den Sportarten für den Fettabbau. 30 Minuten täglich sind perfekt, weil Sie das ein Leben lang tun können. Außer einer langfristigen Ernährungsumstellung sollten Sie dauerhaft mit Maß und Ziel Sport treiben, um Ihr erreichtes Wohlfühlgewicht auch zu halten.

- Ein weiser Rat -

Gegen Ihre Korpulenz, gnädige Frau, hilft nur viel Bewegung. Kniebeugen und so, Herr Doktor? Nein. Kopf schütteln, immer dann, wenn Ihnen etwas zum Essen angeboten wird.

Dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr (1 Woche), sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Auch das gibt's: Manche Menschen nehmen nicht zu, egal was Sie essen. Jetzt hat die Mayo Klinik folgendes festgestellt: Dünne Menschen sind viel zappeliger (Schilddrüsenüberfunktion) als Mollige. Sie bauen den Kalorien-Überschuss durch ständige unbewusste Bewegungen ab. Sie laufen mehr herum, spannen häufig die Muskeln an und verändern oft die Körperhaltung.

Zur Gewichtsreduktion ist das Frühjahr (Fastenzeit) die beste Jahreszeit, denn im Herbst schaltet der Körper - ähnlich wie bei den Nagetieren - auf Hamstern um. Die Pfunde kommen eher als sie gehen.
Wenn Sie sich beim Fasten etwas müde und schlapp fühlen, hat dies folgende Gründe: Fett abzubauen ist für unseren Körper ein anstrengender Vorgang, wobei sogenannte Ketonsäuren entstehen, die zu einer Säurebelastung des Körpers führen. Unbedingt **entsäuern**.

- Atmen statt essen: Ans offene Fenster stellen und 50 x tief ein- und gut ausatmen. Sauerstoff trägt zur Fettverbrennung bei und bringt neue Energie bei null Kalorien.
- Gerade sitzen: Egal wo, achten Sie auf eine gerade Haltung. Sie verbrauchen dann 10 % mehr Kalorien, als wenn Sie sich hängen lassen. Kurze Pausen von gerade mal einer Minute sind gut für die Taille. Langes Sitzen schadet der Figur (European Heart Journal).
- Abnehmen im **Schlaf**: Nachts werden die besten Fettverbrenner - die Wachstumshormone - erst richtig aktiv, deshalb: gehen Sie abends früh ins Bett. Wer schläft, isst nicht. Fenster auf und kühl schlafen. Der Körper muss Wärme produzieren und braucht dafür extra Kalorien.
- Kinder, die regelmäßig weniger als 10 Stunden schlafen, haben ein 3,5-faches erhöhtes Risiko, stark zuzunehmen (Uni Quebec).
- Bauchmassage: Gleich nach dem Aufwachen damit beginnen. Unmittelbar danach trinken Sie 1 Glas Wasser, eventuell unter Zugabe von etwas F.X. Passage® SL Pulver/Apotheke.
- Für guten Stuhlgang sorgen, eventuell Einlauf durchführen.
- Langsam abnehmen: Je langsamer Sie abnehmen, desto weniger bringen Sie Ihren Stoffwechsel durcheinander, umso bessere Chancen haben Sie, Ihre schlanke Linie auf Dauer beizubehalten. Konkret: ½-1 Pfund weniger/Woche genügt. Alle wollen immer zu viel und zu schnell abnehmen. Nicht täglich wiegen. 1-2 x pro Woche reicht aus. Nur dann sind die Veränderungen auch deutlich sichtbar.
- Kaugummi: Durch zuckerfreien Kaugummi können Sie im Jahr einige Kilo Körpergewicht verlieren, weil dadurch viel Speichel produziert und der Stoffwechsel angeregt wird.
- Nehmen Sie kleine Teller/Bestecke und essen Sie langsam - im Sitzen - in einer gemütlichen Atmosphäre.
- Strenge macht dick. Kinder aus einem autoritären Elternhaus (*Iss den Teller leer!*) gleichen den entstehenden Stress durch Frustessen aus.
- Benutzen Sie kaloriensparende Garmethoden wie: Dünsten (Dampfkochtopf/Garen in der Folie/ Wok).

- Wirbelsäule (10./11. Brustwirbel) überprüfen lassen (siehe Dorn). Bei Einklemmung eines Nervs können die Nieren nicht richtig durchblutet werden, so dass vermehrt Salz und Wasser im Körper zurückgehalten wird.
- Ohr-Akupunktur. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Therapeuten. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie auch Ihr fehlerhaftes Essverhalten ändern wollen.
- Amalgam entfernen und ausleiten lassen (Zahnarzt/Heilpraktiker befragen).

- Abnehmen mit Hilfe des Mondes -

Eine Fastenkur soll in der Zeit des abnehmenden Mondes - also zwischen Voll- und Neumond - begonnen werden. Bei abnehmendem Mond haben Pflanzen weniger Saft (sind trockener) und Menschen weniger Blut.

- Abnehmender Mond schwitzt aus und entschlackt.
- Zunehmender Mond führt zu, speichert Energie. Schon in den religiösen Schriften aus dem alten Indien hieß es, dass die Weisen bei zunehmendem Mond weniger essen sollten.

Sonstiges: Bei Mundgeruch den Mund öfter mit Wasser spülen. Zunge (insbesondere hinteren Teil) gut abbürsten. Zähne 3 x täglich gut putzen. Mit Salbeitee spülen/gurgeln.

Wenn Sie Ihre größten Fehler erkennen/beseitigen, wie z.B. mangelnde Bewegung, zu viel, zu schnell, zu fett und zu süß essen, dann tun Sie für Ihre Gesundheit mehr, als wenn Sie 10 Diätbücher kaufen.

MEDIKAMENTE: Für den Abbau von Kohlenhydraten benötigen die Zellen Vitamin B, um sie auch zur Energiegewinnung zu nutzen. Ansonsten wird der Zucker einfach zu Fett umgebaut/eingelagert. Vitamin B-Tabletten (z.B. Mowiberon® Kapseln). Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), Körperfett sammelt sich an, wenn dieses Vitamin fehlt (Heilpraktiker befragen).

Schlankwunder Magnesium: Sind die Depots gut gefällt, kann der Stoffwechsel besser mit dem körpereigenen Insulin arbeiten. Fehlt jedoch Magnesium, muss mehr Insulin ausgeschüttet werden, um nach einer Mahlzeit die aufgenommene Glukose in die Zellen schleusen zu können. Ein hoher Insulinspiegel wiederum hemmt die Fettverbrennung. Zusätzlich fördert er die Einlagerung von Fetten in die Zelle. Täglich sollten wir 3 – bis 400 mg Magnesium zu uns nehmen (Arzt/Heilpraktiker befragen).
Homöopathisch: Cefamadar® Tabletten verringern die Esslust.
Eisenpräparate (siehe Anämie) einnehmen. Ohne Eisen verbrennt der Körper kein Fett. Es bindet den dazu notwendigen Sauerstoff im Blut.

Venen

Achtung! Aus jeder Venenentzündung kann eine **Thrombose** entstehen. Bei Verschlimmerung unbedingt einen Arzt benachrichtigen.

ALLGEMEIN: Das ganze Elend mit den Venen begann, als der Mensch den aufrechten Gang lernte. Irgendwie ist dieses venöse System nicht sonderlich geeignet, das Blut entgegen der Schwerkraft (im Gegensatz zum Blutstrom in den Adern) zurück zum Herzen zu befördern. Dabei helfen die Muskeln in den Venenwänden der Beine (insbesondere Wadenmuskel) und ein ausgeklügeltes Ventilsystem/Venenklappen mit. Eine Schwächung dieses Systems führt zu den bekannten Venenleiden.

URSACHEN: Venenstau = **Leberstau**, Antibabypille (hormonelle Einflüsse), Bewegungsmangel, Übergewicht, Verstopfung, Vererbung. Sonnenbäder, Sauna, Wärme (erweitert die Gefäße - Blut versackt dadurch wieder), enge Kleidung/Schuhe, Übersäuerung (siehe Entsäuerung), Säure macht das Blut dickflüssig. Ca. 40 % aller Patienten mit Gefäßerkrankungen haben einen erhöhten Homocystein-Spiegel. Chronisch, stille Entzündungen.

SYMPTOME: Müde, geschwollene Beine oder Knöchel (meist abends). Messen Sie ihre Fesseln. Sind sie abends 1 bis 2 cm dicker als morgens, weist das auf eine defekte Venenklappe hin. Schweregefühl, nächtliche Wadenkrämpfe, Juckreiz/Kribbeln, Ödeme, örtliche Braunverfärbungen, Beschwerden verstärken sich bei längerem Sitzen und Stehen sowie durch Wärme.

ERNÄHRUNG: Aus Sicht der Venen ist die Nahrung gesund, bei der ihr Bauch flach bleibt. Fasten, Obsttage einlegen, ballaststoffreiche Vollwertkost, Gemüse, Buchweizen, Esskastanien, Bienenpollen (Rutin), Kastanienmehlsuppe (Rezept siehe Leber) schmeckt ausgezeichnet und wirkt hervorragend gegen Leber- und Venenerkrankungen. Die Gefäßwände der Venen bleiben fest, dicht und elastisch durch eine Ernährung, die das Spurenelement Zink und viel Vitamin C enthält.
Täglich 1 Esslöffel **Leinöl** einnehmen. Zinkreich sind Hülsenfrüchte, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, Mais, Spinat und alle Kohlarten. Frisches säuerliches Obst enthält viel Vitamin C sowie Kirschen und Brombeeren.


MEIDEN: Tierisches Eiweiß, Zucker-/Weißmehlprodukte, Nikotin, Alkohol, Kaffee, Übergewicht. Salz reduzieren.

GETRÄNKE: Generell viel trinken mindestens 1,5-2 Liter täglich (Stilles Wasser), Melisse, Johanniskraut, Schafgarbe, Arnikawurzel, Gelber Steinklee (Melilotus), Goldrute (Solidago), Fagorutin (Buchweizen-Tee), enthält Rutin, das die Gefäße abdichtet.

- Starke Tipps für schwache Venen -

THERAPIE: *Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg. Vielen ginge es besser, wenn sie mehr gingen.*

- **Bewegung** ist die beste Medizin. Es bilden sich neue Kollateralgefäße. Gehen, auch wenn es weh tut. Ohne Bewegung kann die Muskel-Venen-Pumpe in Ihren Beinen (Waden) nicht arbeiten und den venösen Rücktransport des Blutes unterstützen (siehe Abbildung). Deshalb sind Bewegung, Sport und Gymnastik die beste Medizin für Ihre Beine. Schwimmen, Radfahren (im Bett), Wandern und Treppensteigen sind das ideale Training für die Bein- und Fußmuskulatur. Unter Druck wird das Blut gezwungen, in den Venen aufzusteigen; die Venenklappen verhindern den Rückfluss.



Handeln Sie nach der Devise:

Lieber Liegen und Laufen - **LLL**

Statt Sitzen und Stehen - **SSS**

- Schuhe sollten bequem sein. Meiden Sie hohe Absätze über 4 cm. Sie setzen die Venenpumpe außer Kraft. Hilfreich ist auch, Ihren Füßen mit verschiedenen Schuhen Abwechslung zu bieten, damit sie nicht ständig an den selben Stellen eingeengt werden.
- Überkreuzte Beine vermeiden. Im Sitzen wird dadurch die Blutzirkulation behindert.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung nicht zu fest sitzt oder einschnürt und so die Durchblutung behindert.
- Bei einer chronisch – venösen Insuffizienz (CVI) der Venenklappen ist eine **Kompressionstherapie** das Mittel der 1. Wahl. Zur Entfaltung der vollen Wirkung ist allerdings

die regelmäßige Aktivierung der Venenmuskelpumpe unerlässlich und sollte zur Kompressionstherapie umgesetzt werden.

- Venengymnastik: Mehrmals täglich hinter einen Stuhl auf die Zehenspitzen stellen, damit sich die Waden zusammenziehen und das Blut zurückpumpen (siehe auch Fußwippen im Sitzen und im Stehen unter Thrombose). Viel Barfuß laufen.
- Bäder, Sauna, Sonne, Massagen und jede andere intensive Wärmeeinwirkung verstärkt die Stauung, erweitern zusätzlich die Beinvenen und sollten deshalb gemieden werden.
- Besser sind Luftbäder im Schatten sowie Wechselbäder, Duschen und Kneipp-Anwendungen (Beine 2 x täglich von unten nach oben kalt abduschen). Im Sommer ist Schwimmen ideal, weil das Wasser einen natürlichen Kompressionsdruck auf die Venen erzeugt.
- Einreibungen: Obstessig (1 Esslöffel/1 Liter Wasser), Arnika-Tinktur (1:5 mit Wasser verdünnt). Frischer Saft von Beinwell-, Brennnessel-, oder Schafgarbe.
- Umschläge: Lehmwickel, dem man etwas Arnikatinktur zusetzt und einige Stunden einwirken lässt.
- Kalte Beinwickel (siehe Wickel): Der Kältereiz bewirkt, dass die Gewebsflüssigkeit wieder zurück in den Kreislauf gelangt.
- Eigenharn- oder kalte Essigwasser-Packung über Nacht anlegen bzw. 1 x täglich die schlaffen Venenwände sanft damit einmassieren.
- **Entzündung**: Bettruhe ist nicht empfehlenswert, da dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes verlangsamt wird. Sie ist nur notwendig, wenn der Patient wegen starker Schmerzen nicht gehen kann.
  Obsttag einlegen, Einlauf durchführen. Beine hoch lagern und alle ½ Stunde einen Umschlag mit RETTERSPITZ® Äußerlich, Heilerde oder Quark anlegen (siehe Wickel).
- **Kein ASS** gegen Reisethrombose. Sie beugt einer Venenthrombose auf Flugreisen **nicht** vor. ASS wirkt vor allem im arteriellen und nicht im venösen Bereich. Ratsam ist es vielmehr, an Bord in Bewegung zu bleiben und viel zu trinken, die Schuhe auszuziehen und weite Kleidung zu tragen. Regelmäßig mit den Zehen wippen, um den Blutfluss anzuregen.

Sonstiges: Blutspenden, Aderlass, Kompressionsstrümpfe (mindestens 6 Wochen tagsüber tragen). Bei jeder Gelegenheit Beine hochlagern, Bett am Fußende (Lattenrost) etwas höher stellen.

Auch eine vertiefte Atemgymnastik erweist sich hier als sinnvoll. Sie führt zur vermehrten Sogwirkung über das Zwerchfell, die den Blutfluss aus den Beinen unterstützt. Legen Sie Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie dagegen an. Idealerweise stündlich für 2-3 Minuten üben.

MEDIKAMENTE: Venoplant® retard Tabletten, Venostasin® retard Kapseln, wirken wie ein Stützstrumpf 2. Klasse, Zinkorot® 25 Tabletten, Vitamin A, C, E (Weizenkeimöl - z.B. Mowivit® 600 mg. Kapseln) ist die beste Prophylaxe gegen Blutgerinnsel, die Venenentzündungen auslösen können.

Wobenzym® Tabletten (bei oberflächlichen Venenentzündungen). Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), diese beiden Vitamine bilden sozusagen ein Team, dass die Arterien von Kalzium-Plaques freihält, Heilpraktiker befragen.
Homöopathisch: Pulsatilla LM 18 - 1 x wöchentlich 5 Globuli, Hamamelis D4, Kalzium fluoratum D12 (3 x täglich 1 Tablette) bei Bindegewebsschwäche und Ödemen. Spenglersan® Kolloid **K** (3 x

täglich 5-10 Sprühstöße in Ellenbeuge einreiben). Hamamelis Salbe.

Bei Venenentzündung/Phlebitis: Rechtes Bein - Crotalus D12 Globuli, linkes Bein - Lachesis D12 Globuli, alle 1-2 Stunden 5 Globuli.
Info: www.phlebology.de
www.venenzentrum-wiesbaden.de

Vaskulitis

ALLGEMEIN: Eine chronische Gefäßentzündung kann weitere versteckte Entzündungen hervorrufen.

URSACHEN: Autoimmunerkrankungen, überschüssiges Bauchfett, Bakterien wie bei einer Parodontitis oder Gallenblasenentzündung. (Best of Visite - NDR vom 16.02.2021)

SYMPTOME: Müdigkeit, Gewichtsverlust, Fieber. Aber auch Krebs, Rheuma, Herzinfarkt, Schlaganfälle, Arteriosklerose, Diabetes sowie Herzschwäche werden auf chronische **Entzündungen** zurückgeführt.
Davon kann auch das Gehirn betroffen sein, wodurch Depressionen und Alzheimer-Erkrankungen begünstigt werden.

Verbrennung

ALLGEMEIN: Brandwunden entstehen durch lokale Hitzeeinwirkung auf Haut oder Schleimhäute. Verbrennungen ersten Grades mit einer mehr oder minder schmerzhaften Rötung und Schwellung der betreffenden Hautbezirke (ähnlich einem Sonnenbrand) können mit folgenden Naturheilmitteln behandelt werden:
Hinweis: Bei schweren Verbrennungen keine Hausmittel auftragen, sondern unbedingt Arzt rufen!

GETRÄNKE: Viel trinken. Bei einem Verbrennungsschock tritt sehr viel Flüssigkeit von den Blutgefäßen in das Gewebe über, wodurch der Kreislauf stark belastet wird.

THERAPIE: Sofort lauwarmes Leitungswasser (mindestens 20 Minuten) über die verbrannte Stelle laufen lassen, solange fortführen, bis eine Linderung eintritt. Schmerzen werden später allerdings etwas stärker. Anschließend Johanniskrautöl (Rotöl) oder **Propolis** auftragen. Es hat einen ausgeprägten lokalanästhesierenden Effekt, dessen Wirkung z.B. die von Novocain wesentlich übertrifft. Brandwunden mit Lavendelöl einreiben.

- Kleider und Schmuck so schnell wie möglich entfernen, solange sie noch nicht mit dem Körper verklebt sind.
- Einen in Milch getränkten Waschlappen ca. 15 Minuten auflegen.
- Kohlblatt gut waschen, Mittelrippe entfernen, walzen, auflegen.
- Pfarrer Kneipp riet bei Brandwunden frisches Sauerkraut aufzulegen.
- Kartoffel- oder Gurkenscheiben roh auflegen. Brei aus rohen Kartoffeln.
- Mit eigenem Urin betupfen.
- Bananenschale/Innenseite sanft anpressen. Aloe vera Gel auftragen.
- Obstessig auftragen, hilft sofort.

Umschläge: Mit Crancampo/Schwedenkräuter/Apotheke gut anfeuchten. Teebaumöl (5-10 Tropfen) bei verschmutzten, vereiterten Wunden.
Ein mit Spenglersan® Kolloid **G** getränktes Mullläppchen auf die defekte Hautstelle legen und mit einer Haushaltsfolie (Plastik) abdecken. So wird weitgehend eine Narbenbildung verhindert.

Sonstiges: Brandblasen nie öffnen. Kein Fett, Butter oder Mehl auftragen (Gewebe verklebt/höhere Infektionsgefahr). Narben entstehen nicht nur auf der Haut, sondern auch in der Seele.

Hinweis: Heißes Fett/Küche nie mit kaltem Wasser löschen, explodiert ansonsten, stattdessen mit einer Decke ersticken.

MEDIKAMENTE: Starke Schmerzen verschwinden in kurzer Zeit, wenn man Vitamin E Kapseln mit einer sterilen Nadel durchsticht und den Inhalt über der verbrannten Hautfläche ausdrückt. Zinkorot® 25 Tabletten.

Homöopathisch: Cantharis D6 (3 x täglich 5 Globuli), Ferrum phosphoricum D6 (1/4 stündlich 1 Tablette lutschen), Silicea D12, bei eitrigen Brandwunden (alle 2 Stunden 1 Tablette).

Bach-Notfalltropfen (Rescue) innerlich/äußerlich. Brand- und Wundgel Medice®.

Verstauchung/Prellung

Zerrungen, Quetschungen entstehen durch äußere Gewalteinwirkung/Stoß oder durch übermäßige und falsche Bewegungen eines Gelenks.

SYMPTOME: Dumpf pochende Schmerzen, Blutergüsse, Schwellungen und teilweise Formveränderungen eines Gelenks sind die Folge.

ERNÄHRUNG: Ananas enthält das wertvolle Enzym Bromelain. Es in der Lage, Eiweiße und andere Schadstoffe, die für Schwellungen und Entzündungen verantwortlich sind, zu spalten und dadurch aufzulösen. Fisch enthält sogenannte Omega-3-FS (Schmerzkiller).

Erste Hilfe

Erst **kalt** (akute Schmerzen), dann heiß, so lautet die Devise. *Ob Hieb, Stich, Druck oder Fall, Arnika hilft überall.*
Arnika ist das Beste, was die Natur gegen diese Verletzungen zu bieten hat. Sie lindert den Schmerz und nimmt die Schwellung. Arnikatinktur: 1-2 Esslöffel mit ½ Liter kaltem Wasser verdünnen, Leinentuch darin tränken, ausdrücken und locker um die verletzte Stelle legen, Umschlag erneuern sobald er trocken ist. **Vorsicht!** Arnika darf nie in offene Wunden gelangen.

- Eislolly: Die Kälteabreibung muss öfter unterbrochen werden. Bereits nach wenigen Minuten wird der Blutfluss bis tief in die Muskulatur um ca. 50 % reduziert.
- Ein gezielter Guss (harter Strahl) kaltes Wasser anwenden.
- Kalte Wickel mit RETTERSPITZ® Äußerlich, **Quark**, Kohl, Zwiebeln, Essig oder Lehm sind hier sehr zu empfehlen (siehe Wickel).
- Obstessig - Umschlag: 100 ml Wasser mit 50 ml Obstessig mischen, Tuch eintauchen und 15 Minuten auf die betreffende Stelle legen. Bei Bedarf wiederholen.
- Franzbranntwein (etwas Kochsalz zufügen): Leinentuch damit tränken, auswringen und auf die verletzte Stelle legen.
- Mit Klostersalz einreiben.
- Eischnee: Eiweiß von einigen Eiern zu Schnee schlagen, auftragen und einwirken lassen.
- Teil- oder Ganzbäder mit Meersalz.

Sportverletzungen werden nach der **P-E-C-H**-Regel behandelt:
P = Pause machen,
E = Eisbeutel auflegen, kaltes Wasser,
C = Compression mit elastischer Binde,
H = Hochlegen (Fuß auf Herzhöhe legen).

Wärme heilt chronische Schmerzen.

- Auflagen mit: Kartoffeln, Weizen, Ingwer oder Senf (siehe Wickel).
- Heiße Rolle: Handtuch trichterförmig zusammenrollen, mit heißem Wasser füllen, anschließend massierend auf die schmerzende Stelle tupfen und langsam aufrollen.
- Bäder: Heublumen, Schwefel, Moor, Rosmarin (als Zusätze).

Sonstiges: Blaue Flecken durch Sturz oder Anstoßen heilen schneller, wenn man sie mit Wollfett (Lanolin/Apotheke) einreibt und einen kühlenden Umschlag darüber legt. Blutergüsse mit Lavendelöl in Arzneibuch Qualität/Apotheke einreiben. Wirkt schmerzlindernd und löst die Einblutung auf.

MEDIKAMENTE: Traumeel® S Tabletten, Wobenzym® plus Tabletten, Johanniskrautöl (Rotöl). Aconit Schmerzöl/Wala.
Homöopathisch: Arnica D6 (Quetschungen), Kalium chloratum D6 (Schwellungen), Silicea D12 Tabletten, Traumaplant® Salbe.

Verstopfung

ALLGEMEIN: Ein guter Stuhlgang ist die halbe Gesundheit. Wohlbefinden und gute Laune hängen davon ab. Verdauungsstörungen bringen nicht nur den gesamten Stoffwechsel durcheinander, sondern lösen im Prinzip auch alle chronischen Erkrankungen mit aus. Beim gesunden Menschen soll 1 x täglich eine gründliche Darmentleerung erfolgen.
Eine chronische Verstopfung wird auch Obstipation genannt und kann in jedem Alter auftreten.

URSACHEN: Bewegungs-/Flüssigkeitsmangel, Leber- und Gallestörungen. Niedriger Blutdruck, Schildrüsen-Unterfunktion, Stress, Depression. Mechanische Hindernisse im Darm, Veränderungen der Darmwand, Übersäuerung, Amalgam, Histamin-Intoleranz (siehe Allergie).
Psychische Gründe: *Die Beichte macht leicht* und *das von der Seele reden* ist bei diesen Menschen besonders wichtig - Optimismus befreit.
Zwischen Psyche und Verdauungstrakt besteht eine enge, wechselseitige Verbindung durch Nerven und chemische Botenstoffe, das sogenannte **Bauchhirn**. Die Folge: Was uns seelisch belastet, stört häufig die Verdauung – und Verstopfung sind eine Gefahr für unsere psychische Widerstandskraft. Es kommt zu Verspannungen der Rücken –, Bauch – und Po – Muskulatur, was auch die Nerven und Muskeln in Magen und Darm beeinflusst. Außerdem wird die Darmschleimhaut weniger durchblutet, die Produktion von Schleimstoffen wird gebremst, die Verdauung stockt.

SYMPTOME: Eine chronische Verstopfung kann Völlegefühl, Blähungen, Mundgeruch, Leibschmerzen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel bewirken. Darüber hinaus kann es infolge Druckerhöhung im Darm zu Ausstülpungen (Divertikeln) kommen. Wer muss, sollte diesen Drang nicht unterdrücken.

ERNÄHRUNG: Ballaststoffreiche Nahrungsmittel (Vollkornprodukte): Haferflocken, Weizenkleie. Reifes Obst: Äpfel, Feigen, Trockenpflaumen, Dörrobst, Nüsse, Aprikosen. Gemüse/ Salat, Blumenkohl, Gurken, Tomaten, Naturreis.
Kartoffeln (Kalium) Pell- oder Ofenkartoffeln mit Magerquark, (1-2 Tage pro Woche).
Pfeffer bringt Schwung in die Verdauung, Kurkuma (Curry). Auf nüchternen Magen 3 Esslöffel rohes Sauerkraut essen, wirkt wie ein Darmbesen. Kapuzinerkresse, Zuckerrübensaft oder Zuckerrohrmelasse (enthält viel Kalium). Thymian.

Nur ein Darm, der viel zu tun hat, arbeitet regelmäßig. Diese Erkrankung ist in der Tierwelt und bei den Naturvölkern völlig unbekannt. Ich habe noch nie eine Kuh auf der Weide gesehen, die an Verstopfung litt. Stellen Sie Ihre Ernährung langsam um. Ihr Darm muss sich erst an eine vermehrte Ballaststoffzufuhr gewöhnen. Er reagiert sonst mit Blähungen, Völlegefühl und Leibschmerzen.
Langsam essen, gut kauen und einspeicheln! *Gut gekaut ist halb verdaut.* Obst immer vor den Mahlzeiten essen - nie danach.

Versuchen Sie einmal, Ihre Essgewohnheiten dem Fahrplan der Bahn anzupassen:



Wenn dieser Fahrplan nicht eingehalten wird, kommt es in Ihrem Darm unweigerlich zu einer Kollision.

Nur 3 **Haupt**mahlzeiten täglich, nichts zwischendurch essen (für gesunde Menschen).

- Vor jeder Mahlzeit 1 Esslöffel Olivenöl oder Bienenhonig/Blütenpollen einnehmen.
- Als Vorspeise regelmäßig Karotten essen: 2 Stück waschen, putzen (raffeln), 2 Esslöffel Zitronensaft, ½ Teelöffel Honig, Prise Salz, Pfeffer sowie mit 2 Teelöffel Olivenöl mischen. 10 Minuten ziehen lassen, umrühren/vor dem Servieren mit 1 Esslöffel gehackter Petersilie bestreuen.
- Leinsamenkur: 3 x täglich vor dem Essen 1 Esslöffel Leinsamen grob schroten und mit 1 Esslöffel Weizenkleie vermischt essen. Dazu ein großes Glas Wasser trinken, damit der Leinsamen im Darm aufquillt.
- Anstelle von Leinsamen können Sie aber auch Flohsamen (Semen Psylli), Fertigpräparat: Mucofalk®/Apotheke einnehmen, viel nachtrinken.
- 5-10 getrocknete Feigen oder Backpflaumen klein schneiden, über Nacht in 1/4 Liter Wasser einweichen. Morgens nüchtern auslöffeln, regelt den Stuhlgang, sie enthalten viel Kalium.
- Vorübergehend täglich 200-300 g Weintrauben essen.
- Ein altes Hausrezept soll nicht unerwähnt bleiben: Wa-Kü-Lei-Ka (Beschreibung siehe Entsäuerung).

MEIDEN: Weißmehl, Zucker, Fleisch, Wurst, Fisch. Derartige Produkte übersäuern den Organismus und verursachen Fäulnisbakterien. Auch stopfende Nahrungsmittel wie z.B. Kakao, Schokolade, Rotwein, schwarzen Tee meiden. Milch/Käse enthalten Kasein, ein schwer verdauliches Milcheiweiß, das den Verdauungskanal verstopft. Kochsalz einschränken, Darmschleimhaut trocknet sonst leicht aus.

GETRÄNKE: Viel trinken (1,5-2 Liter/Tag), damit die Ballaststoffe aufquellen, den Magen füllen und die Darmtätigkeit auch anregen können. Magnesiumhaltiges Mineralwasser wirkt äußerst günstig bei chronischer Verstopfung.
Morgens nüchtern 2 Gläser Wasser trinken oder 1 Glas lauwarmes Wasser mit 1 Teelöffel Glaubersalz oder F.X. Passage® SL Salz/Apotheke mischen, schluckweise trinken (nur vorübergehend einnehmen).

- Pflanzensäfte aus: Artischocken, Schafgarbe, Löwenzahn, **Sauerkraut**, Möhren (Reformhaus).
- Apfelessig: Vor jeder Mahlzeit 1 Esslöffel mit Wasser verdünnt, trinken.
- 1 x wöchentlich einen Gemüsesaft- oder Rohkosttag einlegen.
- Kefir, Molke (½-1 Liter/Tag) wirkt anregend auf die Verdauung und fördert die Peristaltik/ Darmbewegung.
- Kaffee: 1-2 Tassen zum Frühstück kurbeln die Verdauung an (maximal 4 Tassen täglich, ansonsten drohen Wasserentzug und Gelenkschmerzen).
- Teemischung: Süßholzwurzel, Sennesblätter, Fenchel (zu gleichen Teilen). 1 Teelöffel/Tasse mit heißem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen. Wirkt bereits nach 2 Stunden vorzüglich. Alternativ: Salbei-, Kamille- oder Ingwertee. Midro-Tee, Angurate-Tee.
- Heißwasser-Trinkkur durchführen.


Bewährte **Sofort**maßnahmen

THERAPIE: Zur Anregung des Darmes sofort nach dem Erwachen im Bett regelmäßig Bauchmassagen durchführen.

- **Bauchatmung**: Beide Hände auf den Bauch legen und auf die Ausatmung konzentrieren. Allein durch den rhythmischen Wechsel von Ein- und Ausatmung werden die Bauchorgane durch das Zwerchfell zwar sanft, aber so nachhaltig massiert, dass manche Verstopfung ohne weitere Hilfsmaßnahme ihr Ende findet. Unser Haupt-Atemmuskel ist das Zwerchfell.
- Melissenöl im Uhrzeigersinn sanft in die Bauchdecke einmassieren.
- Kneipp`sche Abführpille: Bauch mit einem nassen kalten Tuch 20-30 x im Uhrzeigersinn massieren.
- Erziehen Sie Ihren Darm zu geregelter Entleerung. Am besten suchen Sie immer morgens zur gleichen Zeit und ohne Zeitdruck die Toilette auf.
- Sorgen Sie für ausreichend körperliche Bewegung.
- Führen Sie täglich Wechselduschen und Trockenbürsten durch.
- Gewicht regelmäßig kontrollieren, Übergewicht meiden.
- **Dampfkompresse** auf den Bauch legen. Dazu taucht man ein Handtuch in heißes Wasser, wringt es aus, legt es vor dem Schlafengehen auf den Bauch, darüber noch eine Wärmflasche sowie ein trockenes Handtuch. Der warme Dampf der nun entsteht, erweicht die verhärteten Kotmassen im Darm. Nach ca. ½ Stunde entfernt man die Kompresse und reibt den Bauch sofort mit kaltem Wasser ab, damit sich die erweiterten Poren wieder schließen. 4-6 Wochen lang täglich durchführen.
- Morgens zwischen 6 und 7 Uhr zur Toilette gehen, ein dickes Buch mitnehmen, nicht um zu lesen, sondern um die Füße draufzustellen, oder beim Stuhlgang die Füße auf einen Hocker - circa 30 cm hoch - stellen.
- Einlauf mit Klysomatik/Sanitätshaus vornehmen (siehe Einlauf).

Akupressur

Mulde zwischen Zeigefinger und Daumen (siehe Abbildung) 1-2 Minuten mit der Daumenkuppe der anderen Hand sanft kreisförmig massieren.



Altes Hausrezept

(bei therapieresistenter Verstopfung)

Abends: 2 Esslöffel **Flohsamen**/Apotheke und 2 Esslöffel Leinsamen in 1 Glas Wasser auflösen. Morgens: Kamillentee (1 Tasse) kochen und 1 Esslöffel Milchzucker zufügen. Alles gemeinsam (Schlempe) mit eingeweichten Backpflaumen einnehmen und viel nachtrinken.

MEDIKAMENTE: Abführmittel: *So wenig wie möglich, soviel wie nötig.* Legapas® Tropfen, Laxopol® Kapseln (enthalten Rhizinus in geschmacksfreier Form - zur kurzfristigen Anwendung), Mucofalk® (Flohsamen). Rechtsregulats® Bio Dr. Niedermaier.

Eine Studie ergab: Allein durch die 8-wöchige Einnahme eines Lebendkeimpräparates (wie z.B. **Mutaflor**®) hatten chronisch verstopfte Patienten, die zuvor nur 1 x Stuhlgang/Woche hatten, danach eine normale Darmentleerung von 1 x täglich. Dosierung: Bei chronischer Verstopfung, die bisher **ohne** Abführmittel korrigiert wurde: Anfangs 4 Kapseln zum Frühstück, nach 10 Tagen 2 Kapseln.

Wenn bisher **ständig** Abführmittel eingenommen werden mussten:

Zusätzlich: Tulotract® Sirup (2 x täglich je ein Messbecher/15 ml) zum Frühstück und Abendessen. Lactulose ist eine bestimmte Zuckerart, die für die Ernährung der Bakterien ideal ist.
Chlorella Süßwasseralgen (z.B. Nepro Rella®) enthalten viel Ballaststoffe/Chlorophyll, helfen die Darmtätigkeit zu regulieren. Magnerot CLASSIC® N Tabletten. Sollte der Stuhl zu dünn werden, Dosis reduzieren. **Alternativ:** Magnesium phosphoricum D6 (5 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen).

Vitiligo

Die Weißfleckenkrankheit ist ein auffallender Pigment-Mangel, besonders an Händen, Armen, Gesicht, Hals und in der Genitalgegend.

URSACHEN: Darmpilz (siehe Pilz) verändert die Melaninproduktion in der Unterhaut, wodurch es zu dieser Erkrankung kommen kann. Gen-Defekt, Störungen des Nervensystems. Auch ein Mangel an Eisen, Kupfer und Zink sowie Leber- oder hormonelle Störungen, vor allem der Schilddrüse- (z.B. Hashimoto) und der Nebennierenhormone wird diskutiert, Arzt/Heilpraktiker befragen.

ERNÄHRUNG: Rindfleisch, Geflügel, Weizenkeime (Zink), Haferflocken, Kartoffeln, Leber, Hirse, Linsen, Pilze (Eisen).

MEIDEN: Zucker, Alkohol, Cola, Schwarztee.

Sonstiges: Hautstelle mit Selbstbräuner oder PAB-Salbe/Apotheke abdecken.
Info: www.neurodermitis.net

Wadenkrämpfe

- Schmerzhaft, meist harmlos, aber auch ein Warnzeichen! -

ALLGEMEIN: Sie kommen meist plötzlich in der Nacht und führen häufig zu starken Schmerzen, bei denen sich einzelne Muskelgruppen im Bereich der Wade krampfhaft zusammenziehen, ohne sich wieder zu entspannen. Das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nerven ist gestört.

URSACHEN: Man unterscheidet: Den seltenen Wadenkrampf ohne erkennbare Ursache. Wadenkrämpfe als Folge von Flüssigkeits- und Mineralstoffmangel (Magnesium, Vitamin D), z.B. durch Erbrechen, Durchfall, starkem Schwitzen in den Sommermonaten, extreme Diäten, Schwangerschaft, Übersäuerung, Missbrauch von Abführtabletten, Bandscheibenschäden, massive physische, aber auch psychische Belastung.
Aber auch Wadenkrämpfe als Syndrom oder sogar Warnzeichen schwerwiegender Erkrankungen, z.B. Durchblutungsstörungen (Raucherbein), Stoffwechselstörungen im Rahmen von Diabetes, Niereninsuffizienz sowie einer Muskelentzündung. Nach Bandscheiben- und Wirbelsäulen-Operationen.
Nebenwirkung von Medikamenten (Cholesterin- Blutdrucksenkern).

Treten bei vorhandenen Venenerkrankungen und Krampfadern plötzlich Wadenkrämpfe auf, ist höchste Vorsicht geboten. Dahinter könnte eine akute **Thrombose** stecken. Dieser Notfall muss unverzüglich ärztlich untersucht und behandelt werden.

ERNÄHRUNG: Mit einer vollwertigen Ernährung kann man zu einem ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt, insbesondere mit Magnesium beitragen. Vollkorn-Produkte, Haferflocken, Nüsse, grünes Gemüse, Kartoffeln, Bananen, getrocknete Aprikosen, Kakao und Schokolade. Zu jeder Mahlzeit 2 Teelöffel Honig einnehmen.

MEIDEN: Nikotin und Alkohol.

GETRÄNKE: Viel trinken (2-3 Liter täglich), Stilles Wasser. Tee aus Buchweizen, Schafgarbe, Gänsefingerkraut, Steinklee. Einen großen Schluck Gewürz-**Gurkenwasser** trinken (US-Studie).

Selbsthilfe

THERAPIE: Um Krämpfe zu behandeln, wird die Muskulatur gedehnt. Der Muskel kann passiv mit der Hand massiert oder aktiv mit Übungen gestreckt werden. Das lockert die Muskulatur und löst die Verkrampfung.
Setzen Sie sich auf einen Stuhl und strecken Sie das betroffene Bein aus. Ziehen Sie dann die Zehen

an sich heran, oder strecken Sie das betroffene Bein der Hilfsperson entgegen, diese drückt dann die Zehen in Richtung Ihres Körpers. Eventuell hilft es auch, umher zu laufen und dabei fest auf den Boden zu treten.
Zur Vorbeugung wird empfohlen, sich mehrmals täglich auf die **Zehen**spitzen zu stellen. Durch diese Anspannung der Wadenmuskulatur werden die Venen besser entleert und der Rückstrom des Blutes zum Herzen angeregt.
Warme Wickel und heiße Bäder entspannen die Muskulatur zusätzlich. Am besten den Muskel mit einem feuchtwarmen Handtuch massieren. Das senkt den Muskeltonus.
Bei älteren Menschen häufig nachts auftretenden Gefäß- oder Muskelkrämpfe genügt oft eine beidseitige Akupressur des Punktes L3 (siehe Leber). Dieser Punkt hat die stärkste krampflösende Wirkung.

Kernseife: Einfach ein Stück unter das Bettlaken - oder unter die Fußsohle legen und einen Strumpf darüber ziehen. Die Duftmoleküle der Kernseife beruhigen offenbar die krampfauslösenden Nerven.
Mit effektiven Mikroorganismen (EM) besprühen (Heilpraktiker befragen).
Einreibungen mit: Obstessig, Klostersalz, Franzbranntwein, Arnikasalbe, Traumaplant® Salbe (Beinwell), RETTERSPITZ® Äußerlich.

MEDIKAMENTE: Magnesiumtabletten (wirken nur bei Mangel). Die Tagesdosis beträgt zwischen 200 und 400 mg. Bei schweren Nierenfunktionsstörungen ist hier allerdings Vorsicht geboten (Arzt befragen).
Alternativ: Magnesium phosphoricum D6 (3 x täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen).
Akut: 10 Tabletten in einem Glas warmen Wasser auflösen und schluckweise trinken (Heiße 7). Tromcardin Complex® Tabletten. Venostasin® retard Kapseln oder Venoplant® retard S Tabletten.

Warzen

ALLGEMEIN: Warzen sind meist gutartige Hautwucherungen, die in einem geschwächten und übersäuerten Körper auftreten und manchmal auch innerhalb von zwei Jahren wieder verschwinden können. Versuchen Sie zuerst, Warzen von **innen** (Ursachen) zu behandeln, bevor Sie zu äußerlichen Anwendungen greifen.

URSACHEN: Alle echten Warzen entstehen durch eine **Virus**-Infektion. Man infiziert sich durch direkten Kontakt oder indirekt z.B. bei Schwimmbadbesuchen. Das Virus heißt humanes Papillomvirus (HPV) und setzt sich gerne an schlechter durchbluteten Hautstellen (Händen, Füßen) fest.

ERNÄHRUNG: Viel Mangold, Grünkohl, Spinat (Vitamin A), Leber essen.

THERAPIE: Körper entsäuern. Bei allen Warzen liegt der Säurewert im Gewebe < pH 6.

- Bevor Sie die Zähne putzen, Warzen immer wieder mit Speichel betupfen. Er hat einen basischen pH-Wert von ca. 7,5, der die Säure neutralisiert.
- Eine Lupe über die Warze halten (laut Medical Tribune).
- Schulkreide auftragen.
- Grapefruitkern-Extrakt (z.B. CitroBiotic®-PZN 8648516) 3 x täglich 1 Tropfen auf die Warze geben.
- Dünne Knoblauch- oder Zitronenscheibe mit einem Pflaster direkt auf der Warze befestigen, täglich erneuern.
- Mehrmals täglich mit Schwedenkräuter/Apotheke betupfen.
- Warzen verschwinden häufig, wenn sie 3 x täglich mit einer Mischung aus Salz und Apfelessig im Verhältnis 1:4 betupft werden.
- Warzen 2 x täglich mit guter Kernseife einseifen und nachher mit lauwarmem Wasser abwaschen.
- Frischen Löwenzahn pflücken, Stiele knicken. Mit der weißen Milch, die dabei austritt, 3 x täglich die Warze betupfen.
- Feuchtes Kochsalz auf die Warze auftragen, mit Pflaster abdecken.
- Rizinusöl morgens/abends einreiben.
- Über Nacht Ringelblumen-Blätter und -Blüten aufbinden.

Dell-/Dornwarzen und warzenartige Hautgewächse:

- Rohe Kartoffel aufschneiden und 3 x täglich damit einreiben, wirkt basisch.

- Mit frischem Saft von Schöllkraut, Ringelblume, Meerrettich, Propolis, oder Teebaumöl betupfen, eintrocknen lassen und täglich wiederholen.
- Über Nacht eine Zwiebel- oder Bananenschale/Innenseite mit einem Pflaster befestigen, täglich erneuern.
- Warzen trocknen aus, wenn sie mit gesalzenem Zwiebelsaft bestrichen werden.
- Mit Eigenurin (nüchtern) benetzen und 20 Minuten eintrocknen lassen. Mehrmals täglich anwenden.
- Wasserstoffsuperoxyd 1:1 mit Alkohol mischen/auftragen.
- Warze besprechen (Autosuggestion). *Die Warze ist weg, weg ...*
- **Hühneraugen** lassen sich leicht entfernen, wenn man ein grünes Blatt Efeu aufklebt und einen Tag einwirken lässt. Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen.
- Tägliche **Fußbäder** mit Apfelessig (2-3 Wochen) lösen Verhärtungen und machen die Fußhaut weich.
- Stielwarzen (Fibrome) schnell und einfach zu Hause vereisen, mit Wortie® spezial/Apotheke.

MEDIKAMENTE: Thuja Oligoplex® (3 x täglich 15 Tropfen auf 1 Esslöffel Wasser vor dem Essen), äußerlich morgens nach dem Waschen **nur** die Warze bepinseln (Thuja kann die Haut reizen). Mariendistel-Tinktur (3 x täglich 5 Tropfen) einnehmen.
Bei **Dell**warzen Sepia D12 (3 x täglich 3 Globuli - für 14 Tage).

Wasser

ALLGEMEIN: Ohne Wasser kein Leben. In allen Kulturkreisen symbolisiert es die körperliche, seelische und geistige Erneuerung. Wo kein Wasser ist, herrscht Wüste und Dürre. Die Vereinten Nationen hatten das Jahr 2003 zum Jahr des Wassers ernannt.
Trink Wasser, dann wird's Dir besser. Diese alte Volksweisheit hat mehr Aktualität, denn je. Auch in der Schulmedizin hört man diesen Rat immer öfter.
Unser Körper besteht zu etwa 3/4 und unser Gehirn/Nerven sogar zu mehr als 90 % aus Flüssigkeit. Sie ermöglicht den Stoffaustausch zwischen den Zellen, die Wärmeregulation und die Ausscheidung von Stoffwechselabbauprodukten.

Über Urin (1,4 Liter), Stuhl (0,1 Liter), Atem (½ Liter) und Schweiß (½ Liter) verlieren wir täglich etwa 2,5 Liter Wasser. Allein während des Schlafes verliert jeder Mensch mindestens ½ Liter Wasser. Die Nahrung stellt etwa 1 Liter und Flüssigkeit zur Verfügung, so dass zur Aufrechterhaltung der Gesundheit mindestens

1,5 Liter Flüssigkeit/täglich

notwendig sind. Die tägliche Minimaldosis können Sie auch selbst errechnen:

30 ml Wasser pro kg Körpergewicht (bei 66 kg - 2 Liter),
bei Sport/Hitze auf jeden Fall mehr.

Von dieser Berechnung können Sie noch großzügigerweise ½ Liter abziehen für Flüssigkeiten, die unsere Nahrung liefert. Den Rest sollten Sie aber auf jeden Fall dem Körper zufügen.

Wir essen häufig zu viel und trinken zu wenig.
Eine asiatische Weisheit lautet: *Sie sind nicht krank, Sie sind nur durstig.*

Als Faustregel sollte daher gelten: Jede Stunde mindestens 0,1 Liter trinken. Man sollte grundsätzlich soviel trinken, bis die Farbe des Urins immer hell-wässrig bleibt und nicht dunkel wird.

Ganz wichtig ist der **Handfaltentest**: Wenn die Hand flach auf den Tisch gelegt wird und eine Falte nach oben abgezogen wird, muss diese sofort wieder verschwinden. Je länger die Falte erhalten bleibt, umso größer ist der Wassermangel.
Übrigens: Wenn der Durst sich meldet, ist es schon zu spät. Eine 50 kg schwere Frau merkt erst bei einem Defizit von ¼ Liter, dass sie Durst hat. Der Körper benötigt ca. eine ½ Stunde, um die Flüssigkeit in die Zellen zu transportieren.

Wasser ist das **beste** Getränk/Medikament der Welt! Es ist eines der wichtigsten und einfachsten Heilmittel, das wir uns selbst verordnen können.
Wasser hilft:

- Beim Abnehmen, Augen, Nase, Mund und Schleimhäute feucht und gesund zu erhalten.
- Die Körpertemperatur zu regeln.

- Die Bandscheiben elastisch zu halten und Schmerzen zu lindern (siehe Heißwasser-Trinkkur).
- Die Arterien vor Ablagerungen zu schützen.
- Die Nieren zu spülen.
- Beugt Müdigkeit und Konzentrationsmangel vor.
- Beugt Bluthochdruck und Cholesterinablagerungen in den Gefäßen vor.
- Hilft gegen Verstopfung und schützt nicht zuletzt vor Falten.

Wasserexperten wissen seit gut 30 Jahren, dass das beste Wasser **kein** Mineralwasser ist. Der einfache Grund für diese Überraschung/Behauptung ist folgender:
Die Anbindung von Mineralien ist so stark, dass diese Mineralien immer noch an der gleichen Stelle (gebunden an das Wassermolekül) zu finden sind, wenn das Wasser unseren Körper wieder verlässt. Diese Mineralien stehen daher für unseren Stoffwechsel nicht zur Verfügung (Professor Dr. Christian Hechte).
Nach Dr. Mindell, amerikanischer Professor für Ernährungswissenschaften, müssen Mineralien in **organischen** Verbindungen vorliegen, um verwertet zu werden. In Wasser gelöste **an**organische Mineralien werden vom menschlichen Körper nur schlecht aufgenommen und bilden belastende Ablagerungen, vorwiegend in Blutgefäßen, in den Nieren sowie im Bindegewebe und Gelenken.

*Wasser arbeitet im Körper durch das, was es **mitnimmt** und nicht durch das, was es mitbringt.* (Professor Henri Huchard, französischer Neurologe und Kardiologe).

SYMPTOME: Mangelnde Flüssigkeitszufuhr kann zu gefährlichen Zuständen führen. Vorhofflimmern, Herzjagen und Herzrhythmusstörungen, niedriger Blutdruck, Schwindel, Unruhe, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Vergesslichkeit, Erregungszustände, körperliche Schwäche, verminderte Leistung und Ausdauer, Krämpfe, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Magen-/Darmbeschwerden, Verstopfung, Durchblutungsstörungen, sowie auch unechte Hungergefühle.
Aber auch Kopf- und Gelenkschmerzen, Migräne, Verstopfung der Nasennebenhöhlen, sowie unreine und faltige Haut, trockener Mund, dunkler Urin sind die Folge.

Durstlosigkeit, insbesondere bei älteren Menschen (siehe Altersbeschwerden), denn sie verzichten gerne auf das Trinken, damit sie nicht so oft zur Toilette müssen. Ein guter Indikator für Senioren: **Wer nicht alle 2 Stunden zur Toilette muss, trinkt zu wenig.**
Durst, der häufig infolge von zentralnervösen Störungen und Bewusstseinstrübungen nicht erkannt wird sowie schlechte Wirkung von Medikamenten, trockene Schleimhäute sind ein Indiz für Wassermangel.

Ehe man hier nach Tabletten greift, sollte man immer zuerst nach einer eventuellen Dehydration (Wassermangel) forschen und dem Kranken den Rat geben, einfach mehr zu trinken (sofern Herz, Nieren in Ordnung sind und Ihr Arzt nichts dagegen hat).
Egal um welche Beschwerden es sich handelt, trinken Sie einfach regelmäßig **mehr** Wasser. Oft verschwinden die Symptome dann von ganz allein, ohne Nebenwirkungen.

Die Erfahrung lehrt, dass überall dort, wo viel Suppe konsumiert und mindestens 3 x täglich Tee getrunken wird, die geistigen Leistungen bis ins hohe Alter erhalten bleiben und vor allem auch der Schlaf nicht gestört ist.

Tägliche Wasserkur

½ Stunde vor dem Frühstück 2 Glas à 250 ml,
2 Stunden nach dem Frühstück 1 Glas,
½ Stunde vor dem Mittagessen 1 Glas,
½ Stunde vor dem Abendessen 1 Glas.
Ein bisschen Disziplin gehört schon dazu, aber es lohnt sich.

Gesund mit dem Wasser-Trick

Besonders gesundheitsfördernde Effekte verspricht die **Japanische Wasser-Kur**.
Sie stammt aus dem Land, in dem die weltweit meisten Menschen über 100 Jahre leben - und in dem eine gesunde Lebensweise traditionell eine sehr große Rolle spielt.

So einfach geht's: Trinken Sie jeden Morgen nach dem Aufstehen und auf nüchternen Magen **640 ml** warmes Wasser (etwa 4 kleine Gläser). Sollte es Ihnen anfangs schwerfallen, so viel auf einmal zu trinken, steigern Sie die Menge täglich um ein Glas.
Wichtig ist, dass Sie danach 45 Minuten nichts essen. Mit dem Quantum von etwas mehr als einem halben Liter helfen Sie Ihrem Körper, die über Nacht angesammelten Schad- und Giftstoffe aus dem Körper zu leiten. Das schützt vor Magenbeschwerden, Verstopfung und Bluthochdruck.

HEIßWASSER-TRINKKUR

Diese wirksame und kostengünstige Ayurveda-Reinigungskur, mit sehr vielen positiven Begleiteffekten, habe ich in Indien und Sri Lanka kennengelernt und kann Sie Ihnen wärmstens empfehlen:
Rezept: Stilles Wasser (ca. 750 ml) im Topf 10 Minuten **ohne** Deckel kochen, anschließend etwas abkühlen lassen, damit es trinkbar ist. Für den Rest des Tages in einer Thermoskanne aufheben. Jede ½ Stunde trinkt man nun ein kleines Glas (0,2 Liter) zusätzlich zu den bisherigen Getränken.

Positive Wirkungen

- Diese Kur beseitigt auffallend gut Darmstörungen, wie Blähungen und Verstopfung. Morgens nach dem Aufstehen sofort 1 Glas trinken.
- Verhindert unechte Hungergefühle (Diät) zwischen den Mahlzeiten und fördert so die Gewichtsabnahme.
- Nebeneffekte des Fastens (wie Übelkeit, Kopfschmerzen, psychische Gereiztheit oder Mattigkeit) bleiben weitgehend aus.
- Wirkt entsäuernd und entschlackend und vermindert dadurch Gelenk- und Rückenschmerzen.
- Reinigt Haut, Blut, Seele und Gemüt, wirkt beruhigend, ausgleichend, psychisch stabilisierend.
- Steigert das Durstgefühl (wichtig bei älteren Menschen).

Eine derartige Kur sollten Sie 2 x jährlich (Frühjahr/Herbst) 8-10 Tage oder auch länger durchführen, sofern Herz und Nieren in Ordnung sind und Ihr Arzt nichts dagegen hat.

Sonstiges: Bei der PET-Flaschenherstellung entstehende Stoffe können in das Mineralwasser übergehen:
Acetaldehyd gilt als krebserregend und beeinflusst den Geschmack des Wassers negativ. Auch das toxische Schwermetall Antimon wurde als Herstellungsrückstand nachgewiesen.
Zu viel Nitrat im Leitungswasser, verursacht Durchblutungsstörungen und Krebs.

Das Größenwachstum unserer Kinder kommt zum Teil von den mit Wasser aufgenommenen Hormonen aus der Massentierhaltung sowie von Medikamentenrückständen (Antibabypille).
Aus diesen Gründen Wasser in Glasflaschen kaufen.
In meinem Haushalt habe ich schon vor vielen Jahren eine sogenannte **Umkehr-Osmose**-Anlage einbauen lassen, die alle schädlichen Rückstände im Wasser beseitigt. Mit diesem Wasser zubereiteter Tee oder Kaffee schmeckt viel besser.
Infos: Trinkwasserveredelung Firma Aqapur, Offenbach.

Wasser hält jung und frisch, drum bring es täglich auf den Tisch.

Die medizinische Heilkraft des Wassers wird seit Jahrtausenden in der sogenannten **Hydrotherapie** (Kneipp) eingesetzt. Mit kalten Güssen können Schmerzen gelindert, das Immunsystem gestärkt und Stress abgebaut werden.

Wickel-Auflagen

- Balsam für die Seele -



Wickel und Auflagen sind altbewährte Naturheilmittel. Sie wirken wohltuend, schmerzlindernd, unterstützen Heilungsprozesse und beugen Krankheiten vor. Sie sollten viel häufiger angewendet und von unseren Ärzten als **Grünes** Rezept verordnet werden.

Klassische Wickel: Ein kunstgerechter Wickel besteht aus einem

- Innentuch (grobes Leinen),
- Zwischentuch aus Baumwolle,
- Außentuch (Wolle oder Frottee).

Hinweis: Das nasse Innentuch liegt unmittelbar dem Körper an, die anderen Tücher werden trocken darüber gelegt. Das Zwischentuch soll etwas breiter als das Außentuch sein.

Anwendung: Vor dem Auflegen des Wickels bitte nicht rauchen, Kaffee, Tee oder Alkohol trinken. Das verengt die Blutgefäße und vermindert die Wirkung der Therapie. Die Wickel immer luftdicht auf die Haut auflegen. Hohlräume verhindern eine gleichmäßige Erwärmung. Wickel nie mit Plastik abdecken (Ausnahme Lehmwickel).
Sorgen Sie für Ruhe. Legen Sie sich am besten unter eine wärmende Decke ins Bett. Nach Abnehmen des Wickels noch mindestens 30 Minuten nachruhen. Wickel müssen je nach Lage des

Krankheitsfalles an unterschiedlichen Körperstellen, am ganzen Körper, an Körperteilen, Hals, Rumpf oder Gliedmaßen angelegt werden.

KALTE WICKEL

- Kälte lindert/im akuten Fall -

- **Waden**wickel: Ein Handtuch wird mit kaltem bis lauwarmem Wasser getränkt, ausgewrungen und um die Waden geschlagen. Diese werden anschließend mit einem trockenen Tuch umhüllt und der Patient gut zugedeckt. Nach ungefähr einer Viertelstunde den Wickel abnehmen und gegebenenfalls nach einiger Zeit erneuern. Die Temperatur soll etwas niedriger als die Körpertemperatur liegen.
  Anwendung: Fieber (ab 40 °C), Einschlafstörungen, Hypertonie und Venenentzündungen. Dauer: 15-20 Minuten, erneuern, sobald er trocken ist.
  Zusätze: 1 Esslöffel Obstessig oder Zitrone, Salz (30-50 g/Liter). Kälte wird dadurch angenehmer empfunden.
  Hinweis: Nicht bei kalter Haut sowie bei Frieren und kalten Füßen anwenden.
- **Leib**wickel: Chronische Verstopfung, Hypertonie, Lebererkrankungen, Einschlafstörungen, psychische Spannungen. Dauer: 45-75 Minuten.
  Hinweis: Nicht bei Erkrankungen der Harnorgane sowie Menstruation.
- **Brust**wickel: Akute Bronchitis, Lungen-, Rippenfellentzündung, hartnäckiger Hustenreiz. Dauer ca. 45-90 Minuten.
  Hinweis: Nicht bei Kältegefühl.
- **Hals**wickel (Prießnitz): Feuchtes Baumwolltuch in kaltes Wasser tauchen, auswringen und um den Hals wickeln, den es vom Unterkiefer bis zu den Ohren bedecken muss. Darüber kommt ein trockenes Tuch, das auf beiden Seiten das feuchte Tuch überlappen muss, danach ein Wollschal.
  Anwendung: Der Wickel wirkt fiebersenkend, schmerzlindernd, regt die Durchblutung an und fördert den Schlaf. Wickel nach 10 Minuten entfernen und nach ca. 1 Stunde wiederholen.



- **Zitronen**wickel: Ein Baumwolltuch wird mit Zitronensaft (1 Zitrone auf 1 Tasse Wasser) getränkt, gut ausgepresst und um den Hals gelegt. Anschließend wird das Tuch rundum mit einem Schal bedeckt und befestigt. Nach ½ bis 1 Stunde den Wickel abnehmen, den Hals aber weiterhin mit einem Schal warm halten. Statt Zitronensaft können Sie auch Zitronenscheiben benutzen.
- **RETTERSPITZ®** Wickel: Sie stellen eine Besonderheit dar und werden seit über 100 Jahren traditionell für äußerliche Anwendungen in der Naturheilkunde eingesetzt, siehe Packungsbeilage.

- **Nasse Strümpfe** sind eine weitere nützliche Ergänzung für Bein- und Armanwendungen. Sie werden mit Erfolg angewendet bei Verletzungsfolgen und schmerzhaften Schwellungen an den Beinen, bei Venenentzündungen und Infektionen sowie zur natürlichen Fieberableitung.
  Bezugsquelle: Ideale Textilien (wiederverwendbar) für diese Wickel/Strümpfe erhalten Sie in Ihrer Apotheke sowie weitere Informationen direkt bei www.retterspitz.de

- **Quark**wickel (Antibiotikum der Naturmedizin): Magerquark wird mit etwas Wasser zu einem zähen Brei angerührt. Er wird fingerdick auf ein Leinentuch gestrichen, auf die betreffende Körperstelle gelegt und mit einem Zwischentuch sowie einer Decke umwickelt.
  Dauer: Etwa 45-60 Minuten auf die Haut einwirken lassen (je nach Entzündungsgrad auch früher, entfernen sobald er krümelig wird).
  Eine Quarkauflage ist als Hausmittel gegen Entzündungen und Schmerzen verschiedenster Art sehr beliebt.

- **Kohl**wickel: Die äußeren Blätter (Weißkohl, besonders Wirsing) enthalten entzündungshemmende und durchblutungsfördernde Senföle, leicht anwärmen, Mittelrippe entfernen, mit einer Gabel durchlöchern, mit einem Rundholz zerquetschen und ziegelförmig auflegen. Anschließend mit Olivenöl einreiben.
  Anwendung: Bronchitis, Rheuma, Arthrose, Rücken-, Hals- und Kopfschmerzen (Nacken legen), aber auch bei Quetschungen und schlecht heilenden Wunden. Diese Auflagen fördern die Sekretion von Geschwüren, Bläschen, Pusteln und ziehen Entzündungen aus dem Körper heraus. Die Auflage hält lange an und wirkt feucht/kühlend.

- **Zwiebel**wickel: Zwiebel klein schneiden und leicht andünsten. Die warmen Zwiebelstücke werden dann in ein kleines Tuch gewickelt und aufgelegt. Mit einem warmen, trockenen Tuch fixieren. Nach 15 Minuten entfernen und mit Johanniskrautöl (Rotöl) einreiben.
  Anwendung: Bei allen Schmerzen ist der Zwiebelwickel ein sehr hilfreiches Mittel. So z.B. bei Kopf-, (Nacken), Ohren-, (hinter das Ohr), Nierenschmerzen (Rücken). Aber auch bei Blasenentzündungen (als Zwiebelsocken) sowie bei Husten und Schnupfen auf die Brust auflegen.

- **Salz**wickel: Bei Kälteverlangen (Entzündungen) machen Sie **kalte** Salzwickel bzw. Umschläge (ca. 100 g Salz/1 Liter Wasser).
  Hinweis: Bei allen degenerativen Knochenerkrankungen (Arthrose, Osteoporose) tut **Wärme** gut. Verwenden Sie hier warmes Wasser, so wie es Ihnen angenehm ist.

- Salz**hemd/Socken**: Hemd in Salzwasserlösung tauchen (soviel Salz ins Wasser geben, bis sich nichts mehr auflöst) und nass über der Badewanne trocknen lassen, danach 2-3 Stunden warm anziehen.
  Anwendung: Bewährt bei grippalen Infekten, Masern und Röteln, damit der Ausschlag herauskommt. Bei chronisch kalten Füßen Salz- oder Essigsocken anziehen, wollene Socken darüber.



- Essig**wickel**: Ein einfaches Mittel mit starker Wirkung! Apfelessig und kaltes Wasser im Verhältnis 1:1 mischen, die damit getränkten Kompressen leicht auswringen und auf die betroffenen Hautstellen auflegen. Sobald die Kompresse warm wird, erneuern.
  Anwendung: Bei Schmerzen aller Art sehr zu empfehlen. Oder schmerzende Stelle alle 10 Minuten mit **Apfelessig** (oder auch eigenem Urin) einreiben.
  Essigwickel senken Fieber: Mischen Sie dazu 5 Esslöffel Essig mit ½ Liter lauwarmem Wasser. Tuch eintauchen, auswringen und um die Waden legen. Darüber ein trockenes Frotteetuch wickeln. Das scharfe Essigwasser wirkt kühlend, stimuliert den Blutfluss und regt die Bildung von Abwehrzellen an.
- Essig**socken**: 2 Liter Wasser, 2 Esslöffel Obstessig, Socken eintauchen, auswringen und anziehen, trockene Wollsocken darüber ziehen und diesen Vorgang nach ca. 20-30 Minuten wiederholen, bis ca. 38,5 °C unterschritten sind.
  Anwendung bei Fieber, kalten Füßen.
- **Lehm**wickel: 1-2 Esslöffel Lehm, z.B. Luvos® Heilerde/Apotheke mit lauwarmem Wasser oder Kamillentee anrühren und etwas Johanniskrautöl dazugeben. Dick auf die schmerzenden Stellen auftragen, mit Klarsichtfolie abdecken und mit einer elastischen Binde fixieren. Nach einigen Stunden abwaschen und mit Johanniskrautöl einreiben.
  Anwendung: Die Tiefenwirkung der Heilerde unterstützt den Heilungsprozess bei Entzündungen, Verstauchungen, Blutergüssen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen sowie bei rheumatischen Beschwerden.

Hinweis: Wickel öfter wechseln. Entscheidend ist, welches Mittel (RETTERSPITZ®, Quark, Kohl, Zitrone, Zwiebel etc.) Sie im Krankheitsfall gerade zur Verfügung haben.

Warme Wickel

- Wärme heilt/im chronischen Fall -

- **Kartoffel**wickel: 1-2 kg Kartoffeln mit Schale (Pellkartoffeln) kochen, zerdrücken und den Brei in einen Leinensack füllen, noch heiß auf den Rücken legen.
  Vorsicht vor Verbrennungen. Handtuch und eine Wolldecke darüber legen und den Wickel so lange wirken lassen, bis er fast erkaltet ist.

Anwendung: Gelenk- und Wirbelsäulenleiden, chronisch rheumatische Erkrankungen, Verspannungen, Koliken, Blasenkatarrh.

- **Weizen**packung: 1 kg Weizenkörner in Wasser weich kochen, danach abseihen, noch heiß in ein Leinensäckchen füllen und dieses auf den Lendenwirbelbereich legen.
  Anwendung: Die so gespeicherte Wärme wirkt wohltuend bei chronischen Schmerzen.
- **Heublumen** (Apotheke): Leinensäckchen in heißem Wasserdampf erhitzen, Frotteetuch einwickeln, auflegen in ein Wolltuch einpacken. Vorsicht vor Verbrennungen. Heublumen wirken krampflösend und schmerzstillend.
  Anwendung: Koliken, Verspannungen, schmerzhafte Menstruation, Arthrose, Bandscheibenbeschwerden, Bronchitis. Nicht anwenden bei akuten Entzündungen und offenen Wunden.
- **Kirschkern**-Kissen: Legen Sie ein auf 120 °C erhitztes Kirschkernsäckchen oder eine Wärmflasche auf den Rücken, entspannt die Muskulatur.
- **Ingwer**-Auflage: 2 Esslöffel frisch geriebenen Ingwer in ca. 1 Liter kochendes Wasser geben. 2 Küchentücher eintauchen, auswringen und auflegen. Vorher Olivenöl auftragen.
  Anwendung: Wirkt sehr erwärmend, durchblutungsfördernd/entspannend und schmerzstillend.
- **Senf**umschläge: Geben Sie 3-4 Esslöffel Senfmehl (schwarzer Senf/Brassica nigra) in 1 Liter warmes Wasser und tränken Sie darin ein Leinentuch. Wringen Sie es gut aus, und legen Sie es auf die schmerzende Stelle. Nach 10-15 Minuten nehmen Sie den Umschlag ab, entfernen die Senfreste mit lauwarmem Wasser und reiben die behandelte Stelle mit Rotöl/Apotheke oder einer fetthaltigen Pflegecreme ein. Danach ruhen.
  Anwendung: Senf wirkt örtlich reizend und wird verwendet bei: Bronchitis, Husten, Katarrh, Asthma, Rheuma, Bandscheibenbeschwerden. Bei zu starker Wirkung 1:1 mit Leinsamen mischen.

KOPF-DAMPFBÄDER

- **Kamille**: Auf ½ Liter kochendes Wasser gibt man 2 gehäufte Esslöffel Kamillenblüten und lässt alles ein wenig ziehen. Sobald die Temperatur erträglich ist, atmet man den Dampf unter einem Handtuch ein.
  Anwendung: Erkrankungen der Atemwege (Husten, Schnupfen und Stirnhöhlenentzündung). Wirkt nicht nur antibakteriell, sondern nach neueren Erkenntnissen auch lokal schmerzlindernd.
- **Apfelessig**: Ein wirksames und preiswertes Mittel, um verstopfte Nasen frei zu bekommen, ist das Inhalieren von Apfelessigdampf. Erhitzen Sie dazu je 1/4 Liter Apfelessig und Wasser, und atmen Sie diese Dämpfe unter einem Handtuch ca. 20 Minuten lang ein. Auch bei Kopfschmerzen hat sich dieses Kopf-Dampfbad sehr bewährt.
  Sie können aber auch 1-2 Tropfen Teebaum-, Pfefferminz-, Eukalyptus- oder Thymianöl ins Wasser geben. Diese ätherischen Öle wirken antiseptisch, desinfizierend, auswurffördernd, entzündungshemmend und schleimlösend.
  Nicht bei kleinen Kindern anwenden!

Wunden

ALLGEMEIN: Im medizinischen Sinn bezeichnet der Begriff Wunde eine Trennung und/oder Zerstörung von zusammenhängendem Körpergewebe, die mit einem mehr oder weniger umfangreichen Verlust dieses Gewebes einhergeht. Dieser Verlust kann, wie bei einer leichten oberflächlichen Hautabschürfung, ganz gering sein. Er kann aber auch sehr viel größer sein, wenn z.B. eine großflächige Hautwucherung entfernt werden muss oder eine Operation an inneren Organen stattfindet.

Die Wundheilung bei einer Verletzung der Haut gehört zu den faszinierendsten Selbstheilungs-Mechanismen.

- Blut strömt aus, reinigt die Wunde von Keimen und Schmutz. Die Gefäße ziehen sich zusammen, es kommt zur Blutstillung.
- Blutplättchen (Thrombozyten) verkleben miteinander und versiegeln die Wunde. Fibrin (ein Eiweißstoff) lässt das Blut gerinnen. Immunzellen beseitigt tote Zellen und Keime.
- Vom Rand der Wunde aus bilden sich neue Hautzellen, allmählich schließt sie sich wieder. Übrig bleibt meist nur eine Narbe.

ERNÄHRUNG: Viel Eiweiß essen (Fleisch, Fisch, Eier). Bei Mangel kommt es leicht zu einer Ödembildung. Vitamin C: Obst (Orangen), Gemüse (Paprika), Salat. **Zink**: Weizenkleie, Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, Austern.
Wichtig für eine gute Wundheilung ist es, viel Kalorien zu sich zu nehmen. Wer offene Wunden hat, verliert mehr Energie.
Wichtiger Hinweis: Alle folgenden Anwendungen sind, insbesondere bei offenen Wunden, unter größter Sorgfalt und Hygiene vorzunehmen. Im Zweifelsfall immer einen Arzt befragen.

Wundreinigung

THERAPIE: Sichtbar verschmutzte Wunde zuerst unter fließendem Wasser reinigen bzw. mit Salbeitee auswaschen. Jede Wunde zur Sicherheit desinfizieren.

- Zur Desinfektion benutzen Sie Arnika-Tinktur (1:10 mit abgekochtem Wasser verdünnt). Alternativ: Octenisept® Wund-Desinfektion/Apotheke, einfach aufsprühen. Ein Pflaster schützt vor neuen Verunreinigungen.
- Johanniskraut-Öl (Rotöl) wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend und heilend. Kompresse auf die Wunde legen, mit Mullbinde fixieren, Umschlag täglich erneuern.
- Weißkohl kuriert hartnäckige Wunden, wenn man einen Umschlag aus frischen, sauberen, gewaschenen Blättern darüber legt (siehe Wickel).
- Spitzwegerichblätter gut waschen, zerreiben und auflegen.
- Kartoffel (roh/gerieben) mit Milch vermischt auflegen.

- Zucker: In Kristallzucker getränkte Verbände auflegen, bzw. Wunden mit Zucker bestreuen. Dank der antibakteriellen Wirkung und der konservierenden Eigenschaften des Zuckers werden die Wundgeschwüre sauberer und kleiner.
- Heilerde (Luvos® ultra), Kaffeekohle (Carbo Königsfeld®).
- Aloe vera Gel, eine Aloe Vera Pflanze sollte in keiner Küche fehlen, so dass man bei Schnittwunden einfach ein Stück abschneidet und die Wunde damit einreibt.
- Bei kleineren Verletzungen reicht es in den meisten Fällen aus, ein in heißes Wasser getränktes Tuch darauf zu legen. Es stoppt zuverlässig die Blutung.
- In Indien gilt Kurkuma als universelles Hausmittel: Zur Wundbehandlung (stoppt Blutungen) und Desinfektion einfach Kurkuma auf die Wunde streuen.
- Cayenne-Tinktur/Apotheke stimuliert Wundheilung. Bei Schnitten, Hautabschürfungen wirkt Cayenne sehr gut. Die Heilung verläuft schnell und meist ohne Vernarbung.
- Birkenextrakt beschleunigt die Wundheilung. Aus zerkleinertem Birkenkork und ein wenig Sonnenblumenöl lässt sich eine heilende Natursalbe mit verblüffender Wirkung herstellen, das zeigt eine aktuelle Freiburger Studie (Professor Dr. Irmgard Merfort, NDR Ratgeber Gesundheit vom 04.02.2014). Gewonnen wird der eingesetzte Extrakt aus der äußeren weißen Schicht der Baumrinde, einem Abfallprodukt der Holzindustrie.
- Kompresse mit Manuka – Honig/Medihoney, er wirkt antibakteriell und hilft bei kleinen Hautverletzungen: Wunde säubern, trocken tupfen, Honig auf die Verletzung auftragen und mit einer Mullbinde abdecken. Alle 6-8 Stunden erneuern, (siehe Offenes Bein).
- Propolis Wundpflaster (Apotheke).
- Die Sonne (Licht/Luft) ist eigentlich die beste Wundheilerin, die es gibt. Wunde sobald wie möglich dem Sonnenlicht aussetzen! ?
  Hinweis: Doch nach neuestem Stand der Wissenschaft ist heute eine **feuchte** Wundheilung Standard. Trocknet die Wunde nämlich aus, bildet sich eine harte Kruste, die die Heilung behindert.
- Auflagen/Umschläge (siehe Wickel)

Wundarten

- **Wundliegen**: Die Uni Klinik Bonn empfiehlt medizinischen Honig (Medihoney, australischer Honig aus Teebaum/Apotheke) aufzutragen. Honig bildet kleine Mengen des entzündungsmindernden Wasserstoffperoxyds.
  Keinen pasteurisierten Honig aus dem Supermarkt verwenden. Die antibakteriellen Eigenschaften sind hier nicht mehr vorhanden.
  Vorbeugend: Vaseline-Salbe LAW oder Calendula-Öl (Ringelblume) mehrmals täglich auftragen, (nicht bei offenen Hautdefekten). Eventuell liegt hier auch ein Mangel an **Zink** oder Kieselsäure vor. Arzt/Heilpraktiker befragen.
- **Stichwunden**: Unverzüglich mit Wasser ausspülen und weiter bluten lassen, dadurch werden die Bakterien entfernt. Anschließend Verletzung komprimieren.
- **Splitter**: 1 Zwiebelscheibe auflegen und festbinden. Nach einigen Stunden kann der Splitter mühelos entfernt werden. Ichtholan® 50 % Salbe (schwarze Zugsalbe) hat sich hier als Dauerverband mit spezieller Verbandtechnik (siehe Packungsbeilage) bewährt.
- **Hautabschürfung**: Wunde mehrmals täglich mit Speichel ablecken bzw. betupfen.

- **Blutende Wunden** abbinden, innerlich Arnica D12 (je 5 Globuli im Abstand von 10 Minuten bis Blutstillung lutschen).
- **Schlecht** heilende Wunden können auf einen Mangel an Magensäure zurückzuführen sein (siehe Sodbrennen).
- Obstessig hilft bei blauen Flecken. Er läßt die Schwellung zurückgehen und verschafft Linderung. Mischen Sie 100 ml kaltes Wasser mit 50 ml Obstessig. Ein Tuch darin tränken und auf das Hämatom legen.

Sonstiges: Pflasterentfernung - ohne Schmerzen - einige Tropfen Wundbenzin bzw. Speiseöl auf das Pflaster geben. Dann lässt sich das Pflaster nach einer gewissen Einwirkzeit lösen.

Liebesglück verbessert die Wundheilung. Beziehungsstress dagegen schwächt das Immunsystem messbar. Schon eine ½-stündige hitzige Diskussion mit dem Partner verzögert die Wundheilung um durchschnittlich 1 Tag (Uni Ohio).
Tetanus-Impfung regelmäßig überprüfen lassen.

*Der Arzt verbindet nur Deine Wunden, Dein **innerer** Arzt wird Dich gesunden. Bitte ihn darum, so oft du kannst.* (Paracelsus)

MEDIKAMENTE: Täglich 400 mg Vitamin C einnehmen. Zinktabletten bei Störungen der Wundheilung. Spenglersan® Kolloid **G** wirkt hier sehr gut. Zunächst mit einem getränkten Mullläppchen auswaschen, dann mehrmals täglich direkt in die Wunde sprühen und mit Mull oder Pflaster abdecken. **Salbe**: L-Mesitran® (PZN 2190453, enthält Honig, Lebertran, Ringelblume, Aloe vera) auftragen.
Wundauflage: Actisorb® Silver 220 (Silber-Aktivkohle-Auflage) bei infizierten Wunden direkt auflegen. Bei oberflächlichen Hautverletzungen: Calendula Wundsalbe/WELEDA®. MediGel/ Apotheke. Das Gel kühlt angenehm und lindert die Schmerzen.
Innerlich Arnica D12 (3 x täglich 5 Globuli). Calendula D6 ist bei jeder Art von Wunden zusätzlich ein vorzügliches Heilmittel. Silicea D12 Globuli (3 x 5 Stück).

Fragen Sie Ihren Heilpraktiker nach der innerlichen/äußerlichen Anwendung von Kolloidalem Silber.

Zähne

- *Mit den Zähnen gräbt man sich sein Grab.* (Chinesisches Sprichwort) -

ALLGEMEIN: Gesundheitsvorsorge fängt bei der Zahn- und Mundpflege an, denn viele Allgemeinerkrankungen nehmen im Mund- und Rachenbereich ihren Anfang. Schlechte Zähne machen den ganzen Menschen krank. Gehen Sie daher regelmäßig (mindestens 2 x im Jahr) zum Zahnarzt.
Hinweis: Vor und nach dem Zahnziehen auf Milchprodukte verzichten, denn Milchsäurebakterien können den für den Wundverschluss so wichtigen Blutpfropf zersetzen und die Wunde infizieren.

- **Schöne Zähne** sind kein Zufall -

Weiße und saubere Zähne machen nicht nur attraktiv, sie sind auch wichtig für die Gesundheit. Denn Bakterien, die sich im Mundraum und an den Zähnen bei schlechter Pflege ansammeln, können Krankheiten wie Nierenleiden, Gelenk-, Kopfschmerzen, und Herz- Kreislauf-Probleme zur Folge haben.

ZAHNPFLEGE

Ein gesundes, gepflegtes Gebiss ist ein wichtiger Garant für eine gute und lange Gesundheit.
Richtiges Zähneputzen, (k)eine Kunst? Nicht nur regelmäßiges, sondern auch richtiges Zähneputzen ist wichtig, mindestens 2-3 Minuten sollten es schon sein. Putzen Sie Ihre Zähne immer von rot nach weiß.

Weiße Zähne erhält man, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit einer ungespritzten Zitronenscheibe abreibt, mit Backpulver putzt oder durch das morgendliche Ölschlürfen. Kokosöl ist ein Heil- und Pflegemittel für Zähne und Zahnfleisch. Einfach Kurkuma mit Kokosöl in fester Form mischen und auftragen.

URSACHEN: Weisheitszähne sind die schlimmsten Störenfriede der Gesundheit. Sie können Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelrheuma sowie Nerven- und Blasenentzündungen verursachen.

- **Backen**zähne stehen in enger Beziehung zum Hals-Rachen-Raum sowie zum Herz.
- **Schneide**zähne verursachen oft Nierenentzündungen und Unterleibsbeschwerden. Es besteht eine geheimnisvolle Wechselwirkung zwischen kranken/toten Zähnen und den inneren Organen.

Bitte lassen Sie daher von Ihrem Zahnarzt/Heilpraktiker einen sogenannte Zahn-Vitalitäts-Test/ Zahn-TÜV nach Dr. Voll (Elektroakupunktur) durchzuführen.

ERNÄHRUNG: Langsam essen, gründlich kauen. *Gut gekaut, ist halb verdaut.* Die Zähne bilden den Anfang der Verdauung des Magen-Darmkanals. Vitamin- und mineralstoffreiche, naturbelassene Vollwertkost (Obst, Gemüse, Salat, Vollkornprodukte, etc.).

PARODONTOSE

Ursache für diesen Zahnfleisch-Schwund ist der Zahnbelag. Er breitet sich über den Zahn aus, wird dabei immer dicker und verhärtet an manchen Stellen zu Zahnstein, der mit der Zahnbürste nicht mehr zu entfernen ist. Das Zahnfleisch entzündet sich an diesen Stellen (Parodontitis), schwillt an, verfärbt sich rot-bläulich.
Zwischen Zahn und Zahnfleisch bilden sich Taschen, die sich mit Bakterien füllen, es entsteht ein sehr unangenehmer **Mundgeruch**. Das Zahnfleisch geht zurück, die Zähne werden scheinbar immer länger, bis sie eines Tages keinen festen Halt mehr haben, zu wackeln beginnen und ausfallen.

Reagieren Zähne auf Kälte und Wärme mit stechenden Schmerzen, liegt das oft an einer Zahnfleischentzündung. Findet der Zahnarzt keine Ursache, kann auch ein unentdeckter Diabetes dahinter stecken.
Ab Juli 2021 müssen Krankenkassen die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung übernehmen, wenn Sie zu Beginn einer Parodontitis-Behandlung nötig ist.

Wussten Sie, dass bei Patienten mit Parodontitis das **Risiko**:

- Schlaganfall, Alzheimer, Krebs, Herz- und Atemwegserkrankungen sowie Rheuma zu erleiden, doppelt so hoch ist?
- Parodontitis zu einer Verschlechterung des Alters-Diabetes beitragen kann? Sie kann aber auch von einer noch **nicht** erkannten Diabetes-Erkrankung ausgelöst werden.
- Schwangere ein hohes Risiko haben, ihr Baby zu früh und mit zu niedrigem Geburtsgewicht zu gebären?
- Raucher ein 4 x höheres Risiko haben, als Nichtraucher?
- Auch künstliche Gelenkprothesen von diesen Erregern besiedelt werden? z.B. Perimplantitis/ Entzündung am Implantat.
- Durch den Kuss des Partners ein Vaginalpilz übertragen werden kann?

THERAPIE: Naturgemäße, antientzündliche Ernährung (siehe Entzündung), gründliche Mundpflege, eventuell Sanierung des Gebisses, Entfernung von Zahnstein. Säure-Basen-Gleichgewicht herstellen (siehe Entsäuerung). Meerrettich kauen, Darm sanieren, Stress meiden.
Vorsicht beim Zähneputzen: Nach dem Verzehr säurehaltiger Speisen und Getränke sollte man sich nicht sofort die Zähne putzen, sondern 30 Minuten warten.
Fruchtsäfte, Zitrusfrüchte oder Cola machen den Zahnschmelz schnell weich. Der Speichel neutralisiert in dieser Zeit jedoch die Zähne und versorgt sie mit Mineralstoffen, so dass der Zahnschmelz wieder erhärtet. Omega 6 -FS meiden (siehe Öle/Fette), sie wirken entzündungsfördernd.
Mundspülungen (z.B. mit Natron) helfen gegen Parodontitis und freiliegenden Zahnhälsen.

MEDIKAMENTE: Bei allen entzündlichen Erscheinungen im Mundbereich Cystus Pandalis ® Lutschtabletten. 1 Esslöffel feine Heilerde auf 1 Glas lauwarmes, bzw. bei Blutungen kaltes Wasser (gurgeln). Man behält den Schluck einige Minuten im Mund, bevor man ihn ausspuckt, nicht nachspülen.
Wichtig für gesunde Zähne ist Magnesium. Je höher die Konzentration im Blut, umso niedriger ist auch das Risiko für Zahnfleischbluten.

Spülungen: Kamille-, Salbei- oder Hirtentäscheltee, Kaiser-Natron® (1 Teelöffel/Glas Wasser), Blutwurz-, (Tormentill) Arnika- oder Myrrhen-Tinktur. Salbei Tropfen, Spenglersan® Kolloid **G** (mehrmals täglich/Zahnfleisch sprühen/einmassieren). Teebaumöl oder Propolis 1-2 Tropfen mit einem Wattestäbchen auftragen/Apotheke. REPHA-OS® Mundspray, **Zink**-Tabletten bei allen chronischen Zahnbetterkrankungen. Vitamin D3 plus Vitamin K2 (MK-7), Heilpraktiker befragen.
Homöopathisch: Mercurius solubilis D12 (3 x 5 Globuli im Abstand von 15 Minuten). Odonton Echtroplex® Tropfen bei Entzündungen.

KARIES

Zahnfäule wird durch einen chemischen Prozess ausgelöst, für den spezielle Mundbakterien verantwortlich sind. Es beginnt ganz harmlos: Speisereste vermischen sich mit bestimmten Bestandteilen des Mundspeichels und bilden auf den Zähnen einen fast unsichtbaren, aber zäh haftenden Belag, den Plaque, wie sie der Zahnarzt nennt. Dieser Schmutzfilm, den man durch Farbstoffe sichtbar machen kann, ist ein idealer Tummelplatz für die im Mund ständig vorhandenen Bakterien. Sie setzen sich auf dem Zahnbelag fest, vermehren sich dort und sind immer hungrig.

Als Nahrung bevorzugen sie alles Süße. Nicht die Menge der verzehrten Speisen ist für das Ausmaß der Karies entscheidend, sondern die Häufigkeit des Kontaktes mit der Zahnoberfläche. Selbst geringe Zuckermengen wirken stark kariesfördernd, wenn sie sehr häufig in kleinen Portionen mit den Zähnen in Berührung kommen. Während sie den Zucker verarbeiten, produzieren sie eine Säure, die den Schutzmantel der Zähne, den Schmelz, angreift.

Diese Säure frisst langsam Löcher in den Zahn, ist der Zahnschmelz erst einmal geschädigt, gibt es für die Bakterien kein Halten mehr: Sie dringen immer weiter vor, es entstehen große Löcher, die von außen oft kaum zu erkennen sind und schon bald ist der Nerv erreicht - der Zahn reagiert zuerst auf Wärme und Kälte, später tut er weh. Wird das Loch jetzt nicht ausgebohrt und zahnmedizinisch versorgt, dringen die Bakterien weiter vor, der Zahn vereitert, es gibt die berühmte dicke Backe oder - noch schlimmer - krankhafte Veränderungen an inneren Organen, z.B. am Herzen, weil die Zahnbakterien über die Blutbahn dorthin gelangt sind.

THERAPIE: Regelmäßige, gründliche Zahnreinigung. Wenig Süßes, Marmelade, Gebäck essen. Vor allem nicht zwischen den Mahlzeiten verzehren, ohne anschließend sofort die Zähne zu putzen. Zucker**freie** Süßigkeiten bevorzugen.

- Bei Zwischenmahlzeiten auf süßen Brotaufstrich oder Belag verzichten.

- Zum wirksamen Schutz gegen Karies und Parodontose gehört neben der Zahnbürste auch die Zahnseide. Mit Hilfe des seidenen Fadens haben Speisereste in den für die Zahnbürste unerreichbaren Zwischenräumen keine Chance.
- 1 Teelöffel Kaiser-Natron®/1 Glas Wasser, kräftig damit spülen und gurgeln. Es neutralisiert die sauren Speisereste zwischen den Zähnen, beugt so weitgehend der gefürchteten Karies vor.
- Viel Zwiebeln essen. Der hohe Fluorgehalt ist gut für den Zahnschmelz.
- Cashewnüsse, die ölige Waffe gegen Karies.
- Grüner Tee: enthält Fluor, das den Zahnschmelz härtet.
- Rotwein ist gut für die Zähne. Polyphenole verhindern die Adhäsion von Bakterien an den Zähnen bzw. Zahnfleisch (Spanische Studie).

ZAHNSCHMERZEN

Eine wichtige Rolle bei psychosomatischen Zahnschmerzen spielt das Schmerzgedächtnis im Gehirn. Ältere Menschen, die Zahnersatz tragen, klagen häufig über Beschwerden, obwohl die Prothese perfekt sitzt. Durch eine verstärkte Konzentration auf die Prothese kommt es dann zu Schmerzen.

Eine der häufigsten Ursachen für Zahnprobleme ist das **Schnarchen**, da bei der Mundatmung die Schleimhaut austrocknet und der pH-Wert sinkt. Das führt zu Säureüberschuss, der Zähne und Zahnfleisch angreift.

SOS - Helfer

Eiswürfel zwischen Daumen und Zeigefinger/Mulde halten bzw. diesen Punkt 1-2 Minuten akupressieren (siehe Schmerzen), denn dort sitzen Nervenenden, die direkt auf die Zähne wirken.

- Kummer macht Zahnschmerzen. Grund: Bei seelischer Anspannung knirschen viele Menschen mit den Zähnen.
- **Gewürznelken** lutschen oder mit Cayennepfeffer, Nelken-, bzw. Zimtöl oder Myrrhe-Tinktur (Apotheke) betupfen.
- Petersilie frisch zerquetscht, außen auf die Haut, wo der schmerzende Zahn sitzt, auflegen.
- Kohlwickel auf die schmerzende Stelle an der Wange legen (siehe Wickel).
- Zwiebel halbieren und auf die betreffende Stelle am Zahnfleisch legen.
- Salz: 1 Esslöffel Salz (circa 35 g) in 100 ml warmes Wasser einrühren, sodass die Lösung gesättigt ist, abkühlen lassen. Die Flüssigkeit für maximal 2 Minuten im Mund hin − und herziehen. Dann unbedingt ausspucken. Den Vorgang wiederholen, bis der Schmerz nachlässt. Das Salz zieht Bakterien aus der infizierten Stelle und kann unangenehme Spannungen im Weichgewebe auflösen.
- Zähne gründlich säubern. Selbst ein kleines Stückchen Restnahrung kann starke Schmerzen verursachen.
- Spülungen mit kaltem Kamillentee oder Whisky.

- Arnikatinktur: Einige Tropfen in ein Glas Wasser geben und damit den Mund wiederholt ausspülen.
- Spenglersan® Kolloid **G** (10 Sprühstöße/Wattebausch) an die entzündete Stelle drücken.
- Mercurius solubilis Oligoplex® Tabletten.

ZAHNSTEIN

Mundspülungen morgens/abends mit Obstessig (1 Teelöffel/Glas Wasser).

SPEICHELSTEINE

Au Backe, **Männer** sind besonders gefährdet. Betroffene können kaum noch essen oder sprechen. Die Ursache ist meist eine erbliche Veränderung der Speichelzusammensetzung oder Veränderungen im Gangsystem der Speicheldrüsen. Aber auch wenn wenig getrunken wird, können diese Ablagerungen entstehen. Die betroffene Speicheldrüse schmerzt und schwillt an. Meistens ist der Unterkiefer betroffen. Im Akutfall hilft es meist, mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ansonsten Zahnarzt aufsuchen.

ZAHNFLEISCHBLUTEN

Spülungen mit Salzwasser (9 g/1 Liter Wasser) oder Apfelessig (2 Teelöffel/Glas Wasser), die darin enthaltene Säure stillt Zahnfleischbluten. Salbeitee: 3 x täglich Mund spülen. Zitronenscheibe/ Zahnfleisch anpressen, einreiben. Leber untersuchen lassen.

ZÄHNEKNIRSCHEN

Eine erhöhte Anspannung der Kaumuskulatur in Stresszeiten führt dazu, dass z.B. die Zahnsubstanz angegriffen wird. Auch die Kiefergelenke leiden unter der ständigen Belastung durch Knirschen und Aufeinanderpressen der Zähne.
Vor dem Schlafengehen rohe Möhren/Äpfel essen (entspannt die Kiefermuskulatur) und auf dem Rücken liegen, eventuell **Aufbiss-Schiene** aus Weichplastik tragen (Zahnarzt fragen). Kiefergrundgelenk von Dorn-Therapeut einrichten lassen.

Wenn eine **Plombe** heraus fällt: Zahn gründlich säubern, zuckerfreien Kaugummi kauen und damit das Loch im Zahn füllen, kräftig zubeißen. Sie können aber auch eine Kerze anzünden und vorübergehend das abgekühlte Wachs auftragen. Zahnarzt aufsuchen.

Bevor Sie zum Zahnarzt gehen, Kalziumtabletten einnehmen oder ½ Liter Milch trinken. Man kann sich dann besser entspannen und hat weniger Schmerzen. Arnika D30 - 5 Globuli im Mund

zergehen lassen. Traumeel® S (3 x täglich 1 Tablette lutschen).
Versuchen Sie mit Ihrem Zahnarzt einen Behandlungstermin nach 14.00 Uhr zu vereinbaren, denn nachmittags ist Ihr Schmerzempfinden wesentlich geringer, (siehe Chronologie/Schmerzen).

Sonstiges: Zahnprothesen über Nacht in eine Kaiser-Natron®-Lösung (1 Teelöffel/Glas Wasser) aufbewahren, sie verlieren dadurch den unangenehmen Geschmack bzw. Geruch. Zahnbürste öfter wechseln. Zahnspangen nicht zu früh und so lange tragen, (NDR-Visite vom 16.1.2018).
Für Zahnersatz gibt es zwei Jahre Gewährleistung – nicht nur in Deutschland, sondern überall in der EU. In dieser Zeit muss der behandelnde Zahnarzt in der Regel gratis nachbessern, wenn es zu Problemen kommt.

MEDIKAMENTE: Echinacea Mund- und Rachenspray (WALA®), REPHA-OS® Mundspray, Aloe-vera Zahnpasta verwenden.

AMALGAM

- Die tickende Zeitbombe? -

Das Für und Wider von Amalgamfüllungen in den Zähnen wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Eine inzwischen vom Bundesgesundheitsamt herausgegebene offizielle Verlautbarung an die Zahnärzte weist auf drei entscheidende Kriterien beim Einsatz von Amalgam hin:

1. Die Anwendung von Amalgam ist auf das unbedingt notwendige Maß einzuschränken.
2. Es soll nur noch bei kautragenden Flächen verwendet werden.
3. Darüber hinaus sollte der Einsatz von Amalgamfüllungen bei **Kindern** unter 6 Jahren, bei **Schwangeren** sowie bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion unterlassen werden.

- Was ist Amalgam?-

Es besteht zu über 50 % aus Quecksilber, der Rest setzt sich aus Silber, Zinn, Kupfer und Zink zusammen. Es ist seit längerem bekannt, dass Quecksilber kontinuierlich aus den Füllungen freigesetzt und vom Körper zum Teil aufgenommen wird. Insbesondere der Quecksilberdampf kann Nervenschädigungen, Schlafstörungen, Erregtheit und Lähmungen verursachen.
Wie Studien an Leichen zeigen, haben Amalgamträger bis zu 12 x mehr Quecksilber in ihren Körperorganen als Personen, die nie Amalgamfüllungen trugen. Quecksilber gilt als das giftigste, nichtradioaktive Element überhaupt.

- Urteilen Sie selbst -

- Angeblich sind Zahnfüllungen aus Amalgam völlig ungefährlich. Wenn Ihr Zahnarzt sie aber entfernt, ist er gesetzlich verpflichtet, die Plomben als Sondermüll zu entsorgen.

- Quecksilber gelangt ohne Umwege über den Blutkreislauf sowie über die Atmung durch den Riechnerv direkt ins Gehirn.
- Jede unserer Kaubewegungen setzt minimale Mengen an Quecksilber frei. Bei einer Studie der Uni Heidelberg wurden während eines Kaugummi-Tests bis zu 800 µg/Liter im Speichel eines Amalgambelastenden nachgewiesen. Über das Schlucken gelangen Schwermetalle in Blutkreislauf und Organe und belasten hier unter anderem Gehirn, Leber und Nieren.
- Die Uni Erlangen hat im Speichel von Amalgamträgern 4,9 µg Quecksilber pro Liter gemessen. Nach 10-minütigem Kaugummikauen klettern die Werte bis auf knapp 200 Mikrogramm. Die Trinkwasserverordnung erlaubt einen maximalen Quecksilbergehalt von 1 µg pro Liter.
- Die **UNO** warnt vor Quecksilber (Rhein-Zeitung vom 4.2.2003). Quecksilber ist für die Gesundheit weitaus schädlicher als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Vereinten Nationen über die weltweite Verseuchung mit Quecksilber.
- Die Halbwertzeit des Quecksilbers beträgt 18 Jahre, das heißt nach 18 Jahren ist erst die Hälfte des Giftes abgebaut.
- In Österreich, Schweden und den GUS-Staaten ist Amalgam offiziell verboten.
- Die Lebenserwartung von Zahnärzten ist im Vergleich der Berufsgruppen untereinander die niedrigste.

- Was sagen führende Wissenschaftler dazu? -

Die Verwendung von Füllungen aus Amalgam ist nach Auffassung des Münchner Toxikologen Dr. Max Daunderer als ärztlicher Kunstfehler zu betrachten. Er widersprach damit großen Teilen der Zahnärzteschaft, die Amalgamfüllungen in der Regel als unbedenklich einstufen. Der Toxikologe bezieht sich auf Untersuchungen an 800 Patienten, die alle Amalgam-Füllungen hatten.
Nach Entfernung der Füllungen besserten sich Beschwerden wie Apathie, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, Depressionen und Infektanfälligkeiten.

- Jeder, der Amalgam (insbesondere gamma-2-Amalgam mit einem Quecksilberanteil von ca. 50 %) trägt, ist laut Professor Till (Uni Wien) mehr oder weniger quecksilbervergiftet und muss mit negativen Auswirkungen auf das Gehirn rechnen.
- Nach einer Studie von Professor Lohrscheider (Uni Calgary/Kanada) lagert sich Amalgam im Organismus von Schafen und Affen in Gehirn, Herz, Magen, Darm und Nieren ab und steht in Verdacht, die Alzheimer Krankheit sowie Multiple Sklerose (Kranke haben 50 % mehr Quecksilber im Blut) und Gehirntumore (sogenanntes Prolaktinom) auszulösen (ZDF 20.01.1999).

- Amalgam verhindert **Mutterglück -**

Bis zu vierfach höhere Quecksilberwerte als bei ihren Müttern wurden in Neugeborenen von Amalgamträgerinnen nachgewiesen (Uni München). 1993 sprach das Bundesgesundheitsamt (BGA) eine Empfehlung aus, **kein** Amalgam bei Frauen im gebärfähigen Alter zu legen. Nach einer Schwermetall-Ausleitung wurden von 490 vermeintlich unfruchtbaren Frauen mehr als 50 % schwanger (Uni Heidelberg).

- Der eingebildete Kranke (Molierès Komödie) -

Das bilden Sie sich ein, das ist psychosomatisch bedingt. Die Diagnose bei Vergiftungen ist deshalb so schwierig, weil es nicht ein typisches Symptom, sondern eine Ansammlung von mehreren gibt.
Man ist latent krank, ohne sich krank zu fühlen. (Zeitschrift für Biologische Zahn-Medizin 1/1986).

Der wichtigste Hinweis auf eine Unverträglichkeit ist das **eigene** Befinden. Man sollte sich fragen, ob die Beschwerden/Erkrankungssymptome eventuell mit Amalgamfüllungen in Verbindung stehen.
Mögliche Amalgam-Belastungen lassen sich auch bequem zu Hause testen (Pharmadies-Test Amalgam/Apotheke, ca. 38 €).

- Klinische **Symptome** einer Amalgam-Intoxikation -

Die folgende Aufstellung soll bei Vorliegen permanenter Symptome auf die Möglichkeit einer Belastung durch Amalgam hinweisen (nach Dr. J. Thomsen, modifiziert nach Dr. Klinghardt, Leiter einer Schmerzklinik in Santa Fe und einer Praxis für neurologische Erkrankungen in Seattle/USA).

SYMPTOME: Zittern der Hände/Frühsymptom, chronische Müdigkeit, Schlaf-, Appetitlosigkeit, Übergewicht, rasche Ermüdung, allgemeine Mattigkeit, herabgesetztes Reaktionsvermögen, Erkrankungen der Schilddrüse, Nachtschweiß, hohes Cholesterin. Ständige Infektionen und Erkältungen.

- Nerven: Degenerative Erkrankungen an Gehirnnerven, Zentral- und vegetatives Nervensystem, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisschwund, verminderte Aufnahmefähigkeit, hochgradige Nervosität, Alzheimer, Taubheit, Kribbeln (Händen), Multiple Sklerose, Epilepsie, brennende und chronische Schmerzen.
- Psyche: Depression bis hin zu Suizidgedanken, Missmut, Gereiztheit, Unruhe, Angst, starke Schüchternheit.
- Therapieresistenz bei: Angina tonsillaris, Sinusitis, Rhinitis.
- Kopfschmerzen/Migräne, Gesichtsneuralgien, Zungenbrennen, Trockenheit im Mund, Aphthen, Zahneindrücke an den Zungenrändern, Metallgeschmack im Mund, Schwindel, Verlust des Geruchsinns.
- Augen: Sehstörungen unbekannter Ursache, Regenbogenhautentzündung, Ödeme ums Auge, Augen haben kein Leuchten.
- Ohrensausen/Tinnitus.
- Lunge: Asthma.
- Herz: Arrhythmien. Hoher Blutdruck, Rhythmusstörungen.
- Magen/Darm: Durchfälle, Darmpilz (Candida), Erbrechen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Gastroenteritis, Stuhlzwang, chronische Verstopfung. Lebensmittelunverträglichkeit, insbesondere von Milch und Eiern.
- Blase: ständige, schmerzhaft entzündliche Reizung der Blasenmuskulatur, Harnzwang.
- Chronische Nierenerkrankung.

- Haut: Ausschläge, Jucken, Sklerodermie, Lupus, Herpes, lokalisierte Erytheme, ständig kalte Hände/Füße, Haarausfall.
- Gelenkbeschwerden mit anhaltenden Schmerzen, rheumatische Störungen, Fibromyalgie, Osteoporose, Leukämie.

ERNÄHRUNG: Selenhaltige Ernährung: Selen ist ein natürliches **Antidot** des Quecksilbers, wodurch im Körper gebundenes mobilisiert und unschädlich gemacht wird. Es ist z.B. enthalten in: Vollkornprodukten, Soja, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln, Fisch, **Paranüsse**, Reis, Zwiebeln, Knoblauch, Brokkoli, Eiern.

MEDIKAMENTE: z.B. Cefasel® 50 µg Selen-Tabletten.

MEIDEN: Dosennahrung, Trinkwasser aus Kupferleitungen (Osmoseanlage einbauen lassen, siehe Wasser), saure Gerichte/Getränke.

GETRÄNKE: Viel trinken. Die Zufuhr von stillem Wasser (mindestens 1,5 Liter/täglich) ist von größter Bedeutung. Ansonsten bleibt das gelöste Metall im Körper und wird nicht ausgeschieden.

- Schwermetall-**Ausleitung** - (nach Dr. Klinghardt, modifiziert nach Vogt)

Es gibt keine Universal-Therapie. Sie muss auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sein. Jeder Patient reagiert anders. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Therapeuten.

- Amalgam**test**- nach Dr. Voll (Elektroakupunktur) sowie Epikutantest beim Allergologen (Typ 4-Allergie, selten) durchführen lassen. Arzt/Heilpraktiker befragen.
- Erster Schritt der Entgiftung ist es, sämtliche Amalgamplomben in mehreren Sitzungen - unter Schutzvorkehrungen (Kofferdam) aus dem Mund entfernen zu lassen.
  Kofferdam ist ein postkartengroßes Spanngummi, das über den Zahn gezogen wird. Es schützt den Patienten davor, die herausgebohrten Amalgamteilchen zu verschlucken. Amalgam soll durch Materialien ersetzt werden, die man kinesiologisch oder mit Elektroakupunktur nach Dr. Voll auf Verträglichkeit austesten lässt.

MEDIKAMENTE: Für eine Ausleitung von Quecksilber (Amalgam) werden zunächst, und das ist die gute Nachricht, ausschließlich in der Natur vorkommende Wirkstoffe verwendet:

- Vor und nach den Sitzungen viel **Chlorella** Süßwasseralgen essen (z.B. Nepro-Rella®). In den ersten **10** Tagen: Viel Bärlauch, Knoblauch, Zwiebeln oder Sauerkraut essen. Sie werden zur Lockerung des Quecksilbers aus den Depots benutzt. Fertigpräparate: Bärlau® Extrakt-Kapseln (PZN 0014226). Dosierung: je 30 kg Körpergewicht 1 Kapsel, danach zusätzlich:

- **Chlorella**-Süßwasser Algen z.B. Nepro-Rella® (PZN 1332448). Sie werden eingenommen, um die jetzt im Darm reichlich auftretenden Quecksilber- und sonstige Giftmengen zu binden bzw. mit dem Stuhl auszuscheiden (3 x täglich 5-10 Tabletten bis zur Verträglichkeitsdosis).
- Therapiedauer: Mindestens 4-6 maximal 8 Wochen. Wenn Chlorella **nicht** vertragen wird, nimmt man Apfelpektin/Reformhaus oder Sauerkraut. Es enthält viel Methionin, eine Aminosäure, die ebenfalls entgiftende Wirkung hat. Ergänzt wird diese Behandlung durch Gaben von Vitamin C, Selen, Zink und homöopathischen Präparaten sowie dem Entoxin Set.
- Nachdem nun das Bindegewebe und der Körper mit diesen pflanzlichen Mitteln von Schwermetallen aller Art entgiftet wurde, muss als nächstes auch das Gehirn von Giftstoffen befreit werden (sogenannte Blut-Hirn-Schranke).
- Hierzu eignet sich ganz besonders **Koriander**. Nehmen Sie jetzt noch zusätzlich Cilantris® (PZN 1879997 - 3 x täglich 2 Tabletten im Munde zerkauen) ein. Je nach individueller Situation mindestens 4 Wochen lang.

Eine weitere empfehlenswerte **Entgiftungs- und Ausleitungstherapie** für Medikamente (z.B. Antibiotika, Cortison, Impfungen), Umwelttoxine (z.B. Schwermetalle), nicht ausgeheilte bakterielle oder virale Infekte sowie chronische Herde/Störfelder steht mit der homöopathisch, biologischen **Entoxin**®-Entgiftungstherapie zur Verfügung, die als Entoxin®-Set (PZN 5020639) in der Apotheke zu beziehen ist und folgende 3 Präparate beinhaltet:

- Entgiftungsmittel (Matrix-Entoxin®)
- Ausleitungsmittel für die Leber (Fella-Entoxin® N)
- Ausleitungsmittel für die Nieren (Uresin-Entoxin® N)

Dabei ist es wichtig, dass bei der Anwendung von Matrix-Entoxin® zusätzlich Drainagemittel für Leber und Nieren eingenommen werden, da ansonsten die gelösten Toxine nicht aus dem Körper eliminiert und wieder in die Zellen zurückwandern. Diesen Effekt nennt man Toxisches Ping Pong.
Dosierung: Je 3 x täglich 10 Tropfen.
Entoxine können zusammen in ein großes Glas Wasser gegeben und dann schluckweise vor oder während des Essens eingenommen werden. Individuell ist auch eine höhere Dosierung möglich.
Entoxin®-Set gibt es auch in Globuli-Form - alkoholfrei- (PZN 1402002).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nie ein Fehler ist, Amalgam entfernen zu lassen. Als Alternative bleibt die Goldgussfüllung oder als größerer Schutz bei zweiflächigen Defekten die Goldkrone. Auch Keramik und Composites finden immer größere Verbreitung und erfahren, was Haltbarkeit und Beständigkeit anbetrifft, ständig eine Verbesserung.

Info: Das Kieler Amalgam Gutachten sowie eine Therapeutenliste kann bei der Internationalen Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin e.V. angefordert werden (www.gzm.org).

Zecken

ALLGEMEIN: Es ist zu befürchten, dass sich Zecken - aufgrund der globalen Erderwärmung - sehr stark vermehren und sich immer mehr nach Norden ausbreiten werden, da sie bereits ab einer Temperatur von 7-8 °C auf Wirtssuche gehen. Zecken sind bis zu 20 mm große Spinnentierchen (Milben). Sie gehören zu den blutsaugenden Parasiten und befallen die Haut von Tieren und Menschen. Wer einen Hund besitzt oder gern Waldspaziergänge macht, hat bereits Bekanntschaft mit ihnen gemacht.

- So lässt sich das Infektionsrisiko reduzieren -

Entgegen der landläufigen Meinung lassen sich Zecken nicht von Bäumen fallen. Sie lauern stattdessen auf Grashalmen oder im Unterholz (maximal bis zu 1,50 m hoch) auf ihre Beute und werden im Vorbeigehen abgestreift. Hierbei strecken sie das vorderste Beinpaar aus, auf dem sich ein spezielles Sinnesorgan befindet.

- Gut einreiben: Cremen oder sprühen Sie die nicht bekleideten Stellen mit einem wirksamen Antizeckenmittel ein. Auch Nacken und Gesicht, da die Zecken hochklettern können.
- Einen gewissen Schutz bieten sogenannte Insekten-Repellents auf der Basis von Agnus castus/ Apotheke.
- Das beste Mittel gegen Zecken im Test 4/2001 ist die Zanzarin Bio-Lotion, dicht gefolgt von der Nexa Lotte natur Hautschutz-Milch. Sie schützen die unbekleideten Hautpartien wirkungsvoll vor Zeckenbisse. Die Inhaltsstoffe der beiden sind Kokosfettsäuren. Zecken hassen Kokosöl, das einen hohen Laurinsäure-Gehalt hat. Es muss naturbelassen und kalt gepresst sein. Autan Actice Lotion schneidet etwas schlechter, aber immer noch mit Gut ab. Es ist sehr dünnflüssig und kann deshalb beim Auftragen kleckern. Nur knapp Gut ist Taoasi. Für alle vier Mittel gilt: Zur Sicherheit nach etwa zwei Stunden erneut eincremen.
- Kokosöl erwärmen und vor dem Ausflug in die Natur auf freiliegende Hautstellen auftragen. Wirkt etwa 6 Stunden.

Hinweis: Einen absoluten Schutz vor Zeckenbisse und den durch sie hervorgerufenen Erkrankungen bietet auch das wirksamste Anti-Zeckenmittel nicht.

- Wichtig sind auch feste Kleidung, geschlossene Schuhe, lange Hosen, langärmlige Hemden/Shirts und Aufmerksamkeit.
- Wege benutzen. Laufen Sie möglichst nicht im hohen Gras, Farn oder dichten Unterholz. Dort lauern die Zecken - sie lassen sich nicht, wie viele glauben, von Bäumen fallen.
- Genau nachsehen. Achten Sie beim Aufenthalt im Freien später zu Hause auf Zecken. Die kleinen Blutsauger brauchen oft einige Stunden, bis sie zubeißen. Zecken stechen am liebsten an geschützten, warmen Hautpartien, etwa in den Achselhöhlen, im Genitalbereich oder in den Kniekehlen. Das Infektionsrisiko ist umso größer, je länger die Zecke sich festsaugt:

Durch Zeckenbisse können verschiedene Infektionen übertragen werden:

BORRELIOSE

Sie ist eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit, die erstmals 1976 in dem kleinen waldreichen Örtchen Lyme (sprich Laim) im US-Bundesstaat Connecticut aufgetreten ist. Hier litten Kinder und Erwachsene an seltsamen Symptomen, die kein Arzt erklären konnte. Dem Schweiz-Amerikaner Dr. Willy Burgdorfer gelang die Entdeckung des Erregers, der ihm zu Ehren die Bezeichnung Lyme-Borrelia-Burgdorferi erhielt.

URSACHEN: Die Erreger sind **Bakterien**. Borrelien treten heute überall auf, wo es Zecken gibt, ganz Deutschland ist Risikogebiet. Man schätzt, dass jede 20-50. Zecke infiziert ist. Wirtstiere sind: Rotwild, Mäuse, Iltis, Hunde. Die Zecken infizieren sich daran, wenn sie Blut saugen. Überträger sind: außer Zecken, auch Stechmücken und Bremsen (Läuse, Flöhe).

SYMPTOME: Borreliose ist eine Erkrankung mit ungewöhnlich vielfältigen Erscheinungen (Chamäleon unter den Infektionskrankheiten), die sich sehr in vielen verschiedenen Organen äußern und über Monate, Jahre oder Jahrzehnte erstrecken kann.

- **3** Stadien werden hier unterschieden -

Stadium 1: Wenige Tage und Wochen nach dem Biss durch eine infizierte Zecke kann im Falle einer Infektion eine ringförmige, zunächst etwa handtellergroße Hauterscheinung - die sogenannte **Wanderröte** auftreten, die sich allmählich um die Zeckenbissstelle ausbreitet und schließlich wieder verschwindet. Uncharakteristische Allgemeinsymptome wie: leichte Grippe mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Juckreiz, Lymphknotenschwellungen, Augenbindehautentzündung, Schweißausbrüche, Herzklopfen.
Hinweis: 6-8 Wochen nach der Infektion sind sogenannte Antikörper im Blut feststellbar. Ein Impfstoff ist zur Zeit noch nicht vorhanden. Wenn die Infektion frühzeitig erkannt wird, bestehen mit einer 6-wöchigen **Antibiotika**-Behandlung gute Heilungschancen. Im späteren Zeitpunkt eventuell Infusionen von Ceftriaxon 2 g für 21 Tage verabreichen. Da nicht alle Antibiotika gleich gut wirken, sollten sie eventuell gewechselt werden (Arzt befragen).

Stadium 2: Wochen bis Monate später kann es zu verschiedenen Organbeteiligungen kommen: Nackenschmerzen, geschwollene Gelenke (meist am Knie und der Handwurzel/Karpaltunnel), Fibromyalgie, Magen- und Muskelkrämpfe, Nervenschmerzen (elektrische Schläge), halbseitige Gesichtslähmung, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Nachtschweiß, Haarausfall, Drehschwindelattacken, Herzrhythmusstörungen, Lichtempfindlichkeit, Störungen im Berührungssinn (Neuroborreliose), anhaltendes Kältegefühl. Heftige Schmerzen, die jeder Behandlung trotzen, Alkoholunverträglichkeit, Fleisch-Allergie (NDR-Visite vom 05.11.2019).

Stadium 3: Monate bis Jahre später können zusätzlich Hauterscheinungen auftreten, welche durch Blaufärbung (wie Bluterguss) und Verdünnung der Haut an den Streckseiten von Hand- und Fußgelenken gekennzeichnet sind, sogenannte Bratapfelhaut (sieht aus wie Pergamentpapier). Hinzu

kommen komplexe Krankheitsbilder aus früheren Borreliose-Infektionen durch Wechselwirkung mit anderen Keimen und Symptomverschiebungen.

Als Problem erweist sich die chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). Borrelien, die sich hier einnisten und vermehren, können Nervenentzündungen, Zittern und Lähmungen auslösen oder gar zur Zerstörung der Myelinschicht führen, die unsere Nerven umhüllt. Dann treten ähnliche Symptome auf, wie bei der Multiplen Sklerose. Auch eine Kernspintomografie kann bei diesen entzündlichen Herdprozessen nur schwer zwischen Borreliose und Multipler Sklerose unterscheiden.
Borrelien **verstecken** sich aber auch häufig hinter folgenden Krankheitssymptomen: Schlaganfall, Morbus Alzheimer, ADHS, chronisches Erschöpfungssyndrom, Lympherkrankungen, Rheuma, Darmentzündungen, hoher Cholesterinspiegel.

Diagnostik

Hier muss berücksichtigt werden, dass der Nachweis von Borrelien-Antikörpern im Blut von Patienten lediglich anzeigt, dass ein früherer Kontakt mit Borrelien erfolgt ist und nicht zwangsläufig mit einer Erkrankung, das heißt einer Lyme Borreliose gleichzusetzen ist. Bei Personen mit erhöhtem Risiko (z.B. Waldarbeiter, Förster, Spaziergänger, Jogger) kommen häufig erhöhte Antikörper gegen Borrelien vor. Generell bildet der Körper bei jeder Infektion Antikörper, deren Menge dann im Blut gemessen werden kann.
Hinweis: Nur der Nachweis von Borrelien-Antikörpern im Liquor (Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit) sichert die Diagnose (Arzt befragen).

Sehtest VCS

Professor Dr. Fred Hartmann, früher selbst an Borreliose erkrankt, hält die sofortigen Blutuntersuchungen nach einem Stich oder einer typischen Hautschwellung für sinnlos. Schließlich werden ca. 70 % aller Stiche nicht wahrgenommen und selbst ein negativer Befund schließt die Diagnose Lyme-Borreliose nicht aus.
Der Spezialist empfiehlt dagegen eine zuverlässige Testmöglichkeit: Den von Dr. Shoemaker in den USA entwickelten Sehtest **VCS** (**V**isual **C**ontrast **S**ensitivity). Der Hintergrund: Menschen, die an Borreliose erkrankt sind, können unterschiedliche **Grautöne** nicht mehr so gut erkennen wie Gesunde. Das kommt von der Wirkung der Neurotoxine (Zerfallsprodukte der Borrelien auf Nerven und Gehirn). Diesen Sehtest kann man z.B. über das Internet machen.

Die erhöhte Zahl bestimmter Antikörper (IgM, IgG) lässt sich frühestens nach 4-6 Wochen durch serologische Tests nachweisen. Jedoch nur dann, wenn das Immunsystem normal funktioniert.

MEDIKAMENTE: Akut: Sofort Propolistinktur auftragen (Heilpraktiker befragen) oder mit kolloidalem Silber besprühen. 5 Globuli **Borrelia** Nos. Sdf. D6 direkt unter der Zunge zergehen lassen, des Weiteren 3 x täglich 10 Globuli aufgelöst in 1 Glas Wasser, schluckweise alle 15-30 Minuten (Bezug: Hirsch-Apotheke, 26826 Weener, Tel.: 04951/8847).
Hinweis: Wenn Erstreaktionen oder Verschlimmerung auftritt, stündlich einnehmen. Die sogenannte

Erstverschlimmerung in der homöopathischen Behandlung ist immer positiv zu werten, denn dies ist eine Heilreaktion. Im fortgeschrittenen Stadium ähneln diese stark dem Krankheitsbild (Heilpraktiker befragen).

Wenn das Mittel unmittelbar nach Biss oder bei Anzeichen erster Symptome eingenommen wird, lässt sich oft eine Spontanheilung erreichen. Bei fortgeschrittener Symptomatik wird gezielt auf Infektionen und Beschwerden dosiert, das heißt die Potenzierung der Nosoden wird dem Krankheitsstadium angepasst, um einen wirksamen Heilprozess zu erreichen. Höhere Potenzen z.B. D12-30 werden bei chronischen Prozessen angewendet.

Prophylaxe: Borrelia Nosode Sdf. D200 - einmalige Gabe (10 Globuli) im Februar, Wiederholung ca. alle 8 Wochen. Bezug: Arnika Apotheke, Oberhaching, Tel 089/61380958.
Heilpilzkapseln Coriolus/Reishi Mischung (Beratung/Bezug).
Mit der Einnahme von Schwarzkümmelöl/Reformhaus kann man Zeckenbisse bei Hunden vermeiden. Es verursacht einen Körpergeruch, den wir Menschen nicht wahrnehmen, aber die Zecken abschreckt (Nachwuchsforscher-Wettbewerb 2014 in Bayern).
Neuerdings gibt es auch Schwarzkümmelöl „Zeckenschreck" der Firma Hübner/Reformhaus zum Aufsprühen auf die Haut.

Sonstiges: Als wichtige Borreliose-Heilpflanze gilt die **Karde** (Dipsacus). Die Wurzeltinktur (z.B. Creres® dipsacus Urtinktur) wirkt bakterientötend und entgiftend. Dosierung: 3 x tägl. 5-10 Tropfen mindestens 4 Wochen lang.
Weitere Therapieoptionen sind die immunstimulierende und entzündungshemmende **Katzenkralle** (Uncaria tomentosa) als D3 (1 x 1 Tablette/Tag) und die giftausleitende **Klette** (Arcticum lappa) als D3 (3 x 10 Tropfen/Tag).
Borreliose wird durch Antibiotika geheilt. Wenn nicht, Diagnose überprüfen (NDR-Visite vom 28.11.2017). Im Borreliose Zentrum in Augsburg wird **Artemisia annua** (einjähriger Beifuß) in Kapselform eingesetzt.
Eine chronische Borreliose wurde erfolgreich mit einer **Hyperthermie** geheilt. Professor Dr. Douwes vom Klinikum Sankt Georg in Bad Aibling wurde dafür von der Harvard – University Boston ausgezeichnet.

FRÜHSOMMER-MENINGOENZEPHALITIS (FSME)

Sie kommt in Deutschland nur in bestimmten Risikogebieten und in Höhen unter 1500 Metern vor, überwiegend in Bayern, Baden-Württemberg, vereinzelt in Rheinland-Pfalz, Hessen (Odenwald), im Saarland, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die **Viren** (Flavi) werden unter anderem durch Zecken und Mücken übertragen.

SYMPTOME: Grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Gliederschmerzen, auch Magen- und Darm-Beschwerden, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Nach einigen Tagen klingen diese Beschwerden ab und der Patient fühlt sich wieder wohl.
Wochen später tritt die **zweite** Phase auf mit: **Nacken**steifigkeit (Kopf geht nicht auf die Brust), Hirnhautentzündung, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Befall des **Nerven**systems mit: Übelkeit,

Schwindel, Lichtscheu, Müdigkeit, Sinnes-, Sprech-, Gefühls- und Gehstörungen, Halbseitenlähmung, Schmerzen an Armen und Beinen, Blasenstörungen, epileptischen Anfällen, Wesensänderungen.

ERNÄHRUNG: Vorsicht beim Genuss von roher, unpasteurisierter Milch oder Rohmilchkäse und frischem Quark. Sind Ziegen, Schafe oder Kühe von Zecken befallen, kann auch ihre Milch/ Fleisch mit dem FSME-Virus infiziert sein. Davor warnten Forscher auf einem internationalen Kongress in Potsdam (Bundesinstitut für Risikobewertung).

MEDIKAMENTE: Akut: FSME Nosode Sdf. D6 (5 Globuli direkt unter die Zunge), des Weiteren 3 x täglich 10 Globuli aufgelöst in 1 Glas Wasser, schluckweise alle 15-30 Minuten einnehmen. Auch wenn noch keine Symptome erkennbar oder spürbar sind, vorsichtshalber 3 Tage lang einnehmen.
Bezug: Hirsch Apotheke, 26826 Weener, Tel. 04951/8847.
Sonstiges: Im Allgemeinen besteht nach durchgemachter Krankheit eine lebenslange Immunität.
Hinweis: Gegen FSME kann man sich impfen lassen, Kinder unter 3 Jahren nicht (Komplikationen).

Prophylaxe

Besonders die Frage nach einem Schutz vor FSME bewegt viele Patienten. Hier hat sich FSME Sdf. Nosode **D200** bewährt. Die Verabreichung erfolgt als einmalige Gabe (10 Globuli) im Februar. Wiederholung ca. alle 8 Wochen.

ZECKENBISSFIEBER

Diese Infektionskrankheit wird durch Blut und Biss mit Rickettsien (Bakterien) verseuchter Zecken, Mücken, Milben, Läusen und Flöhen übertragen.

SYMPTOME: An der Bissstelle bildet sich eine dunkle Hautpapel mit rötlichem Saum. Die folgenden Fieberschübe führen zu schweren Krankheitsgefühlen, starken Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz. Husten und Brustschmerzen sind nicht selten. Auch Muskel- und Gelenkschmerzen stellen sich ein, dazu regionale Lymphknotenschwellungen.

MEDIKAMENTE: Akut: Zeckenbissfieber Nos. D6 (5 Globuli direkt unter die Zunge, dann 3 x täglich 10 Globuli aufgelöst in 1 Glas Wasser), schluckweise über den Tag verteilt trinken. Höhere Potenzen (D12- D30) werden bei chronischen Prozessen eingesetzt (Heilpraktiker befragen).

Ergänzende Maßnahmen

- Organismus entsäuern. Alle Zecken, Viren, Pilze und Würmer leben gern in einem sauren Milieu.

- Darmpilz (Candida albicans, siehe Pilz) beseitigen lassen. Dieser Pilz ist oft mit Borrelien vergesellschaftet.
- Amalgam entfernen lassen (schwächt das Immunsystem).
- Würmer ausleiten (siehe Kinderkrankheiten/Würmer).

Vorbeugung

Um sich vor schweren Zecken-Erkrankungen zu schützen wird empfohlen, vorbeugend von März bis Oktober 1 x wöchentlich 10 Globuli entweder

Borrelia Nos. Sdf. D6,

FSME Nos. Sdf. D6 oder die

Zeckenbissfieber Nos. Sdf. D6

in Endemiegebieten, eventuell alle 3 zusammen einzunehmen. Optimal wäre es, wenn Sie diese Nosoden immer vorrätig hätten.
Darüber hinaus: **Ledum D12** (3 x täglich 1 Tablette) - Antizeckenmittel, nimmt den Biestern die Beißlust.

Zecken**entfernung**

Nach Aussage von Professor Vanek (Uni Klinik Ulm) ist bei uns bereits jede 4.-10. Zecke mit Borrelien (Wanderröte) infiziert. Er warnt davor, die Zecken - wie bisher üblich - zu ersticken.
Beim Ersticken (Öl, Klebstoff, Nagellack) befinden sich die Zecken in einem Todeskampf, der dazu führt, dass die Borrelien aus dem Darm der Zecke sofort über den Stechrüssel in die Blutbahn gelangen.
Stattdessen soll die Zecke mit einer spitzen Pinzette, besser noch mit einer Zeckenzange bzw. Mosquito®-Zeckenkarte/Apotheke ganz nah an der Einstichstelle entfernt werden.
Auf keinen Fall einfach herausreißen, ansonsten kann es passieren, dass der Zeckenkopf in der Haut stecken bleibt und es zu sehr schmerzhaften Entzündungen kommen kann. Wenn sich die Stelle rötet, unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
Der Borreliose-Bund rät, Zecken vor dem Herausziehen mit Kältespray zu betäuben. Mit 1-2 Sprühstößen wird die Zecke ins ewige Eis geschickt (Tickner Zecken-Entferner/Apotheke).

- Bloß keine Zeckenhysterie -

Nicht alle Zecken sind von Erregern befallen, nicht jeder Zeckenbiss führt zu einer Infektion und nicht jede Infektion ist eine Borreliose, dennoch ist größte Vorsicht geboten.

Info: www.borreliose-infektionskrankheiten.de
Empfehlenswerte Literatur: Zeckenbisse (Elfie Fust ISBN 3-927099-66-x).

Zellulitis

Zellulitis ist keine Krankheit, sondern eine typisch weibliche Erscheinung, die sich besonders an Hüften, Oberschenkel und Gesäß bildet (Orangenhaut).

URSACHEN: Bindegewebsschwäche, Übersäuerung (Ablagerung von Schlackenstoffen - siehe Entsäuerung), Bewegungsmangel, Übergewicht, Antibabypille (verursacht Manganmangel - viel Soja essen), Wasser- und Fetteinlagerungen, Östrogenmangel, Stress, gestörter Lymphabfluss, starkes Rauchen, UV-Strahlen.

SYMPTOME: Die Bildung sogenannter Orangenhaut lässt sich leicht feststellen, indem man die Haut an den betroffenen Stellen zusammenschiebt und dabei prüft, ob die Struktur dem Aussehen von Orangenschalen gleicht.

ERNÄHRUNG: Ballaststoffe wie Vollkorn, Dinkel, Hirse, Karotten, Reis, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Salat, Avocados, Bananen, Aprikosen, Kürbis, Spargel, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte.
Abends: Gurkensalat mit Knoblauch/Bärlauch, Petersilie und Olivenöl essen.

MEIDEN: Kaffee, Nikotin, Alkohol. Salz reduzieren (speichert Wasser im Körper).

GETRÄNKE: Viel Wasser trinken (mindestens 1,5 Liter/Tag), damit die Entwässerung optimal funktioniert. Fagorutin® Buchweizen-Tee/Apotheke, Ackerschachtelhalm, Birkenblätter, Brennnessel. Petersilie: 1 Esslöffel/1 Tasse kochendem Wasser überbrühen, abseihen. Täglich 1 Tasse (maximal 2 Wochen). **Nicht** für Schwangere und Nierenkranke geeignet.

BÄDER: Duft-Salzbad (für zarte Haut). Zutaten: 100 g Meersalz, 4 ml 70-prozentigen Alkohol und 5 Tropfen Jasmin- oder Bergamotteöl (Apotheke). Duftöl und Alkohol gut mit Salz mischen. Das Ganze zuerst in sehr heißem Wasser in der Wanne auflösen, kühleres Wasser zulaufen lassen. Badetemperatur 36-39 °C. Sie können eintauchen. Nach 20 Minuten im Wasser spüren Sie ein Gefühl von Seide auf der Haut. Dies hängt vor allem mit den Duftölen zusammen. Dazu kommt die Leichtigkeit des Seins, denn das Salz zieht Wasser aus dem Gewebe und weckt müde Hautzellen.

Falls Sie sich plötzlich über gar nichts mehr ärgern, könnte das am Meersalz liegen. Es enthält eine besonders hohe Menge des Anti-Stress-Minerals Magnesium. Danach kurz kühl abduschen, die Haut von Kopf bis Fuß mit einer reichhaltigen Bodycreme verwöhnen. Auch reines Meersalz (2 Tassen/Bad), entzieht dem Körper Säuren und regt die Talgdrüsen zur Fettverbrennung an.
Haut straff, Laune top, Tag gerettet.

THERAPIE: Apfelessig auf der Haut angewendet, festigt das Gewebe. Einreibungen mit Klostersalz fördern die Durchblutung.

- Eine zu hohe Säurekonzentration lässt beispielsweise das Bindegewebe erschlaffen und fördert Cellulite. Doch mit Salzsocken kann man das wunderbar regulieren.
  Rezept: 50 g Kochsalz in 1 Liter warmes Wasser geben und ein paar Baumwollsocken darin tränken. Danach gut auswringen und anziehen. Ein paar dicke trockene Socken darüber ziehen und etwa 1 Stunde lang tragen. Das fördert die Durchblutung und regt die Entschlackung an. Positive Nebenwirkung: Es hilft auch gegen kalte Füße.
- Tief ein- und gut ausatmen, trägt zur besseren Durchblutung und Fettverbrennung bei. Machen Sie Gymnastik und regelmäßige Bürstenmassagen mit einer einfachen Bürste aus Naturborsten, am besten morgens und abends.
- Treiben Sie viel Sport: Radfahren, Schwimmen, etc. Werden Sie nicht mutlos: Der Kampf gegen Cellulite ist langwierig.

MEDIKAMENTE: Lymphdiaral®-Basistropfen, Fagorutin Buchweizen® Tabletten, RETTERSPITZ® Anti-Cellulite Gel auftragen und einwirken lassen. Das Gel zieht schnell ein und fettet nicht.

Zöliakie

- Die geheimnisvolle Krankheit -

Man nennt sie auch das Chamäleon der inneren Medizin.

ALLGEMEIN: Bei Erwachsenen auch Sprue genannt. Sie ist eine Erkrankung des Dünndarms und besteht in einer lebenslangen Unverträglichkeit des Klebereiweißes (Gluten) der Getreidesorten **Weizen**, Roggen, Gerste und Hafer (meist vererbt bzw. angeboren). Bei einer Zöliakie ist die Darmschleimhaut chronisch entzündet.

Gluten ist das kleberhaltige Eiweiß, das z.B. dem Weizenmehl beim Backen die Bindung gibt, (Bäcker-Asthma). Im Dünndarm wird die aufgenommene Nahrung in ihre Bestandteile aufgespalten und vom Körper aufgenommen. Um dafür eine genügend große Oberfläche zu schaffen, ist der Darm mit sogenannten Zotten ausgekleidet. Leidet ein Kleinkind mit Beginn der Breizufütterung unter Durchfällen und Blähungen, kann auch eine Zöliakie dahinter stecken.

URSACHEN: Bei Zöliakie/Sprue führt die Zufuhr von Gluten zur Abflachung der Dünndarmschleimhaut und zum Abbau der Zotten. Bei andauernder Glutenbelastung ist der Oberflächenverlust so groß, dass nicht mehr genug Nahrungsbestandteile vom Körper aufgenommen werden können und Mangelerscheinungen auftreten.
Sicher ist bislang, dass Gluten bei ca. 1 % der Bevölkerung Zöliakie auslöst. Lebensmittel aus Getreide sind für diese Patienten daher tabu. Die eindeutige Diagnose Zöliakie/Sprue kann nur aufgrund einer **Dünndarmbiopsie** gestellt werden (Arzt befragen). Aber auch eine Schilddrüsenüberfunktion sowie ein niedriger Vitamin D-Spiegel kann die Ursache sein.

Immer mehr Menschen leiden nach dem Verzehr von Getreideprodukten über Verdauungsbeschwerden.
Hinweis: Seit über 20 Jahren wird immer mehr **Glyphosat** - nicht nur als „Unkrautvernichter“, sondern auch als „Reifebeschleuniger“auf Weizen und über 200 andere Kulturpflanzen gesprüht. Während der gleichen Zeitspanne ist die Zahl der Fälle von Zöliakie und Glutenunverträglichkeit sprunghaft angestiegen. (Arte: Gluten der Feind in deinem Brot vom 13.04.2021)

SYMPTOME: Geblähter Bauch, geringes Körpergewicht, schlaffe Muskulatur, ständige unerklärliche Müdigkeit, Blutarmut, Blässe, Blutungsneigung, blaue Flecken, fahle, teigige Haut, häufige Stuhlentleerung, hohe Leber- und Homocysteinwerte, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Missmutig-, Weinerlich-, Appetitlosigkeit, Zungenbrennen, Wachstumsstörungen, Tetanie und Knochenschmerzen, Nervosität, Depressionen, Epilepsie, Schmelzdefekte an den Zähnen.

All diese Krankheiten/Symptome können sich nach Gluten**entzug** meist innerhalb weniger Monate durch eine Auslassdiät bessern bzw. ausheilen (ausprobieren).
Eine lebenslange, strenge Diät ist das Einzige, was hilft. Das sollten sich nur jene auferlegen, bei denen die Erkrankung sicher festgestellt ist. Dazu wird das Blut auf Antikörper untersucht und eine Probe der Darmschleimhaut genommen.

ERNÄHRUNG: Nahrungsmittel aus BIO-Anbau bevorzugen: Er arbeitet mit der Natur und **nicht** gegen sie. Mais (Cornflakes), Reis (Waffeln), Hirse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Mandeln. Buchweizen, Quinoa, Amaranth, Einkorn und Emmer enthalten wenig Gluten (ausprobieren). Kastanienmehl, Soja, Sesam, Leinsamen, Kartoffeln, Milch-Produkte, Eier, Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Salat, Fette/Öle, Tee und Säfte. Morgens kommt der Organismus wesentlich besser mit Gluten klar, als abends. Wichtig ist daher der alte Leitspruch:

Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann.

MEIDEN: Weizen, Roggen, Gerste. Hafer, Dinkel (Sorte Schwaben- oder Franckenkorn - eventuell verträglich/bitte testen), Grünkernprodukte, Grieß, Vollkornbrei, Puddingpulver und Fertiggerichte, Soßen, Malzprodukte. Wer hätte es gedacht: Sogar in Pommes, Schokolade, Fruchtjoghurt, Light-Produkten, Schimmelkäse, Bier, Senf, Marmelade und Kaugummi ist oft Gluten versteckt.
Neuesten Erkenntnissen zur Folge, enthalten ca. 30 % der in Supermärkten angebotenen Lebensmittel Weizen und Gluten.

Vorsicht, auch vor diesem versteckten Gluten: Es muss in der Zutatenliste **nicht** deklariert werden und wird oft als Bindemittel und Geschmacksverstärker (z.B. Würze) fast überall in der Lebensmittelindustrie verwendet (siehe Allergie). Informieren Sie sich in Ihrem Reformhaus über das Angebot glutenfrei gekennzeichneter Lebensmittel.

Studieren Sie die Zutatenliste Ihrer Lebensmittelvorräte! Werden als Zutaten **Weizen**, Roggen, Gerste, Hafer oder deren Mehlprodukte genannt - sortieren Sie diese sofort aus. Ihre gesamten Vorräte sollten Sie später mit Hilfe der Aufstellung glutenfreier Lebensmittel nochmals kontrollieren.
Info: www.dzg-online.de
Näheres zu Weizen (siehe Allergie/Gluten-Unverträglichkeit).

Zunge

- Was die Zunge verrät -

ALLGEMEIN: Beschaffenheit**,** Farbe und Belag der Zunge können uns viele interessante Hinweise geben: Die Zunge ist normalerweise gleichmäßig rosa, glatt und hat keine Einrisse und Sprünge. Veränderungen sind aber nicht immer krankheitsbedingt. Harmlos ist etwa ein gelblich-weißer Belag auf der Zungenoberseite, wenn er sich durch sorgfältige Mundhygiene mit einem Zungenschaber beseitigen lässt.

SYMPTOME: Folgende **Symptome** können jedoch auf eine Krankheit hinweisen und sollten von einem Arzt/Heilpraktiker abgeklärt werden:

Beschaffenheit:	**Hinweis auf:**
Rillen, Furchen, Einrisse, Narben (Landkartenzunge)	Vitamin B-Mangel, Hormonentgleisung, Schilddrüse
Faltenzunge	Nervenschwäche
Vergrößert/dick	Lebererkrankung
Haarig	Bakterien, Pilze

Farbe/Belag:	**Hinweis auf:**
Blass	Anämie (Blutarmut)
Rot, lackartig (Himbeer)	Vitamin B12-Mangel, Lebererkrankung
Bläulich-rot	Blutgefäßstörung
Scharlachrot (Kardinalszunge)	Scharlach, Vitamin B2-Mangel
Hochrot	Blut-Harnvergiftung
Schwarz	Pilzinfektion, nach Antibiotikabehandlung
Weißlich, starke Furchen, trocken	Magen/Darm, NW (Medikamente), Flüssigkeitsmangel

Hinweis: Wie sehr die Oberfläche der Zunge die Verhältnisse im Bauchraum widerspiegelt, weiß jeder Chirurg. Er lässt sich nach Bauchoperationen stets die Zunge zeigen und fährt mit dem Finger darüber. Fühlt sich die sonst immer feuchte Zunge trocken an, liegt eine Bauchfellentzündung vor.

Mund- und Zungenbrennen

Es ist ein lästiges, rätselhaftes und oft langwieriges Problem, das vor allem Menschen über 45 Jahre quält.

URSACHEN: Wichtig ist es, den **Verlauf** der Beschwerden während des Tages zu beobachten. Nimmt die Intensität der Schmerzen im Laufe des Tages zu und werden sie am Spätnachmittag bis abends fast unerträglich, verschwinden aber beim Essen und angeregter Tätigkeit, sollte zunächst eine psychische Ursache angenommen werden. Auch

- Hormonstörungen (nach der Menopause), Diabetes, Zinkmangel, Herzinsuffizenz.
- Schilddrüsenunterfunktion.
- Vitamin B2/B12-Mangel, Colitis ulzerosa (Krebs), Gicht, Würmer.
- Erkrankung des Lymphsystems.
- Aphthen, Immunschwäche, Pilze, Antibiotikabehandlung, schlechte Prothesen.
- Allergie: Quecksilber/Amalgam oder andere Metalle (Nickel, Chrom). Verschiedene Metalle im Mund können zu elektrischen Spannungen führen. Zähne überprüfen lassen.
- Mundwasser, Zahnpasta oder Kaugummi, Nahrungs- und Genussmittel (Spritzmittel), zu scharf gewürzte oder zu heiße Speisen, Alkohol, Nikotin.
- Nebenwirkung von Medikamenten (Blutdrucksenker, Antibiotika, Antidepressiva).
- Bei Eisenmangel geht das Zungenbrennen mit rissigen Lippen, Heiserkeit, Brennen im Schlund, Schluckbeschwerden und Mundwinkelschrunden einher.

Achtung! Sofort zum Arzt müssen Sie, wenn Knoten, Schwellungen oder Geschwüre auf der Zunge festzustellen sind.

ERNÄHRUNG: Obst, Gemüse, Salat, Avocados (Uni Ohio), Hefe, Leber, Milch, Eier.

MEIDEN: Scharfe Gewürze, saure und fette Speisen, Alkohol, Nikotin.

GETRÄNKE: Viel trinken. Klebkraut (Herba Galium aparine): 1 Esslöffel/Glas kochendes Wasser, 15 Minuten ziehen lassen. Jeden Schluck ca. 5-10 Minuten im Mund belassen, ehe er geschluckt wird (3 x täglich 1 Glas kalt trinken).

THERAPIE: Lymphe anregen: z.B. durch körperliche Arbeit, Sport, Sauna, Abreibungen und Trockenbürsten. Ganzkörperlymphdrainage (Physiotherapeut). Halswirbelsäule einrichten lassen (siehe Dorn).

MEDIKAMENTE: Mundbalsam flüssig/WALA®, REPHA-OS® Mundspray, Lymphdiaral® Basistropfen, Zink- und B-Komplex forte Tabletten.

Zwerchfellbruch

ALLGEMEIN: Bei älteren Menschen treten sie öfter auf. Frauen sind ungefähr doppelt so häufig betroffen, wie Männer. Bei ca. 30 % der Patienten lassen sich neben dem Zwerchfellbruch (Hiatushernie) auch ein Gallensteinleiden (Cholelithiasis) und Ausstülpungen der Darmwand (Divertikulose) finden.

Medizinisch nennt man diese drei gehäuft miteinander auftretenden Erkrankungen „Saint-Trias“.
Da auch traumatische Geschehen wie eine Operation oder ein Unfall das Zwerchfell schädigen können, spielen derartige Informationen eine entscheidende Rolle.
Der Arzt geht daher auch auf die bisherige Krankheitsgeschichte ein.

SYMPTOME: Je nach Art und Ausmaß der Hernie: Schluckstörungen, Speisereste bleiben oft hänge und verstopfen die Speiseröhre (Steakhouse-Syndrom), krampfartige Schmerzen im Oberbauch, Sodbrennen, Luftnot, Erbrechen, Blutungen mit chronischer Blutarmut.

THERAPIE: Viel bewegen, kleine Mahlzeiten einnehmen, vor dem Schlafengehen nichts mehr essen. Oberkörper im Bett höher legen. Bauchpressen beim Stuhlgang meiden.

Richtige Ernährung

- Für den Geist und die Seele -

Auch unser Denken und Sinnen, unser geistiges Leben, ist eine Art von Speise, die ähnlich unserer Nahrung vom Körper verarbeitet werden muss. Es gibt keine Krankheiten, nur kranke Menschen.

- Magische Heilungen in der Antike -

Eine Reihe von altgermanischen Zauberformeln, zu denen auch die sogenannten Merseburger Sprüche gehören, sind uns überliefert und geben Aufschluss über den damaligen Stand der Heilkunst:

- Zuerst Verbis - das Wort,
- dann Herbis - die Pflanze/Arznei,
- dann Lapide - das Messer/Schnitt (wenn alles andere nutzlos ist).

In dieser Reihenfolge, so forderte Hippokrates, einer der berühmtesten antiken Heilkundigen, sollten die Ärzte bei der Behandlung von Krankheiten vorgehen. Eine bestechend einfache Behandlungsregel, die in unserer technischen Medizin jedoch kaum Beachtung findet. Im Gegenteil: Je stärker die Technisierung der Medizin voranschreitet, desto sprachloser erlebt der Kranke die Medizin und seinen Arzt.

- Einfluss des **Geistes** -

Der Einfluss unseres Geistes erstreckt sich auf unser gesamtes Dasein. Durch all unsere Gedanken, Gefühle, durch unsere bewussten und unbewussten Wünsche und Ängste, aber auch durch unsere Worte und Handlungen schmieden wir Tag für Tag unser eigenes Leben.
Betrachten wir aus dieser Sicht einmal die Worte der Bibel: *Was der Mensch sät, wird er ernten!* (Brief an die Galater Kap. 6, Vers. 7)
Auch die alten Volksweisheiten: *Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus* oder *Jeder ist seines Glückes Schmied*, geben dieses grundlegende Wissen um Ursache und Wirkung **positiver** und **negativer** Gedanken in einfacher Form wieder.
Alles was wir ändern können, sollten wir verbessern. Alles was wir nicht ändern können, sollten wir akzeptieren. Und Gott darum bitten, uns die Gabe zu erteilen, zwischen diesen beiden Situationen unterscheiden zu können.

Es ist der Geist, der sich den Körper baut. (Friedrich von Schiller)

Wenn die Seele die Sprache verliert, fängt der Körper an zu reden.
Wer fest an seine Genesung glaubt und sich dies jeden Tag mehrmals laut sagt, unterstützt seinen „inneren Arzt“. Denn das wirkt wie der Placebo-Effekt: Rund 40 % der Patienten, die ein Scheinmedikament (Placebo) einnehmen, sind nach der Behandlung geheilt (siehe Schmerzen).

Der Glaube heilt die menschliche Seele und kann so auch die Krankheiten des Körpers heilen. (Schwester Maurer, Hildegard Kloster Eibingen)

Körperliche Beschwerden hängen fast immer mit einem **seelischen** Mangel bzw. unterdrückten Gefühlen zusammen, sowie mit alten Verletzungen, Mobbing, Schocks oder Traumata, die verdrängt wurden.
Wie man auch immer das berühmte Zitat aus dem antiken Rom *mens sana in corpore sano* (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) interpretieren mag, beschreibt es doch grundsätzlich eine Beziehung zwischen Körper und Geist.
Psychologen und Neurologen sind sich heute darüber einig, dass der Geist und der Körper eine **untrennbare** Einheit bilden, was nicht zuletzt Ausdruck in dem relativ jungen Fach der Psychoneuroimmunologie findet.

Sebastian **Kneipp** krönte die bekannten Säulen der Naturheilkunde mit der Aussage:

Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg.

Der größte Irrtum der Ärzte besteht darin, den Körper heilen zu wollen, ohne an den Geist zu denken. (Platon)

Mit dem Geist ist es wie mit einem Fallschirm, er nutzt nur, wenn er sich auch entfaltet. Aussagen großer Sportler mögen dies verdeutlichen: *Beim Radfahren entscheidet zu 40 % der Kopf.* (Jan Ullrich). *Lance, du musst aufstehen, um die Tour zu gewinnen.* (Lance Armstrong zu sich selbst nach einem Sturz bei der Tour de France).

Es geht also gar nicht um den starken Willen im Leben, sondern um die **geistige** Vorstellung (siehe Autosuggestion). Allein der Gedanke gewinnen zu wollen, setzt ungeheure Kräfte frei.

Lobende Worte/Komplimente tragen dazu bei, die Beziehung in der Freundschaft oder der Liebe zu verbessern. „Es werden Glückshormone ausgeschüttet wie beispielsweise Oxytocin, das zwischen Menschen für Verbundenheit sorgt."

- Einfluss der **Seele-**

Tue Deinem Körper Gutes, damit Deine Seele Freude hat, darin zu wohnen. (Teresa von Avila)

Wenn die Seele leidet, wird der Mensch sehr oft auch körperlich krank. Krankheit ist der Aufschrei der gequälten Seele (sagen Esoteriker).

- Vitamine für die Seele -

A – **Aufmerksamkeit**: Wer nicht beachtet und immer übersehen wird, der verkümmert irgendwann.
F – **Farben**: Wer am Abend durch die Natur läuft und den Einbruch der Dunkelheit erlebt, der weiß wie es sich anfühlt, wenn alle Farben langsam in Grautöne übergehen.
G – **Gemeinschaft**: Menschen, die alleine wohnen, fühlen sich oft einsam. Der Mensch ist ein soziales Wesen und Gemeinschaft tut uns gut, wenn sie zu uns passt.

H – **Humor:** Können Sie sich ein Leben ohne Humor vorstellen? Humor und Gemeinschaft sind zwei essenzielle Seelenvitamine.
L – **Lachen:** Durchaus mit einem Schuss Ernsthaftigkeit gemeint.
S – **Sonne:** Nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Seele braucht die Sonne. Wer zu wenig Licht hat, dem schlägt dies auf das Gemüt.
W – **Wald**: Unsere Seele braucht frische Luft, Ruhe und Muße. Der Wald bietet alles, was eine Seele zum Aufatmen braucht.
(Auszug aus: Kneipp Journal 05/2018 - Andrea Köhler, Heilpraktikerin für Psychotherapie).

Beziehungsmedizinisch: Ohne das Wort, hilft auch die Arznei nicht. Die Worte, mit denen der Arzt das Rezept überreicht, können wesentlich zur Wirkung der Arznei beitragen (Placebo).

Es gibt keine Heilmethode, die ohne eine Beeinflussung der Seele 100-prozentig funktionieren kann. Der **Wille** und der **Glaube** wieder gesund zu werden, gehören immer dazu.

Es kommt auf die innere Einstellung an. Jeder Gedanke hat das Bestreben, sich zu verwirklichen. Gedanken sind dynamische Kräfte. Krankheiten sind im Wesentlichen seelisch bedingt, was für die asiatische Medizin von alters her eine banale Selbstverständlichkeit darstellt.
Auch Hildegard von Bingen stellte die Seele des Menschen - mit ihren heilenden Kräften - in die Mitte der Heilweise.

Seelische Belastungen können unter anderem hohen Blutdruck, Schlaganfall, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Krebs, Magen/Darmgeschwüre sowie die Durchblutung nachhaltig beeinflussen.
Verlegenheit z.B. verursacht eine Erweiterung der Blutgefäße im Gesicht. Die Folge ist, dass der Mensch errötet. Angst- und Hassgefühle können die Durchblutung des Kopfes so steigern, dass Kopfschmerzen und schließlich sogar Erbrechen die Folge sind. Wir alle kennen diese Symptome und nehmen auch die entsprechenden Medikamente, aber gegen die seelischen Störungen können sie nur wenig ausrichten.
Inneren Frieden und Ausgeglichenheit erhält man **nicht** durch Tabletten.

Es ist viel Kälte unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind.

(Albert Schweitzer)

Willst Du Deinen Körper heilen, so denke zuerst an Deine Seele. Das aber ist der größte Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den ***Körper*** *und Ärzte für die* ***Seele*** *gibt.* (Plato)

- Einfluss der **Angst** -

Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass Gefühlsregungen wie Angst, Furcht, Trauer, Neid (gönne den anderen Menschen Glück), Ärger und Hass für die Mehrzahl aller Krankheiten verantwortlich sind. Viele Menschen leben aber ein Leben in Angst!
Angst vor dem Tod, vor Unfällen und Katastrophen, vor Krankheiten, vor dem Leben, ja sogar - Angst vor der Angst. Wie viele dieser Ängste sind wirklich gerechtfertigt? Angst schafft Spannungen und vergiftet unser Lebensklima.

Das Leben sollte aber ein ständiger Glücksstrom sein. Man kann jedoch unmöglich glücklich sein, wenn man sich krampfhaft an Dinge klammert, die man früher oder später verlieren muss.

- **Ängstliche** Gedanken **meiden** -

Willst Du wissen, wie es Dir morgen geht, dann schaue Dir Deine Gedanken von heute an. (Indische Volksweisheit)

Wenn ein Mensch an einer Krankheit oder einem Gebrechen leidet, so darf er nicht voller Angst daran denken, weil ängstliche Gedanken die Krankheit nur noch verschlimmern.
Es ist eine altbekannte Tatsache, dass z.B. die Angst vor einer Ansteckung diese nur noch fördert, denn die Angst in der Seele ist der ideale Nährboden für alle Krankheitserreger im Körper. Demgegenüber sind angstfreie Menschen fast immun.

Ein Beispiel dazu: Was würde wohl die Folge sein, wenn die Medien irrtümlich vom Anrollen einer großen Grippewelle berichteten, deren Erreger sehr gefährlich sei und die Symptome in allen Einzelheiten schilderten? Wie viele Menschen würden sich sogleich schlapp und elend fühlen und wirklich an Grippe erkranken?

Und wie hätten die gleichen Menschen reagiert, wenn ihnen stattdessen gesagt worden wäre, dass ungewöhnliche meteorologische Einflüsse in diesen Tagen ein Klima erzeugten, das die Vitalität und die Widerstandskraft gegen Krankheiten enorm erhöht? Wie viele Menschen wären in diesem Fall wohl an Grippe erkrankt?


- **Verzeihen** ist gesund -

Es senkt den Blutdruck, hilft gegen Kopf- und Rückenschmerzen, Depressionen etc. Die Dauerqual verletzt zu sein, macht Körper und Seele krank. Solange Sie sich auf Ihre Verletzungen konzentrieren, geben Sie der Person, die Sie verletzt hat, Macht über Sie.

Ob der Mensch begreift, dass der Preis für das Heimzahlen ein Kropf, ein Gehirnschlag oder ein Herzanfall sein kann? Bekömmlicher ist es, Übeltaten anderer verjähren zu lassen und selbst Frieden zu finden.

- **Negative** Gedanken nicht unterdrücken -

Immer, wenn uns irgendwelche Gefühle bedrohlich erscheinen, sind wir sofort geneigt, sie zu unterdrücken. Seelisch Unverdautes macht jedoch krank. Die Verspannung, mit der das einhergeht, schwächt den freien Energiefluss in Körper und Geist.



- Kränkungen können Herzschmerzen hervorrufen.
- Angst und Sorge können Schlaflosigkeit und nervöse Zerrüttung nach sich ziehen.
- Ungelöste Probleme können Magen-Darm-Geschwüre erzeugen.
- Aufregungen und Ärger können eine Gallenkolik auslösen.
- Dauernde Überlastung kann zum Herzinfarkt führen und
- Zornesausbrüche können einen Schlaganfall verursachen.

- Aufregung **meiden** -

Aufregung im zentralen Nervensystem hat unmittelbaren Einfluss auf die Drüsen des Körpers. Viele von uns können sich daran erinnern, als sie zum ersten Mal vor einem größeren Kreis sprechen mussten. Plötzlich wurde der Mund trocken, oder es kam zur absoluten Mattscheibe, dem totalen Blackout. Bei der Gehirnleere mancher Examenskandidaten ist ebenfalls nichts anderes als Aufregung und Angst im Spiel. Auch ein eventuell aufgetretener Durchfall ist nach Beendigung der Prüfung wieder spontan beseitigt.
Von größter Bedeutung für das Wohlbefinden des Menschen, für sein Freisein von Hemmungen und Störungen ist aber der ungehinderte **äußere** Ausdruck seiner **inneren** Gefühle. Mit anderen Worten, was im Menschen vorgeht, muss sich frei nach außen hin abreagieren.
Hat man erst einmal alles in sich hineingefressen und so richtig Wut im Bauch, so kennen wir doch alle das befreiende Gefühl, einmal richtig zu explodieren, dem Herzen Luft zu machen, alles von der Seele zu reden... Anschließend fühlen wir uns wieder sehr viel wohler.


- **Positive** Gedanken fördern -

Betrachten Sie einige Minuten lang, wie der Wind die Wolken am Himmel vertreibt und stellen Sie sich vor, das wären all Ihre Sorgen... (Jean Gastaldi).
Wir müssen versuchen, das Gedankenmuster zu ändern, die negativen Gedanken in positive umzuwandeln, denn **positive** Gedanken sind heilsam. Wer sich ständig positiven, aufbauenden, belebenden, fruchtbaren Gedanken hingibt, der fördert diese Kräfte in sich und wandelt auch seine Persönlichkeit in diesem Sinne.
Man muss sich immer wieder aktive Situationen schaffen, die man erfolgreich zum Abschluss bringt. Wenn man etwas gezielt erledigt hat, springt das „Belohnungszentrum“ im Gehirn an und schüttet

Neurotransmitter wie Dopamin aus, die Glücksgefühle auslösen (Glücksforscherin Professor Michaela Brohm-Badry/Trier).

Und wer sich vorwiegend **negativen**, niederziehenden, lähmenden, unfruchtbaren Gedanken hingibt, der nährt diese Kräfte in sich und verändert langsam aber sicher sein Wesen.

Leuchtende Tage: Nicht weinen, weil sie vorüber, sondern lächeln, dass sie gewesen (Konfuzius).



Man muss an die Kraft **positiver** Gedanken, an die Harmonie in sich selbst glauben und die bedrückende Vergangenheit einfach vergessen. Verarbeitet jemand einen unerfreulichen Tatbestand, ein missliches Kapitel seines Lebens - im **positiven** Sinn - dann ist dieses Ereignis echt verarbeitet. Es kann nicht mehr kränken!
Tut er das nicht, verdrängt er dieses für ihn ungelöste Problem in Seele und Geist, so findet es den Ausweg in den Körper hinein: Der Mensch wird krank!
Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst; sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben der Menschen. (Leo Tolstoi)

Täuschen wir uns **nicht**. Unsere eigenen Gedanken formen und beeinflussen uns mehr, als wir oft annehmen. Alles, was wir in irgendeinem Lebensbereich mit Überzeugung, Optimismus, innerem Glück und Hingabe tun, ist grundsätzlich erfolgreicher und befriedigender. Auch in der Therapie, egal welcher Art, spielt dieser Faktor eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Wenn wir **gegen** eine Behandlung arbeiten - sei es durch unseren äußeren Lebensstil oder durch unsere innere Einstellung - schaden wir vor allem immer uns selbst. Wir können durch eine negative Einstellung die Heilung zu einem gewissen Grad behindern.

Sobald wir **negative** Gedanken aufnehmen, reagiert der Organismus sofort mit Schwäche bzw. mit Vitalitätsabfall, bei einem **positiven** Gedanken jedoch mit Stärke/Vitalitätszunahme. Natürlich vollziehen sich derartige Prozesse, ob zum Guten oder Schlechten, nicht von heute auf morgen.

Ein Musterbeispiel dafür ist die Entstehung von **Krebs**, bei der unter anderem immer eine starke **seelische** Belastung über lange Jahre hinweg mit verantwortlich ist. Jeder weiß, dass das Geheimnis körperlicher Gesundheit und langen Lebens nicht allein vom physischen Zustand des Menschen abhängt, sondern auch von seiner geistig-seelischen Einstellung.
Dies wird sofort deutlich, wenn wir an die vielen Menschen denken, die organisch durchaus den einen oder anderen Schaden, die eine oder andere Krankheit haben, sich aber trotzdem gesund fühlen.

Aufgabe der **Naturheilkunde**

ist es, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen und die körpereigenen Kräfte zu aktivieren. Dabei wird der Mensch und sein Organismus immer als ein Ganzes gesehen. Der Mensch ist, was er tagtäglich glaubt, fühlt und auch in seinem innersten Herzen denkt. Der Inhalt unseres Denkens und Glaubens gestaltet unser Leben, steuert unser Schicksal, bestimmt unsere Zukunft.

Wer das Leben bejaht, zieht das Gute an und bringt in sein Dasein Gesundheit, Freude und Fülle.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist es, dass:

1. Der Patient auch wirklich gesund werden will. Der **Wille** gehört unbedingt dazu (Krankheit kann ja auch eine Flucht sein).
2. Der Patient in einer Kombination von Entspannung und visueller Vorstellungskraft seine Beschwerden zu beseitigen versucht. Die Erfolge des französischen Wunderheilers, Émile Coué - ein Apotheker aus Norsi - (1857-1926) basierten auf folgender Suggestions-Therapie:
   Ziehen Sie sich zurück und gehen Sie in ein ruhiges Zimmer, schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich ganz.
   Handelt es sich um ein **seelisches** Leiden, so fahren Sie sanft über die Stirn.
   Ist es aber ein **körperliches** Leiden, so berühren Sie die schmerzende Stelle und reden sich dabei beruhigend zu, dass die Schmerzen verschwinden, z.B. *Der Schmerz ist weg, weg, weg.*
   Reden Sie sich mindestens 20 x am Morgen und 20 x am Abend gut zu:

Mir geht es wieder gut oder es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser.
Ihre aktive Mitarbeit ist unerlässlich:

3. Der Patient auch daran **glaubt**. Wissenschaftler haben ermittelt, dass über 30 % aller Medikamente aufgrund eines Placebo- (Schein) Effektes wirken (siehe Schmerzen). Allein das Vertrauen zum Therapeuten und der Glaube an die Wirksamkeit seiner verordneten Medikamente führt zu dieser positiven Grundeinstellung und Heilung. Auch **Gebete** helfen gegen Krankheiten. Trost macht Kranke schneller gesund.
   Mütter werden es kennen: Ihr Sprössling ist gefallen und weint bitterlich. Sie nehmen ihn in die Arme, streicheln ihn und sprechen liebevoll mit ihm. Schon beruhigt er sich und lacht bald wieder.

Wie die Pflanze das Licht, so braucht der (kranke) Mensch positive Worte und Gedanken. Wer als Kranker anderen Zugang zu seinen Gefühlen erlaubt, ermöglicht seiner Seele Streicheleinheiten. Diese wirken stabilisierend. Das Immunsystem wird angeregt und der Heilungsprozess beschleunigt.
Geben Sie sich künftig ruhig weich, anstatt die Zähne zusammenzubeißen.

- Vergessen Sie bitte nicht -

Ihre gewohnheitsmäßigen Gefühle tragen schon heute Ihre Zukunft in sich.
Erwarten Sie aus positiver Lebenseinstellung heraus immer nur Gutes, dann ziehen Sie das Gute an.

Wenn Sie Schlechtes erwarten, ziehen Sie auch das Schlechte an.

Denken Sie immer daran:

Jeder Gedanke ist eine Kraft, im **positiven**, wie im **negativen** Sinne.

Ich wünsche, dass es Ihnen bald wieder besser geht.

Ihr

Willi Vogt

Literaturverzeichnis

Titel	Autor	Verlag
5 x 20 Jahre leben	Jarvis	Hallwag
Alarmsignale des Körpers	Leibold	Englisch
Allergiebehandlung aus neuer Sicht	Carstens	Natur und Medizin
Allergien	Leibold	Humboldt
Allergien: Folgen von Umweltbelastung und Ernährung	Randolph/Moss	C.F. Müller
An vollen Töpfen verhungern	Werner	Promedico
Auf dem Weg der Besserung	Simonton	Rowohlt
Aus der Apotheke Gottes	Rauscher	Freunde d. Heilkräuter
Aus meinem Rezept-Schatzkästlein	Flach	Bauer
Bachblüten für mein Kind	Jakobi	Falken
Bachblütentherapie	Scheffer	Hugendubel
Bewährte Hausmittel	Kerckhoff	Natur und Medizin
Bewährte Naturheilverfahren	Carstens	Natur und Medizin
Biorhythmik	Appel	Falken
Bittere Pillen	Langbein u.a.	Kiwi
Blumen, die durch die Seele heilen	Bach	Hugendubel
Blut- und Säftereinigung	Rauch	Haug
Brotdrunk	Scholz	fit fürs Leben
Cat´s Claw	Lübeck, Hannes	Windpferd
Chronische Krankheiten - natürlich behandeln	Dobos	ZS
Comfrey	Schloss	Eigenverlag
Darm mit Charm	Enders	Ullstein
Das Buch der ganzheitlichen Gesundheit	E./Schumacher	Scherz

Titel	Autor	Verlag
Das Buchweizen Buch	Autorengemein.	Islek ohne Grenzen
Das Darm-Heilungsbuch	Gray	Knaur
Das Dreieck des Lebens	Karstädt	TAS Distribution Ltd
Das große Buch der Hausmittel	Autorengemein.	ADAC
Das große Buch der Hausmittel	Barone u.a.	Rodale
Das große Kneipp-Hausbuch	Kaiser	Knaur
Das Handbuch gegen Krebs	Majorczyk u.a.	Sandmann
Das Kräuterhandbuch	Levy	Zweitausendeins
Das praktische Lexikon der Naturheilkunde	Meyer-Camberg	Mosaik
Das Wunder Ihres Geistes	Murphy	Goldmann
Das Wunder im Kern der Grapefruit	Sharamon/Baginski	Windpferd
Deine Gesundheit	Wallnöfer	Löwit
Der Arzt im Hause	Kölwel	Gondrom
Der Böteldoktor	Hardt	Tyrolia
Der kleine Doktor	Vogel	Heyne
Der Körper lügt nicht	Diamond	VAK Concept
Der Mensch ist, was er isst	BZgA	DGE e.V. Frankfurt
Der Pulstest	Coca	Hyperion
Der Säure-Basen-Haushalt	Sander	Hippkrotes
Der Wildkräutergang durch's Jahr	Aschenbrenner	SM
Der Wunderdoktor	Roth	Hanser
Diagnose und Therapie von Krebs ...	Carstens	Natur und Medizin
Diagnostik nach F.X. Mayr	Rauch	Haug
Die 12 Salze des Lebens	v. Reichenberg	Mankau
Die Arthrose Kur	Autorengem.	Goldmann
Die Bedeutung der Naturheilverfahren der MS	Carstens	Natur und Medizin

Titel	Autor	Verlag
Die Blutgruppendiät	A'Adamo	
Die cerebralen Anfallsleiden	Degen	Vieweg
Die chronische Stuhlverstopfung	Lobenswein	Wilkens
Die Darmreinigung	Rauch	Haug
Die Dorn-Therapie	Koch/Steinhauser	Foitzick
Die Edelsteinmedizin der Hl. Hildegard	Hertzka/Strehlow	Bauer
Die Eigenharnbehandlung	Herz/Abele	Haug
Die Eiweißspeicher-Krankheiten	Wendt	Haug
Die Entsäuerungsrevolution	Fischer-Reska	Südwest
Die geheimen Rezepte des Nostradamus	Allgeier	Heyne
Die Gesunde Familie	Wieser	Breitenstein
Die größten Kalorienbomben	Hoffmann/Gehring	Hoffmann und Hoffmann
Die kleine Hildegard Apotheke	Hertzka	
Die Krebs Mafia	Bachmann	Fischer
Die Medizin kann nicht heilen	Pasztorfi	Pro Inform
Die Methode Dorn	Flemming	Aurum
Die Natur hat immer Recht	Messegue	Molden
Die Natur hilft heilen	Carstens	Natur und Medizin
Die naturheilkundliche Behandlung kranker Kinder	Halsband	Meckel-Spenglersan
Die neuen Magier der Gesundheit	Höhne	Schönbergers
Die Öl-Eiweiss-Kost	Budwig	Sensei
Die Säure des Lebens	Karstädt	Weltenhandel
Die 7 Revolutionen der Medizin	Karstädt	TAS Distribution LtD
Die Vitamin Bibel	Mindell	Heyne
Die Zitronensaftkur	Beyer/Burchardi	Madal Bal

Titel	Autor	Verlag
Durch Entsäuerung zu seelischer und körperlicher Gesundheit	Buchdienst Oetinger	Eigenverlag/ Öhringen
E=eßbar	Hanssen	Hörnemann
Eine Revolution zur Rettung der Erde	Higa	OLV
Eiserne Selbsthilfe	Hoffmann	Eigenverlag
Elektrosmog	Rose	Kiwi
Endokrinologie	Deck	Thieme
Erdstrahlen	Grün	Ullstein
Erfahrungen einer Rutengängerin	Bachler	Veritas
Erfahrungen mit der Bach-Blütentherapie	Scheffer	Hugendubel
Erkältet	Bruker	bioverlag
Erste Hilfe	Köhnlein u.a.	Thieme
Es geht um Ihren Darm	Alix	Spurbuch
Fit fürs Leben	Diamond	Goldmann
Fit in die Kiste	Sieper/Eisenmann	Ganzheitsverlag
Forever young	Strunz	Gräfe und Unzer
Fundamente des Gesundbleibens	Schaub	Pro Salute
Geistheilung durch sich selbst	Tepperwein	Goldmann
Georg CORNIELJE und die paranormale Begabung	Müller-Lüning	Eigenverlag
Gesammelte Rezepte eines Heilpraktikers	Englisch	Simon
Gesund in sieben Tagen	v. Helden	Hygeia
Gesund und schön mit Aloe vera	Rahn/Huber	Südwest
Gesundheit aus der Apotheke Gottes	Treben	Freunde der Heilkräuter
Gesundheit für Körper und Seele	Hay	Heyne
Gesundheit, Glück und langes Leben	Naef	Ringier
Gesundheitshandbuch	Hoffmann	pmi/Ffm

Titel	Autor	Verlag
Giftexport	Hagerf./Michelsen	Rowohlt
Grünlandlehre	von Boberfeld	Ulmer
Handbuch d. Hildegard-Medizin	Hertzka/Strehlow	Bauer
Hausapotheke	Wenzel	Gräfe und Unzer
Hausmittel	Zittlau u.a.	Südwest
Hausmittel I/II	Autorengem.	Rodale
Hausrezepte	Frohn	Bellavista
Hausstaubmilben	Schicke	MZ-Verlag
Heilen aus geistiger Kraft	Stangl	Econ
Heilen mit der Kraft der Natur	Michalsen	Insel
Heilen ohne Pillen und Spritzen	Backhaus	Natur und Medizin
Heilen über die Wirbelsäule	Fleig	Eigenverlag
Heilen über die Wirbelsäule Band 2	Fleig	Eigenverlag
Heilkraft aus Heilpflanzen	Schunk	Kaulfuss
Heilpflanzen Kompass	Pahlow	Gräfe und Unzer
Heilpflanzen und Drogen	Ennet	VEB
Heilpflanzen und ihre Kräfte	Thomson	Lingen
Heilpflanzen und ihre Kräfte	Schadewaldt u.a.	Lingen
Heilrezepte	Hoffmann	Eigenverlag
Heilung ist möglich	Clark	Knaur
Heilwirkung von Nährstoffen	Burgerstein	Haug
Helfen und Heilen	Häberle	Veritas
Hildegard Heilkunde Nr. 2-6	Hertzka	Gollwitzer/ Strehlow
Hildegard-Heilmittel	Schwarz u.a.	Ludwig
Hilf dir selbst mit einem Stein	Siebenthal	Windrose
Hilfe und Heilung	Cornielje junior	Eigenverlag
Immun mit kolloidalem Silber	Pies	VAK Concept

Titel	Autor	Verlag
Iss und stirb	Kapfelsp./Pollmer	dtv
Jeder kann gesund sein	Davis	Hörnemann
Jedes Kind kann schlafen lernen	Autorengem.	ObersteBrink
Katzenkralle	Jones	Ehrenwirth
Kieselsäure - Urquell des Lebens	Leibold	V.G.L.
Kinder natürlich heilen	Laue	Rowohlt
Kinder und Eltern Nr. 1	Ökotest	Ökotest
Kokosöl	Fife	KOPP
Kolloidales Silber	Pies/Reinelt	VAK Concept
Konzentrative Entspannungstherapie	Dogs	Braun
Kopf-Nacken-Rücken schmerzfrei	Nottbohm/Clees	Hamburger Moxa-Therapie
Kranker Darm - kranker Körper	Weiß	Haug
Krankheitsüberträger Zecke	Deutsches Grünes Kreuz	Kilian
Kräuterbuch 1610 (Reprint)	Dioscorides	Kölbl
Krebs - Das Problem und die Lösung	Budwig	Sensei
Krebs, Leukämie	Breuß	Eigenverlag
Krebs, Leukämie, Herzinfarkt	Hasselbach	Yoga
Kreislaufstillstand	Stauch	Herbig
Leben für die Gesundheit	Wiedemann	Herbig
Leben ohne Brot	Lutz	Selecta
Lebensmittel	Hoffmann	pmi/Ffm
Lichtbilder der Seele	Krippner/Rubin	Goldmann
Maca	Klimpel/Schöffler	Angerer
Medizin und Gesundheit	Wormer/Bauer	Lingen
Medizin und Magie	Felbinger	Englisch
Meine besten Hausmittel	Rubin	ZS

Titel	Autor	Verlag
Methoden der Außenseiter	Schwarz	Rowohlt
Moderne Pflanzenheilkunde	Weiß	Kneipp
Möglichkeiten der Naturheilkunde bei Rheuma	Carstens	Natur und Medizin
Nahrungsmittel, die schlank machen	Martin	GIE, Tübingen
Natriumbicarbonat	Sircus	Mobiwell
Naturarzneien	Köhnlechner	Deutsche Paracelsus-Schule
Naturheilkunde	Leibold	Hallwag
Naturheilkunde	Stühner	Powlak
Naturheilkunde f. Senioren	Carstens	Natur und Medizin
Naturheilkunde von A - Z	Löffler	Molden
Naturheilkundliche Behandlung kranker Kinder	Halsband	Meckel-Spenglersan GmbH
Naturheilverfahren sanft heilen	AOK	AOK
Natürlich heilen mit Schwarzkümmel	Schleicher/Salch	Südwest
Natürlich leben, heilen	Sighartner	Stocker
Naturmedizin und alternative Heilmethoden	Lingen	Lingen
Neue Erkenntnisse in der Naturheil-Behandlung	Rosendorff	Turm
Neurodermitis	Vollmer	Kaiser
Nie mehr krank sein	Jackson	Müller
Nie wieder Migräne	Strackharn	Herbig
Olivenblattextrakt	Pies	VAK Concept
Original Reiki-Handbuch	Usui/Petter	Windpferd
Original Säure-Basen-Haushalt	Worlitscheck	Haug
Phyto-Östrogene	Kleine-Gunk	Trias
Pilze im Körper	Gutzek/Lange	Südwest

Titel	Autor	Verlag
Pilzerkrankungen	Müller-Mees	Knaur
Pilze und Mykosen	Frust	Sollermann
Positivlisten	Hoffmann	pmi/Ffm
Praxis des Säure-Basen-Haushaltes	Worlitscheck	Haug
Prost Mahlzeit	Pollmer	Kiepenhauer
Pschyrembel 260. Auflage	Hildebrandt	Nikol
PSI	Ostrander/Schroeder	Scherz
PSI-Heilung	Stelter	Knaur
Rat und Hilfe für die Bandscheiben	Berger	Südwest
Ratgeber für Ihre Hausapotheke		WELEDA® Arzneimittel
Raten und Retten	Häberle	Veritas
Reflexzonenarbeit am Fuß	Marquardt	Haug
Rheuma	Bruker	bioverlag
Rote Liste 2004		ECV
Rückenschmerzen	Mohr	Sonnenberg
Saat-Multis und Welthunger	Mooney	Rowohlt
Sammeln und Sichten	Häberle	Veritas
Sanfte Hilfe für den Rücken	Neffe	Eigenverlag
Sanfte Hilfe für Kinder- Homöopathisch:	Weber	Falken
Sanum-Therapie	Sanum	Sanum-Kehlbeck
Schweinefleisch und Gesundheit	Reckeweg	Aurelia
Selbstheilung bei Lebensmittelallergien	Spiess	Rowohlt
Sind Sie sauer?	Tepperwein	Human
So besiegte ich den Krebs	Hoffmann	Eigenverlag
So heilt Gott	Hertzka	Christina
So hilft mir die Akupunktmassage nach Penzel	Köhls	Haug

Titel	Autor	Verlag
SOS aus dem Auge	Brucker/Wutta	Ehrenwirth
Sprechstunde Rückenschmerzen	Zauner/Gör	Gräfe und Unzer
Stern Gesund Leben		
Stuhlverstopfung in 3 Tagen geheilt	Bruker	Schnitzer
Tägliches Brot	Schuppan	Springer
Taschenbuch der Kneipp-Naturarzneien	Kneipp	Kneipp-Verlag
Teepilz Kombucha	Fasching	Ernsthaler
Therapieratgeber „Pädiatrie“	Madaus	Madaus
Über den Tod ...	Kübler-Ross	Silberschnur
Übersäuerung- Krank ohne Grund	Trentwein	Südwest
Urin - Ein ganz besonderer Saft	Thomas	vgs
Urologie	Sökeland	Thieme
Ursachen und Behandlung der Krankheiten	Schulz	Haug
Vermeidbare Krankheiten	Millen	Aussaat
Vitamin D	Wormer	Kopp
Vitamin E	Mervgn	Elsnerdruck
Vitamin K2	Rheaume-Blue	Kopp
Vitamine und Mineralstoffe sind lebensnotwendig	AID	AID
Von den wunderbaren Heilwirkungen des Kohlblattes	Droz	Eigenverlag
WALA Kinderapotheke		WALA®-Heilmittel
Warum ich weder Fleisch, Fisch noch Ei esse	Waerland	Humata
Warum kennen Tiere keinen Herzinfarkt	Rath	MR-Verlag
Was ist Hildegard-Medizin?	Posch	Eigenverlag
Wasser & Salz	Hendel/Ferreira	ina

Titel	Autor	Verlag
Wasser, das große Gesundheitsgeheimnis	Bragg	Waldthausen
Wege zur Geistheilung	Edwards	Bauer
Wege zur Gelassenheit	Lauster	ECON
Wegweiser Selbstmedikation	Hoffmann	Hoffmann und Hoffmann
Weizenwampe	Davis	Golmann
Wieder gesund werden	Simonton	Rowohlt
Wie ernähre ich mich richtig?	Bircher-Rey	Humata
Wie funktioniert das	Meyer	Meyer's Lexikon
Wie funktioniert das?	Ahlheim	Bibliograph.Institut
Wie neugeboren durch Fasten	Lützner	Gräfe und Unzer
Winterfibel	Vogel	Vogel
Zellschutz und Vitalität	Karsten	Edition publipress
Zeckenbisse	Frust	Eigenverlag
Zilgrei - Aktiv gegen den Schmerz	Hollweg	Ganzheitl. Gesundheit


Zeitschriften

Zeitschriften	Verlag/ISBN/Zeitschrift
Apotheken-Umschau	
BIO Ritter	Verlag und Versand
CO. med	Mediengruppe Oberfranken
Der Naturarzt	Access-Verlag
Der Dialog 3/98 -Geriatrie	Madaus AG
Eltern - Gesunde Kinder -	Gruner und Jahr, München
Gesundbleiben mit der Natur	IKK
Hausmittel	TK ISSN 0723-1717
Heilpflanzen	Bunte Spezial Nr. 218
Heilpraxis-Magazin	Med. Praxisverlagsgesellschaft
HP-Kurier	Mayer
Kneipp-Blätter	Kneipp-Bund
Koeln Flocken	Elmshorn
Medizin heute	
Momentum	Gesellschaft für biolog. Krebsabwehr, Heidelberg
Naturheilkunde Journal	Mediengruppe Oberfranken
Naturheilpraxis	Pflaum
Natürlich Jan./Feb. 1989	AT-Fachverlag, Stuttgart 50
Neuformkurier	Deutscher Reform
ÖKO-Test-Kompakt, Kinderkrankheiten	ÖKO-Test-Verlag, Frankfurt
Ratgeber aus der Apotheke	
Ratgeber Frau und Familie	Weck
Reform Rundschau	

Zeitschriften	**Verlag/ISBN/Zeitschrift**
Rhein-Zeitung	Mittelrhein-Verlag
Ringelblume	Verein Freunde der Heilkräuter
Stern 18/94, 7/96	Stern-Sonderdrucke
Test-Spezial Ernährung	Stern-Spezial
Therapie-Ratgeber Rheumathologie	Madaus AG Köln
Therapie-Ratgeber Pädiatrie	Madaus AG Köln

Bezugsquellen

Ware	**Bezugsquelle**
Heilpilz-Kapseln, Nopal-Saft (Feigenkaktus)	MycoTroph, Ernährungs- und Pilzheilkunde Am Försterahl 3A, 63694 Limeshain Tel. 06047/988530 www.mykotroph.de
Hildegard-Produkte	Jura Naturheilmittel Nestgasse 2, 78464 Konstanz www.hildegard.de
Indischer Weihrauch/Enzym forte Curcumin + Pfeffer Kapseln, Hildegard Produkte	Schloß-Apotheke, 56068 Koblenz Tel. 0261/9882550 www.schloss-apotheke-koblenz.de
Labore für Blut/Urintest (Magensäure)	GANZIMMUN Diagnostics AG, 55128 Mainz Tel. 06131/7205-0 www.ganzimmun.de MVZ Labor Dr. Gärtner/Kollegen, 88212 Ravensburg Tel. 0751/502-0 www.labor-gaertner.de



Willi Vogt, Heilpraktiker

Medicus curat, natura sanat.
Der Arzt hilft, die Natur heilt (Hippokrates).

In diesem Buch habe ich meine langjährigen, praktischen Erfahrungen in leicht verständlicher Form niedergeschrieben.

Damit möchte ich allen Menschen, die sich für Naturheilkunde interessieren, Mittel und Wege aufzeigen, wie sie mit einfachen Maßnahmen sehr viel zur Erhaltung ihrer Gesundheit sowie zur Linderung ihrer Beschwerden beitragen können.

Naturheilkunde für den Hausgebrauch, ein wertvoller Ratgeber für Gesunde und Kranke, der in keinem Haushalt fehlen sollte.

https://github.com/vogtpet/NHK/