3 repo GitHub Hiểu rõ để dùng

Tự xây để hiểu · Tìm đúng tài nguyên · Kết nối dữ liệu

Repo nào giúp bạn hiểu sâu,
tìm đúng công cụ và làm ra ứng dụng?

01
build-your-own-x

02
awesome

03
public-apis

24 trang · Phân tích có nguồn · Ví dụ thực hành · Phong cách Multiple-report

moda.app

TỔNG QUAN

Ba kho, ba nhu cầu khác nhau

01 / BUILD-YOUR-OWN-X

555.699

sao · Tự xây lại công nghệ
Câu hỏi: “Bên trong hoạt động thế nào?”

02 / AWESOME

523.630

sao · Tìm bộ tài nguyên theo chủ đề
Câu hỏi: “Nên tìm công cụ ở đâu?”

03 / PUBLIC-APIS

491.660

sao · Tìm API cho ứng dụng
Câu hỏi: “Lấy dữ liệu từ đâu?”

Tổng số sao cho biết mức quan tâm; lựa chọn sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.

Nguồn: [S1] [S2] [S3] [S5] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

PHẠM VI & CÁCH ĐỌC

Report đã kiểm tra những gì?

01 **Xếp hạng trong lượt quét**

Tìm repo công khai theo tổng sao giảm dần; đọc metadata để lấy số sao.

02 **Nội dung gốc của từng repo**

Đọc README, các nhóm nội dung; đọc thêm manifesto và hướng dẫn đóng góp liên quan.

03 **Giải thích và ví dụ có nhãn**

Thông tin repo gắn [Sn]. Lộ trình, bài tập và dự án minh họa là đề xuất của người viết.

04 **Giới hạn của việc quét**

Chưa chạy thử toàn bộ tutorial, API hoặc thư viện; chưa kiểm toán bảo mật mã nguồn.

Cách đọc: tổng quan → repo bạn cần → ví dụ chung → lộ trình bắt đầu → nguồn.

Nguồn: [S1] [S2] [S3] [S4] [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

build-your-own-x: học bằng cách tự xây

build-your-own-x là tuyển tập hướng dẫn từng bước để tự tạo lại những công nghệ quen thuộc, từ cơ sở dữ liệu đến trình duyệt và mô hình AI. Bạn chọn thứ muốn hiểu, chọn ngôn ngữ phù hợp rồi làm theo một tài liệu được liên kết. Triết lý của repo là học cơ chế bằng việc triển khai. README đóng vai trò mục lục; nội dung giảng dạy chủ yếu nằm ở các bài viết, sách, video và dự án đích. [S2]

ĐẦU VÀO

Một công nghệ bạn muốn hiểu sâu.

VIỆC BẠN LÀM

Tự viết phiên bản nhỏ, từng bước.

ĐẦU RA

Mã chạy được và mô hình tư duy rõ hơn.

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Bạn có thể tự xây những nhóm nào?

HỆ THỐNG & DỮ LIỆU

Database · Git · Docker
Hệ điều hành · Network stack
Học cách lưu trữ và vận hành.

NGÔN NGỮ & CÔNG CỤ

Compiler · Interpreter · Shell
Regex engine · Text editor
Học cách xử lý và thực thi lệnh.

WEB & ỨNG DỤNG

Web server · Web browser
Front-end framework · Bot
Học đường đi của tương tác.

AI & ĐỒ HỌA

AI model · Neural network
3D renderer · Game · Physics engine
Học thuật toán qua sản phẩm.

README phân loại theo thứ muốn xây; trong mỗi nhóm có tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ.

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Một vòng học tạo ra hiểu biết

01

Chọn

Một câu hỏi cụ thể
Ví dụ: server trả lời ra sao?

02

Đọc

Chọn tutorial theo ngôn ngữ và kiến thức nền.

03

Xây

Làm một phần nhỏ và chạy kiểm tra ngay.

04

Thay đổi

Tự thêm tính năng để thử điều đã hiểu.

Ví dụ của người viết: sau web server tối giản, thêm một đường dẫn mới và giải thích phản hồi.

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Ví dụ: tự xây database để hiểu lưu trữ

Bạn nhìn thấy	Gõ lệnh lưu một bản ghi, rồi yêu cầu đọc lại.
Chương trình xử lý	Nhận lệnh → phân tích yêu cầu → tìm thao tác cần làm.
Dữ liệu được tổ chức	Quyết định cách lưu và tìm lại bản ghi trong bộ nhớ hoặc trên đĩa.
Bạn kiểm chứng	Thử dữ liệu mới; nếu có lưu bền vững, kiểm tra sau khi khởi động lại.

README có “Let's Build a Simple Database” bằng C và nhiều hướng dẫn khác. [S2]

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Chọn bài vừa sức trước khi chọn bài lớn

01 **Chọn ngôn ngữ đã quen**

Giảm việc phải học đồng thời cú pháp mới và cơ chế mới.

02 **Đọc yêu cầu đầu vào**

Kiểm tra công cụ, phiên bản, kiến thức nền và đầu ra tutorial hứa hẹn.

03 **Chốt phiên bản nhỏ**

Ví dụ của người viết: một lệnh, một đường dẫn hoặc một loại dữ liệu.

04 **Tự giải thích rồi mở rộng**

Vẽ đầu vào → xử lý → đầu ra; thêm một thay đổi có thể quan sát.

Sản phẩm học tập tốt: chạy được, giải thích được, biết giới hạn.

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Tự xây để học: cần hiểu đúng giới hạn

KỲ VỌNG DỄ LỆCH

1. Clone repo là có một ứng dụng hoàn chỉnh.

2. Mọi hướng dẫn có cùng độ khó và phiên bản.

3. Bản tự viết nhỏ có thể thay ngay công cụ thật.

CÁCH HIỂU HỮU ÍCH

1. Repo chủ yếu dẫn tới các tài liệu bên ngoài.

2. Mỗi tài liệu có yêu cầu và phạm vi riêng.

3. Dùng bản nhỏ để hiểu; đánh giá riêng khi triển khai.

README hướng tới tái tạo công nghệ để học; report chưa thử chạy mọi liên kết.

Nguồn: [S2] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

awesome: bản đồ của các bộ tài nguyên

awesome là danh mục dẫn tới nhiều danh sách tài nguyên theo lĩnh vực. Bạn thường đi từ chủ đề lớn tới danh sách chuyên sâu, rồi mới tới thư viện, bài viết hoặc công cụ cụ thể. Tinh thần của dự án là tuyển chọn (curation): giới thiệu những thứ người đóng góp có thể khuyên dùng, thay vì gom mọi liên kết. Phạm vi vượt ra ngoài lập trình, bao gồm sách, công việc, kinh doanh và một số chủ đề xã hội. [S3][S4]

VAI TRÒ

Mục lục của nhiều danh sách.

GIÁ TRỊ

Khám phá thứ bạn chưa biết để tìm.

CẦN NHỚ

Tuyển chọn vẫn cần đánh giá lại.

Nguồn: [S3] [S4] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Phạm vi rộng hơn một kho lập trình

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Platforms · Programming Languages
Front-End · Back-End
Tìm hệ sinh thái và công cụ.

NỀN TẢNG KỸ THUẬT

Computer Science · Databases
Networking · Security · Testing
Tìm kiến thức và phương pháp.

HỌC & SÁNG TẠO

Books · Learn · Gaming · Media
Editors · Development Environment
Tìm tài liệu và cách làm việc.

CÔNG VIỆC & ĐỜI SỐNG

Business · Work
Health and Social Science
Tìm các danh sách ngoài lập trình.

Bắt đầu bằng chủ đề gần mục tiêu; không cần duyệt toàn bộ README.

Nguồn: [S3] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Tuyển chọn khác với gom thật nhiều

GOM LIÊN KẾT

1. Mục tiêu dễ thành: càng nhiều càng tốt.

2. Người đọc tự phân loại từ đầu.

3. Thiếu lý do để ưu tiên một mục.

TINH THẦN AWESOME

1. Ưu tiên thứ có thể khuyên dùng.

2. Phạm vi rõ, phân nhóm nhất quán.

3. Nêu lợi ích và lý do giới thiệu.

Manifesto: giá trị nằm ở lựa chọn có chủ đích; không phải chứng nhận chính thức.

Nguồn: [S4] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Từ chủ đề tới một lựa chọn dùng được

01

Nhu cầu

Viết một câu:
“Mình cần công cụ gì?”

02

Danh sách

Mở nhóm chủ đề
và repo chuyên sâu.

03

Ứng viên

Chọn vài tài nguyên
có phạm vi phù hợp.

04

Đánh giá

Đọc docs, giấy phép
và thử một tác vụ.

Đề xuất của người viết: giới hạn vài ứng viên để tránh lưu quá nhiều mà không dùng.

Nguồn: [S3] [S4] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Ví dụ: tìm tài nguyên học Node.js

01 **Mở Platforms → Node.js**

README awesome có liên kết tới danh sách awesome-nodejs.

02 **Chốt nhu cầu của bạn**

Ví dụ của người viết: tìm tài nguyên để xây một HTTP API nhỏ.

03 **Lập danh sách ngắn**

Chọn tài liệu hoặc công cụ phù hợp, rồi mở README và tài liệu chính thức.

04 **Làm thử một việc**

Ví dụ: tạo một đường dẫn trả dữ liệu; ghi rõ điều phù hợp và điều còn thiếu.

Liên kết Node.js là dữ kiện từ README; tác vụ thực hành là ví dụ của người viết.

Nguồn: [S3] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Đừng biến việc tìm tài nguyên thành trì hoãn

Dễ nhầm	Cách xử lý đề xuất
Có badge Awesome = đã được chứng nhận	Xem đó là dấu hiệu của một danh sách; kiểm tra tài nguyên gốc.
Nhiều sao = phù hợp mọi dự án	So theo nhu cầu, tài liệu, giấy phép và công sức tích hợp.
Lưu nhiều liên kết = học được nhiều	Chọn một đầu ra có thể làm và giải thích được.
Mọi danh sách đều cập nhật như nhau	Kiểm tra riêng lịch sử và tình trạng của repo đích.

Danh sách giúp khám phá; quyết định cần dựa trên tài nguyên đích.

Nguồn: [S3] [S4] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

public-apis: tìm dịch vụ cho ứng dụng

public-apis là danh sách các giao diện lập trình ứng dụng (API) công khai, được phân loại theo lĩnh vực. API là cách chương trình yêu cầu dữ liệu hoặc chức năng từ một hệ thống khác. Repo giúp bạn tìm nhà cung cấp và đọc nhanh điều kiện kết nối như xác thực, HTTPS và CORS. Việc tích hợp diễn ra theo tài liệu của từng dịch vụ. “Công khai” không đồng nghĩa với miễn phí không giới hạn; hướng dẫn đóng góp chấp nhận cả dịch vụ có gói miễn phí. [S5][S6]

BẠN CẦN

Dữ liệu hoặc chức năng có sẵn.

REPO CUNG CẤP

Danh mục và liên kết tài liệu.

NHÀ CUNG CẤP QUY ĐỊNH

Truy cập, hạn mức và điều khoản.

Nguồn: [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Dữ liệu cho nhiều kiểu dự án

DỮ LIỆU THẾ GIỚI

Weather · Environment
Government · Open Data
Ví dụ: trang thông tin địa phương.

KINH DOANH & DI CHUYỂN

Finance · Currency Exchange
Geocoding · Transportation
Ví dụ: bảng thông tin du lịch.

NỘI DUNG & GIẢI TRÍ

Books · Music · News
Games & Comics · Animals
Ví dụ: ứng dụng khám phá nội dung.

THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN

Test Data · Development
Data Validation · Authentication
Ví dụ: giao diện dùng dữ liệu giả.

Tên nhóm lấy từ README; các ý tưởng ứng dụng là ví dụ của người viết.

Nguồn: [S5] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Đọc đúng các cột trước khi tích hợp


Cột	Nghĩa thực tế	Bạn cần kiểm tra
API / Description	Dịch vụ và việc nó cung cấp	Có đúng dữ liệu hoặc chức năng cần dùng?
Auth	Yêu cầu xác thực: No, apiKey, OAuth...	Cách đăng ký và cấp quyền trong tài liệu gốc.
HTTPS	Có hỗ trợ giao thức HTTPS không	Địa chỉ và yêu cầu kết nối hiện hành.
CORS	Thông tin về truy cập từ trình duyệt	Yes / No / Unknown; kiểm tra với ứng dụng thật.

“No” ở Auth chỉ nói về xác thực; không có nghĩa là không có hạn mức.

Nguồn: [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Ứng dụng lấy dữ liệu qua API ra sao?



Sơ đồ minh họa của người viết; kiến trúc thực tế có thể cần thêm máy chủ trung gian.

Nguồn: [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Chọn API bằng một bài thử nhỏ

01 **Mô tả dữ liệu cần có**

Ví dụ của người viết: danh sách sản phẩm giả để luyện làm giao diện.

02 **Chọn mục và đọc tài liệu**

Đối chiếu xác thực, HTTPS, CORS, chi phí và giới hạn gọi.

03 **Gọi một yêu cầu tối thiểu**

Xem phản hồi thực tế trước khi thiết kế toàn bộ ứng dụng.

04 **Kiểm tra cả khi thất bại**

Thử dữ liệu trống, lỗi và cách ứng dụng thông báo cho người dùng.

Đầu ra mong muốn: một yêu cầu đã thử, dữ liệu mẫu và điều kiện sử dụng đã ghi rõ.

Nguồn: [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

Public API, gói miễn phí và MCP

Một API công khai có thể yêu cầu tài khoản, khóa truy cập và có hạn mức sử dụng. README cũng có các phần giới thiệu dịch vụ APILayer, nên cần phân biệt nội dung quảng bá với điều kiện của từng dịch vụ. Ngoài bảng API, repo hiện có mục máy chủ MCP (Model Context Protocol), giúp ứng dụng AI kết nối công cụ. Bảng MCP ghi Auth, Transport và Install; đó là kiểu tích hợp khác với việc gọi một REST API trong mã ứng dụng. [S5][S6]

PUBLIC ≠ VÔ HẠN

Xem giá và hạn mức hiện hành.

DANH SÁCH ≠ CAM KẾT

Kiểm tra dịch vụ đích trước khi dùng.

MCP ≠ MỌI API

Chọn cách tích hợp theo ứng dụng.

Nguồn: [S5] [S6] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

ỨNG DỤNG KẾT HỢP

Ghép cả ba thành một dự án học tập

01

awesome

Tìm tài liệu và công cụ làm ứng dụng web.

02

public-apis

Chọn dữ liệu giả để luyện hiển thị.

03

Xây ứng dụng

Làm giao diện nhỏ và xử lý phản hồi.

04

build-your-own-x

Tự xây web server nhỏ để hiểu tầng phía dưới.

Ví dụ của người viết: một trang danh mục sản phẩm dùng dữ liệu giả; mở rộng từng phần.

Nguồn: [S2] [S3] [S5] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT

Lộ trình 7 buổi để bắt đầu

BUỔI 1	BUỔI 2–3	BUỔI 4–5	BUỔI 6–7
Chọn mục tiêu	**Tìm & thử**	**Làm sản phẩm**	**Đào sâu & kể lại**
Một câu hỏi và đầu ra nhỏ.	Chọn tài nguyên; thử một yêu cầu.	Một luồng chạy được; xử lý lỗi cơ bản.	Tự xây một phần; viết điều đã hiểu.

Đề xuất linh hoạt, không phải cam kết thời gian. Xong khi bạn chạy được và giải thích được.

Nguồn: [S2] [S3] [S5] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app

NGUỒN THAM KHẢO

Nguồn để đọc lại và kiểm chứng

S1 GitHub — metadata và kết quả tìm repo theo sao
github.com/search · tổng sao giảm dần

S2 CodeCrafters — build-your-own-x / README
codecrafters-io/build-your-own-x/blob/master/README.md

S3 Sindre Sorhus — awesome / README
sindresorhus/awesome/blob/main/readme.md

S4 Sindre Sorhus — The awesome manifesto
sindresorhus/awesome/blob/main/awesome.md

S5 public-apis — README
public-apis/public-apis/blob/master/README.md

S6 public-apis — Contributing
public-apis/public-apis/blob/master/CONTRIBUTING.md

S7 Multiple-report — quy cách bài học
vohoailinh90/Multiple-report/blob/main/CLAUDE.md

S8 Multiple-report — phong cách deck
vohoailinh90/Multiple-report/blob/main/docs/deck-style.md

Nguồn: [S1] [S2] [S3] [S4] [S5] [S6] [S7] [S8] · Số liệu: phiên quét 23/10/2026

moda.app