


使用手册

1 引擎


1.1 配置引擎

- 点击引擎菜单，引擎管理，添加引擎，打开文件选择对话框，选择引擎文件（本程序支持加载uci和ucci协议的中国象棋引擎）。




- 等待一两秒之后，引擎读取成功，自动显示引擎路径、引擎名称（如加载多个引擎，建议设置不同名称）、协议等基本信息。如果引擎有提供自定义的可配置选项，也会在右边列表中显示。用户可以手动修改这些引擎配置，不过需要注意输入字符格式为英文半


角，且不可含有特殊字符、多余空格等。



- 部分引擎支持可配置棋规、nnue权重文件等，你也可以在右边列表中编辑（配置后需重新加载引擎，或重启软件生效）。引擎的自定义配置及设值说明，可以参看引擎输出的相关信息。如果你不知道某个配置的具体含义，建议不要修改，保持默认即可。




- 例如皮卡鱼引擎加载后默认是亚规，如需配置成中规，在引擎配置选项里找到Repetition Rule，设置为ChineseRule，保存之后重启或重载引擎即可。



1.2 加载引擎


- 在主界面的引擎列表中选择你要使用的引擎，配置cpu线程数量，哈希表大小。



1.3 引擎走棋

- 主界面工具栏中，提供引擎执黑、引擎执红、分析模式等功能。按下对应按钮，界面会调用引擎进行计算，并在右边显示引擎的思考细节信息。如需取消引擎走棋，再次点击


按钮即可，按钮恢复成未选中状态。




1.4 引擎时间设置

- 点击引擎菜单，时间设置，可以设置引擎的思考时间及出招延迟等。
 - + 固定时间：引擎搜索固定的时间之后出招，配置单位为毫秒（1秒=1000毫秒）。
 - + 固定深度：引擎搜索到固定的层数之后出招。
 - + 引擎出招延迟：引擎搜到结果后延迟多长时间出招。该配置是一个时间范围A-B，要求 $A \leq B$ 。程序会随机取范围内的一个时间。如果配置为0-0，则不开启延迟。
 - + 库招出招延迟：库招搜到结果后延迟多长时间出招。该配置是一个时间范围A-B，要求

$A \leq B$ 。程序会随机取范围内的一个时间。如果配置为0-0，则不开启延迟。




- 你也可以在棋盘上右键，对局时间，快速选择引擎的固定搜索时间。




2 连线

2.1 使用连线

- 点击主界面工具栏中的连线按钮，鼠标变成选择状态，然后再点击要连线的目标棋盘。等待识别目标棋盘成功，即可开始连线。如需取消连线，再次点击连线按钮即可，按钮恢复成未选中状态。



- Linux系统连线依赖 xdotool 实现，所以连线前确保已经安装该工具，否则连线功能不可用。点击连线按钮，然后再点击目标棋盘，等待识别目标棋盘成功，即可开始连线。Linux连线暂不支持后台模式。




- Macos系统连线操作步骤也类似，不过需要注意打开相关系统授权，否则连线会失败。连线时点击连线按钮，然后在3秒内点击目标棋盘，等待识别目标棋盘成功，即可开始连线。Macos连线暂不支持后台模式。



- 连线支持自动走棋和观战两种模式，在连线前选择好想要的模式。自动走棋模式会自动在目标平台上替我方走棋（连线之前先确认是轮到我方行棋），而观战模式不会自动走


棋，只是对局面进行分析，输出思考细节。



2.2 连线设置

- 点击连线菜单，连线参数，打开连线设置对话框，可以对连线程序进行设置。
 - + 鼠标点击间隔：设置自动走棋时鼠标左键点击（从按下到释放）的时间间隔，单位毫秒。
 - + 鼠标走子间隔：设置自动走棋时鼠标点击棋子原始位置到点击目标位置的时间间隔，单位毫秒。
 - + 识别扫描间隔：设置连线程序每隔多久扫描一次目标棋盘，单位毫秒。如电脑性能较好，可以设置更小值，连线识别会更快。
 - + 识别线程数量：设置用于连线识别的线程数量，如电脑性能较好，可以设置更大的线


程数，连线识别会更快。



2.3 后台模式


- 点击连线菜单，再点击勾选后台模式。该模式下连线不会占用桌面和鼠标，目标棋盘可以被其他窗口遮挡，鼠标也可以做其他事不会影响。这是一种效率较高也更友好的连线模式，缺点是并非所有平台都支持（如果该模式下连线识别失败或者不自动走棋，说明不支持）。
- 如果后台模式不支持，则需要取消勾选该选项，连线程序则以前台模式工作。前台模式下需要保持目标平台不被其他窗口遮挡，且自动走棋时会占用鼠标。该模式理论上可以

连线任何平台，只要目标棋子是清晰可识别的。



2.4 动画确认


- 如果目标平台棋子移动是具有过渡动画的（棋子从A点沿着A-B路径逐渐移动到B点），你需要开启动画确认，否则可能会出现连线失败或识别错误。
- 如果目标平台棋子移动是闪现方式（棋子从A点消失然后直接在B点出现），你可以关闭动画确认，关闭动画确认后连线效率会更高，识别也更快。



3 开局库

3.1 使用开局库


- 点击主界面工具栏的启用库招按钮，程序则会优先使用开局库的招法来出招。如需关闭开局库，再次点击启用库招按钮即可，按钮恢复成未选中状态。



3.2 库招设置


- 点击开局库菜单，库招设置，打开设置对话框，可以对开局库出招进行一些设置。
 - + 开启云库，程序会连接云库<http://www.chessdb.cn/chessdb.php> 查询局面信息。超时时间设置云库查询多久无响应后自动断开，单位毫秒。
 - + 只使用云残局库：只使用云库的残局局面信息。
 - + 优先使用本地库：如果同时配置了本地库并开启了云库，优先从本地库中搜索局面。
 - + 库招选择策略：
 - + 取最高分：选择分数最高的招法。
 - + 取最高胜率：选择胜率最高的招法。
 - + 正分数随机：从分数大于0的招法中随机选择。
 - + 完全随机：从所有招法中随机选择。

+ 脱谱步数：设置多少回合后不再用库招，只使用引擎计算。




3.3 本地库管理

- 点击开局库菜单，本地库管理，打开本地库设置对话框，可以添加、删除本地库，以及调整本地库的顺序（程序会优先搜索排在前面的库）。



- 添加一个本地库后，如果要修改库的路径（比如改成相对路径，可使库文件随着程序一起复制移动而不失效），鼠标双击路径，即可进入编辑状态，修改完成后按回车保存。




4 局面

4.1 编辑局面

- 点击局面菜单，或者在棋盘上右键，点击编辑局面选项，即可打开局面编辑对话框，你可以自由地对棋局进行编辑。在编辑局面窗口中，鼠标左键可以选择或者置放棋子，右键可以删除棋子，底部还有一些快捷操作按钮。编辑完成后，选择红先或者黑先，点击


确定即可。



注意：如果编辑了非正常局面并使用引擎计算，有可能会導致引擎崩潰退出，這取決於引擎的支持能力。但你仍然可以自由任意地編輯局面，本程序不做限制。後面介紹的粘貼局面同理。


4.2 局面FEN

- 点击局面菜单，或者在棋盘上右键，或者在工具栏的按钮中，你可以看到复制局面FEN和粘贴局面FEN选项。
- 复制局面FEN是根据棋盘当前局面生成FEN代码，然后复制到系统剪切板，你可以将其复制到其他地方或者发给别人。
- 粘贴局面FEN则是当你从其他地方复制了一个FEN代码，然后粘贴到本程序中，程序会根据FEN代码自动新建对应的棋局。



4.3 局面图片

- 除了复制粘贴局面FEN之外，本程序还支持复制粘贴局面图片。点击局面菜单，或者在棋盘上右键，即可看到复制局面图片和粘贴局面图片选项。
- 复制局面图片是根据当前棋盘生成一张图片并复制到系统剪切板，你可以将其复制到其他地方或者发给别人。
- 粘贴局面图片则是当你从其他地方复制了一张棋局图片（比如在网页上看到一个有趣的棋局，点击右键，复制图片），然后粘贴到本程序中，程序会智能解析局面内容并生成对应的棋局，之后你就可以使用引擎分析或者进行对弈了。



在新标签页中打开链接

在新窗口中打开链接

在隐身窗口中打开链接



为此图片创建二维码

链接另存为...

复制链接地址

在新标签页中打开图片

图片另存为...

复制图片

复制图片地址



使用 Google 智能镜头搜索

中国象棋 V1.5

文件 局面 开局库 引擎 连线 设置 帮助

自动走棋

車

馬

象

士

將

士

象

馬

車

炮

卒

卒

卒

卒

楚

河

漢

界

兵

兵

兵

兵

兵

炮

車

馬

相

仕

帥

仕

相

馬

車

编辑局面

复制局面FEN

粘贴局面FEN

复制局面图片

粘贴局面图片

对局时间

交换行棋方


引擎 pikafish-av 4 16 MB

序号	着法	分数
0	初始局面	0

棋谱 局势图 库招

固定时间5.0s


2 粘贴局面图片



注意：图片的智能解析功能并非百分百成功及准确，如果图片不够清晰或者格式有问题，那么就可能解析不到棋局。后面介绍的导入图片同理。

4.4 导入导出

- 点击局面菜单，或者在棋盘上右键，可以看到图片导入局面和局面导出图片功能。
- 点击图片导入局面，弹出文件选择框，你可以选择一张有棋局内容的图片，确定之后程序会智能解析图片内容并生成对应的棋局。或者直接从文件系统中将图片文件拖放到棋盘上，也可以导入并解析图片。
- 点击局面导出图片，弹出文件保存框，你可以选择一个目录并命名导出的图片，确定之后即可将当前棋局生成的图片保存到硬盘。



5 界面设置

5.1 棋步提示

- 点击设置菜单，开启棋步提示，引擎计算输出结果时会在棋盘上显示走棋提示的箭头。

5.2 走棋音效

- 点击设置菜单，开启走棋音效，走子时会有吃、将、移动等音效。

5.3 显示线路

- 点击设置菜单，勾选显示线路，棋盘上会显示线路标号的数字，关闭则不显示。

5.4 显示状态栏

- 点击设置菜单，勾选显示状态栏，状态栏在棋盘下方，可显示计算深度、时间、思考细节等信息。

5.5 棋盘样式

- 本程序提供默认和红黑两种主题样式，默认样式是程序内部实现的一种主题，红黑样式是采用图片棋盘棋子绘制的主题，用户可以通过替换目录./ui下的资源来自定义自己喜欢的主题。

5.6 棋盘大小

- 本程序提供了大棋盘、超大棋盘、中棋盘、小棋盘多种棋盘大小，同时也支持自适应大小，以供不同场景使用需要。