GHI CHÉP SỔ TAY: CÔNG THỨC NHI KHOA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bản số hoá từ 2 trang viết tay, có đối chiếu chuyên môn · 31/10/2026 · CKIĐD. Võ Hồng Thái

Quy ước: phần "Ghi chép gốc" chép đúng ý trong sổ; phần "Đối chiếu" là chỗ đã sửa hoặc bổ sung. Chữ nào đọc chưa chắc được ghi (đọc chưa chắc). Tài liệu tham khảo nội bộ, không thay y lệnh.

1. Ước tính cân nặng trẻ em theo tuổi

Ghi chép gốc: "BMI: 9 + (N − 1) × 2"; ví dụ 9 + (6 − 1) × 2 = 19 kg.

Đối chiếu:

- Đây KHÔNG phải BMI. BMI = cân nặng (kg) / [chiều cao (m)]². Công thức trong sổ là công thức ước tính cân nặng trẻ theo tuổi.
- Công thức: P (kg) = 9 + 2 × (N − 1), N là tuổi tính theo năm; áp dụng cho trẻ khoảng 1–10 tuổi (theo giáo trình Nhi khoa Việt Nam; cận trên của khoảng tuổi: Cần xác minh theo giáo trình đang dùng).
- Ví dụ: trẻ 6 tuổi → 9 + 2 × 5 = 19 kg. Kết quả trong sổ đúng.
- Chỉ dùng khi không cân được (cấp cứu, ước tính liều/dịch ban đầu). Có cân được thì luôn dùng cân nặng thực tế.

2. Tính nhu cầu dịch duy trì 24 giờ (công thức Holliday-Segar)

Ghi chép gốc: tiêu đề "Harris"; 10 kg đầu × 100 ml/kg; 10 kg tiếp × 50 ml/kg; mỗi kg còn lại × 20 ml/kg. Ví dụ: 10 × 100 = 1.000; 10 × 50 = 500; 6 × 20 = 120; cộng 1.620 ml.

Đối chiếu:

- Tên đúng là công thức Holliday-Segar (1957). "Harris" (Harris-Benedict) là công thức tính nhu cầu NĂNG LƯỢNG, không phải dịch.

Cân nặng	Dịch duy trì / 24 giờ	Theo giờ (quy tắc 4-2-1)
10 kg đầu	100 ml/kg	4 ml/kg/giờ
10 kg tiếp theo (11–20 kg)	50 ml/kg	2 ml/kg/giờ
Mỗi kg trên 20 kg	20 ml/kg	1 ml/kg/giờ

- Ví dụ trong sổ ứng với trẻ 26 kg: 1.000 + 500 + 120 = 1.620 ml/24 giờ (đúng), tương đương 40 + 20 + 6 = 66 ml/giờ.

- Lưu ý: đây là dịch DUY TRÌ, chưa gồm dịch bù mất nước, dịch mất thêm (sốt, tiêu chảy, nôn). Người lớn thường không vượt khoảng 2.400 ml/24 giờ theo công thức này. Tốc độ và loại dịch thực hiện theo y lệnh bác sĩ.
- Hai ví dụ trong sổ là hai trẻ khác nhau (19 kg và 26 kg), không liên quan nhau.

3. Nghiên cứu khoa học: cách viết các phần

3.1. Tìm tài liệu

- Google Scholar: tìm tài liệu. Khi đọc bài: đọc Tóm tắt và Kết luận trước, lấy con số (tỷ lệ, kết quả chính) để trích dẫn.
- ResearchGate: lấy (tải) bài nghiên cứu khoa học toàn văn.
- Bổ sung: PubMed cho y văn quốc tế; khi trích dẫn ghi đủ tác giả, năm, tạp chí.

3.2. Đặt vấn đề (khoảng 1–2 trang)

Trình tự theo ghi chép:

- Tầm quan trọng của vấn đề (thực tế), có số liệu dịch tễ.
- Ảnh hưởng của vấn đề nghiên cứu.
- Tình hình nghiên cứu hiện tại: số lượng nghiên cứu chuyên sâu còn ít; tại bệnh viện chưa ai nghiên cứu.
- Do đó chúng tôi thực hiện đề tài… → nêu mục tiêu nghiên cứu.

Ghi chú "0,5 trang" bên cạnh (đọc chưa chắc là cho phần nào); thường là độ dài phần tóm tắt tình hình nghiên cứu.

3.3. Tổng quan tài liệu

- 1. Bệnh học, hoạt động chăm sóc.
- 2. Một số yếu tố liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- 3. Các nghiên cứu trong nước và ngoài nước.

3.4. Đặt tên đề tài

Ghi chép gốc: "ĐT + VĐNC + Lĩnh vực NC + ĐĐ + năm" (đọc là: Đối tượng + Vấn đề nghiên cứu + Lĩnh vực + Địa điểm + Năm).

- Cách viết thường gặp: [Vấn đề nghiên cứu] + của/ở [đối tượng] + tại [địa điểm] + năm [năm].
- Ví dụ minh hoạ: "Kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân năm 2026".
- Đề tài NCKH cần đạt 2 yêu cầu: Mới và Khả thi.

3.5. Xây dựng bộ câu hỏi

- 1. Tham khảo ý kiến chuyên gia.

- 2. Phỏng vấn thử.
- 3. Xin ý kiến của nhóm/tác giả đã nghiên cứu (đọc chưa chắc).
- 4. Lấy khoảng 30 mẫu thử để kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach's alpha).

Đối chiếu ngưỡng Cronbach's alpha (sổ ghi "< 0,6 bỏ"):

Giá trị alpha	Diễn giải
< 0,6	Không chấp nhận, xem lại hoặc bỏ thang đo (đúng như sổ)
0,6 – < 0,7	Chấp nhận được với thang đo mới, nghiên cứu thăm dò
0,7 – 0,9	Tốt (ngưỡng thường được yêu cầu ≥ 0,7)
> 0,95	Có thể có câu hỏi trùng lặp, nên rà lại

- Kèm theo: câu hỏi có hệ số tương quan biến-tổng (Corrected Item-Total Correlation) < 0,3 thường bị loại.
- Alpha đánh giá độ tin cậy (nhất quán nội tại), không đánh giá độ giá trị; độ giá trị nội dung lấy từ ý kiến chuyên gia (bước 1).

4. Khai báo biến trong SPSS (Variable View)

Sổ ghi 5 mục, mục 6 để trống. Đối chiếu đầy đủ:

Cột	Ý nghĩa	Ghi chú đối chiếu
Name	Tên biến	Viết liền, không dấu, không bắt đầu bằng số
Type	Kiểu biến	Numeric (số), String (chuỗi), Date…
Width	Độ rộng (số ký tự tối đa)	Sổ ghi "số thập phân" là CHƯA ĐÚNG
Decimals	Số chữ số thập phân	Ví dụ 0 cho biến mã hoá, 1 cho cân nặng
Label	Nhãn biến (mô tả đầy đủ)	Ghi đúng nội dung câu hỏi
Values	Nhãn giá trị	Ví dụ 1 = Nam, 2 = Nữ
Missing	Giá trị khuyết	Ví dụ 99 = không trả lời
Columns, Align	Độ rộng cột hiển thị, căn lề	Chỉ ảnh hưởng hiển thị
Measure	Thang đo	Scale (liên tục), Ordinal (thứ bậc), Nominal (danh định)
Role	Vai trò biến	Thường để Input