BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Châu Đốc, ngày 08 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC HÀNH VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ - BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN - NĂM 2025

KẾT QUẢ

1. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của NVYT năm 2025:

Bảng 1: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của NVYT trong bệnh viện năm 2025:

STT	TỈ LỆ TUÂN THỦ (%)	QUÍ I	QUÍ II	QUÍ III	QUÍ IV	CẢ NĂM
1	Tỉ lệ tuân thủ chung	72,12	74,47	73,72	76,6	74,23
2	Tỉ lệ tuân thủ đúng	71,98	74,83	67,35	56,94	67,78
3	Tỉ lệ không tuân thủ	27,88	25,53	26,28	23,4	25,78



Biểu đồ 1: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của NVYT trong bệnh viện năm 2025.


Nhận xét:

- Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của NVYT qua các quí được khảo sát có sự thay đổi không đáng kể, tỉ lệ nhân viên tuân thủ thực hành rửa tay chung trong bệnh viện năm 2025 ở quý I/2025 (72,12%) tăng ở quý II/2025 (74.47%) và giảm nhẹ ở quý III/2025 (73,72%) và tăng ở quý IV/2025 (76.6%).

2. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo đối tượng năm 2025

Bảng 2: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo đối tượng năm 2025

STT	ĐỐI TƯỢNG	TỈ LỆ TUÂN THỦ (%)				
		QUÍ I	QUÍ II	QUÍ III	QUÍ IV	CẢ NĂM
1	BÁC SĨ	70,59	75,46	70,33	76,19	73,14
2	ĐIỀU DƯỠNG	76,9	80,73	82,07	84,77	81,12
3	HỘ LÝ	58,18	60,95	56,67	51,72	56,88



Biểu đồ 2: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay chung của NVYT trong bệnh viện qua từng quý trong năm 2025

Nhận xét:


- Đối tượng Điều dưỡng có tỉ lệ tuân thủ rửa tay cao nhất với tỉ lệ tuân thủ rửa tay trung bình năm 2025 chiếm 81.12%, kế đến là đối tượng Bác sĩ có tỉ lệ tuân thủ rửa tay trung bình chiếm 73.14% và hộ lý có tỉ lệ tuân thủ rửa tay trung bình thấp nhất chiếm 56.88%.

- Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của các đối tượng được khảo sát (Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ lý) có xu hướng tăng dần từ quý I/2025 đến quý IV/2025. Qua đó cho thấy NVYT có cải thiện việc tuân thủ vệ sinh tay.

3. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo khoa năm 2025

Bảng 3: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo khoa năm 2025:

STT	KHOA	TỈ LỆ TUÂN THỦ (%)				
		QUÍ I	QUÍ II	QUÍ III	QUÍ IV	CẢ NĂM
1	NỘI TQ	72	70,41	70,71	70,71	70,96
2	NỘI TH	73,42	72,82	72,82	72,62	72,92
3	NỘI NHIỄM	70,42	74,8	74,8	66,67	71,67
4	NCT	79,07	79,39	72,54	83,33	**78,58**
5	NTQ	74,12	73,51	73,51	79,84	**75,25**
6	SẢN	76,53	71,85	71,85	76,79	74,26
7	HSCC	80,77	77,88	89,32	86,67	**83,66**
8	LCK	58,46	70,15	71,21	76,79	69,15
9	NHI	61,19	78,87	63,38	77,36	70,20



Biểu đồ 3: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay trung bình năm 2025 của các khoa.

Nhận xét:

- Kết quả tỉ lệ tuân thủ VST trung bình năm 2025 ở các khoa được khảo sát theo thứ tự giảm dần như sau: HSCC (83.66%)> Ngoại chấn thương (78.58%)> Ngoại tổng quát (75.25%)> Sản (74.26%)> Nội tiêu hóa (72.92%)> Nhi (71,67%)> Nội tổng quát (70.96%)> Liên chuyên khoa (70.20%)> Phòng khám(69.15%).


- Các khoa trọng điểm như HSCC, NCT, NTQ, SẢN, NHI có tỉ lệ tuân thủ VST cao trên 70% và có xu hướng tăng qua các quý năm 2025, điều này cho thấy NVYT ở các khoa này có ý thức tốt trong việc VST khi chăm sóc bệnh nhân. Các khoa còn lại đặc biệt là ở khu vực LCK và NHI có tỉ lệ tuân thủ VST thấp vì việc tiếp xúc, chăm sóc và phục vụ bệnh nhân ở các khoa này chỉ giới hạn ở vùng da lành lặn nên nhiều NVYT đã bỏ qua việc VST.

4. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo thời điểm được khuyến cáo năm 2025

Bảng 4: Tỉ lệ thực hành rửa tay theo các thời điểm (cơ hội) được khuyến cáo năm 2025

STT	THỜI ĐIỂM	TỈ LỆ TUÂN THỦ TRUNG BÌNH NĂM 2025 (%)	TỈ LỆ KHÔNG TUÂN THỦ TRUNG BÌNH NĂM 2025 (%)
1	Trước tiếp xúc (TX) bệnh nhân.	78,30	21,70
2	Trước khi làm thủ thuật vô khuẩn.	95,53	4,47
3	Sau TX máu, dịch tiết bệnh nhân.	95,05	4,95
4	Sau TX với bệnh nhân.	59,98	40,03
5	Sau TX với môi trường quanh bệnh nhân.	58,47	41,54

Tổng TB : 77,47%



Biểu đồ 4: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay trung bình năm 2025 theo thời điểm được khuyến cáo.

Nhận xét:

- Kết quả khảo sát rửa tay theo 5 thời điểm của WHO và 2 thời điểm được khuyến cáo cho thấy: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay theo 5 thời điểm năm 2025 như sau:

+ Cao nhất là thời điểm trước khi làm thủ thuật vô khuẩn: 95.53%

+ Kế đến là sau tiếp xúc máu, dịch tiết bệnh nhân: 95.05%

+ Thấp nhất là thời điểm sau khi tiếp xúc môi trường xung quanh bệnh nhân: 58.47%

NHẬN XÉT CHUNG:

Tỉ lệ tuân thủ rửa tay chung có giảm ở Quý I/2025(77.06%), so với quý IV/2025(77,51%) tiếp tục giảm nhẹ ở Quý II/2025 (74.83%) và tăng dần đến Quý IV/2025 (76.6%). Tuy nhiên, tỉ lệ tuân thủ VST mặc dù có giảm nhẹ nhưng vẫn đạt 74,23% đảm bảo mục tiêu đặt ra là trên 70%. Công tác triển khai vệ sinh tay đạt được những kết quả ban đầu, ý thức vệ sinh tay của nhân viên y tế đang dần được nâng cao. Những lý do không tuân thủ vệ sinh tay như:

+ Không đủ thời gian để rửa tay vì lượng bệnh đông, NVYT thiếu.

+ Rửa tay mất nhiều thời gian, nơi vệ sinh tay không thuận tiện,

+ Sau VST da thường khô.

+ Không cảm thấy tay dơ

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP NÂNG CAO TUÂN THỦ VST:

+ Thiết lập đầy đủ hệ thống bồn rửa tay cho nhân viên y tế tại các khoa/phòng/buồng có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật.

+ Cung cấp đầy đủ phương tiện, dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm chăm sóc, phục vụ bệnh nhân.

+ Tổ chức huấn luyện và giáo dục thường xuyên cho tất cả NVYT.

+ Tăng cường giám sát, nhắc nhở thường xuyên NVYT quan tâm việc rửa tay trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

+ Phản hồi kết quả giám sát thực hành VST cho các khoa/phòng

+ Tổ chức khen thưởng những cá nhân/tập thể tuân thủ tốt VST, đồng thời xử phạt những cá nhân/tập thể chưa tuân thủ tốt VST.

Người báo cáo

Ds. Bùi Thị Minh Thư