BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	BẢNG KIỂM TUÂN THỦ **BẢNG KIỂM TRUYỀN SMOFKABIVEN PERIPHERAL VÀ SMOFLIPID 20%**	Mã số: BK-DDTM-01 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: 14/11/2026 Số trang: theo bản in

Khoa: …… Ngày kiểm tra: …… /…… /20…… Giờ: ……

Người được kiểm tra: …… Chức danh: ……

Người kiểm tra: ……

Sản phẩm: □ SMOFKabiven Peripheral 1206 ml □ SMOFlipid 20% 250 ml

Cách chấm: đánh dấu X vào cột Đạt hoặc Không đạt; bước không áp dụng ghi "KAD" ở cột Ghi chú và không tính vào tổng. Bước có dấu (*) là bước bắt buộc: một bước (*) không đạt thì kết quả chung là KHÔNG ĐẠT.

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
	A. CHUẨN BỊ			
1	Đối chiếu y lệnh: tên sản phẩm, thể tích, tốc độ ml/giờ, thời gian truyền, thuốc bổ sung (*)			
2	Định danh người bệnh bằng ít nhất 2 thông tin, đối chiếu vòng đeo tay; hỏi dị ứng cá, trứng, đậu nành, đậu phộng (*)			
3	Có cân nặng thực tế; tốc độ y lệnh không vượt tốc độ tối đa (SMOFKabiven ≤ 3,0 ml/kg/giờ; SMOFlipid ≤ 0,75 ml/kg/giờ) (*)			
4	Nhận định sinh hiệu, phù/khó thở, đường huyết nền, tình trạng tĩnh mạch; báo bác sĩ nếu có chống chỉ định hoặc nguy cơ nuôi ăn lại			
5	Giải thích cho người bệnh, người nhà mục đích, thời gian truyền, dấu hiệu cần báo			
6	Vệ sinh tay đúng thời điểm trước khi chuẩn bị (*)			
7	Kiểm tra sản phẩm: hạn dùng, số lô, túi ngoài/chai nguyên vẹn; vách ngăn còn nguyên; dung dịch trong, nhũ tương trắng đồng nhất (*)			
8	Chuẩn bị đủ dụng cụ; chai thủy tinh SMOFlipid dùng dây có lỗ thông khí; máy truyền dịch (nếu có) hoạt động tốt			
	B. PHÁ VÁCH VÀ PHA (SMOFKabiven)			
9	Bỏ túi ngoài, gói hút oxy; cuộn túi từ quai treo về phía cổng đến khi các vách ngăn mở hết			
10	Lật ngược túi ít nhất 3 lần; kiểm tra không tách lớp; ghi ngày giờ phá vách lên nhãn (*)			
11	Thuốc bổ sung (nếu có) chỉ theo y lệnh, đã được Khoa Dược xác nhận tương hợp, thêm qua cổng bổ sung bằng kỹ thuật vô khuẩn			
	C. THỰC HIỆN			
12	Chọn tĩnh mạch lớn ở cẳng tay; tránh nếp gấp, chi liệt, chi phù, chi có FAV; catheter cỡ phù hợp, băng trong suốt			

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
13	Sát khuẩn cổng kết nối, nối dây và đuổi khí đúng kỹ thuật vô khuẩn (*)			
14	Đường truyền riêng; không truyền máu, không tiêm thuốc khác cùng dây; SMOFlipid qua chạc Y chỉ khi có y lệnh (*)			
15	Đặt đúng tốc độ ml/giờ (hoặc giọt/phút tính đúng) theo y lệnh (*)			
16	Ở lại quan sát 15 phút đầu; đo sinh hiệu sau 15–30 phút (*)			
	D. THEO DÕI			
17	Đánh giá vị trí truyền bằng thang VIP mỗi ca; VIP ≥ 2 đã rút catheter, đặt vị trí khác, báo bác sĩ (*)			
18	Đo đường huyết mao mạch đúng tần suất y lệnh; báo khi vượt ngưỡng			
19	Ghi dịch vào – ra 24 giờ; phát hiện dấu quá tải dịch			
20	Không tăng tốc bù; túi SMOFKabiven hoàn tất trong 24 giờ, SMOFlipid truyền riêng hoàn tất trong 12 giờ; bỏ phần thừa (*)			
21	Người bệnh, người nhà nói lại được ít nhất 2 dấu hiệu cần báo điều dưỡng (hỏi trực tiếp)			
	E. KẾT THÚC VÀ GHI HỒ SƠ			
22	Tháo dây, xử lý vị trí catheter đúng; phân loại chất thải đúng (dây dính máu là chất thải lây nhiễm, catheter vào hộp kháng thủng)			
23	Ghi phiếu chăm sóc/phiếu truyền dịch đủ: sản phẩm, số lô, giờ phá vách, giờ bắt đầu – kết thúc, tốc độ, VIP, sinh hiệu, đường huyết, phản ứng, người thực hiện (*)			

Tổng số bước áp dụng: ……/23 Số bước đạt: …… Tỷ lệ đạt: ……% Số bước bắt buộc (*) không đạt: ……/13

Kết quả chung: □ ĐẠT (tỷ lệ đạt ≥ 90% và không có bước (*) nào không đạt) □ KHÔNG ĐẠT

Nhận xét – Kiến nghị:
……
……
……
……

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023.
- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
- Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (trong đó có hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter và tiêm an toàn).
- Tờ hướng dẫn sử dụng (SmPC) của Fresenius Kabi: SmofKabiven Peripheral (bản HPRA Ireland, sửa đổi 08/2023) và SMOFlipid 200 mg/ml (bản Läkemedelsverket, sửa đổi 03/2020). Khi tờ hướng dẫn kèm hộp lưu hành tại Việt Nam khác các bản này thì theo tờ kèm hộp. Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam: Cần xác minh với Khoa Dược.
- Hướng dẫn chăm sóc HD-DDTM-01 của Phòng Điều dưỡng ban hành kèm bảng kiểm này.

NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA	**ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA**	**NGƯỜI KIỂM TRA**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Mã biểu mẫu BK-DDTM-01, lần ban hành 01, ngày 14/11/2026. Đã duyệt 14/11/2026.