



Инв. № подп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


АИ
2020



„РАДИО-86РК“
микроЭВМ-ретро

ALM
2020







„РАДИО-86“ микроЭВМ-реп

ПРЕКТИВЫ МОНИТОРА: [xxxx-АДРЕС НАЧАЛА, уууу-АДРЕС КОНЦА]
->Ixxxx ЗАГРУЗКА С ЛЕНТЫ [->I]
->Gxxxx ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С АДРЕСА xxxx [->G]
->Oxxxx,уууу ЗАПИСЬ НА ЛЕНТУ
->Dxxxx,уууу СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ (КОД)
->Lxxxxx,уууу СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ (СИМВОЛ)
->Mxxxx ПРАВКА КОДА В ОЗУ
->Fxxxx,уууу,с ЗАПОЛНИТЬ ОЗУ КОДОМ с
->Txxxx,уууу,z КОПИРОВАНИЕ «ПАМЯТЬ – АДРЕС» z
->Cxxxx,уууу,z СРАВНЕНИЕ БЛОКА С АДРЕСОМ z
->Sxxxx,уууу,с ИСКАТЬ В ПАМЯТИ БЛОК КОДА с
->Gxxxx,уууу ОТЛАДЧИК ПРОГРАММЫ
->X РЕГИСТРЫ ЦП
->R ПЗУ_НАЧ, ПЗУ_КОН, ОЗУ_НАЧ ЗАГРУЗКА БЛОКА ИЗ ROM-ДИСКА В ОЗУ

The diagram consists of three separate boxes, each containing the word "ПРОБЕЛ" in bold capital letters at the bottom. Above the word, there is a grid of '+' symbols. The first box has a 2x3 grid of '+' symbols. The second box has a 3x3 grid of '+' symbols. The third box has a 2x3 grid of '+' symbols. Each box is enclosed in a black border.

КОМАНДЫ ДОС 2.9		ЗАПУСК
SE.COM	ЗАПУСК ФАЙЛ-КОМАНДЕРА	РОМ-ДИСК -->У
DIR	ВЫВОД КАТАЛОГОВ	РК-ДОС 2.9 -->Г
LOAD имя	ФАЙЛ В ПАМЯТЬ	
SAVE имя,A1h,A2h	ПАМЯТЬ В ФАЙЛ	
TYPE имя	ПРОСМОТР ФАЙЛА	





АДИ

2020

