

프로덕트 매니지먼트 4일 특강·주의할 점(강사·저자용)

Product 트랙 제작 노트

주의할 점 (저자·강사용)

수강생에게 배포하지 않는다. Day5~8의 교재·워크북·슬라이드·템플릿을 만들 때와 강의할 때 지켜야 할 규칙, 설계된 함정, PM 트랙에서 가져온 교훈을 모았다. 수강생용 안내는 10_Product_학습안내.md, 계획은 13_Product_4일계획.md.

목차

1. 정보와 우선순위	2
2. PM 트랙에서 가져오는 규약 (그대로)	2
3. 설계된 함정—이것만 함정이다	3
4. 날별 주의	3
5. 문헌·표준 앵커 (판본은 쓰기 전에 확인)	4
6. 하지 말 것 (PM 트랙 피드백의 재확인)	4

1. 정보와 우선순위

1. **숫자의 정보는 가상회사_답게이지.md §7(G·V·E·K ID)**이다. 온담 쪽 숫자는 가상회사_온담F앤B.md §5. 두 정보에 없는 값은 워크북 완성 예시본이 [추가 설정]으로 정하고, 그 값은 그림/Product_DayN/src/dayN_*.py 검산 스크립트에 넣는다. 교재는 워크북 값만 인용한다(PM Day2의 교훈—병렬로 쓰면 갈린다).
2. **발명하지 않는 것**—법령·표준·기관·인증 제도(ISO/IEC 25010·42001, TIPS 운영 요강, 개인정보 보호법, ISMS-P). 회사·인물·계약·사내 규정은 발명한다. 표준·문헌의 판본은 기억하지 말고 검색·인용 검증 도구로 확인한 뒤 쓴다(PMBOK 8판·ITIL v5의 교훈).
3. **시점을 고정한다.** Day5 D+0~90 / Day6 D+120~300 / Day7 데이터 일자 2027-10-23(D+600) / Day8 2028-05(47건·텀시트)와 2028-11-26(에필로그). 미래의 숫자를 앞날에 쓰지 않는다—Day6 교재에 D+600의 채택률 22%가 나오면 안 된다.
4. **분모를 선언한다.** MRR·GM·AI 원가율은 순SaaS 기준이 검산값이고 계약 기준이 IR 표기값이다. 채택률은 분모 3종(㉠ AI 노출 건 22% / ㉡ 전체 검사기록 건 14% / ㉢ 활성 계정 처리 건 38%)이며 **절대 건수는 정보에 없다—만들지 않는다**. 코호트는 분모 정의를 표 첫 열에 쓴다.
5. **이름에 소속을 붙인다.** [세영정공] 정미영 품질팀장 / [온담] 정미란 CF0. 인쇄물·슬라이드·템플릿 모두.
6. **의도된 오기는 고치지 않는다.** IR 텍의 61%·2.3개월·5.8:1·18.9억·15% 옵션물은 그대로 둔다—그것이 학습 장치다. 대신 워크북 해설(X.6)에서 검산값을 병기하고“왜 두 값이 다 산수로 맞는가”를 설명한다. §3 함정 대장에 없는 불일치는 실수이므로 고친다.

2. PM 트랙에서 가져오는 규약 (그대로)

- 교재 절 틀: 개념 → ■ 사례 사실 → 답게이지의 사례로 읽기 → 실무에서 어떻게 틀리는가 → 표준·문헌. 장 끝: 한 줄씩 + 핵심 정리 / 생각해 볼 질문 / 워크북 연결(항목 단위). (심화)·(과정 후) 표시, 머리말“읽는 법과 분량”.
- 워크북: §0(사용법·따라가는 순서·마스터 표 40종·답게이지 한 페이지 요약·**역할 전환 선언문·PM 트랙에서 가져오는 것**·PM/PO/PdM 용어 합의문) + 산출물 5 × (X.1 왜 / X.2 표준·문헌 위치 / X.3 항목별 가이드[무엇을·어떻게·흔한 오류·답게이지에서는] + ► 태그 / ◆ 실습 입력 카드 + ★ 수업 중 과제 / X.4 빈 템플릿 + PDF 경로 / X.5 완성 예시본(■ 먼저 쓰고 나서 펼치라) / X.6 해설 / X.7 실습). 양식은 Product트랙/_워크북_양식.md.
- 템플릿: 템플릿/Product_DayN/src/NN_body.tex —빈 템플릿은 이미 있다. 완성 예시는 워크북 X.5가 확정된 뒤 같은 body에 \else 가지를 채운다(\B{빈}{완성}, \Bg{안내}{기입}).
- 슬라이드: Beamer 직접 집필, 교시별 파일, 발체만 읽기, append 3~4프레임, \note에 교재 § + 예상 소요 분. %는 \%, \texttt에 한글 금지. Day5에만 0교시(역할 전환 20분) —1교시 80분·마무리 20분으로 540분.
- 그림: TikZ·matplotlib(그림/Product_DayN/src, common.tex·mplcommon.py 복제). 코호트 삼각행렬·North Star 트리·캡테이블 워터폴·5차원 표·UE 두 열은 그림으로.
- 글리프: Apple SD Gothic Neo에 있는 것만(■ ◆ ● ► ★ → ✓ § 가능, 작은 삼각형(U+25B8)·체크박스(U+2611)·긴

화살표(U+27F6)▶ 불가▶▶는 book.lua가 ▶로 치환). ㉔~㉔은 빌드 전에 렌더 확인—없으면 book.lua에 치환 추가.

3. 설계된 합정—이것만 합정이다

#	합정	심는 곳	해체 지점	해체 안 되면
F-01	옵션폴 10%의 pre/post 미명시	Day5 ㉔ 초기 자본표	㉔ 시드 캡테이블에서“누구 지분에서 나오는가”	시드 후 창업자 지분이 예상보다 낮다
F-02	기회 문장에 해법 명사(“태블릿”, “OCR”)가 섞임	Day5 인터뷰 원자료	㉔ 검증 열	인터뷰가 가능 요청 목록이 된다
F-03	ARR 4.9억에 구축비 1.1억 포함	Day6 첫 유료 6,060만 → Day7 데이터팩	Day7 서영채 메일(D+330), ㉔ 분 모 선언	시리즈A 실사에서 밸류가 깎인다
F-04	MRR·GM·AI 원가율의 분모에 구축비 매출 포함(GM 61% vs 49.8%)	Day7 데이터팩·IR 덱	㉔ 항목 2	payback·LTV:CAC가 2배 낙관
F-05	CAC payback 2.3개월(매출 기준·GM 미 반영) → LTV:CAC 5.8:1	IR 덱	㉔ 항목 3·4	1.9:1을 모른 채 IR에 쓴다
F-06	코호트 리텐션의 분모가 회사마다 다르다—익명 A는 활성 계정 분모	Day7 삼각행렬 3장	㉔ 항목 4 “표본 정의를 물었는가”	분모를 안 물은 배분은 판정이 아니라 회피
F-07	eval v2에서 FN ↓ 2.4%의 대가로 FP ↑ 21.3%—채택률 22%의 원인	Day7 eval v2 리포트	㉔ 항목 5 인과	FN만 보고 원가 2.1배를 승인
F-08	채택률 분모 3종(22/14/38)—절대 건수 없음	Day7 강지우 메일	㉔ 항목 6	한 값을 대외 기재하고 다른 값으로 내부 결정
F-09	클라우드 청구서 780만의 헤비 고객 초과 분 444만 vs 원가표 69.5만—6.39배	Day6 청구서	㉔ 항목 5—정답 없음, 도달할 결론은“고객별 사용량 계측이 없으면 어느 가설인지 알 수 없다”	계측 없이 가격만 올린다
F-10	온담 딜 언 7억 전액을 ARR로 계상(실질 3.78억) → 집중 리스크 37% vs 24.1% vs 용량 82%	Day8 IR 덱	㉔ 항목 6, ㉔	집중 리스크를 ARR로만 말한다
F-11	FN 2.4%가 자동차 3세트 60건에서만 측정—온담 4세트 미측정	Day6 ㉔ 데이터셋 정의 → Day8 인수 기준 초안	㉔ 항목 4, 마지막 30분 최종 명제	모집단 없는 fit criterion에 서명
F-12	옵션폴 15% pre-money → 라운드 후 12.00%, 1.29%p 이전	Day8 한강 텀시트	㉔ 항목 3	“표준 문구예요”에 반박 못함
F-13	코드 매핑 커버리지 61.4%—구축비 3억의 실제 6.12억	Day8 이관 명세	㉔ 항목 2(㉔ 마스터 없음), ㉔ 항목 7	3억 계약으로 6억 작업
F-14	구축비를 검산하지 않으면 배상 상한의 물리적 하한이 과대 평가	Day8 배상 4구간	㉔ 항목 5	50% 타협안을 안전하다고 본다
F-15	온담 거절 = 코너스톤 텀시트 소멸(선행 조건)	Day8 텀시트 B	㉔ 항목 7	두 결정을 따로 내린다

판정 규칙(헌법 §8.1을 읽는다): 해설은 정답을 쓰지 않고 즉시 탈락 조건과 방어 가능한 답의 범위를 쓴다. 예—시드 5억 배분: 탈락 = 분모를 하나도 확인하지 않고 3분할 / 망점 칸에 숫자 / 표본 정의 공간인 회사에 배분. 정답 처리 = 익명 A를 판독 불가로 두고 두 곳에만 배분(“무배분은 무판정이 아니다”). 오답 처리 안 함 = 자사 3:2, 2.5:2.5, B에 더 많이. 47건 3분류: 탈락 = ㉔(마스터 없음)를 제품화·커스텀으로 / ㉔(법정 기준)에서 배상 메모 미연동 / 5차원 표 없이 개별 판정.

4. 날별 주의

- **Day5** —역할 전환은 산출물이 아니라 선언과 서명이다(워크북 §0에 선언문, ㉔ 항목 9에 서명). 인터뷰 27건 원자료는 워크북 §0.3에 요약으로 준다—27건 전문을 만들지 않는다(역할군별 인용문 3~5개 + 관찰 기록 + 박선재 카드). “아직 없는 회사”이므로 PM 트랙의 사례 정본 §5 같은 운영 지표가 없다—문제 크기 4숫자와 시장 숫자만 있다. 이 빈약함이 정상이며 교재 1장에 그렇게 쓴다.

- **Day6** —백로그 41건 건적표는 [추가 설정]으로 워크북이 정본. Appetite는 기간 고정(6개월)이지 범위 고정이 아니다(Shape Up의 어휘를 정확히). eval 명세서의 데이터셋 정의에 “자동차 3세트”를 **학생이 쓰게** 하되 그 함의는 말하지 않는다(F-11). 밸류메트릭 4안 비교는 표로, 선택의 대가(라인 과금이 점포에 맞지 않음)는 Day8까지 말하지 않는다.
- **Day7** —코호트 3장은 물리적으로 구별되지 않게(같은 격자, 같은 망점 위치, 분모 인쇄 고정). 익명 A의 분모 정의는 “물으면 답한다”(워크북 카드에 “분모 정의는 \$X.5에 봉인—먼저 표본 정의 칸을 채우라”). 사고 보고서는 8D 형식(PM 트랙 번역 사전—8D = 포스트모템). 첫 PM 채용은 배경 사건으로만.
- **Day8** —두 시점을 섞지 않는다. 47건 목록 자체보다 5차원 표가 산출물의 본체. ④는 PM ②의 표를 그대로 가져와 output 열을 채운다—온담 편익 B-02 재고 정확도(분모 A 91.3 → 98.5 / B 84.6)와 답게이지 output(검사기록 자동 생성률·코드 매핑 커버리지)을 한 표에. 마지막 30분은 Day3 분모 정정으로 되돌아간다.
 - 제작 결과 메모: 시점 1 = 2028-05-10(D+800) —정본 \$7.1의 ‘D+900’ 열 값을 그대로 쓴다(D+800~900 사이 갱신 없음). 정본 4.10의 RFI는 표기 D+640이나 날짜 2027-11-02 = D+610 —날짜를 정본으로. 47건의 차원 태그·공수·부담·분류(제품화 14/27 mm ·유상 19/59 ·거절 14/52)는 워크북 ③⑥ 별지가 정본. 옵션폴 post 비교의 방식(320억 pre를 풀 없는 FD에 적용, 한강도 희석 부담 → 18.71 / 25.79 / 1.29%p)은 정본 \$7.5에 명시했다—이전 판의 26.00 / 19.26 / 0.74%p는 재현 불가여서 폐기. K-05 강민수 27.01·윤하경 9.00은 정본 표기(계산 27.015 ·9.005). 에필로그(D+1000)는 워크북 \$7 봉인—③⑥ 항목 5의 ‘예측’줄을 학생이 먼저 적게 한다.

5. 문헌·표준 앵커 (판본은 쓰기 전에 확인)

발견·전략—Cagan Inspired(2판, 2018) ·Torres Continuous Discovery Habits(2021) ·Christensen 외 Competing Against Luck(2016) ·Moesta Demand-Side Sales 101(2020) ·Rumelt Good Strategy Bad Strategy(2011) ·Olsen The Lean Product Playbook(2015). 범위·실험—Singer Shape Up(Basecamp, 2019, 무료) ·Ries The Lean Startup(2011) ·Bryar & Carr Working Backwards(2021) ·Kohavi, Tang & Xu Trustworthy Online Controlled Experiments(2020). 지표—Croll & Yoskovitz Lean Analytics(2013) ·Ellis & Brown Hacking Growth(2017) ·Skok “SaaS Metrics 2.0”·a16z “16 Startup Metrics”·Bessemer State of the Cloud(burn multiple은 Sacks 2020). 자본—Feld & Mendelson Venture Deals(4판, 2019) ·YC SAFE post-money 표준 문서·한국 RCPS 실무. AI 제품—ISO/IEC 25010(fit criterion 어휘) ·ISO/IEC 42001:2023 ·Google Rules of ML ·Shankar 외 “Who Validates the Validators?”(2024). 엔터프라이즈—Moore Crossing the Chasm(3판, 2014) ·PM 트랙 Day4의 ITIL·SLA 3층.

6. 하지 말 것 (PM 트랙 피드백의 재확인)

런시트·분 단위 진행표·인젝트 카드·롤카드·상한·감사표를 만들지 않는다. 교재 본문(학생이 읽는 글) + 워크북(항목별 가이드 + 입력 카드 + 빈 템플릿 + 완성 예시 + 해설) + Beamer 슬라이드 + 템플릿 PDF + 그림. 사건은 교재의 사례 절과 워크북 \$0.3 상황 요약으로 서술한다.