

범위 기술서와 WBS, WBS 사전

⑥ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
범위 기술서와 WBS, WBS 사전	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 기준선 상태]	[PM 실명]	[스폰서 실명]

범위 기술서 (Scope Statement)

1. 문서 정보와 기준선 상태

프로젝트명·코드, 문서 버전, 상위 문서(현장 vN), 기준선 상태(초안 / G1 승인 / 변경 n차), 작성자·검토자·승인자, 관련 문서(RTM 버전, FP 기준선 확인서 번호). 기준선 상태 칸에는 다음 승인 시점을 함께 적는다. 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 놓면 변경 시 어느 문서를 고쳤는지 아무도 모른다.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	[정식 명칭 / 코드]	상위 문서	[현장 vN, 일자]
버전 / 기준선 상태	[v0.x / 초안·G1 승인·변경 n차]	관련 문서	[RTM vN, FP 기준선 확인서 번호]
작성자 / 검토자 / 승인자	[실명 / 실명 / 실명]	승인 예정	[게이트, 날짜]

2. 포함 범위 — 산출물 단위

현장 §5의 포함 산출물을 산출물 단위로 다시 쓰되, 각 산출물에 “무엇이 포함되는가”를 3~6줄로 구체화한다. 각 줄이 WBS 레벨 3 작업패키지 하나 이상에 대응해야 한다. 현장 §13에서 “이연 가능”으로 표시된 것은 여기서도 “이연 가능(릴리스 Rn)”으로 표시. 현장 문장 복사(범위 기술서가 존재할 이유가 없다)도, SRS 570건 나열(RTM의 일)도 아니다 — 30~50줄이 적정.

산출물 ① [명칭]

산출물 ② [명칭]

산출물 ③ [명칭] _____

산출물 ④ [명칭] _____

산출물 ⑤ [명칭] _____

3. 제외 범위와 경계 조건

현장 §5 제외 항목을 담당과 함께 옮기고, 각 항목에 “P1이 그 항목과 맞닿는 지점에서 무엇까지는 한다”를 적는다. 경계 조건은 P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 상대가 인도하지 않을 때의 폴백 세 칸. **폴백 칸이 비어 있는 경계 조건은 리스크 등록부에 위험으로 등록되어 있어야 한다.** 제외만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 적지 않으면 “3PL 연동을 안 한다”와 “3PL 연동 명세를 쓴다”가 한 문서 안에서 충돌한다.

제외 항목	담당 (프로젝트·부서·실명)	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	폴백 (상대가 인도하지 않을 때) 또는 R-nn
[제외 항목 1]	[프로젝트·부서·실명]	[P1이 인도하는 것]	[상대가 인도하는 것]	[폴백 또는 R-nn]

4. 산출물 인수 기준 (Acceptance Criteria)

현장 §6 주요 산출물 각각에 “무엇을 확인하면 인수인가”를 참·거짓으로 판정 가능한 문장 2~4개로. 인수자·인수 시점은 현장에서 가져오고, 여기서 새로 붙이는 것은 **판정 기준과 판정 방법**이다. 숫자는 현장 §3 성공 기준·§4 상위 요구를 인용(가용성 99.5%, 15분, 12시간). “정상 동작 확인”, “사용자 만족”은 판정 불가. 소스·형상 인수 기준(클린 빌드 재현)을 빠뜨리지 말 것.

산출물	인수 기준 (참·거짓 판정 가능, 2~4개)	판정 방법 (시험 ID·검수·감리·문서)	인수자	인수 시점
[산출물 1]	① [] ② [] ③ []	[시험 ID / 검수 조서 / 감리 / 문서 확인]	[실명]	[게이트·날짜]
소스·형상 인수	① 클린 빌드 재현 []% ② [3자 컴포넌트·라이선스] ③ [절차서]			

5. 범위 관련 가정과 제약

현장 §9의 가정·제약 중 범위에 직접 영향을 주는 것만 골라 옮기고, 작성 중 새로 발견한 가정은 “[신규]”로 표시해 현장 v1.1 수정 요청으로 잇는다. 가정에는 확인 시점·확인 책임자, 제약에는 출처를 붙인다. 범위와 무관한 현장 가정까지 전부 복사하지 말 것.

가정 [내용] (확인: 책임자, 시점) — 출처 / [신규] 표시

제약 [내용] (출처) — 현장 제약 n

6. 범위 변경 규칙

범위 기준선을 바꾸는 절차와 트리거. Day1 거버넌스(변경협의체 → CCB → 계약 변경)를 인용하되 범위 특유의 트리거 — 월 요구사항 동결, FP 누적 변동 $\pm 3\%$, 릴리스 이연 — 를 명시. 허용범위의 단위(건 / FP / %)는 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 범위 축과 같아야 한다. “변경관리 계획 참조”로 끝내지 말 것.

허용범위 내 ($\pm$ 건, FP $\pm$ 점): 승인자 _____

초과 시: _____

동결 주기·접수 마감: _____

FP 누적 $\pm$ %: 기준선 재확인 — 서명자 _____

릴리스 이연: 승인 회의체 인용 문서 _____

Must 상한: _____

WBS (Work Breakdown Structure)

7. WBS 구조 규칙 (레벨·코드·분해 기준)

레벨의 의미(L1 프로젝트 / L2 산출물 / L3 작업패키지), 코드 체계(1.1.1), 분해 기준(산출물 지향, 100% 규칙, 작업패키지 크기 상하한), 프로젝트 관리 작업의 위치를 5~7줄로. **L2에 “프로젝트 관리” 노드를 반드시 둔다** — PMO·감리·통합시험·컷오버 관리가 갈 곳. 활동(“설계하기·개발하기·시험하기”)으로 분해하면 산출물 하나의 원가가 세 노드에 흩어지고 인수 기준을 붙일 곳이 없다.

L1 = [프로젝트] / L2 = [산출물 + 프로젝트 관리] / L3 = [작업패키지, 크기 기준: 스프린트 ~ 회 또는 원가 억]

코드: [1.n.m] / 분해 기준: 산출물 지향(명사), 100% 규칙, 상호 배타

인프라·공통 기반의 위치: _____

통합시험·감리·컷오버·이관·종료의 위치: _____

발주 / 수행 / 공동 담당 구분 기준: _____

레벨 1·2 트리 (L2 노드에 FP / 원가(억)를 적고 합계가 계획 원가와 같은지 확인)



8. WBS 트리 — 레벨 2·3 목록

코드, 작업패키지명(명사 — “~규격서”, “~모듈”, “~패키지”), 대표 산출물, 담당(발주/수행/공동, 실명·팀), 릴리스·스프린트 위치, 인수자. 원가는 L2까지만(항목 9), L3 원가는 WBS 사전에. 담당 칸의 발주/수행 구분은 고정
가 계약에서 FP 밖의 패키지(조달·단말·정보 판정·협상 지원)를 드러낸다. 작업패키지가 100개를 넘으면 관리 불가, 10개 이하면 원가를 붙일 수 없다. 컷오버·안정화·이관·종료가 없는 WBS는 끝나지 않는다.

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
●			1	[프로젝트]				
	●		1.1	[L2 산출물 ①]				
		●	1.1.1	[작업패키지 — 인도물 이름]	[인도물 목록]	[발주/수행/공동 — 실명·팀]	[Rn Sn-Sn]	[실명]
		●	1.1.2					
		●	1.1.3					
		●	1.1.4					
		●	1.1.5					
	●		1.2	[L2 산출물 ②]				
		●	1.2.1					
		●	1.2.2					
		●	1.2.3					
		●	1.2.4					
	●		1.3	[L2 산출물 ③]				
		●	1.3.1					
		●	1.3.2					
		●	1.3.3					

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
		●	1.3.4					
	●		1.4	[L2 산출물 ④]				
		●	1.4.1					
		●	1.4.2					
		●	1.4.3					
	●		1.5	[L2 산출물 ⑤]				
		●	1.5.1					
		●	1.5.2					
		●	1.5.3					
		●	1.5.4					
		●	1.5.5					
	●		1.6	[프로젝트 관리·통합 검증]				
		●	1.6.1	[기획·기준선]				
		●	1.6.2	[PMO·형상·품질]				
		●	1.6.3	[통합시험·UAT]				
		●	1.6.4	[컷오버·안정화]				
		●	1.6.5	[이관·종료]				
		●		(필요 시 행 추가 — 별지)				

9. L2 원가·FP 배분

행 = L2, 열 = 원가 항목, 합계 행·열. SI는 FP 배분 × 단가, 나머지는 항목의 성격으로 배분한다. **합계가 원가 기준선(㉔)의 계획 원가와 정확히 같아야 한다** — 다르면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다. SI만 배분하고 라이선스·인프라·PMO를 “공통”으로 남기면 L2 합이 기준선과 맞지 않는다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1 []									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6 [프로젝트 관리]	—	—							
합계	[= 총 FP]								[= 계획 원가]

WBS 사전 (작업패키지 카드)

10. WBS 사전 — 작업패키지 카드

작업패키지마다 한 장. 코드·명칭 / 산출물(인도물 목록) / 인수 기준과 판정 방법 / 담당·인수자 / 선행·후행·외부 의존(상대 실명·기한) / 추정(값과 근거)를 같이: “FP 420 × 55만 원 = 2.31억, 근거: FP 산정서 v0.9 §3.3” / 관련 요구(RTM ID)·리스크(R-ID) / 가정. PRINCE2의 Product Description과 같은 항목. 43장을 다 쓰려다 아무것도 쓰지 않는다 — **외부 의존이 있는 것, 임계경로에 있는 것, 발주사 담당인 것부터.**

카드 1 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]

카드 2 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]

카드 3 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]