

기회-해법 트리

Opportunity Solution Tree

답게이지 Product 특강 워크북 · Day5
산출물 ② (3/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
기회-해법 트리	답게이지 · GAUGE	v1.0 / 2026-05-26 (D+85, 실험 후)	윤하경 CPO	강민수 · 오세진

1. 결과(outcome) 정의

트리의 뿌리. 비즈니스 결과(예: 6개월 내 유료 5개사 — TIPS 조건)와 제품 결과(고객 행동의 변화)를 구분해 적고, 이 트리는 제품 결과에서 시작한다.

구분	결과 문장	측정(분자/분모)	기한
비즈니스 결과	유료 고객 3개사(D+300), 5개사(D+360 — TIPS 조건)	유료 계약 로고 수	2026-12 / 2027-02
제품 결과(뿌리)	검사원이 라인이 도는 동안 기록을 끝내고, 부적합이 당일 1차사에 근거와 함께 통보된다	기록 시간 47 → 20분/일 이하 · 통보 3.7일 → 1영업일 이내	D+300 GA

2. 기회 계층 — L1 기회 → L2 하위 기회

기회는 고객의 상황·진전·장애의 문장이다. 근거 인터뷰 ID와 빈도·강도(몇 명 중 몇 명, 얼마나 아프가)를 붙인다.

OP-ID	L1 기회	L2 하위 기회	근거 인터뷰 ID	빈도/강도
L1-A	기록에 드는 시간 — 라인이 도는 동안은 못 적고 나중에 다시 적는다			12/3
OP-01		종이 → 엑셀 → 포털로 다시 적는다(31분/일)	I-01·02·04·07·10·13·14·18	12/3 20·21·24·25
OP-06		기준서 버전이 달라 두 번 잼다	I-04·15·20	3/2
L1-B	부적합 대응의 속도와 근거			8/3
OP-02		근거 수집으로 통보 3.7일	I-03·08·19·24·25	5/3
OP-03		8D 11.5시간 — 옮겨 적기	I-03·05·16	3/3
OP-04		'누가 언제 무엇을 보고' 찾을 수 없다	I-09·11·12·23·27	5/2
L1-C	판정의 일관성			5/2
OP-05		신입·교대·오후 조도에서 판정이 흔들린다	I-02·06·11·15·26	5/2
L1-D	1차사의 요구와 통제			4/2
OP-07		포털 규격 추종 / 도면 클라우드 금지	I-08·22·23·27	4/2
(기각)	OP-08 공정 개선 — 항목 7		I-14·17	2/1

3. 해법 후보 — 기회별 3안 이상

같은 기회에 해법을 셋 이상 놓아야 첫 해법에 묶이지 않는다. 해법 열에만 제품·기능 명사를 쓴다.

OP-ID	해법 후보	무엇이 달라지는가	실현 난이도(H/M/L)	차별 요소
OP-01	(a) 사진 → 치수·항목 자동 전기(OCR)	전기 31분이 사라진다	M(조도 — X-02)	사진은 이미 찍는다
OP-01	(b) 음성 메모 → 기록 문장(STT)	라인이 도는 동안 말로	L	손을 쓰지 않는다
OP-01	(c) 종이 스캔 → 사후 OCR	행동을 바꾸지 않는다	L	저항 최소, '나중에'가 남는다
OP-01	(d) 태블릿 직접 입력 — 기각	—	—	'다 해봤어요'
OP-02	(a) 부적합 사진·기록·판정 패키지 → 포털 제출 초안	이틀 → 즉시	M(포털 규격 4종)	세 번 옮김이 한 번으로
OP-02	(b) 알림만	인지만 빨라진다	L	반쪽
OP-02	(c) 사람이 뒤에서 패키징(서비스)	즉시 — 임시	L	X-01 방식, 확장 불가
OP-03	(a) 8D 초안 자동 생성	11.5 → 4시간(추정)	M	'붙이는 것'을 없앤다
OP-03	(b) 템플릿 + 사진 자동 첨부	부분	L	—
OP-03	(c) 8D 대행	—	L	확장 불가
OP-04	(a) 판정 로그 자동 기록	감사·클레임 근거	L	다른 해법의 부산물 — 공짜
OP-04	(b) 월 리포트	사후	L	—
OP-04	(c) 기존 MES에 로그 필드(고객 자체)	범위 밖	—	—
OP-05	(a) 판정 초안 제시 → 검사원 승인	편차 감소 — 수용될 때만	H(X-02 미달·A-05)	핵심 기술이나 가장 위험
OP-05	(b) 기준 사진 라이브러리	기준 공유	L	저항 없음
OP-05	(c) 판정 편차 리포트	재기만 한다	L	로그의 부산물

4. 해법 우선순위

기회 크기 × 실현 가능성 × 차별 — 점수를 더하지 말고 위치로 읽는다. 상위 3개와 그 이유.

순위	해법	기회 크기	실현 가능	차별	선정·보류 이유
1	OP-01(a)+(b) 사진·음성 → 검사기록 자동 생성	H	M	H	빈도 12, X-01 시간 효과 검증. OCR은 오전 라인부터
2	OP-02(a)+OP-03(a) 부적합 패키지 → 포털 초안 + 8D 초안	H	M	H	팀장이 돈을 내는 이유(A-03). 1이 있어야 성립
3	OP-04(a)+OP-05(c) 판정 로그·편차 리포트	M	L	M	1·2의 부산물. 대표·SQE가 원하는 것
4	OP-05(a) 판정 초안(AI)	H	L	H	실험 전 1순위 → 실험 후 4순위. 오전 베타. A-05 미제거
5	OP-05(b) 기준 사진 라이브러리	M	L	L	4의 사용성 보완
보류	OP-07 온프레임	M	L	—	Day6 Won't — 클라우드 가능 공장만(㉔)

5. 가정 후보 목록 → ㉔ 가정 맵

선정한 해법이 성립하려면 무엇이 참이어야 하는가 — 가치/사용성/실현/사업성 네 유형으로.

A-ID	가정 문장(~라면 ~일 것이다)	유형	출처 노드(OP/해법)
A-01	검사원이 사진·음성 입력을 종이보다 빠르고 편하다고 느낀다	가치/사용성	OP-01(a)(b)
A-02	현장 조도·각도에서 치수 OCR 90% 이상	실현	OP-01(a), OP-05(a)
A-03	품질팀장(공장장)이 월 100만 원대 예산을 낸다	사업성	OP-02(a), OP-03(a)
A-04	1차사가 자동 생성 8D·근거 패키지를 접수한다	사업성	OP-02(a)
A-05	검사원이 판정 초안을 자기 판단의 대체로 두려워하지 않는다	사용성/가치	OP-05(a)
A-06~12	(㉔ 항목 1)		

6. 트리 그림 (A4 판 — 벽면판 축소)

결과 → L1 기회 → L2 → 해법 → (실험) 순으로 그린다. 노드마다 ID. 가지가 하나뿐인 기회는 다시 인터뷰.

제품 결과 → L1-A(OP-01-06) / L1-B(OP-02-03-04) / L1-C(OP-05) / L1-D(OP-07) → 해법 (a)(b)(c) → X-01-02-03. 기각 가지 OP-08·OP-01(d)는 회색. 교재 그림 2-6과 동일.

7. 기각한 기회와 사유

트리에서 뺀 기회는 사라지지 않는다 — 언제 다시 볼지 적는다. Day8 47건의 절반이 여기서 기각된 것들이다.

OP-ID	기회	기각 사유	재검토 조건
OP-08	검사 데이터로 공정 개선	아품이 아니라 바람 — 최근 사례 없음	유료 10개사 · 데이터 6개월
OP-06	도면·기준서 버전 불일치	공장 내부 문서 관리 — 풀면 SI가 된다	1차사가 기준서 배포를 우리 포털로 요구할 때
OP-07(온프레임)	도면 클라우드 금지	초기 6개월 범위 밖 — 클라우드 가능 1,247로 시작	유료 5개사 후, 또는 1차사 채널 계약 시
OP-01(d)	태블릿 직접 입력	'다 해봤어요' — 종이보다 느리다	없음