

가정 맵 · 실험 카드

Assumption Map & Experiment Cards

답게이지 Product 특강 워크북 · Day5
산출물 ④ (4/5) · 빈 템플릿

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
가정 맵 · 실험 카드	[회사명 · 제품명]	[v0.x / D+n]	[작성자 — CPO]	[검토자 — CEO·CTO]

1. 가정 목록

㉓ 항목 5에서 가져온다. 유형(가치/사용성/실현/사업성)과 지금 가진 증거(인터뷰 몇 건·데이터·없음)를 적는다.

A-ID	가정 문장	유형	현재 증거	중요도(H/M/L)	증거 부족(H/M/L)

2. 2×2 배치 — 중요도 × 증거 부족

오른쪽 위(중요하고 증거 없음)가 먼저다. 각 칸에 A-ID를 적는다.

	증거 부족 — 높음	증거 부족 — 낮음
중요도 — 높음		
중요도 — 낮음		

3. 제거 우선순위 3

왜 이 순서인가 — 틀리면 가장 많이 잃는 것부터. 한 줄 근거.

순위	A-ID	가정	왜 이 순서인가

4. 실험 카드 ① (별지로 ②·③ 반복)

가설(A-ID) · 실험 방법 · 대상·표본 · 측정 지표와 성공 기준(숫자) · 기간·비용 · 사전등록 문장('결과를 보기 전에 정한다') · 결과 칸(빈칸으로 둔다).

항목	내용
가설(A-ID) — ~라면 ~일 것이 다	
실험 방법(인터뷰·위저드오브 오즈·랜딩·프로토타입·유료 파 일럿)	
대상·표본(누구·몇 명·리크루 팅)	
측정 지표(분자/분모)와 성공 기준(숫자)	
기간·비용·담당	
사전등록 문장 — 결과를 보기 전에 정한 것	
결과·판정(성공/실패/불확정) — 실험 후 기입	
다음 행동	

5. 실험 결과 판정 규칙

성공·실패·불확정 각각의 다음 행동을 실험 전에 적는다. 불확정을 성공으로 읽는 것이 가장 흔한 오류다.

판정	기준	다음 행동
성공		
실패		
불확정		