

Product 트랙 Day 5

프리시드 — 검사기록은 정말 문제인가

- ▶ 8일 과정의 다섯째 날 · Product 트랙 1일차
- ▶ 사례 회사: (주)딥게이지 — 검사기록 AI **GAUGE**. 2026-03-02 설립, 세 사람, 현금 1.6억, 코워킹 4석
- ▶ 시점 **D+0 ~ D+90** (2026-03-02 ~ 05-29) · 오늘의 문서 5종 ㉑~㉕

오늘의 세 질문 — 역할이 무엇으로 바뀌었는가 / 문제가 정말 문제인가 / 무엇이 참이어야 하는가

오전 — 전환과 발견 (제1~2장)

- ▶ **0교시** 20분 · 역할 전환 선언 · 딥게이지 브리핑 — 책받침 한 장
- ▶ **1교시** 80분 · 프로젝트 관리와 프로덕트 관리 — 결정의 종류 · 프리시드에 있는 것 — 제1장
- ▶ **2교시** 90분 · 인터뷰 · 관찰 vs 자기 보고 · JTBD · 기회 문장 · 트리 — 제2장

오후 — 실험·구조와 실습이 번갈아

- ▶ **3교시** 90분 · 가정과 실험 — 네 유형 · 가정 맵 · 실험 카드 · 판정 — 제3장
- ▶ **4교시** 90분 · **실습** ① ②① 창업 현장 + ② 인터뷰 스냅샷 — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 세그먼트 · 커널 · 레퍼런스 클래스 · 창업 구조 · 런웨이 — 제4장
- ▶ **6교시** 75분 · **실습** ② ③ 트리 · ④ 가정 맵 · ⑤ 세그먼트·커널 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 20분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day6 예고

오늘 만든 다섯 문서가 Day6 시드(범위·eval·가격·템시트)의 입력이 된다

오전

1. 프로젝트 PM과 프로덕트 PM의 차이를 **결정의 종류**(발견·범위·가격·지표)로 말한다
2. 인터뷰에서 "쓰시겠어요?"를 **왜 묻지 않는지**, 관찰 열이 왜 절반인지 설명한다
3. 기회 문장에서 **해법 명사**를 지우고 빈도에 분모를 붙인다

오후

4. 가정을 네 유형으로 꺼내 2×2에 놓고, 실험의 **성공 기준을 결과 전에** 숫자로 적는다
5. **불확정을 성공으로 읽지 않는다** — A-05를 쪼갬다
6. 회피 세그먼트·커널 세 줄·옵션폴 pre/post·런웨이 두 번 계산을 **직접 쓴다**

프로덕트 관리의 도구는 대부분 "틀렸다는 것을 더 빨리 알기 위한 도구"다

0교시 (20분) — 역할 전환 선언 · 딥게이지 브리핑

역할 전환 선언 — 당신은 어제까지 발주자였고, 오늘부터 공급자다

- ▶ 지난 나흘 — 428억을 집행하는 쪽. 서면을 받고, 성능시험을 판정하고, 인수를 **거부하는 쪽**
- ▶ 어제 마지막 문서 ⑱ 이관 목록 6번: **”검사기록 디지털화 없이는 재고 정확도 98.5%가 성립하지 않는다. 21억(3년). 소유자 나영선. 승인 전.”**
- ▶ 오늘부터 그 한 줄이 여러분이 **파는 물건**이다
- ▶ 시계를 **33개월** 되감는다 — 2026-03-02, 세 사람. 이 회사는 아직 온담을 모른다
- ▶ 워크북 §0.1 선언문에 조원 전원 **서명**

같은 문서를 반대편에서 쓴다 — 그것이 8일 과정의 설계다

있는 것

- ▶ **2026-03-02** 설립 · 자본금 1억(액면 100원 × 1,000,000주)
- ▶ 현금 **1.6억** · 월 고정비 2,300만 · 런웨이 **7개월**
- ▶ 강민수 CEO 38(QA 9년 + 품질팀장 3년) · 오세진 CTO 34(VLM 5년) · 윤하경 CPO 31(SI PM 4년) — 45/30/15 + 옵션풀 10

없는 것

- ▶ 고객 · 매출 · 지표 · 데이터 · 제품
- ▶ 있는 숫자는 넷 — 검사원 **47분/일**(전기 31분) · 통보 **3.7일** · 8D **11.5시간** · 클레임 **2,700만**
- ▶ 시장 — 자동차 2·3차 30~300인 **2,150개사** · 검사기록 종이 91%

네 숫자는 강민수가 전 직장에서 댄 것이다 — 다른 공장에서도 성립하는가, 검사원 본인이 문제로 여기는가는 다른 질문이다

GAUGE — 무엇을 만들려 하는가, 그리고 33개월

	프리스드 D+0 90 Day5	시드 D+120 300 Day6	PMF 추적 D+300 600 Day7	시리즈A D+600 1000 Day8
있는 것	문제 숫자 4 · 시장 1 현금 1.6억 · 캠페이블 1 창업자의 가설	+ 시드 12억 · 12명 백로그 41 mm · LOI 2 eval v1 · 가격표 v1	+ 유료 31 · ARR 4.9/3.8억 코호트 3 · 채택률 22% 사고 1건 · eval v2	+ 유료 58 · ARR 11.9억 온담 RFI 218문항 · 47건 텀시트 2안
없는 것	고객 · 매출 · 지표 · 데이터 제품(WoZ뿐)	리텐션 · 유닛이코노믹스 실측 채택률	온담 4세트 eval PM 1명	자동차 밖 도메인 데이터 ISMS-P
만드는 문서	㉑ 합의서 ㉒ 인터뷰 ㉓ 트리 ㉔ 가정·실험 ㉕ 세그먼트·커널 → 모르는 것의 목록	㉖ 범위 ㉗ eval·HITL ㉘ 가격 ㉙ PR/FAQ ㉚ 텀시트	㉛ 코호트 ㉜ North Star ㉝ UE v2 ㉞ 사고 ㉟ 로드맵	㊱ 딜 데스크 ㊲ 경계·SLA ㊳ IR ㊴ 레드팀 ㊵ 편익 공동

Day5 교재 1.4절. 프리스드의 문서는 결정을 기록하지 않고 "모르는 것"을 기록한다 — 90일의 성과는 모르는 것의 목록이 짧아진 정도로 잔다.

D+0 → D+300 → D+600 → D+1000 — 하루에 한 단계. 오늘은 D+0 90, 제품은 위저드오 브오즈 하나뿐이다

사람 — 오늘 이름을 알아야 할 다섯, 그리고 소속 표기

- ▶ **[딥게이지]** 강민수 CEO · 오세진 CTO · 윤하경 CPO — 동기가 셋 다 다르다(반려된 3년 / 모델의 우아함 / "요구사항 정리자"가 되지 않는 것)
- ▶ **[세영정공]** 박선재 검사원 52, 촉탁직 — "그거 다 해봤어요. 결국 종이에 쓰고 나중에 옮겨 적어요"
- ▶ **[H사]** 김도윤 SQE 41 — "도면이 클라우드로 나가면 저는 잘립니다" / "340개사를 한 화면에서"
- ▶ 인쇄물에는 소속을 앞에 — **[세영정공]** 정미영 품질팀장 ≠ **[온담]** 정미란 CFO

박선재가 말하지 않은 것과 김도윤이 한 입으로 말한 두 가지가 오늘 오후의 재료다

사례를 어떻게 쓰는가 — 통독하지 않는다, 찾을 것이 적다

- ▶ 사례 정보 21쪽은 **사전**이다 — 교재의 온담·답게이지 단락마다 ■ **사례 사실** 줄이 출처를 먼저 준다
- ▶ 워크북 산출물마다 ◆ **실습 입력 카드** — 정보 § · 앞 산출물 · 추가 조건 · ★ **수업 중 과제**
- ▶ 오늘의 카드는 **짧다** — 시장 1 · 문제 4 · 현금 1 · 캡테이블 1. 나머지는 여러분이 인터뷰로 만들고 실험으로 검증한다
- ▶ 카드에 없는 숫자는 만들어 내지 말고 **"미확정 — 실험 X-nn"**이라 적는다. 그것도 답이다

PM 트랙의 분모 습관은 그대로 — 분모가 SKU·FP에서 인터뷰 건수·표본으로 바뀔 뿐이다

1교시 (80분) — 역할 전환: 프로덕트 매니 지먼트란 무엇인가

- ▶ 프로젝트 PM과 프로덕트 PM — **결정의 종류**가 다르다 (1.1절)
- ▶ 발주자에서 공급자로 — 같은 문서를 반대편에서 (1.2절)
- ▶ PM · PO · PdM — 용어의 지형과 이 과정의 합의 (1.3절)
- ▶ 프리시드에 있는 것과 없는 것 — 문서의 빈약함이 정상이다 (1.4절)
- ▶ 표준·문헌의 지형 — 정전이 없다, 질문별 답이 있다 (1.5절, 심화)

프로젝트 PM은 "어떻게"를 결정하고, 프로덕트 PM은 "무엇을"을 결정한다 — 그리고 틀렸음을 나중에 안다

네 가지 결정 — 프로젝트에는 주어지고, 프로덕트에서는 정한다

결정	질문	프로젝트 PM에게는	프로덕트 PM에게는	오늘
발견	무엇을 만들 것인가	요구사항으로 주어진다	인터뷰·관찰로 찾는다	②②·②③
범위	얼마나 만들 것인가	현장의 제외 범위	Appetite 안에서 자른다	Day6 ②⑥
가격	얼마를 받을 것인가	계약 금액	밸류메트릭을 정한다	Day6 ②⑧
지표	무엇으로 성공을 잴 것인가	기준선 대비 편차(SPI·CPI)	고객 행동 — 분모를 정한다	Day7 ③②

네 결정의 공통점 — 정답이 주어지지 않고, 틀렸다는 것을 6 30개월 뒤에야 안다

두 직무의 결정 — 그리고 공유하는 문법

프로젝트 PM — "어떻게"의 결정

무엇을 — 현장·요구사항이 준다	WBS로 분해
얼마를 — 예산이 준다	원가 기준선·EVM
언제까지 — 마일스톤이 준다	CPM·버퍼
편차 — 기준선 대비 잔다	예외 보고

틀린 결정은 이번 달 편차로 드러난다

프로덕트 PM — "무엇을"의 결정

발견 — 무엇을 만들 것인가	㉗·㉘
범위 — 무엇을 만들지 않을 것인가	Day6 ㉙
가격 — 무엇에 과금할 것인가	Day6 ㉚
지표 — 무엇으로 성공을 잴 것인가(분모)	Day7 ㉛

틀린 결정은 6 30개월 뒤
활성률·원가·딜에서 드러난다

두 직무가 공유하는 문법 — 값·단위·출처·분모
· 가정을 문서로 · 결정을 서면으로

Day5 교재 1.1절. 프로덕트 관리의 도구는 대부분 "틀렸다는 것을 더 빨리 알기 위한 도구"다.

값·단위·출처·분모 — 가정을 문서로 — 결정을 서면으로: 이것은 버리지 않는다

- ▶ 앞에 요구사항이 없다. 있는 것은 강민수의 네 숫자 — 47분 · 3.7일 · 11.5시간 · 2,700만
- ▶ SI PM의 반사 — ”기록 시간을 47분에서 20분으로 줄이는 시스템” → 그것은 발견이 아니라
해법
- ▶ 발견의 질문 — **그 47분을 검사원 본인이 문제로 여기는가?** 여기지 않으면 시스템은 태블릿처럼 서랍에 들어간다
- ▶ 27건 인터뷰가 그 두 번째 질문에 답한다 (2교시)

정본 §2.2의 마지막 문장 — ”두 질문의 답은 다르다”

발주자에서 공급자로 — 뒤집히는 세 가지

뒤집히는 것	발주자였을 때	공급자가 된 지금
숫자의 출처	회사 정본 §5의 63행이 주어졌다	시장 1 · 문제 4 · 현금 1 — 나머지는 만든다
문서의 독자	스폰서·CCB·감사 — 결재를 받기 위해	같이 일하는 세 사람과 6개월 뒤의 투자자 — 자기가 틀렸음을 알기 위해
금액의 무게	21억 = 428억의 4.9%, 허용범위 두 개 반	21억 = 매출의 37%(Day8). 지금은 현금 1.6억

Day8에 여러분은 Day4에 쓴 문서 — 218문항·배상 상한 100%·인수 거부 — 를 받는다

용어	어디서 온 말	실제로 하는 일	이 과정
프로젝트 PM	PMBOK·PRINCE2	주어진 범위·예산·일정 안에서 인도	”프로젝트 PM”
프로덕트 PM / PdM	미국 소프트웨어 회사	발견·범위·가격·지표 — 무엇을 만들지	”PM”
PO	스크럼 가이드	백로그의 순서와 내용 — 스프린트 단위	역할, 직함 아님
CPO	회사 조직	PM 조직의 장 · 제품 전략	윤하경

PO 자리에 ”PM” 직함을 붙이면 발견·가격 없이 백로그만 정리하는 사람이 된다 — 윤하경이 견디지 못하는 그것

프리스이드에 있는 것과 없는 것 — 빈약함이 정상이다

- ▶ D+0의 자산 한 줄 — 1.6억 · 2,300만/월 · 세 사람 · 네 숫자 · 시장 2,150개사
- ▶ D+90의 자산 — 인터뷰 27 · 기획 8 · 가정 12 · 실험 3의 결과 · LOI 2 · 사람 5 · 잔여 현금 8,600만
- ▶ 90일 동안 만들어진 것은 제품이 아니라 **모르는 것의 목록이 짧아진 것**
- ▶ A-02(OCR 90%) — ”모른다” → ”오전에는 되고 오후에는 안 된다” · A-05(수용) — ”모른다” → ”시간은 받고 판정은 거부한다”

두 오류 — 없는 숫자를 만들어 낸다(가짜 정밀도) / 숫자가 없으니 결정을 미룬다(마비)

표준·문헌의 지형 — 정전은 없고 질문별 답이 있다 (심화)

문헌	답하는 질문	오늘 쓰는 곳
Cagan, Inspired (2018)	프로덕트 팀은 무엇을 책임지는가 — 4 리스크	3.1절
Torres, Continuous Discovery Habits (2021)	발견을 매주 어떻게 — 인터뷰·OST·가정·실험	2·3장
Fitzpatrick, The Mom Test (2013)	무엇을 물어야 거짓말을 안 듣는가	2.1절
Christensen (2016) · Moesta (2020)	고객은 왜 사는가 — JTBD·네 가지 힘	2.3절
Ries, The Lean Startup (2011)	무엇을 배웠는지 어떻게 아는가	3.4·3.5절
Rumelt (2011) · Wasserman (2012) · Feld (2019)	전략 · 창업자 · 텀시트	4장

한 권을 정전으로 삼는 것이 오류다 — 오늘의 다섯 산출물은 다섯 질문이다

1. 프로젝트 PM은 "어떻게", 프로덕트 PM은 "무엇을·얼마나·얼마를·무엇으로 재는가" — 틀렸음을 나중에 안다
2. 프로덕트 관리의 도구는 틀렸다는 것을 더 빨리 알기 위한 도구 — 인터뷰·가정 맵·실험·코호트
3. 역할 전환은 선언이다 — 같은 문서를 반대편에서 쓴다는 것을 서명으로
4. PM/PO 논쟁의 실무적 의미는 결정권 하나 — 용어 합의 = 결정권 합의
5. 프리시드의 문서는 모르는 것을 기록한다 — 없는 숫자를 만들지 말고 "미확정 — X-nn"
6. 90일의 성과 = 모르는 것의 목록이 짧아진 정도


워크북 §0 — 선언문 서명 · 용어 합의 · 시점 고정 · 분모 선언

2교시 (90분) — 문제 발견: 인터뷰에서 기회까지

- ▶ 인터뷰 — 최근 사례를 묻는다, ”쓰시겠어요?”는 무효 (2.1절)
- ▶ 관찰과 자기 보고 — 박선재가 말하지 않은 것 (2.2절)
- ▶ JTBD와 네 가지 힘 — 상황이 먼저, 막는 힘이 길어야 정직 (2.3절)
- ▶ 기회 문장 — 해법 명사 금지, 빈도와 강도는 따로 (2.4절)
- ▶ 기회-해법 트리 — WBS와 같은 모양, 반대 방향 (2.5절) · 딥게이지의 27건 (2.6절)

인터뷰는 요구사항을 받는 일이 아니라 요구사항이 존재하는지 확인하는 일이다

인터뷰 질문의 사다리 — 의견에서 사실로



Fitzpatrick(2013) 세 규칙 · Torres(2021) 이야기 기반 인터뷰를 바탕으로 재구성.

"보통 어떻게 하세요"는 평균을 묻는 것이고 사람은 자기 평균을 모른다 — "지난번에"는 사건을 묻는다

역할군	목표	실제	리크루팅 경로	왜 이 사람
검사원	10	11	파일럿 후보 현장 동행 · 스마트허브	쓰는 사람
품질팀장	8	8	전 직장 인맥 6 · 스마트허브 2	책임지는 사람
공장장 · 대표	4 · 3	4 · 3	팀장 소개 · 멘토	돈 줬 사람
1차사 SQE	1	1	전 직장 동료 소개(H사 김도윤)	요구하는 사람

- ▶ 편향 기록 — 전 직장 인맥 6개사는 전부 절삭·단조, 사출·프레스 4 · 30인 미만 0 · **관리자 배석 4건**(I-18·23·26·27)

역할군은 의사결정 사슬을 따른다 — 사용자가 가장 많아야 하고 지불자·요구자는 적어도 한 명

관찰과 자기 보고 — 괴리 4건, 그중 하나가 33개월을 관통한다

말한 것 (자기 보고)

I-02 박선재
"다 해봤어요. 결국 종이에 써요"

I-10 한빛금속
"입력이 종이보다 느렸어요"

I-18 대양정밀
"괜찮아요, 할 만해요"

I-24 미래오토
"사진은 찍어요. 그다음에 문제죠"

본 것 (관찰)

→ 가정

배석 전후 발언 변화 · 오후분 종이 메모
별도 보관

A-05

태블릿이 서랍에 — 배터리 없음 · 충전
담당 없음

A-09

팀장 배석 · 발언 12분 — 관찰 불가

—

검사 중 폰 촬영 → 카톡 → 팀장

A-01

괴리는 거짓말이 아니다 — 자기 평균을 모르고, 듣는 사람에 맞춰 말하고, 말하기 어려운 것은 말하지 않는다. 괴리가 있는 인터뷰가 가장 좋은 인터뷰이며, 괴리는 가정(A-05)이 되어 실험(X-01)으로 간다. 박선재의 두려움(촉각적 재계약)은 33개월 동안 한 번도 말로 나오지 않는다 — 행동으로만.


Day5 워크북 §2.5 항목 6. 정본 §2.3(박선재).

괴리는 거짓말이 아니다 — 괴리가 있는 인터뷰가 가장 좋은 인터뷰이고, 괴리는 가정이 된다

- ▶ 진술문 = **상황** + 진전 + 고용. "검사원이 기록을 빨리 하고 싶어 한다"는 진술문이 아니다 — 상황이 없다
- ▶ **검사원**: "라인이 돌아가는 동안, 나중에 나에게 책임을 물을 수 없도록 기록을 남기기 위해, 사진과 한마디로 끝나는 기록을 고용한다"
- ▶ **품질팀장**: "부적합이 나왔을 때, 1차사에 늦지 않게 근거를 갖춰 통보하기 위해, 검사기록·사진·8D를 한 번에 만드는 것을 고용한다"
- ▶ 같은 기록이 검사원에게는 **방패**, 팀장에게는 **창** — 둘을 한 문장으로 합치지 않는다

경쟁 대안은 다른 SI가 아니라 종이 일지와 카톡이다

네 가지 힘 — 막는 힘이 미는 힘보다 길어야 정직한 문서다



Moesta(2020) 네 가지 힘. 답게이지 인용은 Day5 워크북 §2.5-§5.5. 막는 힘 쪽이 길다 — 그것이 정직한 문서다.

push·pull만 적은 문서는 팔릴 이유만 적고 안 팔릴 이유를 안 적은 것이다


- ▶ 기회 = **상황 + 진전 + 장애**. "태블릿이 필요하다"는 해법, "검사원이 라인이 도는 동안 적은 값을 하루 31분 동안 다시 적는다"는 기회
- ▶ 왜 — 해법이 섞이면 기회가 하나로 좁아진다. "태블릿"에는 해법이 하나, "31분 다시 적는다"에는 넷(그중 하나는 이미 실패)
- ▶ **빈도**(11명 중 9명 — 분모)와 **강도**(1~3)는 따로 센다 — 한 사람이 강하게 말한 것 ≠ 열 사람이 약하게 말한 것
- ▶ 무효 처리 — "사진으로 기록해야 한다" / "AI 판정이 필요하다" → OP-01·OP-05로 다시 씀

스크립트가 검사한다 — 태블릿·OCR·앱·AI·시스템이 문장에 있으면 assert가 실패한다

OP	기회 문장	빈도(검/팀/공/대/ SQE)	강도
01	라인이 도는 동안 적은 값을 하루 31분 동안 다시 적는다	12 (9/2/0/1/0)	3
02	근거를 모으는 데 이틀 — 1차사 통보가 3.7일 늦는다	5 (1/4/0/0/0)	3
03	8D 한 건 11.5시간 — 대부분 옮겨 적기	3 (0/3/0/0/0)	3
04	클레임·감사 때 ”누가 언제 무엇을 보고” 찾을 수 없다	5 (1/1/0/2/1)	2
05	신입·교대·오후 조도에서 판정이 흔들리고 아무도 재지 않는다	5 (3/0/2/0/0)	2
06	도면·기준서 버전이 최신과 다르다	3 (3/0/0/0/0)	2
07	포털 규격 추종 · 도면이 나가면 SQ 강등	4 (0/1/1/1/1)	2
08	검사 데이터로 공정을 개선하고 싶다 — 기각 후보	2 (0/0/1/1/0)	1


빈도 순서와 강도 순서가 다르다 — 둘을 곱하지 않는다

WBS (Day2) — 정해진 것을 쪼개다



100% 규칙 — 빠짐없이, 전부 만든다
검증 = 완료 정의 · 변경 = CCB

기회-해법 트리 (Day5) — 정하지 않은 것을 나열한다



기회마다 해법 셋 이상 — 대부분 만들지 않는다
검증 = 실험 · 실험 결과가 앞의 순서를 바꾼다


Day6: 트리의 앞이
백로그가 되어
WBS의 자리로
←-----

실험

Torres(2021) OST와 PM 트랙 Day2 2.2절 WBS를 대조. 같은 모양, 반대 방향.

WBS는 정해진 것을 빠짐없이 쪼개고, 트리는 정하지 않은 해법을 셋 이상 놓고 대부분 만들지 않는다

답게이지 트리 v1.0 — 실험 후, 판정 초안이 1순위에서 4순위로



Day5 워크북 §3.5 트리 v1.0(D+85, 실험 후). 붉은 테두리 = 우선순위 13, 점선 = 4순위로 내려간 판정 초안, 회색 = 기각·보류, OP 옆 숫자 = 근거 인터뷰 건수.

실험 전에는 AI 판정이 이 회사의 존재 이유였다 — X-02 88.7%와 X-01의 종이 메모 2명이 그 것을 4순위로 내렸다

1. 인터뷰는 요구사항이 존재하는지 확인하는 일 — ”쓰시겠어요?” 무효, ”지난번에 무슨 일이” 만
2. 말한 것과 본 것을 다른 열에 — 괴리가 가정이 된다(박선재 → A-05)
3. JTBD = 상황 + 진전 + 고용 — 역할이 다르면 진술문도 다르다 · 막는 힘이 길어야 정직
4. 기회 문장에 해법 명사 금지 — 빈도(분모)와 강도 따로
5. 트리는 WBS의 거울 — 셋 이상 놓고 대부분 만들지 않는다 · 실험이 순서를 바꾼다

워크북 ② 항목 5·6(45분) · ③ 항목 2·3·4(30분)가 오늘의 과제

3교시 (90분) — 가정과 실험


- ▶ 가정의 네 유형 — 가치·사용성·실험·사업성 (3.1절)
- ▶ 가정 맵 — 중요도 × 증거 부족, 오른쪽 위부터 (3.2절)
- ▶ 실험의 종류와 증거의 강도 — 인터뷰 < 랜딩 < 위저드오브오즈 < 프로토타입 < 유료 파일럿 (3.3절)
- ▶ 실험 카드와 사전등록 — 성공 기준은 결과 전에 (3.4절)
- ▶ 결과 판정 — 불확정을 성공으로 읽지 않는다 (3.5절) · 딥게이지의 실험 3 (3.6절)

리스크는 "일어날 수 있는 나쁜 일"이고 가정은 "우리가 참이라고 믿는 것"이다 — 리스크는 대응을, 가정은 실험을 적는다

유형	질문	답게이지	누가 잘 보나
가치	원하는가 — 진전이 되는가	A-01 사진·음성이 종이보다 낫다고 느낀다	CPO
사용성	쓸 수 있는가 — 흐름 안에서	A-05 판정 초안을 두려워하지 않는다 · A-11	현장을 본 사람
실현	만들 수 있는가	A-02 현장 조도에서 OCR 90% · A-08 · A-09	CTO
사업성	사업이 되는가 — 지불·법·채널	A-03 팀장이 돈을 낸다 · A-04 · A-06 · A-07 · A-10 · A-12	CEO


”고객이 원한다”는 가정이 아니다 — 검증할 방법이 없다. ”라면 일 것이다”만 가정이다

가정 맵 — 중요하고 모르는 것부터



Day5 워크북 \$4.5 항목 1-2(D+38). 오른쪽 위에서 셋을 골라 X-01 03으로. A-01은 X-01에서 A-05와 함께 검증됐다(중요도는 A-05가 흡수).

오른쪽 위에 넷 — 셋은 실험으로, A-12는 지금 실험할 수 없어 지도에 남기고 순서에서 뺀다



출처: Ries(2011)-Bland & Osterwalder(2019). 팀게이지 X-01~03은 Day5 워크북 §4.5.

가정의 중요도에 맞는 강도를 고른다 — A-05를 인터뷰로 검증하면 자기 보고를 또 듣는 것이다

실험 카드 — 두 칸이 카드의 존재 이유다

실험 카드 — X-01 워저드오브오즈	
실험 전 — 서명	
가설 (A-ID)	A-01·A-05 — 사진·음성으로 입력하면 시간이 줄고 판정 초안을 회피하지 않을 것이다
방법	워저드오브오즈 — 검사원은 사진·음성만 · 기록은 사람이 뒤에서 30분 내 회신
대상·표본	세영정공 1라인(3명 · 박선재 포함) + 태산정밀 1라인(2명) · 2주 · 1,120건
지표	기록 시간(분·일) · 재촬영 비율 · 별도 종이 메모 · 승인율(부재 vs 배석)
성공 기준	기록 시간 25분/일 이하 그리고 회피 행동(재촬영·별도 메모) 10% 미만
기간·비용	2026-04-11 24 · 인건비 2인 + 태블릿 대여 60만 · 이수민·윤하경
사전등록 문장	"두 기준을 모두 충족해야 성공. 시간만 충족하면 불확정. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다." — 2026-04-09 서명 3인
실험 후	
결과·판정	47 → 19분 ✓ / 재촬영 18% × · 별도 메모 5명 중 2명 × / 승인율 71 vs 96% → 불확정
다음 행동	A-05를 A-05a(시간 — 제거) / A-05b(수용 — 미제거)로 쪼갬다 · 판정 초안 4순위 · Day6 ☹ 자동판정 기본 OFF

Day5 워크북 \$4.5 카드 ①. 굵은 테두리 두 칸이 카드의 존재 이유 — 결과를 본 뒤 기준을 결과에 맞추면 모든 실험이 성공한다.

성공 기준은 실험 전에 숫자로, 사전등록 문장은 "결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다"를 서명과 함께

판정	기준	다음 행동
성공	사전등록 기준 전부 충족	가정 제거 표시 — 제거이지 확신이 아니다 (LOI 2/4)
실패	주 기준 미충족	반증 표시 · 조건을 바꾼 재실험 또는 해법 강등 — 포기는 세 번째
불확정	일부만 충족 / 표본·조건이 사전등록과 다름	성공으로 읽지 않는다 — 가정을 쫓간다(A-05 → A-05a 시간 / A-05b 수용)


불확정을 성공으로 읽으면 Day6에서 자동판정을 기본 ON으로 설계하고, Day7에 채택률 22%를 만난다

답게이지의 실험 3 — 시간은 이겼고 수용은 졌다

실험	가정 · 방법	결과	판정
X-01	A-01·A-05 · WoZ, 검사원 5, 2주, 1,120건	47 → 19분 ✓ / 재촬영 18% × · 별도 메모 2/5 × · 승인율 부재 71 vs 배석 96%	불확정 → A-05 쪼갬
X-02	A-02 · 도면 300장 × 조도 3 = 900장	오전 93.1 / 오후 84.7 / 야간 88.2 → 평균 88.7%	실패 → 조도 변수 등재
X-03	A-03·06·07 · 4개사 LOI 제 안	2건 (세영·태산) / 동보 ”온프레미언” / 우진 보류	성공 → 조건부 제거

세 실험이 세 판정을 하나씩 냈다 — 셋을 ”대체로 성공”으로 뭉뚱그리면 Day6의 범위가 틀린다

X-02 — 오후 84.7%가 15개월 뒤의 그 조도다



I-11 "오후엔 잘 안 보여요"가 숫자가 된 지점 — 실패를 실패로 적었기 때문에 그 점이 남는다

1. 가정 = 검증 가능한 명제, 네 유형 — 기술자는 실현만 적는다
2. 가정 맵 — 오른쪽 위부터, 실험 불가능 것은 남기되 순서에서 뺀다
3. 증거의 사다리 — WoZ는 프리시드의 도구, LOI는 지불 의사이지 지불이 아니다
4. 카드의 두 칸 — 실험 전의 성공 기준(숫자)과 사전등록 문장
5. 판정 셋 — 불확정을 성공으로 읽지 않는다, 가정을 쪼갬다
6. 덱게이지 — 시간은 이겼고(47 → 19) 수용은 졌으며(18%) OCR은 오전만(93.1 vs 84.7)

워크북 ②④ 항목 2·3·4 — 카드 ①의 성공 기준을 결과를 보기 전에 쓴다

4교시 (90분) — 실습 ①: ㉑ 창업 현장·공동창업자 합의서 + ㉒ 인터뷰 스냅샷 팩

- ▶ ㉑ **창업 현장·공동창업자 합의서** — 워크북 §1, 약 25분. 항목 3(지분·옵션풀 pre/post) · 4(베스팅) · 5(의사결정 규칙)
- ▶ ㉒ **고객 인터뷰 스냅샷 팩** — 워크북 §2, 약 45분. 원자료 27행(항목 3)을 읽고 항목 5(기회 문장 — 해법 명사 검증)와 6(관찰 vs 자기 보고)
- ▶ 진행: 워크북 §0.1 순서 재확인 → 과제 지시 → 작성 요령 → 흔한 오류 → **다 쓴 뒤** 예시본과 대조
- ▶ 준비물: 책받침 · 워크북 §1.3·§2.3 카드 · §1.4·§2.4 빈 템플릿(템플릿팩 21·22) · 계산기(런웨이)
- ▶ 3~7년차: 각 절의 **심화 과제**(자기 회사 권한 문서 / VOC 20건을 기회 문장으로) 병행

정답은 워크북 §1.5·§2.5에 있다 — 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤에 대조하라. ㉒ 항목 3(원자료)만 예외 — 그것이 입력이다

② 창업 현장·공동창업자 합의서 — 과제 지시

- ▶ **과제:** 워크북 §1.4의 항목 **3(지분·주식수·옵션풀 pre/post) · 4(베스팅·클리프·가속) · 5(의사 결정 규칙)**을 답게이지로 채우라. 나머지 6개 항목은 §1.5로 확인
- ▶ **시점 D+12.** 카드가 주는 것 — K-01(45/30/15/10), 출자 내역 4,000/1,500/500, 채용 계획 2명(월 3,230만), 시드 일정(선투자 2억 D+150 · 12억 D+180)
- ▶ **여러분이 결정하는 것** — 옵션풀 pre/post 요구 문구 · 베스팅 기간·클리프·가속 · 만장일치/과반/전결의 경계
- ▶ **없을 때 터지는 것:** 시드 텀시트의 "투자 전 옵션풀 10%"가 **세 사람 지분에서** 나온다 / 6개월 뒤 떠난 사람이 30%를 들고 나간다 / 매주 셋이 코워킹 비용을 표결한다

프로젝트 현장 ②와 결정적으로 다른 칸이 하나 있다 — 지분. 그리고 그 칸의 함정은 "10%"가 아니라 "누구 지분에서"다

- ▶ **항목 3:** 주식수로 먼저, %는 계산값. 옵션풀 행에 "시드에서 추가 풀을 요구받으면 **post-money 기준**" 한 줄 — 이것이 Day6 ㉔ 협상 요청 1번
- ▶ **항목 4:** 4년 · 1년 클리프 · 월 1/48 · double trigger가 사실상 표준. 설립 전 기여를 인정할지 정한다(예시본: 인정 안 함 — 지분에 이미 반영)
- ▶ **항목 5:** 만장일치 영역(지분·투자·합병) / 과반(채용·가격·범위) / 대표 전결(500만 이하) / **교착 해소 절차**. 전부 만장일치 = 아무것도 못 하는 회사
- ▶ 거부권 — CPO(범위 절단)·CTO(아키텍처) 분기 1회. 세 사람의 다른 동기를 문서로 다루는 방법

탈락 조건 셋 — 옵션풀 행에 pre/post 판단 없음 · 베스팅 표 비어 있음 · 전부 만장일치

㉑ 흔한 오류 점검 — 그리고 런웨이 두 번 계산

- ▶ "우리는 셋뿐이라 다 안다" — 그래서 안 쓴다 → 시드 텀시트의 표준 문구가 채운다
- ▶ 균등 분할을 공정으로 — 기여·리스크·합류 시점이 다르면 지분이 다른 것이 공정
- ▶ 이탈 조항이 없다 — 정본에서 **D+230 첫 이탈**(조현우)이 온다
- ▶ 런웨이를 한 번만 — 3명 7.0개월 / 5명(D+70~) **2.7개월** → D+171 소진 vs 시드 D+180. 선투자 2억(D+150)은 요건이 아니라 **생존**

항목 8 자금 계획은 예시본으로 확인하되 런웨이 산수는 지금 계산기로 한 번 — 16,000 — $2,300 \times 2.5 - 3,230 \times 0.5 = 8,635$

- ▶ 항목 3 — 옵션풀 "설립 시 FD 포함(pre) · 시드 추가 풀은 post-money 요구". 45/30/15의 근거 열(출자·풀타임 시점·문제의 원 소유자)
- ▶ 항목 4 — 4년/1년/월 1/48/double trigger, 설립 전 기여 불인정 · 항목 5 — 7행, 거부권 2, 교착은 멘토 서면 의견 후 대표 결정
- ▶ 해설 — 왜 post-money인가(F-01) · 왜 균등이 아닌가 · 왜 single trigger가 없는가 · 왜 런웨이를 두 번 계산했는가
- ▶ 판정 규칙 — 정답 처리: 옵션풀 위치를 어느 쪽으로 정했든 그 효과(누가 희석되는가)를 근거 열에 쓴 것

옵션풀 한 줄이 Day8 한강벤처스의 "15% pre-money — 표준 문구예요"를 만났을 때 1.29%p를 계산할 시작점이다

- ▶ **과제:** 워크북 §2.5 항목 3의 **27행 원자료**를 읽고(이것은 입력이다), §2.4에 항목 **5(기회 문장 목록 — 해법 명사 검증 열 포함)**와 **6(관찰 vs 자기 보고 괴리)**을 채우라. 항목 4(역할군 종합)는 시간이 남으면
- ▶ 카드가 주는 것 — 12개사 C1~C12, 리크루팅 경로, 관찰 불가 4건(I-18·23·26·27). **원자료를 만들지 않는다** — 원자료에서 문장을 만든다
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — 기회 문장의 문안(해법 명사 없이) · 빈도·강도 · 어느 괴리를 가정으로 넘길 것인가
- ▶ 없을 때 터지는 것: 27건이 "대부분이 를 원했다" 한 줄이 된다(분모 소멸) / 박선재의 괴리가 사라져 Day6 자동판정이 기본 ON

빈도에는 분모 — "검사원 11명 중 9명". 강도와 빈도를 곱하지 않는다

- ▶ **항목 5:** 기회 = 상황 + 진전 + 장애. 태블릿·OCR·앱·AI·시스템이 있으면 × — 다시 쓴다. 빈도는 역할군별 분모와(검/팀/공/대/SQE), 강도 1~3은 따로
- ▶ 한 사람이 강하게 말한 것(I-09 클레임 4,800만)과 아홉 사람이 말한 것(전기 31분)은 다른 기회다 — 둘 다 적되 열이 다르다
- ▶ **항목 6:** 자기 보고 / 관찰·로그·제3자 / 해석·다음 질문. 해석은 단정하지 않는다 — 가정(A-ID)으로 넘긴다. 배석 여부를 적는다
- ▶ 관찰 열이 비어 있는 4건은 "관찰 불가"가 기록 — 빈칸을 채우지 않는다

탈락 조건 셋 — 기회 문장에 해법 명사 · 빈도에 분모 없음 · 항목 6이 비어 있음(27건 중 괴리 0건일 수는 없다)

- ▶ 해법을 기회로 — ”사진으로 기록해야 한다”(사진이 있다) · ”고객이 대시보드를 원한다”
- ▶ 관찰 열에 의견 — ”불편해 보였다”는 관찰이 아니다. ”태블릿이 서랍에, 배터리 없음”이 관찰
- ▶ 괴리를 거짓말로 — 관리자가 있을 때와 없을 때 다르게 말할 **이유**가 있다. 그 이유가 가정
- ▶ 인용문을 다듬는다 — 따옴표 그대로. ”적는 게 일이지 검사가 일이 아니에요”
- ▶ 27건을 요약한다 — 분모가 사라지고 6개월 뒤 ”그때 몇 명이 그랬지?”에 답이 없다

괴리가 있는 인터뷰가 가장 좋은 인터뷰다 — 지우지 말고 가정으로

- ▶ 항목 5 — OP-01~08 + 무효 문장 3(→ OP-01·05로). 빈도 OP-01 12(9/2/0/1/0) ... OP-08 2(0/0/1/1/0). OP-08은 강도 1 = 바람 → 기각 후보
- ▶ 항목 6 — I-02 박선재(→ A-05), I-10 한빛금속(→ A-09), I-18 대양정밀(배석, 가중 0), I-24 미래오토(→ A-01 부분 증거)
- ▶ 항목 4 — 역할군 5의 공통 패턴과 상충: 검사원은 시간, 팀장은 근거, 공장장은 일관성, 대표는 클레임, SQE는 통제
- ▶ 해설 — 왜 관찰 열이 절반인가 · 왜 OP-08을 기각했는가 · 왜 김도윤이 OP-07과 04 둘 다에 있는가(블로커이자 채널)

항목 7 다음 계획 — 배석 없이 라인에서 재인터뷰 3건, 1차사 SQE 2명 더(A-07의 분모), 30인 미만 2건

4교시 정리 — 두 문서에서 반복된 규칙

- ▶ ㉑: 빈칸을 두지 않는다 — 비워 두면 표준 문구가 채운다(옵선폴 pre/post). 근거 열이 없는 비율은 탈락
- ▶ ㉒: 해법 명사를 지운다 — 기회가 넓어야 첫 해법에 묶이지 않는다. 분모를 붙인다
- ▶ 둘 다: 말한 것과 결정한 것을 분리한다 — 자기 보고 ≠ 행동, 합의 ≠ 서명
- ▶ 오늘 저녁 — §1.5·§2.5 예시본과 칸별 대조, §1.6·§2.6 해설 읽기


6교시에는 ㉓ 트리·㉔ 가정 맵·㉕ 세그먼트 — 오늘 쓴 ㉒의 기회 8개가 그 입력이다

5교시 (75분) — 세그먼트 · 전략 커널 · 레퍼런스 클래스 · 창업 구조 · 런웨이

- ▶ 세그먼트와 SAM — 도면 클라우드 금지를 피할 것인가 받을 것인가 (4.1절)
- ▶ 전략 커널 — 진단·추진 방침·일관된 행동, 그리고 하지 않는 것 (4.2절)
- ▶ 레퍼런스 클래스 — 우리 계획은 분포의 어디에 (4.3절)
- ▶ 창업 현장 — 지분·베스팅·옵션풀 pre/post (4.4절) · 자금과 런웨이 (4.5절)
- ▶ 분야별 대조 — B2B 버티컬·컨슈머·하드웨어·딥테크 (4.6절, 심화)


세그먼트는 "누구에게 먼저"이자 "누구에게 지금 가지 않는가"다 — 회피가 없으면 시장 정의일 뿐

SAM의 깔때기 — 4,300 → 2,150 → 1,247, 그리고 회피 903



김도윤 한 사람의 인터뷰가 초기 SAM의 42%를 지웠다 — 회피는 포기가 아니라 순서이고, 재검
토 조건이 붙는다

전략 커널 — 세 줄, 그리고 그것이 어디서 왔는가




Rumelt(2011) 커널 위에 Day5 워크북 \$5.5 항목 4-6. 세 줄이 27건·트리·실험에서 연역되지 않으면 커널이 아니라 슬로건이다.

**진단이 "기록의 부재"였다면 방침은 "기록 시스템 구축"이 됐을 것이고, 그것은 MES 회사가 이
미 하는 일이다**

레퍼런스 클래스 — 첫 유료는 중앙값, ARR 1억은 상위 1/12


레퍼런스 클래스 원장 v0 — 유사 버티컬 SaaS 12건(사례 설정, 실명 아님)

첫 유료까지 (개월)



출처: Day5 위크북 \$5.5 항목 5 [추가 설정]. 계획이 틀렸다는 뜻이 아니다 — 낙관을 알고 시드 IR을 쓰라는 뜻.

ARR 1억까지 (개월)




계획이 틀렸다는 뜻이 아니다 — 그 낙관을 알고 시드 IR을 쓰라는 뜻이다

- ▶ **지분** — 주식수로 먼저(액면 100원 × 1,000,000주). 균등 33/33/33은 기여·리스크·합류 시점이 다르면 불공정. 근거 열이 답
- ▶ **베스팅** — 4년·1년 클리프·월. 클리프 없으면 3개월 뒤 떠난 사람이 지분을 갖는다. single trigger는 인수자가 창업자를 붙잡을 이유를 없앤다 → double
- ▶ **옵션폴 pre/post** — pre면 희석은 창업자만, post면 투자자와 나눈다. "투자 전 옵션폴 n% 설정"은 표준 문구처럼 보이지만 창업자 지분에서 n%를 빼는 문장
- ▶ 정보 K-01은 이 칸을 **미명시**로 시작한다 — Day8 한강벤처스 "15% pre-money"(1.29%p)를 만났을 때 계산이 손에 있는가


Wasserman — 지분을 빨리·균등하게 나눈 팀이 나중에 갈등을 더 많이 겪는다

옵션풀의 위치 — 같은 풀, 누가 희석을 지는가



D+12에 ㉪ 항목 3에 "추가 풀은 post-money 기준"을 적는 것이 그 계산의 시작이다

자금과 런웨이 — 7개월의 산수, 두 번



D+171 소진 vs 시드 D+180 — 노들 선투자 2억(D+150)은 TIPS 추천 요건이 아니라 생존 조건이다

분야별 대조 — 오늘의 도구는 분야마다 무게가 다르다 (심화)

분야	발견의 단위	실험의 형태	프리시드에서 가장 위험한 가정
B2B 버티컬 SaaS	역할군 5의 의사결정 사슬	WoZ · 유료 파일럿(LOI)	사용자가 쓰는가 ≠ 지불자가 사는가 (A-05 vs A-03)
컨슈머 앱	개인의 습관 — 수천 명	랜딩·설문·베타 코호트	2주 뒤에도 쓰는가(리텐션)
하드웨어	사용 환경·제조·인증	목업·소량 시제	단가·수율·리드타임(P2의 세계)
딥테크	기술 성숙도·규제·파트너	기술 실증·정부 과제	기술이 되는가 ≠ 누가 사는가 — 순서 뒤집힌다

딥게이지는 ”사용자 ≠ 지불자”가 가장 무겁다 — 그래서 인터뷰 27건이 역할군 5로 나뉜다

1. 세그먼트 = 누구에게 먼저 + 누구에게 지금 가지 않는가 — 회피에는 재검토 조건이 붙는다
2. 커널 세 줄은 27건·트리·실험에서 연역된다 — 하지 않는 것에는 대가가 붙는다
3. 레퍼런스 클래스 12건 — 첫 유료 중앙값, ARR 1억 상위 1/12. 낙관을 알고 IR을 쓴다
4. 창업 현장의 결정적 칸 — 지분·베스팅·옵션풀 pre/post. 비워 두면 표준 문구가 채운다
5. 런웨이는 두 번 — 3명 7개월, 5명 2.7개월. 선투자 2억은 생존

워크북 ② 항목 1·4·6(20분)이 6교시 마지막 과제 — 회피 세그먼트·커널 세 줄·하지 않는 것 3개와 대가

**6교시 (75분) — 실습 ②: ㉓ 기회-해법 트
리 · ㉔ 가정 맵·실험 카드 · ㉕ 세그먼트
·JTBD·전략 커널**

이 교시에서 하는 것

- ▶ ㉓ **기회-해법 트리** — 워크북 §3, 약 30분. 항목 2(기회 계층) · 3(해법 3안 — OP-01·02·05) · 4(우선순위 상위 3)
- ▶ ㉔ **가정 맵·실험 카드** — 워크북 §4, 약 25분. 항목 2(2×2) · 3(제거 순서) · 4(카드 ① — X-01 성공 기준을 **결과 전에**)
- ▶ ㉕ **세그먼트·JTBD·전략 커널** — 워크북 §5, 약 20분. 항목 1(세그먼트 — 회피 포함) · 4(커널 세 줄) · 6(하지 않는 것 3 + 대가)
- ▶ 세 문서는 한 사슬 — ㉔의 기회 8 → ㉓ 앞 → ㉔ 가정 → 실험 결과가 ㉓의 순서와 ㉕의 회피를 고친다
- ▶ 준비물: 4교시의 ㉔ 항목 5 · §3.4·§4.4·§5.4 빈 템플릿(23·24·25) · 카드의 실험 결과(X-01 불확정 · X-02 실패 · X-03 성공)

75분에 세 산출물 — 핵심 항목만 채우고 나머지는 저녁에 예시본 대조. 카드 ①의 성공 기준은 결과를 보기 전에 쓴다

- ▶ **과제:** 워크북 §3.4의 항목 **2(L1 → L2 기회 계층, 근거 ID·빈도) · 3(해법 3안 이상 — OP-01·02·05에 대해) · 4(우선순위 상위 3과 이유)**. 나머지는 §3.5로
- ▶ **시점 D+85** — 실험 결과를 반영한 확정본. 카드가 주는 것: X-01 불확정(시간 ✓ 수용 ×) · X-02 실패(88.7%) · X-03 성공(LOI 2) · 결과 목표(20분·1일) · 해법 난이도의 근거
- ▶ **여러분이 결정하는 것** — L1 묶음 · 해법 3안의 구성(하나는 일부러 하지 않는 해법) · 우선순위 · 기각과 재검토 조건
- ▶ **없을 때 터지는 것:** Day6 백로그 41 mm에 누구의 아픔에서 왔는지 아무도 답 못 하는 기능이 들어간다 / Day8 47건 앞에서 6시간

뿌리는 매출이 아니라 고객 행동 — 검사원이 라인이 도는 동안 기록을 끝내고, 부적합이 당일 근거와 함께 통보된다

- ▶ **항목 2:** L1은 고객의 상황("기록에 드는 시간", "부적합 대응")이지 기능 영역("OCR")이 아니다. L1 3~5개, 가지가 하나뿐인 L1은 다시 인터뷰
- ▶ **항목 3:** 셋 중 하나는 하지 않는 해법(수동·서비스·기존 도구). "다 해봤어요"에 걸리는 해법(태블릿)은 기각 이유와 함께 남긴다. 여기서만 제품·기술 명사
- ▶ **항목 4:** 기회 크기 × 실현 × 차별 — 점수를 더하지 말고 위치로. 실험 결과가 실현 축을 바꾼다(X-02 실패 → 판정 초안 M → L)
- ▶ 예시본의 답 — 1 사진·음성 → 기록 / 2 부적합 패키지 + 8D 초안 / 3 판정 로그 / **4 판정 초안 (오전 라인 베타)** / 5 기준 사진

OP-04 판정 로그는 공짜 해법이자 가장 무거운 책임 — 트리에 남기는 것이 옳고, 그 책임을 미리 아는 것도 옳다

- ▶ **과제:** 워크북 §4.4의 항목 **2(2×2 배치) · 3(제거 순서 3과 이유) · 4(실험 카드 ① — X-01)**.
카드 ①의 성공 기준을 **결과를 보기 전에** 숫자로 적고 사전등록 문장에 서명한 뒤, 강사가 결과를 공개하면 판정한다
- ▶ 카드가 주는 것 — 가정 12(㉔ 항목 5) · 실험 결과 원자료(X-01: 47 → 19분, 재촬영 18%, 별도 메모 2/5, 승인율 71 vs 96%) · 비용
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — 중요도·증거 부족 판정 · 제거 순서 · **성공 기준의 숫자** · 판정과 다음 행동
- ▶ 없을 때 터지는 것: 성공 기준이 "개선되면" → 모든 실험이 성공 / X-01을 성공으로 읽으면 Day6 자동판정 기본 ON → Day7 채택률 22%

기준이 둘이면 "그리고/또는"을 적는다 — X-01의 "그리고" 하나가 A-05를 살렸다

- ▶ **항목 2:** 칸당 3개 이하. 왼쪽 아래(안 중요·증거 있음)에 아무것도 없으면 중요도 판정을 안 한 것. 예시본 오른쪽 위 — A-02·05·03·12
- ▶ **항목 3:** ”틀리면 가장 많이 잃는 것” × ”가장 싸게 검증되는 것”. A-12(6개월 유료 5)는 실험 불가 — 지도에 남기고 순서에서 뺀다
- ▶ **카드 ①:** 가설(A-01·05) · 방법(WoZ — 사람이 뒤에서) · 표본(검사원 5·2주·1,120건) · 지표(시간·재촬영·별도 메모·승인율) · **성공 기준(숫자 둘, 그리고/또는)** · 비용·기간 · **사전등록 문장 + 서명** · 결과(빈칸) · 판정 · 다음 행동
- ▶ 판정 규칙(항목 5)을 실험 전에 — 불확정의 다음 행동은 ”가정을 쪼갬다”

불확정 → A-05a 시간(제거) / A-05b 수용(미제거) — 그러면 Day6 ㉔에 ”자동판정 기본 OFF”와 ”검사원 책임 한계 문구”가 들어간다

- ▶ **과제:** 워크북 §5.4의 항목 **1(세그먼트 — ICP 조건·크기·회피 세그먼트와 이유·확장 경로) · 4(커널 — 진단·방침·행동 3) · 6(하지 않는 것 3개와 대가)**. 항목 2·3·5는 §5.5로
- ▶ 시점 **D+90**. 카드가 주는 것 — 클라우드 가능 58% = 1,247 / 온프레미 전용 903 · 레퍼런스 클래스 12(중앙값 9 / 21.5) · 계획 8 / 14
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — ICP 조건 · 회피 · 커널 세 줄 · 하지 않는 것과 대가
- ▶ 없을 때 터지는 것: 회피가 없으면 Day6 백로그에 온프레미 6 mm가 들어간다 / 커널이 없으면 Day8 21억 앞에서 "자동차를 벗어날 것인가"가 결정이 아니라 반응이 된다

탈락 조건 셋 — 회피 세그먼트 없음 · 진단 자리에 시장 크기·비전 · "하지 않는 것"에 대가 없음


- ▶ **항목 1:** ICP는 관찰 가능한 조건(종업원·라인·MES·제출 의무). 회피는 "지금은"과 "왜"와 "재검토 조건". 크기에 분모(58%가 추정임을 적는다)
- ▶ **항목 4:** 진단 = 27건에서 나온 사실 한 문장(기록은 이미 있다 — 세 번 옮겨지며 근거를 잃는다) / 방침 = 다른 방침을 버린 선택(행동을 바꾸지 않는다, 팀장에게 판다) / 행동 = 방침에서 연역(Day6 ㉔·㉔·㉔·㉔로)
- ▶ **항목 6:** "하지 않는다 — 대가는 — 재검토 조건은 ". 예시본 다섯: 온프레임 / 자동차 밖 / 판정 대체 / 공장 문서 / 컨설팅
- ▶ 예시본의 회피 — H사 계열 903(온프레임 전용) + 30인 미만(라인 과금 불성립). 동보프레스는 보류 목록

"하지 않는 것" 다섯 줄이 Day8에서 전부 시험받는다 — 오늘 적지 않으면 그때 결정이 아니라 반응이 된다

- ▶ ㉓ — L1 넷 + 기각 1 · 해법 OP-01 4안(태블릿 기각) · 우선순위 1 기록 생성 / 2 패키지·8D / 3 판정 로그 / 4 판정 초안(베타) / 5 기준 사진 · 기각 표 4행(OP-08·06·07 온프레임·태블릿)
- ▶ ㉔ — 오른쪽 위 A-02·05·03·12 · 순서 A-02 → A-05 → A-03 · 카드 ① 불확정(A-05 → a/b) · ② 실패(조도 변수) · ③ 성공(조건부)
- ▶ ㉕ — 초기 세그먼트 1,247 / 회피 903 + 30인 미만 · JTBD 둘(검사원 방패 / 팀장 창) · 커널 (진단 — 세 번 옮겨지며 근거를 잃는 것) · RC 12(8 중앙값 / 14 상위 1/12) · 하지 않는 것 5 + 대가
- ▶ 해설의 판정 규칙 — 정답은 하나가 아니다. 즉시 탈락 조건만 있다

저녁 — 세 예시본과 칸별 대조, 세 해설의 "왜"를 읽고, 자기 답이 방어 가능한 범위 안에 있는지 확인

6교시 정리 — 다섯 문서가 한 사슬이다



Day5 워크북 §6의 표를 재구성. 실선 = 입력, 초록 = 되돌아가는 것, 회색 파선 = 트랙 밖 다음 날.

㉑ 이관 목록은 선언문에만 — ㉒가 ㉓의 유일한 근거 — ㉔의 실험이 ㉓의 순서와 ㉕의 회피를 고친다 — Day6로

**마무리 (20분) — 학술 배경 · 읽을 자료 ·
Day6 예고**

문헌	무엇을 말하는가	흔한 오독
Christensen · Ulwick — JTBD 논쟁	상황·진전(이야기) vs 결과 진술문(정량화)	job을 페르소나·기능으로
Torres (2021)	발견은 프로젝트가 아니라 습관 — 트리오·주 1회	트리를 그리면 발견이 끝났다
Rumelt (2011)	나쁜 전략 네 징후 — 허풍·문제 회피·목표를 전략으로·나쁜 목표	커널을 템플릿으로 채움
Blank · Ries	customer development · 검증된 학습 · 혁신 회계	MVP = 작은 제품, 피벗 = 방향 전환
Sarasvathy (2001)	effectuation — 가진 수단에서 가능한 목표를	”계획하지 않는다”로
Wasserman (2012)	창업자의 딜레마 — 부자 vs 왕, 균등 분할의 갈등	데이터를 규칙으로

프리시드는 effectuation(손 안의 새)이고 시드부터 causation(목표에서 역산)이 필요해진다 — 그 전환점이 Day6다

- ▶ **필수(과정 전)** — Fitzpatrick, The Mom Test 1~4장 · Torres 1·5·9장 · Rumelt 5장 "커널" · 정보 §1.1·§2·§6·§8 · PM Day4 ⑧ 이관 목록 6번
- ▶ **심화(30일)** — Christensen 외(2016) 1~4장 · Moesta(2020) · Wasserman(2012) 4~8장 · Cagan(2018) Part IV
- ▶ **심화(90일)** — Ries(2011) · Blank & Dorf(2012) · Feld & Mendelson(2019) 베스팅·옵션폴 · 청산우선권 · Bland & Osterwalder(2019) · Moore 3~4장
- ▶ **참고** — Ulwick(2016) · Portigal(2013) · Kohavi 외(2020) 1~2장 · Sarasvathy(2001) · YC SAFE 표준 문서
- ▶ 읽지 않아도 되는 것 — "PM 되는 법" 개론서(직함을 다룬다) · JTBD 블로그 전쟁 · 스타트업 성공담(생존 편향)

판본은 인용 전에 확인한다 — 목록의 연도는 원서 기준

Day6 예고 — 시드: 무엇을 안 만들 것인가, 얼마를 받을 것인가

- ▶ 시점 **D+120 ~ D+300**. 시드 12억은 **이미 클로징** — 텀시트에 옵션폴 위치 조항이 없다는 것을 서명 후에 발견한다. 12명, 가용 공수 24 man-month, 백로그 **41**
- ▶ TIPS 조건 — 6개월 안에 유료 5개사. Appetite 6개월 고정 → 41 → 24 → (조현우 퇴사) 17로 두 번 자른다
- ▶ ②⑥ MVP 범위 · ②⑦ Eval 명세·오류 예산·HITL(X-01 불확정 → 자동판정 기본 OFF) · ②⑧ 프라이싱·UE v1(라인 45만 · 헤비 고객 원가 붕괴) · ②⑨ PR/FAQ·사전등록 · ③⑩ 시드 텀시트·캡테이블 v1
- ▶ 오늘의 ②③이 절단의 유일한 상위 문서, ②④ 카드가 사전등록의 원형, ②① 항목 3이 ③⑩에서 시험받는다

발견 시점에 잘못 적힌 것은 범위 시점에 고쳐지지 않는다 — 그것이 오늘 해법 명사를 지우고 관찰 열을 채우고 성공 기준을 결과 전에 적은 이유다

- ▶ **역할이 무엇으로 바뀌었는가** — 발주자 → 공급자, ”어떻게” → ”무엇을”. 같은 문서를 반대편에서. 찾을 것이 적고 결정할 것이 많다
- ▶ **문제가 정말 문제인가** — 27건, 관찰 vs 자기 보고(박선재), 기회 8·기각 1, 해법 명사 금지, 분모
- ▶ **무엇이 참이어야 하는가** — 가정 12, 실험 3, 판정 셋. 시간은 이겼고 수용은 졌으며 OCR은 오전만
- ▶ 그리고 구조 — 회피 903 · 커널 세 줄 · 하지 않는 것 5 · 옵션폴 pre/post · 런웨이 2.7개월

프로덕트 관리의 도구는 틀렸다는 것을 더 빨리 알기 위한 도구다 — 오늘 여러분은 세 가지를 90일 안에 알았다