

가정 맵 · 실험 카드

Assumption Map & Experiment Cards

답게이지 Product 특강 워크북 · Day5
산출물 ㉠ (4/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
가정 맵 · 실험 카드	답게이지 · GAUGE	v1.1 / 사전등록 D+38 · 결 과 D+85	윤하경 CPO	강민수 · 오세진 (서명)

1. 가정 목록

㉓ 항목 5에서 가져온다. 유형(가치/사용성/실현/사업성)과 지금 가진 증거(인터뷰 몇 건·데이터·없음)를 적는다.

A-ID	가정 문장	유형	현재 증거	중요도(H/M/L)	증거 부족(H/M/L)
A-01	검사원이 사진·음성 입력을 종이보다 빠르고 편하다고 느낀다	V/U	사진 촬영 이미 합 3건 · 태블릿 실패 2건	H	H
A-02	현장 조도·각도에서 치수 OCR 90% 이상	F	실내 벤치 96%(전 직장) · 현장 0건	H	H
A-03	팀장(공장장)이 8D 초안·통보 자동화에 월 100만대 예산을 낸다	B	'제일 먼저 씁니다'(I-16) — 지불 의사 아님	H	H
A-04	1차사가 자동 생성 8D·근거 패키지를 접수한다	B	포털 규격 4종 확보 · 접수 확인 0	H	M
A-05	검사원이 판정 초안을 자기 판단의 대체로 두려워하지 않는다	U/V	반증 후보 — I-02 괴리, I-11 수기 메모	H	H
A-06	공장이 라인 단위 과금을 받아들인다	B	없음	M	H
A-07	클라우드 방식 도입 가능성이 초기 SAM 과반	B/F	I-22 '클라우드면' 1 / I-27 금지 1	H	M
A-08	마스터 217개를 2주 안에 매핑	F	I-20 '실제 60개'	M	M
A-09	와이파이·단말 환경 충분	F	12개사 관찰 — 폰 촬영 가능 10	M	L
A-10	결정자 = 품질팀장, 승인 = 공장장·대표	B	인터뷰 15건 일관	H	L
A-11	판정 초안이 승인 시간을 늘리지 않는다	U	없음	M	H
A-12	6개월 안에 유료 5개사(TIPS)	B	파일럿 후보 4	H	H

2. 2x2 배치 — 중요도 × 증거 부족

오른쪽 위(중요하고 증거 없음)가 먼저다. 각 칸에 A-ID를 적는다.

	증거 부족 — 높음	증거 부족 — 낮음
중요도 — 높음	A-02 · A-05 · A-03 · A-12 (← 여기서 3개)	A-04 · A-07 · A-10
중요도 — 낮음	A-06 · A-11	A-08 · A-09

3. 제거 우선순위 3

왜 이 순서인가 — 틀리면 가장 많이 잃는 것부터. 한 줄 근거.

순위	A-ID	가정	왜 이 순서인가
1	A-02	OCR 90%	틀리면 제품의 절반이 없다. 가장 싸게(API 42만) 가장 빨리(2주)
2	A-05	검사원 수용	틀리면 데이터가 안 쌓인다. 인터뷰로는 검증 불가 — 현장 2주
3	A-03	지불 의사	앞 둘의 결과를 들고 가야 답이 나온다 — LOI

4. 실험 카드 ① (별지로 ②·③ 반복)

가설(A-ID) · 실험 방법 · 대상·표본 · 측정 지표와 성공 기준(숫자) · 기간·비용 · 사전등록 문장(‘결과를 보기 전에 정한다’) · 결과 칸(빈칸으로 둔다).

항목	내용
가설(A-ID)	A-01·A-05 — 사진·음성으로 입력하면 시간이 줄고, 판정 초안이 제시되어도 회피하지 않을 것이다
실험 방법	위저드오브오즈 — 검사원은 사진·음성만. 기록·판정 초안은 이수민·윤하경이 뒤에서 30분 내 회신
대상·표본	세영정공 1라인(검사원 3, 박선재 포함) + 태산정밀 1라인(2) · 2026-04-11~24 · 1,120건
측정 지표·성공 기준	기록 시간 · 재촬영 비율 · 별도 종이 메모 · 승인율(부재/배석) — 성공: 25분/일 이하 그리고 회피 행동 10% 미만
기간·비용·담당	2주 · 인건비 2인 + 태블릿 대여 60만 · 이수민·윤하경
사전등록 문장	‘두 기준을 모두 충족해야 성공. 시간만 충족하면 불확정. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다.’ — 2026-04-09 서명 3인
결과·판정	47 → 19분(전기 31 → 4) ✓ / 재촬영 18% ☒ · 별도 메모 5명 중 2명 ☒ / 승인율 부재 71% vs 배석 96% → 불확정
다음 행동	A-05를 A-05a(시간 — 제거) / A-05b(수용 — 미제거)로 쪼갬다 · 판정 초안 4순위 · Day6 @ 자동판정 기본 OFF · 책임 한계 문구

5. 실험 결과 판정 규칙

성공·실패·불확정 각각의 다음 행동을 실험 전에 적는다. 불확정을 성공으로 읽는 것이 가장 흔한 오류다.

판정	기준	다음 행동
성공	사전등록 기준 전부 충족	가정 제거 표시, 해법 우선순위 유지·상향
실패	주 기준 미충족	반증으로 표시. 조건을 바꾼 재실험 또는 해법 강등 — 포기는 세 번째
불확정	기준 일부만 충족 / 표본·조건이 사전등록과 다름	성공으로 읽지 않는다. 가정을 쪼개서(A-05 → a/b) 충족된 부분만 제거