


PT6 DOMINIOS


Javier Satorres Calvete

1º GS DAM


1 Iniciamos el windows server




2 Configuramos el adaptador de red del windows para conectarlo a nuestra red, configurar quien sera el dns y dejarle la ip estatica




2.2 Obtenemos la puerta de enlace de nuestro adaptador virtual que esta en vmware




3 cambiamos el nombre del servidor de dominio




4 agregamos las características de Servicios de Dominio de Active Directory




5 con todas sus características




6 Una vez le hemos dado a siguiente varias veces y se completa la preparacion de la instalacion del active directory, no pide confirmar su instalacion y le tenemos que permitir que se reinicie para poder configurarse correctamente



7 Y esperamos a que se instale




8 Hasta que finalice la instalacion(tarda un rato)




9 Una vez finalizada la instalacion tenemos que promover el servidor a dominio (tarda otro buen rato)



10 Una vez instalado todo correctamente lo configuramos el dominio



11 Configuramos el dominio en el bosque



12 Les asignamos la contraseña

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVER DE DESTINO
MiServer

Opciones del controlador de dominio

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

[Más información acerca de opciones del controlador de dominio](#)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

13 También tenemos que darle un nombre NetBIOS

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVER DE DESTINO
MiServer

Opciones adicionales

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado


Verifique el nombre NetBIOS asignado al dominio y cámbielo si es necesario

Nombre de dominio NetBIOS: JAVISAT


[Más información acerca de Opciones adicionales](#)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

14 Antes de la configuración final del dominio, revisamos



15 Y dejamos que el pc haga su trabajo



16 Una vez completado lo anterior, creamos un usuario en el W2016 para poder logear desde el dominio

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: javisat.local/Users

Nombre de pila: profesor Iniciales:

Apellidos: marc

Nombre completo: profesor marc

Nombre de inicio de sesión de usuario: profesormarc @javisat.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): JAVISAT\ profesormarc

< Atrás Siguiente > Cancelar

17 Le ponemos la contraseña Qwerasdf12

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: javisat.local/Users

Contraseña: Qwerasdf12

Confirmar contraseña: Qwerasdf12

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión


☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

18 Y usaremos el usuario administrador del w2016 para iniciar en el xp




18.1 Abrimos propiedades del sistema del XP y cambiamos el pc, de forma que no conecte a un grupo de trabajo y conecte a un dominio nada mas iniciar.




19 Cuando volvamos a iniciar el sistema XP nos pedira unas credenciales que seran las del administrador del otro server

Usuario Administrador




20 Acto seguido, como ya estaremos unidos al dominio, deberemos autentificarnos como un usuario del dominio para comprobar que funciona correctamente

Usuario marc



21 Una vez completados los anteriores hacemos una comprobación final que consiste en mirar desde el XP si estamos en la red y con el usuario adecuados.



The screenshot shows a Windows XP desktop environment. A command prompt window is open, displaying the output of the 'ipconfig' command. The desktop background is a green field. The taskbar at the bottom includes the 'Inicio' button, a taskbar button for the command prompt, and system tray icons for volume, network, and time (20:18). A recycle bin icon is visible on the desktop.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\marc>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador Ethernet Conexión de área local :
    Sufijo de conexión específica DNS : localdomain
    Dirección IP. . . . . : 192.168.64.128
    Máscara de subred : . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada : 192.168.64.2

C:\Documents and Settings\marc>
```