

Flux treball GIT

Index

- [Estructura branques](#)
 - [Branques principals](#)
 - [Branques auxiliars](#)
 - [Flux de treball](#)

D'ara endavant treballarem en branques, ens basarem en el model **git flow** per treballar en el dia a dia. Passem a explicar com funcionarem:

Estructura branques

L'estructura de branques estarà basada en el model git flow, això vol dir que tindrem una sèrie de branques principals, les quals seran permanents i les altres que s'aniran creant durant el desenvolupament, branques auxiliars.

Branques principals


- **master:** En aquesta branca només pujarem els canvis quan s'hagin desplegat a PRO. Per al flux de treball diari no es farà servir i per tant és transparent per a nosaltres. Ja hi haurà una persona responsable de pujar a aquesta branca el codi que correspongui a l'última versió desplegada a PRO. La podem ignorar, **ESTÀ PROHIBIT PUJAR CANVIS A ELLA.**
- **develop:** És la branca principal per als desenvolupaments, el codi que es pugi a aquesta branca sempre ha de ser vàlid i ha d'estar llest per, en qualsevol moment passar a la master. A aquesta branca només pujaran canvis les persones que s'indiquin per cada aplicació (un o dos responsables per cada aplicació).

Branques auxiliars

- **Features:** Són les branques que es crearan quan es realitzi algun evolutiu o canvi a l'aplicació. Depenent de les necessitats de l'aplicació es crearà una única branca o varies. Generalment, per aplicacions que es troben actualment en servei, es crearà una feature per cada evolutiu que es realitzi. **Aquestes branques sempre es creen a partir de develop.**
- **Release:** Aquestes branques es crearan quan el codi estigui preparat per pujar a PRE, és a dir, quan el desenvolupament estigui finalitzat. Amb la creació d'aquesta branca permet que s'alliberi la branca develop, per tal de poder continuar desenvolupant. **Aquestes branques sempre es creen a partir de develop.**

- **Bugfix:** No farem servir bugfix en aquest cas, pel fet que Sourcetree no té aquesta opció. En absència d'això farem servir branques del tipus features.
- **Hotfix:** Són branques destinades a fer correccions urgents al codi de Producció.

Flux de treball



Com s'ha especificat prèviament, farem servir el model git-flow per treballar. En aquest apartat s'explicarà quin serà aquest flux.

Les branques principals seran sempre dos: **develop** i **master**.

A partir d'aquestes branques s'aniran creant les altres seguint aquestes indicacions:

Info

Al fer servir el **SourceTree** molts passos seran "Automatics". Per exemple, quan tanquem una **feature** aquesta ja s'integrarà automàticament a **develop**. O quan tanquem una **release** aquesta ja s'integrarà amb **develop** i **master**.

- Quan comencem un evolutiu sempre crearem una branca **feature** a partir de **develop**.
- Quan es finalitzi una **feature**, aquesta sempre s'haurà d'integrar amb **develop**.
- Quan preparem un desplegament a **PREPRODUCCIÓ** sempre haurem de crear una branca **release**. Aquesta branca **release** **sempre** haurà de sortir de **develop**.
- Els errors que es detectin a la **release**, sempre s'hauran de corregir a la pròpia **release**.
- Quan el codi estigui llest per pujar-lo a **PRODUCCIÓ** es passarà el contingut de la branca **release** a **develop** i a la **master**.

- En cas que es detecti un error a PRO que sigui greu i s'hagi d'arreglar d'**IMMEDIAT** directament a PRO, es crearà un **hotfix**. Quan es finalitzi aquest **hotfix** es passarà el contingut a **develop** i a **master**.
- En cas que es detecti un error que no s'hagi de desplegar immediatament a PRO, es crearà una **feature** seguint el curs normal de les **features**.