
ChipNet.ru

Semiconductor Sourcing Platform

Концепция сайта, UX/UI, SEO-архитектура и техническая стратегия

Полная концепция B2B-платформы поставки электронных компонентов, микросхем и BOM-комплектации. Документ включает структуру сайта, UX/UI-дизайн-систему, SEO-архитектуру, технические требования, стратегию конверсии, контент-стратегию и component-архитектуру на базе Next.js App Router.

Version 1.0 / May 2026

chip-net.ru

Содержание

1. Полная структура сайта	5
2. UX/UI концепция	6
2.1. Визуальная философия	6
2.2. Дизайн-принципы	6
2.3. Цветовая система	7
2.4. Типографическая система	7
3. Главная страница	7
3.1. Hero Section	8
3.2. Секции главной страницы	8
4. UI-блоки и компоненты	9
4.1. Search Component	9
4.2. Upload BOM	9
4.3. Request Quote (RFQ)	10
4.4. Compare Parts	10
4.5. Availability Status, Lead Time, MOQ	10
4.6. Cross-Reference / Alternative Parts	11
5. SEO-архитектура	11
5.1. Semantic SEO	11
5.2. Programmatic SEO	11
5.3. AI SEO / LLM Optimization	11
5.4. Faceted Navigation SEO	12

6. Структура каталога	12
7. SEO для каждой страницы	13
7.1. Title / Meta / Schema стратегия	13
7.2. Internal Linking Map	13
8. Технические требования	14
8.1. Стек технологий	14
8.2. Core Web Vitals цели	14
8.3. Архитектура Next.js	15
9. Trust-архитектура и EEAT	15
10. Sitemap и URL-стратегия	15
10.1. URL-паттерны	16
10.2. Sitemap структура	16
10.3. Breadcrumbs	16
11. Дизайн-система	17
11.1. Компонентная архитектура	17
11.2. Grid система и адаптивность	17
12. Конверсионная стратегия	17
12.1. Воронки конверсии	18
12.2. СТА-стратегия	18
13. Контент-стратегия	18
13.1. Типы контента	18

13.2. Content Clusters	19
14. Визуальная ассоциация и брендинг	19

1. Полная структура сайта

Архитектура сайта ChipNet.ru строится вокруг двух ключевых пользовательских сценариев: поиск и заказ электронных компонентов (сценарий инженера/purchase-менеджера) и загрузка BOM для комплексной комплектации (сценарий контрактного производства). Каждая страница имеет чёткую цель в воронке конверсии, SEO-оптимизирована и связана внутренней перелинковкой в единую экосистему. Структура разделена на публичные маркетинговые страницы, каталог, транзакционные страницы и контентный раздел.

Раздел	URL	Назначение	Приоритет
Главная	/	Входная точка, Hero, поиск, BOM upload, доверие	P0
Каталог	/catalog	Полный каталог компонентов с фильтрами и поиском	P0
Категория	/category/[slug]	Программатические SEO-страницы по категориям	P0
Бренд	/brand/[slug]	Landing-страницы производителей	P0
Карточка товара	/component/[sku]	Детальная страница компонента, datasheet, аналоги	P0
BOM Upload	/bom	Загрузка BOM-файла, парсинг, комплектация	P0
RFQ / Запрос КП	/rfq	Форма запроса коммерческого предложения	P0
О компании	/about	Доверие, экспертиза, certifications, команда	P1
Отрасли	/industries	Сектора: automotive, medical, aerospace и т.д.	P1
Блог	/blog	Экспертный контент, статьи, обзоры	P1
База знаний	/knowledge	Справочники, руководства, glossary	P2
Поиск аналогов	/cross-reference	Cross-reference система поиска аналогов	P1
Сравнение	/compare	Сравнение до 4 компонентов по спецификациям	P2
Импорт/Экспорт	/import-export	Таможенное оформление, логистика, ЭДО	P1
GEO-страницы	/geo/[city]	Локальные landing для регионов РФ	P2

Таблица 1. Полная структура страниц ChipNet.ru

2. UX/UI концепция

2.1. Визуальная философия

Визуальная система ChipNet.ru построена на стыке промышленного дизайна и интерфейсов semiconductor-платформ. Основная метафора: engineering dashboard нового поколения. Каждый элемент интерфейса транслирует технологическую экспертизу и надёжность. Тёмная тема доминирует, создавая ощущение рабочего инструмента, а не витрины. Акцентный цвет (цыан/teal) ассоциируется с цифровыми технологиями, точностью и современностью, что критически важно для B2B-аудитории, привыкшей к интерфейсам DigiKey, Mouser и профессиональным EDA-системам.

2.2. Дизайн-принципы

Functional First

Каждый элемент интерфейса решает конкретную задачу пользователя. Декоративность минимизирована, функциональность максимизирована. Пользователь должен найти нужный компонент или отправить BOM за минимальное количество кликов.

Engineering Precision

Выравнивание, сетка, отступы, типографика подчинены модульной системе. Это не просто дизайн, а инженерная точность, которую ценит техническая аудитория. Базовая сетка: 8px, все размеры кратны этому модулю.

Trust Through Density

Информационная плотность создаёт ощущение экспертности. Карточки компонентов содержат максимум полезных данных: SKU, статус доступности, lead time, MOQ, datasheet, аналоги. Пустое пространство используется намеренно, а не от недостатка контента.

Progressive Disclosure

Многоуровневая подача информации: на уровне списка показываем ключевые параметры, на уровне карточки - полную спецификацию, на уровне datasheet - оригинальную документацию. Пользователь углубляется по необходимости.

Dark-First Professional

Тёмная тема как основная сигнализирует о профессиональном инструменте. Светлая тема доступна как опция, но тёмная задает тон. Это стандарт для EDA-инструментов, oscilloscope-интерфейсов и semiconductor-платформ.

2.3. Цветовая система

Роль	Значение	Применение
Background Primary	#050807	Основной фон страниц
Background Surface	#111916	Фон карточек, таблиц, sidebar
Accent Primary	#10B981	СТА-кнопки, ссылки, активные элементы
Accent Secondary	#06B6D4	Бренд-пилл, бейджи, вторичные акценты
Text Primary	#F9FAFB	Основной текст, заголовки
Text Muted	#9CA3AF	Метаданные, подписи, placeholder
Border	#1F2937	Разделители, рамки карточек
Success	#22C55E	Статус In Stock, подтверждение
Warning	#F59E0B	Low Stock, Limited Availability
Danger	#EF4444	EOL, Obsolete, Out of Stock

Таблица 2. Цветовая система ChipNet.ru

2.4. Типографическая система

Уровень	Размер	Weight	Шрифт	Применение
Display	48-64px	Bold	Inter	Hero-заголовки
H1	36-40px	Bold	Inter	Заголовки секций
H2	28-32px	Semibold	Inter	Подзаголовки
H3	20-24px	Semibold	Inter	Заголовки блоков
Body	16px	Regular	Inter	Основной текст
Mono	14-16px	Regular	JetBrains Mono	SKU, part numbers, specs
Caption	12-14px	Regular	Inter	Метаданные, бейджи

Таблица 3. Типографическая система

3. Главная страница

3.1. Hero Section

Hero-секция является критическим конверсионным элементом и должна мгновенно коммуницировать ценностное предложение для трёх типов аудитории: инженера, ищущего конкретный компонент; procurement-менеджера, загружающего BOM; и руководителя, оценивающего надёжность поставщика. Композиция строится по принципу inverted-L: слева текстовый блок с headline и CTA, справа - интегрированная поисковая панель с BOM-upload зоной.

Headline: Electronic Components. Global Sourcing. Certified Supply.

Подзаголовок транслирует ключевое преимущество: доступ к более чем 10 миллионам наименований от сертифицированных производителей с гарантией подлинности и лабораторной проверкой качества. Формулировка ориентирована на техническую аудиторию и избегает маркетинговых клише. Два основных CTA-элемента: строка поиска по part number (с автодополнением и поддержкой wildcard-поиска) и кнопка загрузки BOM-файла (поддержка Excel, CSV, PDF форматов).

Элемент	Описание	Конверсионная роль
Поиск по part number	Строка поиска 100% ширины с autocomplete, поддержкой wildcard и fuzzy search	Основной путь: поиск -> карточка -> RFQ
BOM Upload Zone	Drag-and-drop зона для загрузки BOM-файлов (XLS/CSV/PDF)	Альтернативный путь: загрузка -> парсинг -> КП
CTA "Запросить КП"	Кнопка с emerald-фоном, ведёт на RFQ-форму	Прямая конверсия для горячих лидов
Trusted By метрика	Счётчики: 2600+ SKU, 70+ брендов, 500+ клиентов	Social proof, мгновенное доверие

Таблица 4. Элементы Hero-секции

3.2. Секции главной страницы

Секция	Контент	UX-цель
Trusted Brands	Бесконечный marquee-карусель SVG-логотипов производителей	Ассоциация с мировыми брендами, доверие
Popular Categories	Grid из 10 категорий с иконками и счётчиками	Навигация в каталог, SEO-кластеры
Advantages	6 преимуществ: Anti-counterfeit, Lab test, Express, BOM, Global, 24/7	Дифференциация от конкурентов
Supply Geography	Интерактивная карта с маршрутами поставок	Масштабность, глобальный охват

Anti-Counterfeit	Блок о проверке в СВП-лаборатории, сертификаты	Критический trust-фактор для санкционных компонентов
Workflow	4 шага: Запрос -> Проверка -> Поставка -> Гарантия	Прозрачность процесса, снижение барьера
Industries	8 отраслей с иконками и кратким описанием	Self-identification, отраслевой SEO
Certifications	Логотипы ISO, СВП, членства в ассоциациях	EEAT, формальный trust-сигнал
FAQ	8-12 вопросов с раскрывающимися ответами	Снятие возражений, SEO-featured snippets
Blog Preview	3 последние статьи с превью	Демонстрация экспертизы, контентный маркетинг
CTA Section	Финальный призыв: BOM upload + RFQ + контакты	Конверсия для scrolled-пользователей

Таблица 5. Секции главной страницы

4. UI-блоки и компоненты

Каждый UI-блок спроектирован как автономный компонент с чётким контрактом: входные данные, состояния (loading, empty, error, success) и конверсионная цель. Компоненты разделены на три категории: навигационные (помогают найти), информационные (помогают решить) и транзакционные (помогают купить/заказать).

4.1. Search Component

Глобальный поиск - ключевой элемент платформы. Поддерживает поиск по part number (точный и wildcard), по названию компонента (fuzzy), по бренду (с автодополнением), по категории и по ключевым словам в описании. Результаты отображаются в выпадающем dropdown с разбивкой по типу: точные совпадения (Exact Match), аналоги (Cross-Reference), категории. Каждый результат содержит: SKU (моноширинный), краткое название, бренд, статус доступности (цветной бейдж), цену (при наличии) и ссылку на datasheet. Поиск работает с debounce 300ms, поддерживает клавиатурную навигацию (стрелки + Enter) и remembers recent queries.

4.2. Upload BOM

BOM-upload компонент поддерживает drag-and-drop и click-to-upload для файлов форматов XLS, XLSX, CSV и PDF. После загрузки файла запускается серверный парсинг: извлечение part numbers, quantities,

reference designators. Результат парсинга отображается в редактируемой таблице: каждая строка -компонент с полями Part Number, Qty, Description, Status (Found / Alternative / Not Found).

Пользователь может отредактировать quantities, выбрать альтернативы из предложенных и отправить ВОМ на расчёт коммерческого предложения. Кнопка "Отправить на расчёт" является основным СТА данного компонента.

4.3. Request Quote (RFQ)

Форма запроса коммерческого предложения оптимизирована для минимизации полей при максимальной информативности. Обязательные поля: Part Number (или список), Quantity, Email, Phone. Опциональные: Company Name, Target Price, Delivery City, Comment. Форма поддерживает два режима: single-component RFQ (из карточки товара, поля предзаполнены) и multi-component RFQ (с возможностью добавления нескольких позиций). После отправки пользователь получает подтверждение с номером заявки и ориентировочным временем ответа. Интеграция с CRM для автоматического создания deal.

4.4. Compare Parts

Компонент сравнения позволяет выбрать до 4 компонентов и отобразить их спецификации в единой таблице. Строки таблицы - параметры (Category, Package, Voltage, Frequency, Memory, Interfaces и т.д.), столбцы - сравниваемые компоненты. Подсветка различающихся значений через background-color. Поддержка добавления/удаления компонентов, permalink для sharing сравнения. СТА: "Request Quote for Selected" с чекбоксами выбора.

4.5. Availability Status, Lead Time, MOQ

Статус	Бейдж	Цвет	Поведение
In Stock	В наличии	Green	Отображение qty, немедленный RFQ
Low Stock	Мало на складе	Yellow	Отображение остатка, urgency-СТА
On Order	Под заказ	Blue	Lead time в днях, предзаказ
EOL	Снято с производства	Red	Показ аналогов, last-time-buy
Obsolete	Устаревший	Gray	Cross-reference на замену

Таблица 6. Система статусов доступности

Lead Time отображается как числовое значение в рабочих днях с визуальной шкалой: 1-7 дней (зелёный), 8-30 дней (жёлтый), 31-90 дней (оранжевый), 90+ дней (красный). MOQ (Minimum Order Quantity) показан в карточке товара рядом с ценой и доступен для фильтрации в каталоге. Для B2B-клиентов MOQ часто является критическим фактором принятия решения, поэтому информация должна быть видна на уровне списка каталога.

4.6. Cross-Reference / Alternative Parts

Система cross-reference является ключевым дифференциатором ChipNet.ru. Для каждого компонента отображается блок "Аналоги и замены" с подразделами: прямые аналоги (pin-to-pin compatible), функциональные аналоги (similar specs), аналоги от других брендов. Каждый аналог содержит: Part Number, Brand, совместимость (% match), статус доступности, кнопку "Request Quote". Система критически важна для компонентов под санкциями или EOL, когда оригинал недоступен и инженеру нужна сертифицированная замена.

5. SEO-архитектура

5.1. Semantic SEO

Семантическое SEO строится на entity-based подходе: каждый компонент, бренд и категория являются сущностями с уникальными страницами, структурированными данными (JSON-LD) и внутренней связностью. Schema.org типы: Product (для компонентов), Organization (для бренда), BreadcrumbList (для навигации), FAQPage (для FAQ-секций), Article (для блога). Каждая страница содержит все обязательные Schema-поля: name, description, image, offers, availability, brand, sku, manufacturer. Это обеспечивает rich snippets в поисковой выдаче и корректную индексацию AI-поисковыми системами (Perplexity, SearchGPT).

5.2. Programmatic SEO

Программатические страницы генерируются автоматически на основе данных из базы компонентов. Основные типы программатических страниц: категории (30+ страниц), бренды (70+ страниц), карточки компонентов (2600+ страниц), cross-reference (для каждого EOL/Obsolete компонента), гео-страницы (15+ городов), отраслевые страницы (8+ индустрий). Общий потенциал: 2800+ автоматически генерируемых SEO-оптимизированных страниц с уникальным контентом, метаданными и внутренней перелинковкой. Каждая программатическая страница имеет уникальный Title, Description, H1 и текстовый контент, сгенерированный на основе шаблонов с подстановкой данных из базы.

5.3. AI SEO / LLM Optimization

Оптимизация для AI-поиска требует специфического подхода: структурированные данные в формате, понятном LLM; чёткие ответы на FAQ-вопросы; маркированные списки спецификаций; таблицы сравнений; фактчекинг-блоки. Каждая карточка компонента содержит секцию "Quick Facts" с ключевыми параметрами в формате key-value, что облегчает извлечение информации AI-агентами. Блог-статьи оптимизируются для featured snippets: прямые ответы на вопросы в первых абзацах, маркированные списки, таблицы. JSON-LD расширен полями mainEntity, about, mentions для лучшего понимания

контекста LLM-моделями.

5.4. Faceted Navigation SEO

Каталог с фильтрами по категориям, брендам, статусу, типу корпуса создает потенциально миллионы комбинаций URL. Стратегия: индексируем только основные фильтры (category + brand), все остальные комбинации закрываем через robots meta noindex, canonical на базовую страницу. Пагинация: rel=prev/next, canonical на первую страницу. Sort-параметры закрываем через robots.txt правило. Это предотвращает дублирование контента и концентрирует link juice на индексируемых страницах.

6. Структура каталога

Каталог является ядром платформы и строится по иерархическому принципу: Top-level категории (10 основных групп) -> Sub-категории (30+ подкатегорий) -> Карточки компонентов (2600+ наименований). Каждая уровень имеет собственную SEO-страницу с уникальным контентом, хлебными крошками и внутренней перелинковкой.

Категория	Slug	Подкатегории	Ключевые бренды
Microcontrollers	microcontrollers	ARM, RISC-V, 8-bit, 32-bit, DSP	STMicro, NXP, Microchip, Renesas, TI
FPGA / CPLD	fpga	FPGA, CPLD, SoC FPGA, Development Boards	Xilinx/AMD, Altera/Intel, Lattice, Microchip
Power Management	power-management	DC/DC, LDO, PMIC, LED Drivers, Battery	TI, Analog Devices, Infineon, Monolithic Power
Sensors	sensors	Temperature, Pressure, IMU, Proximity, Gas	Bosch, STMicro, TE Connectivity, Honeywell
Memory	memory	DRAM, SRAM, Flash, EEPROM, MRAM	Micron, Samsung, ISSI, Winbond, Cypress
RF / Wireless	rf-wireless	Transceivers, RF Amps, Antennas, Modules	Qualcomm, Nordic, Silicon Labs, u-blox
Analog ICs	analog-ics	Op-Amps, ADC/DAC, Comparators, References	TI, Analog Devices, Maxim, Linear Tech
Passive Components	passive	Resistors, Capacitors, Inductors, Crystals	Murata, TDK, Yageo, Vishay, KOA
Connectors	connectors	Board-to-Board, FPC, USB, HDMI, RF	TE, Molex, Amphenol, Hirose, JST

Embedded Solutions	embedded	SBC, SoM, Modules, Dev Kits, Debuggers	NVIDIA, NXP, Raspberry Pi, Arduino
--------------------	----------	--	------------------------------------

Таблица 7. Структура каталога компонентов

7. SEO для каждой страницы

7.1. Title / Meta / Schema стратегия

Страница	Title Pattern	Schema
Главная	ChipNet - Electronic Components Sourcing BOM Supply	Organization + WebSite + SearchAction
Каталог	Каталог электронных компонентов ChipNet	ItemList + BreadcrumbList
Категория	{Category} - купить {cat_acc} ChipNet	CollectionPage + ItemList
Бренд	{Brand} компоненты - официальный поставщик ChipNet	Brand + Organization + ItemList
Карточка	{SKU} - {Name} Datasheet, Price, Stock ChipNet	Product + Offer + Availability
BOM Upload	BOM-комплектация электронных компонентов ChipNet	WebPage + HowTo
RFQ	Запрос коммерческого предложения ChipNet	WebPage + ContactPage
Блог	{Title} ChipNet Blog	Article + Author + Publisher
Cross-Ref	Аналог {SKU} - кросс-референс замена ChipNet	Product + isSimilarTo

Таблица 8. SEO-стратегия по типам страниц

7.2. Internal Linking Map

Внутренняя перелинковка строится по hub-spoke модели: hub-страницы (главная, каталог, категории, бренды) связывают spoke-страницы (карточки компонентов, cross-reference). Каждая карточка компонента содержит: ссылку на категорию, ссылку на бренд, ссылки на аналоги (3-5 шт.), ссылку на связанный блог-пост (при наличии). Каждая категория ссылается на бренды, представленные в ней. Каждый бренд ссылается на свои топ-категории. Блог-статьи содержат контекстные ссылки на карточки компонентов и категории. Это создаёт плотную сеть внутренних связей, распределяющую link juice и помогающую поисковым роботам обнаружить все страницы.

8. Технические требования

8.1. Стек технологий

Слой	Технология	Обоснование
Framework	Next.js 16 App Router	SSR/ISR, SEO-first, React Server Components
Language	TypeScript (strict mode)	Type safety, DX, enterprise-grade
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first, dark mode, performance
Database	Supabase (PostgreSQL)	Realtime, RLS, CDN, free tier sufficient
State	URL search params + React hooks	Shareable URLs, SSR-friendly
Search	Supabase full-text + ilike	MVP-ready, upgrade to Meilisearch later
Deployment	PM2 + Nginx + Ubuntu VPS	Cost-effective, full control, SSR
Analytics	Yandex Metrika + custom events	Conversion tracking, user behavior
Monitoring	Sentry (error) + UptimeRobot	Production reliability, alerting

Таблица 9. Стек технологий

8.2. Core Web Vitals цели

Метрика	Цель	Метод достижения
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5s	SSR, оптимизация изображений, preload critical resources
FID (First Input Delay)	< 100ms	Minimal client JS, code splitting, lazy hydration
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1	Explicit dimensions, font-display:swap, skeleton loaders
INP (Interaction to Next Paint)	< 200ms	useTransition, optimistic updates, minimal re-renders
TTFB (Time to First Byte)	< 800ms	Edge caching, ISR revalidation, connection pooling

Таблица 10. Core Web Vitals

8.3. Архитектура Next.js

Проект использует App Router с чётким разделением на Server Components (по умолчанию) и Client Components (только для интерактивности). Страницы каталога, категорий и брендов являются серверными компонентами с ISR (revalidate: 3600). Карточки компонентов генерируются по требованию (dynamic rendering) с кэшированием на уровне Nginx. Динамические metadata генерируются через generateMetadata() для каждой страницы. JSON-LD внедряется через Server Component JsonLd, который рендерит script type application/ld+json. BOM-upload и RFQ-формы являются Client Components с server actions для обработки данных. Sitemap генерируется динамически через app/sitemap.ts с актуальными данными из Supabase.

9. Trust-архитектура и EEAT

Trust-архитектура ChipNet.ru строится на принципе "Доверие через доказательства, а не утверждения". Каждый блок доверия подкреплён конкретными фактами: сертификатами, лабораторными отчётами, числами, кейсами. EEAT-стратегия (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) реализована на всех уровнях сайта.

EEAT Сигнал	Реализация на сайте	Расположение
Experience	Кейсы проектов, отзывы клиентов, статистика поставок	Главная, About, Industries
Expertise	Блог с техническими статьями, базы знаний, datasheets	Blog, Knowledge Base, Card Pages
Authoritativeness	Сертификаты CBП, ISO, членства, партнёрства	About, Certifications Section
Trustworthiness	Anti-counterfeit блок, lab testing, гарантии, SSL	Hero, About, Footer
Anti-Counterfeit	Отдельная секция: лаборатория CBП, X-ray, Decap, testing	Главная, About, Card Pages
Quality Assurance	3-уровневая проверка: визуальная, электрическая, рентген	About, Workflow Section
Supply Chain	Прямые контракты с производителями, авторизованные дистрибьюторы	About, Brand Pages

Таблица 11. EEAT-архитектура

10. Sitemap и URL-стратегия

10.1. URL-паттерны

Тип страницы	URL Pattern	Пример
Главная	/	https://www.chip-net.ru/
Каталог	/catalog	https://www.chip-net.ru/catalog
Категория	/category/{slug}	https://www.chip-net.ru/category/microcontrollers
Бренд	/brand/{slug}	https://www.chip-net.ru/brand/stmicroelectronics
Компонент	/component/{sku}	https://www.chip-net.ru/component/STM32F103C8T6
Cross-Ref	/cross-reference/{sku}	https://www.chip-net.ru/cross-reference/STM32F103C8T6
BOM	/bom	https://www.chip-net.ru/bom
RFQ	/rfq	https://www.chip-net.ru/rfq
Блог	/blog/{slug}	https://www.chip-net.ru/blog/stm32-vs-esp32
GEO	/geo/{city}	https://www.chip-net.ru/geo/moskva

Таблица 12. URL-паттерны

10.2. Sitemap структура

Sitemap генерируется динамически через `app/sitemap.ts` и включает все индексируемые страницы. Расчётное количество URL в sitemap: статические страницы (10) + категории (30) + бренды (70) + компоненты (2600) + блог (20) + GEO (15) + industries (8) = примерно 2753 URL. При превышении лимита 50,000 URL sitemap разбивается на индексный файл с вложенными sitemap. Каждый URL содержит: loc, lastmod (дата обновления из Supabase), changefreq (weekly для каталога, daily для главной), priority (1.0 для главной, 0.8 для категорий/брендов, 0.6 для карточек). Sitemap доступен по адресу <https://www.chip-net.ru/sitemap.xml>.

10.3. Breadcrumbs

Хлебные крошки реализованы на всех страницах через BreadcrumbList schema и визуальный компонент. Пример для карточки компонента: Главная > Каталог > Microcontrollers > STM32F103C8T6. Для бренд-страницы: Главная > Бренды > STMicroelectronics. Breadcrumbs являются кликабельными ссылками и обеспечивают как навигацию, так и SEO-value через структурированные данные. Реализация через Server Component с генерацией пути на основе URL и данных из Supabase.

11. Дизайн-система

11.1. Компонентная архитектура

Компонент	Тип	Вариации
Button	UI	Primary (emerald), Secondary (outline), Ghost, Danger, Sizes: sm/md/lg
Input	UI	Text, Search, File Upload, Select, с icon prefix/suffix
Badge	UI	Status (In Stock/EOL/Low), Category, Brand, Count
Card	Layout	Component Card, Category Card, Brand Card, Blog Card
Table	Data	Specs Table, Compare Table, BOM Table, Price Table
SearchBar	Feature	Global Search, Category Filtered, BOM Search
FilterSidebar	Feature	Desktop inline, Mobile drawer, Tablet overlay
Pagination	Navigation	Numbered, Infinite scroll (optional), Load More
Breadcrumbs	Navigation	Standard, Schema-annotated, Truncated on mobile
JsonLd	SEO	Product, Organization, BreadcrumbList, FAQPage, Article

Таблица 13. Компонентная архитектура дизайн-системы

11.2. Grid система и адаптивность

Базовая сетка: 12 колонок с гар 24px. Контентная область: max-width 1280px (7xl), центрированная с auto-margins. Breakpoints: sm (640px), md (768px), lg (1024px), xl (1280px), 2xl (1536px). Каталог: sidebar (w-64) + content (flex-1), на мобильных sidebar скрывается в drawer. Карточки компонентов: grid-cols-1 -> sm:2 -> lg:3. Все компоненты используют Tailwind responsive utilities, mobile-first подход. Сетка каталога адаптируется: с открытым фильтром 3 колонки, без фильтра - 3 колонки на lg+, 2 на sm+.

12. Конверсионная стратегия

Основная конверсионная цель ChipNet.ru - получение B2B-заявок на поставку компонентов и BOM-комплектацию. Воронка конверсии строится по трём основным путям, каждый из которых оптимизирован для своего типа пользователя и сценария использования. Ключевой принцип:

минимизировать трение на каждом шаге, предоставить несколько точек входа в воронку и обеспечить многократные СТА-точки на каждой странице.

12.1. Воронки конверсии

Путь	Шаги	СТА на каждом шаге
Search -> RFQ	Поиск -> Карточка -> RFQ -> Подтверждение	"Найти" -> "Запросить КП" -> "Отправить" -> "Спасибо"
BOM Upload -> Quote	Загрузка BOM -> Парсинг -> Проверка -> Отправка	"Загрузить BOM" -> "Проверить" -> "Отправить на расчёт"
Catalog -> RFQ	Каталог -> Фильтр -> Карточка -> RFQ	"Фильтры" -> "Выбрать" -> "Запросить КП"
Brand -> RFQ	Бренд-страница -> Компонент -> RFQ	"Смотреть каталог" -> "Запросить КП"
Blog -> RFQ	Статья -> Упоминание компонента -> Карточка -> RFQ	"Подробнее" -> "Запросить КП"

Таблица 14. Конверсионные воронки

12.2. СТА-стратегия

На каждой странице размещено минимум 2 СТА-элемента в разных визуальных зонах. Primary СТА: "Запросить КП" (emerald-фон, белый текст, крупная кнопка). Secondary СТА: "Загрузить BOM" (outline стиль, emerald-рамка). Tertiary СТА: "Связаться с экспертом" (текстовая ссылка, muted стиль). FloatingCta-компонент отображается на всех страницах после скролла 300px, содержит кнопку "Получить КП" и телефон. Расположение: fixed bottom-right, не перекрывает основной контент, auto-hide через 10 секунд неактивности.

13. Контент-стратегия

13.1. Типы контента

Тип	Частота	SEO-цель	Примеры тем
Технические статьи	2/мес	Long-tail keywords, thought leadership	STM32 vs ESP32, FPGA design guide, power supply design

Обзоры компонент ов	4/мес	Product SEO, cross-reference traffic	Обзор STM32H7, сравнение Xilinx Zynq, LDO selection guide
BOM-кейсы	1/мес	BOM SEO, trust building	Комплектация для IoT-устройства, BOM для medical device
Industry guides	1/мес	Industry cluster SEO	Компоненты для automotive, medical, aerospace
Glossary / FAQ	Постоянн о	Featured snippets, voice search	Что такое MOQ, как выбрать MCU, что такое СВП
Datasheet previews	Автомати чески	Product page depth, dwell time	Встроенный PDF-viewer для каждого компонента

Таблица 15. Контент-стратегия

13.2. Content Clusters

Контент организован в тематические кластеры: каждый кластер имеет pillar-страницу (например, "/category/microcontrollers") и набор поддерживающих страниц: блог-статьи, карточки ключевых компонентов, cross-reference страницы, FAQ. Кластер "STM32" включает: pillar-страницу категории Microcontrollers, бренд-страницу STMicroelectronics, карточки топ-20 STM32-компонентов, блог-статьи "STM32 vs ESP32", "STM32H7 обзор", FAQ "Какой STM32 выбрать". Это создаёт тематическую authority и концентрирует релевантность вокруг ключевых запросов.

14. Визуальная ассоциация и брендинг

Визуальная система ChipNet.ru должна мгновенно ассоциироваться с semiconductor-индустрией, промышленными технологиями и глобальной цепочкой поставок электронных компонентов. Ключевые визуальные метафоры: circuit board traces (как декоративные элементы), signal waveform (в анимациях), chip die patterns (в background-текстурах), data flow diagrams (в workflow-секциях). Анимации используются сдержанно и целенаправленно: subtle pulse на availability-бейджах, smooth transition при фильтрации, parallax на Hero-секции. Общий тон: сдержанный, технологичный, professional - без излишней декоративности, но с вниманием к деталям, которые ценит техническая аудитория. Favicon и logo используют SVG-иконку чипа (IC package с pin-out), что является универсальным символом semiconductor-индустрии.

Элемент	Реализация
Logo	SVG chip icon + "ChipNet" (Inter Bold) + "Net" в акцентном цвете
Favicon	Упрощённый chip icon, emerald на прозрачном фоне

Background	Тёмный (#050807) с subtle grid pattern (circuit traces)
Decorative	Тонкие горизонтальные линии (signal traces), точечные маркеры (solder points)
Animation	Smooth fade-in для секций, hover glow на карточках, marquee для брендов
Icons	Heroicons (outline) + custom SVG для semiconductor-специфики
Imagery	Минимум фото, предпочтение: technical diagrams, schematics, datasheet excerpts

Таблица 16. Визуальная система брендинга