


John Muir



Obras completas II

John Muir

Obras completas II

Traducción de Víctor Olaya

Obras completas II
John Muir

Yosemite Titulo original: *The Yosemite*.
Publicado originalmente en 1912 por The Century Company, Nueva York.
©John Muir, 1912.
©de la traducción, Víctor Olaya, 2018.

Sendas escarpadas Titulo original: *Steep Trails*.
Publicado originalmente en 1918 por Houghton & Mifflin, Nueva York.
©John Muir, 1918.
©de la traducción, Víctor Olaya, 2025.

Imagen de cubierta extraída de:
Benson John Lossing (Ed.) (1912).
Harper's Encyclopedia of United States History (vol. 6).
Harper and Brothers, New York, NY.

Yosemite

La aproximación al Valle

Cuando partí a la larga excursión que me llevó a California, estuve deambulando a pie y en solitario, desde Indiana hasta el golfo de México, con una prensa para plantas en mi espalda y siempre en dirección al sur, igual que hacen los pájaros cuando migran desde el verano hacia el invierno. Desde la costa oeste de Florida, crucé el golfo hasta Cuba y allí disfruté la rica flora tropical durante unos meses, con la intención de abrirme camino a través de los bosques hasta la cabecera del Amazonas y bajar flotando sobre las aguas de este gran río hasta el océano. Sin embargo, no pude encontrar ningún barco en dirección a Sudamérica —quizás por fortuna, ya que tenía muy poco dinero para un viaje tan largo y todavía no estaba recuperado de una fiebre que había sufrido en los pantanos de Florida—. Así pues, decidí pasar uno o dos años en California para ver su maravillosa flora y el celebre valle de Yosemite. Tenía ante mí todo el mundo y todos los días eran de asueto, así que poco importaba a cuál de los rincones salvajes del planeta fuera en primer lugar.

Al llegar en el vapor desde Panamá, pasé un día en San Francisco y pregunté por la forma más rápida de salir de la ciudad.

—Pero ¿a dónde quiere ir? —me preguntó el hombre a quien le había pedido esta importante información.

—A cualquier lugar que sea salvaje —le dije.

Esta respuesta le dejó atónito. Parecía tener miedo de que yo estuviera loco, así que cuanto antes me fuera de la ciudad, tanto mejor, y por ello me mandó al ferry que iba hacia Oakland.

Y así, el 1 de abril de 1868, me puse en marcha hacia Yosemite. Era la época de la floración en las tierras bajas y las cordilleras de la costa, y la luz inundaba los paisajes del valle de Santa Clara, el aire vibraba con los cantos de los turpiales, y las colinas estaban tan cubiertas de flores que parecía que las hubieran pintado. Mi avance era lento a través de estos jardines gloriosos, los primeros de la flora de California que había visto nunca. La agricultura y la ganadería dejaban aún pocas huellas, y yo deambulaba ensimismado describiendo amplias curvas, sabedor gracias a mi mapa de bolsillo de que el valle de Yosemite quedaba hacia el oeste y que sin duda lo encontraría.

La sierra desde el oeste

Una mañana luminosa, al mirar desde lo alto del collado de Pacheco, surgió ante mí un paisaje que, después de todos mis deambulares, todavía es el más hermoso que he contemplado jamás. A mis pies se extendía el gran Valle Central de California, llano y florido, como un lago de pura luz solar, con cuarenta o cincuenta millas de ancho y quinientas de largo —un rico jardín recubierto de un abrigo de compuestas amarillas—. Y en el extremo occidental de este enorme lecho de flores doradas, se alza la poderosa Sierra, de una altura de varias millas y tan radiante y de unos colores tan gloriosos que no se diría que está vestida de luz, sino hecha de ella, cual la muralla de una ciudad celestial. Por la parte alta, y descendiendo ampliamente hacia las faldas, se extendía una franja de nieve de color gris perlado; bajo ella, una de azul y violeta que delimita la superficie del bosque; y a lo largo de la base de la cordillera, una banda amplia de rosa púrpura. Y todos estos colores, desde el azul

del cielo al amarillo del valle, se mezclaban en una transición suave y continua tal y como lo hacen en un arcoíris, de manera que el muro de luz que construían era de una belleza indescriptible. Me pareció entonces que la Sierra no debería llamarse «Sierra Nevada», sino «Sierra de la Luz». Y después de diez años de asombros y deambulares en su seno, de haber gozado sus torrentes de luz, los rayos blancos de la mañana fluyendo por sus collados, el brillo radiante del mediodía en los cristales de sus rocas, la rojez del arrebol alpino y el vapor irisado de sus incontables cascadas, todavía me parece que esta es, por encima de todas las demás, la «Sierra de la Luz»

A simple vista, no se ven en ella señales de la acción del hombre, ni tampoco nada que haga intuir la grandiosidad y la profundidad maravillosa de sus formas. Ninguno de sus riscos coronados por árboles parece alzarse lo suficiente como para hacer pública su riqueza. No se ve ningún gran río o valle, ni ningún conjunto de elementos bien definidos que destaquen de manera clara. Incluso las cimas de los picos, reunidas arriba del cielo en una sucesión magnífica, parecen relativamente regulares en lo que a su forma respecta. De cualquier modo, la cordillera al completo, con sus quinientas millas de longitud, se encuentra surcada por cañones de entre dos mil y cinco mil pies de profundidad, por los que un día fluyeron glaciares majestuosos, y por los que ahora fluyen y cantan ríos brillantes y gozosos.

Características de los cañones

A pesar de su maravillosa profundidad, estos cañones no son gargantas oscuras, salvajes e inaccesibles. Con algunos pasos arduos aquí y allá, son caminos de flores que llevan a las fuentes de hielo y nieve, callejas de montaña llenas de vida y luz, talladas y esculpidas por los antiguos glaciares, y que a lo largo de todo su recorrido presentan una gran variedad de paisajes atractivos —la más impresionante de cuantas se han

descubierto hasta la fecha en las cordilleras del mundo—. En muchos lugares, en especial en la región central del flanco oeste, los cañones principales se abren en parques y valles amplios tan diversos como un jardín, con praderas, arboledas y matorrales en flor, mientras que las paredes altas, de una variedad de formas infinita, están bordeadas de helechos, plantas en flor, arbustos de múltiples especies, y grandes coníferas y robles que encuentran en los pequeños bancales y repisas un lugar en el que sostenerse. A todos ellos les dan vida los ríos jubilosos que llegan cantando a coro sobre los acantilados y a través de los cañones laterales, en saltos de agua de todas las formas que puedan imaginarse, y que van a unirse a los ríos que fluyen con su belleza brillante y reposada por el centro de cada uno de estos cañones principales.

El incomparable Yosemite

El más famoso y accesible de estos valles en los que se abren los cañones, y también el que presenta los elementos más sorprendentes y sublimes a la más amplia escala, es el de Yosemite, situado en la cuenca del río Merced a una altitud de cuatro mil pies sobre el nivel del mar. Tiene unas siete millas de longitud, entre media milla y una milla de ancho, y cerca de una milla de profundidad en el sólido flanco granítico de la cordillera. Las paredes están hechas de rocas del tamaño de montañas, en parte separadas entre si por cañones laterales, y son tan escarpadas y están dispuestas de una manera tan compacta y armoniosa, que el Valle, visto en su conjunto, parece una enorme sala o templo iluminado desde lo alto.

Pero no hay ningún templo construido con las manos que pueda compararse con Yosemite. Cada roca de sus paredes parece destellar vida. Algunas se inclinan hacia atrás en un descanso majestuoso; otras, de una verticalidad absoluta o casi total a lo largo de miles de pies, avanzan más allá de sus compañeras en actitud pensativa, dando la bienvenida

tanto a las calmas como a las tormentas, como si se dieran cuenta de todo lo que sucede a su alrededor, aun sin preocuparse por ello. De qué manera tan delicada están decoradas estas rocas, imponentes y de una majestuosidad estática y severa, y qué elegante y tranquilizadora es la compañía de la que se rodean: hermosas arboledas y prados a sus pies, sus cimas en el cielo, y millares de flores inclinándose con confianza contra su base, bañadas en torrentes de luz y de agua mientras la nieve y las cascadas, los vientos y las avalanchas y las nubes brillan y cantan y las engalanan a través de los años, y un ejército de pequeñas criaturas aladas —pájaros, abejas, mariposas— animan el ambiente y convierten el aire en música. Por mitad del Valle baja el cristalino Merced, el río de la piedad, de una quietud pacífica, y refleja a su paso los lirios y los árboles y las rocas que lo contemplan; un encuentro de cosas frágiles y fugaces junto con muestras varias de resistencia, que se funden en incontables formas, como si la Naturaleza hubiera reunido en esta mansión de montaña sus tesoros mejor escogidos, para así atraer a sus amantes a unirse con ella en una comunión íntima.

La aproximación al Valle

Según se asciende hasta Yosemite desde las estribaciones por cualquiera de las antiguas sendas o carreteras que se usaban antes de que se construyera el ferrocarril entre el pueblo de Merced y la frontera del parque de Yosemite, aguas arriba, los bosques y los ríos se van haciendo más ricos y salvajes. A una altitud de seis mil pies sobre el nivel de mar, los abetos plateados tienen doscientos pies de alto, con ramas dispuestas regularmente en espiral alrededor de los fustes colosales, cada una de ellas pinnada de una manera hermosa como una fronda de helecho. El abeto de Douglas, el pino de azúcar, el pino ponderosa y el *Libocedrus* con su corteza marrón alcanzan aquí su máximo desarrollo en lo que se refiere a su grandiosidad y belleza. También está aquí la majestuosa

secuoya, la reina de las coníferas, la más noble de esta noble raza. Estos árboles colosales son tan maravillosos en su belleza y en la perfección de sus proporciones como en su estatura, y representan una congregación de coníferas que sobrepasan cada una de ellas a todas cuantas se ha descubierto en el mundo hasta la fecha. Este es el paraíso de los amantes de los árboles: los bosques, secos y saludables, que dejan pasar la luz en una masa vibrante hecha mitad de sol y mitad de sombra; el aire de la noche, así como el del día, con un aroma indescriptible y estimulante; las ramas plumosas de los abetos dispuestas para las camas de los montañeros, y las cascadas que nos arrullan con sus cantos. En las crestas más elevadas, por las que pasaban esas viejas sendas de Yosemite, el abeto plateado (*Abies magnifica*) constituye la mayor parte de los bosques y avanza en una formación gloriosa hasta el mismo borde de las paredes del Valle por ambos lados, y más allá del Valle hasta una altura de entre ocho mil y nueve mil pies sobre el nivel del mar. Y es así que Yosemite, aun con sus impresionantes frontales de granito desnudo, se encuentra inmerso en unos bosques magníficos, y las principales especies de pino, abeto, pícea y *Libocedrus* aparecen en el Valle mismo. No hay, no obstante secuoyas (*Sequoia gigantea*) en el Valle o cerca de sus confines. Los más cercanos están a unas diez o veinte millas más allá del límite inferior del valle, en algunos pequeños afluentes del Merced y el Tuolumne.

La primera visión: Bridal Veil

La primera visión de conjunto del Valle solía tener lugar desde el borde de estos bosques divinos: una revelación paisajística que enriquece para siempre la vida de uno. Al entrar al Valle, mientras contemplamos la escena desbordados por la multitud de elementos grandiosos a nuestro alrededor, quizás lo primero que nos llama la atención es Bridal Veil[1], una hermosa cascada a nuestra derecha. Su parte superior, donde salta

[1] El Velo de Novia. (N. del T.)

libre por primera vez desde el acantilado, se encuentra a novecientos pies sobre nosotros; y mientras cimbrea y canta en el viento, envuelta en una espuma vaporosa y tamizada de luz, cayendo y flotando a partes iguales, parece de una elegancia y una ternura infinitas. Sin embargo, los himnos que entona nos hablan de la fuerza solemne y fatídica que se esconde bajo sus dulce ropajes.

Bridal Veil se precipita libre desde el borde del cortado a la velocidad que el caudal ha adquirido tras descender por una larga pendiente por encima de la cascada. Si se mira desde lo alto del talud que hay al oeste, hecho de rocas de avalancha y a unos cien pies por encima del pie de la cascada, se observa que la cara inferior del arco de agua está finamente estriada y acanalada, y a través de este arco, por entre la roca y el agua, se ve el cielo, lo cual hace un efecto novedoso y llamativo.

En condiciones meteorológicas normales, la cascada golpea en las repisas de pizarra y forma una especie de saliente a unos dos tercios de la parte superior. Y mientras la cortina de agua se balancea adelante y atrás entre los pilares con movimientos muy diversos, produce notas que suenan a besos y salpicaduras, y también detonaciones como las de un trueno, similares a las de la cascada de Yosemite, aunque a menor escala.

Los arcoíris del velo, hechos a partir de vapor y espuma en lugar de lluvia, son magníficos, porque las aguas se precipitan sobre los bloques angulosos de granito que hay al pie y ello produce una abundancia de vapor de la mejor calidad para crear irisaciones, y también por la exuberancia con la que crecen la hierba y el culantrillo al lado del talud, en el que algo más abajo aparecen robles, laureles y sauces.

Características generales del Valle

En el otro lado del Valle, prácticamente enfrente de Bridal Veil, hay otra hermosa cascada, notablemente más ancha que aquella cuando la

nieve se derrite con rapidez, y con más de mil pies de altura medidos desde el borde del cortado desde el que salta al vacío, y hasta la cabecera del talud rocoso sobre el que golpea y se rompe en otras cascadas a modo de jirones. Se llama Ribbon Fall o Virgin's Tears[2]. Durante las avenidas de la primavera, es algo maravilloso, pero los estallidos de agua que llenan el hueco de la pared que ocupa son asfixiantes e impiden acercarse. En otoño, sin embargo, cuando su débil corriente cae como una ducha, podría pasar por una simple lágrima, con el observador melancólico recién llegado de una visita a Bridal Veil.

Justo después de este glorioso caudal, la roca de El Capitán, considerada por muchos como el elemento más sublime del Valle, asoma a través de los pinares, alzándose más allá del perfil general de la pared con una grandeza imponente, como una materialización de lo permanente. Tiene tres mil trescientos pies de alto y es un rostro de granito esculpido por los glaciares, liso y de una simpleza mayúscula —el extremo de una de las cadenas montañosas más compactas y resistentes, sin rival alguno en lo que respecta a su altura, su anchura y su fuerza inquebrantable—.

Desde aquí, en el otro extremo del Valle, junto a Bridal Veil, se encuentran las pintorescas rocas de Cathedral Rocks, de casi dos mil setecientos pies de altura, que constituyen una noble muestra de escultura precisa y al mismo tiempo descomunal. Están íntimamente relacionadas con El Capitán, ya que ambas resultan de la erosión producida por el glaciar de Yosemite sobre la misma cadena montañosa, cuando el Valle estaba en proceso de formación.

Junto a Cathedral Rocks, en el lado sur, se alza Sentinel Rock[3] hasta más de tres mil pies: un monumento elocuente del periodo glaciar.

Casi enfrente justo de Sentinel Rock está Three Brothers[4], una inmensa masa montañosa con tres almenas que miran al Valle, una sobre

[2]Cascada del Lazo o Lágrimas de la Virgen. (N. del T.)
[3]Roca centinela. (N. del T.)
[4]Tres Hermanos. (N. del T.)

otra, con la más alta de ellas de casi cuatro mil pies de altura. Reciben su nombre por tres hermanos, los hijos del viejo Tenaya, jefe de la tribu Yosemite, que fue capturado aquí durante las guerras indias[5], cuando el Valle fue descubierto en 1852.

Paseando hacia arriba del Valle a través de praderas y arboledas, en compañía de estas rocas majestuosas que parecen seguirnos a medida que avanzamos y observamos, admiramos y buscamos nuevas maravillas por delante de nosotros, donde todo cuanto nos rodea es tan grandioso, se escucha el tronar de la cascada de Yosemite, y cuando llegamos frente a Sentinel Rock aparece ante nosotros en todo su esplendor desde la base hasta la cima, con media milla de altura, y con aspecto de saltar a la luminosidad del Valle directamente desde el mismo cielo. Pero incluso esta cascada, tal vez la más maravillosa del mundo en su clase, no puede retener nuestra atención al principio, ya que ahora la parte superior del Valle está a la vista, con las figuras exquisitamente modeladas del North Dome, Royal Arches y la Columna de Washington a nuestra izquierda; Glacier Point, con su cuerpo macizo y magníficamente esculpido, a la derecha; y en el centro, justo delante, aparece el Half Dome o Tissiack, la más hermosa y sublime de todas las maravillosas rocas de Yosemite, que se alza con majestuosidad serena desde los prados y las arboledas floridas, y hasta una altura de cuatro mil setecientos cincuenta pies.

Los cañones superiores

Aquí el Valle se divide en tres ramales: los cañones de Tenaya, Nevada e Illilouette, que se extienden aguas arriba hasta las fuentes de la Sierra Alta, con un paisaje que no desmerece el vínculo que los une a Yosemite.

[5]Guerras anticoloniales indígenas que tuvieron lugar entre colonos europeos y nativos americanos, y que dieron lugar a la creación de los Estados Unidos. (N. del T.)

En el ramal sur, a una o dos millas del Valle principal, se encuentra la cascada de Illilouette, de seiscientos pies de altura, una de las más hermosas de toda la coral de Yosemite, aunque inaccesible para la mayoría de la gente a causa de su cañón empinado, abrupto y repleto de rocas. Sus principales fuentes de hielo y nieve se sitúan en las montañas bellas e interesantes del macizo de Merced, mientras que su amplia cuenca, entre sus montañas y cañones, es conocida por la belleza de sus lagos, sus bosques y sus magníficas morrenas.

De vuelta al Valle, y ascendiendo por el ramal norte del cañón de Tenaya, pasamos entre North Dome y Half Dome, y en menos de una hora llegamos al lago Mirror, Dome Cascade y la cascada de Tenaya. Más allá de esta última, en el extremo norte del cañón, se encuentra la imponente roca del monte Watkins, de aspecto similar a El Capitan, y en el sur la vasta ondulación de granito de Cloud's Rest, de una milla de alto. Entre ellos, la bella cascada de Tenaya Cascade, con plumas plateadas que se abren sobre los pliegues de granito bien pulidos por los glaciares, y un desnivel total de unos setecientos pies.

Inmediatamente después de las cascadas de Dome Cascades, en el collado junto al monte Watkins, hay una vieja senda que en su día utilizaban los indios en su camino a través de la cordillera de Mono, pero en el cañón que hay por encima de este punto no hay ninguna clase de camino. Entre el monte Watkins y Clouds Rest el cañón solo resulta accesible para los montañeros, y es tan peligroso que yo dudaría en recomendar incluso a los buenos montañeros, ansiosos por poner a prueba su destreza y sus nervios, que intenten atravesarlo. Después de Dome Cascades no se encuentran ya grandes dificultades. En las antiguas depresiones de los lagos —hoy colmatadas de tierra— que aparecen entre las ondulaciones de roca, se encuentra una sucesión de prados y jardines de lirios llenos de encanto. Por todas partes la superficie del granito tiene aspecto de estar pulida, y en muchos lugares refleja los rayos del sol como un cristal, un fenómenos debido a la acción

de los glaciales, ya que el cañón fue en canal por el que se desplazó uno de los principales afluentes del antiguo glacial de Yosemite.

Unas diez millas por encima del Valle, llegamos al hermoso lago Tenaya, donde el cañón se termina. Una o dos millas por encima del lago se alza Sierra Cathedral, un edificio de una sola piedra creado a partir de la roca viva, con paredes, tejado, gablete, y agujas y pináculos ornamentales, diseñada y terminada de manera simétrica cual una obra de arte, y emplazada sobre una planicie bien nivelada a unos nueve mil pies de altura, como si al crear un edificio tan excelso la Naturaleza se hubiera también preocupado de que fuera bien visible. Desde todas direcciones, su forma peculiar y la belleza grácil y majestuosa de sus gestos nunca pierden su encanto. Su altura desde la base hasta la cresta de su tejado es de unos dos mil quinientos pies, y desde entre los pináculos que adornan su frontal se obtienen vistas grandiosas de las cuencas superiores de los ríos Merced y Tuolumne.

Después de pasar la catedral, descendemos al delicioso y amplio valle de Tuolumne, desde el que se pueden hacer excursiones a los montes Dana, Lyell, Ritter y Connes, y al lago Mono, así como a los muchos picos curiosos que se alzan por encima de las praderas que hay al sur, y al cañón de Big Tuolumne, con su abundancia gloriosa de rocas y aguas que caen, se deslizan y saltan. Con todo esto, los hermosos prados cerca de las fuentes de Soda Springs constituyen un enclave encantador.

Elementos naturales cerca del Valle

De vuelta a Yosemite, y subiendo por mitad del cañón de Nevada, ocupado por el río Merced, llegamos tras unas pocas millas a las cascadas de Vernal y Nevada, de cuatrocientos y seiscientos pies de alto, que vierten sus aguas blancas y joviales hacia el paisaje rocoso más sorprendente y sublime de cuantos pueden encontrarse en el mundo. Siguiendo el cauce del río hasta más allá de la cascada de Vernal llegamos hasta Little

Yosemite[6], un valle similar al gran Yosemite en su forma, sus esculturas de roca y su vegetación. Tiene unas tres millas de largo, con paredes de entre mil quinientos y dos mil pies de alto, y cascadas que caen por encima de ellas y fluyen a través de los prados y arboledas del fondo del valle, en arroyos tranquilos que la vegetación cubre en forma de ricas pérgolas.

Tras este Little Yosemite en el cañón principal, hay otros tres pequeños yosemites[7], el más alto de ellos situado unas pocas millas por debajo de la base del monte Lyell, a una altura de siete mil ochocientos pies sobre el nivel del mar. Describir estos, con toda la riqueza de su decorado al estilo de Yosemite, y con la naturaleza salvaje de los altos picos por encima de ellos —el hogar de las avalanchas en el que se atesoran las fuentes nevadas—, iría más allá de cuanto puede contenerse en un solo libro. De igual modo, tampoco podemos tratar la formación de estos paisajes de montaña y explicar cómo los glaciares hechos de nieve cristalina sacaron a la luz las rocas también brillantes como el cristal, para crear una belleza que influye de manera tan misteriosa en todos los que la contemplan.

De los pequeños lagos glaciares tan característicos de estas regiones superiores, hay no menos de sesenta y siete en la cuenca correspondiente al principal afluente central, además de un número incontable de charcas de menor tamaño. En la cuenca del Illilouette hay dieciséis; en la del Tenaya y sus afluentes, trece; en la del arroyo de Yosemite Creek, catorce; y en la del Pohono —la correspondiente a Bridal Veil—, uno. En total, ciento once lagos cuyas aguas vienen a cantar a Yosemite. Así de magnífico es el escenario de este gran Valle, así de armoniosos los vínculos que lo unen a las fuentes dispersas de sus aguas.

[6] Pequeño Yosemite. (N. del T.)

[7] Muir utilizaba el término *yosemite* para referirse a los valles de los ríos aledaños. (N. del T.)

La misma armonía aparece en todos los otros elementos de los paisajes contiguos. Saliendo del Valle por los cañones laterales, vemos cómo el suelo se alza desde el borde de las paredes: en el lado sur, hacia las fuentes donde nace el arroyo de Bridal Veil Creek, cuya cuenca destaca por la belleza de sus praderas y sus imponentes bosques de abetos plateados; en el lado norte, a través de la cuenca del arroyo de Yosemite Creek, hasta la divisoria que atraviesa el cañón de Toulumne y los nacimientos de los ríos que bajan de los montes Hoffman.

Yosemite Creek

En la vista de conjunto, la cuenca del Yosemite Creek parece estar pavimentada con rocas semiesféricas y bloques de granito lisos y con aspecto similar al del dorso de una ballena, en todas las fases posibles de desarrollo: algunos muestran tan solo su parte superior; otros se alzan por encima de los bosques que los circundan, ya sea aislados o en grupos; otros están desarrollados tan solo por un lado, formando jorobas robustas que sobresalen y se encuentran normalmente rodeadas de árboles y arbustos, y presentan la superficie pulida que les ha dado el glaciar mismo que las sacó a la luz. En la parte superior de la cuenca se han depositado amplios lechos de materiales de morrena, y sobre ellos crecen bosques hermosos y frugales. Salpicados aquí y allá aparecen lagos, prados y pequeños pantanos de suelo esponjoso, escondidos en mitad de los bosques o en cerca de las fuentes del Monte Hoffman, mientras que en las riberas de los ríos aparecen miles de jardines.

La parte superior de la cuenca, amplia y desplegada como un abanico, está cubierta por una red de pequeños arroyuelos que avanzan alegres hacía la gran cascada del Valle, y que tan pronto fluyen sobre losas pulidas en una lámina delgada como un cristal, como se sumergen bajo los sauces y limpian sus raíces rojizas, rezuman a través de los pantanos verdes y almohadillados, salpican al caer en pequeñas cascadas

y bailan al descender por saltos de agua inclinados, se calman de nuevo, se deslizan por pequeñas manchas de pradera glaciar alfombradas con una mezcla de *Agrostis* alpinos, margaritas y violetas azules y blancas, se rompen, se lanzan por entre los bloques de piedra y los árboles caídos, descansan en las pozas tranquilas, y fluyen juntos hasta que, todos unidos, se enfrentan a su destino con gestos reposados y majestuosos como los de un río adulto. Cuando se cruza con la senda de Mono, a unas dos millas por encima de la cima de la cascada de Yosemite, el cauce tiene cerca de cuarenta pies de ancho, y en la primavera, cuando la nieve se derrite a gran velocidad, tiene una profundidad de unos cuatro pies, con una corriente que avanza a dos millas y media por hora. Este es más o menos el volumen de agua que forma la cascada en mayo y junio cuando el invierno anterior ha habido mucha nieve, pero varía notablemente de un mes a otro. La nieve desaparece pronto de la parte abierta de la cuenca, de orientación sur, y solo unos pocos de los afluentes se remontan hasta las nieves perpetuas y las fuentes heladas de los anfiteatros en sombra que hay en las pendientes agrestes de la cara norte del monte Hoffman. El desnivel total del río desde su origen hasta su confluencia con el Merced en el Valle es de seis mil pies, mientras que la distancia es de solo unas diez millas, un desnivel medio de seiscientos pies por milla. La última milla del recorrido tiene lugar entre los laterales de cúpulas de roca hundidas y pliegues de granito abombados que se congregan y se agolpan unos contra otro como una masa de cúmulos jorobados. Por esta ruta luminosa, Yosemite Creek se encamina hacia su destino danzando y formando remolinos con gestos gráciles y sencillos, y entonando su último canto montañero antes de alcanzar el borde de Yosemite para, a través de una caida de dos mil seiscientos pies, alcanzar otro mundo en el que el clima, la vegetación y las gentes que lo habitan son distintos. Al emerger de este último cañón, se desliza formando pliegues trenzados por una pendiente suave que desemboca en una poza tranquila en la se diría que descansa y se

acicala antes de la gran zambullida. Luego, con calma, como si saliera de un lago, se desliza por el labio pulido de la poza hacía otra nueva rampa y salta desde el borde del precipicio en una curva magnífica cuajada de espuma irisada.

La cascada de Yosemite

Mucho antes de haber remontado este hermoso río hasta su nacimiento en el Monte Hoffman, ya tenía el deseo de alcanzar el borde del precipicio para ver cómo se comportaba al volar una distancia como esta, pero después de haber disfrutado este espectáculo y volver de allí sano y salvo, no le he aconsejado a nadie seguir mis pasos. La última pendiente, por la que el río viaja con tanta elegancia, es tan lisa y empinada que hay que apoyar los pies y las manos y deslizarse por ella con cuidado, y el agua pasa tan cerca de la cara de uno que provoca una gran emoción. Pero si se quiere tener una vista perfecta, hay que ir aún más lejos, por encima de un saliente curvado y hasta una pequeña repisa en el extremo. Esta repisa, formada por un pliegue de granito que se ha desgajado, tiene unas tres pulgadas de ancho, justo lo necesario para mantenerse sobre los talones. Me pareció que llegar hasta este saliente estrecho y asomarse al borde del precipicio a tan poca distancia del torbellino de aguas pondría a prueba mi nervios, y por ello, después, de observar con anhelo el borde brillante de la cascada y escuchar su salmo divino, decidí no intentar acercarme más. Pero, aun así, yendo en contra de todo juicio razonable, lo hice. Me di cuenta de que había algunas matas de *Artemisia* en un saliente, y me llené la boca de hojas, con la esperanza de que su sabor amargo me ayudara a mantener la atención y evitar el vértigo. A pesar de todo, alcancé el pequeño saliente, asenté con firmeza mis talones, y me desplacé lateralmente veinte o treinta pies hasta un punto cercano a la corriente. Desde aquí, la vista está completamente despejada hasta el corazón mismo de la multitud de

penachos brillantes e irisados —parecidos a cometas— en los que el enorme volumen de agua se deshace, doscientos o trescientos pies por debajo del punto más alto. Una muestra tan gloriosa de pura naturaleza salvaje, separada del resto del mundo y actuando a tan corta distancia, es algo impresionante. Se puede disfrutar de una visión sin tanta angustia desde una parte fisurada del borde del acantilado, a unas cuarenta yardas al este de la cascada. Desde este punto al mediodía, durante la primavera, el arcoíris de su cúspide parece romperse y entremezclarse con los cometas hasta que la cascada al completo queda manchada con todos los colores del espectro, sin dejar a la vista ni rastro de agua blanca. De todas las vistas que pueden obtenerse desde una posición segura, esta es la mejor, con las enormes rocas firmes, el agua volando y la luz del arcoíris, todo ello formando una de las imágenes más gloriosas que puedan imaginarse.

La cascada de Yosemite se separa en una cascada superior y una inferior con una serie de saltos de agua y cascadas menores entre ellos, pero cuando se la observa de frente desde el fondo del Valle, todas ellas aparecen como una sola.

Esta cascada grandiosa ofrece una vista tan imponente cuando se la observa desde abajo del Valle, que son pocos los visitantes que se toman la molestia de subir por las paredes para verla más de cerca, incapaces de intuir cuánto más impresionante resulta vista desde cerca en lugar de a unas pocas millas de distancia.

Un ascenso maravilloso

Las vistas que se van obteniendo al caminar monte arriba por la senda zigzagueante que lleva hasta el pie de la cascada superior (Upper Fall) son tan variadas e impresionantes como las que se encuentran a lo largo de la senda de Glacier Point. Uno asciende como si tuviera alas. Las arboledas, los prados y las llanuras de helechos cobran nuevo interés,

como si no se hubieran observado antes; todas las vistas cambian de manera impactante a medida que se asciende de un punto a otro. También lo que queda en primer plano cambia cada pocas varas de un modo sorprendente, a pesar de que el talud y la terraza horizontal en medio de la pared, por la que pasa la senda, parecen monótonos y sin nada especial cuando se observan desde el fondo del Valle. Ascendemos con placer a través de bordes emplumados de laurel, *Ceanothus*, robles perennes y manzanita de hojas brillantes, atravesando franjas y manchas de luz para ir de una sombra a otra, y las aperturas que hay entre las hojas son marcos llenos de encanto en los que encuadrar las imágenes del Valle y las visiones distantes de las altas cumbres. Cuanto más alto subimos, más lejos parece que estamos de la cima de la vasta pared de granito. Pasamos ahora un contrafuerte cuya superficie redondeada y estriada narra una historia del tiempo en que el Valle, hoy lleno de luz, estaba repleto de hielo, cuando el gran glaciar de Yosemite, que fluía como un río desde su lejano nacimiento, avanzaba barriéndolo a su paso e iba ahondando su camino y daba forma a estas rocas sublimes a base de aplastar, triturar y desgastar. Cruzamos una vez más un barranco blanco y erosionado, la ruta por la que descienden las avalanchas de roca y de nieve. Más adelante, llegamos a un río que escurre en bandas con aspecto de lazos y salta de una repisa a otra —saltos demasiado pequeños como para llamarlos cascadas—, y allí se derrama, gotea, rezuma: un nómada sin sendero que viene desde una de las praderas de altura que hay algo más allá del borde del Valle, y que, siglo tras siglo, busca su camino hacia las profundidades del Valle sin cauce alguno visible a simple vista. Cada mañana después de una noche fresca, hace acopio de fuerzas y canta como un pájaro, pero a medida que el día avanza y el sol golpea su corriente delgada y abierta sobre los precipicios caldeados, la mayor parte de su agua se evapora antes de llegar al fondo del Valle. Son muchos los jardines colgantes, hermosos y asentados allá en alturas inalcanzables, que le deben su frescura y belleza desbordante;

helechares en los recovecos umbrosos, llenos de *Adiantum, Woodwardia, Woodsia, Aspidium, Pellaea* y *Cheilanthes*, alineados o formando rosetas y manchas densas, imbricándose con elegancia, alfombrando los imponentes cortados con la más sutil de las bellezas, en la que algunas de las frondas delicadas parecen flotar sobre el aire húmedo y cálido, sin ninguna conexión con roca o río alguno. Tampoco faltan las plantas coloridas allá donde puedan encontrar un lugar al que asirse: lilas y mentas, el llamativo *Mimulus cardinalis*, y cojines de *Bahia* de color dorado a los que llenan de vida las mariposas, las abejas y todas las otras criaturas felices y zumbadoras que les pertenecen.

Una vez que se alcanza el punto más alto del tramo inferior del camino, este lleva a un entrante profundo ocupado por la gran cascada, el espectáculo de agua en caída libre más noble de cuantos pueden encontrarse en el Valle, o quizás en el mundo. Cuando aparece por primera vez ante la vista, parece estar casi al alcance de la mano, tal es su volumen y su velocidad durante la primavera, y sin embargo aún se encuentra a casi un tercio de milla y parece retroceder a medida que uno avanza. La forma de las paredes que lo rodean están a la par en cuanto a su grandeza, de una nobleza acorde con la de la cascada, lisas y macizas aunque con un acabado cuidadoso, al igual que todos los otros cortados alrededor del Valle.

Por las tardes, una sombra inmensa se proyecta sobre la llanura que hay delante de la cascada y sobre los arbustos del chaparral que viste las pendientes y las terrazas de las paredes en el lado este, y va arrastrándose hacia lo alto hasta que la cascada al completo queda cubierta. El contraste entre las partes iluminadas y las partes en sombra es impactante si se mira la cascada desde cerca, como aquí.

Bajo esta sombra, durante los siglos algo más fríos que siguieron al fin del periodo glacial, tenía su morada un pequeño glaciar residual, uno de los pocos que aguantó más tiempo del esperado sobre esta vertiente del Valle castigada por el sol, después de que el principal glaciar

central hubiera desaparecido. Mandaba hacia aguas abajo una corriente serpenteante a través del estrecho cañón que hay en el lado oeste de la cascada, y debe haber constituido un elemento muy llamativo en el antiguo paisaje del Valle: las altas cascadas de hielo y de agua una junto a la otra, y aun así separadas y distintas.

El frescor de la tarde y el abundante agua pulverizada, cual rocío, constituyen un clima excelente para las hierbas y los helechos de la llanura, así como para las matas de azaleas que crecen aquí en abundancia y florecen en septiembre, mucho después de que las del fondo del Valle, más cálidas, se hayan ya agostado y hayan dado semillas. Incluso cerca de la cascada, y también tras ella en la base del cortado, pueden encontrarse algunas plantas a quienes el torrente de agua, capaz de agitar las rocas, no parece perturbar.

La poza al pie de la cascada, sobre la que el caudal se vierte directamente cuando el viento no la desvía, tiene unos diez pies de profundidad y entre quince y veinte de diámetro. Si se considera la fuerza de la cascada, es sorprendente que no sea mucho más profunda. Sin embargo, la roca sobre la que golpea el agua sufre una erosión menor de la que correspondería a un salto de la mitad de altura que este, ya que la corriente está diseminada y pierde parte de su fuerza antes de llegar al suelo, al golpear el aire como si se tratara de un colchón elástico y desplazárse hacia el exterior y dispersarse sobre una superficie de más de quince yardas de ancho.

Esta superficie, que puede estudiarse con detalle cuando el caudal es bajo, está muy limpia y tiene aspecto reciente. Es la carne fresca de la montaña, completamente inalterada por la meteorología. Durante las sequías estivales, y si la nieve caída durante el invierno ha sido escasa, la cascada queda reducida a una mera llovizna de gotas separadas sin espuma alguna. Se puede pasar con seguridad a su parte trasera y desde el interior ver la lluvia de cristales, en la que cada gota late temblorosa a medida que cruza el aire, y arroja destellos de luz de color de una

belleza deslumbrante. Todo esto, sin embargo, no se ve desde el fondo del Valle, al igual que sucede con otras miles de cosas interesante. Hay que esforzarse para conseguir la belleza, de la misma manera que para conseguir el pan, aquí y en cualquier otro lugar.

La grandiosidad de la cascada de Yosemite

Durante las grandes avenidas primaverales, la mejor vista de la cascada desde cerca se obtiene desde Fern Ledge, en el lado este, por encima de la cegadora nube de agua pulverizada y a unos cuatrocientos pies sobre la base de la cascada. Se han de ascender mil cuatrocientos pies desde el fondo del Valle y no hay senda alguna, aunque para los amantes de la escalada esto hace el ascenso aún más interesante. Una parte estrecha de la terraza se extiende hasta la cascada y entra por detrás de ella, lo que nos permite acercarnos tanto como deseemos. Cuando el sol de la tarde fluye a través de la multitud de cometas de agua en perpetuo desgaste y renovación, revela de manera elegante su belleza, su firmeza y la variedad de sus formas. En lo alto de la cascada, parecen saltar en estallidos irregulares, como desde un enorme y palpitante corazón de la montaña. De vez en cuando, un latido poderoso proyecta al aire una masa sólida de agua a más distancia que las restantes, y esta desciende en solitario hasta el pie de la cascada con una larga cola líquida, como cabellos de seda, mientras que las otras caen agrupadas y se van entremezclando gradualmente hasta perder su identidad. Aun así, todas ellas pasan junto a nosotros a una velocidad sorprendente y demostrando un poder inmenso, a pesar del aspecto torpe y meditado que tienen sus movimientos cuando se observan desde una distancia de una o dos millas. La punta de esta especie de cometas está compuesta de agua casi sólida, y tienen un color blanco como el de la nieve compacta, a causa de la fricción que sufren al desplazarse a gran velocidad por el aire. La parte que se va desgastando forma la cola, y entre los hilos y

láminas brillantes de esta aparecen ramillas grises, mientras que el agua pulverizada del exterior, más fina aún y girando en remolinos luminosos, es de un color gris perlado. Al final de la cascada no se distingue apenas forma alguna; es en su mayoría un masa de espuma y rocío silbante que golpea, bulle y se agita, y a través de la cual la luz queda tamizada de tonos grises y púrpuras. Y en ocasiones, cuando los rayos del sol la alcanzan en el ángulo adecuado, la masa de agua al completo, tormentosa y en apariencia fuera de control, muda para vestirse con los colores brillantes del arcoíris, demostrando la armonía más exquisita. La sección intermedia de la cascada es la más hermosa; por debajo, las formas diversas en que las aguas están esculpidas están más cercanas entre sí y más ocultas, mientras que en la parte alta, cerca del salto, la corriente es relativamente simple y aún sin dividirse. Pero incluso en el fondo, en las hirvientes nubes de vapor, no hay confusión posible, al tiempo que la luz del arcoíris convierte todo en algo divino y añade una belleza y una paz gloriosas a esta gloriosa energía. Esta noble cascada tiene, con diferencia, la voz más rica y poderosa de todas las cascadas del Valle, con tonos que van desde el susurro nítido y el crepitar del viento sobre las hojas de los robles perennes o las tonalidades suaves y susurrantes de los pinos, hasta el rugir más vociferante de cuantos el trueno y los vientos huracanados hacen por entre las peñas en lo alto de los picos. Los tonos graves, que reverberan y estallan, y que en condiciones favorables pueden oírse a cinco o seis millas de distancia, se produce cuando las masas de agua mezcladas con aire se estrellan y estallan sobre dos terrazas que sobresalen de la pared: aquella en la que nos encontramos y otra a unos doscientos pies por encima de ella. El torrente de chorros inmensos es continuo durante el periodo de caudal más elevado, mientras que las notas tronantes y explosivas se producen de manera muy intermitente, ya que, salvo si el viento cambia su trayectoria, la mayoría del volumen de agua sale disparado desde la pared del precipicio y pasa lejos de estos salientes contra los que, en

ocasiones, se estrella. A veces, la cascada al completo se desvía y se aleja de la pared, y luego de pronto estalla y se aplana contra ella, o vibra de un lado a otro como un péndulo, generando así una variedad infinita de formas y sonidos.

La cascada de nevada

La cascada de Nevada tiene seiscientos pies de alto y, después de la de Yosemite, se la considera habitualmente como la de mayor interés de entre las cinco cascadas principales del Valle. El río llega mediante tramos tranquilos que cruzan Little Yosemite, y se divide por primer vez en rápidos al llegar a una roca de morrena de forma alargada que atraviesa el extremo inferior del Valle. Desde allí, continúa su camino hasta el inicio de la cascada a través de un canal rugoso de roca maciza, estallando contra su borde, arrojándose en forma de caños sólidos al chocar contra los salientes rocosos, y creando remolinos en las marmitas de gigante sin darse ni un momento de descanso. Y así, ya golpeado y reducido a espuma, plegado y revirado, se lanza desde el cantil como si se alegrara de escapar hacia el vacío. Antes de alcanzar el fondo, el agua queda aún más pulverizada al rebotar sobre una parte inclinada hacia la mitad del muro, de tal manera que se convierte en la más blanca de todas las cascadas del Valle, y al mismo tiempo una de las más maravillosas del mundo.

En el lado norte, cerca del inicio de la cascada, una losa de granito sobresale del borde, constituyendo un buen punto de vista por encima de la multitud de caños y su zambullida salvaje, hacia el interior de su corazón blanquísimo, y a través de las amplias brumas de vapor, hasta el río allá abajo a lo lejos, donde reúne sus aguas y vuelve a ponerse en marcha, deprisa aguas abajo del cañón, exultante y alegre, hasta llegar a Emerald Pool, donde se reposa y descansa para cuanto aún le queda por delante. Todos los elementos de esta vista están a la altura de las aguas

en cuanto a su grandeza y su espíritu salvaje. Las paredes del cañón a ambos lados, esculpidas por el glaciar, forman junto a la grandiosa masa rocosa de la cresta de Glacier Point una cuenca triangular enorme y con forma de pozo, que al llenarse con el rugido del río en su descenso parece la tolva de uno de los molinos de los dioses en los que se estuvieran moliendo las montañas.

La cascada de Vernal

La cascada de Vernal, aproximadamente una milla por debajo de la de Nevada, tiene cuatrocientos pies de alto y es una cascada elegante, formal, ordenada, de movimientos y gestos calculados, y sin apenas rastro del entusiasmo pasional de la de Yosemite o de la impetuosa Nevada, cuyas aguas maltratadas y reviradas, al lanzarse por el cortado, parecen felices de escapar arrojándose al vacío, al tiempo que su tronar profundo y resonante reverbera por todo el paisaje. Aun así, es una de las favoritas de la mayoría de los visitantes, sin duda porque es más accesible que ninguna otra, resulta más sencillo aproximarse a ella, y se la ve y se la escucha mejor. Una buena escalera facilita el ascenso del cortado que hay junto a ella, y la plataforma bien nivelada de su parte superior permite pasearse con seguridad por la ribera del río según este llega de Emerald Pool, y observar sus aguas, que se deslizan suavemente sobre el borde del precipicio en una lámina de ochenta pies de ancho que cambia de color del verde al gris violáceo y después al blanco hasta estrellarse en un talud rocoso. Desde allí, emergiendo de las amplias nubes de agua pulverizada, se ve cómo el río audaz, todavía sin desgastarse, se abre paso a golpes por el cañón más salvaje y profundo de todos mientras forma rápidos rugientes —muy apreciados por el mirlo acuático— y, por debajo de la confluencia con el Illilouette, rodea el hombro del Half Dome a medida que se acerca al inicio de las planicies tranquilas del Valle.

La cascada de Illilouette

En su aspecto global, la cascada de Illilouette se parece a la de Nevada. El volumen de agua es de menos de la mitad, pero tiene aproximadamente la misma altura (seiscientos pies), y sus aguas reciben un vapuleo similar en un canal rocoso e irregular. Es, por ello, una cascada muy blanca y disgregada. Cuando se encuentra en su esplendor primaveral, se divide parcialmente a causa de las rocas que dan rugosidad al reborde del precipicio, pero esta división no llega más que a producir un estriado en la columna de agua, con un efecto muy vistoso. No es una cascada tan grandiosa como la cascada superior de Yosemite, o tan simétrica como la de Vernal, o con la elegancia vaporosa y la sencillez de Bridal Veil, y tampoco hace gala de una nívea magnificencia como la de Nevada, pero las supera a todas ellas en lo que se refiere a su exquisita presencia y la riqueza de la textura que conforman sus pliegues fluidos.

Uno de los efectos luminosos más hermosos que he visto en un salto de agua, ya sea en Yosemite o en cualquier otro lugar, lo encontré en el borde de esta bella cascada. Fue durante el veranillo de San Miguel, cuando habían madurado ya los colores de las hojas y los grandes cortados y cúpulas de roca se transfiguraban bajo la atmósfera dorada y neblinosa. Había subido arrastrándome por su cañón abrupto, deteniéndome a veces a recuperar el aliento y mirar hacía atrás para admirar las vistas gloriosas que desde allí se obtenían del Half Dome, y para gozar la extrema pureza del agua —que en las pozas inmóviles de este río es casi invisible—, el follaje colorido de los arces, los cornejos, las zarzas enredadas, y también las ultimas varas de oro y *Aster*. La voz de la cascada era tenue, y los grandes caudales de la primavera y el verano habían quedado reducidos a una lamina fina y renqueante, con engastes finos hechos de pequeñas corrientes afiladas. Cuando llegué al pie de la cascada, los rayos del sol centelleaban a través de su parte más alta, mientras que el resto quedaba en sombra. Y en su cima iluminada, un grupo de destellos amarillos de una forma y una belleza singulares jugaban y

bailaban y brillaban en forma de grandes llamaradas, temblando a veces, luego quedándose quietos, elevándose y cayendo según las formas cambiantes del agua. El color de estos destellos danzarines, sin embargo, no cambiaba en absoluto. Nada en las nubes, o en las flores, o en las alas de los pájaros o en los bordes de las conchas podía compararse a su delicadeza. Era el cuerpo de luz más divinamente hermoso que yo hubiera visto jamás: uno de los preciados obsequios de la Naturaleza que con fortuna uno recibe acaso una sola vez a lo largo de la vida.

Las cascadas menores

Hay muchas otras cascadas y saltos de agua en el Valle, pequeñas en comparación con las anteriores. Las más notables son las cascadas de Yosemite Gorge, las cascadas de Tenaya, las de Royal Arch, las dos cascadas de Sentinel Cascades y las de los arroyos Cascade y Tamarack, a unas pocas millas por debajo del extremo inferior del Valle. Estás últimas se visitan con frecuencia. Las otras rara vez se mencionan o se advierten en el paisaje, a pesar de que en casi cualquier otro lugar se visitarían y serían consideradas como maravillas.

Las seis cascadas intermedias que hay en la garganta entre el inicio de la parte inferior de la cascada de Yosemite y el pie de la parte superior, separadas por algunas pozas profundas y una serie de rápidos, junto con tres cascadas delgadas correspondientes a tres afluentes en el lado oeste, forman una sucesión de una variedad más llamativa que cualquier otro conjunto de cascadas del Valle. Y aun así, son pocos los visitantes del Valle que las ven o las oyen. No hay ningún lugar desde el que se puedan ver todas a la vez. La mejor vista se obtiene desde la entrada de la garganta, cerca de la base de la cascada inferior de Yosemite. Las dos cascadas inferiores de la serie, junto con una de las tres cascadas laterales, se ven desde este punto, pero los veinte o treinta últimos pies hasta llegar a él son peligrosos en época de fuerte caudal, ya que las rocas de la

repisa son resbaladizas a causa de las salpicaduras de agua. En cualquier caso, si uno se escurre cuando el caudal es bajo, tan solo se llevará un par de golpes y un planchazo inocuo en el agua. De cualquier manera, no hay ninguna parte de la garganta que sea por completo segura, salvo para los montañeros precavidos.

Aunque la cámara en el interior de la garganta en la que se encuentran estas aguas no ve nunca las luces violetas del alba o del ocaso, tiene para darle calor y ánimo la clara luz del mediodía, que crea un espectáculo maravilloso de colores irisados al caer sobre tal cantidad de espuma y agua pulverizada. Está, de hecho, tan llena de esta luz preciada que, en momentos favorables, se diría que ocupa el lugar mismo del aire. Arbustos de laurel derraman sus fragancias a su interior desde lo alto, y los robles perennes, esos montañeros aguerridos, se agarran a las fisuras y se asoman sobre ella con sus flecos de rocío y sus hojas como espejos brillantes.

Hay un pájaro, el mirlo acuático, que adora esta garganta y vuela a través de ella con alegría, o más bien se diría que con una sonrisa, y se para a cantar sobre los promontorios de roca lavados por la espuma del agua, allá donde otros pájaros no encontrarían donde posar sus patas. Incluso he visto una ardilla gris en su mismísimo interior, junto a las aguas salvajes y jubilosas.

Uno de mis paseos nocturnos favoritos tuvo lugar por el borde de esta garganta salvaje, en temporada de gran caudal y con la luna llena, para ver los arcoíris que la luz de la luna formaba en el agua pulverizada.

Durante una milla aguas arriba de Mirror Lake, el cañón de Tenaya es llano y en él crecen abetos comunes, abetos de Douglas y *Libocedrus*, que forman una arboleda de notable elegancia en cuya cabecera se encuentra la cascada de Tenaya. Aunque rara vez se la visita o se la describe, esta es, en mi opinión, la más pintoresca de todas las pequeñas cascadas. Desde una distancia considerable aguas arriba, el arroyo de Tenaya Creek baja presuroso, blanco y lleno de espuma, sobre un plano

de roca lisa inclinado unos dieciocho grados. En época de gran caudal, la lámina de rápidos tiene casi setenta pies de ancho y presenta una variedad muy llamativa, con tres surcos paralelos que se extienden en la dirección de la corriente. Estos surcos, excavados por la acción del río en las juntas de la roca, son de anchura variable, ligeramente sinuosos, y tienen grandes peñascos encajados aquí y allá en lugares estrechos, de manera que producen en el torrente, como es lógico, una compleja serie de chorros salvajes, divisiones y arcos. Justo antes de llegar al inicio de la cascada, la corriente se divide. La parte izquierda hace una caída de unos ochenta pies sobre un entrante frondoso y romántico, con flores y musgos, mientras que la otra forma una cascada llena de relieve.

La cascada de Royal Arch es una pieza maravillosa en temporada de gran caudal, ya que forma una amplia lámina ornamental delante de los arcos. Las dos cascadas de Sentinel Cascades, a tres mil pies de altura, también son un espectáculo grandioso cuando la nieve se derrite rápidamente en primavera, pero a mitad del verano quedan reducidas a una simple veta de agua apenas llamativa en un entorno tan imponente.

La belleza de los arcoíris

Las cascadas de Bridal Veil y Vernal son famosas por sus arcoíris, y se visitan de manera especial cuando el sol brilla en el ángulo más adecuado a través del agua pulverizada. Pero gracias a esta, a la espuma y a la niebla fina que sube desde otras cascadas, la variedad de arcoíris es tal que los visitantes que pasan aquí unos pocos días apenas llegan a conocerla. Tanto de día como de noche, en verano o en invierno, esta luz divina puede observarse allá donde el agua danza y canta a medida que se vierte, y narra así el corazón pacífico de la Naturaleza en mitad de la demostración más salvaje de su poder. En las mañanas luminosas de primavera, el recoveco de paredes negras al pie de la cascada inferior de Yosemite cobra una belleza suntuosa con los vapores irisados, y no solo

son las salpicadura del agua que rompe las que se colorean, sino toda la espuma de la cascada la que, al mirarla desde la distancia, parece teñida y pasa de un color a otro, confundiéndose con el follaje de los árboles contiguos, sin que parezca tener nada que ver con un arcoíris común. Esta es tal vez la mayor fuente de colores que puede encontrarse en el Valle.

Los arcoíris lunares también son abundantes allá donde llegan a estrellarse las aguas entusiastas y gozosas, con colores tan diferenciados como los de un arcoíris solar y divididos igualmente en bandas nítidas y regulares, aunque con menos viveza. Se encuentran ejemplares hermosos cada noche al pie de la cascada superior de Yosemite, que brillan y coronan majestuosamente las sombras lúgubres y las aguas rugientes cuando hay suficiente luz de luna y agua pulverizada. A veces incluso es visible un segundo arco.

El mejor lugar para observar estos arcoíris es en Fern Ledge. Durante la época de gran caudal, hay un periodo de la noche, después de que salga la luna, en el que el arco tiene una luz de unos quinientos pies y está dispuesto en la dirección de la cascada, con un extremo en la espuma burbujeante de la base y el otro arriba en el inicio, y va descendiendo a medida que la luna se eleva. Este grandioso arco de color, al brillar con esa belleza tranquila y equilibrada en una sala tan descomunal y llena de sombras nocturnas, representa uno de los más inspiradores y más benditos evangelios de la montaña.

Otros arcoíris más pequeños se pueden ver en la garganta que hay en la planicie entre las cascadas superior e inferior de Yosemite. Una vez, cerca de la medianoche, después de haber pasado algunas horas junto a la belleza salvaje de la cascada superior, fui paseando por el borde de la garganta, mirando aquí y allá, por donde se pudiera pisar con seguridad, para ver qué podía aprender acerca del aspecto nocturno de estas cascadas menores que habitan aquí. Y en una parte de la garganta al pie de la más grande de las cascadas intermedias, negra como el carbón y

con aspecto de pozo, y en la que los rayos de luna se derramaban a través de una apertura estrecha, vi un arcoíris bien definido, de colores nítidos, que cubría todo el espacio de ese pozo de un lado a otro mientras bajo él las olas de espuma, de un blanco puro, saltaban sin cesar desde la oscuridad y hacia la luz de la luna cual espectros danzantes.

Una aventura inesperada

Un imagen salvaje, aunque en absoluto segura, es la que hace la luna cuando aparece por el borde de la cascada de Yosemite mientras uno se encuentra detrás de ella. Un día, después de disfrutar del canto nocturno de las aguas y ver cómo se formaba el arco lleno de color al llegar la luna desde detrás de las cúpulas de roca y lanzar sus rayos al torrente salvaje, me aventuré a ir sobre la estrecha repisa que prolonga Fern Ledge por detrás de la cascada, y allí, a la luz velada, admiré la grandeza de la vista. Al estar frente a la luz, podía ver los hilos sedosos de la cascada en su borde, y con deseo de mirar a la luna a través de la malla que formaba en alguna de sus zonas más densas, me arrastré algo más lejos hacia el interior mientras el viento la desviaba de su curso, sin pensar lo suficiente en lo que podría ocurrir si volvía a su posición habitual una vez que el viento dejara de empujarla. El efecto que hacía era encantador: sonaba una música salvaje y exquisita tanto por encima como por debajo y alrededor de mí, y al mismo tiempo la luna, que se diría que estaba en mitad de las aguas bravas, parecía luchar por mantener su posición, por efecto de la forma y la densidad de la corriente. Tan pronto se la veía velada o eclipsada por la llegada de unos chorros gruesos con forma de cometas, como brillaba a través de los espacios que estos dejaban entre sus colas. Entre la pared oscura y la muchedumbre de agua iluminada, me sentía como en un país de hadas, pero se me pasó el encantamiento de pronto: al igual que en la escena de

las brujas en Alloway Kirk[8], «en un instante, todo se oscureció». De lo alto cayeron un puñado de chorros finos y aparentemente inofensivos desde la distancia, pero que al golpear sobre mis hombros eran sólidos como rocas, como una mezcla de polvo asfixiante, grava y grandes bolas de granizo. Instintivamente, me arrodillé, me agarré a un saliente de roca, me replegué sobre mí mismo como la fronda joven de un helecho, con el rostro contra el pecho, y en esta postura soporté lo mejor que pude el bañó torrencial. Los bloques de agua más pesados golpeaban como si fuera cantos, y alrededor de mis oídos tenía el ruido confuso de muchas aguas distintas, que susurraban, gorgoteaban y entrechocaban, y ninguno de aquellos sonidos era en absoluto musical. Pronto me di cuenta de la situación. ¡Qué rápido piensa uno en situaciones así de angustiosas! Consideraba mis opciones de escapar. La columna de agua ¿se separaría unas pocas pulgadas de la pared, o acaso se acercaría aún más? Era época de gran caudal, y no sería tan fácil mover esa enorme masa de agua. Parecía que mi destino estaba en manos de un «vano soplo de viento»[9]. Se desplazó hacia adelante y los golpes sobre mí cesaron, y de nuevo la luna se dejó ver. Con miedo, sin embargo, a que me cogieran en desventaja al intentar retirarme demasiado temprano, me moví solo unos pocos pies por la repisa, hasta un bloque de hielo. Me quedé encajado, tumbado boca abajo, entre el hielo y la pared, y allí esperé hasta que la estabilidad de la luz me animó a ponerme de pie y marcharme. Aún nervioso, empapado y entumecido, encendí un fuego, entré en calor, corrí de vuelta a casa, llegué a mi cabaña antes de que saliera el sol, dormí unas pocas horas y me desperté fresco y a gusto, sin que el baño a medianoche me hubiera dejado peor, sino todo lo contrario.

[8] En el poema Tam O'Shanter de Robert Burns, las brujas bailan en la iglesia de Aloway Kirk. (N. del T.)

[9] Referencia a *Julio César* de Shakespeare: «¡No hay terror, Casio, en vuestras amenazas, porque estoy tan fuertemente armado de honradez que pasan sobre mí como el vano soplo del viento, al que no presto atención!» (N. del T.)

Clima y meteorología

A causa de la orientación hacia el oeste de la pendiente del Valle y de su gran profundidad, existe una gran diferencia entre los climas de sus extremos norte y sur —más notable que las que existen entre muchos países situados muy lejos entre sí—, ya que la pared sur está a la sombra durante los meses de invierno, mientras que la pared norte esta bañada por la luz del sol siempre que los días son claros. Y así, hay un tiempo suave y primaveral en una cara, mientras que en la otra es el invierno quien lo dicta. Arriba en los cortados de la cara norte, pueden encontrarse muchos rincones rodeados de rocas castigadas por el sol, en los que florecen las flores cada mes del año. Incluso pueden verse mariposas en estos altos jardines invernales, salvo cuando hay tormentas de nieve y durante unos días después de que terminen. Cerca del inicio de la cascada inferior de Yosemite, en enero, encontré a las hormigas león en sus cálidos receptáculos de arena, a los helechos de roca desenrollándose, a los musgos cubiertos de plantas recién germinadas, a las flores de laurel a punto de abrirse, y a las madreselvas consteladas de hojas jóvenes y brillantes; todas las plantas parecían estar pensando en el verano. Incluso en la cara del Valle que queda en sombra, las heladas no son nunca demasiado severas. La temperatura más baja que he observado a lo largo de cuatro inviernos fue de siete grados Farenheit. Los primeros veinticuatro días de enero tuvieron una temperatura media a las nueve de la mañana de treinta y dos grados, y una mínima de veintidós. A las tres de la tarde, la media fue de cuarenta grados y la mínima de treinta y dos. Arriba de las paredes, a siete mil u ocho mil pies de altura, la temperatura fue, lógicamente, mucho menor. La diferencia de temperaturas entre el lado norte y el lado sur se debe, no obstante, no tanto al sol del invierno como al calor del verano anterior, almacenado en las rocas, y que derrite rápidamente la nieve en contacto con ellas. Aunque el calor del sol durante el verano también se acumula en las rocas del lado sur, lo hace en menor cantidad debido a que los rayos inciden de forma

oblicua sobre la pared incluso en el verano, mientras que en la norte lo hacen casi perpendiculares.

Los tramos superiores de los ríos de Yosemite quedan cada invierno enterrados bajo un pesado manto de nieve, y se liberan en primavera dando lugar a unas avenidas magnificas. Es entonces cuando todas las fuentes, llenas y rebosantes, y todas las cosas vivas, se arrancan a cantar, y los ríos exultantes que brillan y se derraman bajo un tiempo soleado y cálido convierten todo en música y hacen del reino de las montañas un canto.

El gran deshielo primaveral suele empezar en mayo en los bosques, y en junio y julio en las partes altas de la Sierra, con alguna variedad en lo que se refiere a la fecha exacta y al volumen total según sean el tiempo y la profundidad de la nieve. Hacia el final del verano, los ríos llevan su mínimo caudal, e incluso entre los más caudalosos son muy pocos los que cantan con algo más que un susurro, mientras ondean sobre los lechos de gravas y roca para llegar de una poza a otra, y saltan repiqueteando como una lluvia y se deslizan por los precipicios en laminas bordadas, plegadas sobre sí mismas. Pero, por muy tenue que sea su canto, tiene siempre un tono de una belleza indescriptible, en armonía con esta estación de reposo.

La primera nevada de la temporada que viene en ayuda de los ríos suele caer en septiembre u octubre, a veces incluso al final de agosto, en mitad del veranillo de San Miguel, cuando las varas de oro y las gencianas de las praderas glaciares están en su mejor momento. Esta nieve del veranillo, no obstante, se derrite rápidamente, la flores heladas abren sus pétalos al sol, y los jardines, así como los ríos, se refrescan como si no hubiera caído más que una llovizna tibia. Las tormentas de nieve que llenan las montañas y dan forma a las reservas de las que se alimentan los nacimientos de los ríos rara vez suceden antes de la mitad o el final de noviembre.

La belleza invernal del Valle

Cuando las primeras tormentas fuertes hubieron terminado su labor en lo alto de las montañas, me apresuré a bajar a mi guarida en Yosemite, aunque no para encerrarme en ella y pasar dormido estos meses de blancura; salía cada día, y a menudo durante la noche, sin dormir apenas, y estudiaba las maravillas y las cosas más comunes que siempre había para observar, vadeaba ríos, escalaba, paseaba entre las tormentas benditas y las calmas, gozaba de todo cuando podía ver y escuchar: el brillo glorioso de las mañanas heladas; los rayos de sol al verterse sobre las blancas cúpulas de roca y las fisuras hasta alcanzar las arboledas y las cascadas, con maravillosos fuegos irisados en la escarcha y el agua fina de las cascadas; los grandes bosques y montañas en su sueño profundo del mediodía; el arrebol alpino que venía a dar las buenas noches; las estrellas; la luna con su mirar solemne, perfilando una por una las enormes cúpulas y las cimas, que salen de las sombras con su brillo blanco, silenciosas y sin aliento como un publico entusiasmado, mientras que las praderas a sus pies son como firmamentos en los que centellean las estrellas de las escarcha; la oscuridad sublime de las noches de tormenta, en las que se apagan todas las luces; las nubes en cuyas profundidades crecen las frágiles flores de nieve; el comportamiento y las múltiples voces de los distintos tipos de tormentas, árboles, pájaros, cascadas y avalanchas que forman parte de este tiempo en perpetuo cambio.

En las mañanas heladas y despejadas, se oyen a intervalos de unos pocos minutos explosiones que reverberan de un lado a otro del Valle. Empiezan poco después del amanecer y continúan durante una o dos horas como una tormenta. En mi primer invierno en el Valle no pude localizar el origen de este ruido. Pensaba que serían peñascos al caer o rocas al estallarse. Pero no logre encontrar una explicación hasta que vi lo que parecía ser escarcha desprendiéndose del borde de la cascada. Este extraño trueno se produce por la caída de bloques de hielo que se forman con el agua pulverizada sobre la pared a los lados de la cascada

superior de Yosemite. Es una especie de emplasto cristalino, de uno o dos pies de espesor, arrancado por los rayos del sol, que despierta a todo el Valle son su canto como el de un gallo y anuncia la llegada del buen tiempo, proclamando en voz alta el esmero infinito de la Naturaleza y su amor por el trabajo duro a la hora de crear hermosura.

Explorando un cono de hielo

El agua pulverizada, al congelarse, da lugar a una de las formaciones más interesante del invierno en el Valle: un cono de hielo al pie de la cascada, de cuatrocientos o quinientos pies de altura. Desde Fern Ledge se puede ver su canal central con forma de cráter, por el que la cascada se sumerge con explosiones boqueantes de aire comprimido, y, una vez que ha recorrido el cavernoso interior, el agua estalla hacia al exterior a través de unas aperturas con forma de arcos que hay en la base, se diría que azotada y agotada y feliz de escapar. Mientras tanto, el agua que salpica en la entrada, escupida más allá de la corriente, se va volando a la deriva en una nube irisada, hasta las rocas y bosquetes de los alrededores. El cono se va formando durante la noche y las primeras horas de la mañana, y solo en periodos excepcionalmente fríos y nubosos se continúa esta labor durante el día. La mayor parte del agua pulverizada cae directamente allí en una lluvia de cristales, algo así como una pequeña tormenta de nieve local, pero una parte notable de ella se congela en primer lugar sobre la pared y permanece allí hasta que se expande y se resquebraja en bloques irregulares, algunos de varias toneladas de peso, que pasan a formar parte de las paredes del cono. Si el tiempo es muy frío y ventoso, cuando la cascada se bambolea de un lado a otro, el cono está empapado y los bloques de hielo sueltos y el agua de las salpicaduras se solidifican y unen firmemente. Y así, las vaharadas plumosas y los remolinos de agua pulverizada, que en las noches menos frías caen tan silenciosas como el rocío, son retenidas

hasta el amanecer para formar un deposito de hielo pesado que vendrá luego a reforzar el tronar de la cascada.

Mientras el cono está en proceso de formación, haciéndose más alto y más ancho con el frío, tiene el aspecto de una colina lisa y de un blanco puro, pero en la primavera, cuando se va rompiendo y desgastando, su superficie está llena de hojas, ramas de pino, piedras, arena y otros elementos que la cascada ha arrastrado hasta allí, de manera que parece un montón de detritos de avalancha.

Deseoso de aprender todo lo posible sobre la estructura de esta curiosa colina, me acercaba a ella a menudo cuando el tiempo estaba en calma e intentaba ascenderla, llevando conmigo un piolet para tallar escalones. Una vez estuve a punto de lograr alcanzar la cima. En la base me recibió un chorro de agua pulverizada y un viento que hacían difícil ver y respirar. Aun así, seguí avanzando de espaldas y pronto llegué hasta la pendiente. Allí, arrastrándome con la cara pegada a la superficie, la mayor parte de este chorro asfixiante pasaba por encima de mí y fui capaz de reptar colina arriba sin demasiada dificultad. De esta manera, alcance casi la cima, deteniéndome en ocasiones para mirar hacia arriba a través de los remolinos de agua pulverizada y ver la velada grandeza de la cascada, o para escuchar el trueno que rugía por debajo de mí, ya que la colina al completo resonaba como si se tratara de un tambor enorme y rugiente. Tenía la esperanza de que, si esperaba hasta que el viento desviara hacia un lado la cascada, podría ascender hasta el borde del cráter y observar el interior, pero un estallido asfixiante, mitad aire y mitad agua, seguido de un enorme bloque de hielo que cayó desde lo alto de la pared, me disuadieron rápidamente. La bocanada de aire y agua sacudía el cono al completo, y algunos fragmentos del bloque de hielo pasaron a gran velocidad peligrosamente cerca de mí. Me batí de inmediato en retirada, helado y empapado, y me tumbé a secarme en una roca sobre la que daba el sol.

Una vez, durante una tormenta con mucho viento, al ver que este desviaba a menudo la cascada hacia el este, subí corriendo a Fern Ledge con la esperanza de poder desde ahí tener una vista clara del interior. Comencé mi ascensión al mediodía. Durante todo el recorrido, el sonido de la tormenta era tan fuerte que casi ahogaba la voz de la cascada. Sin importarme que por todas partes las rocas y los arbustos estuvieran mojados por el agua que salpicaba de la cascada y arrastraba el viento, me acerqué al borde del precipicio, por encima de la boca del cono de hielo, pero casi me asfixié a causa del agua que flotaba en el aire y tuve que buscar un lugar en el que refugiarme. Busqué un sitio en el que esconderme cerca de la pared, desde el cual pudiera correr en el momento oportuno, cuando la cascada, con sus remolinos, sus colas de cometa deshilachadas y sus faldas andrajosas, se moviera hacia el oeste tal y como había visto suceder en varias ocasiones, y dejara los cortados del lado este y la colina de hielo desnudos bajo la luz del sol. No tuve que esperar mucho, ya que, cual si se lo hubieran ordenado para satisfacer mi estancia, la poderosa avenida de cometas, con sus festones y remolinos, se desplazó hacia el oeste y siguió así, cayendo en oblicuo, durante casi media hora. El cono había quedado con una luz admirable y abandonado por las aguas, que caían la mayor parte del tiempo sobre las pendientes rocosas de lado oeste, en su mayoría fuera del cono. La boca por la que cae el agua tenía, con la mayor precisión que pude estimarlo, unos cien pies de diámetro de norte a sur, y unos doscientos de este a oeste, lo cual es más o menos la medida de la cascada en condiciones normales durante esta estación.

La apertura, semejante a un cráter, no era un ovalo exacto, sino más bien como una especie de boca mal trazada. Se podía ver a través de la garganta hasta unos cien pies de profundidad, o quizás más.

El precipicio de la cascada forma un extraplomo desde una altura de unos cuatrocientos pies por encima de la base, y por ello el agua cae a una cierta distancia de la base del cortado, de forma que queda espacio

para que se acumule una cantidad notable de hielo entre la pared y la cascada.

Tormentas de invierno y avenidas de verano

La cascada de Bridal Veil y la cascada superior de Yosemite, debido a su altura y orientación, se ven influenciadas notablemente por el viento. Los vientos habituales del verano, que ascienden desde las llanuras por el cañón del río, rara vez son fuertes. Los vientos del norte, por el contrario, son muy salvajes y perturban la tranquilidad de las cascadas y los bosques. Una mañana de invierno, me despertó un viento tempestuoso que jugaba con las cascadas como si fueran simples penachos de niebla, y que hacía que los grandes pinos se inclinaran y cantaran con entusiasmo glorioso. No hacía mucho que el Valle había recibido la visita de una serie de tormentas de nieve importantes, y tanto el suelo como los precipicios y toda la región de los alrededores estaban adornados fastuosamente con su mejor orfebrería invernal, el aire estaba lleno de fino polvo de nieve, y las ramas, ramillas y piñas vacías de los pinos volaban en una bandada casi continua.

Poco después del amanecer, mientras buscaba un lugar a salvo de las ramas que volaban, vi la cascada inferior de Yosemite golpeada y pulverizada de arriba abajo, convertida en un bloque glorioso de polvo irisado. Mientras tanto, mil pies por encima de ella, la cascada supe-

rior quedaba suspendida sobre la pared del cortado formando un arco invertido, todo él de un blanco plateado y bordeado de franjas cortas y ondulantes. Entonces, embestida de pronto por una tremenda explosión, todo el volumen de la cascada estalló en hilos y cintas, y fue devuelto al borde del cortado, de donde venía, como si se le hubiese denegado la entrada en el valle. La labor de la tormenta continuó de esta manera durante diez o quince minutos, y luego un nuevo cambio en el oleaje y las contorsiones del vendaval permitió a la cascada reunir y ordenar sus aguas desperdigadas, y zambullirse de nuevo en su lugar. A media que el día avanzaba, el vendaval no daba señales de apagarse, excepto durante algunos breves paréntesis, y el valle se llenaba con su rugido infatigable y millares de diminutas y brillantes agujas de nieve hicieron que el cielo sin nubes tornara de un blanco níveo. Por la tarde, mientras miraba la cascada superior refugiado bajo un gran pino, esta detuvo de pronto su caída más o menos a mitad de su recorrido, y el viento ni la devolvía hacia lo alto ni la desviaba hacia un lado, sino que sencillamente la mantenía quieta en mitad del aire, como si más allá de ese punto, en el resto de su camino de descenso, la gravedad hubiera dejado de actuar. La inmensa riada, con un peso de varias toneladas, se quedó sostenida, dubitativa, como una pluma, y mientras eso sucedía tuve tiempo de contar hasta ciento noventa. Durante este tiempo, el flujo normal de agua seguía vertiéndose por el precipicio y acumulándose en el aire, y creando de esta manera un cono irregular de unos setecientos pies de alto, con la parte más estrecha en lo alto de la pared, que reposaba sin moverse sobre los brazos invisibles del viento del norte. Al final, como si se hubiera dado la orden de que continuara su marcha, decenas de flechas de agua salieron disparadas como cometas de la parte inferior de esta masa de agua suspendida, como si escaparan por aperturas distintas y separadas.

La cima de El Capitan estaba adornada con chorros de nieve que se dirían cabellos, Clouds Rest aparecía cubierto de hilos de seda que

ondeaban a merced del viento, y el Half Dome surgía bajo la luz brillante como una criatura viva y majestuosa vestida con la misma clase de telas vaporosas tejidas por el viento, mientras que las corrientes ascendentes, al encontrarse en ocasiones por encima de su cima, hacían que saliera de él humo a la manera de un volcán.

Una tomenta y una avenida extraordinarias

Por muy grandiosas que sean estas rocas y estas aguas vestidas con sus trajes de tormenta o entoncando llenas de placer sus melodías en sus vestidos ordinarios, lo son más aún cuando se dan las condiciones meteorológicas poco frecuentes en las que las grandes avenidas las hacen cantar. En todos los años que he vivido en el valle, solo una vez lo he visto en el apogeo total de sus caudales. En 1871, el tiempo a comienzos del invierno fue delicioso: los días eran todos soleados y las noches todas tranquilas y estrelladas, lo que daba lugar a excelentes cosechas de cristales de escarcha sobre los pinos y sobre la hierba y los helechos marchitos, que tamizaban los rayos del sol por la mañana. En la tarde del 16 de diciembre, mientras caminaba por las praderas, vi una enorme nube carmesí que crecía en solitario sobre Cathedral Rocks, con una forma no menos impresionante que su color. Tenía una base pintoresca, abultada como una vieja secuoya, un tronco afilado y una corona jorobada que se curvaba hacia abajo como una seta. Todas sus partes tenían el mismo color, de manera que quedaba un único bloque de carmesí transparente. Con curiosidad por saber el significado de aquella nube roja extraña y solitaria, me levanté temprano al día siguiente a mirar el tiempo, pero por el momento todo parecía tranquilo. Hacía el mediodía, empezaron a desarrollarse unas nubes grises con una textura fina y revirada, parecida a la del arce «ojo de perdiz», y ya tarde en la noche comenzó a caer una lluvia que pronto se transformó en nieve. A la mañana siguiente, la nieve tenía unas diez

pulgadas de profundidad en las praderas, y seguía cayendo de manera cordial y elegante. Durante la noche del día 18, cayó un gran aguacero sobre la nieve, pero la temperatura era de 34 grados y por ello la cota de nieve estaba solo unos cuantos cientos de pies sobre el nivel del fondo del valle, y bastaba subir un poco por encima de la altura de los árboles para pasar de la tormenta de lluvia a la tormenta de nieve. En lugar de aumentar, el caudal de los ríos disminuyó, ya que la nieve absorbió parte de sus aguas y ahogó los afluentes más pequeños. Pero alrededor de la medianoche, la temperatura subió de pronto hasta los 42 grados, con lo que la cota de nieve ascendió muy por encima de las paredes del valle, y a la mañana siguiente Yosemite disfrutaba de una avenida gloriosa. La lluvia que caía sobre la nieve quedó al principio absorbida y retenida, al igual que la nieve que se derritió a causa de la propia lluvia y la que lo hizo por el viento cálido, y así hasta que todo el volumen de nieve se saturó y quedó en estado de aguanieve. Entonces, comenzó a deslizarse y a lanzarse aguas abajo al unísono desde un millar de pendientes, en un espectáculo salvaje y extravagante en el que los caudales se amontonaban y se hinchaban, y se zambullían hacia el interior del valle en avalanchas fabulosas.

El rugido me despertó y, al mirar hacia fuera, reconocí de inmediato el carácter extraordinario de aquella tormenta. Caía todavía un aguacero intenso, y el vendaval hacía cuanto quería con aquella lluvia creadora de torrentes.

La sección de la pared norte que se veía desde mi cabaña estaba en buena parte surcada por nuevas cascadas, cantores rugientes y salvajes que parecían extrañamente fuera de lugar. Con ganas de meterme en medio de aquel espectáculo, agarré un trozo de pan para desayunar y salí corriendo. Las aguas de la montaña, liberadas de pronto, parecían celebrar un jubileo grandioso. Las dos cascadas de Sentinel Cascades rivalizaban con las grandes cascadas en su estado normal, y al otro lado del valle, en Three Brothers, vi más cascadas de las que era capaz de

contar. El valle al completo temblaba y palpitaba, y se inundaba de un rugido parecido al del mar, compacto y solemne. Después de observar durante un tiempo, obnubilado ante la red de nuevas cascadas que adornaban y transfiguraban cada roca que había a la vista, intenté llegar hasta las praderas de más altura, allá donde el valle es más ancho y podría ver las paredes a ambos lados, y así lograr una vista completa. Pero el río se había desbordado y las praderas estaban inundadas formando un lago casi continuo moteado de islas azules y fangosas, mientas que un sinnúmero de ríos rugían como leones al cruzarse en mi camino y arrastraban con ellos tocas y troncos con una energía tremenda, sobre un suelo en el que poco antes crecían minúsculas *Gilia*.

Conseguí cruzarlos subiendo por las pendientes de los taludes, donde estos torrentes salvajes se dividían entre los bloques de roca, y subí hasta Hutchings' Bridge, donde crucé el río y vadeé hasta mitad del prado superior. Desde aquí se veían la mayor parte de las cascadas, quizás el conjunto más glorioso de saltos de agua que jamás pudo observarse en cualquier lugar. En la parte de la pared entre Hutching's Bridge y Sentinel Rock había diez cascadas que caían y estallaban desde una altura de casi tres mil pies, y la más pequeña de ellas podía oírse desde millas de distancia. En los alrededores de Glacier Point había sis; entre Three Brothers y la cascada de Yosemite, nueve; entre Yosemite y las cascadas de Royal Arch, diez; entre la columna de Washington y el monte Watkins, diez. En las pendientes de Half Dome y Clouds Rest, mirando al lago Mirror y al cañón de Tenaya, ocho; en el collado junto a Half Dome, mirando hacia el valle, tres; cincuenta y seis nuevas cascadas que ocupaban el extremo superior del valle, además de un despliegue incontable de hilos plateados que brillaba por doquier. En todo el valle debía haber más de cien. Como si celebraran un gran evento, las cascadas del vestido de Yosemite bajaban desde sus nacimientos, cercanos o distantes, y, a pesar de estar recién llegadas, se comportaban y cantaban como si siempre hubieran vivido allí.

Todos los que visitan el valle en verano recordarán la forma de cometa de la cascada de Yosemite y los lazos de la cascadas de Bridal Veil y Nevada. En las cascadas de este jubileo invernal predominaban los lazos, pero no faltaban los cometas con voz de trueno. La parte inferior de una de las cascadas de Sentinel Cascades estaba compuesta de dos torrentes principales, blancos y con una gaza entre ellos hecha siguiendo un patrón intrincado de cuentas e hilos, a través de cuyos filamentos apenas se logra ver la roca, de un gris violáceo. El conjunto de cascadas por encima de Glacier Point tenía una estructura aún más compleja, y en él se mostraban todas las formas imaginables en que el agua puede romperse, peinarse y tejerse. Las de la pared norte, entre la columna de Washington y la cascada de Royal Arch estaban tan próximas entre sí que formaban una lámina casi continua, y a su vez también muy próximas a las que había alrededor de Indian Canyon. El grupo que se situaba en las proximidades de Three Brothers y El Capitan, a causa de la topografía y las grietas de los cortados que hay tras ellos, era más irregular y fragmentado. Las cascadas de Tissiack Cascades eran pequeñas en comparación con las demás, pero aún así suficientes para dar una voz gloriosa a esa roca[1], más noble que ninguna otra. En medio de todo este gozo extravagante, la gran cascada de Yosemite apenas se dejó oír hasta las tres de la tarde. Entonces, de repente, me sorprendió un estallido atronador, como si una avalancha de rocas hubiera venido en ayuda de las aguas rugientes. Era la onda de avenida del arroyo de Yosemite Creek, que llegaba ahora con retraso debido a la distancia que tenía que recorrer, y a las nieves de los lugares dispersos de los que se alimenta, que habían ahogado su caudal. Ahora, con un volumen diez

[1] *Tissiack* es el nombre original del Half Dome, una de sus formaciones rocosas más características. Procede de «Tis-sa-ack», que significa «Roca Agrietada» en la lengua de la tribu Ahwahnechee. Es este caso, la roca a la que se refiere es Half Dome (N. del T.)

veces mayor al que lleva en primavera en su momento de mayor caudal, tomaba su lugar como líder de la gloriosa coral.

También los vientos cantaban al compás salvaje de las aguas; tocaban en cada árbol y cada roca, se lanzaban contra las cimas y las cúpulas de roca y las almenas protuberantes, se desviaban aquí y allá y se rompía en un millar de corrientes que bramaban a través de los cañones y se arremolinaban en las oquedades produciendo un sonido grave y percusivo. Y estos mismo vientos, al actuar sobre las nubes, excavaban enormes espacios cavernosos en sus profundidades grisáceas, y arrastraban consigo los detritos dejando una cola deshilachada, como la morrenas de los glaciares. Estos movimientos de las nubes hacían pública la labor de los vientos y les daban una forma visible mediante la que se podía seguir su recorrido. Como si estuviera dotada de movimiento propio, alguna nube solitaria se alzaba veloz sobre lo alto de una pared cual si anduviera en un asunto importante, y examinaba el frente de los cortados y luego tal vez, de manera igual de apresurada, descendía a hacer un barrido imponente sobre las praderas y arrastraba sus vestidos por entre los pinos, acariciaba con infinita ternura los fustes puntiagudos que se mecían al viento, o se situaba detrás de una arboleda o un árbol aislado y hacía que destacara de manera llamativa, mientras este se inclinaba y se agitaba con un ritmo solemne. A veces, al adelgazarse y condensarse las nubes, o al disolverse en una gasa neblinosa, de pronto una mitad del valle quedaba velada, y aquí y allá aparecían algunas cimas elevadas sin ninguna conexión con las paredes, que surgían en solitario, espectrales y difusas, como si formaran parte del cielo, y los visitantes, como las nuevas cascadas, venían a tomar parte en la celebración. Así continuó la tormenta durante dos días y dos noches, con su extravagancia inconmensurable, y en su mayor parte sin espectadores, al menos terrestres. No vi a nadie fuera: ni pájaros, ni osos, ni ardillas, ni hombres. Hacía meses que los turistas se habían ido, y el personal del hotel se había escondido, preocupado por no resfriarse, y se contentaban con verlo

todo a través de la ventana. Los osos, supongo, estarían en sus guaridas entre los peñascos del cañón, las ardillas en sus nidos en las nudosidades de los árboles, los gansos refugiados en sus abetales, y los pequeños cantores en el chaparral de Indian Canyon intentando mantenerse calientes y secos. Aunque suene extraño, no vi ni siquiera a los mirlos acuáticos, a pesar de que debieron haber disfrutado de la tormenta

Esta fue la riada más sublime que nunca he visto en estas cascadas: las nubes, los vientos, las rocas y las aguas palpitaban unidas como si fuesen uno. Luego fui a contemplar lo que sucedía al mismo tiempo en los otros templos de la montaña. En el cañón de Big Tuolumne, ¡cómo cantaban las aguas blancas allí! Y en el valle de Hetch Hetchy y en Kings River, y en todos los otros cañones de la Sierra y los valles, desde el de Shasta hasta las fuentes más meridionales del de Kern, miles de cascadas jubilosas cantaban vestidas con sus galas de fiesta.

Tormentas de nieve

Como ya ha quedado dicho, la primera de las grandes nevadas que recargan las fuentes de Yosemite rara vez llega antes del final de noviembre. Es entonces cuando, respondiendo al aviso del cielo, los montañeros atentos, junto con los ciervos y la mayoría de los pájaros, se apresuran hacia los piedemontes, y las marmotas, los castores de montaña y otros pequeños habitantes de la montaña se retiran a sus cuarteles de invierno, algunos de ellos para no volver a salir a la luz del día hasta que se produzca el despertar general y la resurrección de la primavera, en junio o julio. Las nubes fértiles, condensándose bajo un silencio amenazante, parecen examinar concienzudamente los bosques y los río, en previsión del trabajo que tendrán que realizar. Al fin, cuando el plan ha quedado ya bien hilado, comienzan a aparecer los copos y los cristales estrellados, girando solemnemente y centelleando de camino a los lugares que les han sido asignados, y pronto una multitud laboriosa llena el cielo y trae la oscuridad como la noche. La primera nevada importante suele tener entre dos y cuatro pies de espesor. Después, separadas por intervalos de tiempo soleado que duran días o semanas, las nevadas se suceden hasta que ha caído un total de entre treinta y cincuenta pies. No obstante, a causa del asentamiento y de la compactación, así como por lo que se pierde evaporado o derretido, el espesor medio no suele pasar

de diez pies en las regiones boscosas, o quince pies en las pendientes de las cimas. Después de las nevadas vienen las avalanchas, que varían notablemente en su forma, tamaño y comportamiento, así como en los cantos que entonan. Las de las pendientes lisas de las montañas son cortas y amplias; otras, en los cañones laterales de los valles similares a Yosemite, son largas y se asemejan a ríos, y fluyen en canales regulares y retumban como las cascadas, mientras que un numero incontable de otras más pequeñas caen por todas partes, desde los árboles cargados de nieve, las rocas o las paredes más altas de los cañones. Es delicioso estar en mitad de Yosemite en una mañana despejada y tranquila después de una nevada y mirar la multitud de avalanchas que van descendiendo jubilosas a sus lugares, y que susurran y se emocionan como pajarillos, o retumban y braman como truenos. Los nobles pinos ponderosa se mantienen callados e inmóviles, como si estuvieran bajo el efecto de un hechizo, hasta que el sol de la mañana empieza a deslizarse por sus siluetas cargadas de nieve. Es entonces cuando los bloques densos que hay en la punta de las ramas llenas de hojas comienzan a desplazarse y caen, los de las ramas superiores golpeando a los de las inferiores en cadena, de tal modo que el árbol queda envuelto en una avalancha de forma cónica y de una elegancia como de cuento de hadas. Al mismo tiempo, las ramas ya liberadas de su carga rebotan hacia lo alto y vibran produciendo en mitad de la calma general un efecto muy llamativo, como si cada árbol se moviese por voluntad propia. Se ven también cientos de bloques amplios con forma de nubes, que saltan desde lo alto de los cortados a gran altura y descienden al principio a la velocidad habitual de una avalancha, hasta que por el rozamiento se deshacen y se convierten en polvo, y se quedan flotando frente al precipicio como nubes irisadas. Los que bajan desde lo alto de El Capitan son especialmente hermosos. Sin embargo, la mayor parte de las grandes avalanchas de Yosemite fluyen por canales habituales al igual que las cascadas y saltos de agua. Cuando la nieve comienza a moverse en las pendientes

más altas, se escucha un ronroneo apresurado y seco que pronto va subiendo de volumen y parece acercarse cada vez más con una intensidad asombrosa en sus tonos. En ese momento, la riada de blanco aparece ante la vista por encima de las protuberancias rocosas y los escarpes, y va saltando de terraza en terraza, extendiéndose y estrechándose y levantando a su paso nubes de un polvo que se arremolina como el agua pulverizada en las cataratas espumeantes. En comparación con las cascadas, las avalanchas tienen una vida corta y son pocas las que duran más de unos pocos minutos. Y les faltan la mayoría de los sonidos ásperos y estruendosos que acostumbra a hacer el agua al caer. Pero en su tronar grave y corpóreo, y en su blancura teñida de tonos violáceos, así como en sus ropajes, sus andares, sus gestos y su comportamiento general, son parecidas.

Avalanchas

Ademas de estas avalanchas ordinarias que suceden después de las nevadas, y que tienen lugar no solo en Yosemite, sino en todos los cañones profundos y de paredes verticales de la cordillera, hay otras dos clases importantes de avalanchas, que podríamos denominar anuales y del siglo, que enriquecen aún más el paisaje. El único lugar donde uno puede tener la seguridad de observar la anual es en las pendientes septentrionales de Clouds Rest. Están compuestas de una nieve densa y compacta que ha sufrido de manera recurrente heladas y deshielos. Se desarrollan en los laterales de los cañones y las montañas, a una altura a partir de los nueve o diez mil pies, donde las pendientes tienen una inclinación demasiado baja como para que se desprenda la nieve seca del invierno, que se acumula hasta que el deshielo primaveral debilita sus cimientos y hace que sea escurridiza. Y entonces, con un estilo grandioso, se desprenden las pesadas capas de hielo sin llevar en sí nada

de nieve en polvo. Las de Clouds Rest descienden como rayos durante más de una milla.

Las grandes avalanchas del siglo, y también las que barren amplias franjas en las zonas boscosas de más altura, suceden en las laderas de la montaña a unos diez o doce mil pies de altura, donde, en circunstancias ordinarias, la nieve que se acumula durante el invierno permanece allí muchos años, permitiendo a los arboles de más de cien pies de alto crecer en las pendientes inferiores sin que nada los perturbe. En su camino de descenso a través de los bosques, rara es la ocasión en que no hacen un barrido perfecto que arranca y arrastra tanto los árboles como el suelo, abriendo pistas de doscientas o trescientas yardas de ancho desde la cota máxima del bosque hasta las praderas glaciares y los lagos, y apilando los árboles arrancados, con sus extremos superiores hacia abajo de la pendiente, en filas a lo largo del borde, como morrenas laterales. Las cicatrices y las ramas rotas en los árboles que siguen en pie a los lados de la franja ahora vacía evidencian la profundidad de esta riada desbordante, y al contar los anillos de crecimiento en los árboles arrancados, vemos que estas inmensas avalanchas suceden tan solo una vez cada siglo o incluso a intervalos aún mayores.

Montado sobre una avalancha

Pocos son los visitante de Yosemite que ven una avalancha, y menos aún los que gozan el placer de montar sobre una de ellas. En todo el tiempo que he pasado en la montaña, solo una vez he disfrutado de ir montado sobre una avalancha, y el arranque fue tan repentino y el fin llegó tan rápido que apenas tuve tiempo de pensar en el peligro que entraña esta forma de viajar, a pesar de que esas condiciones uno piensa rápidamente. Una mañana, después de una nevada, con ganas de ver todas las avalanchas que fuera posible y de disfrutar de las amplias vistas del bosque y las cimas con sus nuevos vestidos blancos antes de que los

rayos del sol tuvieran tiempo de alterarlos, salí temprano para ascender por un cañón lateral hasta lo alto de una cresta con buenas vistas a algo más de tres mil pies por encima del valle. Sabía que el ascenso me llevaría mucho tiempo, unas tres o cuatro horas según estimaba, a causa de lo suelta que estaba la nieve que bloqueaba el cañón, pero resultó ser bastante más difícil todavía de lo que había supuesto. Durante la mayor parte del recorrido, me hundía hasta la cintura, y en algunos lugares hasta desaparecer por completo. Después de haber pasado todo el día, una media hora antes del atardecer aún estaba varios centenares de pies por debajo de la cima. Mi esperanza entonces se reducía a llegar arriba a tiempo para ver el atardecer. Pero ese día no iba a ver vista alguna desde lo alto, ya que al pisar la nieve profunda cerca de la entrada al cañón, donde la nieve estaba más apretada, se inició una avalancha y me barrió hasta el pie del cañón como por arte de magia. La ascensión, revolcándome por la nieve, me había llevado casi todo el día; el descenso, solamente alrededor de un minuto. Cuando la avalancha comenzó, me eché sobre mi espalda y extendí los brazos para evitar hundirme. Por suerte, aunque la pendiente del canal es elevada, el canal no presenta precipicios de tamaño suficiente como para que uno se salga de él o salga volando. En ningún momento del descenso estuve enterrado. Tan solo estaba moderadamente embebido en la superficie de la nieve o en ocasiones algo por debajo de ella, y cubierto por un velo de partículas de polvo que fluían a contracorriente. Puesto que toda la masa de nieve por debajo y alrededor de mí me acompañaba en mi vuelo, no había ninguna clase de fricción, aunque iba dando tumbos de acá para allá, de un lado para otro. Cuando la avalancha se detuvo, me vi en lo alto de un montón desordenado, sin ninguna herida o magulladura. Fue una experiencia interesante. Hawthorne dice en alguna parte que la máquina de vapor ha dado espiritualidad al viaje, a pesar de que con uno viajan también el humo, los vapores, etc., que no son muy espirituales. Este vuelo, en lo que podría llamarse una Vía Láctea hecha de estrellas

de nieve, fue la forma de desplazamiento más espiritual y estimulante de todas cuantas he experimentado en mi vida. El vuelo de Elías[1] en un carro de fuego no pudo haber sido mucho más excitante y glorioso que esto.

Los ríos durante las otras estaciones

En primavera, cuando todas las avalanchas ya han bajado y la nieve se derrite rápidamente, todos los ríos de Yosemite, desde sus nacimientos hasta sus cascadas, cantan sus canciones más grandiosas. Un sinnúmero de arroyuelos bajan apresurados hacia los ríos, correteando y cantando desde poco después del amanecer, cada vez más fuerte, subiendo de volumen hasta el atardecer, y después se van apagando paulatinamente a través de las horas llenas de escarcha de la noche. De esta manera, el caudal casi se duplica durante el día, y sube y baja con la misma regularidad que las mareas del mar. Más tarde, el Merced desborda su cauce e inunda las praderas, a veces casi de pared a pared en algunos lugares, y empieza a aumentar su calado hacia el atardecer, justo cuando los ríos empiezan a disminuirlo en sus cabeceras, en una diferencia horaria de estas fluctuaciones debida a la distancia que el flujo tiene que recorrer hasta llegar al valle. Cuando el tiempo es más cálido, se diría que gritan de alegría y entrechocan sus aguas como si estuvieran aplaudiendo, y descienden a toda velocidad por los cañones en una muestra exuberante de su potencia, con colas blancas que ondean al viento, e invitan a los enormes peñascos dormidos a despertarse y unirse a sus danzas y canciones, para así ampliar la coral jubilosa.

A principios de verano, cuando ya ha pasado la temporada de inundaciones, los ríos de Yosemite están en su mejor momento, profundos y

[1] Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. *Reyes, 2:11*. (N. del T.)

llenos de un agua cristalina, pero sin desbordarse. Tiene más o menos el mismo calado tanto de día como de noche, y la diferencia de volumen que en primavera es tan evidente ahora apenas se nota. El cielo está casi siempre sin nubes y todo se encuentra en su momento más brillante: lagos, ríos, jardines y bosques, llenos de toda su vida. La mayoría de las plantas están en plena floración. Los benditos mirlos acuáticos han construido sus chozas de musgo y ahora cantan sus mejores canciones junto a los ríos.

En el otoño tranquilo y apacible, cuando ya está casi terminado el trabajo del año y las frutas están maduras, los pájaros y las semillas fuera de sus nidos, y todo el paisaje brilla con rostro benevolente, los ríos están en el mínimo de su caudal, sin apenas nada que recuerde sus salvajes avenidas primaverales. Los pequeños afluentes que no llegan hasta las nieves perpetuas de las cumbres menguan hasta quedar como corrientes apenas susurrantes y tintineantes. Una vez que la nieve se ha ido de las cuencas, y salvo por algún chaparrón ocasional, se alimentan tan solo de las pequeñas fuentes cuyas aguas se evaporan casi en su totalidad al recorrer milla tras milla de lecho rocoso y buscar su camino lentamente de una poza a otra a través de rocas y arena. Incluso los ríos principales están tan bajos que pueden vadearse con facilidad, y sus grandes cascadas y saltos de agua, ahora tranquilos y accesibles, han quedado reducidos a finas láminas de bordados.

Banderolas de nieve

Es en lo alto de las montañas, sin embargo, y durante el tiempo en que están cubiertas de nieve suelta y seca y azotadas por el viento del norte, cuando se encuentra el escenario más maravilloso para las tormentas. Los picos en el eje de la cordillera están decorados con banderolas resplandecientes, algunas de ellas de más de una milla de largo, que brillan y fluyen y ondean con entusiasmo solemne y exuberante, como si celebraran algún evento de una gloria indescriptible.

La nieve de la que están hechas estas banderolas cae sobre la parte alta de la Sierra de manera muy abundante, a veces hasta alcanzar una profundidad de quince o veinte pies, y llega desde las fértiles nubes no en forma de copos largos y angulosos como los que se ven en Yosemite, e incluso rara vez en cristales completos, ya que muchas de estas flores estrelladas caen antes de estar maduras y la mayoría de las que logran desarrollarse hasta convertirse en flores de seis pétalos se rompen al chocar con las demás mientras descienden para hacer su trabajo. La acción del viento prepara a esta nieve seca y helada para los festejos donde se agitarán las banderolas que forman. En lugar de quedarse quieta como la que cae en las profundidades tranquilas del bosque, el viento la lanza y la hace rodar y la estrella contra los peñascos y las rocas que sobresalen, la arremolina en depresiones y hondonadas al igual que

la arena en las marmitas de los ríos, y la muele hasta convertirla en un polvo centelleante. Y cuando los vientos de las tormentas encuentran esta nieve en polvo suelta sobre las pendientes por encima de la cota más elevada del bosque, la lanzan al aire y desde allí la barren de pico en pico en forma de banderolas lisas y regulares, o en nubes que van a la deriva según la velocidad y la dirección del viento, así como el relieve de las pendientes sobre las que se desplaza. Mientras vuela por el aire de esta manera, una pequeña parte se escapa de las montañas al cielo en forma de vapor, pero la mayor parte acaba finalmente bien agarrada en alguna de las cornisas protuberante a lo largo de las crestas, o en láminas estratificadas en el interior de un circo glaciar. Alguna de esta última sirve para rellenar los pequeños glaciales residuales, y permanece rígida y silenciosa durante siglos, hasta que al fin se derrite y parte hacia aguas abajo, cantando a medida de avanza hacia su hogar en el mar.

Sin embargo, y a pesar de que la nieve en polvo y los vientos tormentosos son habituales en las montañas, las banderolas de nieve con forma regular, por causas que ahora veremos, se producen en raras ocasiones. Durante los cinco años que he pasado en Yosemite, he hecho muchas excursiones a puntos altos por encima de las paredes para ver lo que ocurría allí fuera, en toda clase de condiciones meteorológicas. Desde todos esos oteaderos de altura, solamente una vez vi una banderola de nieve que pudiera decirse perfecta. Fue en el invierno de 1873, cuando un fuerte viento del norte azotaba los picos cargados de nieve. Era temprano cuando me despertó un vendaval salvaje, y por supuesto me fui deprisa a mitad del valle a disfrutarlo. Los torrentes y las avalanchas que formaban la riada de aire rugían por los cañones y sobre los cortados, y despertaban por igual a las rocas, los árboles y los ríos, hasta darles un entusiasmo desbordante, al tiempo que agitaban el valle al completo, al ritmo de una única canción. Aunque parezca inconcebible incluso para aquellos que aman el espíritu salvaje de la Naturaleza, aquella tormenta narraba su historia en letras aún mayores.

Una maravillosa escena invernal

Hacía tiempo que deseaba estudiar algunos aspectos de la estructura de la colina de hielo que hay al pie de la cascada superior de Yosemite, pero, como ya he explicado, el agua que salpicaba era cegadora y hasta ese momento me había impedido acercarme lo suficiente. Aquella mañana, toda la cascada al completo se deshacía a menudo en tiras vaporosas, y el viento se la llevaba en horizontal a lo largo de la pared, por lo que no mojaba la colina de hielo. Y mientras avanzaba hasta lo alto de Fern Ledge para aprovechar una oportunidad tan favorable de asomarme a su interior, los picos del grupos del Merced aparecieron ante mí sobre el hombro del South Dome[1], cada uno de ellos con una banderola blanca y brillante que agitaban contra el cielo azul marino, con unas formas tan regulares y unas texturas tan firmes y hermosas como si estuvieran hechas de seda. Una imagen tan espléndida y poco habitual, por supuesto, hizo que todo lo demás perdiera su interés, y de inmediato empecé a arrastrarme pendiente arriba por el cañón de Indian Canyon, bloqueado por la nieve, hasta una cresta a ocho mil pies de altura desde la que se veían todas las cimas principales a lo largo de la cordillera, con el convencimiento de que desde allí se verían con unas banderolas de nieve aún más gloriosas. Lo que encontré no me decepcionó en absoluto. Alcancé lo alto de la cresta en unas cuatro o cinco horas, y a través de una apertura en el bosque pude ver con claridad el más impresionante de cuantos efectos causados por el viento había contemplado antes: un sinnúmero de montañas alzándose afiladas hacia el cielo, con sus bases cubiertas de blanco y sus laterales golpeados por la nieve como las rocas del océano por la espuma, y en lo alto de cada cima una magnífica cinta plateada, de entre dos mil y seis mil pies de largo, estrecha en el punto de contacto con la montaña y abriéndose progresivamente hasta una

[1] También conocido como Half Dome, nombre con el que ha sido citado hasta este punto en el texto. (N. del T.)

anchura de quinientos o mil pies, y con un aspecto tan corpóreo y bien proporcionado como el de la más fina seda, ondeando y fluyendo libre y clara bajo los destellos del sol, sin nada que alterase la imagen sublime que conformaba.

Imagínate junto a mí en lo alto de esta cresta de Yosemite. En el aire hay un brillo extraño y deslumbrante, y por encima el vendaval sopla con una fuerza salvaje, pero no sientes nada de su violencia, porque estás mirando a través de una apertura en el bosque, resguardado, como si mirases a través de una ventana. En primer plano, un bosque de abetos plateados, con su follaje de un tono cálido verde amarillento, y la nieve por debajo de ellos sembrada con sus ramillas arrancadas por la tormenta. Y a lo lejos, más allá del amplio territorio surcado por cañones y riscos, moteado de protuberancias rocosas y oscurecido aquí y allá por franjas de pinares, ves el conjunto glorioso de altas montañas llenas de nieve, que agitan sus banderolas con entusiasmo y júbilo como si quisieran proclamar a gritos su alegría. Están a veinte millas de ti, pero no querrías que estuvieran más cerca, ya que puede distinguirse cada elemento y observas el espectáculo al completo en su proporción adecuada, como un cuadro pintado sobre el cielo.

Y ahora, después de esta vista general, date cuenta con qué nitidez están definidos los costillares, los contrafuertes y las cimas de las montañas, salvo las partes veladas por esas banderolas; con qué gracia y nobleza ondean estas al compás del viento; con qué precisión está unida al punto más alto del pico como una guirnalda en lo alto de un mástil; qué blancas y deslumbrantes son y con qué precisión están trazados en el cielo sus bordes. Mira lo blancas y opacas que son en el punto en el que se anclan a la pared, y qué finas y transparentes lo son en el extremo, de manera que las partes de los picos sobre las que discurren se ven veladas como si se mirasen a través de un vidrio esmerilado. Y mira cómo algunas de las banderolas más largas sobre los picos más altos fluyen

libres de una cima a otra, a través de pasadizos y requiebros, mientras que otras se sobreponen y se ocultan las unas a las otras.

En lo que respecta a su formación, tenemos que las causas principales de la perfección y la belleza maravillosa de estas que observamos son la fuerza y la dirección variable del viento, la abundancia de nieve en polvo y la forma de las caras norte de los picos. En general, las caras norte son cóncavas tanto en su sección horizontal como en la vertical, y esta forma es obra de los glaciares residuales que tardaron más tiempo en retirarse de las sombras protectoras de la vertiente norte. Las caras sur, castigadas por el sol, y por ello sin haber sufrido nunca esta clase de glaciación, son convexas o irregulares. Por tanto, resulta esencial no solo que el viento se mueva a gran velocidad y de manera constante para proporcionar un caudal de nieve en polvo copioso y continuo, sino también que este venga del norte. El viento del sur nunca ha puesto sobre los picos de la Sierra ninguna banderola perfecta. Si el vendaval de hoy hubiese soplado desde el sur, aun sin cambiar el resto de condiciones, lo único que se habría producido habrían sido algunas nubes y remolinos vagando a la deriva. La nieve, en lugar de verse lanzada hacia lo alto y por encima de las cimas en corrientes densas que pudieran ser arrastradas como serpentinas, habría ido de pico en pico por encima de las pendientes convexas de la cara sur, en forma de niebla perlada.

Parece ser, pues, que las sombras determinan no solamente las formas de las altas montañas, sino también la de las banderolas de nieve que los vientos salvajes atan sobre ellas.

Tormentas causadas por terremotos

Los taludes por los que discurren las avalanchas, tendidos sobre las paredes a intervalos de unas pocas millas, son algunos de los más llamativos e interesantes de entre los elementos secundarios del relieve en el valle. Tienen entre trescientos y quinientos pies de altura, y están he-

chos de peñascos enormes, angulosos, bien preservados, inalterados. En lugar de formarse por el desgaste paciente de los cortados, como sucede con los taludes comunes, se formaron todos ellos simultáneamente y de manera repentina como consecuencia de un gran terremoto producido hace al menos tres siglos. Y aunque hayan brotado en cuestión de unos pocos segundos o minutos, son el sustrato más difícil de modificar de toda la sierra. Salvo los que fueron lanzados directamente dentro de los cauces de los ríos más veloces, apenas uno solo de sus peñascos encajados y entrelazados se ha movido desde el día de su creación. Pese a que en su mayoría están formados por enormes bloques de granito, muchos de ellos con un peso de miles de toneladas y entre diez y quince pies cúbicos, y apenas presentan una pocas grietas de poco tamaño, los árboles y los arbustos, e incluso las delicadas plantas herbáceas —*Draperia*, *Collomia*, *Zauschneria*, etc.—, logran vivir y desarrollarse sobre ellos y colorean y templan las pendientes salvajes con jardines y bosquetes.

Durante cierto tiempo, tuve dudas acerca de algunos aspectos relacionados con el origen de estos taludes. Estaba bastante claro que provenían de los cortados que había por encima de ellos, ya que tenían el mismo tamaño que las cicatrices de la pared, cuya superficie angulosa y sin pulir contrasta con las partes redondeadas y sin fracturar que han sufrido el efecto del glaciar. También era evidente que en lugar de estar hechos a partir de materiales que se habían generado mediante el desgaste lento y gradual de los cortados, como sucede con los taludes ordinarios, la casi totalidad de ellos se había formado de manera repentina en una única avalancha, y no habían aumentado su tamaño durante los últimos tres o cuatro siglos, ya que hay árboles de trescientos o cuatrocientos años creciendo sobre ellos, algunos en su parte superior, junto a la pared, sin ninguna herida o rama rota, lo que demuestra que apenas han caído rocas entre ellos. Más aún, a juzgar por los árboles y los líquenes que crecen en ellos, todos estos taludes a

lo largo de la Sierra parecen tener la misma edad. Así pues, todo esto apunta a un gran terremoto. No obstante, durante años mantuve esta cuestión sin cerrar y continué observando una y otra vez, midiendo la altura de los taludes en ambos flancos de la cordillera y las variaciones de los ángulos de sus pendientes, estudiando la manera en que sus peñascos habían sido recolectados y puestos los unos junto a los otros, y la relación existente entre su tamaño y el de las grietas de los cortados de los que provienen, con cuidado antes de tomar una decisión. Pero, finalmente, todas las dudas acerca de su formación se desvanecieron.

A las dos y media de la mañana, en mitad de una noche iluminada por la luna, me despertó un tremendo terremoto, y aunque nunca antes había disfrutado una tormenta de este tipo, la extraña vibración era inconfundible, y salí de mi cabaña corriendo, tan asustado como feliz, y gritando «¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto!», convencido de que iba a aprender algo. Las sacudidas eran tan violentas y variadas, y se sucedían unas a otras con tan poco descanso entre ellas, que tenía que esforzarme para mantener el equilibrio el andar, como si caminara por la cubierta de un barco en mitad del oleaje, y me parecía que era imposible que los precipicios del valle no se quebraran. En especial, tenía miedo de la que Sentinel Rock, con su frontal vertical, y justo por encima de mi cabaña, se derrumbara con el temblor, y me refugié detrás de un gran pino ponderosa, con la esperanza de que al menos me protegería de las piedras más pequeñas que saliesen despedidas. Durante uno o dos minutos, las sacudidas se hicieron cada vez más violentas —empellones horizontales repentinos mezclados con algunas torsiones y saltos verticales explosivos—, como si la naturaleza estuviera demoliendo el templo de Yosemite y preparándose para construir uno mejor.

Antes de ver caer un solo bloque de roca, ya estaba convencido de que los terremotos eran la fuerza creadora de aquellos taludes, y las pruebas que lo confirmaban no tardaron en llegar. Era una noche tranquila bajo

la luz de la luna, y durante el primer minuto no se oyó ningún ruido, salvo un rumor grave y subterráneo, apagado, y el susurro y el crepitar de los árboles al agitarse, como si la Naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Entonces, de repente, un tremendo rugir brotó de ese extraño silencio y ese extraño movimiento. La roca de Eagle Rock, en la pared sur, media milla por encima del valle, cedió, y la vi caer dividida en miles de esos bloques que había estado estudiando durante tanto tiempo, que se vertían hasta el fondo del valle describiendo una curva luminosa a causa de la fricción, en un espectáculo sublime: un arco de fuego centelleante y pasional, con una amplitud de quinientos pies, y con una forma tan perfecta y una belleza tan serena como la de un arcoíris en mitad del rugido de aquella tormenta de rocas. El sonido era de una profundidad y una amplitud tremendas, se diría que la tierra, como criatura viva, había encontrado por fin una voz con la que llamar a sus otros planetas hermanos. Si pienso en algo equivalente, me parece que si se condensaran en un solo rugido el tronar de todas las tormentas que he visto en mi vida, no igualarían a este bramido de roca que acompaña al nacimiento de un talud de montaña. ¡Imagina cómo hubo de ser el rugido que se alzó hacia los cielos cuando nacieron de manera simultánea los miles de viejos taludes que hay a lo largo y ancho de toda la cordillera!

Los primeros movimientos bruscos se acabaron pronto, y, ansioso por examinar el talud recién alumbrado, eché a correr valle arriba bajo la luz de la luna y me subí sobre él antes incluso de que, tras su apasionado vuelo, los peñascos se hubieran detenido por completo. Iban ocupando su sitio con calma y se frotaban unos con otros mientras gruñían y susurraban, pero no se veía movimiento alguno, salvo el de un pequeño reguero de fragmentos de roca que bajaban golpeteando por la pared del cortado. Una nube de partículas de polvo, iluminada por la luna, flotaba a lo ancho de todo el valle y formaba un techo que duró hasta después del amanecer, y el aire estaba cargado con el aroma de los abetos

Douglas de una arboleda cercana que había sido segada, y sus árboles aplastados como malas hierbas.

Cuando el suelo comenzó a calmarse, crucé corriendo la pradera para llegar al río y ver en qué dirección fluía, y me alegré al ver que abajo del valle todavía descendía. Sus aguas estaban llenas de barro, a causa de las partes de la ribera que se habían venido abajo, pero circulaba por sus curvas, rizos y zonas menos profundas con los gestos y la actitud habitual. Pronto se limpiaría el barro, y las marcas de los deslizamientos en los laterales del cauce serían la única evidencia visible del temblor que había sufrido.

La cascada superior de Yosemite, con un brillo blanco bajo la luz de la luna, parecía no saber nada del terremoto, y no manifestaba ningún cambio ni en su forma ni en su voz, por lo que pude ver u oír.

Después de una segunda sacudida inesperada a eso de las tres y media, el suelo siguió temblando de manera suave, y de lo profundo de las montañas hacia el norte llegaba un rumor continuo, hueco, que no siempre era posible diferenciar de los sonidos explosivos y retumbantes de las cascadas.

Los pocos indios del lugar salieron de inmediato de sus chozas y fueron al centro del valle, atemorizados y con la idea de que los espíritus furiosos estaban tratando de matarles. Y, como después supe, la mayor parte de la tribu Yosemite, que se encontraban pasando el invierno en el poblado junto al arroyo de Bull Creek, estaban tan aterrorizados que corrieron al río y se lavaron, supongo que con objeto de estar lo suficiente limpios para rezar sus oraciones o para morir. Le pregunté a Dick, un indio que conocía:

—¿Qué es lo que ha hecho que el suelo salté y se agite tanto?

Se limitó a agitar la cabeza y dijo «Nada bueno. Nada bueno», y me miró suplicante para que yo le diera algo de esperanza de que iba a salvar su vida.

Por la mañana, encontré a los pocos pobladores blancos reunidos delante del viejo hotel Hutchings, comparando sus impresiones y en apariencia tan aterrados como los indios. Poco después del amanecer, se oyó un rumor grave y seco, apagado, como un trueno lejano, al cual siguió otra serie de sacudidas que, aunque mucho menos intensas que la primera, hicieron temblar los cortados y las cúpulas de roca como si fueran de gelatina, y a los grandes pinos y robles vibrar y ondear y agitar sus ramas produciendo un efecto impresionante. Los que estaban hablando se callaron de inmediato, y el aspecto solemne de sus rostros era impresionante. Uno de estos vecinos invernales en particular, un pensador con tendencia a especular con el que había conversado abiertamente, creía de manera firme que el valle tenía su origen en un cataclismo. En broma, yo le decía que esta hipótesis de demolición y hundimiento bien pudiera probarse pronto, ya que estos rumores subterráneos y estas sacudidas quizás fueran un episodio previo antes de un cataclismo que creara un nuevo Yosemite, el cual engulliría el suelo del actual y alcanzaría tal vez el doble de profundidad, dejando los caminos y carreteras colgando en el aire a trescientos o cuatrocientos pies de altura. Entonces vino una tercera serie de temblores, y fue curioso ver cómo se quedó de inmediato callado y con un rostro solemne. Su creencia en un abismo misterioso sobre el que el fondo del valle estaba suspendido, y en el que todas las cúpulas y pilares de roca podían hundirse y desaparecer rugiendo en cualquier momento le perturbaba sobremanera. Para mitigar su miedo y hacer que tuviera algo de fe y recuperara la sonrisa, le dije:

—Venga, alégrate. Sonríe un poco y aplaude, que la tierra nos está haciendo trotar sobre sus rodillas para divertirnos y que nos sintamos bien.

Pero mi broma bienintencionada le pareció irreverente y fue un rotundo fracaso, ya que en aquellas circunstancias creadoras de belleza salvaje solo tenían cabida el terror y la súplica. Incluso una vez que

los temblores más fuertes hubieron pasado, no pude hacer nada para devolverle la confianza, sino que, al contrario, me dio las llaves de su pequeño almacén para que se lo guardara, y me dijo que se iba a las tierras bajas con un compañero que pensaba como él, y que se quedaría allí hasta que se hubiera resuelto el destino final del pobre y tembloroso Yosemite. Intenté en vano que olvidaran sus miedos y les hice ver que el granito de las paredes de nuestro valle, la mejor y más sólida mampostería del mundo, era más fuerte y tenía menos posibilidades de desmoronarse que el sustrato sedimentario de las tierras bajas a las que iban a ir en busca de mayor seguridad. También les dije que, de todas formas, todos vamos a morir un día, y que, siendo así, no debía menospreciar la idea de tener un entierro tan grandioso. Pero estaban demasiado aterrorizados y nada de cuanto yo pudiera decir servía para darles tranquilidad alguna.

La tercera sacudida agitó los árboles de una manera tan violenta que los pájaros salieron volando con gritos de pavor. En particular, me fijé en dos zorzales petirrojos que volaban aterrados desde un roble sin hojas cuyas ramas temblaban como si el árbol hubiera recibido la embestida de un ariete. Era muy interesante ver los destellos y el vibrar de las acículas de los pinos bajo la luz del sol, y también la forma en que las ramas ondeaban y se retorcían, mientras que el tronco permanecía rígido e inmóvil. No ondeaban ni se agitaban o se doblaban como en mitad de un vendaval, sino con sacudidas breves y repentinas, y a veces las ramas, con su follaje denso, se movían como si algo las presionara contra el tronco y de pronto las dejara libres, y entonces subían como un resorte y vibraban hasta quedar de nuevo en reposo. Los únicos que no parecían alterarse eran los búhos. Antes de que se apagara el eco de los rumores, un búho de voz cavernosa comenzó a ulular junto al borde del nuevo talud con una tranquilidad filosófica, como si no hubiese ocurrido nada extraordinario, a pesar de que tal vez tenía curiosidad

por saber que era todo aquel ruido. Tal vez su «uuh, tuu, uuh, tuu» quería decir «¿Qué es todo ese ruido, compadre?»[2]

Pasó mucho tiempo hasta que el valle recuperó la calma. Durante unos dos meses, las rocas temblaron casi cada día, y yo mantuve un cubo de agua sobre mi mesa para saber todo lo posible acerca de estos movimientos. Al tronar seco que venía de las profundidades de las montañas le seguían unas sacudidas horizontales desde el norte, tras las que a menudo venían unos movimientos arriba y abajo y algunas contorsiones. Más de un mes después del primer gran temblor, mientras estaba junto a un árbol caído en la parte alta del valle, cerca de la cabaña de invierno de Lamon[3], escuché un tronar burbujeante y nítido que provenía de la dirección del cañón de Tenaya. Carlo, un san bernardo grande e inteligente que estaba junto a mí, pareció sorprendido, y se quedó mirando en esa dirección con la boca abierta y en voz baja emitió un «¡Guau!» como si dijera «¿Qué es eso?» Debía saber que no se trataba de un trueno, a pesar de que sonaba de manera similar. El aire estaba en una calma absoluta, no se sentía ni la más mínima brizna de viento, y todo lo ocupaba un susurro suave, dulce, en mitad del cual llegó aquel tronar subterráneo. Y entonces, mientras mirábamos y escuchábamos, vinieron las sacudidas correspondientes, bien marcadas, como si una mano poderosa hubiera agitado el suelo. Cuando los empellones horizontales cesaron, vino un movimiento suave y ondulatorio, como si el suelo se meciera, y era tan evidente que Carlo miró al tronco en el que estaba para ver quién lo agitaba. Era la época en que las praderas están encharcadas, y las charcas que había a mi alrededor, estáticas como la superficie de un cristal, se llenaron de pronto de ondulaciones.

A juzgar por sus efectos, este terremoto de Yosemite —o de Inyo, como se le llama a veces—, fue suave si lo comparamos con el que

[2] «What's a'the steer, kimmer?», canción popular esocesa. (N. del T.)

[3] James Chenowith Lamon (1817–1875), uno de los primeros colonos en instalarse en Yosemite. (N. del T.)

hizo surgir el gran sistema de taludes de la cordillera y contribuyó tanto al paisaje de los cañones. La Naturaleza, que acostumbra a ser tan prudente en sus operaciones, creó entonces, como hemos visto, un nuevo conjunto de elementos, sin más que agitar las montañas, y cambió así no solo los picos y los cortados, sino también los ríos. En cuanto cayeron estas avalanchas de roca, los cursos de agua comenzaron a cantar nuevas canciones, ya que en muchos lugares se lanzaron miles de rocas al interior de sus canales, que los represaron parcialmente y los hicieron más escarpados, obligando a las aguas a alzarse y rugir al formar rápidos, antes de fluir dulcemente. Alguno de los canales quedaron completamente bloqueados una vez que los espacios entre las piedras se taponaron con madera, hojas y otros materiales, y aparecían entonces embalses. Estos a su vez, al colmatarse, se convertían en praderas a través de las que hoy día serpentean los ríos, mientras que algunos de los taludes tomaban el lugar donde antes hubo prados y arboledas. Y así, una zonas escarpadas se convierten en llanas, y otras llanas en escarpadas. Pero, en conjunto, y gracias a lo que en principio podría parecer una ruina desordenada y confusa, el paisaje se enriquece, ya que cada talud acabó cubierto de arboledas y jardines, y constituía así una base bien proporcionada y decorativa para los cortados. En este trabajo, cada bloque de roca se prepara, se mide y se coloca con más atención que las piedras de un templo. Si en algún momento tienes la tentación de pensar que estos taludes no son más que un montón sucio y caótico de bloques, sube hasta lo alto de uno de ellos y desde allí echa a correr sin titubeos, saltando de bloque en bloque a velocidad constante. Verás entonces que tus pies irán haciendo sonar una melodía, y pronto descubrirás la música y la poesía de estos magníficos cúmulos de roca. Una hermosa lección. Todo cuanto revela el carácter salvaje de la Naturaleza narra la misma historia: las sacudidas y explosiones de los terremotos, los volcanes, los géiseres, las olas y las riadas que rugen y truenan, la ascensión silenciosa de la savia en los árboles, las tormentas

de toda clase. Todas y cada una de estas cosas son los bien medidos latidos de amor del corazón de la Naturaleza, con los que se construye la belleza.

Los árboles del Valle

El más influyente de los árboles del Valle es el pino ponderosa (*Pinus ponderosa*). Alcanza sus más nobles dimensiones sobre suelos hechos con materiales morrénicos lavados por las aguas y muy estratificados, entre las pendientes de los taludes y los pastos, donde el suelo está seco en la superficie pero bien irrigado en profundidad, y en los que, si no están dispuestos demasiado juntos los unos de los otros, las ramas llegan hasta el suelo y los pies crecen hasta formar columnas de doscientos o doscientos veinte pies de altura. El más alto que he medido crece en solitario justo enfrente de Sentinel Rock, o un poco hacia el sur de ella. Tiene un poco más de ocho pies de diámetro y unos doscientos veinte pies de alto. Trepar a uno de estos árboles, en especial cuando se agitan y cantan en mitad de un vendaval como si estuvieran orando, es una experiencia maravillosa. Subir desde las ramas más bajas hasta las más altas es como ascender por una escalera a través de un resplandor de luz blanca, mientras cada acícula vibra y destella como en mitad de un éxtasis religioso.

Por desgracia, hay pocos pinos de azúcar en el Valle, aunque abundan de manera gloriosa en el yosemite[1] de King. El cedro de incienso (*Liboce-*

[1]Se refiere al cañón del río Big King's

drus decurrens), con corteza de color canela y follaje verde-amarillento, es uno de los árboles de Yosemite más interesantes. Algunos alcanzan los ciento cincuenta pies de altura, de seis a diez pies de diámetro, y uno nunca los pierde de vista mientras pasea por entre los pinos de azúcar. Sus fustes marrones y brillantes, con ramas planas con aspecto de frondas, constituyen un elemento llamativo del paisaje en cualquier estación del año. A mitad del invierno, cuando la mayoría de los otros árboles están adormecidos, este cedro saca sus flores por millones. Las masculinas son de color verde pálido y pasan inadvertidas, pero las femeninas son de un amarillo brillante y tiñen todas las ramas de tal forma que los árboles sobre la nieve parecen varas de oro gigantes. Las ramas, desplegadas en plano y hermosamente cubiertas de hojas, se curvan de manera elegante hacia el exterior y hacia abajo, salvo las de están en lo más alto, que se curvan hacia arriba. Las más bajas, especialmente en las edades jóvenes e intermedias, cuelgan hasta el suelo y se sobreponen unas sobre otras; protegen de la lluvia y la nieve como las tejas de un tejado, y hacen buenas cabañas para los pájaros y los montañeros. Este árbol vive a menudo más de mil años y se merece sin duda su lugar junto a los grandes pinos y los abetos Douglas.

Los dos ejemplares de mayor tamaño que conozco de abeto Douglas, de ocho pies de diámetro, crecen al pie de Liberty Cap, cerca de la cascada de Nevada, y en la morrena terminal del pequeño glaciar residual que resistió en el umbroso cañón de Illilouette.

Después de las coníferas, los árboles más importantes de Yosemite son los robles, de los que hay dos especies. La encina[2] de California tiene un tronco negro que alcanza un grosor que va desde cuatro hasta casi siete pies, copa amplia y hojas brillantes con estrías profundas. Ocupa la mayor parte de las amplias llanuras arenosas que hay en la parte alta

[2] En inglés, todos los miembros del género *Quercus* (robles, encinas, alcornoques) se agrupan bajo la denominación *oak*, que aquí traducimos como «roble» (N. del T.)

del Valle, y es la especie que produce las bellotas que tanto aprecian los indios y los pájaros carpinteros.

La otra especie de roble es el encino de las barrancas (*Quercus chrysolepsis*), un montañero robusto que crece sobre todo en los taludes creados por los terremotos y las terrazas que hay en soleada pared norte del Valle. Con su fuerza y su dureza nudosa, es el roble entre los robles, un árbol magnífico.

El ejemplar más grande y pintoresco del Valle se encuentra junto al pie de la cascada de Tenaya, un enclave romántico que se visita en raras ocasiones a causa de lo complicado que es llegar hasta él. Crece sobre tres enormes bloques de roca y aun así consigue sacar suficiente agua y comida de este suelo como para mantenerse con buena salud. Tiene una circunferencia de veinte pies, medidos por encima de una gran rama partida de entre tres y cuatro pies de diámetro. El tronco principal, muy nudoso, parece estar hecho de bloques de granito como aquellos en los que se asienta, por ser del mismo color que las rocas musgosas y cubiertas de líquenes, y de una rugosidad pareja. Dos cavidades cerca del suelo y bordeadas de musgo, una en la cara norte y otra en la oeste, se abren hacia el interior del tronco y forman unos asientos románticos y pintorescos. La más larga de las ramas principales tiene dieciocho pies y nueve pulgadas de circunferencia, y algunas de sus largas ramillas pendulantes caen hasta tocar el agua que fluye al pie de la cascada, cubierta de un vapor grisáceo. Las hojas son satinadas y de color verde-amarillento, y están en continuo movimiento a causa del viento que llega de la cascada. Es un hermoso lugar para soñar, con cascadas, saltos de agua y rocas frescas bordeadas de *Hypnum* de tres pulgadas de grueso; a la sombra de arces, cornejos, alisos y sauce; con grandes manchas de helechos hembra[3] situadas donde nadie pueda tocarlas; con la luz filtrándose a través de las hojas translúcidas; robles de cincuenta pies de

[3] *Athyrium filix-femina*. (N. del T.)

altura; lirios de ocho pies de alto en un lago cercano, y las más hermosas arboledas de *Libocedrus* y los helechos y varas de oro más altos.

En el cañón principal por debajo de la cascada de Vernal y en la umbrosa ladera norte del Valle, hay algunos bosquetes de abeto plateado (*Abies concolor*), y bosques imponentes de las magníficas especies que crecen en el borde del Valle.

En lo alto de las cúpulas de roca se encuentra *Juniperus occidentalis*, robusto y resistente a las tormentas. Aquí no forma nada que se parezca a un bosque, sino que crece aislado e independiente frente al viento, agarrado a la roca en pequeñas grietas, con apenas un puñado de suelo a la vista, de manera que parece alimentarse tan solo de nieve y aire, y aun así mantiene su salud de hierro con esta dieta durante dos mil años o más. Los más grandes de los alrededores tiene entre cinco y seis pies de diámetro y cincuenta pies de altura.

Los principales arboles de ribera son el chopo, el aliso, el sauce, el arce de Oregón y el Cornejo del Pacífico. El chopo (*Populus trichocarpa*), a menudo denominado «Bálsamo de Galaad»[4] por la resina de sus brotes, es un árbol alto que se alza por encima de sus acompañantes y forma pérgolas elegantes sobre las riberas. Su abundante follaje coge un color amarillo brillante en el otoño, y el sol del veranillo se filtra a través de él con tonos deliciosos sobre las aguas que fluyen tranquilas y tienen en esta época su calado más bajo.

Algunos de los involucros del cornejo cuando miden entre seis y ocho pulgadas de diámetro, y el árbol al completo, cuando está en flor, parece que estuviera cubierto de nieve. En primavera, cuando los ríos bajan con su máximo caudal, es el más blanco de todos los árboles. En el veranillo de San Miguel, las hojas son de color carmesí brillante y ofrecen un espectáculo más grandioso aún que el de las flores.

[4]El nombre proviene de La Biblia. «¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No quedan médicos allí?Pues ¿Por qué no llega el remedio para la capital de Mi pueblo?» *Jeremías 8:22*. (N. del T.)

El arce de Oregón y el arce de montaña se encuentran sobre todo en los cañones frescos en lo alto del Valle, y extienden sus ramas en hermosas arcadas sobre la corriente espumosa.

Salpicados aquí y allá hay algunos otros árboles, la mayoría pequeños: *Cercocarpus*, cerezo, roble castaño y laurel. La torreya de California (*Torreya californica)*, un hermoso árbol perenne de la familia del tejo, forma pequeños bosquetes cerca de las cascadas que hay unas pocas millas por debajo del inicio del Valle.

Los árboles del bosque

Para los cada vez más numerosos visitantes de Yosemite que hacen largas excursiones en las montañas más allá del valle, probablemente sea de utilidad esbozar algunas ideas sobre los árboles que forman los bosques. Las distintas especies aparecen dispuestas en zonas y secciones, lo cual hace posible para cualquier observador entender el bosque al completo. Estas especies se encuentran repartidas según dictan los climas de las distintas altitudes, el suelo y la fuerza de cada especie en comparación a las otras a la hora de instalarse sobre el terreno, y estas relaciones son tan evidentes que el viajero podrá siempre determinar su altitud sobre el nivel del mar con un margen de unos pocos cientos de pies, sin más que mirar a los árboles, ya que, a pesar de que el rango altitudinal de algunas especies se extiende durante varios miles de pies y todos se solapan más o menos los unos con los otros, incluso aquellas especies que cubren un rango mayor son de utilidad para calcular la altitud, puesto que adoptan nuevas formas en función de esta. En la franja inferior del bosque, compuesta por roble azul y sabinas, los árboles crecen tan espaciados entre sí que a mediodía no queda en sombra ni siquiera una veinteava parte del suelo. Después de avanzar quince o veinte millas hacia Yosemite y ascender de dos mil a tres mil pies, se llega al límite inferior de la franja principal de pinos, compuesto

de grandes pinos de azúcar, pinos ponderosa, cedros de incienso y secuoyas. A continuación se llega a la impresionante franja de abetos plateados, y finalmente a la franja superior de pinos, que llegan hasta el pie de las cimas en forma enana, hasta una altura de diez a doce mil pies. Se ve de inmediato que esta distribución obedece al clima y a cómo este varía según la altitud, pero hay otras armonías que se manifiestan tan solo después de observación y estudio. Una de las más interesantes es la disposición de los bosques en bandas largas y curvas, que en algunos lugares se entrelazan y se separan de formas variadas y llenas de encanto. La clave para esta disposición tan llamativa es el sistema de antiguos glaciares; allá donde fluían, los árboles iban tras ellos, siguiendo su trazado por los laterales de los cañones, sobre las crestas y las mesetas de más altura. El cedro del Líbano, según dijo Sir Joseph Hooker, aparece en una de las morrenas de un antiguo glaciar. Todos los bosques de la Sierra crecen sobre morrenas, pero estas desaparecen igual que los glaciares que las crearon. Cada tormenta que cae sobre ellas las va desgastando, llevándose lejos de allí sus materiales degradados, desintegrados para crear nuevas formaciones, hasta que ya no son reconocibles salvo si se buscan abajo del valle sus formas de transición, desde aquellas que están en proceso de formación y pasando por las más ancianas, ocultas por la vegetación y por toda clase de desgastes post-glaciales. Parece, pues, que los bosques de la Sierra señalan la extensión y la posición de las antiguas morrenas con la misma precisión que las franjas climáticas.

Reconocer el pino real (*Pinus sabiniana*) no resulta difícil, ya que es la primera conífera con la que uno se encuentra al ascender la cordillera desde el oeste, y aparece salpicado entre los robles azules y los arbustos de *Ceanothus* y manzanita. Su límite superior es de unos cuatro mil pies sobre el nivel del mar, y el inferior de entre quinientos y ochocientos pies. Destaca por sus ramas espaciosas y amplias, y por su follaje fino y gris. Los ejemplares adultos tiene entre cuarenta y cincuenta pies de

altura y entre dos y tres de diámetro. El tronco se divide por lo general en tres o cuatro ramas a unos quince o veinte pies del suelo, y estas, después de separarse de las otras, crecen rectas hacia arriba y forman cimas separadas. Sus agujas, delgadas y grisáceas, tiene entre ocho y doce pulgadas de largo, y están inclinadas y cuelgan, en contraste con el tronco y las ramas, rígidos y de color oscuro. Ningún otro árbol que yo conozca de tal corpulencia tiene un follaje tan delgado y tan permeable a la luz. Las piñas tienen entre cinco y ocho pulgadas de largo y más o menos lo mismo de grueso; son de un intenso color chocolate y están protegidas por saliente fuertes y recurvados al final de las brácteas. Aun así, las pequeñas ardillas de Douglas pueden abrirlas. Los indios trepan a los árboles como si fueran osos y golpean las piñas, o bien cortan sin miedo alguno con hachas las ramas más cargadas de frutos, mientras que las mujeres las recogen y las tuestan hasta que las brácteas se abren lo suficiente como para sacar los piñones coriáceos a base de golpes. El curioso y pequeño *Pinus attenuata* aparece a una altura de entre mil quinientos y tres mil pies, y crece en franjas y arboledas densas. Es extremadamente fino y elegante, aunque de los pies que crecen en solitario salen ramas muy largas y curvadas, lo cual contrasta de manera muy llamativa con la forma habitual que tiene al crecer en el bosque. El color del follaje es el mismo gris verdoso peculiar del pino real, y lo viste de manera semejante, suelto y espacioso, de forma que apenas oscurece el cuerpo del árbol. Con siete u ocho años empieza a tener piñas, dispuestas en espiral sobre el eje principal, y puesto que no caen nunca, el tronco queda moteado de ellas de manera pintoresca. Las ramas también dan frutos pronto. La talla media del árbol es de entre treinta y cuarenta pies de altura y de doce a catorce pulgadas de diámetro. Las piñas tienen unas cuatro pulgadas de largo y están cubiertas con una especie de barniz y una resina que las hace impermeables a la humedad.

No escapará a la atención de ningún observador la adaptación admirable de este curioso pino a las regiones asoladas por el fuego en las que aparece en solitario. Cuando un fuego lo quema y lo mata, las piñas se abren y siembran el suelo con las semillas que han estado madurando durante toda su vida. Y de allí sale una multitud de arbolillos brillantes y llenos de esperanza que, a cambio de ceniza, entregan belleza generosa y abundante.

El pino de azúcar, Rey de los pinos

De las ochenta o noventa especies de pinos del mundo, el pino de azúcar (*Pinus lambertiana*) es el Rey, por encima de todos los demás no solo en su talla, sino también en su belleza señorial y su majestuosidad. En la región de Yosemite, crece a una altitud de entre tres mil y siete mil pies sobre el nivel del mar, y alcanza su desarrollo idóneo a una altitud de cinco mil pies. Los ejemplares más grandes tienen habitualmente unos doscientos veinte pies de alto y de seis a ocho pies de diámetro a cuatro pies del suelo, aunque en algunos lugares pueden encontrarse viejos y grandes patriarcas que han disfrutado seis u ocho siglos de tormentas y han alcanzado un grosor de diez o doce pies, y que aún mantienen frescas y suaves cada una de sus fibras. El tronco es un fuste muy suave y redondo que va estrechándose con delicadeza, recto y regular como si saliera de un torno, en su mayoría sin ramas, de color púrpura parduzco y normalmente adornado con manchas de un liquen amarillo. Cerca del extremo superior de esta magnífica columna, unas ramas largas se despliegan hacia el exterior y hacia abajo, a veces formando una corona similar a la de una palmera, aunque mucho más impresionante que la de ninguna palmera que yo haya visto nunca. Las acículas tienen unas tres pulgadas de largo y aparecen en fascículos de cinco de ellas, dispuestas en conglomerados cercanos entre sí al final de las ramillas delgadas que visten las largas ramas. ¡Qué bien cantan al

viento, y qué efecto tan sorprendentemente armonioso el que hacen las largas piñas cilíndricas colgando sueltas del extremo de las grandes ramas! Las piñas tienen entre quince y dieciocho pulgadas de largo, y tres de diámetro; son verdes, con sombras de color violeta oscuro en su cara expuesta al sol. Maduran en septiembre y octubre, dos años después de que salgan las flores. Las finas brácteas se abren entonces y las semillas echan a volar, pero las piñas se hacen aún más hermosas y eficaces como elementos decorativos, ya que su diámetro casi se duplica al expandirse las brácteas y su color pasa a ser un marrón amarillento durante el tiempo que permanecen en el árbol, balanceándose todo el invierno y el verano siguiente, y continúan siendo hermosas incluso una vez que han caído al suelo, durante muchos años. La madera tiene una fragancia deliciosa, tiene un grano y una textura finos, y es de color amarillo cremoso, como si se formara a partir de rayos de sol condensados. El azúcar del que deriva su nombre es, creo yo, el mejor de los dulces. Exuda desde el duramen a través de las heridas que hayan podido causar los incendios o el hacha, y forma pegotes de un tamaño considerable, irregulares y crujientes, como caramelos, que se asemejan a montoncitos de cuentas hechas de resina. Cuando esta fresca es de color blanco, pero la mayoría de las heridas en las que se encuentra han sido causadas por el fuego, y por ello la resina está manchada y el azúcar al endurecerse coge un color marrón. A los indios les gusta, pero debido a sus propiedades laxantes debe tomarse en pequeñas cantidades. Ningún amante de los árboles olvidará su primer encuentro con el pino de azúcar. La mayoría de los pinos tiene una expresión parecida que para casi todo el mundo resulta monótona, ya que la forma afilada de las coníferas, por muy hermosa que sea, no deja mucho lugar para mostrar la personalidad individual. El pino de azúcar está lejos de los convencionalismos, al igual que lo están la mayoría de los robles. No hay dos iguales, y aunque despliegan sus ramas haciendo gestos que podrían parecer extravagantes, nunca pierden su expresión serena y

majestuosa. Son los predicadores entre los pinos, y parecen estar dirigiéndose al bosque que les rodea. El pino ponderosa aparece junto a ellos en las laderas cálidas, y el abeto plateado en las pendiente frescas, pero, aun siendo estos árboles nobles, el pino de azúcar es el rey indudable y extiende sus brazos sobre ellos para bendecirlos, mientras ellos se mecen y ondean en señal de reconocimiento. Las ramas principales a veces tienen cuarenta pies de largo, pero aun así son siempre sencillas y rara vez se dividen, salvo cerca del final. Aun así, no aparentan ser alambres desnudos, gracias a los grupos de ramillas pequeñas que lo cubren por completo. Y cuando estas ramas imponentes se extienden simétricamente hacia todos lados, se forma una corona de sesenta o setenta pies de ancho, la cual, situada elegantemente sobre lo alto del noble fuste, constituye un elemento glorioso. Sin embargo, lo habitual es que predominen las ramas en el lado este, alejándose de la dirección de los vientos preponderantes.

A pesar de que los ejemplares adultos son tan poco convencionales, el pino de azúcar es un árbol de lo más corriente en su juventud, y sigue de manera estricta el prototipo de las coníferas: delgado, erguido, con ramas llenas de hojas que se mantienen en su sitio y van estrechando su perfil hasta terminar en un punto afilado. Las etapas que van desde la pulcritud cautelosa de la juventud hasta la libertad audaz de la madurez son algo encantador de estudiar. Al llegar a los cincuenta o sesenta años, la forma tímida y mundana empieza a resquebrajarse. Las ramas especializadas se abren camino hacia el exterior y se curvan con el peso de las grandes piñas, y confieren un carácter individual que se va acentuando con los años. Su acompañante más fiel es el pino ponderosa. El abeto Douglas, el cedro de incienso, la secuoya y el abeto plateado se asocian también con él. Pero en muchos suelos profundos de las laderas de las montañas, a una altitud de unos cinco mil pies sobre el nivel del mar, forma la mayor parte del bosque y ocupa cada oquedad, cada montículo y cada barranco. Las copas majestuosas, que

se aproximan entre sí describiendo curvas muy llamativas, constituyen un dosel espléndido por el que los rayos de sol se derraman y cubren de plata las acículas y de oro los enormes troncos y el suelo lleno de flores, formando una escena encantadora. En las pendientes más soleadas, la *Chamaebatia*, fragante y con flores blancas, se extiende como un tapiz que durante el verano se adorna de *Sarcodes* carmesí, rosas salvajes e innumerables violetas y *Gilia*. Ni siquiera en los recovecos más umbrosos aparecen malas hierbas desordenadas o una oscuridad insalubre. En la cara norte de las crestas, los troncos son más esbeltos, y el suelo está ocupado en su mayoría por algún arbusto bajo o un avellano, *Ceanothus* y cornejos en flor, aunque no con tanta densidad como para impedir que el paseante pueda caminar por donde desee. Al mismo tiempo, las ramas que forman la copa no son nunca impenetrables para los rayos del sol, ni tampoco nunca tan entremezcladas que pierdan su identidad individual.

El pino ponderosa

El pino ponderosa (*Pinus ponderosa*) se encuentra en el segundo lugar entre los pinos de la Sierra como árbol maderero, y casi puede competir con el pino de azúcar en lo que se refiere a su estatura y la nobleza de su porte. Debido a su capacidad superior para resistir las variaciones de clima y suelo, abarca un rango altitudinal mayor que ninguna otra de las coníferas que crecen en la Sierra. En la vertiente norte comienza a aparecer alrededor de los dos mil pies, y se extiende casi hasta el límite superior del bosque. Desde allí, cruzando la cordillera por los collados más bajos, desciende hacia la falda oriental y se adentra durante una distancia considerable en las calientes llanuras volcánicas, en las que crece con valentía entre las morrenas bien irrigadas y las depresiones llenas de grava de los lagos, y asciende a los viejos volcanes y deja caer sus piñas maduras entre las cenizas.

La talla media de los árboles adultos de la vertiente occidental, donde se asocian con el pino de azúcar, es de un poco menos de doscientos pies de altura y entre cinco y seis pies de diámetro, aunque es fácil encontrar ejemplares de tamaño bastante mayor. Donde la luz del sol es abundante y las demás condiciones son favorables, muestra un contraste sorprendente con el pino de azúcar en lo que se refiere a su forma, ya que crece como una columna afilada y simétrica, formada por un tronco recto y redondeado, revestido de un sinnúmero de ramas que se dividen una y otra vez. A diferencia de la forma que crece en Yosemite, la mitad del tronco aparece habitualmente sin ramas, pero donde crece a poca distancia de otros, tres cuartas partes o más del tronco están desnudas, y el fuste es más elegante y esbelto que el de todos los otros árboles del bosque. La corteza se dispone en placas enormes, algunas de hasta cuatro o cinco pies de largo y dieciocho pulgadas de ancho, con un grosor de tres o cuatro pulgadas, que constituyen una característica muy notable y particular. Las acículas son de un color amarillo verdoso cálido, de seis a ocho pulgadas de largo, firmes y elásticas, y se congregan en ramilletes hermosos y radiantes en el extremo recurvado hacia lo alto de las ramas. Las piñas tienen entre tres y cuatro pulgadas de largo y dos y media de ancho, y crecen en grupos abigarrados y sésiles entre las acículas.

Esta especie alcanza su forma más noble en las depresiones de los lagos hoy colmatadas, en especial en las de los yosemites más antiguos, y, tal y como hemos visto, constituye una parte tan prominente de sus arboledas que bien podría llamarse a este pino el «pino de Yosemite».

La variedad Jeffrey alcanza su mejor desarrollo en la parte norte de la cordillera, en las amplias cuencas de los ríos McCloud y Pitt, donde forma unos bosques magníficos apenas invadidos por otros árboles. Se diferencia de la forma habitual en su talla, ya que solo tiene la mitad de altura, en su corteza más roja y con grietas más densas, en su follaje gris verdoso, en sus ramas menos divididas y en sus piñas

mucho mayores. Aparecen, no obstante, formas intermedias que hacen imposible establecer una separación clara, aunque algunos botánicos las consideran como especies distintas. Esta es la variedad del ponderosa que asciende en solitario a los riscos azotados por las tormentas, y se pasea por los volcanes de Great Basin[1]. Cuando está expuesto a extremos de frío o de calor, se presenta en forma enana al igual que muchos otros árboles, y es todo nudos y ángulos, distinto por completo a las formas majestuosas que venimos describiendo. Los ejemplares ancianos, de los que cuelgan piñas tan grandes como un ananás, se encuentran a veces agarrados a las rocas resquebrajadas, a una altitud de siete mil u ocho mil pies, con ramas superiores que apenas sobrepasan la altura de los hombros de una persona.

Me he deleitado a menudo con la belleza de estos árboles nobles cuando estaban en la cima de su grandiosidad invernal, cargados de nieve, con un único bloque sobre ellos; también en verano, cuando los gruesos grupos de flores masculinas, de color marrón, cuelgan entre las acículas temblorosas, y los grandes frutos morados maduran bajo la cálida luz. Sin embargo, es durante los vendavales sin nubes cuando estos pinos colosales tienen una belleza más impresionante. Se inclinan entonces como sauces, con todas sus hojas fluyendo en una sola dirección, y cuando el sol cae sobre ellas en el angulo adecuado, las arboledas al completo brillan como si cada acícula estuviera hecha de plata bruñida. La luz de los trópicos, al caer sobre la copa de una palmera, constituye un espectáculo sin duda glorioso, con la riada ferviente de sol que se rompe en largos rayos al chocar con las hojas lustrosas, al igual que hace el agua de la montaña sobre las piedras al pie de una catarata animada. Pero para mí hay algo aún más impresionante en la luz que cae sobre estos pilares nobles y plateados: queda reducida a las más finas partículas y se dispersa en destellos ínfimos que parecen irradiar desde

[1]Región montañosa y seca situada entre la Sierra Nevada y los montes Wasatch. (N. del T.)

el mismísimo corazón del árbol como si se tratase de una lluvia que, al caer sobre un suelo fértil, se absorbiera y reapareciera en forma de flores luminosas. Esta especie toca, además, la mejor música con el viento. Después de oírla con toda clase de vientos, de día y de noche, una estación tras otra, creo que podría estimar mi posición en la montaña tan solo con esta música. Si quieres escuchar el sonido individual de las acículas, súbete a uno de estos árboles mientras sople la brisa. Cada una está cuidadosamente afinada y produce un sonido nítido que de distingue sin interferencias, salvo en los grandes vendavales, durante los que puede escucharse el claqueteo de unas acículas contra otras, que se distingue del murmullo que hacen cuando se mueven sin tocarse, similar al rumor del viento.

Cuando un pino de azúcar y uno de esta especie de la misma talla se observan juntos, este último parece tener unos modales más vivos y gráciles, y su belleza es más sencilla de apreciar. Para compensar, tiene un aspecto menos digno y su porte es menos original. El pino ponderosa parece siempre dispuesto a alzarse hacia lo alto, cada vez más y más arriba. Incluso cuando se adormece bajo el sol dorado del otoño, puede notarse cómo aspira a alcanzar los cielos, pero el pino de azúcar parece demasiado noble y completo en todos los sentidos como para siquiera poder necesitar el favor de los cielos.

El abeto Douglas

El abeto Douglas (*Pseudotsuga Douglasii*) es uno de los mayores y más longevos de entre los gigantes que crecen a lo largo de la franja principal de pinar, alcanzando a menudo una altura de doscientos pies y un diámetro de seis o siete pies. Cuando no crecen muy cerca de otro, las ramas, robustas y abiertas, cubren más de la mitad del tronco, y de ellas cuelgan un sinnúmero de ramillas finas, emplumadas de manera hermosa con las hojas cortas que crecen alrededor de ellas en

ángulo recto. Este árbol vigoroso está siempre lleno de hermosura, y da la bienvenida a los vientos de la montaña y las nieves, así como a la cálida luz del verano. Y siglo tras siglo, a través de miles de tormentas, mantiene intacta su frescura juvenil. Su mejor momento llega en los meses de junio y julio, cuando las yemas marrones al final de las ramillas se hinchan y se abren y revelan las hojas jóvenes, que al principio son de color amarillo brillante y hacen que el árbol parezca cubierto de flores alegres. Las piñas, de tres o cuatro pulgadas de largo, con sus brácteas con forma de conchas, son un adorno constante.

Los árboles jóvenes, por lo general, crecen en grupos familiares, y presentan todos ellos una simetría exquisita. Las ramas principales se disponen en espiral de forma regular a lo largo del eje, normalmente en grupos de cinco, y cada una de ellas está revestida de ramillas largas y plumosas que descienden en lineas tan libres y elegantemente trazadas como las que describe el agua al caer.

En Oregon y Washington forma bosques inmensos en los que crece como un mástil hasta una altura de trescientos pies, y es muy apreciado como árbol maderero. Aquí aparece diseminado entre otros árboles o forma pequeños bosquetes, pero rara vez asciende por encima de los cinco mil quinientos pies, y nunca forma nada que pueda llamarse un bosque. No es muy selectivo en lo que a suelo respecta: húmedo o seco, llano o rocoso, es capaz de vivir bien en todos ellos. Como ya hemos visto, dos de los ejemplares de mayor tamaño se encuentran en Yosemite; uno de ellos, de más de ocho pies de diámetro, crece sobre una morrena; el otro, casi igual de grande, sobre bloques angulosos de granito. No hay ningún otro árbol en la Sierra que parezca sentirse tan a gusto sobre los taludes formados por los terremotos, y muchas de estas pendientes hechas de bloques están ocupadas exclusivamente por él.

El cedro de incienso

El cedro de incienso (*Libocedrus decurrens*), que ya se mencionó al hablar de los árboles de Yosemite, se distribuye de manera general a lo largo de la franja de pinar, sin ocupar en solitario ningún área de tamaño considerable o formar siquiera bosquetes de una cierta extensión. En las vertientes más cálidas, asciende hasta los cinco mil pies, y alcanza el clima que le resulta más amistoso a unos cuatro mil pies, altitud a la que crece con vigor en toda clase de suelos, con una capacidad particular para resistir más humedad alrededor de sus raíces que ningún otro de sus acompañantes, salvo quizás la secuoya.

Al mirar los bosques desde lo alto de cualquier cresta, se pueden identificar con facilidad por el color de sus puntas afiladas, de una tonalidad amarilla verdosa. En sus primeras edades, hasta los setenta u ochenta años, ninguno de sus acompañantes forma un cono tan afilado como el suyo, desde la base hasta la punta. A medida que envejece, crece a veces de manera muy irregular y pintoresca. Las ramas salen del tronco en ángulo recto y forman codos que suben hacia arriba paralelos al eje. En los árboles muy viejos, el ápice está normalmente muerto. Las ramillas planas y fragantes son sumamente hermosas: no hay fronda ondeante de helecho que tenga una forma o una textura más elegante.

Cuando se encuentra en su mejor edad, el árbol al completo está cubierto de ellas, pero para ver al *Libocedrus* en todo su esplendor hay que ir a los bosques en mitad del invierno, cuando está cargado de millares de flores amarillas del tamaño de granos de trigo y ofrece una noble imagen de la virilidad y el vigor inmortales de la Naturaleza. Las piñas maduras, de unos tres cuartos de pulgada de largo, que nacen en el extremo de las ramillas plumosas, sirven para enriquecer aún más la imponente belleza de esta vara de oro arbórea que florece en el invierno.

Los abetos plateados

Llegamos ahora a la franja de bosque mejor definida y en la que los árboles crecen con mayor regularidad, compuesta casi exclusivamente por dos abetos plateados —*Abies concolor* y *Abies magnífica*, que se extienden sin apenas interrupción durante cuatrocientas cincuenta millas a una altura entre los cinco mil y los nueve mil pies. En su primeros años, *A. concolor* es un árbol de una simetría llena de encanto, con ramas planas y plumosas dispuestas en espirales regulares alrededor del tronco gris blanquecino terminado en un brote fuerte y esperanzador que apunta hacia lo alto, cual un dedo amonestador. Las hojas se disponen en dos filas horizontales a lo largo de las ramillas, que por lo general tienen menos de seis años de edad, y que forman unas plumas hermosas, pinnadas como las frondas de los helechos. Las piñas, cuando están maduras, son de color verde grisáceo, cilíndricas, de tres a cuatro pulgadas de largo y de una y media a dos pulgadas de ancho, y se sitúan erguidas sobre las ramas horizontales superiores. Los ejemplares adultos, en condiciones favorables, alcanzan normalmente doscientos pies de alto y cinco o seis pies de diámetro. Al envejecer, la áspera corteza se hace más áspera y más gris, las ramas pierden la regularidad de sus formas, se rompen muchos de los que habían quedado doblados por la nieve, y el eje se encuentra con frecuencia duplicado o es irregular, a causa de los accidentes sufridos por la yema apical. Aun así, a través de todas las vicisitudes de sus tres o cuatro siglos de vida, y sin importar lo que haya sucedido, la noble grandiosidad de esta especie nunca se pierde, por muy oculta que se encuentre.

El magnífico abeto plateado o abeto rojo de california (*Abies magnifica*) es el más simétrico de todos los gigantes de la Sierra, y sobrepasa con creces a todos sus acompañantes. Se le distingue con facilidad por su corteza de color rojo violáceo, con estrías más cercanas que las del *Abies concolor*, y por sus piñas más grandes, sus ramas con ramillas dispuestas de manera más regular, y sus hojas más cortas, las cuales crecen

alrededor de toda la rama y apuntan hacia arriba en lugar de situarse en dos filas horizontales. Las ramas están verticiladas en grupos de cinco y salen del tronco rojo violáceo en horizontal, o penden en el caso de los árboles más ancianos, y cada rama esta pinnada de manera regular como las frondas de un helecho, formando plumeros amplios de una riqueza particular y aspecto suntuoso. Las flores están en su mayor esplendor alrededor de la mitad de junio; las masculinas son rojas y crecen profusamente en la cara inferior de las ramas, dando al árbol una coloración muy intensa; las femeninas amarillas verdosas con un toque de rosa, y crecen erguidas sobre la cara superior de las ramas más altas, mientras que los penachos de hojas jóvenes, de un color casi tan vivo como las del abeto Douglas, ofrecen a su vez otro espectáculo grandioso. Las piñas tardan una sola temporada en madurar a partir de las flores. Cuando están maduras, tienen entre seis y ocho pulgadas de largo y tres o cuatro de diámetro, están cubiertas de un fino plumón grisáceo y perladas de gotas de bálsamo transparente, ricas y con aspecto de ser algo preciado, y se sostienen verticales como toneles en las ramas superiores. El interior de las piñas es, si es eso es acaso posible, todavía más hermoso. Las brácteas y escamas tienen un tinte rojo, y las alas de los piñones son purpuras e iridiscentes. Ambos abetos plateados viven entre dos y tres siglos si las condiciones en las que se encuentran son favorables. Se pueden encontrar algunos patriarcas muy marcados por las tormentas, alzándose con majestuosidad imponente por encima de las generaciones más recientes, junto a una arboleda protectora de jóvenes ejemplares esperanzados que se arraciman a sus pies, cada uno de ellos vestido con tanto amor que no se diría que a ni una sola acícula le falta de nada. Otros grupos se componen de árboles cerca de su edad de mayor esplendor, dispuestos de manera hermosa como si la Naturaleza los hubiera seleccionado del resto del bosque. Es de este árbol, que los madereros llaman «abeto rojo», del que los montañeros cortan ramas para dormir sobre ellas cuando tienen la suerte de encontrarse entre

los límites en que crece. Dos o tres filas sobrepuestas de estas ramas suntuosas y acolchadas, y como almohada una media luna de ramillas más pequeñas mezcladas a gusto de cada cual con helechos y flores, y se tiene la mejor cama que pueda imaginarse. El aroma de las hojas aplastadas parece llenarle a uno cada poro de su cuerpo. El agua al caer produce un murmullo relajante, mientras que por los espacios entre las grandes lanzas de los árboles puede contemplarse el cielo estrellado. Los bosques de abetos son un territorio exquisito por el que pasearse en cualquier época del año, pero su mejor momento es en el otoño, cuando los nobles árboles guardan silencio bajo la luz neblinosa y gotea de ellos el bálsamo. Y las semillas aladas y revoloteadoras salen de las piñas maduras y constelan el aire como bandos de mariposas. Incluso en las partes más ricas de estos bosques incomparables en los que crecen tantos árboles nobles, nos demoramos gustosamente junto a los colosales abetos y alabamos su belleza una y otra vez, como si ningún otro árbol del mundo pudiera ya reclamar nuestro amor. Es en estos bosques donde se alzan las cúpulas de granito que constituyen un elemento tan característico de la Sierra. También es aquí donde encontramos los mejores prados llenos de lirios, como jardines. Un terreno seco algo apartado del jardín de lirios alrededor de un abeto plateado es un excelente lugar para acampar, en especial si la pendiente es hacia el este y se ven los picos lejanos en lo alto de la cordillera. La luz de la hoguera trae al primer plano los altos lirios, y los árboles más cercanos, con sus ramas verticiladas, se alzan sobre uno como lirios aún mayores, y el cielo que se ve a través de las aperturas de este jardín parece un una vasta pradera sembrada con los lirios blancos de las estrellas.

El pino de San Pedro Mártir

EL pino de San Pedro Mártir (*Pinus contorta*, var. *Murrayana*), situado por encima de la zona del abeto plateado, constituye la mayor

parte de los bosques alpinos hasta una altura de entre ocho mil y nueve mil quinientos pies sobre el nivel del mar, donde crece de manera hermosa y ordenada sobre morrenas que aún no han sufrido apenas cambio causados por el desgaste post-glacial. Comparado con los gigantes de las regiones más bajas, es un árbol pequeño, rara vez por encima de los ochenta o noventa pies. El más grande que yo he podido medir tenía noventa pies de alto y algo más de seis pies de diámetro. La altura media de los árboles maduros a lo largo de toda la franja que ocupan es probablemente de alrededor de cincuenta o sesenta pies, con un diámetro de dos pies. Es un árbol bien proporcionado y bastante hermoso, de corteza marrón grisácea con ramas reviradas y muy bifurcadas que cubren la mayor parte del tronco, aunque no con tanta densidad como para no dejar ver este. Las ramas inferiores, como las de la mayoría de otras coníferas que crecen en regiones en las que nieva, se curvan hacia abajo y hasta más o menos a la mitad del tronco van adoptando gradualmente posiciones más horizontales, y a partir de ahí apuntan cada vez más y más hacia lo alto. Las acículas, rígidas, cortas y en fascículos de dos, se disponen en penachos cilíndricos relativamente largos al final de las fuertes ramas curvadas hacia arriba. Las piñas tiene unas dos pulgadas de largo y crecen agrupadas entre las acículas sin que ello llame mucho la atención, salvo en su juventud más temprana, cuando las flores son de un color carmesí intenso y el árbol al completo parece estar punteado de flores brillantes. Las flores masculinas son aún más llamativas a causa de su gran abundancia, y a veces dan a todo el follaje un tono amarillo rojizo y llenan el aire de polen. Ningún otro pino de la cordillera crece en formación tan regular como este; cubre durante millas, y sin interrupción alguna, las morrenas que se extienden por los laterales de los altos valles rocosos. La corteza es fina y tiene estrías y salpicaduras de resina, como si hubiera recibido una ducha de esta en forma de lluvia.

Por lo anterior, no hay ningún otro árbol que sufra la destrucción del fuego tanto como este. Cuando los vientos son fuertes, amplias áreas del bosque quedan destruidas; las llamas saltan de árbol en árbol a lo largo de franjas continuas que avanzan por encima de la madera doblada como si se tratase de un fuego herbáceo en una pradera. Durante la época tranquila del veranillo de San Miguel, el fuego se arrastra silencioso por el suelo y se alimenta de acículas y piñas; al llegar al pie de un árbol, la corteza resinosa se inflama y el aire al calentarse asciende en una rápida corriente que va aumentando de velocidad y arrastrando las ramas hacia arriba. Entonces las hojas se inflaman y forman una inmensa columna de fuego afilada y teñida de tonos rosas y púrpuras. Se eleva por encima de las copas unos treinta o cuarenta pies y constituye un gran espectáculo, en especial durante la noche. Sin embargo, no dura más que unos pocos segundos, y se desvanecen con una celeridad mágica y otros árboles toman su lugar sobre el mismo frente de llama, a intervalos regulares, árbol tras árbol, disparando hacia lo alto, sin apenas dejar cicatrices en los troncos y las ramas. El calor, no obstante, es suficiente como para matar al árbol, y en unos años la corteza se arruga y se desprende. Millas y millas de bosque mueren de esta manera, con los árboles en pie y con ramas, pero pelados y rígidos, con aspecto gris al observarlos desde la distancia, como de neblina. Más tarde las ramas se caen y dejan un bosque hecho de mástiles descoloridos. Finalmente, las raíces se pudren y a los troncos grises y abandonados se los lleva por delante alguna tormenta y quedan apilados uno sobre otro, cubriendo la tierra hasta que, ya secos y curados, otro fuego los consume y dejan el suelo listo para una nueva cosecha.

En las depresiones de los lagos que se encuentran resguardadas, sobre lechos aluviales, este pino es tan diferente a su forma habitual que a menudo podría confundirse con una especia distinta. Crece como si fuera hierba sobre praderas encharcadas, hasta una altura de entre cuarenta y ochenta pies, y todos los árboles se doblan ante la brisa

y se contorsionan ante las ráfagas de viento de manera más vivaz que ningún otra especie del bosque. A menudo he encontrado ejemplares de cincuenta pies de alto que tenían menos de cinco pulgadas de diámetro. Al ser tan fino y al mismo tiempo estar cubierto de ramas con mucho follaje, es normal que se doble y caiga al suelo cuando está cargado de nieve húmeda. Se forman de esta manera unas arcadas ornamentales, muchas de las cuales duran hasta la primavera, cuando la nieve se derrite.

El pino blanco

El pino blanco (*Pinus monticola*) es el árbol más noble de la zona alpina: resistente y longevo, se alza de manera grandiosa sobre sus acompañantes y se hace más fuerte y más imponente allá donde otras especies comienzan a agacharse y desaparecer. En su mayor esplendor, alcanza normalmente los noventa pies de alto y los cinco o seis de diámetro, aunque pueden encontrarse algunos ejemplares dispersos de dimensiones notablemente mayores que estas. Es tan macizo como un roble y da la misma impresión de resistencia y aguante. Unos dos tercios del tronco no tienen, por lo general, ramas, pero aparecen a lo largo de todo él, hasta el suelo, algunos penachos densos de ramillas. En los árboles que se sitúan en lugares expuestos cerca de su límite altitudinal superior, la corteza es de un marrón rojizo intenso y con grietas bastante profundas. Las principales discurren casi paralelas y, en los árboles viejos, están conectadas por grietas transversales muy marcadas. Las piñas tienen entre cuatro y ocho pulgadas de largo, son suaves, delgadas, cilíndricas y algo curvadas. Crecen en grupúsculos de entre tres y seis o siete, y a medida que ganan peso comienzan a oscilar como un péndulo. Esta especie está emparentada con el pino de azúcar y, a pesar de no ser ni la mitad de alta, muestra su noble parentesco en la manera en que acostumbra a extender sus ramas. Se le encuentra por primera vez en el límite superior de la zona de abetos plateados, en solitario, con aspecto

de encontrarse allí por azar, y sin dejar apenas huella en el bosque. A medida que se sube a través de los bosques de pino de San Pedro Mártir, comienza a mostrar de manera conspicua sus características más definitorias a partir de una altitud de diez mil pies, extendiendo sus ramas fuertes y finas en el aire helado, dando la bienvenida a las tormentas y nutriéndose de ellas, y llegando en ocasiones a cumplir la grandiosa edad de mil años.

El enebro de la Sierra

El enebro de la Sierra (*Juniperus occidentalis*) es en esencia un árbol de roca que ocupa las cúpulas y las losas de piedra de la zona alpina y la parte superior de la zona de abetos plateados, a una altitud entre los siete mil y los nueve mil quinientos pies. En estas condiciones, enraizado en grietas y fisuras estrechas en las que apenas hay un puñado de tierra, crece con frecuencia hasta más de ocho pies de diámetro y no mucho más de altura. Las copas de los árboles viejos están casi siempre muertas, y de ellos salen en horizontal ramas largas de aspecto testarudo, la mayoría rotas y muertas en el extremo, aunque cubiertas densamente y salpicadas de penachos o abultamientos de un follaje verde grisáceo con apariencia escamosa. Algunos árboles no son más que tocones azotados por las tormentas, tan anchos como altos, decorados con unos pocos ramilletes de hojas, que recuerdan a las torres decrépitas de los viejos castillos, con su tapiz ralo de hiedras. Parece que la elección de su hogar en lo alto de las crestas y en las cúpulas desnudas y yermas obedece a una cuestión de seguridad frente al fuego, ya que se le encuentra a menudo en solitario sobre montículos arenosos y de grava donde no crecen ni la hierba ni los arbustos de los que se alimenta el fuego, y en ellos crece alto e ileso hasta una altura de entre cuarenta y sesenta pies, sin apenas rastro de las ramas rotas o la angulosidad que son tan características en la mayor parte de esa zona altitudinal. Nunca forma nada

parecido a un bosque, y rara vez siquiera un bosquete. Normalmente, aparece aislado e independiente, aferrado a la roca en una hendidura diminuta, viviendo de la nieve y el aire y manteniendo a base de esta dieta una buena salud durante dos mil años o más. Cada una de sus características y de sus gestos expresan una resistencia firme y tenaz. La corteza es de un color canela brillante, trenzada y reticulada, y se despega en tiras finas y brillantes que los indios utilizan en ocasiones para el suelo de sus tiendas. Su color hermoso y su aspecto pintoresco son apreciados por los artistas, pero para mí el enebro es un árbol taciturno y particularmente extraño. He pasado muchos días y muchas noches en su compañía, y siempre lo he encontrado silencioso y rígido. Parece ser el superviviente de una antigua raza que desconoce por completo a quienes le rodean. Por supuesto, al ser como un tocón ancho, le es imposible ondear frente al viento o siquiera temblar, pero no es en esta pétrea rigidez donde se encuentra su silencio. En los días soleados y tranquilos, el pino de azúcar predica como un apóstol entusiasta sin mover ni una hoja. En las rocas llanas, el enebro muere en pie y se va desgastando como el granito, y el viento tiene tan poca influencia sobre él, ya sea vivo o muerto, como sobre un bloque de roca de un glaciar.

He pasado bastante tiempo tratando de determinar la edad de estos árboles maravillosos, pero debido a que todos los que ya son muy ancianos presentan pudrición seca[2], nunca he podido hacer un recuento completo de los más grandes. Algunos tienen, sin duda, más de dos mil años, ya que, aunque en los suelos morrénicos profundos crecen tan rápido como algunos de los pinos, sobre la roca desnuda y sobre las crestas pulidas por los glaciares en la región de las cúpulas de roca, crecen muy lentamente. En Starr King Ridge, uno de solo dos pies y once pulgadas de diámetro tenía mil ciento cuarenta años hace cuarenta años. En la misma cresta, otro de tan solo un pie y siete pulgadas y media de diámetro había cumplido ya los ochocientos treinta y cuatro

[2]Pudrición causada por un hongo, sin necesidad de humedad (N. del T.)

años. Las primeras quince pulgadas medidas desde la corteza, en un árbol de tamaño medio con un tronco de seis pies de diámetro que crecía en las losas de granito del norte de Tenaya, tenían ochocientos cincuenta y nueve anillos. A partir de ahí se dejó de contar por culpa de la pudrición seca y las cicatrices. El mayor que fue examinado tenía una circunferencia de treinta y tres pies, es decir, casi diez pies de diámetro, y aunque no pude hacer un recuento completo de su edad, aprendí de este ejemplar y de otros muchos lo suficiente como para estar convencido de que la mayoría de los árboles de ocho o diez pies de grosor que crecen sobre la roca, lo más probable es que tengan más de veinte siglos. Por lo que puedo ver, de no ser por los accidentes vivirían eternamente. Incluso cuando una avalancha los tumba, se resisten a yacer en reposo y se inclinan tercos sobre sus ramas, como si estuvieran ansiosos por ponerse en pie, y mientras una sola raíz siga agarrada a la roca, siguen dando hojas nuevas sin hacer ni una mueca, con gesto de no darse nunca por vencidos.

Tsuga mertensiana

Si el enebro es el más tozudo e imposible de agitar de los árboles de la región de Yosemite, *Tsuga mertensiana* es el más elegante, flexible y sensible. Hasta que alcanza una altura de cincuenta o sesenta pies, está revestido hasta el suelo de ramas que cuelgan y se dividen una y otra vez hasta dar delicados ramilletes ondeantes que se agrupan y se disponen con una belleza indescriptible, profusamente adornados con pequeñas piñas marrones. Las flores son también especialmente hermosas y llamativas; la femenina, de color purpura oscuro intenso, la masculina, azul, de un tono igual de exquisito y puro. El mejor azul del cielo de las montañas parece estar condensado en ellas. Aunque es, en apariencia, el más delicado y femenino de los árboles de montaña, crece mejor allá donde la nieve es más profunda, a una altitud entre los

nueve mil y los nueve mil quinientos pies, en las vaguadas de las laderas norte de las montañas y crestas. Aun así, bajo cualquier circunstancia, a cubierto de los fuertes vientos o expuesto a ellos, bien nutrido o muerto de hambre, incluso en su límite superior a diez mil quinientos pies sobre el nivel del mar, en lo alto de las crestas expuestas en las que tiene que arrodillarse y arrimarse a otros para formar arbustos bajos, aún es capaz de sacar adelante sus ramilletes y ramas con una belleza imbatible, al tiempo que, en las morrenas bien irrigadas, hace gala de una exuberancia tropical en su follaje, sus flores y sus frutos. La nieve de la primera tormenta invernal es normalmente húmeda y se queda en las ramas frondosas y las dobla hacia el tronco, de manera que el eje, fino e inclinado hacia abajo, al curvarse más y más a medida que la carga aumenta, acaba llegando al suelo y forma un arco ornamental. Después, según las tormentas se suceden y la nieve se acumula sobre la nieve, el árbol al completo acaba sepultado, y no volverá a ver la luz del día o mover rama u hoja alguna hasta que el deshielo primaveral venga a liberarlo en junio o julio. No solo los arbolillos jóvenes quedan cubiertos cuidadosamente de esta manera y duermen sobre el más blanco de los lechos durante cinco o seis meses al año, sino también los árboles de treinta o más pies. De abril a mayo, cuando la nieve ha quedado firmemente compactada por el efecto de las sucesivas heladas y deshielos, se puede caminar por encima de las arboledas postradas sin ver ni una sola de sus hojas o sus ramas. Ninguna de nuestras otras coníferas disimula de manera tan delicada su fuerza; sereno ante la fina y blanca luz del sol, cubierto de ramas de los pies a la cabeza, se alza con una majestuosidad sin pretensiones y se deja caer como si le fueran ajenas las aspiraciones de su raza, extendiendo sus ramas cual tentáculos sensibles, sintiendo y disfrutando la luz. El ejemplar más grande que he encontrado tenía diecinueve pies y siete pulgadas de circunferencia. Crecía al borde del lago Hollow, al norte del monte Hoffman, a una altitud de nueve mil doscientos cincuenta pies sobre el nivel del mar,

y tenía probablemente una altura de cien pies. Algunos bosquetes de árboles adultos, de noventa a cien pies de alto, se encuentran cerca de la base del monte Conness. Se distribuye ampliamente desde cerca del extremo sur de la alta Sierra, y hacia el norte siguiendo los montes Cascade de Oregon y Washington y las cordilleras costeras desde la Columbia Británica hasta Alaska, donde se descubrió por primera vez en 1827. Su límite septentrional, por lo que he observado, está en los fiordos helados de la bahía de Prince William, a una latitud de 61°, donde forma bosques puros a nivel del mar y crece alto y majestuoso al borde de los glaciares. Allí, al igual que en la región de Yosemite, es de una belleza inefable, la más encantadora de todas las coníferas de Norteamérica.

El pino de corteza blanca

El pino de corteza enana o pino enano (*Pinus albicaulis*) forma el borde superior de la zona de bosque a lo largo de la práctica totalidad de la cordillera por ambos flancos. Aparece en primer lugar mezclado con el pino de San Pedro Mártir en el margen superior de la franja de bosque alpino, en forma de árbol erguido de entre quince y treinta pies de alto y de uno a dos pies de diámetro. Desde ahí se va extendiéndo ladera arriba de las montañas, por encima de las morrenas y las cornisas inestables, allá donde pueda encontrar donde agarrarse, hasta una altitud de entre diez mil y doce mil pies, donde queda reducido a una masa enana de ramas retorcidas y cubiertas de finos brotes, cada una de ellas terminada en un ramillo corto y apretado de hojas. La corteza es lisa y violácea, en algunos lugares casi blanca. Las flores son de un rojo brillante o un purpura rosáceo, y le dan un aspecto muy florido, inesperado en un árbol así. Las piñas tiene unas tres pulgadas de largo y una pulgada y media de diámetro, crecen en grupos rígidos y son de color chocolate oscuro cuando son jóvenes, y dan unas semillas hermosas de color

blanco perlado del tamaño de guisantes, la mayoría de las cuales se las comen las ardillas y los arrendajos de Clarke. Se suele pensar que los pinos son árboles que adoran el cielo y deben ascender o morir. Los árboles de esta especie son una excepción notable, ya que se agachan y se arrastran según lo mandan los rigores de la meteorología, y aun así resisten con bravura hasta una edad más avanzada que la mayoría de sus parientes más altos que crecen en las tierras soleadas a mucha menor altitud. Al verlo desde lejos, uno nunca diría que se trata de un árbol. Por ejemplo, en Cathedral Peak hay una mancha dispersa de estos pinos que se arrastran como musgos sobre un tejado, y que en ningún lugar dejan ver ni el más mínimo rastro de un eje vertical. Y al acercarse, tiene aún aspecto de mata, de brezo, y no es difícil pasearse por encima de él. Aun así, rara vez crece completamente postrado, y lo normal es que llegue a una altura de tres o cuatro pies y tenga un tronco principal y ramas que se abren sobre él, como si al crecer se hubiera topado con un techo y se hubiera visto obligado a crecer en horizontal. La nieve invernal es en cierto modo un techo, ya que dura la mitad del año, y la superficie va quedando cada vez más pulida por el efecto de los vientos, violentos y armados con herramientas que quitan de en medio cualquier brote que se asome por encima del nivel general, y que excavan las ramas y troncos muertos formando hermosos patrones.

En noches de tormenta, he acampado cómodamente bajo las arcadas entrelazadas de este árbol. Las acículas, acumuladas durante siglos, sirven para hacer buena cama, algo que es bien conocido por otros montañeros tales como los ciervos y las ovejas salvajes, que excavan con sus patas unos huecos ovalados y se tumban bajo los árboles más grandes, ocultos de manera segura y cómoda. Estos enanos humildes llegan a una edad mucho mayor de la que cabría esperar. Un ejemplar que examiné, que crecía a una altitud de diez mil setecientos pies, parecía que podría arrancarse de raíz, ya que no tenía más de tres pulgadas y media de diámetro, y su ramillo más alto apenas se levantaba tres pies del suelo.

Al cortarlo por la mitad y contar sus anillos de crecimiento con la ayuda de una lupa, descubrí que tenía no menos de doscientos cincuenta y cinco años. Otro ejemplar más o menos de la misma altura, con un tronco de seis pulgadas de diámetro, descubrí que tenía cuatrocientos veintiséis años, hace cuarenta años. Y una de sus ramas flexibles, de apenas un octavo de pulgada de diámetro sin contar la corteza, tenía setenta y cinco años y estaba tan llena de bálsamo y tan curtida por las tormentas que la pude anudar como la soga de un látigo.

El pino monoaguja

Al cruzar la cordillera desde las fuentes de Soda Springs, en el río Tuolumne, hasta el lago Mono, uno entabla amistad con el pequeño y curioso pino monoaguja (*Pinus monophylla*). Su territorio se restringe principalmente al flanco este de la Sierra, donde aparece salpicado en forma de manchas grisáceas y arbustivas, desde el límite superior de la salvia hasta una altitud de entre siete y ocho mil pies. No se puede imaginar una conífera más satisfecha, fructífera y con menos aspiraciones. Todas las especies que venimos describiendo se desvían en mayor o menor medida de la típica forma lanceolada, pero ninguna tanto como esta. Sin causa aparente, se mantiene cerca del suelo y produce unas ramas divergentes y retorcidas como las de un manzano doméstico, y rara vez emite brotes más allá de los quince o veinte pies por encima del suelo.

El grosor habitual del tronco es, tal vez, de unas diez o doce pulgadas. Las hojas en su mayoría no se dividen, como un punzón redondeado, en lugar de dividirse en dos o tres, como sucede en las de otros pinos. Las piñas son verdes en su época de crecimiento, y aparecen por todo el árbol, siendo esto algo muy característico cuando se las observa sobre el fondo del follaje gris azulado. Son bastante pequeñas, de solo dos pulgadas de largo, y no parecen tener mucho espacio para las semillas;

pero al abrirlas se ve que más o menos la mitad del volumen de la piña está ocupado por piñones dulces y nutritivos, casi tan grandes como avellanas. Este es sin duda el árbol más importante de la Sierra como fuente de alimento, y provee a los indios de los ríos Mona, Carson y Walker de más semillas que todas las otras especies juntas. Es el árbol propio de los indios, y muchos hombres blancos han muerto por cortarlos. Al ser tan bajo, las piñas se pueden hacer caer golpeando con palos, y las nueces se obtienen tostándolas hasta que las brácteas se abren. En temporada de abundancia, un solo indio puede recoger treinta o cuarenta *bushels*.

Las secuoyas

Entre las zonas de pinar y de abeto plateado crece la secuoya (*Sequia gigantea*), la reina de todas las coníferas del mundo, «la más noble de una noble raza». Las arboledas más cercanas al valle de Yosemite están a unas veinte millas hacia el este y hacia el sur, y son las arboledas de Tuolumne, Merced y Mariposa. Se extiende en una franja ininterrumpida desde un bosquete muy pequeño en la bifurcación intermedia del río American, hasta la cabecera del arroyo Deer, una distancia total de unas doscientas sesenta millas, con su limite septentrional cerca del paralelo treinta y nueve, y el meridional algo por debajo del treinta y seis. La altitud de la franja sobre el nivel del mar varía entre los cinco mil y los ocho mil pies. Desde el río American hasta el río Kings, esta especie no aparece más que en pequeños grupos aislados, tan dispersos que tres de los espacios entre ellos tiene de cuarenta a sesenta millas de ancho. Pero hacia el sur del río Kings, la secuoya no se limita ya a simples bosquetes, sino que se extiende a lo largo de las amplias y escarpadas cuencas de los ríos Kaweah y Tule, formando bosques nobles, durante una distancia de setenta millas, y la continuidad de esta franja de bosque solo queda interrumpida por los cañones principales. La más extensa de las arboledas del norte, la de Fresno, tiene un área de tres o cuatro millas cuadradas, a poca distancia al sur de la famosa arboleda

de Mariposa. A lo largo del borde meridional del cañón que hay en la bifurcación sur del río Kings, se encuentra un majestuoso bosque de secuoyas de unas seis millas de largo por dos de ancho. Este es el grupo más al norte que puede considerarse como bosque. Bajando por la divisoria entre los ríos Kings y Kaweah, se llega a los bosques grandiosos que forman la principal parte continua de la franja. Hacia el sur, los gigantes se van haciendo más y más irrefenablemente exuberantes, y lanzan sus enormes copas hacia el cielo desde cada ladera y cada cresta, inclinándose hacia el frente para seguir de forma elegante la complicada topografía de la región. De la sección de la franja que corresponde al río Kaweah, la mejor parte está sobre la amplia cresta entre el arroyo de Marble y la bifurcación intermedia, y se conoce como Giant Forest[1]. Se extiende desde las zonas de granito de las alturas, desde donde se divisan las calientes llanuras de San Joaquín, hasta unas pocas millas antes de llegar a las frescas fuentes glaciales de las cumbres. El extremo superior de esta franja se alcanza entre las bifurcaciones intermedia y sur del Kaweah, a una altura de ocho mil cuatrocientos pies, pero el mejor conjunto de árboles en toda la franja está en la bifurcación norte del río Tule, y forma parte del Parque Nacional de Sequoia.

En las arboledas del norte hay relativamente pocos árboles jóvenes. Pero aquí, por cada gigante azotado por las tormentas hay muchos en su mejor su edad, y por cada uno de estos una multitud de árboles jóvenes y arbolillos llenos de esperanza, que crecen con vigor sobre las morrenas, los farallones rocosos, las praderas y a lo largo de los ríos. Sin embargo, a pesar de que el área ocupada por las secuoyas aumenta tanto de norte a sur, no se da aquí un aumento de su talla. Una altura de unos doscientos setenta y cinco pies y un diámetro de unos veinte pies a cuatro pies del suelo son, tal vez, una buena media de lo que pueden llamarse árboles ya completamente desarrollados, si es que se encuentran en un emplazamiento favorable. Los ejemplares de veinticinco

[1]Bosque Gigante. (N. del T.)

pies de diámetro no son raros, y algunos pocos tienen casi trescientos pies de altura. En la arboleda de Calaveras hay cuatro árboles de más de trescientos pies de altura, de los cuales el más alto tiene trescientos veinticinco pies, según lo que midió el Servicio Geológico. El más grande de todos los que he encontrado a lo largo de mis exploraciones es un árbol monumental, viejo y majestuoso, con cicatrices causadas por el fuego, en el bosque del río Kings. Tiene treinta y cinco pies y ocho pulgadas de diámetro sin contar la corteza, medido a cuatro pies del suelo. La mitad de él está quemado, y me pasé un día entero quitando la parte quemada y contando sus anillos de crecimiento con la ayuda de una lupa de bolsillo. Conseguí limpiar una sección que iba desde el exterior hasta el mismo centro, y conté algo más de cuatro mil anillos, que indicaban que este árbol estuvo en su mejor momento cuando tenía veintisiete pies de diámetro, al principio de la era cristiana. Ningún otro árbol del mundo, por lo que yo sé, ha contemplado tantos siglos como la secuoya o nos ofrece tantas vistas impresionantes y sugestivas sobre la historia. Si se dan las condiciones más favorables, estos colosos pueden quizás vivir cinco mil años o más, a pesar de que son pocos los que llegan a la mitad de esta edad, incluso entre los más grandes. La edad de uno que se taló en la arboleda de Calavera para usar el tocón como pista de baile era de mil trescientos años, y el diámetro del tocón era de veinticuatro pies sin contar la corteza. Otro que se cortó en el bosque del río Kings tenía más o menos el mismo tamaño, pero casi mil años más (dos mil doscientos años), a pesar de no tener aspecto de ser un árbol anciano.

Tienen unas proporciones tan armoniosas, incluso en los más poderosos de estos monarcas, que no hay nada en ellos que resulte monstruoso o sobredimensionado. Al observarlos por primera vez, uno se queda más impresionado ante su belleza que ante su talla, pues su grandeza es en gran medida indivisible. Pero más tarde o más temprano, se hace evidente para el ojo atento, y se va apropiando de los sentidos al igual

que la grandeza de las cataratas del Niágara o la de las cúpulas de roca de Yosemite. Al acercarse a ellos, uno empieza a asombrarse de su colosal tamaño e intenta medirlos. Están abultados en la base, pero no más de lo que resulta necesario en aras de la belleza y la seguridad, y la única razón por la que este abultamiento parece en ocasiones excesivo es porque desde cerca solo se ve una sección relativamente pequeña. Uno que medí en el bosque de Kings Forest tenía veinticinco pies de diámetro en el suelo y diez pies de diámetro a doscientos veinte pies del suelo, mostrando así la elegancia con que el tronco en su totalidad se va ahusando. No hay descripción que pueda transmitir la idea de su majestuosidad, y menos aún de su belleza. A excepción del pino de azúcar, la mayoría de sus vecinos de puntas afiladas parecen estar siempre tratando de subir más alto, mientras que la secuoya, que se alza sobre todos ellos, parece satisfecha. Su gran copa en forma de cúpula parece tan serena como una nube, y no da la impresión de querer elevarse a más altura. Solo cuando es un árbol joven muestra, al igual que otras coníferas, anhelos de alcanzar el cielo, hacia el que sube con una copa alargada que crece velozmente. De hecho, el árbol al completo, y durante los primeros cien o doscientos años, o hasta que alcanza los cien o ciento cincuenta pies de altura, tiene forma de flecha, y comparado con la rigidez solemne de los de mayor edad, parece tan sensible al viento como la cola de una ardilla. A medida que envejece, las ramas inferiores van inclinándose progresivamente, y las superiores se van perdiendo hasta que queda un número relativamente bajo de ellas. Estas, no obstante, se desarrollan hasta alcanzar un gran tamaño, se dividen una y otra vez, y terminan en unas masas redondas y abultadas de ramillas llenas de hojas, mientras que el extremo toma forma de cúpula y es el primero en sentir el roce de los rayos rojizos de la mañana, y el último en despedirse del sol por la noche. Los ejemplares perfectos, que no han sufrido heridas causadas por el fuego o el rayo, son de una regularidad y una simetría excepcionales, aunque no son en absoluto convencionales, ya que muestran una

variedad excepcional en la unidad y en la armonía de su perfil global. Los fustes, imponentes y de una fortaleza enorme, no tienen ramas hasta los cien o ciento cincuenta pies. Las ramas son largas y se extienden con igual audacia en todas direcciones, sin que sea patente un lado más castigado por la meteorología, y ningún otro árbol tienen un follaje tan denso, con un perfil tan cuidadosamente trazado y que siga tan perfectamente una forma ideal. De vez en cuando puede verse alguna rama particularmente nudosa, angulosa, de aspecto ingobernable, de entre cinco y siete pies de diámetro y quizás mil años de edad, como si quisiera llegar más lejos y salirse de la curva regular, pero, al igual que las demás, se disuelve en ramilletes globulosos y ramillas en cuanto se acerca a la línea del contorno. Salvo en las edades más avanzadas y pintorescas, así como después de ser golpeado por el rayo o romperse tras miles de tormentas de nieve, la regularidad de sus formas es uno de sus rasgos más distintivos. Otra es la belleza simple del tronco y su gran grosor en comparación con su altura y con el ancho de las ramas, lo cual le da aspecto de columna arquitectónica modelada y esculpida con detalle y no de simple tronco, mientras que las ramas parecen vigas que soportan la maravillosa cúpula de la copa. Pero a pesar de ser tan hermosa, la secuoya siempre parece desconocida, con su fisionomía particular y de una seriedad y solemnidad exageradas. Y aun así, aun con esta extrañeza, nos impresiona por parecer que se encuentra más en su hogar que ningún otro de sus vecinos, teniendo más derecho que ellos a ocupar el suelo por ser el habitante más longevo y fuerte. Uno se hace pronto amigo de nuevas especies de pino, abeto o pícea, al igual que sucede con la gente amable, y agarra sus ramas abiertas igual que da la mano a alguien y acaricia las más pequeñas, pero la venerable secuoya aborigen, anciana de otros tiempos, le hace guardar las distancias, y su aspecto y su comportamiento son tan extraños entre los árboles de su alrededor como lo sería un mastodonte entre los osos y los ciervos. Solo el enebro se le parece, erguido rígido e inconquistable sobre las

losas glaciares durante miles de años, adusto y silencioso, con un aire de antigüedad casi tan marcado como el de la secuoya.

La corteza de los árboles más grandes tiene un grosor de entre uno y dos pies, es de color marrón canela, con tintes violáceos en los árboles más jóvenes, y forma unas magníficas masas coloridas en conjunto con la vegetación arbustiva. Los arboles están en flor hacia el final del invierno, cuando la nieve tiene todavía ocho o diez pies de profundidad. Las flores femeninas tienen unos tres octavos de pulgada de largo, de color verde pálido, y crecen por millares al final de las ramillas. Las masculinas son aún más abundantes, de amarillo pálido y de un cuarto de pulgada de largo, y cuando el polen está maduro colorean el árbol al completo y llenan de polvo el aire y el suelo. Las piñas son de color verde hierba brillante, de unas dos pulgadas y media de largo y una y media de ancho, compuestas por treinta o cuarenta brácteas robustas y compactas, de forma romboide, con entre cuatro y ocho semillas en la base de cada una. Las semillas son maravillosamente diminutas y ligeras, de solo un octavo o un cuarto de pulgada de ancho y de alto, incluyendo la fina ala que las recubre, que hace que destellen y vibren al caer, y gracias a las cuales el viento puede arrastrarlas a distancias considerables. Salvo si las ardillas las recolectan, descargan sus semillas y se quedan en el árbol durante muchos años. En años de abundancia, los árboles están bien cargados de ellas. En dos pequeñas ramas de una y media y dos pulgadas de diámetro, conté cuatrocientas ochenta piñas. Ninguna otras conífera de California produce tanta semilla, salvo, quizás, la otra secuoya, la secuoya roja. Cada año maduran en un solo árbol millones de ellas, y en un año productivo, la producción de una de las arboledas del norte bastaría para plantar todas las cordilleras del mundo.

En cuanto sucede algún accidente en la copa, como por ejemplo la caída de un rayo, las ramas que se encuentran por debajo de la herida, sin importar dónde estén situadas, parecen excitarse, como una colonia de abejas que hubieran perdido a su reina, y se muestran ansiosas por

reparar el daño. Ramas que habían crecido durante siglos formando angulo recto con el tronco giran hacia lo alto para ayudar en la creación de una nueva copa, y cada una de ellas adopta rápidamente la forma particular de una verdadera cima. Incluso en un simple tocón medio quemado, algunas ramillas ornamentales intentarán avanzar hacia arriba y hacer todo cuanto puedan como líderes en la tarea de formar una nueva copa. A veces se ven grupos de dos o tres árboles que crecen muy juntos; las semillas de las que provienen es probable que se hayan desarrollado sobre un suelo que quedó despejado tras la caída de un gran árbol de una generación anterior. Se les llama «parejas enamoradas», «tres gracias» y cosas así. Cuando son jóvenes, entre estos árboles hay veinte o treinta pies, pero cuando están plenamente desarrollados, sus troncos se tocan y se congregan el uno junto al otro, y en ocasiones aparentan ser uno solo.

Se cree que la secuoya tuvo en otro tiempo una distribución más amplia en la Sierra, pero después de un estudio detallado he llegado a la conclusión de que no fue así, al menos no desde el fin del último periodo glacial, ya que una búsqueda minuciosa en los bordes de las arboledas, así como en los espacios entre ellas, no revela ninguna huella de su existencia en otro tiempo más allá de los límites actuales. Y aun así, estoy convencido de que si todas las secuoyas de la cordillera murieran hoy, quedarían en pie numerosos monumentos a su existencia, y serían de una naturaleza tan imperecedera que seguirían allí, al alcance de cualquiera que quisiera estudiarlos, dentro de diez mil años o más.

En primer lugar, no hay ninguna especie de conífera en esta cordillera cuyos miembros se mantengan tan unidos como la secuoya. Los individuos rezagados aparecen como mucho a una distancia de una milla, y todos los que he visto de esta clase eran jóvenes, en lugar de viejos árboles monumentales que quedaran como relictos de una distribución más amplia.

Recordemos que los grandes troncos de la secuoya duran cientos de años una vez que caen al suelo. Tengo un bloque de madera, extraído de un tronco ya caído, que apenas puede distinguirse de un trozo similar cortado de un árbol vivo, a pesar de que el que proviene del árbol caído ha pasado sin duda más de trescientos ochenta años tirado sobre el suelo húmedo del bosque, y probablemente hasta tres veces más. Este periodo de tiempo lo he calculado de la siguiente manera: cuando el tronco al que pertenece el viejo trozo de madera se hundió en la tierra y creó con ello una zanja larga y recta, y en el medio de esta zanja había un abeto plateado de cuatro pies de diámetro y trescientos ochenta años de edad, según pude calcular al cortar la mitad de él y contar sus anillos. Esto demuestra que los restos del tronco que formó la zanja habían estado en el suelo durante más de trescientos ochenta años. Es evidente que, para saber el tiempo total, hay que añadir a esos años el periodo en que la parte hoy inexistente del tronco estuvo caída en la zanja antes de quemarse y desaparecer, así como el tiempo que transcurrió antes de que la semilla de la cual salió este monumental abeto cayera en el suelo bien dispuesto y echara raíces. Y puesto que los troncos de secuoya no se consumen por completo en un solo incendio y estos incendios ocurren a intervalos considerables, y puesto que las zanjas creadas por las secuoyas en ocasiones están siglos sin que nada crezca en ellas una vez que quedan despejadas, está claro que el resto de tronco del que hablamos probablemente haya estado tirado en el suelo mil años o más.

Así, si admitimos que, en las áreas que supuestamente un día estuvieron cubiertas de secuoyas, todos los arboles hubieran caído y todos los troncos hubieran quedado enterrados o quemados y no hubieran dejado resto alguno, muchas de las zanjas causadas por la caída de los pesados troncos, así como las agujeros dejados por sus raíces al arrancarse, seguirían siendo visibles miles de años después de que desaparecieran los troncos que les dieron forma. Buena parte de esta escritura hecha a base de zanjas se borraría sin duda rápidamente por la acción de la lluvia

y los ríos al desbordarse, pero una parte importante de ella resistiría sobre las crestas y sería inmune a estos agentes, ya que, si las condiciones son favorables, es casi indestructible. Esta historia escrita en agujeros de raíces y zanjas aparece en todos los bosques y arboledas de secuoya actuales, pero, por lo que he observado, no queda ni el más mínimo vestigio de ellos fuera de esas zonas.

Se concluye, pues, que el área ocupada por la secuoya no ha disminuido durante los últimos ochocientos o mil años, y probablemente no lo haya hecho en todo el periodo post-glacial. Aun así, podemos preguntarnos: ¿se encuentra esta especie camino de la extinción? ¿Qué relación tiene con el clima, el suelo y los otros árboles que la acompañan? Todos los fenómenos que tienen relación con estas cuestiones ayudan también a arrojar luz, como veremos, sobre la distribución de esta especie, y corroboran la conclusión a la que ya hemos llegado en lo que respecta a su extensión en otros tiempos. En los grupos del norte, como hemos visto, hay pocos jóvenes que crezcan junto a los árboles más viejos para perpetuar la raza, y puesto que esas secuoyas ancianas, prácticamente sin descendencia, son las únicas que la mayoría de visitantes conoce, parece que la especie está condenada a una pronta extinción, como si fuera poco más que una reliquia moribunda a quien los pinos y los abetos han vencido en la batalla por la vida, y que ha quedado relegada a sus ultimas plazas en los valles húmedos en los que el clima le es supuestamente muy favorable. Pero los bosques majestuosos y continuos del sur cuentan una historia muy distinta. No hay ningún árbol en el bosque que se haya instalado de manera tan tenaz y tan acorde con el clima y el suelo. Crece feliz en todas partes: sobre las morrenas, en las repisas rocosas, al borde de los cursos de agua, y en los suelos aluviales profundos y húmedos de los prados, junto a una multitud, como hemos visto, de retoños que se agrupan alrededor de los pies ancianos y están en condiciones de mantener el bosque en todo su vigor. Si todos los árboles de cualquier sección del

bosque principal de secuoyas estuvieran juntos y alineados según su edad, aparecería una curva muy prometedora, desde las plántulas del año anterior hasta los ejemplares gigantescos, y con los árboles jóvenes y de mediana edad mucho más numerosos que los ancianos. Incluso en un enclave tan al norte como Fresno, he contado quinientos treinta y seis arbolillos que crecían prometedores en un área de no más de dos acres. Este suelo tenía unos siete años de edad, y en él crecían al mismo tiempo pinos, abetos, *Libocedrus* y secuoyas, mostrando de manera simple e instructiva la lucha por la supervivencia entre especies rivales. Es de señalar que las condiciones que influían sobre ellos les habían permitido a las jóvenes secuoyas tomar una ventaja considerable. Hacia el sur, donde la secuoya se hace más abundante y exuberante, las especies competidoras aparecen en menor medida, y cuando se mezclan con las secuoyas, crecen bajo ellas como delgadas hierbas bajo el maíz. Sobre un lecho de suelo arenoso conté noventa y cuatro secuoyas, de entre uno y doce pies de alto, sobre un recinto que en otro tiempo estuvo ocupado por cuatro grandes pinos de azúcar que ahora estaban tirados junto a ellas deshaciéndose. Un ejemplo de las condiciones que han permitido a las secuoyas superar en número a los pinos. También vi ochenta y seis arbolillos vigorosos en un área de tierra despejada que, tras un incendio, había quedado preparada para acogerlos. Así, el fuego, el gran destructor de las secuoyas, es también quien provee la tierra desnuda que esta necesita para brotar de semillas. La tierra fresca, no obstante, aparece sin la ayuda del fuego en cantidades suficientes para que el bosque se renueve, gracias a los árboles que caen. La tierra se voltea y se hace más fina, y por cada árbol que cae son muchos los que crecen.

Se oye repetir constantemente que la Sierra fue en otro entonces mucho más húmeda que ahora, y que el avance de la sequía acabará provocando la extinción de la scuoya, que dejará su sitio a otras especies supuestamente más preparadas para desarrollarse en climas más secos.

Pero hay miles de lugares en los que queda patente que la secuoya puede crecer —y de hecho crece— sobre suelo seco. «Entonces», se preguntará uno, «¿por qué las secuoyas crecen siempre en lugares bien irrigados?». Pues simplemente porque las propias secuoyas crean esos flujos de agua. Todo montañero sediento sabe que en toda arboleda de secuoyas encontrará agua corriente, pero es errado pensar que el agua es la razón por la que esa arboleda está allí; al contrario, la arboleda es la razón por la que ese agua está allí. Puedes drenar el agua y los árboles seguirán, pero si cortas los árboles, los cursos de agua desaparecerán. No hay otro caso en el que se confunda de manera tan errónea una causa con un efecto como en este de los bosques de secuoya y los cursos de agua.

En cuanto se explica el mecanismo por el que las secuoyas crean los cursos de agua, se comprende de inmediato. Las raíces de este enorme árbol llenan el suelo y forman una gruesa esponja que absorbe y retiene la lluvia y la nieve que se derrite, permitiéndola fluir lentamente. Y así, cada hoja que cae y cada raicilla, así como la gran raíz pivotante y los troncos postrados, pueden considerarse como presas que retienen las ofrendas de las nubes y las reparten como bendiciones durante todo el año, en lugar de dejarlas escapar en avenidas torrenciales y fugaces.

Y puesto que es un hecho que miles de secuoyas crecen en lo que se denomina suelo seco, e incluso se anclan como los pinos de montaña sobre salientes en los cortados de granito, y ya que ha quedado claro que la mayor humedad que se encuentra ligada a las zonas en que crece con más densidad no es causa sino resultado de su presencia, se ve que las ideas acerca de la extensión que tuvo la especie en otro tiempo y su inminente extinción debido a su dependencia de la humedad son erróneas.

La disminución de la lluvia y la nieve desde el final del periodo glacial en la Sierra es menor de lo que se piensa habitualmente. Las marcas más altas dejadas por el agua tras el periodo de glaciaciones se conservan

en la parte superior de los cauces de los ríos, y no son mucho más altas que las que dejan las avenidas de primavera hoy día. Esto demuestra que no se ha producido un descenso extraordinario en el volumen de los afluentes superiores después de su aparición al final del periodo glacial. Sea como fuere, y dejando de lado este asunto complejo de las variaciones del clima, el hecho evidente es que las lluvias y nevadas actuales son lo suficientemente abundantes como para que los bosques de secuoyas crezcan en toda su exuberancia. Es más, mis observaciones indican que, en caso de una sequía prolongada, los pinos de azúcar y los abetos morirían antes que las secuoyas, no solo por la mayor longevidad de estas, sino porque esta especie puede resistir mejor la sequía y aprovechar de mejor forma el agua que pueda llegarle.

Si la distribución irregular y restringida de la secuoya se interpreta como un resultado de la desecación de la cordillera, entonces en lugar de aumentar, como hace en las zonas del sur donde la lluvia es más escasa, debería disminuir. Y, si la distribución particular de la secuoya no obedece a las condiciones del suelo, igual que no lo hace a la fertilidad o la humedad, ¿qué factores son los que la controlan?

A lo largo de mis estudios, he observado que las arboledas del norte, las únicas que yo conocía en un principio, se situaban tan solo en las partes de la franja de bosque que originalmente, hacia el final del periodo glacial cuando la lámina de hielo empezó a romperse y formar glaciales separados, estaban desnudas. Y mientras rastreaba la amplia cuenca del San Joaquín e intentaba encontrar una explicación para la ausencia de secuoyas en un lugar donde todas las condiciones parecían favorables para su desarrollo, me di cuenta de que este notable espacio vacío de cincuenta milla en la faja de secuoyas se sitúa exactamente en la cuenca de la antigua e inmensa *mer de glace*[2] de los ríos San Joaquín y Kings, cuyas heladas avenidas se deslizaron hasta la llanura utilizando como canal esta zona vacía. Me di cuenta de que la siguiente área sin

[2] En francés en el original. (N. del T.)

secuoyas, situada hacia el norte y de cuarenta millas de ancho entre las arboledas de Tuolumne y Calaveras, coincide con la cuenca de la gran *mer de glace* de las cuencas de Tuolumne y Stanislaus; y que el espacio más pequeño entre las arboledas de Merced y Mariposa se sitúa en la cuenca del glaciar del Merced. Cuanto más ancho el antiguo glaciar, más ancha es la sección vacía correspondiente en la franja de secuoyas.

Y para terminar, mientras continuaba con mis investigaciones por las cuencas de los ríos Kaweah y Tule, descubrí que la franja de secuoyas alcanzaba su mayor desarrollo en los lugar en los que, debido a las peculiaridades de la topografía en la región, el suelo había estado mejor protegido de los ríos de hielo que seguían derramándose desde lo alto de las cimas mucho después de que los glaciares locales, más pequeños, se hubieran derretido.

Si miramos ahora la franja de secuoyas en su conjunto, empezando por el sur vemos que los antiguos glaciares se dividieron a derecha e izquierda por los valles de los ríos Kern y Kings a causa de los altos espolones protectores que se alzaban por encima de las cuencas de los ríos Kaweah y Tule, cálidas y pobladas por secuoyas. Después, subiendo hacia el norte, aparece el amplio canal sin secuoyas, o cuenca correspondiente a la *mer de glace* de los río San Joaquín y Kings; después los enclaves cálidos y resguardados de las arboledas de Fresno y Mariposa; después el canal sin secuoyas del antiguo glaciar del Merced; después el enclave cálido y protegido de las arboledas de Merced y Tuolumne; después el canal sin secuoyas de la antigua gran *mer de glace* de Tuolumne y Stanislas; y luego el territorio viejo y cálido de las arboledas de Calaveras y Stanislaus. Parece, por tanto, que allá donde durante un periodo concreto de la historia de la Sierra no hubo glaciares, hoy hay secuoyas, y que donde hubo glaciares, hoy no hay secuoyas.

Pero a pesar de que todos los fenómenos que podemos observar en relación con las historia post-glacial de estos árboles colosales apunta a que este nunca tuvo una distribución más amplia en la Sierra desde el

fin del periodo glacial, y que los bosques actuales apenas han pasado su máximo esplendor —si es que acaso han llegado a alcanzarlo—, cuando ampliamos nuestra visión y analizamos todo el tiempo en que este género ha existido, así como su antigua riqueza en especies y ejemplares —comparando nuestra gigante de la Sierra y la *Sequoia sempervirens* que crece en las cordilleras de la costa, la única otra especie aún existente de secuoya, con las dos especies fósiles que han sido descubiertas y descritas por Heers y Lesquereux, algunas de las cuales ocuparon vastos territorios en Europa, en las regiones Árticas y en nuestras propias regiones, durante el terciario y el cretácico—, entonces es evidente que nuestras dos especies supervivientes, restringidas a estrechas franjas dentro de California, no son sino meras reliquias del género, como especies y como individuos, y que pudieran estar al borde de la extinción. Pero el borde de un periodo que empezó en el cretácico puede extenderse durante decenas de miles de años, por no mencionar la posible existencia de condiciones en la que ambas especies podrían multiplicarse y volver a extenderse.

La vida de un árbol no tiene un límite absoluto. Al contrario que en el caso de los animales, la muerte se debe a accidentes, no al desgaste de los órganos. Tan solo las hojas mueren de viejas. Su caída está ya escrita en su estructura; pero las hojas se renuevan cada año, al igual que los órganos esenciales: madera, raíces, corteza, yemas. La mayoría de los árboles de la Sierra mueren de enfermedades, insectos, hongos, etc, pero no hay nada que dañe las secuoyas. Nunca he visto una que estuviera enferma o mostrara el más mínimo síntoma de deterioro. Salvo por los accidentes, se diría que es inmortal. Es un hecho curioso que todas las secuoyas muy ancianas hayan perdido su ápice a causa del rayo. «Todo llega para quien sabe esperar». Pero de todos los seres vivos, las secuoyas son tal vez los únicos capaces de esperar lo suficiente como para asegurarse de que les caiga un rayo.

Por lo que puedo ver, hoy día solo el fuego y las hachas amenazan la existencia de este árbol, el más noble de todos los árboles de Dios. Se encuentran a salvo al cuidado de la Naturaleza, pero a través del hombre la destrucción avanza rápidamente, y en asuntos de protección no se ha hecho más que un buen comienzo. Las arboledas de Fresno, Tuolumne, Merced y Mariposa se encuentran bajo la protección de Gobierno Federal en el Parque Nacional de Yosemite. También lo están los Parques Nacionales de General Grant y Sequoia; este último, declarado hace veintiún años, tiene un área de doscientas cuarenta millas cuadradas y lo vigila de manera eficaz un regimiento de caballería bajo la dirección de la Secretaría de Interior. De igual manera están protegidos el pequeño Parque Nacional de General Grant, declarado al mismo tiempo y con un área de cuatro millas cuadradas, la arboleda de Mariposa, de un tamaño similar, y el pequeño grupo de las de Tuolumne y Merced. Quizás más de la mitad de las grandes secuoyas se han vendido sin sentido común y están ahora en manos de especuladores y aserraderos. Parece, pues, que la parte más grande e importante de secuoyas protegidas está en el gran Parque Nacional de Sequoia, fácilmente accesible hoy día viajando en tren hasta Lemon Cove y desde allí en una etapa larga de carretera hasta el bosque gigante del río Kaweah, desde donde se puede ir en tren a otras partes del parque. Pero a pesar de ser grande, debería serlo aún más. Su frontera natural hacia el este es la alta Sierra, y las del norte y sur son los rios Kings y Kern. De esta manera se podrían incluir los paisajes sublimes de las cabeceras de estos ríos, y quizás nueve décimas partes de todas las secuoyas que existen. Todas las parcelas privadas dentro de este territorio debería pasar a manos públicas, comprándolas el Gobierno progresivamente. La secuoya, sin contar sus usos, es un árbol que da la vida a los habitantes de la llanura que dependen del riego, una primavera infalible que manda aguas llenas de vida hacia las tierras del fondo del valle. Por cada arboleda que se tala, un río se seca. Por ello, toda California llora: «Salvemos los árboles

de las fuentes». Y no es probable que este grito se apague hasta que no esté asegurada la salvación de todo cuanto queda de *Sequoia gigantea*.

Las flores

Antes de que los arados y las guadañas y los caballos, con sus pisoteos y sus dientes, vinieran a convertir los amplios espacios abiertos en pastos, Yosemite era un enorme y glorioso jardín florido. Aun así, un sinnúmero de flores todavía florecen cada año con profusión en las grandes pendientes de los taludes, las repisas de las paredes, y en todos los cañones laterales, frescos y hermosos, hasta el borde del Valle y más allá, hacia lo alto de las montañas. Incluso en las zonas abiertas y en los recovecos de fácil acceso, muchas plantas con flor han sobrevivido y todavía ofrecen un valiente espectáculo durante la primavera y el inicio del verano. Entre estas podemos mencionar a las altas *Oenotheras*, *Pentstemon lutea* y *Pentstemon douglassi*, con flores elegantes de colores azules y rojos; *Spraguea*, *Epilobium canum* (conocida como Zauchsneria), de color escarlata y con unas rosetas brillantes y curiosas típicas de los llanos arenosos; *Mimulus*, *Eunanus*, violetas azules y blancas, geranios, colombinas, *Erythraea*, espuelas de caballero, *Collomia*, *Draperia*, *Gilias*, *Helenium*, varas de oro, margaritas, madreselvas; *Heuchera*, *Bolandra*, saxifragas, gencianas; en los recovecos frescos de los cañones, así como en Clouds Rest y al pie del Starr King Dome puede encontrarse *Primula suffrutencens*, la única primulacea salvaje que se ha encontrado en California, y la única especie arbustiva del género.

Tambien hay varias orquídeas hermosas, *Habenaria* y *Cypripendium*, esta última muy rara, aunque en su día fue muy habitual en el Valle cerca del pie de Glacier Point, y en un pantano en el borde del Valle, junto a un lugar llamado Gentry's Station que ahora está abandonado. Es una especie muy hermosa, con un gran labio ovalado de color blanco, decorado sutilmente con venas moradas. Los restantes pétalos y sépalos son morados, con forma de cinta y revirados y curvados elegantemente.

De la familia de los lirios son comunes *Fritillaria*, *Smilacina*, *Chlorogalum*, la lanza de Ituriel y varias especies hermosas de *Brodiaea*. También algunas otras especies menos apreciadas, y la favorita de todas ellas, *Calochortus* o «lirio mariposa», un género único con muchas especies, algo similar a los tulipanes de Europa, pero mucho más hermosos. La mayoría de ellos crecen en los piedemontes cálidos por debajo del Valle, pero dos especies llenas de encanto, *C. caeruleus* y *C. nudus*, habitan en los lugares húmedos en la carretera de Wawona, unas pocas millas más allá de los cantiles.

No hay ninguna planta que los turistas admiren más que la denominada «planta de la nieve» *Sarcodes sanguinea*. Es roja, carnosa y turgente, y parece un enorme brote de esparrago. Poco después de que la nieve se derrita, sale por entre el humus y las acículas muertas en los pinares y bosques de abetos, como una brillante columna de fuego. En más o menos una semana, alcanza una altura de ocho o doce pulgadas, con un diámetro de una pulgada y media o dos. Tras ello, sus brácteas largas y rebordeadas se curvan hacia fuera, de manera que las flores, con forma acampanada y entre veinte y treinta lóbulos, pueden abrirse y salir directamente desde el tallo. Se dice que crece a través de las nieve, pero, al contrario, siempre espera hasta que el suelo coge temperatura. A pesar de ello, pasa a menudo, junto con otras flores tempranas, algunos días enterrada o semienterrada en la nieve de las tormentas de primavera. La planta al completo —flores, brácteas, tallo y raíces— es de un rojo muy intenso. Su color puede resultar muy atractivo. Aun

así, es una planta particularmente fría y antipática. Todo el mundo la admira como curiosidad maravillosa, pero nadie la ama como a los lirios, las violetas, las rosas o las margaritas. Sin olor alguno, crece bajo los pinos y abetos solitaria y silenciosa, como si no tuviera amistad con ninguna otra planta del mundo. Nunca se mueve ni en las tormentas más salvajes, rígida como si no tuviera vida, a pesar de estar cubierta de hermosas flores rosáceas.

La más deliciosa y fragante de las flores del Valle es, con diferencia, el lirio de Washington, de color blanco y un tamaño moderado, y racimos de entre tres y diez flores. Encontré un ejemplar en el extremo inferior del Valle, al pie de la cuesta de Wawona, que tenía ocho pies de alto, con un racimo de dos pies de longitud y cincuenta y dos flores, dos de ellas abiertas. Las otras se habían caído o eran aún capullos cerrados. Este lirio bien conocido se distribuye por las partes soleadas de los pinares de pino de azúcar, nunca formando grandes grupos como en el jardín de una pradera, tal y como hacen los lirios leopardo, tanto el pequeño (*L. pardalinum*) como el grande (*L. parvum*), sino muy dispersos, asomando entre el chaparral de *Ceanothus* y manzanita, agitando sus adorables flores por encima de la floración salvaje de los arbustos, y obsequiando su fragancia a la brisa. En las partes más accesibles de su territorio, empieza a escasear a causa del alto precio que pagan por sus bulbos los jardineros, que los distribuyen de un confín a otro del mundo entre los amantes de las flores. Por su color puro y delicado, y su encantador aroma, se ha convertido de inmediato en la favorita de todos cuantos aman los lirios.

Los principales arbustos son *Ceanothus* y manzanita, con varias especies de cada uno de ellos. También azaleas, *Rubus nutkanus*, rosa mosqueta, cerezo de Virginia, *Calycanthus*, *Garrya*, *Rhamnus* y otros.

La manzanita siempre llama la atención. La especie más habitual en el Valle tiene normalmente unos seis o siete pies de alto, una parte superior redondeada con innumerables ramas, la corteza roja o de color

chocolate, hojas de un verde pálido situadas en los extremos, y una profusión de pequeñas flores rosas con forma de urna y cuello estrecho, similares a las de *Arbutus*. Las ramas, nudosas, retorcidas y angulosas, son rígidas como huesos, y la corteza roza es tan suave y delgada, tanto en el tronco como en las ramas, que parece que el árbol hubiera sido pelado, lijado y pintado. En primavera, ilumina con sus flores rosadas grandes zonas de la montaña hasta una altura de ocho o nueve mil pies, y en otoño hace lo propio con sus frutos rojos. Las bayas, con una acidez agradable y del tamaño de guisantes, parecen pequeñas manzanas, y son un placer para el montañero hambriento que las come, a pesar de que la mitad del cuerpo del fruto está ocupado por semillas duras. Los indios, los osos, los coyotes, los zorros, los pájaros y otros habitantes de la montaña viven a base de ellos durante meses. Las distintas especies de *Ceanothus* que están asociadas habitualmente con la manzanita son floridas y perfumadas y ambas en conjunto forman unos matorrales llenos de encanto que crecen en gran abundancia no solo en el Valle, sino también en el bosque a más altitud, sobre suelos soleados o medio en sombra. En los pinares de pino de azúcar, la especie más hermosa es *C. integerrimus*, denominada con frecuencia «lirio de California» o «arbusto de ciervo». Tiene cinco o seis pies de altura, con ramas delgadas, follaje satinado y abundantes flores azules en panículos abigarrados y vistosos. Dos especies, *C. prostrates* y *C. procumbens*, extienden un tapiz suave de flores azules bajo los pinos, que sirven de cama a los montañeros cansados. La especie más habitual, *C. cordulatus*, aparece sobre todo en los bosques de abeto plateado. Tiene espinas y flores blancas, y forma unos matorrales densos de chaparral por los que es difícil atravesar o caminar sobre ellos. Aun así, cada invierno queda aplastada por diez o quince pies de nieve. La azalea occidental forma unos lechos gloriosos de flores en las riberas y prados. En el valle, tiene entre dos y cinco pies de alto, y unas hojas verdes y hermosas que quedan escondidas en su mayoría bajo la profusión de olorosas flores

blancas y amarillas, que alcanzan su esplendor en junio, julio y agosto según la elevación, que va desde los tres mil a los seis mil pies. Junto a los cauces bordeados de azalea, la pequeña rosa salvaje, de aspecto similar a *R. blanda*, forma grandes matorrales de una fragancia deliciosa, en especial en las mañanas de rocío y tras algún chubasco. A poca distancia de estos jardines de azaleas y rosas, el suelo lo cubre *Rubus nutkanus* con sus hojas anchas, suaves y aterciopeladas, y sus flores de un blanco puro y del tamaño de las de su vecina y pariente la rosa, pero con una textura más delicada, a las que siguen al final del verano una bayas blandas y rojas que gustan a todo el mundo. Esta es la más común y más hermosa de todas las del genero *Rubus*, un genero bendito, florido y fructífero.

Hay muchos helechos interesantes en el Valle y su alrededores. Como es lógico, la mayoría de ellos son helechos de roca —*Pellaea*, *Cheilantes*, *Polypodium*, *Adiantum*, *Woodsia*, *Cryptograma*, etc.— con frondas pequeñas y agrupadas que perfilan los valles frescos y bordean los cortados. De entre las especie de mayor tamaño, las más importantes son *Woodwardia*, *Aspidium*, *Asplenium*, y, sobre todo, el habitual *Pteris*. *Woodwardia radicans* es un helecho imponente, de espaldas anchas y entre cinco y ocho pies de altura, que crece en grupúsculos con forma de jarrón allá donde el suelo es llano, así como en algunas de las repisas de la pared norte del Valle, regadas por un arroyo ancho y sin apenas profundidad. Tapiza las rocas en pendiente, con las frondas sobrepuestas como las tejas de un tejado. El robusto *Pteris Aquilina*, el más común de los helechos, cubre con sus grandes frondas amplias zonas del fondo del Valle. No hay ningún otro helecho que participe tanto en los colores gloriosos del otoño, con sus tonos marrones, rojos y amarillos, incluso después de haber pasado todo el invierno muerto bajo la nieve. En primavera, antes de que las hierbas hayan brotado, despliega un rico manto marrón sobre el suelo desolado, y con la primera caricia cálida del sol, sus frondas jóvenes se yerguen llenas de fe y esperanza por entre las ruinas del año anterior.

De las cinco especies de *Pellaea*, *P. breweri* es la más resistente en lo que se refiere a soportar grandes altitudes y tormentas, y al mismo tiempo es la más frágil de todo su género. Crece en manchas densas en las grietas de las rocas azotadas por las tormentas, allá en lo alto de la montaña, justo en el limite altitudinal de los helechos. Es un pequeño helecho hermoso de unas cuatro o cinco pulgadas de altura, con frondas de color verde pálido y tallos brillantes de color bronce tan frágiles como el cristal. En la parte baja de la montaña le acompañan *Cryptogramma acrostichoides* y *Phegopteris alpestris*, este último con frondas suaves y delicadas parecidas a las del helecho de roca, a pesar de crecer en un lugar donde la nieve permanece mucho más tiempo. *Pellaea Bridgesii*, con frondas estrechas y unipinnadas de color de azul verdoso, tiene una talla similar a la de *breweri* y es un montañero del mismo rango, ya que crece en las fisuras, húmedas o secas, y alrededor del borde de los peñascos que aparecen sobre los pavimentos glaciares y no presentan fisuras. Unos mil pies por debajo, sobre los salientes y las losas de roca fracturadas, encontramos a *P. densa*, más pequeño y abundante, y regado hasta bien entrado el verano por las aguas que rezuman de los bancos de nieve. Es —o, mejor dicho, era— extremadamente abundante entre el pie de la cascada de Nevada y la parte alta de la cascada de Vernal, pero los visitantes han arrancado con gran empeño casi todos los ejemplares, y ahora es necesario irse a lugares perdidos para encontrarlo. Las tres especies de *Cheilantes* que hay en el Valle —*C. californica*, *C. gracillima*, y *C. miriophylla*—, con hermosas frondas bi, tri o tetrapinnadas de entre una y cinco pulgadas de largo, adornan las paredes sin importar lo secas o verticales que estas sean. *C. californica*, de una delicadeza superlativa, es tan raro que yo tan solo lo he encontrando en una ocasión. Los otros son abundantes y aparecen a veces acompañados por *Gymnogramme triangularis*, y en contadas ocasiones por el pequeño y curioso *Botrychium simplex*, que en algunos casos no mide más de una pulgada de alto. El más hermoso

de los helechos de roca es *Adiantum pedatum*, a quien le encantan las cascadas y el agua pulverizada. Sus lugares preferidos para instalarse son las cavidades junto a las grandes cascadas, donde puede humedecer sus dedos en el rocío de sus salpicaduras. Muchas de las cuevas bordeadas de musgo contienen miles de estos helechos encantadores, que se agarran a las paredes musgosas en cualquier mínimo saliente y sacan como si se tratara de dedos sus frondas delicadas en la oscuridad, cual tallos brillantes, sensibles y temblorosos que vibran al unísono con cada movimiento y cada nota de la cascada, y que a veces mueven por separado cada sección de la fronda, como si con esos dedos estuvieran ellos mismos tocando aquella música.

Mayo y junio son los principales meses de floración del año. Tanto las flores como las cascadas están entonces en su mejor momento. Al llegar agosto, la gloria estival del Valle ya no está en todo su esplendor. Los polluelos abandonan sus nidos. La mayor parte de las plantas han echado ya sus semillas; las bayas están maduras; las tonalidades del otoño empiezan a coger temperatura en los prados y las arboledas, y una neblina dulce y ligera en los rayos del sol anuncia la llegada del veranillo de San Miguel. El río está ahora bajo de caudal y en reposo después de haber terminado su trabajo en la temporada de avenidas. No es ya más que una sucesión de pozas unidas por caudales revirados y susurrantes que se deslizan con suavidad sobre los guijarros marrones y la arena sin producir más que un murmullo casi inaudible. Cada poza tiene su propia personalidad, y a pesar de no tener apenas corriente, el aire de la noche y la sombra de los árboles las mantienen frescas. Sus orillas ondean y forman bahías y montículos, de manera que tienen aspecto de lagos en miniatura, con la mayor parte de sus bordes recubiertos de zarzas y azaleas, de juncos y hierbas y helechos; y por encima de ellos, en todo su esplendor otoñal, una mezcla de olmos, sauces, cornejos y bálsamos de Galaad. Sobre este dosel, la dulce luz del sol, y bajo él, las sombras frescas. La luz, al pasar a través de las hojas maduras, se filtra

y se colorea igual que lo hace en los cristales tintados de una vidriera. Tal vez un escarabajo acuático agita la superficie del agua, o quizás una trucha asustada que busca refugio bajo algún tronco caído o unas raíces. Las cascadas también están en calma; no sopla el viento, y todo el fondo del Valle es un mosaico de verdes y púrpuras, amarillos y rojos. Incluso las rocas parecen extrañamente suaves y dulces, como si también ellas hubieran madurado.

Los pájaros

Los cantos de los vientos y las cascadas de Yosemite se enriquecen de manera encantadora con los de los pájaros, especialmente durante la época de cría en primavera y a principios del verano. El más habitual y el mejor conocido de todos es el zorzal petirrojo, que puede verse cada día saltando con brío por los alrededores de las praderas y entonando su canto alegre y vivificante. También se encuentra aquí el picogrueso pechicafé, junto al turpial de ojo rayado, la tangara aliblanca, el gorrión melódico, el zorzal ermitaño, el camachuelo purpúreo —un buen cantor, con la cabeza y la garganta de un tono rojo rosado—, varias especies de reinitas y vireos, reyezuelos, papamoscas y otros.

El cantor más maravilloso de todos es, sin embargo, el mirlo acuático, que se sumerge en los rápidos de agua espumosa y se alimenta en el fondo del cauce, manteniéndose allí de manera prodigiosa, y que vive una vida llena de encanto.

Se pueden ver varias especies de colibrís en cualquier época, revoloteando y zumbando alrededor de las flores más vistosas. Los pequeños trepadores canadienses, los carboneros y los agateadores surcan las grietas de la corteza de los pinos en busca de algo de comida entre ellas. El gran arrendajo de Steller vive feliz en lo alto de los pinos; bandos de hermosas golondrinas verdemar vuelan sobre los cauces rozando

el agua, y el ruidoso cascanueces americano puede verse a veces en lo puntos más altos alrededor del valle; y en lo profundo del valle, más allá de las paredes, se oyen y se ven a menudo el gallo de las Rocosas y el picamaderos norteamericano, casi tan grande como una paloma. El junco ojioscuro construye su nido en el fondo del valle, entre los helechos; son habituales varias especies de gorriones, y también el hermoso colorín aliblanco, un ave común en los matorrales bajos , revoloteando por entre las azaleas y arbustos de *Ceanothus*, y dando vida a las arboledas con su color brillante; y en los depósitos de grava de las riberas, puede verse a veces al playero manchado. Muchos pájaros carpinteros viven en el valle: el bien conocido carpintero escapulario, el pico velloso y las especies que recolectan y acumulan laboriosamente bellotas en la gruesa corteza de los pinos ponderosa.

También los días cortos y fríos del invierno se endulzan con la música y la cháchara esperanzadora de un número considerable de pájaros. Nunca se vio una coral tan alegre cantando sobre la nieve. El primero y el mejor de todos es el mirlo acuático, un pajarillo delicado y de colores oscuros, del tamaño aproximado de un zorzal, que entona su canción aflautada durante todo el verano y todo el invierno, en mitad de la tormenta o en la calma, al sol o a la sombra, y que se deja ver junto a los rápidos y las cascadas con una regularidad maravillosa, y construye su nido en una grieta entre las rocas, bañado por las salpicaduras del agua. No tiene los pies palmeados, pero aun así se zambulle sin miedo en los rápidos y parece gozar más cuanto más agitada sea la corriente, siempre tan alegre y reposado como un pardillo en una arboleda. Todos los gestos que hace mientras revolotea entre el rugir de las cascadas muestran una confianza y una sencillez insuperables; el pájaro y la corriente se hacen uno solo, inseparables. ¡Vaya pareja! Este pájaro es una flor aún más delicada que la campanilla de espuma que se forma en el remolino de una charca. Quizás no entendamos lo que significa el retumbo poderoso de un torrente, pero sí la voz aflautada de este pájaro,

ya que en ella no hay sino amor. En el interior de los grandes bosques y en los prados de altura, allá en las altitudes más severas, parecen sentirse tan en casa como en los campos y huertos alrededor de donde habita el hombre, y suben a la Sierra cuando la nieve se derrite, siguiendo las huellas de la primavera, hasta que alcanzan las praderas glaciales más altas, arriba de la cordillera, en julio o agosto. Después, cuando termina el corto verano y han concluido su trabajo de alegrar y endulzar estos espacios altos y salvajes, van descendiendo progresivamente según el tiempo, manteniéndose por debajo de las nevadas, y demorándose aquí y allá para comer los arándanos y las cerezas salvajes que crecen en las pendientes de más altura. Desde allí baja a los viñedos y los huertos de las tierras bajas a pasar el invierno, y entra en los jardines de las ciudades, así como en sus parques y campos, donde con demasiada frecuencia se mata a estos benditos errabundos para que sirvan de alimento. Sin duda, un mal uso para un músico tan magnífico; mejor sería usar pianos para hacer leña con la que alimentar el fuego de la cocina.

El martín pescador pasa el invierno en el Valle, y también el carpintero escapulario, y, por supuesto, el carpintero bellotero, que acumula grandes reservas de bellotas en la corteza de los árboles. También los chochines, junto con un puñado de pardillos de colores marrones y grisáceos, y bandadas de azulejos de las montañas, que hacen un panorama vivaz y colorido entre arbustos de plantas de muérdago cargadas de nieve. Se ven también a menudo bandadas de palomas, y unas seis especies de patos, ya que el río nunca se congela por completo. Entre ellas, el ánade real y el hermoso pato joyuyo, ahora menos abundante debido a lo mucho que se le caza. Algunos bandos de gansos solían visitar el Valle en marzo y abril, y quizás lo hagan todavía, empujados por el hambre o la meteorología según cruzan la cordillera. Cuando los cazadores los persiguen, los he visto a menudo tratar de sobrevolar las paredes del valle de Lee hasta que se agotan y se ven obligados a posarse en tierra. Las magnitudes de Yosemite parecen ser tan engañosa para los

gansos como para los hombres, ya que después de ascender en círculos hasta una altura considerable y formar bandos en forma de flecha, de pronto se ven a punto de chocarse contra la pared, mucho más cerca de la base que de su parte superior. Entonces, confundidos y dando gritos, lo intentan una y otra vez hasta que quedan exhaustos y no tienen más remedio que descender. A veces he visto grandes bandadas que cruzaban las cimas de la cordillera a una altitud de doce o trece mil pies sobre el nivel del mar, y que, incluso en una atmósfera tan enrarecida, parecían sostenerse sin ningún esfuerzo. Pero por muy fuertes que sean sus alas, no son capaces de volar por encima de las paredes de Yosemite cuando despegan desde el suelo.

Hay una pareja de águilas reales que viven en el Valle desde la primera vez que yo vine, y que cazan durante todo en invierno en los cortados del norte y aguas abajo del cañón del río. Tienen su nido en un saliente del cortado sobre el que cae la cascada de Nevada. Posadas en la alto de un tronco seco, observaban siempre con interés a los gansos cuando se les disparaba. Una vez vi que un ganso se había visto obligado a dejar la bandada a causa de las heridas que tenía, aunque parecía poder volar todavía bien. De inmediato, las águilas se lanzaron a perseguirlo, y no hay duda de que acabarían abatiéndolo, aunque yo no pude ver el final de aquella escena de caza. De cualquier manera, pasó por encima de mí de camino hacia la parte alta del valle, seguido de cerca por sus perseguidores.

Una mañana tormentosa de invierno, después de que cayeran cinco pies de nieve en el lecho del Valle, y mientras el fuerte viento llenaba todavía el aire de copos y lo oscurecía como si se acercara la noche, salí a disfrutar y ver qué podía aprender. No se podía llegar muy lejos sin la ayuda de raquetas de nieve, pero no me fue difícil abrirme camino hasta la parte del río donde vivía uno de mis mirlos acuáticos. Le encontré en casa, ocupado con su desayuno, como si no estuviera al corriente de ninguna inclemencia meteorológica. Salió volando de una piedra

contra la que rompía la gélida corriente del río y, dándole la espalda al viento, se puso a cantar con tanto placer como una alondra en mitad de la primavera.

Después de una hora o dos junto a mi pájaro predilecto, me abrí camino a través del Valle, hundiéndome en la nieve suelta, con la idea de aprender lo más posible acerca de cómo los otros pájaros pasaban el tiempo. En invierno son fáciles de encontrar, ya que no salen de la cara norte del valle, en especial de las arboledas de Indian Canyon, que son las más cálidas debido a su peculiar orientación.

A la mayoría de los zorzales petirrojos los encontré escondidos a sotavento en las ramas más grandes de los árboles, donde la nieve no podía caer sobre ellos, mientras dos o tres de los más valientes hacían esfuerzos desesperados por alcanzar las bayas de los muérdagos, colgándose de la cara inferior de las copas, boca abajo, de manera parecida a como hacen los trepadores. De vez en cuando, un bloque de nieve suelta se desprendía y caía sobre los pájaros hambrientos, y los mandaba de vuelta con sus compañeros, chillando y temblando como niños muertos de frío y hambre.

Algunos gorriones andaban ocupados rascando y picoteando al pie de los árboles más grandes donde no había nieve, recogiendo semillas e insectos entumecidos, y de cuando en cuando se les unía algún zorzal que venía agotado después de sus infructuosos esfuerzos por conseguir bayas de muérdago. Los pájaros carpinteros se colgaban de la parte sin nieve de los troncos más grandes y las ramas curvadas, y hacían vuelos cortos de un lado a otro de la arboleda, picoteando de vez en cuando en las bellotas que habían almacenado en la corteza y charlando sin descanso, como si no fueran capaces de quedarse quietos. Los trepadores, de carácter resistente, recorrían las grietas de la corteza a su manera habitual, laboriosamente, y emitían sus peculiares notas sin dar señal alguna de incomodidad. Los arrendajos de Steller, por supuesto, hacían más ruido y más alboroto que todo el resto de pájaros juntos, de un

lado para otro sin descanso y con su bravuconería ruidosa, dando gritos como si tuvieran en la garganta un pedazo de algo hirviente, y aprovechando cada oportunidad que les brindaba la confusión y la oscuridad de la tormenta para robar en las despensas de bellotas de los carpinteros. Una de las águilas reales tenía un porte impresionante posada en lo alto de un gran tronco seco de pino, enfrentándose a la tormenta de espaldas al viento y con un poco de nieve sobre sus hombros, como un monumento a la resistencia pasiva. En resumen, todas las aves parecían en mayor o menor medida afectadas por la tormenta, algunas de ellas nerviosas. La tormenta se reflejaba en sus gestos, y de sus picos no salía ni una sola nota alegre, y por supuesto ninguna canción. Su manera de aguantar, a cubierto y sin disfrute alguno, contrastaba con la afabilidad espontánea e irrefrenable del mirlo de agua, para quien era tan inevitable obsequiarnos su canto como lo es para una rosa regalar su dulce perfume. Incluso si el cielo se derrumba, él ha de cantar.

El South Dome

A excepción de unas pocas columnas afiladas y pináculos, el South Dome es la única roca en los alrededores del Valle que es completamente inaccesible sin medios artificiales. Aun así, muchos montañeros, contemplándolo con admiración, intentaron con empeño encontrar la manera de llegar hasta su noble cima, aunque todos los intentos fueron en vano hasta que George Anderson, un escoces indomable, se lanzó a la aventura. La pared que da al cañón de Tenaya es un precipicio completamente vertical desde la cima hasta mil seiscientos pies más abajo, y en la cara opuesta durante una altura parecida. La cara sudoeste tiene una pendiente muy pronunciada y traza una curva elegante desde su parte superior hasta unos mil pies más abajo, mientras que en el noreste, donde se une con la cresta de Clouds Rest, se puede alcanzar fácilmente un punto llamado «The Saddle»[1], a unos setecientos pies por debajo de la cima. desde The Saddle, el South Dome se alza formando una curva elegante, con algunos grados de más como para que pueda escalarse sin ayuda, y está defendido por los extremos protuberantes de la capas de granito.

[1] «La Silla de Montar», en referencia a la forma de este accidente del relieve. (N. del T.)

Unos pocos años antes de que Anderson alcanzara la cima, John Conway, que trazó las sendas del valle, junto con sus hijos pequeños, que escalaban por las rocas lisas como si fueran lagartos, hicieron un intento de subir hasta la cima escalando descalzos y con una cuerda que aseguraban a intervalos regulares mediante pitones que anclaban en las grietas de la roca. Pero cuando descubrieron que en la parte alta tendrían que burilar laboriosamente la roca, abandonaron el intento y se fueron, contentos de abandonar la posición peligrosa hasta la que habían llegado, a unos trescientos pies por encima de The Saddle. Anderson empezó con la vieja cuerda de Conway, que había quedado allí, y con resolución fue burilando hasta llegar a la cima, metiendo pitones cada cinco o seis pies, y asegurando su cuerda en cada uno de ellos, uno tras otro, apoyando los pies en el último pitón mientras burilaba el agujero para el siguiente. De cuando en cuando, alguna irregularidad en el perfil o un pequeño saliente le permitían avanzar unos pocos pies sin cuerda, y los recorría para después volver a burilar, y de esta manera completó todo el trabajo en unos pocos días. A partir de este comienzo, propuso crear una escala que esperaba que estuviese completa a tiempo para los viajes del año siguiente, pero mientras se aprovisionaba de madera para su escala y soñaba con el dinero que ganaría cobrando peaje, cayó enfermo y murió a solas en su pequeña cabaña.

El 10 de noviembre, tras regresar de una visita al monte Shasta, algunos meses después de que Anderson hubiera alcanzado la cima, me puse en camino hacia South Dome, no solo por el placer de escalarlo, sino por ver qué podía aprender. Ya habían florecido las primeras nubes de tormenta, y las montañas y todos los puntos elevados estaban cubiertos de nieve recién caída. Tenía, como es lógico, algo de preocupación por el peligro de que las rocas y la cuerda estuvieran resbaladizas. El propio Anderson había tratado de convencerme de no intentar el ascenso, ya que no creía que alguien pudiera utilizar su cuerda en las condiciones en las que se encontraba entonces. Además, el cielo estaba cubierto y

unas nubes cargadas de nieve y de aspecto solemne habían empezado a arremolinarse en torno a la cima, y me vinieron a la memoria mis recientes experiencias en el helado monte Shasta. Pero pensé que tenía cerillas en mi bolsillo y que podría encontrar un poco de leña, y llegué a la conclusión de que, en caso de tormenta, podría pasar la noche en el South Dome sin sufrir demasiado, sin importar lo que las nubes pudieran traer. Así pues, seguí adelante con mi plan y llegué hasta la cima.

Era uno de esos días cambiantes que suceden entre el veranillo de San Miguel y el invierno, cuando ya las hojas han perdido su color y las nubes vienen y van por entre los cortados como criaturas vivientes que buscaran algo que hacer: tan pronto flotando en lo alto como acariciando los salientes rocosos con suavidad, o rozando las lanzas de los pinos y los abetos con sus bordes sedosos mientras deambulan sobre el bosque, como si trataran de contar las buenas nuevas de la llegada de la nieve.

La primera visión fue algo glorioso. Una enorme nube de puro lustre perlado, tan inmóvil y tranquila como las praderas y arboledas que quedaban en sombra bajo ella, formaba un arco sobre el Valle, de pared a pared, con un extremo apoyado sobre la gran prominencia de El Capitán y el otro sobre Cathedral Rock. Algo más tarde, mientras estaba en el enorme abismo por encima de Mirror Lake, un bando de nubes más pequeñas, blancas como la nieve, vino desde el norte arrastrando sus faldas plumosas sobre los oscuros bosques, y entró en el Valle por Indian Canyon y hasta el North Dome y Royal Arches, con un aire solemne como el de un dios, moviéndose rápidamente pero aun así con una seguridad majestuosa. Las nubes se iban acercando más y más, congregándose y creciendo bajo mis pies hasta llenar el cañón de Tenaya. Entonces salió el sol a iluminar la superficie gris y perlada del mar de nubes y hacerla brillar. Me quede mirando, admirado, y me sorprendí al observar por primera vez el extraño fenómeno óptico del

«espectro de Brocken»[2]. Mi sombra, claramente trazada, de una media milla de largo, se extendía sobre la gloriosa superficie blanca y producía un efecto impactante. Di unos pasos hacia delante y hacia atrás, agité los brazos e hice toda clase de movimientos, para ver cómo cada uno de ellos aparecía enormemente exagerado. Teniendo en cuenta la cantidad de veces que he mirado desde lo alto de montaña sobre toda clase de mares de nubes, parece extraño que solo haya visto este espectro de Brocken esta vez. En cualquier caso, sería difícil encontrar una superficie más amplia y un punto de vista más grandioso que este en toda la Sierra

Después de este magnífico espectáculo, el mar de nubes ascendió y quedó adornando el Dome, y durante un instante lo engulló y sobrevino una oscuridad como la de la noche. Empecé a pensar en buscar un lugar donde acampar en un grupo de pinos enanos. Pero pronto el sol volvió a brillar y las nubes se fueron hundiendo y desaparecieron progresivamente, y el Valle quedó con sus colores de veranillo renovados. Hacia el este, las cimas de los picos, cubiertas de nieve recién caída, presidían el horizonte en una formación gloriosa.

Aunque en apariencia el South Dome está completamente desnudo, hay cuatro manchas de pinos en la cima, formadas por tres especies —*Pinus albicaulis*, *Pinus contorta* y *Pinus ponderosa* var. *Jeffreyi*—, todas ellas, por supuesto, representadas en su forma azotada por la tormenta. También encontramos la *Spiraea alpina*, que florece con profusión junto a *Potentilla*, *Eriogonum*, *Pentstemon*, *Solidago* y una especie interesante de cebolla, así como cuatro o cinco especies de hierbas y carrizos. Ninguna de estas se diferencia en nada de las que crecen en otras cimas de la misma altura, a excepción de la curiosa cebolla de hojas estrechas, pequeña y con un bulbo de aspecto cerúleo, que no he visto en ninguna otra parte.

[2]Sombra del observador proyectada sobre la superficie superior de las nubes. (N. del T)

A pesar del entusiasmo con que los turistas se afanan en llegar a la cima del South Dome, las vistas del Valle desde este oteadero son menos impresionantes que desde otros puntos más bajos, sobre todo a causa de la distorsión que causa en la perspectiva el mirar desde una altura tan elevada. El North Dome se ve tan empequeñecido que apenas se reconoce, Royal Arches pasa desapercibido, y todas las paredes de ambos lados del Valle parecen relativamente bajas, especialmente cuando la luz del mediodía inunda el Valle. Y el propio South Dome, el elemento más sublime de todo el paisaje de Yosemite, queda bajo los pies del observador, fuera de su vista. La vista del valle de Little Yosemite es hermosa, aunque no tan buena como la que se obtiene desde la base de Starr King Cone, pero las vistas del paisaje de las cimas en dirección a los montes Ritter, Lyell, Dana, Conness y los del grupo del Merced son muy completas.

Nadie ha intentado completar el plan de Anderson de hacer accesible la cima del South Dome. Por mi parte, yo preferiría dejarla así, completamente salvaje, aunque a fin de cuentas no es mucho el daño que se puede hacer al pisarla. La cima se llenaría de latas y botellas, pero los vendavales invernales se llevarían toda la basura. Las avalanchas podrían llevarse por delante cualquier clase de escala que se construyera. Los arrendajos y los cascanueces han hollado la cima del South Dome desde tiempo atrás, así cómo los escarabajos y las ardillas, y el Tissiack no estaría más «conquistado» si se añadiera al hombre a esta lista de visitantes. Sus gritos y sus pisoteos no cambiarían ni una línea de su semblante.

Cuando las avenidas de hielo del periodo glaciar se deslizaron por el lateral de la cordillera donde hoy está el valle de Yosemite, se vieron obligadas a abrirse paso a través de una barrera de cúpulas de roca que se extendía transversalmente desde el monte Starr King hasta el North Dome. Y a medida que el periodo iba llegando a su fin, las capas de hielo fueron perdiendo profundidad y se dividieron, y el South Dome fue tal

vez la primera de esas cúpulas en emerger, pulida y brillante como un espejo sobre la superficie del mar helado. Y a pesar de haber sufrido el desgaste de los elementos durante decenas de miles de años, sigue siendo aún un monumento elocuente a la acción de los grandes glaciares que lo sacaron a la luz. Toda sus superficie está aún cubierta por jeroglíficos glaciares cuya comprensión es la recompensa que obtienen quienes los estudian con devoción.

Los antiguos glaciares de Yosemite. La formación del valle

Toda California, tanto las llanuras bajas como los valles, ha estado en algún momento bajo el hielo de los glaciares. Aunque los glaciares hoy solo persisten entre las cimas de la Alta Sierra, se pueden encontrar por todas partes las marcas de las lenguas de hielo, de miles de pies de espesor, bajo cuyos pliegues se modeló el paisaje actual. Ninguna otra cadena montañosa en este o en cualquier otro continente que yo haya visto es tan rica como la Sierra en monumentos glaciales impresionantes y bien conservados. Cada elemento del paisaje muestra, de hecho, su origen glaciar de una manera más o menos reveladora. No verás ningún pico, cresta, cúpula de roca, cañón, yosemite, depresión de un lago, cauce o bosque que no explique de algún modo la antigua presencia y la manera de actuar de este hielo que fluía, molía, esculpía, creaba suelos y generaba paisajes. A pesar de que todos los agentes post-glaciales —viento, lluvia, nieve, frío, ríos, avalanchas, etc.— han estado actuando sobre la mayor parte de la cordillera durante decenas de miles de años tormentosos, cada uno inscribiendo sus propias características con más y más profundidad sobre las del hielo, estas son tan resistentes y tan marcadas que todavía aparecen en el relieve, claras y legibles, por encima

de las marcas posteriores. Los paisajes de Groenlandia, la Antártida, y algunos de los nuestros en Alaska todavía van tomando forma bajo un manto de hielo que avanza lentamente, con un grosor de entre un cuarto de milla hasta quizás más de una milla, mostrando una imagen noble de las antiguas condiciones de California, en el momento en que sus paisajes sublimes estaban todavía ocultos y en proceso de formación. En el Himalaya, en las montañas de Noruega y Suiza, en el Caucaso, y en la mayoría de las montañas de Alaska, el manto de hielo se ha deshecho en glaciares separados que fluyen como ríos por los valles, y que también ejemplifican las condiciones similares que se daban en la Sierra en otro tiempo, cuando todos los cañones y los valles servían como canal de un río de hielo. Se puede rastrear el origen de estos ríos de hielo siguiéndolos hacia aguas arriba, hasta las alturas donde todavía resisten sesenta y cinco o setenta de sus ramales residuales más elevados, protegidos por la sombra de las montañas.

El cambio de una a otra de estas condiciones glaciales fue lento en nuestra escala temporal. Cuando el gran ciclo de años de mucha nieve, denominado periodo glacial, había casi finalizado en California, el manto de hielo, con un nivel de desgaste anual mayor que la velocidad a la que se renovaba, empezó a retirarse de las regiones bajas y a hacerse cada vez más delgado en toda su extensión. Fue entonces cuando las cúpulas de roca más altas de la Sierra empezaron a aparecer por encima del mar helado. Estos primeros glaciares que se desplazaban como ríos se mantuvieron unidos en las cercanías de las cimas de la cordillera, formando una lámina continua, durante muchos siglos. Pero a medida que la precipitación de nieve fue disminuyendo y el clima se hizo más suave, esta parte de la lengua de hielo situada a mayor altitud acabó también separada en glaciares más pequeños, y estos a su vez en otros menores, al tiempo que todos ellos se hacían más cortos y menos profundos, a pesar de que hubo fluctuaciones del clima que detuvieron

esta recesión o incluso permitieron recuperar el avance durante algunos decenios o siglos.

Mientras tanto, las plantas y animales que iban en busca de un hogar, después de una larga espera, se congregaron en los lugares designados, avanzando con valentía más y más alto por todas las pendientes soleadas, siguiendo el retroceso de los hielos que, como retazos de una nube de verano, acabaron por desaparecer de las montañas recién nacidas y dejaron estas con todas sus principales características tal y como hoy las encontramos.

Es una labor gloriosa trazar las rutas de los glaciares y aprender cómo la Naturaleza esculpe las ondulaciones de sus montañas para crear la belleza de los paisajes que de manera tan misteriosa influyen en los hombres.

De todos los fenómenos glaciales de la región superior de Yosemite, el más atractivo y sorprendente son los suelos de roca pulidos por los glaciales, debido a lo hermosos que son y lo especial que es su belleza, tan distinta de las de los suelos disgregados y muy erosionados de las zonas bajas, donde la gente construye sus casas y gana su sustento. Son áreas llanas o ligeramente onduladas, hechas de granito duro y resistente, en las que puede verse la superficie inalterada sobre la que fluyeron los glaciales ejerciendo su enorme presión. Aparecen en su forma más perfecta en la región subalpina, entre los ocho mil y los nueve mil pies. Algunos tienes millas de extensión, tan solo interrumpidos ligeramente por algunos puntos que han cedido al paso del tiempo, mientras que las partes mejor preservadas reflejan los rayos del sol como la superficie del agua o un cristal, y brillan como si se pulieran cada día, a pesar de haber estado expuestos a la acción deteriorante de las lluvias, el rocío, las heladas y la nieve durante incontables milenios.

Rara vez los fenómenos glaciales —las morrenas por muy regulares y artificiales que parezcan, los cañones por muy profundos que sean o por muy extrañas que sean sus formas, las rocas por muy altas que

sean— llaman la atención de los cazadores y los buscadores, pero cuando vienen a estos suelos brillantes, se detienen y los contemplan con admiración, se arrodillan una y otra vez para examinar los puntos más brillantes, y se afanan en buscarle una explicación a su misteriosa y brillante lisura. Quizás han visto las avalanchas invernales bajar de forma majestuosa a través de los bosques, levantando las rocas y quitando de en medio los árboles que se interponen en su camino como si se tratara de malas hierbas, pero llegan a la conclusión de que esto no puede ser obra de las avalanchas, ya que las marcas bien pulidas muestran que el causante, cualquiera que fuera, se movió por los laterales de las rocas más altas y las crestas, así como por encima de ellas, y que descendió por sus pendientes. Tampoco son capaces de imaginarse cómo el agua pudo haber sido la causa, ya que el mismo pulido extraño aparece sobre las crestas y las cúpulas de roca, a miles de pies por encima del alcance de cualquier avenida torrencial. De todos los agentes erosivos de cuya labor tienen conocimiento, el viento es el único que parece capaz de moverse por el terreno en la dirección que marcan las estrías y arañazos. El nombre indio del lago Tenaya es «Pyweak»: el lago de las rocas brillantes. Tom, uno de los indios de la tribu de los Yosemite, vino a preguntarme si le podía explicar qué era lo que había dejado tan lisas las rocas de Tenaya. Incluso los caballos y los perros, cuando se los lleva por primera vez a las montañas, observan con detalle la geología y miran con ojos interrogantes el extraño brillo del suelo, lo huelen y ponen sus patas en ellos con cuidado, como si tuvieran miedo de caerse o hundirse.

Para lograr este acabado de una dureza tan admirable, los glaciares se desplazaban en muchos lugares ejerciendo una presión de más de mil toneladas por yarda cuadrada, aplanando por igual granito, pizarra y cuarzo, y sacando las vetas y cristales de la roca de una manera hermosa y característica. Por debajo de los nacimientos del Toulumne y el Merced, hay amplias extensiones en las que el granito es porfírico; en muchos

lugares, la mayor parte de la roca la forman cristales de feldespato de una o dos pulgadas, y estos, cuando se aplastan y se igualan con el nivel de la superficie general, dan lugar a un hermoso mosaico contra el que los rayos de sol rebotan felices y brillan con apasionado entusiasmo. Aquí se encuentra el paisaje más luminoso de la Sierra. Es probable que en toda la cordillera, tanto hacia el norte como hacia el sur de este área, la glaciación fuera igual de intensa, pero debido a que las rocas son menos resistentes, sus superficies pulidas han cedido en su mayoría ante el paso del tiempo, y no quedan más que algunas manchas imperfectas. Los restos de la antigua superficie del glacial que aparecen a menor altitud se encuentran a entre tres mil y cinco mil pies sobre el nivel del mar, y entre veinte o treinta millas por debajo del eje de la cordillera. En los empinados cañones del flanco este también aparecen rocas resistentes, pulidas y con estrías brillantes, pero son menos impresionantes que las del amplio flanco oeste.

Una de las mejores vistas generales de los paisajes más brillantes del parque de Yosemite, y que todo turista debería ver, se obtiene desde lo alto de Fairview Dome, una roca alta con forma cónica cerca de Cathedral Peak a la que hace tiempo yo llamaba el Monumento del Glaciar de Tuolumne, y una de las cúpulas de roca más espectaculares y bien conservadas. Su cúspide bruñida está mil quinientos pies por encima de las praderas de Tuolumne Meadows y diez mil pies por encima del nivel del mar. A primera vista parece inaccesible, pero un buen escalador verá posible escalarla por la cara oeste. A mitad de altura tiene tal pendiente que uno corre el riesgo de escurrirse, pero los cristales de feldespato, de dos o tres pulgadas de largo, de los que la roca está llena, al haber resistido a la erosión atmosférica más que el resto de la roca en la que aparecen, sobresalen y forman un ligero relieve, y proporcionan unos apoyos útiles para los pies.

La cima está pulida y llena de marcas, de la misma manera que los laterales y la base, y los arañazos indican que el poderoso glaciar de Tuo-

lumne pasó por encima de ella como si se tratara de una simple piedra en el fondo de un cauce. La presión que soportó debió ser enorme. Si esta roca estuviera construida de manera menos robusta, el glaciar se la habría llevado por delante y habría acabado molida en fragmentos morrénicos tal y como sucedió con la roca contigua de la que formaba parte, ya que, a pesar de su gran tamaño, no es sino un resto al igual que las cúpulas de roca de Yosemite, que aparecen al retirar las rocas menos resistentes de su alrededor. Un ejemplo ilustrativo de la supervivencia de los más fuertes y los que se encuentran mejor situados.

La resistencia que ha ofrecido al arduo clima de la montaña desde que alzó su cúspide por encima del mar de hielo no es menos increíble. Todo el desgaste post-glacial que ha sufrido no ha conseguido limar ni la centésima parte de una pulgada, como queda claro en las partes pulidas de su superficie. Algunos bloques de roca dispersos, posados con gracia sobre la cima, narran una historia interesante. Llegaron hasta allí desde las cimas que hay a doce millas, a la deriva sobre el mar helado, y se quedaron allí cuando la cima del monumento emergió de entre los hielos, mientras que sus compañeras, que se encontraban por encima de las pendientes laterales en las que no podían descansar, fueron arrastradas más allá al caer de nuevo en la corriente de hielo.

La vista que hay desde la cima es un magnífico conjunto de rocas y montañas nacidas de los hielos, largas crestas ondulantes, praderas, lagos y morrenas cubiertas de bosque, cientos de millas de todo ello. Las cimas se alzan de manera grandiosa contra el cielo en dirección este, los pilares grises e inclinados de los montes Hoffman hacia el oeste, y a media altura un ondulante mar de rocas brillantes similares al Monumento, algunas de las cuales son casi tan altas como este y, por su forma particular, parecen y olas rompientes que rodaran en dirección oeste. Justo por debajo están las praderas de Big Toulumne Meadows, de pastos lisos con amplias franjas de bosque a ambos lados, y regadas por el joven río Tuolumne, que corre fresco y transparente

desde sus muchas fuentes de hielo y nieve. Casi toda la parte superior de la cuenca del glaciar de Tuolumne queda a la vista, uno de los mayores y más influyentes de todos los ríos de hielo de la Sierra. Alimentado por muchos afluentes nobles que llegaban de las laderas cargadas de hielo de los montes Dana, Lyell, McClure, Gibbs y Conness, derramaba su flujo majestuoso contra el extremo de los montes Hoffman, y este se dividía hacía derecha e izquierda de la misma manera que lo hace un curso de agua contra una isla en mitad del cauce. Se formaban así dos glaciares distintos, uno de los cuales fluía a través de gran cañón de Tuloumne y el valle de Hetch Hetchy, mientras que el otro pasaba a la cuenca del Tenaya por una canal de dos millas de ancho y quinientos pies de profundo entre las cuencas del Tuolumne y el Merced, y desde ahí descendía por el cañón de Tenaya y Yosemite.

La frescura y la peculiaridad de este paisaje glacial llaman la atención de todo aquel que lo observa, sin importar lo poco que pueda reconocer de su relevancia científica. Estas rocas desnudas e inclinadas hacia el oeste, con sus espaldas desnudas y sus hombros que apuntan hacia las fuentes glaciales de las cimas, y con sus frentes angulosos que miran en la dirección contraria, explican la tremenda fuerza trituradora con la que la riada de hielo pasó sobre ellas, así como la dirección de su flujo. Y los montes en los bordes de la cuenca alta del Tuolumne, con sus picos afilados que nunca han sufrido el efecto de la glaciación y sus laterales redondeados, muestran la altura hasta la que llegaron los glaciares. Y las numerosas morrenas, que serpentean y trazan curvas hermosas, marcan los límites del eje principal y sus afluentes según eran estos cerca del final del periodo glacial. Ninguna ruta comercial, por tierra o por mar, señalada mediante boyas, farolas, vallas y paneles, está definida de manera tan inequívoca como estas pistas amplias y brillantes que dejaron el glaciar de Tuolumne y sus afluentes lejanos.

Me gustaría ahora dar algunos detalles sobre algunos de estos magníficos ríos de hielo de antaño, a pesar de que no es fácil hacer una

selección a partir de un sistema tan extenso e íntimamente interconectado. Quizás las ramas principales del glaciar de Merced son las mejores para esto, ya que sus cuencas, llenas de inscripciones elocuentes, se encuentran entre las más atractivas y accesibles para los visitantes de Yosemite que deseen ver lo que hay más allá de sus paredes. Son cinco, y bien podrían llamarse «glaciares de Yosemite», porque fueron los agentes empleados por la naturaleza para desarrollar y dar forma al Valle. Los nombres que les he dado, empezando por el situado más al norte, son: Yosemite Creek, Hoffman, Tenaya, South Lyeall e Illilouete. Todos ellos convergían con una elegancia admirable y se fundían para crear el glaciar de Yosemite, el cual, moliendo el suelo cada vez a más profundidad, recorría el Valle e iba recibiendo los aportes de los pequeños afluentes que llegaban a través de los cañones de Indian, Sentinel y Pohono, y finalmente salía del Valle y seguía descendiendo hacía abajo de la cordillera en dirección predominantemente oeste. En la época en el que los antedichos afluentes tenían sus límites bien definidos, la parte superior de las paredes del valle, así como las rocas más altas en sus alrededores, tales como las cúpulas de roca (North Dome, South Dome, etc.), la más alta de las que forman Three Brothers o Sentinel Rock, se alzaron sobre la superficie del hielo. Pero durante la historia anterior del Valle, todas sus rocas, por muy altas que fueran, estaban sepultadas bajo una lámina continua de hielo que pasaba sobre ellas y alrededor de ellas como el viento, con su parte superior fluyendo a una velocidad constante, y la parte inferior serpenteando y dejando sus marcas por los cañones sinuosos y bloqueados por estas grandes rocas cerca de la parte superior del Valle.

Todos los glaciares de la Sierra han visto fluctuar su anchura, su profundidad y su longitud —y también, en consecuencia, su grado de independencia—, hasta los últimos días del periodo glacial. Por tanto, es importante no olvidar que las descripciones que siguen de los glaciares de Yosemite corresponden a la etapa en que existían de manera

separada y al periodo dentro de esta que tuvo lugar al final del periodo glacial, una vez que se había terminado la mayor parte de su trabajo y los elementos más elocuentes del relieve del Valle y de las regiones contiguas ya habían tomado forma.

El glaciar de Yosemite Creek, relativamente llano y con múltiples fuentes, tenía unas catorce millas de largo y cuatro o cinco de ancho, y entre quinientos y mil pies de profundidad. Sus afluentes principales, cuyos nacimientos se situaban sobre los farallones septentrionales de los montes Hoffman, se desplazaban en su inicio en dirección oeste; después, al unirse entre sí y combinarse con un conjunto de afluentes cortos que llegaban del borde occidental de la cuenca, el bloque resultante viraba mediante una curva impresionante hasta situarse en dirección sur, y vertía su hielo sobre la pared norte de Yosemite con cascadas de dos millas de ancho. Este glaciar, ancho y poco profundo en comparación con otros, formaba una especie de nube arrugada y hecha de hielo, que, a medida que envejecía, iba tomando de manera gradual una forma más regular y un aspecto más parecido al de un río. Los picos que lo circundaban empezaban a dar sombra a sus fuentes más altas, aparecían islotes de roca salpicados en mitad de su corriente oscilante, y sus pintorescas riberas, adornadas con cúpulas de roca y crestas redondeadas, se extendían hasta el borde de las paredes de Yosemite en toda su enorme grandeza.

Mientras tanto, los principales afluentes del Hoffman, que iban retrocediendo despacio hacia la protección de las sombras que cubrían sus fuentes, seguían viviendo y trabajando de manera independiente, distribuían el suelo, excavaban las depresiones de los lagos y daban los retoques finales a la obra en general. Al final, también estos desaparecieron, y la cuenca al completo se encuentra hoy llena de luz. Los bosques crecen de forma exuberante sobre sus amplias morrenas, sus lagos y pastos brillan y florecen entre las cúpulas de roca pulida, y un millar de jardines adornan las riberas de sus ríos.

La altura y la verticalidad inigualables de las cascadas de Yosemite las debemos a la gran anchura y la pendiente continuada del glaciar de Yosemite Creek. Si la localización de las fuentes de hielo y la estructura de la roca hubieran sido tales como para que el glaciar se concentrara y ejerciera mayor presión hacia abajo, entonces en lugar de un gran salto de agua vertical tendíamos una larga cascada inclinada, que a fin de cuentas quizás también hubiese sido hermosa e interesante, si es que uno es capaz de imaginársela.

El glaciar de Hoffman, corto y de fluir relativamente rápido, y cuyas fuentes se extienden a lo largo las pendientes de la cara sur de los montes Hoffman, presenta un contraste muy llamativo con el que acabamos de describir. La energía erosiva de este último se repartía sobre un amplio campo de cúpulas de roca y crestas sepultadas por el hielo. El glaciar de Hoffman, por el contrario, se movía por una superficie lisa en comparación con aquella, descendiendo casi cinco mil pies, y contrayéndose y haciendo más profunda su corriente de manera continua, hasta unirse por fin con el glaciar de Tenaya, profundizando para formar uno de los afluentes más importantes para el desarrollo y modelado de las grandes cúpulas de Half Dome y North Dome, así como de las rocas contiguas a estas en la parte superior del Valle.

La historia de su desaparición no es distinta a la que ya se ha descrito para su acompañante, a pesar de que la pendiente de su cauce y su exposición uniforme al calor del sol no permitieron que ninguna porción considerable de su superficie se resistiera a desaparecer, y solo en las pendientes más altas sobrevivieron algunas manchas, que terminaron su trabajo y rodearon estas de una zona de suelo morrénico para los bosques y las praderas. En ningún otro lugar de esta maravillosa región se encuentran sobre las huellas de los hielos árboles, arbustos y flores más hermosos que estos.

El agreste glaciar de Tenaya, con enormes grietas salpicadas en los lugares donde cruzaba por encima de alguna cresta, formó, como ya

hemos visto, uno de los puntos de evacuación del glaciar de Toulumne, saliendo de esta noble fuente como un río sale de un lago, con dos millas de ancho y unas catorce de largo, y de mil quinientos a dos mil pies de profundidad.

Al salir de la región de Tuolumne, pasó, como ya se ha dicho, por encima de la divisoria entre las cuencas del Tuolumne y el Tenaya, ascendiendo quinientos pies. Después, tras estrecharse y recibir un importante afluente que bajaba de las fuentes situadas alrededor de Cathedral Peak, vertía su enorme riada sobre el borde noreste de la cuenca en forma de esplendidas cascadas. Después, ejerciendo una gran presión sobre la cresta de Clouds Rest, fue excavando el terreno junto a las cúpulas de roca de Yosemite con su energía concentrada.

Hacia el fin del periodo glacial, mientras su compañero el glaciar de Hoffman seguía triturando rocas para producir alimento para las futuras plantas, la lengua principal detuvo su avance y desapareció, dejando expuestas amplias áreas de rocas ondulantes y losas de piedra relucientes, en cuya superficie carente de canalizaciones el agua fluía libre y salvaje. Y debido a que esta lengua principal desapareció de manera casi simultánea en todo el área que abarcaba, no se encuentran morrenas en el cañón por el que se desplazaba. De igual forma, y puesto que sus paredes son, en la mayor parte de lugares, demasiado empinadas como para que en ellas se depositen materiales morrénicos, tampoco se encuentran muchos restos de los afluentes principales. El de menor altitud de sus glaciares residuales se quedó guarecido bajo la sombra del Half Dome; otros en la base de Coliseum Peak, sobre el lago Tenaya y a lo largo de la pared que va desde el lago hasta las praderas de Big Tuolumne Meadows. Estos últimos, debido a lo continuas y uniformes que son las sombras que los protegen, formaron morrenas de una longitud y regularidad considerables, de las que se podría pensar que son partes del lateral izquierdo del glaciar de Tuolumne.

Todo el tiempo que tengas, pásalo sobre las huellas de este viejo y grandioso glaciar, bajo el encanto de su magnífico cañón, sus lagos, sus cascadas y sus losas de roca glacial resplandecientes.

El glaciar de Nevada era más largo y más simétrico que este último, y el único del sistema glacial del Merced cuyos nacimientos llegaban hasta las principales cimas del eje de la cordillera. Sus numerosas fuentes se alineaban en tres grupos, a una altitud de entre diez mil y doce mil pies sobre el nivel del mar. El primero, en el lado derecho de la cuenca, iba desde Matterhorn hasta Cathedral Peak; el del lado derecho atravesaba el conjunto de picos del Merced; y estos dos grupos paralelos se unían mediante un tercero que se extendía por la parte alta de la cuenca, en dirección transversal a ellos.

Las tres hileras de picos y crestas que proporcionaban nieve a estas fuentes, junto con la cresta de Clouds Rest, delimitaban casi por completo una cuenca rectangular que se encontraba ocupada por un mar de hielo, y en la que quedaba un punto de salida por el que discurría la lengua principal del glaciar, de entre tres cuartos de milla y una milla y media de ancho, quince millas de largo y entre mil y mil quinientos pies de profundo, que entraba en Yosemite entre Half Dome y el monte Starr King.

Si hubiéramos visitado el valle de Yosemite en este periodo de su historia, habríamos visto que sus cascadas de hielo eran mucho más gloriosas que las diminutas cascadas de agua que encontramos hoy día. Una de las más grandiosas estaba formada por la parte del glaciar de Nevada que se derramaba junto al Half Dome.

En su conjunto, este glaciar se asemejaba en su forma a un roble, con una base ensanchada y nudosa, y ramas amplias. Rocas pintorescas de todas las formas imaginables adornaban sus riberas, y entre ellas discurrían los principales afluentes, moteados de peñascos negros, rojos y grises llegados de los picos donde se sitúan sus fuentes, mientras que una tras otra las cúpulas de roca iban alzando sus cúspides bruñidas

sobre la riada de hielo y poco a poco enriquecían los paisajes que iban desplegándose con lentitud.

Las morrenas principales aparecen en secciones cortas e irregulares a lo largo del borde de los cañones, y su carácter fragmentado se debe a las interrupciones causadas por las partes de los laterales que eran demasiado empinadas para que se depositara en ellas el material morrénico, así como a los torrentes y avalanchas que se llevaban este por delante.

Las huellas del lateral izquierdo de la lengua principal comienzan a verse a unas cinco millas de la desembocadura del primer afluente principal, y hasta el cañón de Illilouette. La sección correspondiente al lateral derecho, que comienza en la desembocadura del afluente que llegaba de Cathedral y va hasta Half Dome, es más completa debido al carácter más favorable de la cara norte del cañón. Contra él venía un corto glaciar lateral que llegaba desde las pendientes de Clouds Rest, que sin embargo, al estar expuesto por completo al sol, se derritió mucho antes que la lengua principal, permitiendo a esta depositar esta parte de la morrena sin molestias. Para tener una buena idea del tamaño y el aspecto de esta morrena, se puede seguir desde Yosemite la senda de Clouds Rest, que la cruza de manera oblicua y pasa por una serie de secciones creadas por los ríos. Se pueden ver algunos bloques de piedra aislados que deben haber llegado desde el grupo de montañas del monte Lyell, a doce millas de distancia. La mayor parte de la morrena, no obstante, está formada por granito porfírico derivado de los valles de Feldspar y Cathedral.

En los laterales de las morrenas, encontramos una serie de terrazas que evidencian las fluctuaciones en el nivel del glaciar, causadas por las variaciones en las nevadas, la temperatura y otros factores. Esto demuestra que el clima del periodo glacial presentaba una cierta diversidad, con épocas más suaves o más tormentosas similares a las de los tiempos post-glaciales.

Cuando la profundidad de la lengua principal se redujo hasta los quinientos pies, la mayor parte de ella quedó estancada, tal y como muestran las morrenas, y permaneció moribunda en su cauce como una serpiente herida, contorsionándose durante algún tiempo en aquellos lugares que presentaban una profundidad excepcional, o allá donde el fondo del cañón tenía mayor pendiente. Sus muchas fuentes, no obstante, siguieron siendo productivas mucho después de la desaparición de la lengua del glaciar, y dieron lugar a una colección imponente de pequeños glaciares residuales que abarcaban todo el borde de la cuenca y cubrían una distancia de casi veinticuatro millas. La mayoría de estos han cedido muy recientemente ante el nuevo clima, y han ido muriendo según lo dictaba la altitud, el tamaño y la exposición al sol, dejando tras de sí tan solo algunos supervivientes enclenques bajo las sombras más frescas, que hoy van terminando lentamente de esculpir una de las cuencas más nobles de Yosemite.

El glaciar relativamente poco profundo que en esa época ocupaba la cuenca del Illilouette, aunque en otro tiempo tuvo mucha más profundidad, se parecía más a un lago que a un río de hielo, ya que tenía una anchura que era la mitad de su longitud. En su mayor extensión, tuvo unas diez millas de largo, y su profundidad no pasaba de los mil pies en casi ningún lugar. Sus fuentes principales, alineadas en el lado oeste del grupo del Merced, a una altitud de unos diez mil pies, daban vida a hermosos afluentes que se deslizaban en dirección este y se unían en el centro de la cuenca. La amplia lengua de hielo avanzaba al principio en dirección noroeste, giraba después hacia el norte al verse desviada por la gran pared que formaba la orilla oeste, y finalmente se unía con la gran lengua del glaciar de Yosemite frente a Glacier Point.

Todos los fenómenos glaciales que han tenido lugar en esta cuenca son muy simples y aparecen bien ordenados, debido a lo resguardadas que estaban las fuentes de las que provenía su hielo, en comparación con el efecto provocado por los glaciares de mayor tamaño que llegaron

del eje de la cordillera en una época anterior. Desde el lado oriental de la base de Starr King se tiene una hermosa vista de las principales morrenas que cubren de manera grandiosa el espacio que va el centro de la cuenca la falda de los picos, entre los que se encontraban las fuentes de hielo. El lateral derecho del afluente, que emergió entre los montes Merced y Red, mide doscientos cincuenta pies de altura en su parte superior, y presenta tres terrazas bien definidas, similares a las del glaciar de Lyell. La superficie de la terraza superior, más lisa que la de las restantes, evidencia que se trata de una terraza más antigua que estas, y muchos de sus bloques de roca están deshechos. A unas pocas millas hacia el este, esta morrena tiene una pendiente media de veintisiete grados y una altura desde el fondo del cauce de seiscientos sesenta pies. Cerca del centro de la cuenca principal, justo donde las morrenas central y lateral pierden altura y desaparecen, hay una zona de grava muy llana en la que crece *Arctostaphylos*, y que vista desde una milla de distancia parece un prado lleno de encanto. Los cortes transversales que aparecen en los ríos muestran que el depósito está compuesto del mismo material que las morrenas, aunque más fino y más erosionado por la acción del los torrentes que venían de los glaciares afluentes después de que la lengua principal se derritiera. El extremo sur de la cuenca es una pared perfecta y muy llamativa, gris en su parte alta y blanca a causa de la nieve que la cubre en la base y la parte baja, de la que parten muchos pequeños arroyos. El extremo norte está hecho de un relieve ondulante de granito gris bien pulido que se alza en algunos lugares y forma hermosas cúpulas de roca, entre las que destacan las del grupo que rodea a Starr King. Hacia el este, destacan los majestuosos picos donde se encuentran las fuentes de los glaciares, con amplios cañones y anfiteatros entre ellos cuyas rocas de diversos colores lucen gloriosas sobre el fondo del cielo.

Los rejones de hielo de esta cuenca llena de encanto, alineados los unos junto a los otros en equipos bien ordenados, hendían las rocas con una uniformidad admirable y formaban canales para una camada

de ríos salvajes recién nacidos, mientras que el suelo, abundante y rico, se adaptaba a las necesidades de las arboledas y los jardines. No hay otra sección de las tierras altas de Yosemite en que este cultivo glacial haya alcanzado tal estado de perfección. Sus picos y cúpulas de roca, sus losas ondulantes, a pesar de su propia majestuosidad, se subordinan al centro del jardín. Las otras cuencas que hemos estado describiendo son combinaciones de rocas esculpidas, adornadas con jardines y arboledas, pero la del Illilouette es un grandioso jardín boscoso decorado con cinco rocas, cada una de ellas hermosa por sí misma, y con una armonía entre sí como la de cinco pétalos en una flor. Después de unirse en el valle de Yosemite y gastar la energía que surge de su peso conjunto y de la pendiente de sus cauces, la gran lengua de hielo fluía a través del Valle hasta su salida. Al salir, efectuaba un considerable ascenso del que todavía pueden verse sus huellas en algunas rocas erosionadas en la parte baja del Valle. La dirección en que continuaba su avance una vez dejaba atrás el Valle la señalan claramente las inmensas morrenas laterales que se prolongan desde el extremo de las paredes, a una altitud de entre mil quinientos y mil ochocientos pies. La morrena derecha sufrió la acción de un gran glaciar que ocupaba la cuenca del arroyo de Cascade Creek, provocando complicaciones en su estructura. La morrena izquierda tiene una forma sencilla durante varias millas, hasta la confluencia con un afluente que venía del sureste. Ambas, no obstante, se encuentran ocultas en gran medida por los bosques y el arbolado bajo que crecen en ellas, así como por la acción de la lluvia, las nieves al derretirse y otros agentes. No es por tanto sorprendente que estas morrenas, hechas de materiales que venían de las lejanas montañas y del propio valle, no fueran reconocidas antes como tales.

Los antiguos sistemas glaciares de las cuencas de los ríos Tuolumne, San Joaquin, Kern y Kings se desarrollaron a una escala aún más grandiosa, y están tan repletos de elementos interesantes que la más somera descripción de cada uno de ellos y del resultado de su labor ocuparía

varios tomos. Así pues, lo único que puedo hacer es invitar a todo aquel que pueda a ir a verlo por sí mismo.

Acerca de la acción del hielo en su movimiento, ya sea en glaciares que se comportan como ríos o en amplios mantos helados, y en especial acerca del papel que ha desempeñado en modelar la superficie terrestre, se sabe todavía poco. Los ríos de agua líquida hacen su trabajo a la vista de la gente, de la misma manera que la lluvia, y también igual que el mar que golpea atronador las orillas de todas partes del mundo. El océano universal del aire, aun invisible, nos habla con un millar de voces y explica su forma de trabajo y su potencia. Pero los glaciares, allá en sus blancas soledades, trabajan lejos de los hombres, aplicando su enorme fuerza en silencio y oscuridad. Se despliegan y anidan sobre los paisajes latentes, y sobre ellos trabajan durante eras inconmensurables sin agotarse, hasta que, al completarse su tiempo, salen a la luz las montañas y los valles, quedan excavados los cauces para los ríos y los receptáculos para los lagos, las praderas y los fiordos, y se extienden los suelos para los bosques y los campos. Y después, se van empequeñeciendo y desaparecen como una nube de verano.

Historia del Valle

En los salvajes años de 1849 y 1850, durante la fiebre del oro, las tribus indias que habitaban al oeste de la Sierra se vieron sorprendidas por la invasión repentina de los mineros que ocuparon sus lugares de recolección de bellotas y sus terrenos de caza, y pronto empezaron a luchar contra ellos a su manera habitual, saqueando y asesinando. Esta lucha continuó hasta que el Comisionado para Asuntos Indios consiguió reunirlos en reservas, a algunos de ellos de manera pacífica y a otros a base de quemar sus poblados y sus reservas de comida. Los indios de la tribu de los Yosemite o Grizzly Bear, que se creían a salvo en sus territorios en lo profundo de la montaña, fueron los más beligerantes y problemáticos de todos, y el valle de Yosemite, su hogar en las montañas, fue descubierto mientras el batallón Mariposa, al mando del comandante Savage, trataba de capturar a esta tribu guerrera y conducirlos a la reserva de Fresno.

Desde un campamento en la bifurcación sur del Merced, el comandante Savage mandó algunos mensajeros indios a las bandas que se suponía que estaban escondidas en las montañas, para decirles que, sí venían y hacían un trato con los comisionados, se les proporcionaría comida, ropa y protección, pero que si no lo hacían se enfrentarían a ellos y los matarían a todos. Ninguno de los indios yosemite respondió

a este mensaje general. Sin embargo, cuando se envió un mensajero especial para hablar con el jefe de la tribu, este vino al día siguiente. Vino en solitario y se plantó inmóvil y en silencio ante uno de los guardas hasta que le invitaron a entrar en el campamento. Uno de los indios que tenía amistad con los hombres blancos dijo que se trataba de Tenaya, el viejo jefe de los indios grizzlies, y después de haberle dado de comer, el comandante Savage, con la ayuda de interpretes indios, le hizo saber las intenciones de los comisionados. El viejo jefe, no obstante, desconfiaba de Savage y temía que estuviera tratando de hacerse con el control de la tribu como venganza personal. Savage le dijo que si firmaba la paz con los comisionados tal y como habían hecho otras tribus, la guerra terminaría. Tenaya preguntó la razón por la que querían llevar a todos los indios a la llanura de San Joaquín.

—Mi pueblo —dijo— no quiere nada de ese Gran Padre del que me hablas. El Gran Espíritu es nuestro padre y siempre nos ha proporcionado cuanto necesitamos. No queremos nada del hombre blanco. Nuestras mujeres son capaces de hacer nuestro trabajo. Idos, pues. Dejadnos quedarnos en las montañas en las que nacimos, y en las que las cenizas de nuestros padres se lanzaron al viento. Ya he dicho suficiente.

El comandante respondió a esto de manera brusca, al estilo indio:

—Si tú y tu gente tenéis todo cuanto queréis, ¿por qué robáis nuestros caballos y nuestras mulas? ¿Por qué robáis en los campamentos de los mineros? ¿Por qué asesináis a los hombres blancos y saqueáis y quemáis sus casas?

Tenaya se quedo en silenció durante un tiempo. Estaba claro que había entendido lo que el comandante había dicho, ya que respondió:

—Mis hombres jóvenes a veces han cogido caballos y mulas de hombres blancos. Eso estuvo mal. No está mal coger las pertenencias de los enemigos que han hecho daño a mi pueblo. Mis jóvenes creían que los buscadores de oro eran nuestros enemigos. Ahora sabemos que no lo son y estaremos encantados de vivir en paz con ellos. Nos quedaremos

aquí y seremos amigos. Mi pueblo no quiere ir a las llanuras. Algunas de las tribus que han ido son malvadas. No podemos vivir con ellos. Aquí podemos defendernos.

El comandante Savage respondió:

—Tu pueblo debe ir con los comisionados. Si no lo hacen, tus jóvenes volverán a robar caballos y matar y saquear al hombre blanco. Fue tu pueblo el que robó mis almacenes, quemó mis casas y asesinó a mis hombres. Si no firman un acuerdo, tu tribu al completo quedará destruida. Ni uno solo de ellos quedará con vida.

El viejo jefe indio respondió a esto:

—No sirve de nada hablar acerca de quién ha destruido tu propiedad y matado a tu gente. Soy viejo y puedes matarme si quieres, pero es inútil mentirte, tú sabes más que los indios. Así que no te mentiré, pero si me dejas volver con mi pueblo, yo lo traeré hasta aquí.

Se le permitió marchar. Al día siguiente regresó y dijo que su gente venía de camino, para irse con los hombres que había enviado el Gran Padre, tan rico y bondadoso.

Pasó un día y no apareció ningún indio desde las profundidades del valle. El viejo jefe dijo que la nieve era tan profunda y su pueblo estaba tan metido en el valle que se tardaba mucho en ascender. Después de esperar un día más, la expedición se puso en marcha hacia el Valle. Al preguntarle a Tenaya por la ruta y la distancia que había, dijo que la nieve era tan profunda que los caballos no podrían avanzar a través de ella. Llevaron al viejo Tenaya como guía. Cuando la comitiva había cubierto la mitad del recorrido hasta el Valle, se encontraron con los yosemite, que iban de camino al campamento en la bifurcación sur. Solo eran setenta y dos, y cuando le preguntaron al viejo jefe qué había sido del resto, respondió:

—Estos son todos los de mi pueblo que quieren ir conmigo a las llanuras. El resto se han ido con sus esposas y sus hijos al otro lado de las montañas, con las tribus de Mono y Tuolumne.

Savage le dijo a Tenaya que estaba mintiendo, ya que los indios no podían cruzar las montañas con la nieve así de profunda, y que sabía que estaban todavía en el poblado o escondidos en algún lugar cerca de este. Se estimaba que la tribu tenía unos doscientos miembros. El comandante Savage le dijo:

—Puedes volver al campamento con tu gente, y uno de tus hombres jóvenes se quedará conmigo para ir a tu pueblo y hablar con los de tu pueblo que no quieren venir. Si yo los encuentro, vendrán.

—No encontrarás allí a nadie de mi pueblo —dijo Tenaya—. No sé dónde están. Mi tribu es pequeña. Buena parte de los miembros de mi tribu vienen de otras tribus, y si se van a las llanuras y les ven, los que estén de parte de aquellos contra los que lucharon les matarán. Me dijeron que yo ya estoy viejo y que para mí está bien ir, pero que los hombres jóvenes y fuertes pueden encontrar todo lo que necesitan en las montañas, así que, ¿por qué habrían de ir a las llanuras para que se los encierre como si fueran caballos o ganado? Esa conversación me ha roto el corazón, pero ahora estoy dispuesto a ir, porque es lo mejor para mi pueblo.

Turnándose para avanzar a través de la nieve, llegaron a primera hora de la tarde hasta donde se divisaba el gran Valle y, guiados por uno de los indios de Tenaya, descendieron por la ruta que sigue la senda de Mariposa. La expedición, agotada, instaló su campamento en la margen del río, en la orilla opuesta a la de El Capitán. Después de la cena, sentados en torno a una gran hoguera, el maravilloso Valle se convirtió en tema de conversación. El doctor Bunell sugirió darle un nombre. Se propusieron muchos, pero después de votar se adoptó por unanimidad el nombre de Yosemite, propuesto por el doctor Bunell, para perpetuar con él el nombre de la tribu que durante tanto tiempo había establecido allí su hogar. El nombre indio del valle, no obstante, es Ahwahnee. Los indios tenían nombres para todas las rocas y ríos del Valle, pero el hombre blanco utiliza hoy en día muy pocos de ellos.

Pohono (la cascada del velo de novia) es el más importante de ellos. La expedición permaneció en el Valle tan solo un día y dos noches, y salió de allí con premura ante la llegada de una tormenta. Estuvo de vuelta en el campamento base de la bifurcación sur la tarde del tercer día después de su partida. Así pues, en tres días se hizo el viaje de ida y vuelta al Valle, se exploró de forma general la mayor parte de este y se dio nombre a sus principales accidentes geográficos. Los indios, no obstante, habían huido por el cañón de Tenaya y no se vio a ninguno de ellos, a excepción de una mujer anciana que no había sido capaz de seguir a los fugitivos.

Ese año se realizó una segunda expedición bajo el mando del comandante Boling. No vieron indios al entrar en el valle, pero sí muchos *wigwams*[1] con fuegos aún con brasas, señal de que los habían abandonado apresuradamente ese mismo día. Más adelante, cinco indios jóvenes que se habían quedado para vigilar los movimientos de la expedición fueran capturados al pie de Three Brothers[2] después de una intensa persecución. Tres de los cinco eran hijos del viejo jefe, y de ahí viene el nombre de esta roca. Todos los prisioneros lograron escapar al cabo de unos pocos días, salvo más joven de los hijos de Tenaya, al que le disparó un guardia mientras trataba de huir. Ese mismo día, los soldados de Boling capturaron al viejo jefe en el cortado del lado este de Indian Canyon. De camino al campamento, Tenaya vio el cadáver de su hijo predilecto. El capitán Boling, con la ayuda de un interprete, le hizo saber a Tenaya que lamentaba el suceso, pero este no pronunció ni una sola palabra. Más adelante intentó escapar, pero fue capturado cuando estaba a punto de cruzar a nado el río. Tenaya suponía que le iban a disparar por llevar a cabo este intento de fuga, y cuando lo llevaron en presencia de Boling dijo con gran sentimiento:

[1] Vivienda de una sola estancia y forma de cúpula usada por ciertas tribus nativas norteamericanas. (N. del T.)

[2] Tres hermanos. (N. del T.)

—Máteme, señor capitán, sí, máteme como mató a mi hijo y como mataría a todo mi pueblo si vinieran hasta aquí. Mataría a toda mi tribu si tuviera la fuerza suficiente. Sí, señor America, ya puede decirle a sus guerreros que acaben con el viejo jefe. Ha llenado mi vida de dolor. Ha matado al hijo de mi corazón. ¿Por qué no matar al padre? Pero si espera un poco, cuando esté muerto llamaré a mi pueblo para que vengan, y me oirán en sus sueños y vendrán a vengar la muerte de su jefe y de su hijo. Si, señor América, mi espíritu les traerá dolor a usted y a su pueblo, igual que usted nos ha traído dolor a mí y a mi pueblo. Junto con los brujos, perseguiré al hombre blanco y haré que me teman. Puede matarme, capitán, pero no vivirá en paz. Yo seguiré sus huellas. No abandonaré mi hogar, pero estaré con los espíritus entre las rocas, en las cascadas, en los ríos y en los vientos. Allá donde usted vaya, yo iré con usted. No me verá, pero tendrá miedo del espíritu del viejo jefe y se le helará la sangre. El Gran Espíritu ha hablado.

La expedición capturó finalmente a los restantes miembros de las tribus en el inicio del lago Tenaya, y los llevó a ellos y al jefe Tenaya a la reserva de Fresno. Sin embargo, después de una breve estancia se les permitió volver al Valle con ciertas restricciones. Tenaya prometió cumplir con todo lo que se le dijese, abandonó con placer la reserva calurosa y seca, y regresó con su familia a su hogar de Yosemite.

Al año siguiente, un grupo de mineros fue atacado por los indios en el Valle y dos de ellos murieron. Esto dio lugar a una nueva incursión militar. Se envió un destacamento de soldados regulares desde el fuerte Stiller, al mando del lugarteniente Moore, con el objetivo de capturar o castigar a los asesinos. El lugarteniente Moore entró en el Valle durante la noche y sorprendió y capturó a un grupo de cinco indios, pero dieron la alarma y Tenaya y su pueblo abandonaron sus chozas y huyeron a la vertiente oeste de la cordillera, con los indios Mono. Al examinar a los prisioneros a la mañana siguiente, se vio que todos ellos llevaban alguna prenda que había pertenecido a alguno de

los hombres asesinados. Se encontraron los cuerpos de los mineros y se les dio sepultura en el extremo de la pradera de Bridal Veil. Cuando los prisioneros fueron acusados del asesinato de los dos hombres blancos, admitieron haberlos matado para evitar la llegada del hombre blanco al Valle, y argumentaron que este era su hogar y que el hombre blanco no tenía derecho a entrar allí sin su permiso. A través de su interprete, el lugarteniente Moore les informó de que habían vendido sus tierras al Gobierno, que ahora pertenecían al hombre blanco, y que habían acordado vivir en la reserva que se les había dado. A esto respondieron que Tenaya nunca había estado de acuerdo con la venta de su valle y nunca había recibido por él ningún pago. El otro jefe de la tribu, dijeron, no tenía derecho alguno a vender su territorio. El lugarteniente, satisfecho de haber capturado a los asesinos, les juzgó sin dilación y mandó que se les pusiera en fila y se les disparara. Moore persiguió a los fugitivos hasta Mono, pero no consiguió encontrar a ninguno de ellos. Después de que las tribus de los Mono y los Paute les cuidaran y les ofrecieran su hospitalidad, robaron algunos caballos a sus anfitriones y volvieron a su hogar de Yosemite una vez más, a través de una ruta larga y poco conocida por la parte alta de la bifurcación norte del río San Joaquín. Sin embargo, una mañana, despues de haberse dado un festín de carne de caballo, una banda de indios Mono les sorprendió en sus chozas y mataron a Tenaya y a toda su tribu. Solo unos pocos lograron escapar por el cañón del río. El cañón de Tenaya y el Lago de Tenaya fueron nombrados en honor al famoso jefe indio.

El Valle recibía muy pocas visitas antes del verano de 1855, cuando J. M. Hutchings, tras haber oído hablar de sus magníficos paisajes, reunió una comitiva e hizo el primer viaje turístico a Yosemite, y publicó después en su revista California una serie de artículos sobre este, ilustrados por un pintor que había traído consigo en aquel viaje con tal propósito. A este primer grupo le siguió otro que vino desde Mariposa ese mismo año, formado por unas dieciséis o dieciocho personas. Al

año siguiente, comenzó a llegar el turismo habitual, y los hermanos Mann construyeron una pista en el lado del valle donde se encuentra la arboleda de Mariposa. Posteriormente, los habitantes del condado compraron esta pista y se pasó a ser de uso público. La primera casa que se construyó en el valle de Yosemite se levantó en 1856, y al año siguiente se estableció como hotel bajo la gestión de G.A Hite, y más tarde de H. H. Neal y S. M. Cunningham. Estaba situada justo enfrente de la cascada de Yosemite. Poco más de media milla más arriba, G. A. Hite instaló una casa de lona en 1858. Al año siguiente, Mr. Peck construyó una casa de madera que funcionó como hotel a su cargo, más tarde al cargo de Mr. Longhurst, y desde 1864 al de Mr. Hutchings. Todos estos hoteles han desaparecido, salvo la casa de madera construida en 1859, que ha cambiado tanto que ya no resulta reconocible. El único hotel que hay ahora en el Valle es un gran edificio que se construyó al borde del río, delante del antiguo. Un gran hotel construido por el Gobierno y situado más arriba del Valle se quemó. Para acoger a la gran cantidad de visitantes, existen tres campamentos con estructura y suelo de madera, cubiertos con lona, bien equipados, y algunos de ellos con luz eléctrica. Es evidente que se necesita un gran hotel de primera clase.

El turismo ha ido creciendo con rapidez en los últimos años, en especial después de que en 1890 se creara, mediante una ley del Congreso, el Parque Nacional de Yosemite, y el Estado cediera en 1905 el territorio original de la reserva al Gobierno Federal. El mayor aumento se debe, por supuesto, a la contrucción de la linea ferroviaria de Yosemite, que va de Merced hasta el borde del parque, unas ocho millas por debajo del Valle.

Tiene ochenta millas de recorrido y, salvo las primeras veinticuatro millas desde el pueblo de Merced, está construido en su totalidad a través del escarpado cañón del río Merced. El espacio para las vías se construyó tallándolo en la roca a base de explosiones. Los trabajos comenzaron en septiembre de 1905, y el primer tren llegó a El Portal,

la última estación, el 15 de abril de 1907. El coste por milla de buena parte del recorrido alcanza incluso los cien mil dolares. Su volumen de negocio ha aumentado desde cuatro mil turistas durante el primer año que estuvo en funcionamiento, hasta quince mil en 1910.

Lamon

El buen Lamon, antiguo pionero, fue el primero de todos los colonizadores que hizo del Valle su hogar de manera cordial y sin reservas. Nació en el valle de Shenandoah, Virginia, el 10 de mayo de 1817, y emigró a Illinois con su padre, John Lamon, cuando tenía diecinueve años. Después de ello fue a Texas y se instaló junto al río Brazos, donde se ganó la vida cultivando melones y cazando caimanes. «Un negocio interesante», decía, «en especial la parte de los caimanes». Desde el Brazos, se trasladó al territorio de los comanches entre Gonzales y Austin, a veinte millas del vecino más cercano. Durante el primer verano, lo único que comió como pan fueron las pechugas de los pavos salvajes. Cuando los formidables comanches pasaban de camino a la batalla, abandonaba su cabaña al caer la noche y dormía en el bosque. Desde Texas cruzó las llanuras hacía California y trabajó en los campos de oro de Calaveras y Mariposa.

Oyó hablar de Yosemite como un valle de montaña hermoso y, después de hacer un par de excursiones en los veranos de 1857 y 1858 para ver tan maravilloso lugar, se decidió a abandonar su vida errante e instalarse en él de manera definitiva. En abril de 1859 se mudó al Valle, encontró un lugar frente al Half Dome, plantó un buen número de manzanos, perales y melocotoneros, sembró patatas etc., que había llevado a lomos

de una «mula vieja y terca», y se ganó su sustento trabajando en la construcción de un hotel que más tarde compraría Mr. Hutchings[1]. Sus vecinos pensaban que era un insensato por tratar de cultivar en un valle tan alto y frío, y le avisaron de que no conseguiría cosechar ni vender nada, y que moriría de hambre.

Durante los primeros años, la falta de provisiones le obligó a abandonar el Valle con la llegada del invierno, pero en 1862, después de conseguir cosechar algunas frutas y hortalizas, comenzó a pasar el invierno en el Valle.

El primer invierno, no tuvo compañía alguna, ni siquiera un perro o un gato, y se sorprendió cuando una tarde vio a dos hombres que venían subiendo por el Valle. Se alegraron de verle, ya que venían buscándole después de que hubiera circulado la noticia de que los indios lo habían asesinado. Convenció a sus visitantes de que se sentía más seguro en su hogar de Yosemite, agazapado como una ardilla en su acogedora cabaña de diez por doce pies, que en Mariposa. Cuando las avalanchas empezaron a deslizarse pendiente abajo, se preguntó de dónde venían ese rugir salvaje y esas explosiones, que no podía ver a causa de la nieve que volaba por todas partes. Sin embargo, lo que le asombró por encima de todo fue el tiempo tan soleado, su brillo y su dulzura, y en los días de calma trabajaba lleno de esperanza preparando el suelo para sembrar un huerto.

El segundo invierno, construyó una cabaña bajo Royal Arches, donde disfrutar de más sol. Pero a pesar de cuanto hablaba acerca de lo maravilloso que era el tiempo, no consiguió que nadie pasara el invierno con él hasta 1864.

Le gustaba hablar con detalle de las grandes avenidas de 1867, un año antes de que yo llegara a California, cuando el agua decoraba todas las paredes del Valle en forma de cascadas atronadoras.

---

[1] James Mason Hutchings, empresario americano que fue uno de los principales promotores de Yosemite. (N. del T.))

Era un hombre elegante, de porte erguido y carácter entusiasta, medía entre seis y siete pies de alto y tenía un rostro amplio y abierto, inocente y afable como el de los bueyes de los que cuidaba. El hambre y el cansancio no le eran desconocidos, tenía empatía hacía los demás cuando se trataba de esta clase de sufrires, y muchas personas, yo entre ellas, pueden atestiguar cómo mostraba en miles de pequeños gestos su generosidad simple y nada ostentosa.

Después de ganar lo suficiente como para disfrutar los últimos días de su vida con relativa solvencia y despreocupación, murió en el otoño de 1876. Descansa en un hermoso lugar cerca de Galen Clark, y un monumento tallado a partir de un bloque de granito de Yosemite señala su tumba.

Galen Clark

Galen Clark era el mejor montañero que he conocido nunca, y uno de mis amigos de la montaña más generosos y gentiles. Lo vi por primera vez en su rancho de Wawona hace cuarenta y tres años, en mi primera visita a Yosemite. Yo había entrado en el Valle desde Coultervi-lle acompañado por otro viajero, y volvía por lo que entonces se conocía como la senda de Mariposa. Ambas sendas estaban enterradas bajo la nieve profunda en las partes que van a una altitud entre los cinco mil y los siete mil pies sobre el nivel del mar, a través de las regiones donde habitan los pinos de azúcar y los abetos plateados. A pesar de ello, no teníamos problemas en encontrar el camino, ayudados por la topografía. Avanzábamos con lentitud, parándonos para recoger muestras de plantas por el camino, y estábamos a punto de quedarnos una vez más sin provisiones cuando llegamos a la hospitalaria cabaña de Clark en Wawona. Nos dio harina y un poco de té y azúcar, y mi acompañante, que se quejaba de lo pobre que era nuestra dieta vegetariana y lo entumecido que se sentía alimentándose de esa manera, aceptó con gusto un pedazo de carne de un oso que Clark acababa de matar y que le ofreció compartir con él. Después de hablar un rato sobre los osos y los bosques y la forma de llegar hasta las grandes secuoyas, continuamos

nuestro camino a través de los pinos de azúcar y los abetos de Wawona, y acampamos en la hoy celebre arboleda de Mariposa.

Más tarde, cuando ya me había instalado en el valle de Yosemite, me hice buen amigo de Galen Clark durante el tiempo que el trabajó de guarda. Gracias a su eficacia y su amor por el Valle, fue elegido una y otra vez, y por distintos grupos de comisionados, para este puesto tan importante.

A pesar de que casi todas mis experiencias montañeras han sido en solitario, tuve el placer hacer tres excursiones con Galen Clark. Hace unos treinta y cinco años le invité a acompañarme en un viaje por el cañón de Big Tuolumne, comenzando en el valle de Hetch Hetchy. En aquel tiempo, el cañón no se había explorado aún, pero sabíamos que la diferencia de altura entre la parte alta del cañón y Hetch Hetchy era de unos cinco mil pies, por lo que esperábamos encontrar cascadas y saltos de agua impresionantes. La excursión no nos defraudó. Cuando estábamos a punto de dejar Yosemite, un joven ambicioso nos pidió que le dejáramos venir con nosotros. Le sugerí con insistencia que no intentara hacer una excursión tan larga y dura, ya que sin duda sería un reto demasiado complejo para un montañero inexperto. Sin embargo, nos aseguró que era capaz de ello, que sabría enfrentarse con gusto a cuantas dificultades encontráramos, y que no nos causaría ninguna clase de molestia. Así pues, después de repetirle que desistiera de su idea, le dejamos unirse a nosotros. Entramos en el cañón desde el valle de Hetch Hetchy, cada uno de nosotros llevando consigo sus propias provisiones, y preparándose su propio té, sus gachas, su cama, etc.

La mañana del segundo día después de dejar Hetch Hetchy, llegamos a lo que ahora se conoce como «garganta Muir», y Mr. Clark, sin dudarlo, se dispuso a cruzar, vadeando el torrente y saltando de uno a otro de los bloques de roca del cauce, y utilizando un palo largo para mantener el equilibrio. A pesar de que el río llevaba poco caudal, el sonido rugiente y salvaje que hacía ponía a prueba nuestro temple, y en

especial el de nuestro compañero inexperto. Aun así, ayudándole con cuidado conseguí que cruzara, pero esta prueba fue demasiado para él, y nos hizo saber, pálido y entre temblores, que no continuaría. Recogí algo de madera en la parte superior de la garganta, encendí un fuego para él y le dije que se pusiera cómodo, como si estuviera en su propia casa, le dije que esperaba que disfrutara del entorno espectacular y de los cantos de los mirlos acuáticos que vivían en la garganta, y le aseguré que estaríamos de vuelta por la noche, si bien tal vez a una hora tardía, ya que queríamos recorrer el cañón al completo si era posible. Avanzamos a tal velocidad por encima del chaparral y los taludes creados por los terremotos, que cuando llegamos al pie de la cascada superior aún nos quedaba una hora de luz para hacer el camino de vuelta. Hacía bastante tiempo que se había hecho de noche cuando regresamos junto a nuestro acompañante, valiente pero atacado de los nervios, quién, por supuesto, estaba nervioso y se sentía solo, ya que no estaba acostumbrado a la soledad, por muy amable y florida que esta fuera, y por muy llena de dulces cantos de pájaros y ríos que estuviera. Como estábamos cansados, nos tumbamos cómodamente a la orilla del río junto a una buena hoguera, en lugar de bajar por la garganta en la oscuridad o trepar para salir de ella y recuperar nuestras mantas y nuestras provisiones, que habíamos dejado por la mañana bajo un árbol al pie de la garganta. Recuerdo que Mr. Clark dijo que, si esa noche pudiera elegir entre las provisiones y las mantas, habría elegido las mantas.

A la mañana siguiente, en más o menos una hora habíamos cruzado la cresta a través da la cual la garganta se abre paso, llegado hasta nuestras provisiones, preparado el té y disfrutado de un buen desayuno. En cuanto volvimos a Yosemite, conseguí provisiones frescas, me fui yo solo hasta la parte alta de la cuenca del arroyo de Yosemite Creek, entré en el cañón por otro cañón lateral, y completé la exploración hasta Tuolumne Meadows.

Fue en esta primera excursión desde Hetch Hetchy hasta las cascadas superiores cuando me di cuenta de lo buen montañero que era Mr. Clark, en especial a la hora de vadear torrentes y abrirse camino a través del chaparral más espeso. Me costaba seguirle por los matorrales densos y enredados, aunque cuando se trataba de saltar por los taludes de roca y los suelos de guijarros escurridizos, no me era difícil dejarle atrás.

Cuando descubrí los glaciares del monte Lyell y el monte McClure, Mr. Clark me acompaño amablemente en una segunda excursión para ayudarme a colocar una fila de estacas de un lado a otro del glaciar de McClure, y poder así medir la velocidad a la que avanzaba. En este viaje también subimos juntos al monte Lyell, en un momento en el que la nieve que cubría el glaciar se había derretido y solo quedaban unas lajas de hielo que eran muy difíciles de cruzar, ya que no tenían la suficiente resistencia como para soportar nuestro peso, ni había entre ellas el suficiente espacio como para poder avanzar pisando entre medias. Yo, al pesar menos, le dejaba a él atrás una vez más. Cuando nos detuvimos a descansar después de caminar a trompicones y caernos numerosas veces, se quedó mirando las lajas de hielo alineadas y dijo:

—Creo que he ido por toda clase de sendas y cañones, a través de todo tipo de matorrales y nieve, pero esto puede conmigo.

Mr. Clark, tras yo pedírselo con urgencia, se unió a un pequeño grupo para hacer una excursión al yosemite del río Kings a través de las altas montañas, la mayor parte del recorrido sin seguir senda alguna. Se unió a nosotros en la arboleda de secuoyas de Mariposa y tenía intención de hacer todo el recorrido, pero cuando descubrió que, debido a las dificultades que íbamos encontrando, llevaría más tiempo del que esperaba, dio media vuelta cerca de la cabecera del ramal norte del río Kings.

Cuando cocinaba sus gachas o preparaba té, su cazo era el primero en hervir, y yo me preguntaba a menudo por qué, a pesar de ser tan hábil atravesando los matorrales y preparando su comida, era tan dejado a la

hora de preparar su cama. Se echaba a dormir en cualquier lugar y en cualquier clase de suelo, ya fuera llano o no, sin molestarse en quitar los guijarros o las piedras angulosas que pudieran asomar por entre las hierbas o la grava, y decía que sus huesos era tan duros como cualquier piedra y que estas no le hacían daño.

La amabilidad que mostraba con todos los montañeros y los visitantes de Yosemite era constante y uniforme. No era un buen hombre de negocios, y al construir el gran hotel y los graneros de Wawona antes de que el turismo de Yosemite se hubiera desarrollado, pidió prestado dinero, hipotecó su casa y lo perdió todo.

Aunque no fue el primero que vio la arboleda de secuoyas de Mariposa, sí que fue el primero en explorarla, después de oír decir a un buscador que había pasado por allí que había unos árboles enormes y maravillosos en lo alto de la colina de Wawona, y que creían que era de la misma clase que los que se habían hecho tan celebres en la arboleda de Calaveras, más al norte. Con esta información, según el propio Galen Clark me dijo, subió hasta allí y exploró la arboleda a conciencia, contando los árboles, midiendo los más grandes de ellos y familiarizándose con el lugar. También aseguraba haber explorado hacia el sur y haber descubierto la arboleda de Fresno, mucho mayor, de unas dos millas cuadradas y a seis o siete millas de la de Mariposa. Por desgracia, la mayor parte de los árboles de Fresno fueron talados y sacados por el río hasta el ferrocarril que hay cerca de Madera.

Mr. Clark era realmente un caballero, en el sentido literal de la palabra. Nunca le oí decir ninguna palabra sin pensarla dos veces, ni nada agresivo o crítico. Su voz tenía un tono uniforme, más o menos grave, aunque a menudo, cuando iba a decir algo divertido o medianamente sarcástico, lo anticipaba con leves entonaciones y gestos en la mirada. En general, no obstante, era serio y aplicado, y por muy graciosa que fuera una historia, nunca se reía a carcajadas.

Era un apasionado de los paisajes, y una vez, cuando ya nos conocíamos bien, me dijo que no había «nada mejor en el mundo que subirse a una cresta alta o una montaña y observar desde allí arriba». Prefería las crestas y las cúpulas de roca de Yosemite, por la riqueza y la belleza de los bosques que se veían desde ella. A veces cogía su rifle, algunas libras de beicon, otras pocas libras de harina, una manta, y se iba a cazar sin más propósito que explorar y descubrir los mejores puntos de vista a una distancia de una o dos semanas de su hogar en Wawona. Estas excursiones las hacía siempre en solitario, y podía tomarse todo el tiempo que quisiera para disfrutar con calma de la Naturaleza según lo deseara. Decía que en esos viajes, cuando estaba lo suficientemente lejos del hogar y en una zona en la que deseaba quedarse, siempre mataba un ciervo, a veces un urogallo, y en ocasiones un oso. Después de quitarle peso al oso o al ciervo comiéndose parte de él, se llevaba todo cuanto podía de la mejor carne a Wawona, y no hubo nunca ningún viajero cansado que se fuera con hambre o falto de descanso de su bien abastecida cabaña.

El valor del aire de la montaña para prolongar la vida queda bien ejemplificado en el caso de Mr. Clark. Cuando trabajaba en las minas, sufrió un resfriado severo que se quedó en sus pulmones y acabó causándole sangre y una grave inflamación, y ninguno de sus amigos pensaba que se recuperaría. Los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Fue entonces cuando vino a los hermosos pinares de pino de azúcar de Wawona, reclamó la propiedad del terreno, incluyendo los bellos prados, construyó su cabaña y empezó su vida de exploración y errabundeo por las montañas de los alrededores. Al cabo de poco tiempo, sus pulmones estaban curados.

He conocido poca gente que amara los árboles con tal sinceridad como él. Unos veinte años antes de su muerte, escogió un lugar en el cementerio de Yosemite, en la parte norte del Valle, no lejos de la cascada de Yosemite, y después de seleccionar más o menos una docena de

pequeñas secuoyas de Mariposa, las llevó hasta allí y las plantó alrededor del lugar escogido para su último descanso. La tierra en esa zona es seca y pedregosa, pero a base de regar con esmero consiguió que la mayoría de las secuoyas prosperaran, y no hay duda de estarán allí muchos años dando sombra a la tumba de su buen amigo y admirador.

El valle de Hetch Hetchy

Yosemite es tan maravilloso que uno puede pensar que se trata de algo excepcional, el único valle de esa clase que existe en el mundo. La Naturaleza, sin embargo, no es tan pobre como para tener solo un ejemplar de algo. En la Sierra, en otros de sus lugares, se han descubierto varios otros yosemites en posiciones relativas similares, y que se formaron por la acción de idénticas fuerzas y sobre idéntico granito. Uno de estos, el valle de Hetch Hetchy, está dentro del Parque Nacional de Yosemite, unas veinte millas de Yosemite, y es accesible para todo tipo de viajeros tanto por carretera como por la línea de tren que sale de la carretera de Big Oak Flat a la altura de Bronson Meadows, algunas millas por debajo de Crane Flat. Los montañeros pueden acceder también por la cuenca del arroyo de Yosemite Creek, así como por la cabecera del ramal central del Tuolumne.

Se dice que fue descubierto por Joseph Screech, un cazador, en 1850, un año antes del descubrimiento del gran Yosemite. Desde que lo visité por primera vez en 1871, yo siempre lo he llamado el «Yosemite del Tuolumne», ya que esta la replica maravillosamente exacta del Yosemite del Merced, no solo por sus rocas sublimes y sus cascadas, sino por sus jardines, por sus arboledas y por los prados de su fondo de valle, floridos como un parque. El fondo del valle de Yosemite está a cuatro mil pies

sobre el nivel del mar; el del valle de Hetch Hetchy a tres mil setecientos. E igual que el Merced fluye a través de Yosemite, el Tuolumne lo hace a través de Hetch Hetchy. Las paredes de ambos son de granito gris, se alzan de forma abrupta, están talladas en el mismo estilo, y cada una de sus rocas es un monumento surgido de los glaciares.

De la pared sur sobresale una roca pintoresca y muy llamativa que los indios llaman Kolana, y que es la más exterior de un grupo de ellas a una altura de dos mil trescientos pies, que se corresponde con el de Cathedral Rocks en Yosemite tanto por su posición relativa como por su forma. En el lado opuesto del Valle, frente a Kolana, encontramos la roca equivalente a El Capitán, que se alza recta y vertical hasta una altura de mil ochocientos pies, y sobre cuyo enorme cortado fluye un río que forma el salto de agua más elegante que he visto nunca. Desde el borde del precipicio hasta lo alto de un talud, vuela por el aire en completa libertad durante mil pies, antes de dividirse en otras cascadas al romper contra los bloques de rocas del talud. Se encuentra en su mayor esplendor en junio, cuando la nieve se derrite con rapidez, pero hacia el final del verano va decayendo y acaba por desaparecer. La única cascada que conozco que puede comparársele es la de Bridal Veil, pero incluso a esta la supera en su altura y en lo etéreo de su belleza y su comportamiento. Quienes habitan en las tierras bajas tienden a pensar que los ríos de montaña, en su fluir salvaje por encima de los cortados, pierden el control de sí mismos y van dando tumbos envueltos en un ruidoso caos de niebla y agua pulverizada. Sin embargo, sucede todo lo contrario, y no hay ninguna parte de su recorrido en el que exhiban mayor armonía y autocontrol. Imagínate en Hetch Hetchy en un día soleado de junio, de pie entre las hierbas y las flores que llegan hasta tu cintura (yo he estado así en muchas ocasiones), mientras los grandes pinos ondean como adormilados con un movimiento apenas perceptible. Si miras hacia el norte al otro lado del Valle, veras un cortado de granito gris que se eleva de manera brusca desde los jardines y arboledas

y alcanza una altura de mil ochocientos pies, y delante de él el pañuelo plateado de Tueeulala con el fuego irisado de los rayos del sol. Arriba, al estallar, muestra una gran energía, pero esta rápidamente se desvanece y queda oculta tras un reposo divino, y el progreso tranquilo hacia la base del cortado es como el de una pluma ligera cayendo en una habitación en calma. Ahora observa la definición maravillosa de los distintos tejidos que se tejen a partir de ese agua; va cambiando de unos a otros a medida que desciende por la gran roca gris con tanta seguridad y tanta pausa que puedes examinar su textura, sus patrones y sus tonalidades de color como lo harías con un bordado que tuvieras entre tus manos. Cerca del inicio de la cascada, se ven unos chorros que retumban y recuerdan a cometas, cuyos núcleos, sólidos y blanquecinos, se separan, y sus colas, que se dirían hechas de seda, se entrelazan bajo las sombras de tonos grises y púrpuras, sin cesar de formarse y disolverse mientras van desgastándose en su caída. La mayoría de estas desaparecen unos pocos cientos de pies por debajo del inicio de la cascada, convirtiéndose en gasas de distintas formas y con aspecto de nubes. Cerca de la base, el ancho de la cascada ha pasado de unos veinticinco pies a un total de cien pies. A esta altura, está compuesta de gasas aún más elegantes, y aún no muestra señal alguna de desorden. El aire, el agua y la luz se entretejen para formar algo con lo que podría vestirse un espíritu.

Una cascada tan hermosa bien podría bastar para dar gloria a cualquier valle, pero aquí, al igual que en Yosemite, la Naturaleza no demuestra moderación alguna, y a poca distancia al este de Tueeulala retumba con voz de trueno la gran cascada de Hetch Hetchy, Wapama, tan cerca de la anterior que desde el mismo lugar pueden verse ambas al completo. Es el equivalente a la cascada de Yosemite, pero tiene un volumen de agua mucho mayor, mide unos mil setecientos pies de altura, y da la sensación de ser casi vertical, a pesar de estar bastante inclinada, y se estrella contra los salientes y bultos rocosos formando enormes protuberancias de espuma. No hay dos cascadas más distintas que estas:

Tueeulala desciende libre bajo la luz sol con la suavidad de un pétalo; Wapama por una garganta umbrosa e irregular, abriéndose camino mientras ruge, como una avalancha provocada por un terremoto.

Ademas de esta pareja divina, hay una enorme y amplia cascada en el río principal, a poca distancia de la parte alta del Valle. Su posición es similar a la de la cascada de Vernal en Yosemite, y el rugir que hace al zambullirse en la poza que hay en su base, poblada de truchas, puede oírse desde lejos, a pesar de que solo tiene veinte pies de alto. En el Rancheria Creek, un arroyo largo que se corresponde por su posición con el Tenaya Creek de Yosemite, hay una sucesión de cascadas unidas en algunos lugares por plumas brillantes como las que hay entre las cascadas de Vernal y Nevada, y que crean un espectáculo fascinante al avanzar por su recorrido esculpido por los glaciares, saltando, deslizándose y dando gritos de alegría, cubiertas por el agua pulverizada que producen con su propio golpear sobre las rocas, y a la que la luz tamizada del sol llena de gloria. Y junto a todas estas, algunos pequeños riachuelos se dejan caer por las paredes bien separados entre sí y saltan de repisa en repisa con una canción como la de un pájaro, mientras riegan una multitud de helechares y jardines ocultos en las quebradas. Aun así, son demasiado discretos como para llamar la atención en un lugar tan deslumbrante.

La equivalencia que existen entre las paredes de Hetch Hetchy y las de Yosemite, en lo que respecta a sus formas, su tallado, su estructura física y la disposición de sus principales masas rocosas, despierta la admiración de todos cuantos las observan. Ya hemos visto que El Capitan y Cathedral Rocks se encuentran en la misma posición relativa en ambos valles, e igual sucede con North Dome, Yosemite Point y sus equivalentes correspondientes. Esta parte de la pared norte de Yosemite, justo al este de la cascada de Yosemite, tiene dos terrazas situadas a unos quinientos y mil quinientos pies por encima del fondo del valle, con bosques de encino de las barrancas. Dos terrazas situadas

a alturas similares y con igual arbolado aparecen en la misma sección de la pared norte de Hetch Hetchy, al este de la cascada de Wapama y en ningún otro lugar. El Half Dome constituye el límite superior del valle de Yosemite. De igual manera sucede en el de Hetch Hetchy, aunque la roca que lo corona es mucho menos maravillosa y su forma mucho menos sublime.

El fondo del Valle tiene unas tres millas y media de longitud y entre un cuarto y media milla de ancho. La parte inferior es en su mayoría una pradera llana de alrededor de una milla de largo, con árboles tan solo en los bordes y en las riberas del río, y se encuentra separada de la principal zona boscosa, situada a más altura, por una franja de granito pulido por el paso de los glaciares, sobre la que el río forma rápidos al atravesarla.

Los principales árboles son los pinos de azucar y ponderosa, el pino real, el cedro de incienso, el abeto Douglas, el abeto plateado, la encina de California, el encino de las barrancas, el álamo balsámico, el cornejo de Nutall, el olmo, el arce, el laurel, la torreya, y otros. Los más abundantes e influyentes son los grandes pinos ponderosa, como sucede en Yosemite, con alturas que superan los doscientos pies, y los robles de troncos inmensos y rugosos de entre cuatro y seis pies de diámetro, con copas amplias y umbrosas, que forman arboledas magníficas. Plantas arbustivas como la manzanita, la rosa mosqueta, el cerezo salvaje, o las de los géneros *Spiraea* o *Philadelphus* se congregan en matorrales floridos y muy llamativos. Alrededor de ellos o alfombrando el suelo ellas solas aparecen abundantes plantas herbáceas atractivas y fragantes: *Calochortus*, *Brodiaea*, *Iris*, *Spraguea*, *Draperia*, *Collomia*, *Collinsia*, *Castilleja*, *Nemophila*, espuelas de caballero, colombinas, varas de oro, girasoles, varias especies de mentas, madreselvas, orquideas, etc. También habitan aquí numerosas especies de helechos, en especial los helechos de roca —*Pellaea* y varias especies de *Cheilantes*—, hermosos e interesantes, que bordean los montones de rocas secas y los salientes de las rocas. En los

lugares húmedos, encontramos *Woodwardia* y *Asplenium*, con frondas de seis o siete pies de longitud; en los rincones ocupados por el musgo, junto a las cascadas, aparece el delicado *Adiantum*; y el resistente *Pteris*, con sus amplias frondas, cubre la practica totalidad del suelo bajo los robles y los pinos.

Parece ser, pues, que el Valle de Hetch Hetchy, en lugar de ser una simple pradera rodeada de rocas como piensan muchos de quienes no lo han visitado, es un jardín con un paisaje grandioso, uno de los más irrepetibles y preciados templos de la Naturaleza. Al igual que en Yosemite, las magníficas rocas de sus paredes parecen brillar y estar vivas, ya sea recostadas y en reposo o erguidas en actitud meditativa, dando la bienvenida por igual a las tormentas y las calmas, con sus cúspides en el cielo y sus pies en las arboledas y los alegres prados de flores, y mientras los pájaros, las abejas y las mariposas ayudan a los ríos y las cascadas a agitar el aire hasta convertirlo en música. Lo frágil y lo efímero se une aquí a múltiples expresiones de lo permanente, y se funden entre sí igual que sucede en Yosemite, para que quienes lo aman vengan a establecer una comunión íntima con todo ello.

Por desgracia, esta parte tan preciada y maravillosa del Parque Nacional de Yosemite, uno de nuestros recursos naturales más importantes para dar felicidad, paz y salud a nuestras gentes, corre el peligro de quedar convertido en un embalse que proporcione agua y electricidad a San Francisco, y se anegaría de una pared a la otra, quedando sepultados bajo el agua, a cien o doscientos pies de profundidad, todos sus jardines y arboledas. Esta actividad, que causará una destrucción escandalosa, se viene planificando e impulsando con premura desde hace ya tiempo (a pesar de que hay una docena de lugares fuera del Parque de los que puede obtenerse un agua igual de pura y abundante), debido al bajo coste que supondría la construcción de la presa, así como el del territorio al que se le pretende dar un uso distinto a aquel que se estableció en el Acta de 1890, cuando se declaró el Parque Nacional.

Construir parques y jardines es una constante en todas las civilizaciones del mundo, y a medida que se va reconociendo su valor, aumenta su número y su tamaño. Todo el mundo necesita la belleza tanto como el pan, necesitan lugares donde jugar y rezar, en los que la Naturaleza pueda darles salud, ánimo y fuerza tanto para el cuerpo como para el alma. Este hambre de belleza se hace patente en los pequeños jardines que los pobres ponen en los alféizares de su ventanas, aunque solo se trate de un geranio dentro de una taza rota, así como en cuidados jardines de rosas y lirios de los ricos, los miles de amplios parques de las ciudades y los jardines botánicos, y en nuestros grandiosos Parques Nacionales —Yellowstone, Yosemite, Sequoia, etc.—, que son territorios maravillosos que todo el planeta admira y disfruta. Aun así, y como sucede con todo aquello que tiene valor, desde el principio, y por muy bien vigilados que estén, han sido objeto de ataques por parte de expoliadores que tan solo buscan obtener beneficios, así como malhechores de toda clase, desde Satán a algunos senadores, que intentan de manera egoísta que todo se convierta de inmediato en algo de valor comercial, usando estrategias que camuflan como si te tratara de filantropía autocomplaciente, y gritando con falsa santurronería: «Conservación, conservación, panutilización[1]», y que haya comida para los animales y los hombres, y que nuestra querida Nación sea grandiosa. Fue así como, hace ya mucho tiempo, los mercaderes usaron el templo de Jerusalén como un lugar donde hacer negocios en vez de un lugar de oración, cambiando dinero y vendiendo y comprando ganado, ovejas y palomas; y aún antes, el primer bosque protegido, donde tan solo crecía un árbol, fue expoliado de manera similar. Desde que se estableció el Parque Nacional de Yosemite, ha habido siempre conflictos en torno

[1] Muir introduce el neologismo *panutilization* para indicar el uso ilimitado de los recursos sin tener en cuenta los efectos que pueda tener en el ecosistema. Véase *Hall, Dewey W.* Romantic Naturalists, Early Environmentalists: An Ecocritical Study, 1789-1912. (N. del T.)

a sus límites, y supongo que esto habrá de continuar como parte de la lucha universal entre el bien y el mal, por mucho que se reduzca su extensión o se destruya su belleza salvaje.

La primera solicitud de los representantes de San Francisco ante el Gobierno para el uso comercial del lago Eleanor y el Valle de Hetch Hetchy se realizó en 1903, y el 22 de diciembre de ese mismo año fue denegada por el secretario de Interior, Mr. Hitchcock, que de manera sincera escribió lo siguiente:

> Es de suponer que el Parque Nacional de Yosemite se creó debido a que en su recinto se incluyen de igual manera hermosos lagos de pequeño tamaño, como el Eleanor, y maravillas majestuosas, como Hetch Hetchy y el Valle de Yosemite. Es la suma de todos estos elementos paisajísticos la que hace que el Parque de Yosemite sea ese lugar de ensueño que el Congreso de los Estados Unidos quiso preservar para el futuro bajo una forma tan similar como fuera posible a la que el Creador le dio con sus manos. Es un elemento que merece nuestro orgullo nacional y una fuente de descanso y placer saludable para las miles de personas que lo habitan durante los meses de calor.

En 1907, cuando Mr. Garfield fue nombrado secretario de Interior, la solicitud se renovó y fue aceptada, pero bajo el mandato de su sucesor, Mr. Fisher, el asunto ha sido derivado a una Comisión, la cual, en el momento de imprimir este libro, se encuentra deliberando al respecto.

Los campamentos más deliciosos y maravillosos del parque son los de sus tres grandes valles —Yosemite, Hetch Hetchy y Upper Tuolumne—, y también son los lugares más importantes en lo que se refiere a su posición relativa respecto a los otros elementos grandiosos: los cañones de Merced y Tuolumne, los picos de la Alta Sierra y los glaciares junto a los nacimientos de los ríos. La parte principal del valle de Tuolumne es

una pradera amplia y florida de cuatro o cinco millas de largo, rodeada de imponentes montañas nevadas, separado a poca distancia de otras hermosas praderas que, en conjunto, conforman una serie de unas doce millas de longitud, con las más altas de ellas al pie de los montes Dana, Gibbs, Lyell y McClure. Está a unos ocho mil quinientos pies sobre el nivel del mar, y constituye el gran campamento central de la Alta Sierra, desde el que realizar excursiones a las nobles montañas, las cúpulas de roca, los glaciares, etc., y también al lago Mono al otro lado de la cordillera, a los volcanes, y hacia aguas abajo por el cañón de Tuolumne hasta Hetch Hetchy. Si, tal y como está propuesto, Hetch Hetchy queda bajo las aguas para convertirse en un embalse, no solo se destruirá por completo, sino que la ruta por el cañón hasta el corazón de la Alta Sierra quedará bloqueada, y este fabuloso campamento, al estar en la cuenca vertiente de un embalse que abastece a la ciudad de agua potable, se cerrará al público. Por lo que he visto, de entre los miles que han visto el parque y buscan en él reposo y tranquilidad, son muy pocos los que están a favor de esta operación atroz.

Una de mis últimas visitas al Valle la hice en el otoño de 1907 junto al ya fallecido William Keith, el artista. Los colores de las hojas estaban ya en su plenitud, y las enormes rocas, como dioses, en su reposo parecían destellar y estar vivas. El artista, bajo su influjo, estuvo deambulando día tras día junto al río y a través de las arboledas y jardines, estudiando el maravilloso paisaje, y tras hacer unos cuarenta bocetos, declaró con entusiasmo que, aunque sus paredes no sean de una altura tan imponente, la belleza pictórica y el encanto de Hetch Hetchy sobrepasaban incluso a los de Yosemite.

Parece increíble que alguien quiera destruir un lugar así, pero la experiencia demuestra que, por desgracia, hay gente lo suficientemente buena o mala como para hacer cualquier cosa. Quienes proponen construir esta presa esgrimen un montón de argumentos equivocados para demostrar que lo único correcto que puede hacerse con el parque es

destruirlo poco a poco según sea posible. Curiosamente, sus argumentos son como los que el diablo empleó para destruir aquel primer jardín: si allí decía que se desperdiciaba la mejor fruta del Edén, aquí dicen que se pierde la mejor agua y el mejor paisaje de Tuolumne. Todos sus afirmaciones son engañosas, y muy pocas de ellas son correctas.

Así, dicen que Hetch Hetchy es «una pradera a poca altura». Sucede al contrario: es una jardín de paisajes de altura, tal y como se muestra en las fotografías[2].

«Es un elemento menor y común, similar a miles de otros». Por el contrario, es un elemento muy poco común; tras Yosemite, el más especial y, en muchos sentidos, el más importante del Parque Nacional.

«Represar el río y sumergir el valle bajo ciento setenta y cinco pies de agua aumentará su belleza, ya que se formará un lago de aguas cristalinas». Los paisajes y los lugares de recreo y oración nunca se embellecen a base de destruirlos y sepultarlos. En realidad, este hermoso lago artificial solo sería una molestia, una mancha infame en el paisaje, como muchas otras que se encuentran en la Sierra. En lugar de mantenerse al mismo nivel durante todo el año y permitir que la Naturaleza disponga de siglos para ir formando nuevas orillas, estará lleno tan solo un mes o dos en primavera, cuando la nieve se derrita con rapidez, y después se irá vaciando poco a poco y saldrán a la luz los bordes fangosos y las partes menos profundas del fondo, junto con todos los desechos arrastrados desde aguas arriba, que habrán quedado retenidos aquí en lugar de seguir camino hacia aguas abajo, donde tendrían un entierro natural en las riberas del río o en el mar. Es decir, que el embalse de Hetch Hetchy no sería más que una imitación grosera de un verdadero lago durante unos pocos meses de primavera, y un sepulcro a cielo abierto durante los restantes.

«El agua de Hetch Hetchy es la más pura de todas las de la Sierra, sin contaminación alguna y sin posibilidad de contaminarse en el fu-

[2] De la edición original, no reproducidas en este volumen. (N. del T.)

turo». En realidad, y salvo la del Merced aguas abajo de Yosemite, la de Hetch Hetchy es el agua menos pura de todos los ríos y arroyos de la Sierra, debido a las aguas residuales que se vierten sobre él desde los campamentos, en especial el de Big Tuolumne Meadows, ocupado por cientos de turistas y montañeros, acompañados de sus animales, durante meses cada verano, y a los que habrá que sumar pronto los miles que vendrán de todas partes del mundo.

Estos destructores de templos, devotos del mercantilismo devastador, muestran un desprecio absoluto por la Naturaleza, y en lugar de alzar la vista para mirar al Dios de las montañas, lo hacen para contemplar al Todopoderoso Dolar.

¡Adelante, construid una presa en Hetch Hetchy! Y también, convertid en depósitos de agua las catedrales y las iglesias, porque el corazón del hombre no ha santificado jamás ningún templo más sagrado que este.

Sendas escarpadas

Nota del editor

Los textos reunidos en este volumen se han ordenado por lo general de manera cronológica. Abarcan un periodo de veintinueve años en la vida de John Muir, durante los cuales aparecieron como cartas o artículos, en su mayoría en publicaciones de alcance local o más o menos limitado. Las descripciones de Utah y Nevada, así como los dos textos acerca de San Gabriel, aparecieron como cartas en el San Francisco Evening Bulletin alrededor del final de la década de los 70. Escritas directamente sobre el terreno, conservan la frescura de las primeras impresiones del autor acerca de esas regiones. Buena parte de los textos sobre el Monte Shasta tuvieron originalmente, en 1874, una forma similar. Posteriormente, se reescribieron y se ampliaron abundantemente para incluirse en *California pintoresca y la región al oeste de las Montañas Rocosas*, libro que Muir comenzó a editar en 1888. En ese mismo trabajo aparecen las descripciones de Washington y Oregón. El breve y encantador ensayo *Lana salvaje* se escribió en 1875 para el Overland Monthly. *El paseo invernal de un geólogo* es un extracto de una carta enviada a un amigo, el cual, consciente de su calidad literaria, la envió al periódico sin el conocimiento del autor.

Algunos de estos textos fueron revisados por John Muir durante los últimos años de su vida, y esas revisiones son la forma en la que

ahora aparecen aquí. En los capítulos acerca del monte Shasta, Oregón y Washington aparecen frases y párrafos que después fueron incluidos de manera literal en *Las montañas de California y nuestros Parques Nacionales*. Al ser parte importante de su contexto actual, no hemos podido omitirlos sin romper la unidad de las descripciones del autor.

El editor confía en que este volumen cumplirá, en todos los sentidos, con las grandes expectativas de los lectores de John Muir. El recuento de su experiencia durante una noche de tormenta en la cima del monte Shasta se revelará como uno de los más emocionantes de entre todas sus narraciones de aventura. Sus observaciones acerca de los pueblos abandonados de Nevada, así como de los indios recolectando su cosecha de piñones, evocan una época en la vida del oeste que ha dejado poca huella en la literatura norteamericana. Serán mucho también quieren leerán con interés las descripciones radiantes de lo que en otro tiempo se llamo el Nuevo Noroeste. Lo cambios ocurridos en esta región son inmensos, y por ello los paisajes que Muir describe solo existen ya en buena medida en sus escritos. El fuego, las hachas, el arado y la pólvora han acabado con los supuestamente ilimitados bosques salvajes, y también con la vida que en ellos abundaba.

William Frederic Badè.
Berkeley, California.
Mayo, 1918.

Lana salvaje

Los moralizadores sienten la necesidad de predicar. Yo tengo un amigo que siente la necesidad de arar, y pobre del lecho de margaritas o el matorral de azaleas que caiga bajo la redención salvaje de sus rejones de acero. No contento con poner bajo su yugo cada pantano, roca y páramo terrestre, sería feliz si pudiera encontrar una manera de reclamar también el océano y el cielo, para poblarlos a su debido tiempo de capullos que florezcan como rosas. De nada sirve que intentemos hacerle mirar las rosas salvajes, o que le digamos que tanto el océano como el mar están ya todo lo sembrados de rosas que pueden, uno con estrellas y otro con algas, espuma y luz. El resultado palpable de su cultivo son jardines y praderas de tréboles de aspecto sonriente y benevolente, excelentes a su manera, pero que sin embargo revelan todos ellos algo bárbaro cuando se los observa de cerca. A mi amigo no le atrae la naturaleza salvaje, nunca le ha entusiasmado. Y sea como sea su cielo, para él la tierra no es sino un caos de posibilidades agrícolas que piden laboreo y abono.

A veces me atrevo a ensalzar ante él la naturaleza salvaje, y entonces él, con un gesto amable, me pone delante de la cara una gran manzana dulce, la agita, y repite su frase favorita: «La Cultura es la manzana de un huerto. La Naturaleza es una manzana salvaje». No toda la

cultura, no obstante, es igual de destructiva y desagradecida. La gente reconoce la belleza de los cielos azules y las aguas cristalinas, y pocos son los que se alegrarían de ver un hacha sobre un pino de montaña o se preocuparían de corregir los tonos y las vestimentas de una cascada de montaña. Sin embargo, los hombres civilizados sostienen de manera universal la bárbara idea de que hay algo rudo en todo cuanto produce la Naturaleza, y que ha de eliminarse a base de criarlo y cultivarlo. Es lógico, por tanto, que me alegrara al descubrir que la lana que crece en las ovejas que viven en los alrededores del monte Shasta era mucho más delicada que la lana habitual. Hice este descubrimiento unos tres meses atrás, mientras cazaba rodeado de las ovejas de Shasta entre el monte Shasta y el lago de Lower Klamath. Conseguí tres vellones distintos: uno de un gran carnero de unos cuatro años, otro de una oveja de más o menos la misma edad, y otro de una de un año. Después de peinar en los laterales y en varios lugares de la espalda, los hombros y las caderas, y tras examinar de cerca la hermosa lana con mi lupa, grité: ¡Así se hace, bien por la naturaleza salvaje! ¡La lana salvaje es mejor que la domestica!

Mis acompañantes se agacharon y examinaron los vellones ellos mismos, arrancando algunos manojos, dándoles vueltas entre los dedos y midiendo la longitud de las fibras, y tras ello uno tras otro le rindieron tributo a lo salvaje. Era mejor, de eso no había duda; mejor que la lana merina española. La lana salvaje es mejor que la doméstica.

—He aquí —dije— un argumento a favor de lo salvaje que no necesita explicación. No porque esta clase de argumentos sean en absoluto escasos, ya que todo lo salvaje es mejor que lo doméstico, sino porque todo el mundo —desde el más especulador de los presidentes de asociaciones de ganaderos hasta la buena esposa que hila junto al fuego—, es capaz de apreciar la lana de calidad.

La Naturaleza es una buena madre y se preocupa de las vestimentas de sus muchos hijos: los pájaros con sus plumas imbricadas con uniformidad, los escarabajos con sus chalecos brillantes, y los osos con sus

abrigos de pelo. En el sur tropical, donde el sol calienta como el fuego, les deja ir ligeros de ropa, pero en el nevado norte se preocupa de abrigarlos. La ardilla tiene calzas y mitones, y una cola lo suficientemente amplia como para servir de manta; el ganso tiene un plumaje denso hasta los mismos dedos de sus patas; y la oveja salvaje, además de sus ropas interiores hechas de buena lana, tiene un grueso abrigo de pelo que mantiene fuera la nieve y la lluvia. Otras disposiciones y adaptaciones en las ropas de los animales, relacionada no ya con el clima sino con las circunstancias mecánicas de la vida, se llevan a cabo de igual manera con la misma destreza que caracteriza todo el trabajo lleno de amor de la Naturaleza. La tierra, el agua y el aire, las rocas afiladas, el suelo embarrado, la arena, los bosques, el sotobosque, las llanuras de hierba… todo ello se tiene en cuenta, en todas sus posibles combinaciones, a la hora de preparar los ropajes de sus hermosos habitantes salvajes. No importa en qué circunstancias se desarrollen sus vidas, nunca dejará que estén sucios o despeinados. El topo, que vive todo el tiempo en la oscuridad y el barro, está tan limpio como la nutria o la foca a quien las olas del mar limpian. Y nuestra oveja salvaje, que vadea la nieve, deambula a través de los arbustos y salta sobre los despeñaderos escarpados donde azotan las tormentas, lleva un vestido adaptado con tal exquisitez a su vida montañera que siempre está siempre tan pulcra y limpia como un pájaro.

Antes de dejar los terrenos de caza de Shasta, cogí unos pocos manojos de lana y me los llevé con la intención de examinarlos después con mayor tranquilidad. No obstante, debido a lo imperfectos que son los instrumentos de los que dispongo, los resultados que he obtenido han de entenderse como meras aproximaciones.

Como ya he dicho, la vestimenta de nuestras ovejas salvajes se compone de lana fina y pelo duro. El pelo tiene entre dos y cuatro pulgadas de largo y es en su mayoría de un color gris azulado sobrio, aunque puede variar algo según la estación. En sus características generales, se

asemeja al pelo del ciervo y el antílope, ya que es ligero, esponjoso y elástico, con una superficie muy pulida, y aunque es algo retorcido y rizado, como la lana, no muestra tendencia alguna a afieltrarse o enredarse. Un pelo de unas dos pulgadas y media de largo, que es tal vez la longitud media, se estira más o menos un cuarto de pulgada antes de romperse. El diámetro disminuye rápidamente en ambos extremos, pero se mantiene con bastante regularidad a lo largo de casi toda su longitud. La delgada punta en la que termina el pelo es de un color casi negro, pero, al ser tan fina en comparación con el cuerpo principal del pelo, este negro no es suficiente como para alterar el color general. En una pulgada cuadrada crecen unos diez mil pelos y veinticinco mil fibras, es decir, dos veces y media más fibras que pelos. Las fibras de lana son blancas, lustrosas, y bellamente ensortijadas. La longitud media de las fibras es de una pulgada y media. Una fibra de esta longitud, cuando crece entre los pelos sin que la molesten, mide alrededor de una pulgada. De estos valores puede deducirse lo rizada que es. Lamento mucho que mi instrumental no me permita medir el diámetro de las fibras, para así poder comparar de manera definitiva su grado de finura con el de las demás y con el de las mejores de entre las lanas domésticas, pero creo que es incuestionable que las tres lanas salvajes de las que hablo son bastante más finas que la media de las de merino que llegan de San Francisco.

Cuando se aparta el vellón y se mira con una buena lupa, la piel tiene un hermoso color amarillo pálido, y se ve cómo las delicadas fibras de lana crecen entre los pelos robustos, como hierbas entre los tallos de maíz, y con cada fibra individual protegida de una manera tan especial y eficaz como si estuviera rodeada por su propia funda. La lana salvaje es demasiado fina para sostenerse por sí misma, ya que las fibras son tan débiles e invisibles como los hilos de una tela de araña, mientras que los pelos contra los que se apoyan se mantienen erguidos como varas de avellano. Aun así, a pesar de lo diferentes que son su talla y su

aspecto, la lana y el pelo son formas distintas de una cosa, modificada de la manera exacta y en la medida exacta que las convierte en algo perfecto para lograr el bienestar de la oveja.

Y además, se ha de destacar que estas adaptaciones salvajes son completamente distintas de las que se logran por azar mediante los caprichos y accidentes de la cría; las primeras son obra de Dios para lograr un fin particular. Igual que las adaptaciones de las extremidades —las aletas para nadar, las alas para volar, los pies para caminar—, la lana fina está adaptada para dar calor, y el pelo para dar calor adicional y proteger la lana, y ambos en conjunto lo están para formar un tejido con el que poder vestirse en la rudeza de la montaña, y que se lave bien en las tormentas.

Los efectos de la cría y la selección en la lana salvaje son similares a los que se producen en las rosas. En un caso se tiene un desarrollo anormal de los pétalos a costa de los estambres, y en el otro un desarrollo anormal de la lana a costa del pelo. Las rosas de jardín exhiben con frecuencia estambres en los que la transformación en pétalos se puede observar en distintos estadios de desarrollo, y de manera análoga, el vellón de las ovejas domésticas contiene algunos pelos salvajes que están transformándose en lana. Incluso en la lana salvaje aparecen aquí y allá algunas fibras que parecen estar en estado de transformación. Durante mi examen de los vellones salvajes que he citado antes, encontré tres fibras que eran lana en un extremo y pelo en el otro. De todas formas, esto no implica necesariamente que exista alguna imperfección o algún proceso de cambio similar al que causa la cría por parte del hombre. Los lirios de agua contienen partes que se desarrollan de maneras diversas como estambres en un extremo y como pétalos en el otro. Estas fibras mitad pelo y mitad lana pueden, por tanto, servir a algún cometido esencial para la perfección del conjunto, o quizás sean la frontera delgada en la que se alcanza el equilibrio perfecto entre lana y pelo.

A veces les ofrezco alguna muestra de lana de la montaña a mis amigos y les pido a cambio que confiesen y reconozcan que la lana salvaje es más fina, pero sus respuestas son siempre lamentables y muy comedidas. La primera pregunta que hacen, mientras miran con curiosidad entre los pelos con lupas y gafas, es:

—Oveja salvaje, oveja salvaje, ¿tienes realmente algo de lana?. Si, oveja salvaje, tienes buena lana, pero el corderito de Mary[1] tiene más. Siendo prácticos, ¿cuántas ovejas salvajes crees tú que harían falta para dar suficiente lana como para hacer un par de calcetines?

Me esfuerzo en hacerles ver que esta última pregunta es irrelevante, argumentando que la lana salvaje no está hecha para el hombre sino para las ovejas, y que, por muy deficiente que sea como vestimenta para otros animales, es justo lo que necesita el valeroso montañero que se viste con ella. Por simple que esto pueda parecer, el asunto de la cantidad aparece una y otra vez con toda su banalidad trivial. En mi experiencia, no es posible argumentar a favor de la Naturaleza y hacerse oír si no es desde la perspectiva de su utilidad para el ser humano. Los rebaños de ovejas domésticas producen más franela por cabeza que las salvajes, y por ello se argumenta que la cría de ovejas ha supuesto una mejora con respecto a la naturaleza salvaje. Y así ha sido en lo que respecta a la franela, pero es justo al contrario en los que se refiere a la vestimenta de la oveja. Si todas las ovejas salvajes que viven en la Sierra se vistieran con la lana de las domésticas, lo más probable es que solo unas pocas sobrevivieran a los peligros de un solo invierno. Con sus finas patas cubiertas por un gran enredo de lana sin pelo, se convertirían en una presa fácil para los fuertes lobos de la montaña. Al bajar por los precipicios, su lana se engancharía en los salientes afilados de las rocas, perderían el equilibrio y morirían. De igual manera, el barro, que

[1]Referencia a la canción *Mary had a little lamb* (Mary tenía un corderito). Se trata de una canción infantil muy popular en la música estadounidense. La música fue compuesta por Lowell Mason, y la letra escrita por Sarah Hael. (N. del T.)

siempre encuentra su sitio en la lana de la oveja doméstica, atraería las enfermedades, y lo mismo haría el estado sucio y empapado en que queda tras las tormentas.

No hay ningún otro dogma instaurado en la civilización actual que constituya un obstáculo tan insalvable para entender la relación entre lo salvaje y lo doméstico como la idea de que el mundo está hecho en especial para el disfrute del hombre. Todos los animales, plantas y cristales lo refutan con los términos más simples. Y aun así, se lleva enseñando siglos y siglos como algo siempre nuevo y preciado, y en la oscuridad que surge de ello, esta enorme muestra de vanidad sigue su camino sin ser cuestionada.

Nunca he encontrado ninguna evidencia de que un animal estuviera hecho para otro tanto como lo está para sí mismo. No es que la Naturaleza manifieste en absoluto un aislamiento egoísta. Al crear cada animal, se ha tenido en cuenta la presencia de todos los otros. Más aún, se podría decir que cada átomo de la Creación está ligado a todos los otros y sabe acerca de ellos, pero en esa unión universal existe asimismo una separación suficiente, que permite responder a las necesidades de la individualidad más intensa. No importa, pues, cual sea la nota que cada criatura haga sonar en la canción de la existencia; en primer lugar está hecha para ella misma, y después, de manera cada vez más distante, para el resto del mundo y el resto de mundos.

Si la Naturaleza no se hubiera preocupado de dotar de individualidad a sus criaturas, el universo estaría enredado, convertido en un fieltro como sucede con la lana doméstica. Pero sobre nosotros se ejerce más gobierno del que creemos, y tanto más cuanto más salvajes somos. Las plantas, los animales y las estrellas son guiados por caminos bien definidos o retenidos en su lugar, los unos *junto* a los otros y también los unos *por obra* de los otros: matando y muriendo a manos de otros, comiendo y sirviendo de alimento, en proporciones y cantidades armoniosas. Y es correcto que hagamos uso los unos de los otros, nos

robemos, nos cocinemos y nos consumamos en la medida de nuestras capacidades y nuestros deseos. Las estrellas se atraen entre sí y de ello surge la armonía. Las ovejas salvajes comen tantas flores salvajes como son capaces de encontrar o desear, y el hombre y los lobos se comen a las ovejas en la misma medida.

Este proceso de consumirse los unos a los otros de maneras diversas es una especie de crianza, que varía según lo directamente que se lleve a cabo, pero debemos tener cuidado de no asignarle a este la facultad de mejorar aquello sobre lo que se aplica. El mirlo de agua recoge musgo de las riberas para construir su nido, pero no mejora el musgo al picotear sobre él. Nosotros arrancamos las plumas de los pájaros y, de una manera no tan directa, la lana de las ovejas, para producir ropas y almohadones, sin mejorar la lana para las ovejas o las plumas para el pájaro que las lleva. Cuando un halcón se abalanza sobre un pardillo y le arranca las plumas como paso previo a preparar su comida, se podría decir que le añade valor, y no hay duda de que causa una mejora en lo que a la alimentación de los halcones se refiere, pero ¿qué pasa con el pajarillo cantor? Deja de ser un pardillo en el mismo momento en el que se le arranca de la coral del bosque; y cuando, al igual que el halcón, arrancamos a la oveja salvaje de sus rocas nativas y, en lugar de comérnosla y vestirnos con ella allí mismo, la llevamos a casa y la criamos para eliminar el pelo de su lana y hacer que disminuya el tamaño de sus huesos, deja de ser una oveja.

En lo que se refiere al uso secundario que se persigue, estos procesos de cría y desplume suponen una mejora similar y, aunque uno requiere apenas unos pocos minutos para llevarse a cabo y el otro muchos años o incluso siglos, en esencia son lo mismo. Comemos las ostras salvajes vivas de una manera muy directa, sin esperar a ninguna clase de cría —apenas pasa un segundo desde que están en la concha hasta que llegan a la boca—, pero las ovejas las llevamos a casa y las sometemos a largos procesos de cruzamiento, y al final de ello las hervimos en una cazuela

—un proceso que, en lo que al hombre respecta, representa el no va más en la mejora de la oveja—. Se verá, pues, que la lana salvaje y la lana doméstica, y la oveja salvaje y la oveja doméstica, no son términos que puedan compararse, ni tampoco es correcto considerar a cada uno el antagonista del otro. Son cosas distintas. Pensadas y desarrolladas para fines completamente diferentes.

Ejemplos representativos de esta interesante materia se pueden dar indefinidamente, ya que abundan en el reino animal y el vegetal, en todos los casos en que existe alguna forma de cría o cultivo. Volvamos por un momento a las manzanas. La belleza y la completitud de un manzano salvaje que lleva su propia vida en el bosque la reconocen de manera entusiasta todos cuantos han tenido la alegría de ver uno de ellos. La acidez sutil de su fruta no tiene parangón, pero en el asunto fundamental de la cantidad para consumo humano, las manzanas salvajes se quedan cortas. Así pues, el hombre coge el árbol del bosque, lo abona, lo poda y lo injerta, hace planes y suposiciones, añade un poco de esto y otro poco de aquello, selecciona y desecha, hasta que obtiene manzanas de todos los tamaños y texturas imaginables, igual que las agallas de los robles que aparecen como respuesta a las picaduras de los insectos. En mi opinión, las manzanas de un huerto son las palabras más elocuentes que un cultivo ha producido nunca, pero no presentan ninguna imperfección en comparación con la manzana ácida de la naturaleza. Todas las manzanas cultivadas son manzanas salvajes, *solo que cocinadas*, ablandadas e hinchadas en el proceso de maneras diversas, suavizadas, dulcificadas, enriquecidas en sabor y convertidas en algo carnoso y nutritivo, pero tan nulamente adaptadas a los propósitos de la naturaleza como una alondra muerta, desplumada y cocinada. Dadle a la naturaleza todas las manzanas cultivadas —calville, rambur, reinetas— y todas las ovejas creadas de manera laboriosa —las bien abrigadas Southdown, las peludas Cotswold, las merinas de pelo ondulado—, y echará las unas a sus gusanos y las otras a sus lobos.

Hace ahora tres mil seiscientos años que Jacob se despidió de su madre con un beso y se fue a atravesar la llanura de Aram para comenzar a experimentar con los rebaños de su tío Laban, y a pesar del alto grado de excelencia que alcanzó como criador de lana y de los innumerables esfuerzos que se han hecho después por parte de individuos y colectivos en toda clase de pastos y climas, aún estamos tan lejos de alcanzar resultados satisfactorios y definitivos como lo hemos estado siempre. En una raza, la lana se marchita y se arruga como el heno de una colina bajo el sol. En otra, se dobla y se enmaraña como las hierbas exuberantes y enredadas de una pradera bien abonada. En una no tiene la longitud suficiente, y en otra le falta finura. Y en todas ellas hay una tendencia constante a enfermar, de tal manera que es necesario lavarlas y bañarlas para evitar que la lana se caiga. El problema de la cantidad y calidad de la carne parece tan dudoso y lejos de solucionarse como el de la lana. Con frecuencia, las razas más adecuadas, a las que se ha llegado tras una larga serie de experimentos de prueba y error, resultan ser de naturaleza inestable y propensas a sufrir enfermedades —estrosis, podredumbre del pie, cenurosis, etc.—, que causan un sinfín de problemas tanto a los criadores como a los productores. Viendo esto, ¿no sería buena idea que alguien volviera hacia atrás tanto como fuera posible y empezara desde el principio?

No se sabe a ciencia cierta el origen u orígenes de los que proceden las diversas razas, pero no hay duda de que deben descender de las cuatro o cinco especies salvajes que están distribuidas de manera amplia por las áreas montañosas del planeta, y las diferencias notables entre las especies domésticas y las salvajes se ha de deber a la variabilidad del animal y al largo y meticuloso proceso de selección al que se han sometido todos sus caracteres. No hay ningún otro animal que se preste con tanta docilidad a la crianza y manipulación. Jacob controlaba el color de sus rebaños sin más que hacerlos mirar a objetos de la tonalidad que desease, y es probable que los pelos arrugados de las ovejas merinas

venga de la expresión de perplejidad en las cejas de sus criadores. La especie que hay en California (*Ovis montana*)[2] es un animal noble, con ejemplares adultos que llegan a pesar trescientas cincuenta libras, y vale la pena que los criadores se fijen en ella como punto de partida para una nueva selección, ya que lo salvaje, en estado puro, es lo único fundamental tanto para los hombres como para las ovejas.

[2] La oveja salvaje de California se clasifica hoy en día como *Ovis nelsoni*. Aún no existe acuerdo acerca de si las de la región de Shasta pertenecían a esta especie o a la especie de gran cornamenta que habita en Oregón, Idaho y Washington.

El paseo invernal de un geólogo

Después de llegar a Turlock, crucé a paso ligero campos de rastrojos y millas cubiertas de *Hemizonia* marrón y *Erigeron* violeta, en dirección a Hopeton, sin ser consciente más que de que el pueblo quedaba detrás y por debajo de mí, y de que las montañas estaban delante, allá en lo alto. Atravesé los robles y el chaparral de la parte baja de las laderas hasta Coulterville, y después ascendí a la primera terraza de la montaña en la que crecen los pinos de azúcar. Al llegar allí, aflojé el ritmo, ya que iba bebiendo el viento sabroso y resinoso, y bajo los brazos de este noble árbol me sentía en la seguridad de un hogar. Nunca unos pinos me parecieron tan cercanos. ¡Qué dulces eran su aliento y su canción, y con qué grandeza cribaban el cielo! Dejé que sus ramillos me cosquillearan entre los dedos e hice crujir con mis pies las acículas, y ello me procuró un gozo y una satisfacción mayor que la que puedo aquí escribir.

Al llegar a Yosemite, todas las rocas parecían estar hablando, más elocuentes y llenas de encanto que nunca. Son amigas íntimas, y se hubiera dicho que por su carne de granito corría una sangre caliente. Las amo con un amor que se ha ido haciendo muy intenso a fuerza de

* Se trata de un extracto de una carta escrita a un amigo en 1872.

mantener esta estrecha compañía durante mucho tiempo. Después de bañarme en el río brillante, fui a pasear por las praderas, conversé con las cúpulas de roca y jugué con los pinos. Me sentía todavía cansado y desorientado, como si estuviera de alguna manera contaminado por el cielo de tu ciudad. Decidí, pues, retirarme a los templos más altos de las montañas a decir mis plegarias. «El día es soleado», me dije, «y aunque ya es invierno, no encontraré ningún peligro, y, si soy precavido, las tormentas repentinas no me impedirán el regreso».

La mañana después de tomar esta decisión, empecé a subir el cañón de Tenaya sin preocuparme de la cantidad de pan que llevaba conmigo. Un poco de ayuno, una tormenta y un cañón difícil, pensaba, eran justo la medicina que necesitaba. Al pasar junto al lago Mirror, apenas lo vi; estaba absorto en el gran Tissiack, con su cúspide a una milla de distancia contra el azul del cielo, y con su vestido de granito púrpura derramándose en pliegues redondeados y gráciles hasta mis pies, bordados alrededor de manera gloriosa con bosques profundos y umbrosos. He contemplado el Tissiack miles de veces —en días de tormentas solemnes, y cuando su forma brillaba de manera divina con la orfebrería del invierno o quedaba velada por las nubes vivas— y he escuchado su voz hecha de los vientos y las aguas bien afinadas de las avenidas, pero nunca antes vi su alma revelada de una manera tan impresionante como esta vez. Me quede en sus faldas, demorándome con timidez, hasta que las montañas más altas y los glaciares me obligaron a seguir subiendo por el cañón.

El cañón solo es accesible para los montañeros, y como quería llevar conmigo mi barómetro y mi clinómetro para tomar secciones y medir altitudes, lo elegí como ruta más atractiva. Después de dejar atrás las altas arboledas que se extienden hasta una milla por encima del lago Mirror y trepar por los alrededores de la cascada de Tenaya, que se sitúa justo sobre las arboledas del lago, me arrastré por entre el chaparral denso y espinoso que aquí alfombra de un verde cálido la base de las

montañas durante millas. Estaba ascendiendo una roca extraplomada y redondeada por la acción de los glaciares cuando, de repente, me caí (por vez primera desde que puse pie en las rocas de la Sierra). Después de varias volteretas, me quedé inconsciente a consecuencia del golpe, y cuando recuperé la consciencia, me encontré encajado entre unos arbustos cortos y rígidos, temblando como si tuviera frío y sin herida alguna.

A juzgar por la posición del sol, no había podido estar inconsciente mucho tiempo; quizás ni siquiera un minuto, pudiera ser que una hora, y no podía recordar qué era lo que me había hecho caer o desde dónde había caído, pero vi que, si hubiera rodado un poco más en la caída, mi ascensión se habría terminado, ya que justo detrás de los arbustos la pared del cañón tenía mucha más pendiente y habría caído hasta el fondo. «Esto», dije dirigiéndome a mis pies, en quienes tenía plena confianza tanto de día como de noche en cualquier montaña, «es lo que pasa cuando os juntáis con las estúpidas escaleras de la ciudad y sus aceras sin vida». Me sentí rebajado, sin valor alguno. Todavía no había alcanzado la parte más difícil del cañón, y sin embargo decidí que llevaría mi humillado cuerpo por los lugares que más pusieran a prueba mi temple, ya que ahora me sentía despierto y estaba convencido de haberme sacudido de encima, tanto en la cabeza como en los pies, las últimas nieblas de la ciudad.

Acampé en la entrada de una garganta estrecha cortada en el fondo del cañón principal, decidido a emplearme a fondo a la mañana siguiente. Esa noche mis huesos, que no se habían comportado como deberían, no gozaron de ramas acolchadas, y mi golpeada cabeza tampoco tuvo un almohada de fragantes ramillas de cedro combinadas con flores. Dormí sobre una roca desnuda y, al despertar, mis temblores nerviosos habían desaparecido.

La parte que forma esta garganta, en la que pasé todo el día siguiente, tiene alrededor de una milla y media de largo, y durante ese tiempo

estuve tratando de imaginar las fuerzas que habían dado lugar a esta peculiar garganta, la cual es un cañón estrecho, abrupto y de paredes rugosas, formado a la entrada del cañón principal, que es ancho, de paredes lisas e inclinadas. No voy a detenerme a contar más, ya lo verás por ti mismo algún día desde Clouds Rest, con su aspecto de ser una línea sombreada. En época de avenidas, el caudal ocupa todo el fondo de la garganta, golpeando de manera gloriosa de una pared a otra. Sin embargo, cuando entré en la garganta sin apenas esperanza de poder recorrerla en toda su longitud, el sonido de esta erosión era débil. Haciendo un esfuerzo sobre las pendientes cristalinas y pulidas por los hielos, alcancé la parte superior en poco más de un día, pero me vi obligado a pasar la segunda noche en la garganta. Bajo la luz de la luna, te escribí a lápiz esta breve carta en mi cuaderno.

> La luna mira el cañón desde lo alto, y ¡de qué manera tan maravillosa se iluminan las grandes rocas ante su luz! Cada cúpula de roca, cada cima, cada protuberancia rocosa brilla como si estuviera cubierta de nieve cuando la tocan sus rayos blancos. Estoy solo a una milla de donde dormí la última noche, y he estado escalando y dibujando todo el día en esta garganta difícil e instructiva. Se encuentra al fondo del cañón principal, en la base de Clouds Rest. Comienza donde dormí anoche, en la depresión del lago hoy colmatada, y termina unos pocos cientos de yardas más arriba, en otra depresión de esta misma clase. Las paredes son verticales y escarpadas, y en algunos puntos incluso extraplomadas. Solo tiene entre veinte y sesenta pies de ancho, y aunque es lo suficientemente negra y accidentada, no es la entrada tortuosa y estrecha a ninguna clase de cueva misteriosa. Al contrario, proviene de la erosión, ya que en muchos lugares se podía ver el suelo, compacto y uniforme.

Estoy sentado sobre una roca contra la que la corriente se divide y pasa por ambos lados murmurando y formando rápidos . La mitad de la roca esta blanca bajo la luz, y la otra mitad negra en la sombra. Según miro a través de las fauces de esta garganta angosta, South Dome queda justo delante de mí, allá arriba junto a las estrellas, dándole la espalda a la luna y con su cuerpo cubierto de forma majestuosa por pliegues ondulados de granito. A la izquierda, talladas a partir de la cresta principal de Clouds Rest, se encuentran tres magnificas rocas, hermanas del gran South Dome. A la derecha está el enorme monte Watkins, iluminado por la luna, y entre ambos, a lo lejos, Sentinel Dome, rodeado y ensombrecido por los bosques. En primer plano, el arroyo de Tenaya Creek canta al chocar contra las piedras teñidas de blanco por la nieve y los rayos de la luna. Y si miras veinte yardas más allá, verás una cascada hermosa como un espíritu; la luna apenas la toca, y al hacerlo le da relieve frente al oscuro fondo de sombras. Un poco hacia la izquierda, y una docena de pasos a este lado de la cascada, una luz parpadeante señala mi campamento. Y qué campamento tan hermoso es este. Una losa enorme de roca pulida por los glaciares que cayó desde el flanco uniforme y lustroso de Clouds Rest y acabó asentándose contra la pared de la garganta. No sabía que esta losa había sido pulida por los glaciares hasta que alumbré el fuego. Puedes imaginar mi alegría. Creo que fue un terremoto quien la trajo hasta aquí. Tiene unos doce pies cuadrados. Ojala pudiera llevármela a casa[1] para hacer con ella la base de una chimenea. Debajo de esta roca es el único lugar dentro de esta garganta barrida por los torrentes en el que he podido encontrar suficiente arena para hacerme una cama.

[1]En esa época, Muir estaba instalándose en Yosemite

> Suponía que tendría que dormir sobre las rocas, ya que he pasado la mayor parte de la tarde sobre la pared resbaladiza del cañón, tratando de superar esta parte complicada de la garganta, y tuve que bajar hasta aquí antes del anochecer para coger agua. Dormiré bien en esta arena; la mitad de ella está compuesta de mica. Hay aquí —cosa extraordinaria— unos pocos tallos verdes de un *Rubus* espinoso y una hierba diminuta. Están aquí para darnos la bienvenida. Sí, incluso en esta oscura garganta «asustada y atormentada» por los torrentes furiosos y las asfixiantes avalanchas de nieve. ¿Es posible que así sea? Y como si el *Rubus* y las hojas de hierba no fuesen muestras suficientes de las palabras llenas de amor y ternura de Dios, tan necesarias en estos templos poderosos, hay al fondo de este «agujero remoto»[2] dos *Adiantum* adorables. ¡Escúchalos! ¡Qué llena de Dios está esta gran palabra de amor que llamamos mundo! ¿Ves los destellos del fuego sobre mi losa de roca pulida por los hielos? ¿Escuchas lo dulce que es la canción de cuna que cantan las cascadas?

Mantuve el fuego encendido durante toda la noche con las astillas desgastadas por las aguas que encontré encajadas entre las rocas. A la mañana siguiente, me desperté nervioso y listo para otro día de tomar notas, de dibujar, de practicar cualquier forma de escalada. Salí de la garganta alrededor del mediodía, después de superar algunos de los pasos montañeros más difíciles a los que me he enfrentado nunca. Aquí el cañón se abre de nuevo, con el fondo cubierto por un bosque exuberante de pinos, píceas, abetos plateados y *Libocedrus* de troncos marrones. Las paredes se alzan de forma similar a las de Yosemite, y el arroyo de Tenaya Creek desciende setecientos pies envuelto en un espuma blanca. Es un valle de Yosemite en miniatura. Está a dos mil

[2] En el original, «benmost bore». Referencia a un poema de Robert Burns. (N. del T.)

pies sobre el nivel del Yosemite principal, y unos dos mil cuatrocientos pies por debajo del lago Tenaya.

Encontré el lago helado, y el hielo era tan límpido y liso que las montañas circundantes y las arboledas que lo miran desde lo alto se reflejaban casi con la misma perfección que en los espejos de las tardes tranquilas del verano. A poca distancia, era difícil creer que el lago estaba helado, y cuando caminé por encima de él, a pasos cortos para comprobar que el hielo era resistente, parecía que estuviera caminando sobre el agua pero de manera misteriosa, sin la fe necesaria. El agua era tan transparente que a través de él se podía ver el fondo arenoso, con sus hermosas ondulaciones, y las laminillas de mica que devolvían la luz que se derramaba sobre ellas. Cuando me arrodille y acerqué mi cara al hielo, a través del cual se vertían los rayos del sol, descubrí con agrado un sinnúmero de estrellas de Tyndal de seis brazos, con un color maravilloso.

¡Qué mansión antigua y grandiosa es esta región de Tenaya! En el periodo glaciar era una *mer de glace*, más grande que la *mer de glace* de Suiza, que no tiene más que media milla de ancho. Al final del periodo glaciar, cuando todas las crestas que dividían los glaciares habían quedado ya desnudas, la *mer de glace* de Tenaya no tenía menos de dos millas de ancho, ni menos de quinientos pies de profundidad. Las corrientes de hielo de los montes Lyell y Dana, así como las de todas las montañas que hay entre ellos y de la cercana Cathedral Peak, fluían por aquí, fundidas en una sola y trabajando juntas. Después de excavar la depresión del lago Tenaya y todas las rocas y montañas maravillosamente esculpidas que la rodean y la decoran, y también el cañón de Tenaya, rico en todo cuanto hace que las montañas sean algo sublime, se fundieron con los enormes glaciares Sur, Lyell y Illouette por un costado, y con los de la cordillera de Hoffman por el otro, y de este modo formaron una parte de una *mer de glace* aún mayor que ocupaba el Valle de Yosemite.

De vuelta a casa, llegué al cañón de Tenaya desde el noroeste, bajando por los contrafuertes del monte Watkins, y llegué al fondo del valle una milla por encima del lago Mirror. Desde ahí hasta casa no quedaba más que un pequeño paseo bajo la luz de la luna.

Después de un día de descanso, y como el tiempo continuaba en calma, ascendí al hombro izquierdo de South Dome y después bajé hasta justo debajo de su enorme pared lisa, con el fin de tomar algunas medidas. Completé mi trabajo, subí al hombro derecho, recorrí la arista hasta Clouds Rest, y llegué a al punto más alto de esta soleada ondulación con tiempo suficiente para contemplar el atardecer

Clouds Rest está mil pies por encima del Tissiack. Es una cresta con forma de ola, en lo alto de una arista que arranca en Yosemite con el Tissiack y recorre hacia el este, de manera ininterrumpida, el macizo de picos y crestas que rodean al lago Tenaya. Esta gran pared de granito ha quedado doblada hacia un lado y hacia otro por la acción infatigable de los glaciares, como si estuviera hecha de una masilla blanda. Pero ahora lo lejano se acerca, y las montañas y bosques que me circundan se congregan y se densifican, ya que el sol, su dios padre, con amor inenarrable, refulge en el atardecer para despedirse. Ni una sola de las rocas o los árboles aquí reunidos parecía lejano. ¡Qé impresionante el brillo de sus rostros respondiendo también con amor!

Corrí de vuelta a casa bajo la luz de la luna con zancadas firmes. El amor del sol me había dado fuerzas. Bajo los enebros, bajo los abetos, tan pronto a través de las sombras de color azabache como a través de la blanca luz, por las morrenas arenosas o las rocas desnudas, junto al fantasma enorme del South Dome asomando por entre los abetos de manera extraña, junto a la gloriosa cascada de Nevada o las arboledas de Illilouete, a través de los pinos del valle, bajo el cielo brillante y cristalino sembrado de estrellas. ¡Toda esta belleza de la montaña en un solo día! Uno de esos días ricos y maduros que le alargan a uno la vida, con tanto sol en una de sus caras, y tanta luna y estrellas en la otra.

Días de verano en el monte Shasta

El monte Shasta se alza solitario en su grandeza desde el borde de una llanura de lava relativamente baja y poco esculpida, junto al extremo norte de la Sierra, y mantiene un carácter individual más impresionante e imponente que ninguna otra montaña dentro del territorio de California. En un radio de entre cincuenta y cien millas o más, no importa dónde vayas, se alzará frente a ti la pirámide colosal del Shasta, vestida de hielo y nieve, como único hito grandioso e inconfundible: la estrella polar del paisaje. Lejos, hacia el sur, el monte Whitney eleva su cima de granito hasta cuatrocientos o quinientos pies por encima del monte Shasta, pero apenas tiene nieve a finales de verano, y tiene tan poco carácter que el viajero puede tratar sin éxito de buscarlo y no encontrarlo entre los picos rivales que se congregan a lo largo del eje de la cordillera, todos ellos masas residuales que salieron a la luz tras la degradación del bloque de roca que formaba la cordillera. El punto más alto del monte Shasta, según los cálculos del Servicio Geológico Estatal, es de catorce mil cuatrocientos cuarenta pies sobre el nivel medio del mar. El del monte Whitney, calculado a partir de un número menor de observaciones, es de catorce mil novecientos pies. Sin embargo, y debido a que la llanura sobre la que se alza el monte Shasta tiene una altitud media de solo cuatro mil pies sobre el nivel del mar, mientras

que la base del monte Whitney está a once mil pies de altitud, la altura individual del primero es unas dos veces y media mayor que la de este último.

Si se llega al monte Shasta desde el sur, se van obteniendo aquí y allá vistas de su nevada pirámide a través de los árboles que hay en lo alto de las colinas y crestas. No obstante, solo se observa el Shasta en toda su plenitud cuando se llega al valle de Strawberry, donde aparece un gran claro en la masa boscosa. Desde allí se ve desde la base hasta la cúspide, con su riqueza de bosques y aguas y nieves, mientras goza de el cielo brillante de la montaña e irradia como un sol su belleza sobre todo el paisaje a sus pies. Desde un matorral de *Spiraea* se ve en primer plano, a poca distancia, un prado verde por el que discurre un meandro del río, uno de los afluentes más pequeños del Sacramento. Tras él, una zona de bosque oscuro y cerrado, con incontables lanzas de pinos y abetos que se alzan las unas sobre las otras en la base abultada de la montaña y forman un conjunto glorioso. Y por encima de todo ello, la gran pirámide blanca que asciende bien alto hasta el cielo delgado y acogedor. El prado, el bosque y la gran cima helada, todo ello fundiéndose de manera armoniosa para crear una estampa sublime y perfectamente equilibrada.

Las líneas principales del paisaje son de una simpleza enorme, y tan regulares que para que no parezca algo convencional es necesaria toda la riqueza despeinada de los bosques y el chaparral, junto con los hermosos tintes de la nieve y el hielo, y los salientes marrones de las rocas. En las vistas de conjunto de la montaña, se distinguen tres zonas. La primera, que podríamos llamar «zona de chaparral», se extiende alrededor de la base en una magnífica franja de cerca de cien millas de largo en su borde inferior, y con un ancho de unas siete millas. Está formado por una masa densa de chaparral de entre tres y siete u ocho pies de alto, compuesto principalmente por manzanita, *Prunus*, *Castanea pumila* y varias especies de *Ceanothus*, a las que los cazadores

denominan «cepillo de ciervo», y que cuando están en plena formación dan lugar a uno de los lechos florales más gloriosos que puedan imaginarse. La continuidad de esta zona florida se ve interrumpida de cuando en cuando, especialmente en el costado sur de la montaña, por amplias franjas de coníferas, sobre todo pino ponderosa y pino de azúcar, abeto Douglas, abeto plateado y cedro de incienso, especies de las que muchos ejemplares alcanzan doscientos pies de altura y siete pies de diámetro. Varas de oro, *Aster*, *Gilia*, lirios y altramuces, así como muchas otras plantas menos llamativas, aparecen en los claros cálidos y bien resguardados de estos bosques de menor altura, y conforman jardines salvajes en los que las abejas, las mariposas y muchas ardillas y pájaros tímidos se sienten como en casa.

Por encima de esta, la siguiente es la «zona de abetal», compuesta casi de manera exclusiva por dos especies de abeto plateado. Tiene unas dos o tres millas de anchura, con una elevación media sobre el nivel del mar de seiscientos pies en su límite inferior y ochocientos pies en el superior, y es la más regular y mejor definida de las tres bandas.

En la «zona alpina» crecen de manera heterogénea pinos enanos (*Pinus albicaulis*) azotados por las tormentas, y que constituyen el límite superior de la vegetación arbórea. Esta especie llega hasta una altitud de nueve mil pies, pero a esa altura los árboles no levantan más que unos pocos pies al aire gélido, y se desgajan con la presión que ejercen el viento y la nieve. Y a pesar de ello, resisten con bravura y sacan adelante una colección abundante de hermosas flores violetas y dan piñas y piñones. En la parte baja, junto al límite de la franja de abetos, crecen erguidos, con troncos pequeños y bien torneados, y se asocian con el pino blanco occidental y el pino de San Pedro Mártir, ambos de mayor tamaño, así como con la hermosa pícea de Williamson[1]. *Bryanthus*, un hermoso brezo florido, aparece unos pocos cientos de pies por encima del limite

[1]En otros textos del autor aparece como *Abies hookeriana*. El nombre científico actual es *Tsuga mertensiana*

del bosque, acompañado de *Kalmia* y *Spiraea*. Los líquenes ponen con sus colores brillantes vida en las paredes de los cortados, y en algunos de los recovecos más cálidos entre las rocas, hasta una altitud de once mil pies, se encuentran algunos pequeños grupos de margaritas enanas, *Erysimum* y *Penstemon*. Sin embargo, a pesar de que florecen por todas partes, no se ven apenas desde la distancia, y las franjas de áspera roca volcánica que se extienden por encima de los árboles azotados por las tormentas parecen tan desprovistas de vegetación como los grandes neveros y glaciares de la cima.

El Shasta es un monte de fuego, un viejo volcán que ha ido acumulándose progresivamente y ascendiendo hacia el azul profundo del cielo a base de erupciones sucesivas, en las que se disparaban hacia lo alto cenizas y lava fundida que caían después en una lluvia sombría y fluían desde las simas y los cráteres, haciendo de esta manera que el monte se fuera ensanchando y ganando altura, como un árbol nudoso y abultado. El nacimiento del monte Shasta no tuvo lugar en una única convulsión grandiosa, ni tampoco en un periodo particular de actividad volcánica, a pesar de que hay montañas de más de mil metros que han surgido de un día para otro, como los montones de tierra de una topera (una contribución rápida a la riqueza del paisaje y un recordatorio enfático por parte de la naturaleza acerca del gigantesco poder que hay escondido bajo la superficie de la tierra a pesar de su aspecto de estar muerta). Sin embargo, algunas secciones cortadas por la acción de los glaciares revelan la estructura interna del monte Shasta y muestran que, entre las distintas erupciones, ha habido periodos relativamente largos de reposo, durante los que la lava se enfrió y dejó de fluir, y de esta manera tomó su lugar como parte permanente del cuerpo de la montaña que se iba formando. Y así fue como, alternando la calma y el furor, las erupciones se fueron sucediendo hasta que el monte Shasta alcanzó una altura superior incluso a la del porte impresionante que tiene hoy día.

Después de aquello vino un extraño contraste. Llegó el periodo glaciar. El cielo, que tan a menudo había quedado oscurecido por las tormentas de cenizas e iluminado por el destello del fuego volcánico, estaba lleno de flores de nieve cristalinas que, al depositarse sobre la montaña, dieron lugar a los glaciares que, una vez unidos de extremo a extremo, conformaron un gran glaciar de forma cónica —un manto de hielo que bajaba reptando sobre la fuente de la que manaba el fuego líquido, triturando a su paso las lavas silíceas y marrones, y remodelando de esta manera la montaña al completo, desde la cima hasta la base. No tenemos forma de saber cuánta erosión y desgaste se ha producido hasta la fecha, ya que las rocas porosas y poco sólidas no conservan bien las inscripciones que dejan los glaciares.

La cima es ahora un amasijo de ruinas, y en los flancos ha desaparecido a causa del desgaste post-glaciar todo el estriado. Al mismo tiempo, la irregularidad de las lavas en lo que respecta a su facilidad para ser erosionadas, junto con las perturbaciones causadas por las erupciones de los periodos inter-glaciar y post-glaciar, han borrado o encubierto los signos más marcados del registro glaciar, esos que se encuentran inscritos con tanta claridad en las paginas de granito de la parte alta de la Sierra, a una latitud de entre treinta y seis grados treinta minutos y treinta y nueve grados. Una cosa, no obstante, está clara: la cima de la montaña ha disminuido de manera considerable su altitud, y las laderas estaban profundamente acanaladas cuando esta actuaba como centro de dispersión de los glaciares de la regiones circundantes. Y cuando el periodo glaciar se acercaba a su fin, el manto de hielo se derritió alrededor de la base de la montaña, y al retroceder y romperse hasta quedar fragmentado como lo está en la actualidad, se acumularon en sus flancos los materiales morrénicos y se formaron los montones y franjas concéntricas en las que crecen hoy día los bosques. La erosión glaciar de la mayor parte de la lava del monte Shasta dio lugar a detritos compuestos de peñascos angulosos y de tamaño moderado, así como

a gravas porosas y arena que es arrastrada por la capacidad de arrastre de las aguas que discurren por ella. Hace varios siglos, una avenida de una magnitud extraordinaria, probablemente causada por el deshielo repentino de hielo y nieve durante una erupción, arrastró cantidades enormes de estos materiales más ligeros desde las pendientes situadas a más altura, y dio lugar a unos depósitos aluviales muy llamativos en la base, similares a los de un delta. Y es en estos lechos de suelo morrénico arrastrados por esa avenida, extendidos y unidos de extremo a extremo de manera simultanea y repentina, donde crece el chaparral.

Es así que la Naturaleza, mediante fuerzas que parecen ser antagónicas y destructivas, logra dar forma a sus diseños: primero una riada de fuego, luego una de hielo, después una de agua. Y después, nuevamente para completar el ciclo, un estallido de vida: bosques y jardines en toda su plenitud de frutas y flores, y el aire vibrando con el zumbido único de los insectos que se regocijan, todo ello una Via Láctea de alas y pétalos que rodean a la montaña recién nacida a la manera de una nube, como si los rayos de sol vivificantes, al romper contra sus laderas, dejasen una espuma de floración y abejas.

Pero a pesar del espectáculo grandioso que aquí nos da la naturaleza, ¡cuán inmenso es lo que se guarda para sí, lo que muestra solo a aquellos que lo buscan con devoción! Bajo la superficie lisa y nevada, el fuego aún sigue brillando, para manar de nuevo en el momento convenido. Los glaciares, que desde lejos parece tan pequeños y estáticos, y el pintor los representan con una pequeña mancha de pintura blanca que pone con una sola pincelada, fluyen todavía, imparables, con profundas corrientes cristalinas que esculpen la montaña con su energía firme e irresistible. ¡Cuántas cuevas y fuentes que nadie ha visto nunca se esconden con todos sus hermosos decorados en lo profundo de la oscuridad, y cuántas criaturas salvajes y tímidas que instalan su morada bajo las luces y sombras agradecidas de los bosques, y allí disfrutan la completitud de su vida perfecta!

En los días soleados de verano, mirando el borde de Strawberry Meadows, no parece que se mueva ni una pata, ni una pluma, ni una hoja; y la montaña, imponente y grandiosa, parece descansar junto a todos sus habitantes, en calma como una estrella. Y sin embargo, ¡cuánta energía la que hay en acción y qué grandiosa es la multitud de mandíbulas y dientes, de alas y ojos, que están ya bien despiertos y trabajan y brillan!

Al entrar en la naturaleza salvaje, se diría que uno oye la sangre de las plantas pulsar bajo la luz del sol que les da la vida, y el conjunto de los árboles, arbustos y flores parece un enjambre laborioso e incansable. La profundidad del cielo está constelada de alas cantarinas de todo color y afinadas en todas las tonalidades: nubes de *Chrysididae* que bailan y dan vuelta con ritmo jovial, véspidos de cuerpos dorados, mariposas, cigarras con sus sonidos carraspeantes y saltamontes con sus cascabeles, todos ellos ponen su esmalte en la luz y agitan el aire hasta convertirlo en música. Cada una de ellas es una criatura feliz que sopla su diminuta flauta o su trompeta, orgullosa y perseverante, ya sea mientras trabaja o mientras juega.

Aunque la cima siga tomada por el invierno, durante el verano el Shasta es una protuberancia solida y abultada cubierta de flores, con el mismo color que el del arrebol alpino que hace destellar la nieve. Millas y millas de rosas salvajes, campanillas rosáceas de arándanos y dulces manzanitas, cada una de ellas una taza llena de miel, en plantas que hablan del norte y del sur.

Las abejas, alocadas en esta naturaleza salvaje llena de dulzor, acumulan toneladas de miel en las cavidades de los árboles y las rocas, trepan por las zarzas y agitan los racimos de campanillas de las manzanitas generosas. tan pronto zumban en las alturas entre los sauces y abetos llenos de polen, como a ras del suelo ceniciento, entre las pequeñas *Gilia* y los ranúnculos, y más tarde se zambullen en los cerezos y espinos cubiertos de nieve. Tienen en cuenta los lirios y se meten en ellos, y

aprietan sus caras redondeadas contra ellos igual que un bebe contra el seno de su madre. Y la Madre Naturaleza, también con pasión y amor eterno, abraza a sus pequeñas abejas y las amamanta, a toda una multitud al mismo tiempo, en el pecho cálido del monte Shasta. Junto a la abeja doméstica, hay muchos otros insectos hermosos, robustos y peludos, similares a los que se alimentaron en estas montañas muchos siglos atrás, antes de la llegada de su pariente doméstico: moscardones, abejas albañiles, abejorros carpinteros y megaquílidos. También hay mariposas y polillas de toda talla y diseño, algunas con alas amplias como si fueran murciélagos, que aletean lentamente y planean mientras describen grandes curvas. Otras, como las pequeñas mariposas violetas, revolotean libres en un vuelo corto zigzagueando a poca distancia de las flores, y se alimentan tanto de día como de noche.

Cada primavera, un gran número de ciervos vienen a las estribaciones cálidas del monte Shasta para alimentarse en sus pastos ricos y frescos, y sacar adelante su prole entre las marañas de *Ceanothus* de la zona de chaparral, y se vuelven a sus hogares, situados sobre todo al sur y al oeste de la montaña, antes de que lleguen las tormentas de invierno. De modo similar, las ovejas salvajes de la región vecina buscan los riscos altos e inaccesibles de la cima cuando la nieve se derrite, y cuando esta comienza a acumularse, descienden a las crestas inferiores, hacia el norte y el este del Shasta.

También los osos deambulan por esta naturaleza salvaje llena de alimento, y comen hierba, tréboles, bayas, nueces, huevos de hormiga, pescado, carne y aves —todo lo que se cruce en su camino—, sin apenas discriminación. El azúcar y la miel parecen ser lo que más les gusta, y van a buscar estos dulces a gran distancia. Sin embargo, cuando el hambre les aprieta, sobreviven a base de corteza de árbol o troncos putrefactos, y bien podrían vivir tan solo a base de lava.

A pesar de que los osos de California han tenido hasta la fecha poca experiencia con las abejas, consiguen en ocasiones llegar hasta los

almacenes bien surtidos de estas incansables recolectoras, y disfrutan el festín con enorme entusiasmo. No obstante, a la hora de buscar un hogar la mayoría de las abejas son lo suficientemente inteligentes como para elegir una oquedad en un árbol lejos del suelo, siempre que puedan encontrarla. Allí pueden estar seguras, ya que, a pesar de que los osos pardos y negros de pequeño tamaño son buenos escaladores, no son capaces de abrir con sus zarpas las colmenas más resistentes mientras se sostienen para evitar caer y soportan las picaduras de las abejas alrededor de la nariz y los ojos, por tener las patas ocupadas y no poder espantarlas. Ahora bien, pobre del enjambre que se encuentre en un tronco caído, o de los abejorros en sus nidos musgosos como ratoneras si el oso los descubre. Con sus poderosos dientes y zarpas los dejan abiertos y desnudos, y antes de que las abejas tengan apenas tiempo de dar un zumbido todas juntas, las ancianas y las jóvenes, las larvas, la miel, los aguijones y el nido, todo ello es devorado en una sola sentada.

Todavía se ven gran número de antílopes al noreste del Shasta, pero el alce, que en su día fue abundante, ha desaparecido casi por completo de la región. Los animales más pequeños, tales como el lobo, las distintas especies de zorros, el gato montes, el mapache, las ardillas, así como las curiosas ratas de bosque del genero *Neotoma*, que construyen grandes cabañas hechas de matorrales, abundan en todos los enclaves salvajes. El castor, la nutria, el visón, etc., aún pueden encontrarse junto a los nacimientos de los ríos. El gallo de las Rocosas y el colín serrano son muy comunes en los bosques, el urogallo de las artemisas lo es en las llanuras alrededor del flanco norte de la montaña, y un sinnúmero de pájaros de menor tamaño alegran y ponen dulzura en cada arbusto y arboleda.

Hay al menos cinco clases de habitantes humanos en los alrededores de la región de Shasta: los indios, muy dispersos hoy día, en poco número y desmoralizados por completo, aunque aún quedan algunos representantes de su hombría salvaje; los mineros y los buscadores de

oro, que se encuentran principalmente al norte y al oeste de la montaña, ya que el área alrededor de la base está cubierta por la lava; los ganaderos, en su mayoría en las llanuras amplias del noreste y alrededor de los lagos de Klamath; cazadores y traperos, allá donde los bosques y las aguas son más salvajes; y granjeros, en el valle de Shasta en la cara norte de la montaña, donde crece y madura la mejor producción de granjas y jardines —trigo, manzanas, melones, bayas—, al pie de la gran pirámide blanca que en ocasiones, durante las tormentas, parece a punto de caer sobre todo ello y conforma el paisaje agrícola más hermoso de cuantos pueden imaginarse.

Los indios del río McCloud a los que he podido observar tienen unas costumbres y características diferentes a las de los indios Maidu y otras tribus que viven al pie de la montaña y en las llanuras, y también se diferencian de los Pah Utes y los Modocs. Viven fundamentalmente a base de salmón. Parecen estar emparentados con los Tlingits de Alaska, Washington y Oregón,y pudiera ser que hubiesen llegado hasta aquí pasando de uno a otro de los ríos en los que el salmón es abundante. Tiene mejores facultades que los indios de las llanuras, son despiertos, previsores y ambiciosos a su manera, y locuaces al igual que los nativos de la costa norte.

Antes de la Guerra de los Modocs[2], los indios McCloud vivían enfrentados a los Modoc, una tribu que habitaba en los alrededores del lago Klamath, que acostumbraban a cruzar la divisoria de la Sierra por la base del monte Shasta para robar mujeres, pescado y armas a los indios Pitt y McCloud. Las madres, para hacer callar a sus hijos, les decían que los Modoc vendrían a capturarlos.

Durante el tiempo que pasé en la piscifactoría que el Gobierno tiene el río McCloud, me acompañaba en mis paseos por la ribera un niño de la tribu McCloud de unos diez años, un joven espabilado y curioso

[2]Conflicto armado que se desarrolló entre 1872 y 1873 entre la tribu de los Modocs y la Armada de los Estados Unidos, en el sur de Oregón y el norte de California.

que me enseñó los nombres indios de los pájaros y plantas que veíamos. Conocía bien al mirlo de agua, y parecía gustarle mucho este dulce cantor, al que llamaba «Sussinny». Me enseño cómo se usaban tiras de los tallos de *Adiantum* para adornar las cestas con hermosas cintas marrones, y me mostró varías plantas que podían comerse, en particular la gran saxifraga que crece en abundancia junto a la margen del río. Una vez traté de darle un susto corriendo hacia el, pero se mantuvo impasible en su sitio, adoptó una actitud heroica y grandilocuente, y gritó: «No tengo miedo. ¡Soy un Modoc!»

El monte Shasta, por lo que sé, nunca ha servido de hogar a los indios, ni siquiera como territorio de caza más allá de las primeras pendientes de la base. Se dice que temen a las montañas de fuego y los lugares donde existen géiseres, ya que son la morada de peligrosos dioses muy poderosos e incontrolables. Sin embargo, los factores que condicionan en mayor medida los desplazamientos de los indios son la comida y sus relaciones con otras tribus, y aquí su alimento estaba en las pendientes bajas, sin que hubiera nada a más altura, salvo ovejas salvajes, que les invitara a subir más. E incluso estas se ponían a su alcance sin necesidad de ascender demasiado, cuando llegaban las tormentas invernales.

En la cara norte del Shasta, cerca de Sheep Rock, hay una gran caverna inclinada hacia el norte, de una milla de largo, treinta o cuarenta pies de ancho y unos cincuenta pies o más de altura, con forma y dirección regular como el túnel de un tren, y que lo más probable es que se formara por un flujo saliente de lava una vez que se había endurecido la superficie. En la entrada de esta cueva, donde hay buena luz y buen cobijo, encontré muchos cráneos y cuernas de ovejas salvajes, y restos de hogueras que sin duda eran de cazadores indios que habrían acampado aquí durante alguna tormenta y se habrían dado un festín agotados tras perseguir sus presas. Debe haber sido una estampa salvaje la que hacían en la noche oscura: el resplandor del fuego, el grupo de salvajes en cuclillas alrededor de él vistos a través del humo, las piezas de caza

abatidas y la extraña oscuridad y semi-oscuridad de las paredes de la caverna, ¡como un cuadro de cavernícolas de la edad de piedra en su morada!

El interés por la caza es algo casi universal, tan profundamente enraizado como un instinto heredado que estuviera siempre dispuesto a darse a conocer. Puede ser que un paisaje hermoso no logre alterar ni una fibra del cuerpo o de la mente, pero la excitación de perseguir a una presa, ¡es algo tan veraz y tan inmediato! El volcán dormido de nuestro antiguo espíritu salvaje vuelve a renacer, todo cuanto la iglesia y el colegio han logrado durante siglos de educación queda de momento destruido, y el caballero educado o el santo devoto se convierte en un demente salvaje sediento de sangre. No hace mucho que vivíamos en cavernas y perseguíamos a nuestras presas para poder comer, de manera tan auténtica como un gato montes o un lobo, y parece que la larga represión que ha impuesto la civilización hace que este regreso al amor salvaje por la sangre sea más violento. Por suerte, este frenesí no dura mucho en su forma más extrema, y después de una temporada de vida salvaje los caballeros refinados de las ciudades ya no son más crueles que los cazadores o los traperos que matan para poder vivir.

En las profundidades del bosque, apartados, viven varias clases de habitantes de la montaña —cazadores, buscadores de oro y otros de esa clase—, hombres raros, «personajes extraños», y de los que vale la pena saber algo más. Sus cabañas se sitúan teniendo en cuenta los animales a cazar y las cornisas en las que se les va a buscar, y están construidas con tanta sencillez como las de las ratas de bosque, que no son más que palos puestos unos encima de los otros sin regla ni compás. Sin embargo, dan buen cobijo y cubren las necesidades de sus constructores. Los hombres de esta clase son particularmente educados y de buenos modales, a pesar de que sus rostros estén a veces marcados por las cicatrices y sean ásperos como la corteza de un árbol. Al llegar a una de sus cabañas, de inmediato te darán un lugar de manera educada,

y el dueño, que al instante sabrá de tus necesidades y preferencias, te ofrecerá una hospitalidad completa tanto para el cuerpo como para el alma, con todo aquello que tenga en su despensa.

Estos hombres conocen las montañas de arriba abajo, así como sus miles de voces, como si fueran las hojas de un libro. Pueden decirte dónde está el ciervo en cualquier época del año y lo que hace, y lo mismo con todos los otros animales, peludos o emplumados, con los que se cruzan en su paseos. Y son capaces de disparar con precisión tanto una bala como un pensamiento. Los objetivos que persiguen estas gentes no son siempre los más elevados, pero qué valientes y limpias son sus vidas si se las compara con la de tantos otros que viven apretados en las ciudades, donde la enfermedad y el crimen los enmohece y los encoge. ¡Qué hermosa fortuna la de poder recomenzar aquí la vida, en las aguas que corren libres y el firmamento del Shasta donde es tan sencillo vivir y morir! El del cazador es un buen futuro; no hay cambios bruscos, solo el paso de una naturaleza salvaje a otra, de unas alturas a otras.

Ahora que han construido un ferrocarril hasta Sacramento, todo aquel que tenga dinero puede ir al monte Shasta, tanto los débiles como los fuertes, los delicados y entrados en carnes cuyas piernas aún no están curtidas y los montañeros fibrosos bien entrenados y aclimatados. Por supuesto, esta no es la mejor manera de ir a la montaña, pero es mejor que quedarse allá abajo. Al subir uno disparado hasta la diana del Shasta en un carruaje explosivo, serán muchas las voces silenciosas que no escuchará entre el estruendo, voces que invitan a ascender hasta los cielos en un carro de fuego o en un remolino. Atravesar de camino hacia lo alto el cañón rocoso, pasar junto al río lleno de espuma y por encima de los tramos más llanos y del agua que salpica; todo ello es un viaje maravilloso, pero qué pena que se haga tan deprisa, sin tiempo para enfocar la mirada sobre este paisaje en el que hay tanto que ver y disfrutar.

Las montañas no son solo el origen de los ríos y del suelo fértil, sino también de los hombres. Por tanto, todos somos en cierta forma montañeros, e ir a las montañas es ir al hogar. Y aun así, ¡cuántos hay que están condenados a trabajar bajo la sombra de las ciudades mientras las blancas montañas les reclaman por todo lo ancho del horizonte! Ascender por el cañón hasta Shasta sería un buen remedio para todos los males. Sin embargo, muchos al llegar parecen no saber que hacer, y buscan refugio en un hotel, como si ese fuera el Shasta que han venido a ver. Otros ni siquiera salen del tren y se contentan con observar las vistas desde la ventanilla, y se aferran a la comodidad de sus coches-cama como los ratones ciegos a sus madres. Algunos están enfermos y los han llevado a la naturaleza sanadora en contra de su voluntad, tan solo por el bien de sus cuerpos. Si las partes del cuerpo humano pudieran separarse como sucede en los inventos de los yanquis, qué extrañas serían las congregaciones que tendrían lugar en las montañas, hechas de piezas de personas listas para repararse.

¡Este montañismo obligatorio e incompleto es tan distinto, por desgracia, del desempeño incondicional de los buscadores de oro! ¡Como si los tesoros de la montaña no tuvieran nada mejor que el oro! Suben a la montaña bien calzados y con buenos sombreros, cargados cual cristianos de vergüenzas y prestamos de diversa clase y monto, unos sufriendo el golpe de algún mal negocio, otros exultantes por alguno bien resuelto; pescadores y cazadores con cañas y escopetas y polainas; trovadores alegres y joviales para quien el Shasta al completo es algo pintoresco; poetas declamando sus plegarias; los débiles y los fuertes, los que son incapaces de soportar las cargas mentales y los que no desean hacerlo. Pero, sin importar el motivo por el que vengan, todos encontrarán algún beneficio en cierta medida. Nadie puede escapar al poder benefactor de la Naturaleza, aun si se expone a sus bendiciones de manera imperfecta. Después de subir a un pico nevado, el sermón del predicador no será pesado y sin relieve; y no hay duda de que el juego

limpio y la imparcialidad brutal de la Naturaleza, mostrada de manera tan elocuente, tendrán efecto en los alegatos del abogado. Al menos, el aire fresco penetrará en todos ellos, y las preocupaciones mundanas se apagaran como se apaga el fuego en un barco que se hunde.

Quizás algún día se construya un ramal del ferrocarril que lleve hasta la cima del monte Shasta, igual que hay una carretera que asciende al monte Washington. Hasta entonces, los turistas se apean en Sisson's, a unas doce millas de la cima, desde donde parten en todas direcciones a lo que llaman «lugares de interés», ya sea a pie por los bordes llenos de flores de la pradera de Strawberry Meadows, bañados por el bálsamo del bosque, trepando, pescando y cazando, o a caballo por los alrededores del lago Castle, el río McCloud, las fuentes de Soda Springs o Big Spring, los prados donde pastan los ciervos, o algún otro lugar. Algunos van buscando osos y preguntan con excitación acerca de sus guaridas, o sobre cuántos habrá en total en esta montaña, o sobre si son osos pardos o negros. Otros gritan «¡Excelsior!»[3] y se lanzan sin más dilación hacia las nieves más altas. La mayoría, no obstante, se conforman con quedarse a una distancia moderada y en terreno relativamente llano, y se reúnen en el hotel cada tarde cargados con trofeos: grandes ramilletes de flores, piñas de diversos árboles, ramas de cedro y de abeto cubiertas de líquenes amarillos, y tal vez algunos peces, o una codorniz o un urogallo.

Las cabeza de los ciervos, antílopes, ovejas salvajes y osos son, sin embargo, muy poco frecuentes o ausentes por completo en las colecciones de los turistas que vienen a este «paraíso de los cazadores». Se comparan sin cesar las anotaciones y las aventuras. La mayoría están felices y llenos de emoción, aunque en ocasiones se puede escuchar alguna queja —«La montaña no parece tan grande ni tan blanca a fin de cuentas, y la nieve aparece en manchas dispersas que parecen alfombras que se hubieran extendido para secarse». Recuerda a la broma que

[3]Más alto. *Lat.* (N. del T.)

Sydney Smith le hacía a Jeffrey: «Al cuerno con el sistema solar. Tiene mala iluminación y los planetas son demasiado parecidos»[4]. Pero, en su mayor parte, son buenas gentes que muestran el efecto del asueto vacacional y el aire de la montaña. Las rosas frescas se asoman a los carrillos que durante mucho tiempo estuvieron pálidos, y bajo esta nueva inspiración comienza a florecer a veces una cierta sensibilidad.

Se podría preservar la región de Shasta declarándola Parque Nacional, con especial atención a la conservación de sus hermosos bosques y su valor cinegético. Debería hacerse, sin ninguna duda, aunque los turistas no suponen una amenaza para la caza, incluso si muchos de ellos llevan escopetas y son en cierta medida cazadores. Van en grupos ruidosos y con escopetas brillantes, y así a veces se encuentran frente a ellos a alguna ardilla de Douglas curiosa que les da una oportunidad de disparar, pero los animales de mayor tamaño se marchan cuando ellos llegan y rara vez los ven. Otra clase de hombres armados, demasiado hábiles o demasiado faltos de vida como para hacer ruido, se mueven despacio por las pistas y alrededor de los claros del bosque, como escarabajos aletargados en mitad de la ventisca. Estos cazadores son ellos mismos las piezas de caza de los propios animales, que los siguen sin riesgo alguno por mera curiosidad.

En los días soleados de mitad del verano, el ascenso al monte Shasta no es más que una caminata sin peligro en la que no se pasa miedo alguno ni se ponen a prueba los nervios, y ni siquiera se fatiga uno demasiado si se está en buena forma. Saliendo desde Sisson's a caballo, con la compañía de un guía que lleve consigo un animal de carga con provisiones, mantas y otros enseres, se sigue la pista que conduce hasta

[4]Sydney Smith (1771–1845) fue un crítico y filósofo inglés. La cita corresponde a una carta escrita a Francis Jeffrey (1773–1850), crítico escocés. «Damn the solar system! bad light — planets too distant — pestered with comets — feeble contriviance; — could make a better with great ease.» (¡Al cuerno con el sistema solar! tiene mala iluminación, los planetas están muy alejados y está plagado de cometas. Es un trabajo poco convincente, yo podría hacer algo mejor sin mucho esfuerzo.)

el límite superior del bosque, donde se acampa y se pasa la noche, a unas diez millas del hotel, a una altitud de unos diez mil pies. A la mañana siguiente, si se sale temprano, se puede alcanzar la cima y regresar a Sisson's. Sin embargo, es mejor pasar más tiempo disfrutando del paisaje grandioso que se avista desde la cima y los alrededores de la parte superior del glaciar de Whitney, quedarse una noche más en el campamento, y regresar a Sisson's al tercer día. Al pasar cerca del borde de las praderas y a través de las zonas de bosque, hay buenas oportunidades para observar las vistas siempre distintas de la montaña, así como de toda su riqueza de criaturas que florecen y respiran.

Los bosques no son apenas diferentes a los que tapizan las montañas que hay hacia el sur, si acaso con árboles que crecen algo más juntos y no son, por lo general, tan altos, en una señal del cambio incipiente entre los bosques abiertos y soleados de la Sierra y los bosques densos y húmedos de la costa norte, en los que una ardilla podría recorrer cientos de millas a través del dosel de gruesas ramas sin tocar el suelo. Alrededor de la franja superior de bosque se pueden ver claros en los lugares en los que las avalanchas de nieve han limpiado el terreno, con sus miles de toneladas de peso que descienden rugiendo a gran velocidad y barren fuera de su camino los arboles de la misma manera que lo hacen con tantas hierbas y arbustos frágiles.

Al principio, la subida es muy progresiva. La montaña va abandonando la llanura a través de pendientes apenas perceptibles, de entre dos y tres grados de inclinación. Después de esto vienen, milla tras milla, una serie de rampas fáciles hasta llegar a la cima, truncada y de roca suelta, donde se alcanza una inclinación de entre veinte y veinticinco grados. La sencillez grandiosa de estas líneas se ve interrumpida parcialmente en la pirámide secundaria que hay en el lado norte, y que se alza desde el lateral de la pirámide principal a unos trescientos pies de la cumbre. Esta pirámide lateral, tras la que se encuentra el camino que lleva a la cima, estuvo activa después de que se fracturara la cubierta de hielo

del periodo glaciar, tal y como lo muestran el cráter en el que termina, relativamente poco desgastado, y los ríos de lava que parten de él, de aspecto reciente y sin haber sufrido erosión glaciar.

La cima principal tiene cerca de una milla y media de diámetro en dirección norte-sur, y está casi toda ella cubierta de nieve y flanqueada por picos y riscos con rocas sueltas, entre los que no es posible encontrar ningún resto de un antiguo cráter. La cumbre más alta se encuentra en el extremo sur de una cresta estrecha que sirve de limite de la cima principal en su lado este. Si se observa desde el norte, tiene el aspecto de ser un montículo irregular de unos diez pies de alto, y va desapareciendo rápidamente a causa de la erosión atmosférica a la que se ve sometido.

De la base de la cresta este, justo bajo la cumbre más elevada, salen por una fisura en la lava vapor y gases sulfurosos que silban y hacen un ruido burbujeante. Por algunos de los muchos respiraderos salen chorros de agua pulverizada caliente y limpia, que cae y acaba convertida en vapor. Parece ser que el vapor y el agua pulverizada se producen cuando la nieve derretida entra en contacto con los gases que tratan de escapar, que vienen a su vez, como resulta evidente, del interior caldeado de la montaña, y que pueden considerarse como la última y débil muestra del enorme poder que levantó toda la masa de la montaña desde las profundidades volcánicas que se encuentran muy por debajo de la superficie de la llanura.

Cuando el tiempo está despejado, la vista desde desde la cumbre se extiende a lo largo de una distancia enorme en todas direcciones. Hacia el sudeste, la parte volcánica inferior de la Sierra se ve como si fuese un mapa, tanto los flancos como el eje constelado de cráteres, y hasta llegar a Lassen's Butte[5], a unas sesenta millas, un viejo volcán —al igual que el monte Shasta— de entre diez y once mil pies de altura, que constituye

[5]Antiguo nombre local de lo que ahora se conoce como Lassen Peak o Monte Lassen. En 1914 retomó su actividad volcánica con erupciones espectaculares de cenizas, vapor y gas.

un elemento destacado del paisaje. Algunas de las cimas más altas cerca del lago Independence, a ciento ochenta millas de distancia, pueden verse a veces con nitidez. Al norte, en Oregón, los conos volcánicos cubiertos de nieve de los montes Pitt y Jefferson, así como Three Sisters, se alzan y forman un relieve bien definido, como monumentos majestuosos por encima del mar oscuro de los bosques. Hacia el noreste se encuentran los lagos Reth y Klamath, Lava Beds[6], y una gran colección de colinas, montañas y llanuras de roca gris. Hacia el oeste y el sudoeste, los montes Scott, Siskiyou y Trinity se alzan formando ondulaciones largas y compactas, y se ven el valle del Sacramento y las montañas de la costa, con su increíble riqueza de bosques y agua. Más cerca de la base de la montaña, se encuentran los hermosos valles de Shasta, Strawberry, Huckleberry y muchos otros, a los que llegan las aguas de los ríos Shasta, Sacramento y McCloud. Hay quien dice haber visto el océano desde la cima del monte Shasta, pero yo aún no he tenido esa suerte.

Cinder Cone[7], cerca de Lassen's Butte, es de destacar por ser el lugar donde tuvo lugar la erupción volcánica más reciente de la cordillera. Se trata de un cono truncado cubierto de escoria y cenizas grises, con un cráter regular en el que crecen unos pocos pinos de una o dos pulgadas de diámetro. Se encuentra entre dos lagos que, antes de la erupción en la que se formó el cono, constituían uno solo. Desde cerca de la base del cono, se extiende una colada de lava negra muy abrupta por lo que en su día fue la base del lago, y llega hasta el bosque de pino ponderosa.

Esta colada de lava parece haber avanzado durante la misma erupción que dio lugar al cono, cortando el lago en dos, penetrando un poco en los bosques y pasando por encima de los árboles. Los ápices de algunos de los troncos calcinados pueden todavía verse, asomando por debajo del morro de la colada en el lugar en el que esta se detuvo. El suelo

[6]Zona de interés geológico en la que aparecen diversas formaciones volcánicas. Hoy en día está declarado Monumento Nacional. (N. del T.)

[7]Cono de Cenizas. (N. del T.)

del bosque está cubierto durante millas de una capa tan profunda de cenizas que resulta agotador caminar por él. Los indios del río Pitt hablan de un tiempo de oscuridad y miedo, probablemente a causa de esta erupción, durante el cual el cielo estaba repleto de cenizas que caían y, según ellos creían, amenazaban con destruir toda criatura viviente, y cuentan que, cuando el sol por fin apareció a través de él, tenía un brillo rojo como la sangre.

La región contigua se encuentra salpicada por un gran número de cráteres menos recientes, algunos con lagos en su embocaduras, otros cubiertos de árboles, y otros casi desnudos. Todos ellos son monumentos elocuentes acerca de los fuegos de montaña que la Naturaleza hace arder con tanta frecuencia por esta parte norte de la Sierra. Y desde lo alto del monte Shasta, el más poderoso de estos monumentos de fuego, no podemos evitar pensar en el estruendo y el resplandor de su próxima erupción y preguntarnos si queda poco para que llegue. En otros lugares, los hombres han plantados jardines y viñedos en los cráteres de volcanes dormidos, y casi sin aviso han salido despedidos hacia los cielos. Se sabe de periodos de más de mil años entre dos erupciones violentas. En la isla de Ischia, pasaron siete siglos entre dos erupciones consecutivas. Son pocos los volcanes que están continuamente en erupción. Como géiseres gigantescos que escupen piedra caliente en lugar de agua caliente, trabajan y luego duermen, y no tenemos forma definitiva de saber si están muertos o tan solo dormidos.

Una noche peligrosa en la cima del monte Shasta

Cerca del final del verano, si el invierno no ha sido muy frío, se puede alcanzar la cima del monte Shasta sin tener que pasar sobre mucha nieve, sin más que mantenerse en lo alto de la cresta que comienza cerca de la zona de acampada, en el límite del bosque, y que se encuentra en su mayor parte sin nieve. No obstante, en la primera excursión que hice hasta su cima, la montaña al completo estaba cubierta desde la cumbre hasta su abultada base por una capa uniforme de nieve fresca y suelta —lo cual daba lugar a una muestra grandiosa de paisajes invernales—, a través de la cual trepé y gocé, y en la que me tumbé acurrucado, disfrutando las nubes fértiles y el florecer de la nieve en todo su esplendor errante y siempre en aumento.

Había llegado desde Redding, paseando ocioso por la vieja carretera estatal de Oregón, que es la mejor para observar plantas y rocas, y también los pájaros y las gentes que remontan el curso del veloz río Sacramento hasta su nacedero cerca de la helada cima del monte Shasta. Habían caído ya las primeras lluvias en la llanura y las primeras nieves en las montañas, y todo era fresco y revigorizante. Una luz abundante y balsámica llenaba las horas del mediodía. Era ese resol calmado que

sucede a las primeras tormentas del invierno. Me encontré con muchos de los pájaros que habían criado a sus polluelos y habían pasado el verano en el chaparral y los bosques del Shasta. Iban de camino al sur, hacia sus cuarteles de invierno, guiando a sus crías, ya bien desarrolladas y casi tan grandes y fuertes como sus padres. Las ardillas, que tras la tormenta habían recuperado su elasticidad y secado su pelaje, estaban ocupadas cerca de sus reservas de piñones, y las ultimas varas de oro aún estaban en flor a pesar de haber dejado ya atrás la mitad del mes octubre. El gran despliegue de colores —el jubileo otoñal de las hojas maduras— ya no estaba en su máximo esplendor, pero, rejuvenecido por la lluvia, daba aún un espectáculo hermoso en las riberas de los ríos y en los barrancos y pequeños valles de los ríos de menor tamaño.

Me detuve en el criadero de salmones del río McCloud a examinar un estrato de caliza que allí aparece muy desarrollado, aprender todo lo que pudiera sobre los habitantes del río y sus orillas, y darle tiempo a la nieve que sabía que había caído en la montaña para que se asentara, en previsión de la ascensión que tenía pensado realizar. Un caminante por estas carreteras de montaña, y en especial en un época del año tan tardía, está claro que va a despertar curiosidad, y fueron muchas las preguntas que tuve que responder acerca de mi excursión. Cuando dije que tan solo estaba dando un paseo y que me dirigía al helado Shasta, siempre me acababan recriminando y diciéndome que aquella era una empresa peligrosa. Era demasiado tarde, la nieve estaba demasiado profunda y suelta como para escalar, y me perdería en medio de una avalancha o un vendaval. Cuando comentaba que la nieve recién caída era hermosa y que las tormentas no eran tan malas como se decía, mis consejeros sacudían la cabeza dando a entender su mayor conocimiento, y proclamaban que era imposible ascender al Shasta a través de la nieve suelta. A pesar de todo, algo antes del mediodía del 2 de noviembre alcancé el azul helado de su punto más alto.

Cuando llegué a Sisson's todo estaba en calma. Hacía ya tiempo que se habían marchado los últimos visitantes estivales, y los osos y los ciervos también habían empezado a buscar sus hogares de invierno. Mi barómetro, los vientos suspirantes y las nubes delgadas y semitransparentes que atenuaban la luz del sol avisaban de la llegada de una nueva tormenta, y me apresuré a salir y situarme en mitad de ella, ya fuera para llegar hasta la cima o no. El señor Sisson, que es también montañero, de inmediato me equipó para enfrentarme tanto a la tormenta como a la calma, de la manera en la que solo un montañero sabe hacerlo, y me dio mantas y comida para una semana, en cantidad y variedad tan generosa que bien hubieran podido durarme un mes en caso de quedarme atrapado por la nieve. Yo conocía bien la dificultad de ascender por la nieve y el hielo, y los peligros de ir a la montaña a estas alturas del año, y por ello no podía pedirle a ningún guía que viniera conmigo, incluso si había alguno que quisiera hacerlo. Todo lo que quería era llevar provisiones y mantas hasta la mayor altura que fuera posible alcanzar en el bosque con un animal de carga. Allí me construiría un nido en el que pasar la tormenta y estar abrigado, y haría salidas hacia lo alto de la montaña y los alrededores en función del tiempo.

Salí el 1 de noviembre por la tarde junto a Jerome Fay, montañero y guía que se encargaba de los animales, y poco después ya ascendía con dificultad por los bosques a los que el invierno había dejado en silencio. La nieve, por supuesto, era cada vez más suelta y profunda, de manera que teníamos que ir trazando una pista. Los animales empezaron a perder el ánimo, y una vez que cayó la noche y se nos echó encima la oscuridad, se vieron bloqueados sobre una placa de lava rugosa en la que, al meter sus patas bajo cuatro o cinco pies de nieve en polvo muy fina, se les enganchaban las pezuñas entre las rocas angulosas. Corrían peligro de quedarse allí, pero una vez que les quitamos las sillas y las alforjas, y les ayudamos a avanzar mediante cuerdas, consiguieron salir

hasta el borde de una arista a unos mil pies por debajo del límite del bosque.

No cabía plantearse la opción de continuar, así que nos vimos obligados a acampar como mejor pudimos. Un fuego hecho de pino de Coulter subió rápidamente la temperatura y puso luz sobre las pendientes de lava y los escasos pinos doblados por las tormentas que había a nuestro alrededor. La nieve derretida nos sirvió de café, y teníamos gran cantidad de venado para asar. Cerca de la medianoche, me acurruqué en mis mantas, dormí una hora y media, me levanté, comí algo más de venado, me até a la cintura provisiones para un par de días y me puse de camino hacia la cima, con la esperanza de alcanzarla antes de que llegara la tormenta. Jerome me acompañó un poco y en la oscuridad me indicó el camino lo mejor que pudo. Parecía disgustado ante la idea de dejarme, pero le aseguré que yo me sentía como en casa y no necesitaba ayuda, se despidió de mí y volvió al campamento, dispuesto a bajar de vuelta sus animales en cuanto saliera el sol.

Después de superar la altitud hasta la que crecen los pinos enanos, era hermoso subir por las pendientes de nieve virgen, a solas en el silencio solemne de la noche. La mitad del cielo estaba cubierto, y en la otra mitad las estrellas titilaban a través del aire dulce y helado. Y desde la cima se derramaba por todas partes la riqueza majestuosa de la nieve en forma de pliegues más amplios y continuos que ningunos otros que yo hubiera visto antes. Al amanecer, las nubes fueron arrastrándose y haciéndose más grandes, pero no daban aún señal de un peligro inminente, así que seguí con convencimiento, estando, no obstante, preparado para dar media vuelta y volver al bosque, ya que era fácil ver que la tormenta no quedaba lejos. La montaña se alza diez mil pies por encima de la altitud media de la zona, expuesta por completo a las corrientes más altas del cielo, y ningún otro laberinto de picos y cañones en el que yo hubiera estado antes me había parecido tan peligroso como estas enormes pendientes, desnudas contra el cielo.

El frío era muy intenso, y la nieve que volaba de un lado a otro hacía que a veces fuera bastante difícil respirar. La nieve estaba tan seca como la harina, y sus partículas más finas vagaban libremente y se alzaban en el aire, mientras que los cristales de mayor tamaño rodaban como si fuesen arena. A veces me hundía hasta el pecho entre los bloques enterrados de lava, aunque por lo general no era más que hasta la rodilla. Cuando me cansé de andar, seguí todavía avanzando, ahora gateando a cuatro patas. La pendiente, de hasta treinta y cinco grados en algunos puntos, hacía que cualquier avance fuera agotador, y durante todo el tiempo se originaban pequeñas avalanchas en los lugares más empinados. Pero el aire revitalizante y la belleza sublime de la extensión de nieve despertaban cada nervio y hacían que fuera imposible agotarse por completo. Me parecía estar caminando y gateando sobre una nube, pero aun así, manteniendo mi paso de manera constante, alcancé la cima superior a las diez y media de la mañana.

Allí me mantuve durante dos horas, mientras contemplaba los paisajes gloriosos que se desplegaban como un mapa alrededor del inmenso horizonte, y estudiaba los perfiles de las antiguas coladas de lava que alcanzaban hasta el interior de las llanuras circundantes, y las rutas de los glaciares hoy desaparecidos, de los que el Shasta había sido en otro tiempo su centro. Sin embargo, al haber dejado mi abrigo en el campamento para tener más libertad en las piernas a la hora de escalar, pronto empecé a tener frío. La violencia del viento aumentó, y hacía ascender la nieve en unas ráfagas magníficas que formaban banderolas ondeantes que brillaban bajo la luz del sol. Poco antes de abandonar la cima, un serie de pequeñas nubes chocaron contra las rocas de la cima como icebergs a la deriva, y al pasar oscurecieron el aire y dejaron un helor tan intenso como si de pronto me hubieran arrojado a la cara agua helada. Esta es la clase de nubes en las que crecen las flores de la nieve, así que di media vuelta y salí corriendo de allí. Al ver que no me seguían de cerca, me detuve en el camino de vuelta a ver la cabecera del

glaciar de Whitney y el promontorio que hay en el cráter. Después de llegar al final del risco principal de la cima, la bajada era poco más que un rampa suave y almohadillada de nieve en polvo por la que dejarse deslizar, a pesar de que la nieve que salía volando disimulaba la velocidad a la que iba. Comparado con el aburrido ascenso, en el que me había ido arrastrando como una foca, el contraste era llamativo. Llegué al campamento más o menos una hora antes del atardecer, excavé en una banda de tierra suelta que había al abrigo de un gran bloque de lava rojiza donde había abundante leña, me enrollé en mis mantas y me eché a dormir.

A la mañana siguiente, sin haber dormido apenas la noche antes de la ascensión y cansado a causa de la escalada y ya sin emoción, me quedé dormido hasta tarde. Me desperté de golpe y al abrir los ojos tenía ante mí una de las escenas más hermosas que jamás he visto. Sobre la parte baja del paisaje, cubriendo un área de cientos de millas cuadradas, se congregaba un campo ilimitado de nubes tormentosas con distintos grados de madurez, con colores violeta, gris, perla y blanco brillantes, entre las cuales me parecía estar flotando. Y por encima de ello, el gran cono blanco de la montaña brillaba bajo la luz del sol, libre y ardiente. No era un mar de nubes, sino un terreno hecho de nubes: valles y colinas ondulantes, llanuras de púrpura continuo, y plateadas montañas de cúmulos, una cordillera tras otra, cada una con sus picos y cúpulas y vaguadas, cuyo relieve la luz y la sombra ponían de manifiesto.

Me quedé mirando embelesado, pero unas nubes grises y frías que iban sin rumbo como el polvo en mitad de una llanura azotada por el viento empezaron a tapar la luz, como anticipo de la tormenta que con tanta impaciencia yo aguardaba. Me apresuré a recoger tanta leña como pude y la puse alrededor de mi cama a modo de refugio acogedor. Por el lado del que venía la tormenta, mis mantas estaban sujetas con estacas para reducir en la medida de lo posible la entrada del viento y el riesgo de que salieran volando. Mi preciada bolsa con pan estaba en

lugar seguro, colocada como almohada, y cuando por fin empezaron a caer los primeros copos, yo estaba preparado para darles la bienvenida. La leña, en su mayor parte de resinosas, brillaría incluso frente al más fiero vendaval, los vientos no podrían destruir mi cama, y mi pan podría durarme un tiempo indefinido; y si era necesario, tenía forma de hacerme unas raquetas de nieve y podría, según desease, mantenerme en aquel lugar o retirarme.

Al poco tiempo la tormenta estalló y se transformó en una completa floración de nieve, y los copos, apretados entre sí, oscurecían el aire. El viento silbaba y molía la nieve hasta convertirla en polvo, barría las partículas más pesadas hacia el fondo de las vaguadas, donde formaba enormes ventisqueros, y lanzaba hacia el cielo las más finas, aumentando todavía más aquella oscuridad helada. Mi fuego valeroso, no obstante, seguía brillando como si desafiara a la ventisca a que tratara de apagarlo, y aunque después de que la nieve la hubiera enterrado apenas quedaban huellas de mi nido, era caliente y acogedor, y aquel rugido pasional me provocaba una emoción reconfortante.

La tormenta continuó durante varios días, acumulando la nieve de manera infatigable. Hubo algunos periodos de calma, durante los cuales el sol parecía mirar con interés a través de alguna hendidura en las nubes, cual si quisiera saber cómo avanzaba el trabajo. En estos intervalos de tranquilidad, yo añadía más madera al fuego —a veces sin siquiera abandonar el nido, ya que tanto el fuego como la pila de madera estaban cerca y era fácil hacerlo— o me mantenía ocupado con mi libreta, mirando los gestos de los árboles al recibir la nieve, examinando algunos cristales con una lupa o aprendiendo la manera en que se depositan y forman las fuentes duraderas a partir de las que luego se forman los ríos. En varias ocasiones, cuando la tormenta paraba durante algunos minutos, una ardilla de Douglas venía a husmear desde una mancha de pinos enanos, arrancándose de pronto a correr por por encima de la nieve abultada. Luego, sin que pareciera que tuviera algún propósito,

se ponía a excavar en la nieve allá donde estaban enterrados algunos granos de cebada que habían dejado los caballos. La ardilla de Douglas no es un habitante típico de estos bosques de altura, y me sorprendió verla con aquel tiempo. También vinieron a mi campamento las ovejas salvajes, un rebaño bastante grande, y buscaron refugio junto a unos pinos enanos situados un poco más arriba de mi nido.

La tormenta duró alrededor de una semana, pero antes de que concluyera, el señor Sisson comenzó a preocuparse y envió al guía con los animales para ver que había sido de mí y recuperar el material que había quedado en el campamento. Se había corrido la noticia de que «había un hombre en la montaña», y que a buen seguro debía haber perecido, y acusaron al señor Sisson de permitir que alguien intentara escalarla con aquel tiempo. Mientras tanto, yo estaba tan a salvo como los que seguían en las tierras bajas, acurrucado como una ardilla en mi nido cálido y esponjoso, ocupado tan solo en mis asuntos personales y deseando tan solo que me dejaran tranquilo. Sin embargo, más tarde habría sido imposible abrir un camino para un caballo, y habría que haber abandonado parte de los enseres del campamento. Al quinto día, regresé a Sisson's, y desde ese campamento confortable hice otras excursiones, cuando el tiempo lo permitía, a Black Butte, hasta el pie del glaciar de Whitney, alrededor de la base de la montaña, a los lagos Rhett y Klamath, a la región de Modoc y a varios otros lugares, en las que encontré un buen número de paisajes y experiencias interesantes.

No obstante, la siguiente primavera, tras este verano ajetreado, pude ver y sentir aún más la nieve del monte Shasta, ya que tuve la suerte de estar en el mismísimo corazón de una tormenta y quedar retenido allí durante mucho tiempo.

El 28 de abril [de 1875], conduje a un grupo a lo alto de la montaña con objeto de hacer un levantamiento topográfico de la cima previo a la instalación de un vértice geodésico. El día 30, acompañado por Jerome Fay, hice otra ascensión para tomar algunas medidas de presión,

y pasé el día entre ambos ascensos dedicado a instalar un campamento en el límite del bosque. Allí, en nuestra cama hecha de traquita roja, disfrutamos de un par de horas de sueño ligero, interrumpido para echar algún que otro vistazo a la noche estrellada. A las dos de la madrugada nos pusimos en pie, desayunamos una taza de café de puchero recalentado y un trozo de venado congelado que asamos en las brasas, y nos pusimos en marcha hacia la cima. Hasta ese momento, no había nada que hiciera presagiar la llegada de una tormenta, pero cuando llegamos a la cima vimos en dirección a Lassen's Butte una extensión de cientos de millas cuadradas de cúmulos blancos, bullendo bajo el sol como en un sueño, allá abajo lejos de nosotros, y sin causarnos a pesar de ello ninguna intranquilidad.

El ligero cansancio de la ascensión pronto desapareció, y en el cielo la mañana gloriosa no prometía sino disfrute. A las nueve, el termómetro marcaba 34 grados[1] a la sombra, y fue subiendo progresivamente hasta alcanzar los cincuenta grados[2] a la una del mediodía, probablemente gracias a una cierta influencia del calor que irradiaban las paredes de los cortados calentados por el sol. Un abejorro, en absoluto entumecido, voló zigzagueante y con energía por encima de nuestras cabezas durante algunos instantes, como si ignorara que la flor más cercana se encontraba una milla por debajo de él.

Mientras tanto, las nubes iban creciendo allá abajo en el valle de Shasta: enormes cúmulos hinchados y con deliciosas tonalidades grises y púrpuras en las vaguadas que formaban sus abultamientos, sobre los que caía la luz del sol. Se extendían progresivamente hacia el sur por ambos lados del Shasta, y se unían al fin, cerca de Lassen's Butte, con el antiguo campo de nubes, de tal manera que una única zona de nubes rodeaba todo el perímetro del monte Shasta. Los lagos Rhett y Klamath quedaban eclipsados bajo las nubes, que apenas eran menos brillantes

[1]Grados Farenheit. Aproximadamente 1 °C. (N. del T.)
[2]Aproximadamente 10 °C (N. del T.)

que sus propias láminas plateadas. Lava Beds, los montes Scott, Trinity y Siskiyou, los picos de la Sierra, la azulada cordillera de la costa, el valle del Shasta, los oscuros bosques que ocupaban el valle del Sacramento, todos quedaban velados o enterrados, y dejaban a solas bajo el sol al gran cono en el que estábamos, situado entre dos cielos: uno azul e inmaculado por encima, y uno de nubes centelleantes por debajo. El sol creador brillaba glorioso sobre el inmenso territorio de nubes; colinas y vaguadas, montañas y valles respondían a sus rayos saltando a la vida, y desarrollaban sin pausa su belleza y su carácter individual. Una enorme montaña, el equivalente al monte Shasta en este paisaje de cordilleras nebulosas recién nacidas, se alzó junto a nosotros con un movimiento visible, y sus abultamientos firmes y pulidos parecían tan corpóreos y cercanos que casi tuvimos deseos de saltar sobre ellos desde donde nos encontrábamos, y así bajar hacia la llanura. No había nada de su aspecto que indicara el carácter fugaz de estas hermosas montañas de nubes. Al contrario, daban la sensación de ser un añadido permanente al paisaje.

A lo largo de toda la Sierra, el tiempo en primavera y verano es diverso, con chubascos locales y nevadas que espolvorean algo de nieve, la mayoría de las cuales son tan vivificantes y agradables que no pueden considerarse tormentas —una nube solitaria que va creciendo en el cielo soleado, madura en una hora, deja una llovizna sobre el paisaje y se marcha como un pensamiento, sin dejar ningún rastro visible que manche el cielo. Las tormentas de nieve de esta clase, amables, también son abundantes en las altas cumbres, pero en primavera no es raro que alcancen mayores proporciones y muestren una violencia en sus gestos que apenas es superada por las que se desarrollan en lo más profundo del invierno. La tormenta que se estaba congregando alrededor de nosotros era una de estas.

Comenzó a declararse poco después del mediodía, y nos hizo considerar la idea de volver a nuestro seguro campamento y abandonar el

propósito que teníamos de tomar una medida con el barómetro a las 3 p.m —después de que se hubieran hecho ya dos mediciones, a las 9 a.m. y al mediodía, mientras se tomaban medidas de forma simultánea en el valle de Strawberry—. Jerome se asomaba cada poco por encima de la cresta y contemplaba haciendo gestos ansiosos frente al fuerte viento las nubes que iban ascendiendo; al final, declaró que si no descendíamos rápidamente nos veríamos obligados a pasar el resto del día y la noche en la cumbre. Sin embargo, mi ansiedad por completar mis medidas acallaron la voz de mi instinto que me pedía marcharme, y me mantuve para hacer mi trabajo. No había ninguna persona inexperta que dependiera de mí, y le dije a Jerome que dos montañeros como nosotros serían capaces de hacer el camino de vuelta a través de cualquier tormenta que pudiera caer.

Al cabo de poco tiempo, empezaron a pasar sobre la cima, de norte a sur, unas finas láminas de nube que se extendían en unos filamentos etéreos con aspecto de la lana cardada, y que se formaban y se disolvían como por arte de magia. El viento los retorcía y los hacía girar en una sucesión de convoluciones elegantes que recordaban a las del agua vaporizada de la cascada de Yosemite en la época de avenidas; después, cuando escapaban libres hacia el azul del cielo por encima del borde de la cresta, se veían arrastradas igual que el agua arrastra las guirnaldas de espuma de un río. Estos tejidos nebulosos más finos estaban producidos evidentemente por el enfriamiento del aire a causa de su expansión, esta a su vez resultado de la desviación que el viento sufría al chocar contra las pendientes de la montaña. Aumentaban regularmente en el borde norte del cono, y al final formaban una acumulación gruesa, opaca y caótica, de la que comenzaron a caer flores de nieve, alternando con granizo. El cielo se oscureció rápidamente, y justo después de que hubiera terminado mi última medición y guardado mi instrumental para el descenso, la tormenta estalló por completo. Al principio el granizo azotaba los cortados, y cada pedrisco tenía una forma regular,

pirámides de seis caras con la base redondeada, de un aspecto rico y elegante, diseñadas con cuidado y aún así arrojadas sobre aquellos riscos desolados desde los que bajaban rodando, cayendo y deslizando en una red de curiosos regueros.

Cuando logramos bajar de la cresta y pasar el grupo de fumarolas silbantes, la tormenta adquirió una violencia inconcebible. El termómetro bajó veintidós grados en unos pocos minutos, y pronto cayó bajo cero. La nieve sustituyó al granizo, y la oscuridad llegó como si se hiciera de noche. El viento, que alcanzaba su mayor violencia, estallaba y surgía de los peñascos desolados; los rayos se sucedían velozmente y cortaban la penumbra; y los truenos, los más fuertes y horribles que he escuchado nunca, rugían casi sin descanso, uno tras otro en una cadencia rápida y pasional, como si la montaña se estuviera resquebrajando hasta sus mismos cimientos y resurgieran los fuegos del viejo volcán.

Si hubiéramos podido comenzar a bajar las pendientes nevadas que llevaban hasta el bosque, quizás hubiésemos concluido con éxito nuestra escapada, por muy oscura y salvaje que fuera la tormenta. Pero en este caso, primero debíamos cruzar un peligroso risco de cerca de una milla y media, flanqueado en muchos puntos por las empinadas pendientes de hielo de la cabecera del glaciar de Whitney hacia un lado, y precipicios fracturados hacia el otro.

Ante la inquietud que me causaba la oscuridad, había tomado la precaución al iniciarse la tormenta de memorizar los lugares más peligrosos, y de localizarlos con respecto a la dirección del viento. Así, cuando la oscuridad se echó encima y comenzó el vendaval, tuve la seguridad que podríamos avanzar sin necesidad de más indicaciones. Después de pasar las surgencias termales de Hot Springs, hice un alto al abrigo de un bloque de lava, para dejar que Jerome, que se estaba quedando atrás, me diera alcance. Fue entonces cuando él se puso a discutir —en circunstancias sin duda angustiosas, pero sin nada que mostrase que hubiera perdido la cabeza—, argumentando que, al con-

trario de lo que yo opinaba, era imposible seguir adelante. Se negaba firmemente a tratar de encontrar el campamento, mientras que yo, que comprendía los peligros que conllevaba nuestro esfuerzo, y sabedor de que yo era la causa de aquella situación, decidí no abandonarle.

Cuando acabamos nuestra discusión, Jerome salió de detrás del bloque de lava y comenzó a avanzar contra el viento en dirección a Hot Springs, yendo de un lado a otro y luchando para evitar que el viento lo arrastrara, como si estuviera vadeando un torrente. Después de esperar y de buscar en vano algún receso en la tormenta que pudiera utilizar como argumento a favor de intentar el descenso, me vi obligado a seguirle.

—Aquí —dijo Jerome mientras temblábamos en mitad de fumarolas silbantes— estaremos a salvo del frío.

—Sí —dije—, podemos tumbarnos en este barro y esta nieve fundida, y calentarnos al menos un lado del cuerpo, pero ¿cómo vamos a proteger los pulmones de los gases ácidos? Y cuando nuestras ropas estén empapadas, ¿cómo vamos a hacer para llegar al campamento sin congelarnos, incluso una vez que la tormenta haya pasado? Tendremos que esperar a que salga el sol, pero ¿cuándo va a salir?

La zona templada en la que nos habíamos situado tenía una extensión de alrededor de un cuarto de acre, pero solo un octavo de pulgada de alto, ya que el viento helado arrastraba las emanaciones de gases hirvientes a muy poca altura del suelo. Y solo un montañero podría comprender con qué intensidad caía la nieve. Los cristales de nieve parecían tocarse entre sí y dar más potencia a la tremenda ráfaga de viento que los arrastraba. La nube estaba en el momento álgido de su floración, en su verano, y yo nunca antes había visto una nube de montaña florecer de manera tan profusa.

Cuando las flores del chaparral tiran sus pétalos, el suelo queda a veces cubierto en una extensión de cientos de millas por una capa de hasta media pulgada de espesor. Sin embargo, la floración de esta fértil

nube de nieve creció, maduro y cayó dejando dos pies de espesor en unas pocas horas. Algunos copos caían al suelo con sus ramificaciones casi en perfecto estado, pero la mayoría estaban rotos y desgastados a causa de los golpes que se daban unos con otros, o por rodar por el suelo. Sentir la caricia de una de estas flores de nieve cuando el tiempo está en calma es algo de una dulzura infinita. Centellean, se balancean y se instalan en silencio en el aire seco de la montaña, o se reúnen en grandes copos suaves y almohadillados. Estar a solas en la montaña en mitad de una noche tranquila y sentir el roce del primero de estos silenciosos mensajeros celestes es una experiencia memorable, y la suavidad de esa caricia no hay quien pueda olvidarla. La tempestad de nieve, sin embargo, cargada con nieve dura y afilada, parece magullarle y aturdirle a uno con su multitud de aguijones, y obliga incluso a los más valientes a dar media vuelta y salir huyendo.

La nieve cayó sin descanso durante una o dos horas después de que llegara la oscuridad natural de la noche. Hasta que la tormenta estalló en la cima, su desarrollo había sido muy progresivo. Habían ido creciendo las nubes poco a poco, se había tejido un velo transparente por encima, había llegado después el rugir del viento y los truenos, y al fin vino la nieve a instaurar la oscuridad. Su desaparición no fue menos repentina. Las nubes se disgregaron y desaparecieron, no quedó ni un cristal en el cielo, y las estrellas brillaban con una luminosidad tranquila y pura.

Durante la tormenta, nos mantuvimos tumbados sobre la espalda para que la superficie expuesta al viento fuera lo menor posible, y para que las ráfagas de aire pasaran por encima de nosotros. La nieve en polvo se colaba por entre los pliegues de nuestras ropas y en muchos lugares llegó hasta la piel. Al principio nos alegramos de ver que la nieve se depositaba alrededor de nosotros, esperando que amortiguara la fuerza del viento, pero muy pronto, al caer la temperatura, se congeló y se convirtió en un bloque helado y rígido que no hizo sino aumentar nuestro sufrir.

Cuando el calor se hizo insoportable, intentamos parar el vapor que salía a través de la nieve fundida utilizando barro y nieve, o nos cambiábamos un poco de sitio empujando con los talones, ya que ponerse en pie y quedar expuestos al viento en el estado en el que estábamos, mitad congelados y mitad hervidos, habría sido una muerte segura. Las acumulaciones de gases tóxicos que se formaban, acababan abriéndose paso y abrían nuevos respiraderos por los que nos íbamos cociendo aún más. Tenía miedo de que el viento parase y el ácido carbónico, que constituye habitualmente una gran parte de las emanaciones gaseosas de los volcanes, pudiera acumularse en cantidad suficiente como para dormirnos y matarnos, así que le advertí a Jerome que se mantuviera atento en todo momento y no se adormeciera, incluso si ello le parecía justificado ante aquel sufrimiento.

Así pues, durante el transcurso de nuestras largas y aburridas guardias nocturnas salíamos de nuestro estado semi-inconsciente y nos llamábamos por nuestro nombre de una manera temerosa y llena de angustia, cada cual temiendo que el otro pudiera estar paralizado o muerto. La sensación habitual de frío no da más que una lejana idea del frío que se siente tras una dura ascensión así, con hambre y sueño, y en condiciones como estas. La vida se ve como un fuego que tan pronto arde y refulge como se convierte en una brasa, y que bien podría apagarse. Las horas interminables iban pasando como años borrosos y ya medio olvidados, y a pesar de que no hacíamos más que sufrir, pasaban con enorme lentitud y parecían llenas de sucesos. Aun así, el dolor no era siempre de esa clase de dolor intenso y amargo que nubla todo pensamiento y elimina cualquier capacidad de disfrute. De vez en cuando venía una especie de letargo lleno de ensoñaciones, en el que creíamos ver troncos secos y con abundante resina ideales para encender una hoguera, de la misma manera que quien ha pasado días sin comer cree ver pan.

Congelados, hambrientos, entumecidos y llenos de ampollas, nuestros cuerpos parecían por momentos no ser parte de nosotros. Todo estaba muerto salvo los ojos, ya que cuanto más débiles y torpes nos volvíamos, más nítida era nuestra visión, aun solo en ciertos momentos. Cuando el cielo se hubo despejado, contemplamos las estrellas, benditos seres inmortales hechos de luz que brillaban con un resplandor maravilloso de largos rayos lanceolados, y que parecían cercanas y nuevas, como si nunca antes las hubiéramos visto. Cuando volvieron a resultarnos familiares, nos recordaban a otros momentos anteriores en que las habíamos observado desde casa. A veces la imaginación nos traía imágenes llenas de encanto de las zonas de menor altura, mezcladas con otras tanto cercanas como lejanas. Pero entonces la ventisca nos quitaba esa visión dichosa y los dolores insoportables nos cubrían como nubes.

—¿Estás sufriendo mucho? —me preguntaba Jerome con una voz débil y lastimera.

—Sí —le respondía yo, tratando de que mi voz sonara valiente–, estoy congelado y quemado, pero no importa, Jerome, la noche se acabará pronto y mañana iremos a celebrar el mes de mayo, ¡y verás qué hogueras encenderemos y qué baños de sol nos daremos!

El frío se hacía cada vez más intenso, y nos quedamos congelados y cubiertos por una capa de nieve helada, como si hubiéramos pasado todo el invierno frente a aquella ventisca. Unas trece horas más tarde —cada una de las cuales nos pareció tan larga como un año— empezó a amanecer, pero aún hubo de pasar mucho tiempo hasta que el sol acariciara las rocas de la cumbre. No se veían nubes desde donde estábamos, pero aun así la mañana era triste y el frío intenso, y las horas pasaban mientras mirábamos con atención cómo una luz pálida descendía por la cresta hasta la vaguada en la que nos encontrábamos. No había ni rastro de ese cálido esplendor del amanecer que durante tanto tiempo habíamos esperado.

Según se acercaba la hora de intentar alcanzar el campamento, empezamos a preocuparnos por las fuerzas que nos quedaban, y por si seríamos o no capaces de andar, ya que habíamos estado tumbados durante todo este tiempo sin habernos puesto en pie ni una sola vez. Los montañeros, sin embargo, siempre encuentran una última reserva de energía después de agotarse. Es como una especie de segunda vida, disponible tan solo en casos de emergencia como este. Y puesto que yo ya había comprobado su existencia, no tenía apenas miedo de que alguno de nosotros no lo lograra, a pesar de que uno de mis brazos estaba entumecido y colgaba sin energía alguna.

Al final, una vez que la temperatura subió un poco en este memorable primer día de mayo, nos pusimos en pie y comenzamos nuestro intento de regreso. Apenas era posible doblar por la rodilla nuestros pantalones congelados, y avanzábamos con dificultad, hundiéndonos en la nieve. Por fortuna, el viento había azotado la cumbre y esta estaba casi desnuda, por lo que no teníamos que levantar mucho los pies; y al llegar a las largas pendientes llenas de nieve en polvo que bajaban hasta el campamento, avanzábamos con rapidez deslizándonos, arrastrando los pies o bajando tumbados con la cabeza por delante. Nuestra falta de fuerza, en lugar de frenarnos, nos ayudaba a ir más deprisa. Cuando habíamos descendido unos tres mil pies, el sol comenzó a calentarnos las espaldas y empezamos a revivir. A las 10 a.m. alcanzamos el bosque y estuvimos a salvo.

Media hora más tarde escuchamos al señor Sisson gritar por entre los abetos que venía de camino hacia nosotros con algunos caballos para llevarnos de vuelta al hotel. Después de abrirse camino a través de la nieve todo cuanto pudo, había dejado los animales atados y había continuado a pie. Habíamos estado tanto tiempo sin comida que apenas pensábamos en comer, pero bebimos con ganas el café que nos había preparado. Teníamos los pies congelados, y descongelarlos fue doloroso. Hubo que hacerlo muy despacio, manteniéndolos cubiertos

por nieve blanda durante varias horas, para evitar que el daño fuera permanente. A quinientos pies por debajo de la cima no había más que tres pulgadas de nieve fresca, y en la base de la montaña no había caído más que un ligero chubasco, lo que demostraba hasta qué punto nuestra tormenta, a pesar de su terrible furia, había sido algo local. Con los pies envueltos en arpillera, pronto estuvimos montados en los caballos y de camino hacia el sol intenso —el «País de Dios», como el señor Sisson llamaba a la zona de chaparral—. En dos horas dejamos atrás el último banco de nieve. Las violetas aparecían al borde del camino y el chaparral estaba floreciendo, y en los claros aparecía una gran profusión de lirios y espuelas de caballero. ¡Qué hermosos eran los rayos dorados del sol al atravesar los bosques por entre los troncos marrones y cálidos de los cedros y los pinos! Los pájaros y las plantas parecían ser viejos amigos, y al pasar parecía que les habláramos a cada uno de ellos, como si hubiéramos pasado mucho tiempo sin verlos, en un país lejano y extraño.

Por la tarde llegamos al valle de Strawberry y me quedé dormido. Las mañanas que siguieron parecía que nos habíamos despertado de entre los muertos. Mi habitación estaba inundada de sol, y desde ella veía el gran cono blanco del Shasta vestido de bosques y nubes, alzándolos hacia lo alto del cielo. Todo parecía estar lleno de la frescura, la belleza y el entusiasmo de la juventud. Los hijos del señor Sisson trajeron flores y las pusieron en mi cama, y la tormenta en lo alto de la montaña se desvaneció como un sueño.

Deambulares por la región de Shasta y recuerdos de los Modoc

La belleza y la desolación del ártico, con sus bondades y peligros, pueden ambas encontrarse aquí, y servirán para poner a prueba la habilidad y la resistencia de los montañeros aguerridos. No obstante, mejor que escalar la montaña es rodear su base fértil y cálida, disfrutando de sus riquezas igual que una abeja que diese vueltas alrededor de un grupo de flores. La distancia es de unas cien millas, y llevará un cierto tiempo —una o dos semanas—, pero los beneficios compensan cualquier numero de semanas. Trabajar para hacer el bien es gratificante, pero uno debe al menos ser bondadoso consigo mismo. Toma una dosis de buen agua y aire puro, y quedarás como nuevo en la juventud eterna de la Naturaleza. Ve solo y en silencio, no te sucederá nada malo. Hay quien tiene miedos extraños y malsanos en cuanto se ve en la Naturaleza, incluso en la soledad más amable y salvaje, cual niños enfermos que se asustaran de su madre. Como si Dios hubiera muerto y reinara el diablo.

Puedes hacer el viaje a lomos de un caballo o incluso en carreta, ya que hay una buena carretera bien nivelada que da toda la vuelta y pasa por el valle de Shasta, Sheep Rock, Elk Flar, y los valles de Huckleberry

y Squaw, Sigue durante una buena parte de su recorrido la vieja carretera de Emigrant Road, situada a lo largo de la parte este de la montaña y muy desgastada por el paso de los vagones de los primeros buscadores de oro, muchos de los cuales elegían esta ruta por el norte quizás por ser más segura y fácil, ya que el collado por el que se pasa tiene una altitud de solo seis mil pies sobre el nivel del mar. No obstante, es mucho mejor hacer el recorrido a pie. De esta manera tendrás libertad para deambular de un lado a otro y salirte de las carreteras para visitar las grandes fuentes de las que manan los ríos, y ver los glaciares y las moradas más salvajes de los bosques primigenios, donde habitan las mejores plantas y animales, y donde una multitud de campánulas tañirán al chocar contra tus rodillas y los árboles afables te acariciarán con sus ramas frondosas cuando pases. Una manta es suficiente equipaje, o incluso puedes renunciar al mismo tiempo a la comodidad y a llevar carga, ya que hay leña abundante en todas partes. Solo te hará falta un poco de comida. En temporada, hay bayas y ciruelas en abundancia, y también codorniz, urogallo y ciervo —tanto el magnífico ciervo mulo, con su pelo largo, como la especie común—.

Al moverse en torno a un eje tan grandioso, la montaña en sí parece girar, y muestra todas sus riquezas como esas pirámides que dan vueltas en los escaparates de las joyerías. Van apareciendo un glaciar tras otro, y el perfil de la montaña no cesa de cambiar, a pesar de que a lo largo de todo el camino, desde cualquier lugar que se observe, mantiene su forma de cono enorme y sencillo, con una base de pendientes moderadas y unos riscos abruptos y fracturados que separan casi por completo los glaciares y las partes nevadas. El juego de colores, desde que el sol acaricia la cima y va descendiendo por la nieve, el hielo y la lava hasta hacer refulgir los bosques, es un goce infinito, con la lava rosada y las sutiles rojeces de la nieve, llenas de encanto. Y así, uno pasea sin descanso bajo esta luminosidad gloriosa, en una paz absoluta y sin consciencia del tiempo.

Aún así, y por extraño que parezca, hay días de aspecto gris en los que la montaña parece sin deseo de comunicarse y no nos invita a ir a ella, como si no se sintiera cómoda. En esos días, su altura parece ser menor, como si, cansada y encorvada, estuviera tomándose un descanso. Pero el Shasta siempre se siente cómodo junto a aquellos que lo aman, y siempre está lleno de actividad y entusiasmo: fuegos que arden en su interior, glaciares trituradores en su exterior, y caudales en un flujo perpetuo. Cada cristal baila como respuesta a la caricia del sol, y las corrientes de savia de las células de la vegetación están siempre dentro corriendo en una espiral de vida; y aunque muchas patas y alas están replegadas, ¡son tantas las que se despliegan! Y qué ocupados están los vientos errabundos y qué amplitud la de sus sonidos y sus movimientos: centellean y burbujean junto a los peñascos de la cima, se deslizan a través de los bosques, tantean su camino de una arboleda a otra, erizan el pelo en la espalda de los osos, abanican y mecen a los polluelos en sus cunas, convierten cada corola en una trompeta, y llevan por todo el mundo su fragancia.

Cuando el tiempo es inestable y las tormentas están creciendo, las montañas se alzan mucho más altas, y sus millas de altura resultan evidentes para cualquiera que las observe, en especial bajo el brillo de las nubes que se van congregando, o cuando la tormenta termina y se retiran, con sus bordes deshilachados y disolviéndose ante la luz del sol. Durante un viaje alrededor de la montaña, es normal encontrarse con alguna tormenta ligera, pero es fácil procurarse refugio bajo algún árbol con un follaje denso que proteja de la lluvia. El brillo de las hojas mojadas tras la tormenta es encantador, como también lo son la fragancia vaporosa y el estallido de cantos de una multitud de zorzales, pinzones y currucas que tienen sus nidos en el chaparral.

También las noches están llenas de encanto, contemplando junto al Shasta bajo la gran cúpula estrellada. Se escuchan miles de voces, pero están tan bien entremezcladas que se diría que son parte de la noche

misma y conforman un silencio más profundo. Y con qué grandiosidad devuelven los troncos y las ramas de la hoguera el calor y la luz que con tanta parsimonia han recogido del sol, y almacenado en hermosas células punteadas y en gotas de ámbar. Los árboles de alrededor miran al círculo encantado como si hubiera llegado un nuevo día, las flores y hierbas familiares que están cerca lucen mucho más hermosas y llamativas que durante el día, y mientras los árboles muertos entregan su luz, todas sus otras riquezas de sus vidas parecen liberarse también y ascender de nuevo hacia el cielo junto a las llamas llenas de júbilo.

Este es uno de los pocos lugares de California en los que crece la encantadora *Linnaea*, a pesar de que es común en el norte, en Oregón y Washington. Aquí también se encuentra la curiosa pero antipática *Darlingtonia*, una planta carnívora que devora con apetito insaciable abejorros, saltamontes, hormigas, polillas y otros insectos. Al acercarse a ella, su gorro de puntos amarillos con aspecto sospechoso y su actitud vigilante es probable que le hagan a uno caminar con cautela a través de la zona pantanosa en la que se encuentra, como si se estuviera acercando a una serpiente peligrosa. Aparece también en una ciénaga cerca de Sothern's Station, en la ruta de las diligencias, donde la vi por primera vez, y también en zonas pantanosas similares de las montañas de alrededor.

El nacimiento del Sacramento se encuentra a cerca de una milla y media por encima de Sisson's, y el agua sale de la base de una colina cubierta de rocas de origen glaciar. Está bordeado de algas de color esmeralda y musgos, y le dan sombra olmos, chopos y arbustos espinosos, que hacen todos ellos un conjunto elegante. Sus aguas, que parecen no verse afectadas por las avenidas o la sequía, el frío o el calor, se desplazan apresuradas y se convierten de inmediato en rápidos, como si se alegrasen de escapar de la oscuridad para empezar su recorrido salvaje hacia la llanura a través del cañón.

El pico Muir, a unas pocas millas al norte de este nacimiento, se alza unos tres mil pies por encima de la llanura en la que se encuentra, y es fácil de ascender. La vista desde lo alto es muy hermosa y compensa el paseo hasta la cima, desde la que se puede ver y estudiar una gran parte del camino que conduce hasta ella. La vista del glaciar de Whitney quizás te tiente para ir a visitarlo, ya que es el más grande de los glaciares de Shasta y en su parte inferior abundan las cascadas hermosas e interesantes, así como las grietas. Tiene unas tres o cuatro millas de largo y termina en una elevación que alcanza los nueve mil quinientos pies sobre el nivel del mar, con cortados de hielo de sesenta pies de altura moteados de materiales morrénicos. Las largas cuestas grises que llevan hasta el glaciar destacan por su uniformidad y por no estar agrietadas. Se interrumpen, no obstante, con gargantas altas y abruptas que, a pesar de que en ellas pueden examinarse un buen corte transversal de los estratos de lava, para la mayoría de la gente es recomendable evitarlas. Esto es posible sin más que mantenerse en la base hasta llegar frente al glaciar, y empezar entonces la ascensión.

La garganta por la que discurre el glaciar tiene un aspecto basto y es profunda, estrecha y muy irregular. En muchos puntos, las paredes están extraplomadas; en otros, inclinadas, y los materiales están sueltos allá donde han sufrido la erosión de cenizas, escoria, estratos de lava firme y rocas glaciares, de manera que narran una historia de múltiples transiciones entre el hielo y el fuego, cada una de ellas con sus riadas correspondientes de agua y barro. La mayoría del agua que drena desde el glaciar desaparece de inmediato en las rocas porosas y vuelve a aparecer en surgencias abajo en el lejano valle, y el cauce solo lleva mucha agua en la temporada de avenidas. En esa época, hay varias cascadas hermosas en la garganta, de seiscientos o más pies de altura. La nieve se mantiene en ella durante todo el año a partir de los ocho mil quinientos pies de altitud, y hasta mil pies por debajo en los lugares resguardados. Si uno sigue el trazado de esta garganta, cañón o barranca, las diferentes

secciones le mostrarán que el monte Shasta es un enorme palimpsesto en el que se guardan los registros, una capa sobre otra, de todos los episodios de su historia de hielo y fuego, tan contrastados entre sí. Pero mira bien donde pisas, porque el recorrido es capaz de poner a prueba la habilidad de los montañeros más precavidos.

Al volver a las tierras bajas en la base de la montaña, y manteniendo la altura según continúas recorriendo tu gran órbita, pasarás a través de una faja de bosque de enebros —llamada «Los Cedros»— y llegarás a Sheep Rock, al pie del collado de Shasta. Aquí cogerás la vieja carretera de los emigrantes, que te llevará, siguiendo la divisoria inferior, hasta la vertiente oriental de la montaña. En dirección nor-noroeste desde el pie del collado, puedes encontrar la cueva de Pluto's Cave, de la que ya se ha hablado. Sin embargo, no es fácil de encontrar, ya que varias de sus entradas están a la altura del suelo, debido a que se han creado por el simple derrumbamiento de partes del techo. Es, con diferencia, la más hermosa y ornamentada de todas las cuevas de montaña de California, y aparece en una gruesa banda de calizas metamórficas que se desarrolla a lo largo de todo el flanco oeste de la Sierra, desde el río McCloud hasta el Kaweah, y abarca una distancia de casi cuatrocientas millas. Estas cuevas volcánicas no carecen de interés, y es buena idea hacerse una antorcha con una rama de pino de Coulter y darse un paseo por estos senderos oscuros del mundo subterráneo cuando se tiene oportunidad, aunque solo sea por ver luego con un aprecio renovado la belleza que nos rodea, cuando se regresa a la luz del día.

Sheep Rock está a unas veinte millas desde Sisson's, y es uno de los principales pastos de invierno de las ovejas salvajes, de ahí su nombre[1]. Es una masa de lava que añade a la planicie gris y cubierta de salvia un frontal escarpado de dos mil pies de altura. Su cima se encuentra a una altitud de cinco mil quinientos pies sobre el nivel del mar, y tiene varias millas cuadradas de superficie relativamente llana, donde crece la

[1]Sheep Rock se puede traducir como «Roca Oveja». (N. del T.)

hierba y la nieve no se acumula con mucho espesor, de manera que las ovejas pueden alimentarse durante los meses de invierno en los que las nevadas intensas las obligan a descender de las crestas más elevadas del Shasta.

Desde este punto, puede ser una buena idea abandonar las cercanías de la base de la montaña y pasar un par de días visitando Lava Beds[2], lugar que se hizo famoso como escenario de la Guerra de los Modocs. Está a unas cuarenta millas hacia el noreste, en la orilla del lago Rhett (también llamado Tule), a una altitud de unos cuatro mil quinientos pies sobre el nivel del mar. Los lechos de lava son parte de un flujo de lavas negras, con pendientes poco pronunciadas en dirección noreste, todavía sin haber sufrido apenas cambios a causa de los agentes meteorológicos, y tan desprovistas de suelo como un lecho de roca pulida por un glaciar. La superficie, a pesar de parecer uniforme y lisa desde lejos, está salpicada de montículos y hoyos con forma de cráter, y atravesada por una red de fisuras abiertas, de manera que constituye una combinación muy llamativa de elementos topográficos. La ruta pasa junto al monte Bremer, a través de bandas de llanuras cubiertas de salvia gris e interrumpidas por coladas de lava rugosas en las que aparecen bosques de enebros y pino ponderosa, y con algún prado verde y algún río salpicados acá y allá.

Es una región conocida por su caza, y es probable que encuentres pequeñas manadas de antílope y ciervo mulo, y rebaños de ovejas salvajes. El monte Bremer es el más importante de los territorios de ovejas salvajes en toda la región de Shasta. Allí viven durante todo el año grandes rebaños, tanto en verano como en invierno, que desciende en ocasiones a los lechos de lava y las praderas de salvia que hay junto al monte, pero que siempre están listas para refugiarse en los peñascos escarpados de su montaña en cuanto haya peligro. Una vez, viajando con un grupo de cazadores, vi un rebaño con cincuenta de ellas.

[2] Lechos de lava. (N. del T.)

Los hermanos Van Bremer, de quienes toma el nombre este monte, me dijeron que una vez ascendieron la montaña con sus rifles y sus perros, en una gran batida de caza. Pero después de perseguirlas durante una semana, sus botas y sus ropas estaban destrozadas, y los perros agotados sin haber conseguido atrapar ni una sola oveja, a pesar de haber corrido día y noche. En las zonas menos abruptas, ya fueran llanas o en subidas, los perros les ganaban terreno a las ovejas, pero en las bajadas y en las zonas escarpadas con rocas angulosas, se quedaban atrás. Tan solo se consiguió disparar a media docena de ovejas, cuando pasaban junto a los cazadores que se habían instalado cerca de sus caminos que dan la vuelta a la cima escarpada. Cuando alcanzan la edad adulta, los carneros pesan casi trescientas cincuenta libras.

El ciervo mulo es casi igual de pesado. Sus orejas, alargadas y enormes, le dan un aspecto muy llamativo. Un gran macho que medí tenía una altura hasta la cruz de tres pies y siete pulgadas, y cuando tenía las orejas extendidas, la distancia entre los extremos de estas era de dos pies y una pulgada.

Desde el rancho de los Van Bremer, el camino que lleva hasta Lava Beds a través de los pastos de Bremer Meadows pasa por numerosas lomas redondeadas y cubiertas de hierba, y cortados prominentes, a lo largo de la orilla del lago Klamath inferior, y desde allí discurre durante algunas millas por llanuras de salvia hasta alcanzar el borde del risco de lava que, cual un muro, se alza cuatrocientos cincuenta pies por encima del lago Tule. En ese punto, te encuentras mirando hacia el sureste, y el paisaje de la tierra de los Modocs, que de inmediato te conquistará, se revela frente de ti. Se compone de tres partes principales: a tu izquierda está la superficie brillante del lago Tule, a la derecha un bosque de árboles perennes, y entre ellos Lava Beds, con su color negro.

La primera vez que estuve allí, un día luminoso justo antes del atardecer, del lago parecía brotar una luz violácea, y reflejaba de tal manera el color y la calma del cielo que parecía un cielo en sí mismo. Ninguna

de las montañas de su orilla ocultan su encanto. Se sitúa en un espacio abierto de varias millas, sin misterio alguno que lo tape salvo el misterio de la luz. El bosque también estaba inundado de un resol púrpura, no se movía ni un árbol, y por encima de todo ello se veía el monte Shasta, gozando con la inefable hermosura del arrebol alpino. Pero ni los gloriosos bosques a un lado ni el lago en el otro eran capaces de retener la mirada. La oscura y misteriosa llanura de lava que había entre ellos me obligaba a mirarla. Se ven por un lado fisuras boqueantes y por otro grupos de pozos oscuros; y tan pronto la lava se dobla y se arruga para crear crestas y cúpulas abultadas, como se rompe y forma una masa escarpada de bloques sueltos. Aquí y allá, separadas las unas de las otras, crecen manchas de hierba y matorrales de salvia, pero tienen un aspecto chamuscado y apenas pueden hacer nada para esconder su negrura. Los desiertos tienen encanto para quien sabe cómo contemplarlos —toda clase de pantanos, lugares yermos y páramos arbustivos—, pero estos lechos de lava de los Modoc me parecen algo sobrenatural. Mientras lo contemplaba, el paisaje se teñía cada vez más de púrpura. Luego vino el crepúsculo e hizo que todo pareciera más inhóspito y misterioso. Y después, la oscuridad como si fuera la muerte.

A la mañana siguiente, el aire fresco y lleno de resol hacía que incluso el paisaje de la tierra de los Modoc pareciera menos falto de esperanza, y me animé a descender del risco hasta el borde de Lava Beds. Justo al pie de la peña, llegamos a un terreno rodeado por una valla de piedra. Como pudimos ver en los paneles que señalaban las tumbas, se trataba de un cementerio en el que estaban enterrados treinta soldados, la mayoría de los cuales murieron en Lava Beds. Un lugar tenebroso para morir, y con aspecto de ser mortal incluso sin los Modocs. Los pobres que están aquí enterrados merecen más piedad de la que han recibido nunca. Siguiendo nuestro camino por las extrañas crestas y vaguadas, pronto llegamos a una llanura de forma circular, de unas veinte yardas de diámetro y a la orilla del lago, donde la relativa lisura de la lava,

junto con unos puñados de tierra, permiten que los manojos de hierba crezcan algo más altos. Aquí es donde el general Canby fue asesinado cuando pretendía sellar la paz con los Modocs traidores.

Dos o tres millas más adelante se encuentra el principal baluarte de los Modocs, que lo defendieron durante mucho tiempo y con actitud desafiante frente a todos los soldados que venían a atacarlo. Los indios suelen esconderse entre las hierbas altas y los arbustos, y también detrás de los árboles, donde pueden agacharse y arrastrarse como panteras sin necesidad de levantar ninguna estructura defensiva que pueda delatar su posición. El castillo de los Modocs, sin embargo, se encuentra sobre las rocas. Cuando los indios Yosemite venían a saquear los campamentos de los colonizadores de la parte baja del Merced, se retiraban con sus botines al valle de Yosemite. Los Modocs se enorgullecían de que, en caso de guerra, tenían sus casas de piedra en las que ningún hombre podría entrar si se encargaban de defenderlas. Yosemite no resistió el asedio de las tropas ni una solo día; los Modocs, sin embargo, resistieron durante meses hasta que, cansados de estar recluidos, decidieron rendirse.

El castillo consiste en un conjunto de numerosos fortines formados por las distintas maneras en que la lava se hunde en la tierra, junto con una complicada maraña de salientes en diversos ángulos, todo ello comunicado por medio de un laberinto de pasillos tanto cubiertos como al aire libre, algunos de los cuales se ensanchan a intervalos y se convierten en amplias cavernas. En su conjunto, constituye el más completo Gibraltar natural que he visto nunca. Otros castillos no menos fuertes que el que describo se encuentran conectados con este por pasadizos subterráneos que solo los indios conocen. La negrura irreal de la roca con la que la Naturaleza ha construido estas fortalezas, junto con la fisionomía extravagante e inhumana de toda la región, ambas están calculadas para inspirar terror.

Asediar un lugar así era mortal. Los rifles de retrocarga de los indios, que asomaban por las rendijas entre las rocas, estaban siempre listos para hacer blanco sobre cualquier soldado que se pusiera a tiro durante un instante, mientras que los indios eran invisibles. Se conocían todos los pasos, tanto subterráneos como al aire libre, y podían en cualquier momento hundirse y perderse de vista como ardillas por entre los bloques de roca suelta. Nuestros soldados, confundidos, los oían disparar, ahora por delante, ahora por detrás, mientras se deslizaban de un lugar a otro por las fisuras y pasadizos subterráneos, invisibles como Giges cuando llevaba puesto su anillo mágico[3]. A juzgar por los pocos que he conocido, los Modocs no se puede decir que tengan aspecto amistoso. Así que, cuando se arrastraban en silencio por las penumbra de las cavernas, y con el brillo de la guerra en sus ojos, deben haber tenido el aspecto de auténticos demonios salidos de la caldera del volcán.

La denominada cueva del Capitán Jack es una de las muchas cámaras sombrías del castillo. Tiene veinticinco o treinta pies de ancho a la entrada, y apenas se ensancha. El suelo está cubierto con los huesos de los animales que se han sacrificado durante la Guerra para servir de alimento. Algún arqueólogo apasionado quizá algún día descubra esta guarida y asombre al mundo anunciando que se trata de otra cueva de la Edad de Piedra. El sol brilla sobre su entrada y en los alrededores crecen hierbas, *Eriogonum* y salvia, que la embellecen y hacen cuanto pueden para redimirla de toda asociación degradante.

Allá donde la lava se une con el lago, aparecen hermosas bahías recurvadas y con un bordado de carrizos y *Polygonum*, que constituyen uno de los lugares favoritos de las aves acuáticas. En el camino de vuelta, a poca distancia de la orilla, nuestro paso causó un alboroto de chapoteos y batires de alas entre las grullas y los gansos. Los patos, menos desconfiados, se mantuvieron en su lugar y simplemente se fueron na-

[3]Mito griego en el cual el pastor Giges encuentra un anillo que, si lo llevaba puesto del revés, le hacía invisible. (N. del T.)

dando a través de las aperturas en los carrizos, dejando rizos sobre el agua cristalina y una estela de espejeos tras ellos. El aspecto de los lechos de lava era cada vez menos desolador. Sobre las rocas de color negro azabache crecían penachos de hierba pálida que parecían adornos sobre una chimenea; en los lugares húmedos cerca de la orilla aparecía un manto denso de musgos de color esmeralda; y encontré una mancha de pequeños helechos. Así pues bajo este tiempo bondadoso, los lechos de lava van ganando belleza año tras año. Belleza en lugar de cenizas[4].

De regreso a Sheep Rock por la vieja pista de los emigrantes, se llega pronto de nuevo bajo las nieves y las sombras del Shasta, y en el lado este de la montaña aparecen los glaciares de Ash Creek y McCloud. Son masas de hielo triturador con aspecto de nubes amplias, rugosas y agrietadas, que vierten un flujo de agua sucia llena de barro como prueba del trabajo que hacen esculpiendo las rocas que se encuentran bajo ellos. Son muy distintos de los glaciares largos y majestuosos de Alaska, que serpentean como ríos y atraviesan los valles y los bosques hasta llegar al mar. Estos de aquí, junto con algunos otros que todavía no tienen nombre, son los restos de los glaciares en su día grandiosos que ocuparon los cañones por donde hoy corren los ríos, y que, en las condiciones actuales, desaparecerán todos ellos en unos pocos siglos.

Los ríos de la mitad granítica al sur de la sierra están repartidos y forman una brillante red de pequeñas ramificaciones que se dividen nuevamente una y otra vez en pequeños filamentos que gotean y rezuman, y que tienen su origen en el hielo y la nieve de la superficie. Rara vez se infiltran en el suelo y desaparecen, salvo en algunos lugares de las morrenas o los glaciares, o también al comienzo de la estación lluviosa, bajo los bancos y los puentes de nieve, y no tardan mucho en volver a salir. En la mitad norte, no obstante, cubierta de oquedades y lava porosa, los pequeños riachuelos no son habituales, y los ríos, que fluyen durante parte de su recorrido bajo un cielo hecho de roca,

[4]Isaías 61:3. (N. del T.)

acaban por salir a la luz en grandes caudales que estallan a través de las junturas y desde las cavernas del subsuelo, con un agua fresca, filtrada y chispeante, como si el haber estado confinadas a la oscuridad, a salvo de las vicisitudes del tiempo durante sus primeros momentos de vida, hubiera sido para ellas una bendición.

Tan solo una pequeña parte del agua que proviene del hielo fundido y la nieve del Shasta fluye por sus laderas. Probablemente un noventa por ciento de toda ella se infiltra bajo los pliegues de lava porosa y sale después, filtrada y pura, en forma de inmensas surgencias, algunas de ellas de tal magnitud que dan lugar a ríos que empiezan su viaje bajo el sol ya completamente desarrollados, perfectos y sin haber tenido infancia alguna. Es así como el río Shasta nace en el lago creado por una de estas grandes surgencias, y dos tercios del caudal del río McCloud salen de otra de ellas en la cara este de la montaña, a unas pocas millas de la base.

Para encontrar la gran fuente del McCloud, también conocida como «Glaciar de Barro», la cual reconocerás por su tamaño (es la más grande de la cara este), se pasa por un chaparral denso y a través de bosques soleados de pino ponderosa que se dirían jardines, y en unas pocas horas se llega hasta el río, que fluye por una garganta no muy profunda que aparece de manera repentina, cortada en mitad de la llanura de lava. Si el caudal parece pequeño, sabrás que estás aguas arriba del nacimiento, y si es grande, casi como el que lleva en la confluencia con el río Pitt, entonces estás aguas abajo. En ambos casos, siguiendo en una u otra dirección el curso del río, llegarás a su origen.

En ciertas condiciones, puedes oír el rugir del agua que sale la roca desde una distancia de media milla o incluso más, o bien puede ser que no la oigas hasta que te encuentres a unas pocas varas. Sale en un chorro grandioso y vivaz por una grieta horizontal en la pared de la garganta, en una lámina de setenta y cinco yardas de ancho interrumpida parcialmente, y a una altura sobre el lecho del río de unos cuarenta pies,

según lo que pude estimar sin tener ningún instrumento de medida más preciso. Durante unas cincuenta yardas, esta corriente plana fluye como una lámina ininterrumpida que se entreteje sobre las rocas vestidas de musgos acuáticos y algas verdes y sedosas, para encontrarse con las partes más pequeñas del río que se originan aguas arriba. Al verter sobre el río en ángulo recto, triplica su caudal con respecto al que llevaba antes de la surgencia.

El color verde intenso de los bloques de roca sumergidos bajo la corriente es muy llamativo, y todo el cauce, a excepción de algunas partes cubiertas de espuma, queda teñido de él. Este color se debe principalmente a las especies de algas que parecen ser comunes en manantiales de esta clase. Es una auténtica maravilla que haya plantas capaces de resistir y crecer bajo el desgaste de una corriente tan poderosa como esta, incluso si se tiene en cuenta la constancia del caudal y la temperatura del agua a lo largo del año. La temperatura es de unos cuarenta y cinco grados, y la altitud del río aquí es de unos tres mil pies sobre el nivel del mar. Las matas de *Asplenium*, *Epilobium* y *Heuchera*, junto a los avellanos, cornejos y olmos, dan forma a una ribera exuberante, y los bosques de abeto de Douglas junto al cauce son los más hermosos que he visto nunca en la Sierra.

Desde el nacimiento del río, puedes seguir caminando junto a él hacia aguas abajo —qué mejor compañero de viaje— hasta llegar al coto de pesca, donde puedes avituallarte en caso de que empieces a tener hambre. O si no, puedes seguir rodeando la montaña por el valle de Huckleberry y completar tu recorrido sin detenerte, y acabarás saliendo bajo los brazos desplegados del pino ponderosa del valle de Strawberry, llevando contigo toda la nueva riqueza y la salud que has recolectado en tu paseo. No te sentirás en absoluto cansado, sino tan solo deseoso de repetir la excursión.

Seguir el cauce de un río hasta llegar a su nacimiento es un viaje lleno de encanto. En su papel de ser las venas por las que corre la sangre

del paisaje, congregan en sus orillas lo mejor de la naturaleza, y en sus historias llenas de sucesos no hay ni un solo episodio aburrido. Una excursión maravillosa y que además no requiere gran esfuerzo es remontar el McCloud hasta su nacimiento, y desde allí continuar por encima de la divisoria hasta el nacimiento del río Fall, cerca de Fort Crook, después aguas abajo junto al río hasta su desembocadura con el río Pitt, luego a la región volcánica en los alrededores de Lassen's Butte, a través de los prados de Big Meadows por entre los nacimientos del río Feather, y desde allí seguir a través de bosques de pino de azúcar hasta las fértiles llanuras de Chico. Se puede conseguir comida de manera más o menos regular, y el circuito en su totalidad es un flujo continuo y creciente de satisfacción.

El río Fall es un curso de agua muy notable. Solo tiene diez millas de largo, y se compone de fuentes, rápidos y cascadas —las fuentes cubiertas de una sombra hermosa en uno de sus extremos, una cascada muy vistosa de ciento ochenta pies en el otro, y entre ellas una sucesión de rápidos cristalinos—. Las orillas están decoradas con *Rubus*, rosales, *Spiraea*, azaleas, madreselva, majuelos, fresnos, alisos, saúco, *Aster*, varas de oro, hierbas hermosas, carrizos, juncos, musgos y helechos con frondas tan grandes como las hojas de una palmera; y todo ello en medio de un paisaje de bosques abundantes. No hay ningún otro lugar en California en el que los bosques de pino ponderosa sean tan amplios y formados de manera tan exclusiva por esta especie como en la cabecera del río Pitt. Cubren las montañas y todas las pendientes inferiores que bordean los valles abiertos y amplios que aquí son tan abundantes, y ascienden con decisión como un ejército imponente. Esta es, según parece, la más resistente y bien asentada de todas las coníferas del norte.

Ya he descrito en parte la región volcánica alrededor de Lassen's Butte. En sus estribaciones, aparecen salpicadas a lo largo de muchas millas un gran número de fuentes termales, algunas tan sulfurosas, y

con una ebullición tan violenta, que se diría que quieren convertirse en géiseres como los de Yellowstone.

La ascensión hasta lo alto de Lassen's Butte es un paseo sencillo, y las vistas desde la cima son de una elocuencia inmensa. Un sinnúmero de lagos y cráteres rodean la base, y en los bordes de ambos crecen bosques de píceas encantadoras. Las llanuras soleadas al este y al oeste dan un espectáculo sorprendente, y el conjunto salvaje de picos y aristas se extiende indefinidamente hacia lo lejos en ambas direcciones. El Shasta, alto y helado, se alza por encima de todo ello y parece no estar a más de una hora de camino, a pesar de que en linea recta hay unas sesenta millas hasta su cima.

Cerca de la base de Lassen's Butte se encuentra *Big Meadows*[5], una hondonada espaciosa enclavada en el corazón de las montañas cubiertas de bosques, y que no le va a la zaga, en lo que a la grandeza de su entorno se refiere, a la del lago Tahoe. Durante el periodo glaciar, fue un mar de hielo, después un lago, y ahora una pradera llana en la que destellan sus fuentes generosas y sus arroyos. En lo que se refiere al número y tamaño de sus grandes manantiales, supera incluso al Shasta. Una de las más grandes que he podido medir formaba un pequeño lago de casi cien yardas de diámetro, y el caudal generoso que brota de ella es uno de los símbolos más elocuentes de la riqueza de la Naturaleza que pueden encontrarse en la montaña.

Las grandes zonas salvajes de nuestro país, que un día se creían ilimitadas e inagotables, están siendo invadidas y desbordadas en todas direcciones, y todo aquello que es susceptible de destruirse está siendo destruido. No es fácil predecir hasta dónde llegará esta destrucción. Todos los paisajes, tanto los de bajura como los de altura, parecen condenados al agobio y al pisoteo. Ni siquiera el cielo está a salvo de sufrir daño, borroso y ennegrecido durante veranos enteros a causa del humo de los fuegos que devoran los bosques.

[5]Grandes Prados. (N. del T.)

La región de Shasta es todavía un reducto salvaje fresco e intacto, accesible y al alcance de viajeros de toda clase y condición. ¿No sería, pues, buena idea convertirlo en un Parque Nacional al igual que Yellowstone o Yosemite, por el bien de la humanidad, y preservar sus manantiales y bosques y toda la vida que guarda, en su belleza primigenia? Hay muy poco en la región que pueda tener mayor valor para otros usos —y sin duda, no para extraer oro o plantar cereales—. No hace falta ir contra los derechos privados o los intereses de nadie, y el día de mañana, miles de personas que aún hoy no han nacido vendrán de todas partes y bendecirán al país por su sabiduría y por haber tenido esta benevolente visión de futuro.

La ciudad de los santos

Las montañas se elevan de manera grandilocuente alrededor de esta curiosa ciudad, el Sion de los Nuevos Santos[1]. Tan grandilocuente que la ciudad en sí apenas se ve. Al este, la cordillera de Wahsatch, cubierta de nieve y adornada con picos tallados por los glaciares, se extiende de forma continua por el horizonte y conforma la frontera con la cuenca del Gran Lago Salado. Hacia el sur, al otro lado del valle del río Jordán, se ve la cordillera de Oquirrh, tan alta y nevada como la de Wahsatch. Hacia el norte, la vista intuye la planicie azul del gran lago, en cuyo centro se levantan islas montañosas, y más allá, a una distancia de cincuenta millas, se ve el muro pintoresco que forman las montañas a la orilla del lago fundiéndose con este y con el cielo.

Estas magníficas cordilleras, esculpidas por los glaciares, tienen picos y crestas afiladas, amplias vaguadas entre ellos donde las antiguas nieves del periodo glaciar se acumulaban y se convertían en hielo, e hileras de cañones profundos y umbrosos. Las morrenas, de la misma magnitud

* Carta escrita en Salt Lake City, Utah, el 15 de mayo de 1877.

[1] Salt Lake City es el centro religioso de la la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada en 1830 por Joseph Smith. Smith pretendía establecer la Nueva Jerusalén (también llamada Sion) en América del Norte. (N. de T.)

que las altas montañas, se extienden hasta alcanzar los valles y forman el conjunto de monumentos glaciares más grandiosos de cuantos he visto en este lado de la Sierra.

Al comenzar a escribir esta carta, mi intención era describir la ciudad, pero estando acompañado por estas montañas nobles y ancianas no resulta fácil concentrarse en otra cosa distinta. No se puede decir que Salt Lake sea una ciudad bonita, y tampoco que tenga nada feo o desagradable. Desde los contrafuertes de la cordillera de Wahsatch o desde las viejas depresiones de los lagos, si se mira en dirección a Fort Douglas se ve cómo la ciudad ocupa el pedregoso delta del City Creek, un arroyo de aguas abundantes que llega desde las nieves de las montañas a través de un majestuoso cañón glaciar. Y es allí, justo donde el río sale a cielo abierto al final del valle del Jordán, donde los mormones han construido su nuevo Jerusalén.

A primera vista, no hay nada destacable en el aspecto externo de la ciudad salvo su abundante follaje. La mayoría de las casas están ocultas tras árboles, como si se hubieran instalado en mitad de un gran huerto. Y si se las mira desde una cierta distancia, parecen un campo de rocas glaciares donde los álamos crecen hasta sobrepasarlos, como los que se encuentran a menudo en los valles superiores de la Sierra de California, ya que solo se ven con claridad sus tejados angulosos.

Es probable que diecinueve de cada veinte casas estén construidas con ladrillos de adobe de color azul grisáceo, y solo tienen uno o dos pisos de altura, de manera que son casas de campo acogedoras y con un interior confortable. Están bastante apartadas de la calle, por lo que dejan espacio para un jardín con flores, y casi todas ellas tiene un huerto próspero en sus laterales y en la parte trasera. Los jardines están dispuestos de manera muy sencilla, lo que indica que son personas relativamente pobres las que tienen este amor por las flores, en contraposición con el esfuerzo que hacen los ricos por añadir vistosos efectos artísticos. Son como el pequeño jardín de juguete de un niño, igual

humildes y faltos de arte, y están en armonía con las casas bajas a las que pertenecen. Casi todos ellos tienen margaritas, menta y lilas, así como hileras de tulipanes ingleses. Las lilas y los tulipanes son las flores más típicas, y no las he visto tan perfectas en ningún otro lugar. Del mismo modo que Oakland es sobre todo una ciudad de rosas, esta ciudad de los mormones es una ciudad de lilas y tulipanes. Al menos las flores son santas, y no hay duda de que la gente las quiere. Raro es el hogar, por sombrío que sea, que no las tenga, y la manera sencilla y nada ostentosa en que se plantan y se agrupan en macetas y cajas junto a las ventanas demuestra lo apreciadas que son.

Las zonas colindantes —las llanuras pantanosas al borde del río Jordan y las terrazas secas y pedregosas de los lagos en las laderas al pie de los montes Wahsatch—, lucen ahora hermosas, llenas de flores salvajes entre las que predominan una del genero *Phlox* con abundante corolas de un color rosa intenso, que crece entre manchas vistosas entre los matorrales de salvia y una bella papilonácea de hojas sedosas y grandes grupos de flores moradas, con su estandarte, quilla y alas protegidas de manera exquisita. También hay *Mertensia*, *Hydrophyllum*, borraja, *Orthocarpus*, varias especies de violetas y una *Gilia* alta y roja. Es encantador ver como los críos, tanto los niños como las niñas, van buscando todas estas plantas. Todos los días que he ido a recoger muestras he encontrado grupos de pequeños mormones con sus preciados ramilletes, y en esos momentos me resultaba difícil creer los pasajes oscuros y sangrientos de la historia de los mormones.

Pero volvamos a la ciudad. Encuentro el arroyo de City Creek alcanza el limite superior de esta, sus aguas se desvían hacia derecha e izquierda y se distribuyen en arroyuelos llenos de energía, uno a cada lado de todas las calles, de manera que las pendientes regulares del delta sobre las que se asienta la ciudad se encuentran adaptas de modo admirable a esta forma de riego. Estos pequeños cursos de agua son puros y resplandecientes en la parte alta, pero, al utilizarse en parte como alcan-

tarillado, pronto muestran las consecuencias de estar contacto con la civilización. Pese a ello, la velocidad de sus flujo impide que resulten ofensivos, y en todas partes se pueden ver niños mormones bebiendo agua directamente de ellos.

Las calles son de una anchura notable y los edificios bajos, lo que hace que parezcan aún más anchas de lo que en realidad son. Hay árboles plantados en las aceras — —, aunque son en su mayoría pequeños e irregulares, y no forman en ningún lugar avenidas tan frondosas e imponentes como uno podría pensar. Incluso en las calles comerciales, los edificios no tienen apenas regularidad —de pronto una hilera de estructuras de adobe, mitad tienda mitad vivienda, a continuación un gran bloque comercial de ladrillo rojo o arenisca, y después otra serie de casitas de adobe enclavadas de nuevo entre manzanos. Hay un almacén inmenso con una cartel en el techo lo suficientemente grande como para leerlo a varias millas de distancia, que dice Z.C.M.I (Zion's Co-operative Mercantile Institution)[2], y en las esquinas muchas tiendas pequeñas tienen un letrero que dice «Alabado sea el Señor, Z.C.M.I.» Sin embargo, no encontrarás apenas en este Sion, con sus quince mil almas, nada que sea muestra evidente de una gran riqueza, a pesar de que muchos de los mormones la buscan con tanto ahínco como cualquier pagano yanqui. Por otra parte, por más que busques por toda la ciudad, no encontrarás tampoco signos de miseria o pobreza extrema.

La mayoría de las mujeres que he tenido ocasión de conocer, en especial las que han nacido aquí, tienen aspecto de estar cohibidas y agotadas, como si por causa de su religión llevaran sobre sí cargas mayores que las que son capaces de soportar. Sin embargo, por extraño que pueden parecer a quienes no comparten esta fe, las múltiples mujeres que tiene cada hombre[3], en lugar de rechazarse entre sí, se encuentran

[2]Institución Cooperativa Mercantil de Zion

[3]Los mormones aceptan y practican la poligamia. (N. del T.)

más unidas, como si el matrimonio existiese tan solo entre las esposas. En las calles se ven grupos de una media docena de ellas, ocupadas en conversaciones íntimas, con aspecto inocente como el de ternerillas, mientras que los hombres pasan junto a ellas como si pertenecieran a una especie distinta. El pasado domingo en el Tabernáculo Mormón, uno de los élderes[4], al comentar las cosas buenas de la vida y las posesiones de los Santos de los Últimos Días, enumeraba los campos fructíferos, los caballos, las vacas, las esposas y las herramientas, poniendo a las esposas en esa posición, entre las vacas y las herramientas, y sin hacer en ellas mayor énfasis.

La poligamia, por lo que he visto, degrada más a los maridos que a sus esposas. Estas últimas pueden expresar su amor con las flores y los niños, pero aquellos parecen quedarse incapacitados para amar nada de manera pura. El espíritu del Mormonismo es altamente exclusivo y nada americano. En ningún lugar de la tierra se puede encontrar un grupo de personas tan aislado, compacto y hermético como el que hay aquí, a pesar de los ferrocarriles, los telégrafos y las luces penetrantes que atraviesan la sociedad en todas partes durante este siglo revolucionario lleno de interrogantes. La mayoría de los mormones que he conocido parecen encontrarse en un estado perpetuo de disculpa, y esto no puede justificarse por los ataques de los no creyentes. Se mire como se mire, esto es algo muy ofensivo para cualquier hombre libre.

—Nosotros los mormones —dicen todo el tiempo—, no somos tan malos como se dice. No matamos a aquellos que no piensan como nosotros, sino que los tratamos con caridad. Puedes recorrer nuestra ciudad de día o de noche y no te pasara nada. Entra en nuestras casas y se te tratará bien. Nos alegramos igual que tú de que Lee[5] fuera castigado.

[4]Grado dentro del Sacerdocio Mormón. Se denomina *Élder* a una Autoridad General mormona o a un Misionero varón. (N. del T.)

[5]John Doyle Lee. Miembro prominente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue condenado a muerte en 1877 por su participación en la

Etcétera, etcétera. La otra tarde, mientras paseábamos, nos alcanzó un mormón peculiar, «un hombre humilde», que nos saludo con deferencia y caminó junto a nosotros durante media milla. Conversamos, con plena libertad americana, acerca de aquellos aspectos de la doctrina mormona que nos venían a la cabeza, y que él defendía lo mejor que podía, hablando con emoción aunque con tono de desaprobación. Cuando le poníamos en un aprieto, decía:

—Yo no entiendo esos asuntos profundos, pero los élders sí. Yo solo soy un humilde comerciante.

Cuando se marchó, nos agradeció haber compartido con él aquella charla quejumbrosa, se quitó el sombrero, se inclinó de una manera que hacía pensar en Uria Heep[6] y se fue a su humilde hogar. El número de humildes esposas que había en él, eso ya no lo supimos.

No faltan aquí buenos ejemplares del genero humano, pero la cantidad de gente que uno se encuentra con alguna clase de defecto físico, o que le llama la atención por tener alguna particularidad mental que se manifiesta a través de la mirada, es sorprendentemente grande para una ciudad tan pequeña. Por supuesto, sería injusto culpar al mormonismo de estos defectos, a pesar de que ha sido el imán que escogió y atrajo a esas personas extrañas para que se juntaran aquí venidas de todas partes del mundo.

Sin embargo, por mucho que las prácticas y las doctrinas peculiares del mormonismo hayan afectado a los cuerpos y las mentes de los viejos mormones, a los niños y niñas se les ve felices y con un carácter espontáneo, y corren salvajes con el permiso de sus padres, jugando, peleándose y recogiendo flores con una inocencia encantadora. Y si pensamos que la mayoría de sus padres han llegado hasta aquí desde las

conocida como Masacre de Mountain Meadows, en la que perdieron la vida 120 personas. (N. del T.)

[6] Personaje de la novela *David Copperfield* de Charles Dickens, caracterizado por su excesiva humildad, su obediencia y su falta de sinceridad. (N. del T.)

partes más pobladas del Viejo Mundo, donde han sufrido la represión del hambre y el trabajo duro, los niños mormones, «la mejor cosecha de Utah», parecen brillantes y llenos de futuro.

Desde los niños, se pasa de manera natural a la naturaleza floreciente, a la religión pura de la luz del sol y la nieve, donde desaparece de nuestra mente todo el bien y el mal de estas gentes, igual que la niebla sobre las montañas.

Una gran tormenta en Utah

Carta escrita en Salt Lake City, Utah, el 19 de mayo de 1877.

Utah acaba de ser bendecida con una de las tormentas más grandiosas que he visto nunca a este lado de la Sierra. Las montañas están cargadas de nieve, los cursos de agua salvajes están henchidos y retumban en su descenso por los cañones, y en el valle del Jordán centellean bajo el sol un millar de pequeñas pozas llenas de agua de lluvia.

En lo que se refiere al desarrollo de tormentas fértiles de lluvia y nieve, la mayor parte de la primavera ha sido más parecida al invierno. En todos los cañones superiores de las montañas, la nieve tiene ahora entre diez y quince pies de espesor, y casi toda ella ha caído después del mes de marzo. Durante las últimas tres semanas, ha habido pequeñas tormentas locales casi la mitad de los días sobre los montes Wahsatch y los montes Oquirrh, mientras el valle del Jordán se mantenía seco y soleado. Sin embargo, en la tarde del jueves 17, la cuenca al completo se llenó de viento, lluvia y nieve que se desplazaban de manera salvaje por el valle y la llanura, de una cordillera a otra. Los mormones más ancianos decían que nunca habían visto una tormenta tan violenta desde que se fundó este nuevo Sion, y al ver que el viento del noroeste, con el que la tormenta se había iniciado, hacía temblar las paredes de adobe,

arrancaba árboles y oscurecía las calles con nubes de polvo y arena, algunos de ellos estaban convencidos de que aquel terrible fenómeno era una de las señales de la época que los predicadores mencionaban sin descanso, el comienzo de un tiempo en el que se desbordará toda la ira acumulada por el Señor sobre los no creyentes por la muerte de Joseph Smith. A mí me parecía más bien que era un desbordamiento amistoso del amor que guarda la Naturaleza, pero es fácil tener opiniones distinta a las de los Mormones en todo: las tormentas, las esposas, la política, la religión…

Tuve la suerte de, alrededor de una hora después de que la tormenta alcanzara la ciudad, estar con un amigo en la ribera del Jordán disfrutando el espectáculo. Las nubes, con unos gestos particularmente inquietos y tímidos, se situaban en formación sobre las cimas de las montañas y desplegaban largas alas a través del valle. E incluso donde no se veían nubes, una película oscura absorbía la luz del sol y dejaba una oscuridad fría y azulada. A pesar de ello, los objetos lejanos en los límites del paisaje quedaban revelados con una nitidez maravillosa bajo esta extraña luz suave y tamizada por las nubes. La montañas, en especial, con los bosques que las flanqueaban, sus cañones laberínticos, la matriz de los antiguos glaciares y su hermosa profusión de esculturas decorativas, se mostraban de manera impresionante. Cabía pensar que sería posible ver con claridad a una persona caminando por la nieve desde una distancia de veinte o treinta millas.

Mientras gozábamos de esta grandeza desacostumbrada y sin estridencias, de una cordillera a otra, y veíamos el cielo oscurecerse y escuchábamos las voces diminutas y quedas de las plantas a nuestros pies, algunas de las nubes más densas descendieron y se quedaron coronando los picos más altos, y soltaron caer unas bandas largas y grises, cuyas estructuras lisas y lineales indicaban que la nieve estaba empezando a caer. Pronto hubo diez o doce de estas tormentas, dispuestas en dos filas, y al mismo tiempo el valle del Jordán, situado entre ellas, se

mantenía en una calma profunda. A las cuatro y media de la tarde, una nube de color marrón oscuro apareció a poca altura sobre la llanura en las proximidades del lago, y se extendía desde el extremo norte de los montes Oquirrh en dirección noreste hasta donde la vista alcanzaba. Su estructura y color peculiares nos llamaron la atención, sin que pudiéramos decidir con seguridad la clase de nube que era, aunque no tardamos en salir de dudas, ya que en cuestión de unos pocos minutos vino sobre el valle con un rugir salvaje, como un torrente de viento denso cargado de arena y polvo, avanzando con un frente majestuoso y rodando y vertiéndose sobre sí misma como una gigantesca ola marina. Apenas acababa de hacerse visible cuando ya la tuvimos encima de nosotros, corriendo veloz a través del Jordán, sobre la ciudad, y montaña arriba por las pendientes de los montes Wahsatch, eclipsando todos los paisajes que encontraba en su camino. Los arboles que se doblaban a su paso, las fumarolas de polvo y la embestida salvaje que sufría todo aquello susceptible de ponerse en movimiento le daban más visibilidad y la hacían grandiosa e inspiradora.

Esta parte ventosa de la tormenta duró alrededor de una hora, y después vinieron la lluvia y la nieve durante toda la noche y todo el día siguiente, alternándose entre sí y fundiéndose en el valle. Hacía tiempo que no veía la nieve caer sobre una ciudad. La imagen de los copos cristalinos cayendo sobre las calles sucias era deprimente.

A pesar de las influencias refinadoras de las ciudades, de las que tanto se habla, toda pureza —los corazones puros, los ríos puros, la nieve pura— se ve puesta a prueba en ellas de manera terrible. El arroyo de City Creek, que llega desde su nacimiento glaciar en las alturas, entra en las calles del Sion de los mormones pura como un ángel, pero ¿cómo sale de él? Incluso las rosas y las lilas en los jardines más cuidados quedan manchadas con un millar de impurezas en cuanto se despliegan. El otro día, en el Tabernáculo, Brigham Young advertía a su gente de que, si no mejoraban sus modales, los ángeles no acudirían a sus casas, y en todo

caso se pasearían a su lado sin poco más que hacer que conversar con ellos. Quizás haya familias lo suficientemente puras como para poder formar parte de la sociedad de ángeles, pero no me gustó la bienvenida que le dieron a los pequeños ángeles de nieve que Dios les envió la otra noche. Solo los niños los recibieron con entusiasmo. Los viejos mormones parecían rechazarlos. Me gustaría ver cómo el señor Young, el profeta del lago, recibiría a estos mensajeros.

Pero volvamos a la tormenta. Al comienzo de la tarde del día 18, comenzó a perder fuerza. Las faldas nevadas de los montes Wahsatch aparecían por debajo de los flecos de las nubes cuando estos se levantaban, y el sol brillaba a través de ventanas policromadas, produciendo uno de los efectos tras una tormenta más magníficos de cuantos he presenciado. Al otro lado del Jordán, las pendientes donde crece la salvia en la base de los montes Oquirrh estaban cubiertas de una capa de oro gruesa y almidonada, suave y etérea como una nube, no solo teñidas y doradas como una roca bajo el sol del otoño, sino forradas por completo, tanto que casi era difícil reconocerlas. A buen seguro no hay nada en ningún cielo, ninguna mansión del Señor en ninguno de sus mundos, que pueda estar alfombrado de manera más gloriosa. Otras partes de la llanura estaban coloreadas de rojo y violeta, y todas las montañas y las nubes por encima de ellas estaban pintadas con igual cariño. La tierra y el cielo, de un extremo al otro del paisaje, eran una única revelación de colores entremezclados y de una variedad infinita.

He visto muchos atardeceres gloriosos en las montañas, bajo las nubes que se retiran tras la tormenta, pero ninguno de ellos comparable a este. Me sentí como si acabara de llegar a un mundo diferente y distante. Las montañas, las llanuras, el cielo, todo ello parecía nuevo. Se diría que el resto de experiencias me habían preparado para esto, de la manera en la que las almas se preparan para el cielo. Para describir los colores de una sola de las montañas, en caso de que eso fuera posible, serían necesarios varios tomos: morados y amarillos, y grises deliciosamente

perlados, con tonos divinos y fundiéndose entre sí, con tal riqueza que al mirarlos uno creería mirar a través de la tierra como si lo hiciera a través del cielo. Las nubes, en desbandada, se detenían de manera encantadora alrededor de las montañas, llenaban los cañones como si fueran lana teñida, se alzaban sobre los picos más altos, acariciaban los rugosos piedemontes, o navegaban con sus flecos lustrosos por entre los pinos como queriendo echar un último vistazo a su trabajo bien hecho. Después vino la oscuridad y concluyó este día glorioso.

Esta tarde las montañas y los valles de Utah pertenecen de nuevo a nuestro mundo. Están cubiertos de la habitual luz del sol. Aquí abajo, en la ribera del Jordán, las alondras y los zorzales bailan entre los juncos; el aire balsámico está lleno de vida inmortal; las flores salvajes, la hierba y las semillas del granjero están frescas cual si, al igual que la nieve, hubieran salido del cielo, y las últimas nubes angelicales se marchan de las montañas.

Un baño en el Lago Salado

Carta escrita en Lake Point, Utah, el 20 de mayo de 1877.

Cuando sopla el viento del norte, bañarse en el Lago Salado es un bautismo glorioso, ya que en ese momento se encuentra en mitad de un despertar salvaje de olas, y en su superficie, cual sobre una pradera, florece una espuma nívea y cristalina. Cuando te sumerges en medio de ese grandioso rugir, el lago te recibe con un abrazo y nadas sin dificultad, meciéndote arriba y abajo con un ritmo encantador, mientras canta la coral de los vientos y las aguas fragantes rebuscan en cada fibra de tu cuerpo. Y cuando acabas, te deja en la orilla con unas palabras de despedida, lleno de vigor y sal, y tan limpio como un santo.

El lugar más cercano en la orilla del lago está a unas diez millas de Salt Lake City, y es casi inaccesible a causa de la naturaleza pantanosa del suelo, pero si se coge el ferrocarril hacia el oeste (Western Utah Railroad), se alcanza a unas veinte millas el lugar que llaman Lake Point, donde la orilla es de grava y hay abundantes bahías que parecen haber sido hechas expresamente para bañarse. Los picos septentrionales de los montes Oquirrh plantan sus pies en el agua azul y transparente, penetrando en ella con entrantes hermosos y sin dejar espacios para que haya llanuras de barro. El brillo cristalino del agua, las flores salvajes y el encantador paisaje de montaña hacen de este lugar un destino

muy apreciado por los veraneantes que buscan placer y salud. Desde la ciudad llegan numerosos trenes, y grupos de incluso más de mil personas vienen a bañarse, bailar y deambular juntos por sus laderas floridas.

No obstante, cuando lo visité por primera vez en mayo estaba por fortuna a solas. El hotel y el balneario, que constituyen las principales mejoras del lugar, dormían en su silencio invernal a pesar de que el año estaba en plena floración. Era uno de esos magníficos días soleados en los que las flores y las moscas acuden en tropel a la luz, y los pájaros cantan sus mejores canciones. Las cordilleras, que se extienden hacia el norte y el sur, estaban coronadas de cúmulos perlados, con un cielo de puro azul sobre ellas, y el lago, barrido por el viento, rugía y se cubría de la espuma blanca de las olas.

Paseé por la orilla hasta llegar a un entrante perdido en el que los ranúnculos y los guisantes silvestres florecían cerca del límite hasta el que llegaban las olas. Este, pensé, es un buen lugar para un baño. Pero las olas rompían con un estruendo terrible al llegar a la playa o se deshacían en una masa blanca contra las rocas que delimitaban el entrante en su lado este. Las filas exteriores, creándose y rompiéndose sin descanso, formaban una magnífica muralla, esculpida y enmarcada como la pared de una rimaya, y parecía por completo imposible de ascender, por muy sencillo que fuera montar sobre las olas que venían después. Disfruté de su belleza durante un rato, viéndolas venir desde lejos como fieles mensajeras, para contar sus historias una tras otra; después me fui a recoger plantas y esperar que llegara algo de calma. Pero ni la calma llegó ese día ni yo esperé mucho tiempo. Unas pocas horas después estaba de regreso en la bahía. Las olas aún cantaban su vieja canción de tormenta y se alzaban en grandes muros de cristal, en apariencia lo suficientemente duros como para que pudieran cortarse en bloques, cual si fuera hielo.

Sin haberlo decidido de manera convincente, me encontré a mí mismo desvestido por completo, como si alguien que no fuera yo se hubiera ocupado de ello, y mientras una de las olas más grandes dejaba sonar su mensaje y se consumía frente a la playa, corrí con los brazos abiertos hasta la siguiente, me zambullí bajo su cresta rompiente, y establecí con el viejo lago una relación íntima. Me alejé rápidamente con movimientos libres y alegres, como si, al igual que un pez, hubiera pasado toda mi vida flotando, a ratos perdido de vista en las profundidades, por entre los valles suaves y transparentes, y a ratos saltando por las crestas firmes, mientras la espuma cristalina batía contra mi pecho con un golpe seco, cual si estuviera hecha de pura sal. Me incliné ante cada ola, y cada una de ellas me alzó sobre sus hombros como a un rey, casi poniéndome de pie, mientras todas ellas cogían velocidad como seres vivos que florecieran y disfrutaran a la luz del día, y contaran en sus cantos la historia de su grandioso hogar en la montaña.

Se han escrito muchas tonterías acerca de la dificultad de nadar en aguas así de agitadas. «La cabeza se te irá al fondo y los pies subirán hacia arriba, y el agua salada quemará como el fuego». Lo único que yo sentí fue un gran gozo, y en apariencia mis piernas se ocupaban de sus propios asuntos sin incomodidad ni confusión; tanto, de hecho, que sin tener conocimientos previos, mi experiencia no me había llevado a notar nada especial. Cuando el tiempo está en calma, no obstante, la capacidad de sustentación del agua es tal vez más evidente. Esta fue con diferencia la excursión por las olas más emocionante y llamativa de cuantas he realizado a este lado de las Montañas Rocosas. Y cuando llegó a su fin y me vi arrastrado a la orilla para unirme a las hierbas y flores cargadas de sol, me sentí de hecho como una nueva criatura y fui dando saltos por la playa con la sangre resplandeciente, reforzado por las mejores sales de las montañas y listo para cualquier carrera.

Desde que se terminó la construcción de los ferrocarriles internacional y de Utah, este magnífico lago en mitad del continente es tan

accesible como cualquier punto de agua junto a una u otra costa, y estoy convencido de que miles de viajeros, enfermos o no, se congregarían en sus orillas cada verano si conocieran tan solo la mitad de sus bondades. Lake Point está a tan solo una o dos horas de la ciudad y tiene hoteles y un barco de vapor para hacer excursiones. Y junto a todo esto, además de las aguas tonificantes, el clima es maravilloso. Las montañas se elevan contra el cielo surcadas por cañones de una grandiosidad casi comparable a la de Yosemite, y cubiertas de una profusión gloriosa de flores y árboles. Los amantes de la ciencia, de la naturaleza salvaje y del descanso puro encontrarán aquí mucho más de lo que esperan.

En cuanto a los mormones con los que uno se encuentra, y sin importar la opinión que se tenga sobre sus doctrinas, son tan ricos en lo que se refiere a su bondad como cualquier otra persona de nuestra amplia tierra, y los recuerdos oscuros que nublan los orígenes de su historia se evaporarán de la mente por completo, igual que cuando uno se baña en los manantiales de azul de la Sierra.

Los lirios de los mormones

Carta escrita en Salt Lake, Utah, en julio de 1877.

Los lirios son poco comunes en Utah, al igual que sus acompañantes los helechos y las orquídeas, principalmente a causa de la gran salinidad del suelo y el clima. Puedes recorrer los desiertos de la Gran Cuenca durante la época de floración, desde la nevada Sierra hasta la nevada cordillera de Wahsatch, y se te llenará la mirada de felices malvas, amapolas, *Abronia* y cactus, pero no verás ni un solo lirio, y muy pocas liliáceas de cualquier clase. Ni siquiera en las cañadas frescas de las montañas encontrarás estas flores que tanto gustan, a pesar de que algunas de estas montañas desiertas casi pueden competir con la Sierra en lo que respecta a su altitud. Aun así, al construir y plantar este gran territorio, los lirios no han caído en el olvido. Allá en las eras geológicas del pasado, cuando los sedimentos de los viejos mares se recogían y se extendían en capas homogéneas como las hojas de un libro, y estos sedimentos se convertían en tierra seca y se cocían y se alzaban hacia el cielo en forma de cordilleras; cuando las coladas de lava del los periodos geológicos dominados por el fuego se vertían desde un sinnúmero de cráteres y quebradas; cuando el hielo del periodo glaciar se extendió como un manto sobre las montañas y los valles; durante todos estos periodos de duraciones enormes, en medio de este conjunto de procesos majestuo-

sos, la Naturaleza no se olvidó de sus pequeñas criaturas florales. Tuvo en cuenta los lirios y, mientras plantaba de salvia las llanuras y de cedros las colinas, cubría al menos una montaña con *Erythronium* dorados y *Fritillaria*, para coronar con ellas su gloria, como si quisiera mostrar lo que era capaz de hacer con los lirios incluso en un lugar como este.

Si se mira hacia el sur desde el extremo meridional del Lago Salado, se ven los dos picos de los montes Oquirrh hinchándose tranquilamente bajo el cielo sin mostrar nada característico, a excepción de sus coronas de nieve y de unas pocas manchas de abetos y píceas que desde lejos tienen aspecto de hierbajos, ya que la sencillez de las pendientes hace difícil apreciar su altura real. La base esta rodeada de llanuras grises de salvia, y las laderas están teñidas de púrpura hasta una altura de unos mil pies, lo cual, según descubrí más tarde, se debe a los robles enanos que crecen densamente y estaban justo en ese momento echando las hojas. A más altura, se pueden ver algunas coloraciones verdes sobre la tierra gris, por las hierbas jóvenes y los carrizos; tras esto vienen los oscuros bosques de pinos que llenan las hondonadas glaciares, y por encima de todo ello la corona uniforme de nieve.

El otro día, mientras estaba a sus pies poco después de mi excursión memorable entre las olas salinas del lago, me dije:

—Es momento de otro bautismo. Me bañaré en las alturas del cielo, entre las olas frescas que la nieve provoca en el viento.

Desde el más meridional de los picos hay un descenso largo y curvado en forma de arco, con un extremo en las cálidas llanuras y otro en las nieves de la cima. Después de examinar con detenimiento las torres irregulares y las almenas que quiebran su perfil, decidí subir por él a pesar de que apenas daba muestra alguna de su riqueza floral. Aquella aridez, no obstante, no era en ese instante una gran preocupación, ya que yo no tenía apenas intención de buscar flores, ya fueran nuevas o conocidas, o siquiera encontrar hermosos paisajes. Lo que quería aprender en particular era de qué estaban hechas las rocas de los montes

Oquirrh y qué árboles componían las curiosas manchas de bosque, y, tal vez más que nada, mi pasión montañera me animaba a volver a pisar la nieve y alzar mi rostro hacia el cielo azul después de haber estado descansando todo el invierno a nivel del mar,

Pero no hay paseo por la Naturaleza en el que uno no reciba más de lo que busca. No había recorrido aún ni media milla desde Lake Point, cuando me encontré el camino adornado profusamente con flores, en su mayoría compuestas y leguminosas violetas, con cien o más corolas por cada yarda cuadrada, con su correspondiente floración alada por encima de ellas, hecha de polillas y mariposas, las leguminosas del reino de los insectos. Este carácter florido se mantiene, con variaciones llenas de encanto, durante todo el ascenso hasta la nieve, a través de rocas y arbustos: violetas, lirios, *Gilia*, *Oenothera*, *Ivesia*, saxifragas, *Smilax*, y millas de arbustos en flor, en su mayoría azalea, madreselva, rosa mosqueta, espinos y *Eriogonum*, todos ellos combinándose y mezclándose con una sintonía divina.

Dos liliáceas en particular, *Erythronium grandiflorum* y *Fritillaria pudica*, son abundantes y de una belleza maravillosa. Nunca antes en mis paseos he encontrado una congregación tan gloriosa de estas vistosas liliáceas. Toda la ladera de la montaña resplandecía con su color, desde una altura de quinientos cincuenta pies hasta el borde mismo la nieve.

A pesar de ser notablemente frágiles tanto en su físico como en su naturaleza propia, están dotadas de una vitalidad sólida que las permite crecer en toda clase de lugares: en las cañadas umbrosas, tras los salientes azotados por el viento, y entre las ramas enredadas de las azaleas, los robles y las rosas llenas de espinas. Si las montañas vecinas son igual de ricas en lirios, esta bien podría llamarse la «Sierra de los Lirios».

Después de ascender unos mil pies desde la llanura, llegué a un bloque de roca pintoresco, cortado por debajo del sotobosque en una de las pendientes más empinadas de la montaña. Tras estudiar algunas

manchas de hierba y saxifraga que crecían en su superficie fisurada, iba a pasarla por su lado superior, donde el matorral era más abierto, pero un grupo compuesto por las dos liliáceas que he mencionado estaba en flor en la parte baja, y aunque estaban fuera del alcance de mi vista, de pronto cambié de opinión y bajé a verlas, como atraído por el tintineo de sus campánulas. Crecían en un claro pequeño y con aspecto de nido entre la roca y el matorral, y tanto el *Erythronium* como la *Fritillaria* estaban en plena flor. Eran los primeros ejemplares de estas especies que veía, y no es necesario describir la satisfacción que me produjeron. Ambas eran plantas de poca altura —tan bajas como las violetas—, y las más altas rara vez superaban las seis pulgadas, de manera no es frecuente que los vientos que barren la montaña lo hagan tan bajo como para agitar sus campanillas.

La *Fritillaria* tiene cinco o seis hojas lineares y obtusas situadas de manera irregular cerca de la parte inferior del tallo, el cual termina normalmente en una flor acampanada. Su compañero el *Erythronium*, más hermoso, tiene sin embargo solo dos hojas radicales, largas y ovaladas, y que brillan como el cristal. Se despliegan en horizontal en direcciones opuestas y forman un hermoso tapiz brillante sobre el que se balancea arriba un tallo sencillo su única flor, grande y cabizbaja, con pétalos muy curvados como los de *Lilium superbum*. De vez en cuando aparece algún ejemplar con entre dos y cinco flores que cuelgan en un panículo poco denso. La gente a veces viaja lejos para ver plantas curiosas como la carnívora *Darlingtonia*, la venus atrapamoscas o los helechos caminantes [1]. No sé la opinión que esa clase de buscadores tendrán sobre están pequeñas campanillas de las que vengo hablando, pero cualquier verdadero amante de las plantas que venga a prestar atención a estos

[1] Helechos del genero *Asplenium*, en los que las nuevas plántulas nacen donde las hojas curvadas de la planta madre tocan el suelo, lo cual da lugar a un efecto de huellas. (N. del T.)

lirios de Utah se verá sin duda recompensado, por mucha distancia que haya recorrido.

Continuando el ascenso por las cuestas agrestes, encontré numerosos recovecos encantadores y entrantes húmedos al pie de los cortados, y en todos ellos había lirios, que no crecían juntos como las margaritas, sino bien separados, con abundante espacio para que sus campánulas se balancearan y sonaran. Encontré cientos de ellos en plena floración a menos de dos pies de la nieve. En invierno, solo los bulbos están vivos, dormidos en la profundidad del suelo, como ratones de campo en sus madrigueras. Luego las flores de nieve caen sobre ellos, lirios sobre los lirios, hasta que sopla el viento de la primavera y son estos lirios de invierno los que se marchitan. Y por último, los *Erythronium* y *Fritillaria* que estaban escondidos vuelven a alzarse en respuesta a las primeras caricias del sol.

Descubrí marcas de ciervo en muchos lugares entre los jardines de lirios, y a una altitud de unos siete mil pies me crucé con las huellas frescas de un rebaño de ovejas salvajes, lo cual evidencia que estas nobles montañeras aún prosperan aquí, por encima de donde alcanzan las escopetas de los mormones. Al plantar sus jardines salvajes, la Naturaleza tiene en cuenta las patas y los dientes de sus rebaños, y los utiliza para plantar y recortar, y también para mantenerlos ordenados, igual que sucede con los pájaros carpinteros y los pardillos, que se ocupan de la corteza y los brotes de los árboles.

Por lo que he podido observar, los bosques perennes se componen de dos especies, una pícea y un abeto, que crecen juntos, erguidos y con aspecto de flecha, formando una espesura abundante y compacta. Son, sin embargo, bastante pequeños, digamos que de entre seis y doce o catorce pulgadas de diámetro, y alrededor de unos cuarenta pies de altura. Al lado de sus gigantescos familiares de la Sierra, los más grandes de entre estos parecerían meros arbolillos. En una parte considerable de la cara norte de la montaña crece un tipo de álamo al que los madereros

llaman «álamo temblón». Parece ser bastante abundante en muchas de las montañas del este de la cuenca, y constituye una característica notable de sus bosques de más altura.

Pasar por las ondulaciones de la cima fue bastante fatigoso, ya que la nieve, que estaba blanda a causa del sol radiante, tenía entre diez y viente pies de espesor, pero la vista era una de las más impresionantes y sublimes de cuantas había observado jamás. El horizonte estaba bordeado en toda su longitud por cordilleras nevadas esculpidas por los hielos, y el gran lago, de ochenta millas de largo y cincuenta de ancho, se extendía y se revelaba por completo bajo un cielo de color violáceo. Las orillas, marcadas por una franja de arena blanca, se veían a lo largo de numerosas bahías y promontorios dibujando curvas elegantes, y algunas islas pintorescas se alzaban hasta la altura propia de las montañas, algunas de ellas coronadas con cúmulos perlados. Y la amplia pradera de agua que resplandecía bajo el dorado y el púrpura del atardecer mostraba todos los colores que tiñen los bordes de las conchas y los pétalos de los lirios. Es el más hermoso lago a este lado de las Montañas Rocosas. El lago Utah, a treinta y cinco millas hacia el sur, también se veía al completo, y el curso del río Jordán, que une ambos, se podía seguir en su totalidad gracias a sus destellos plateados.

Al bajar de la montaña, seguí las curvas de la principal cañada central del lado norte, y recogí muestras de piñas y ramillos de árboles perennes, así como de la mayoría de las nuevas plantas que encontré. Sin embargo, los lirios constituían la gloria mayúscula de mi ramo, el más grande que he llevado conmigo en mucho tiempo. Llegué al hotel junto al lago alrededor del atardecer, con todas mis riquezas, y así llegó a su fin mi primera caminata por las montañas de Utah. Al día siguiente, de camino a la ciudad, me encontré con un viejo mormón muy serio, con el que había tenido ya algunas conversaciones acerca de su fe. Agité mi gran ramo de lirios delante de su cara y le grité:

—¡He aquí los verdaderos santos, los ancianos y los de los Últimos Días, siempre fuertes!

—Son bonitos —dijo cuando se hubo recuperado de su sorpresa.

Las otras liliáceas que he encontrado en Utah son dos especies de *Zigadena*, *Fritillaria atropurpurea*, *Calochortus nuttallii*, y tres o cuatro hermosos *Allium*. Uno de estos lirios, el *Calochortus*, del que varias especies se conocen en California como «Tulipanes de Mariposa», ha recibido gran atención por parte de los mormones, ya que cientos de ellos le deben la vida. Durante la hambruna que duró de 1853 hasta 1858, tuvo lugar una gran perdida de cosechas, en especial en los asentamientos del sur, a causa de la sequía y las langostas, y para sobrevivir a uno de los peores inviernos, miles de personas se alimentaron fundamentalmente de los bulbos de estos tulipanes, llamados «sego» por los indios, quienes les habían enseñado a utilizarlos.

Las mujeres y las chicas con carácter de lirio no abundan entre los mormones. Han visto demasiado trabajo duro y represivo como para que se desarrolle en ellas la belleza de un lirio, ya sea en su color o en su forma. Son por lo general gruesas, con grandes pies y manos, y con rostros tostados por el sol, a menudo pecosos como los pétalos de *Fritillaria atropurpurea*. En lugar de flores, son más bien frutas, buenos panes tostados. Pero en Gunnison, en la parte baja del valle de San Pitch, he descubierto un autentico lirio, con el muy apropiado nombre de Lily[2] Young. Es nieta de Brigham Young, delgada y elegante, con los carrillos blancos como el color de un lirio, teñidos de rosa claro. Creció en la vieja Casa de Sion de Salt Lake, pero por alguna extraña suerte fue trasplantada a esta naturaleza salvaje, donde florece a solas, la «flor de lis de San Pitch». Pitch es un viejo indio que, supongo, atacó a los colonos y con ello adquirió el suficiente renombre como para darle nombre al valle. Me preocupa pensar en cómo aparecerá el nombre de este lirio, ya que los cajistas tienen la perversa costumbre de hacerme decir toda clase

[2]Lily en inglés significa lirio (N. del T.)

de cosas absurdas completamente injustificadas al copiar mis palabras, y me temo que la «flor de lis de San Pitch» aparecerá una vez llegue a la imprenta como «la viuda de Sam Patch». De cualquier manera, entre mis recuerdos de esta extraña tierra siempre se alzará el monte Oquirrh, con sus lirios dorados, y unida a ella siempre estará esa flor de lis mormona, la flor de lis de San Pitch.

El valle de San Gabriel

Carta fechada el 1 de septiembre de 1877.

El soleado valle de San Gabriel es uno de los lugares más luminosos de cuantos pueden encontrarse en nuestra tierra, y la mayoría de este espacio luminoso es naturaleza salvaje: el sol salvaje del sur que cae sobre una cuenca bordeada de montañas y colinas. No faltan en él cultivos, ya que es aquí donde se encuentran todas las plantaciones de naranjos de Los Ángeles, pero su maravillosa abundancia de tierra y sol en plena madurez apenas está comenzando a convertirse en fruta. La poca agricultura que desarrollaron los antiguos misionarios, así como los esfuerzos más reciente de los americanos, es tan escasa como poco visible, y si se ve como parte de una vista global, no constituye más que unas pocas pecas moteadas sobre el pecho pardo y uniforme del Valle.

Llegué al soleado sur hace medio mes, a través del mar y desembarcando en Santa Mónica. Un recorrido de una hora por llanuras desnudas y parduzcas, y a través de maizales y plantaciones de naranjos, me llevó hasta la pequeña y recoleta población de Los Ángeles, donde uno puede ver las casas de adobe españolas y las tejas yanquis juntas y sobrepuestas en un curioso antagonismo. Creo que aquí viven unas quince mil personas, y algunas de sus casas son bastante hermosas, aunque me interesan más los jardines y el cielo. Aquí y allá se ven palmeras que alzan

sus coronas de rey a la luz, y las plataneras, con sus imponentes hojas como cintas, dan un efecto tropical muy notable (no semi-tropical, como tanto gustan de decir aquí cuando hablan de sus frutas). Nada de cuanto he visto me parece que sea *semi*, salvo las muestras bruscas de civilización que salpican la naturaleza salvaje. Son semi-bárbaras o incluso menos que esto. Todo lo demás en esta región tiene un aire exuberante de completitud. La ciudad no me retuvo mucho tiempo, ya que los montes de San Gabriel estaban a la vista, anunciándose de manera grandiosa sobre el cielo del norte, y yo estaba deseoso de abrirme camino a través de ellos.

En Pasadena tuve la rara suerte de encontrarme con mi viejo amigo el doctor Congar, con quien estudié química y matemáticas hace quince años. Alabó al valle de San Gabriel por encima de los otros valles habitables, tanto viejos como nuevos, que hay sobre la faz de la tierra.

—Llevo deambulando de un lado a otro —dijo—, desde que dejamos la facultad, experimentando un sinnúmero de climas y probando en casi todos los estados las bondades que ofrecen. Es aquí donde he establecido mi hogar, y es aquí donde me quedaré mientras viva. Su posición geográfica es la adecuada, el suelo y el clima son perfectos, y todo lo que pueda desearse se consigue con un poco de esfuerzo: flores, frutas, leche y miel, y dinero abundante. Y allí —continuó, señalando más allá de sus preciadas posesiones— hay una parcela de tierra en venta. Cómprala y seamos vecinos. Planta cinco acres de naranjos y, para cuando subas tu última montaña, su fruta será tu riqueza.

Después de esto me guio valle abajo a través de esas pocas plantaciones antiguas y célebres que seguían en plena producción, y en las tierras de un tal señor Wilson me enseñó una plantación de diez acres y dieciocho años de edad, cuya cosecha del año anterior se había vendido por veinte mil dólares.

—Allí —dijo con entusiasmo triunfal—, ¿qué te parece? Dos mil dolares por acre y año, en una tierra que solo cuesta cien dólares.

El número de naranjos plantados por acre suele ser de entre cuarenta y nueve y sesenta y nueve, lo que da una distancia de entre veinticinco y treinta pies entre ellos. Plantados de esa manera, se desarrollan y siguen dando fruta hasta una edad relativamente avanzada. J. DeBarth Shorb, un creyente entusiasta tanto en la ciudad de Los Ángeles como en las naranjas, dice:

—Tenemos en nuestras tierras árboles de cuarenta años y dieciocho pulgadas de diámetro que todavía están llenos de vigor y producen unas cosechas enormes, a pesar de no estar a más de veinte pies unos de otros. Se dice que los arboles empiezan a dar cosechas rentables a partir del décimo año, pero, si se los cultiva bien, este largo periodo improductivo puede reducirse en cierta forma. Asimismo, pueden comprarse arbolillos de entre tres y cinco años, de tal manera que un recién llegado que instala su huerto puede empezar a recolectar fruta a partir del quinto o sexto año. Cuando se plantan, y durante algunos años después, los árboles se riegan haciendo muros de tierra circulares alrededor de ellos, y conectándolos con unas pequeñas acequias por las que el agua se distribuye hasta cada árbol. O también, allí donde el suelo está horizontal, se riega a manta toda la superficie de cuando en cuando, según sea necesario. De un total de trescientos nueve árboles de doce años de edad, DeBarth Shorb dice haber obtenido en la temporada de 1874 una media de 20,35 dólares por árbol, o 1435 dólares por acre, incluyendo en ese beneficio el coste del transporte a San Francisco, la comisión de venta, etc. Con los precios actuales, estima que diez dolares por acre es un buen beneficio medio una vez que los árboles han alcanzado una edad de veinte años. Durante los últimos cinco años, el precio medio en la región ha sido de unos 20 o 25 dolares, y, puesto que el área adaptada para el cultivo de los naranjos está limitada, se espera que este precio no disminuya mucho durante un buen número de años.

También se cultivan aquí en menor medida el limón y la lima, y en la actualidad se presta una atención considerable a la banana de Florida, la aceituna, la almendra y la nuez. Sin embargo, el interés por las naranjas eclipsa a todos los demás. Por su parte, las viñas han sido tan improductivas en los últimos años que rara vez se las menciona.

Este es un territorio frutícola, pero la fama de sus cosechas ha superado en cierta manera a los resultados que se han obtenido hasta la fecha. Se han llevado a cabo experimentos y se han dado pasos en la dirección correcta, pero el numero de plantaciones realmente rentables y bien establecidas, en relación con las recién plantadas, es de apenas una de cada cincuenta. No obstante, en los últimos tiempos ha habido varias causas que, unidas, han dado al negocio un fantástico empuje, y cada día se establecen nuevas plantaciones, al tiempo que las pocas de una cierta edad, resplandecientes y llenas de frutas doradas, se erigen como las luces brillantes y ardientes que guían y dan ánimo a los optimistas que acaban de llegar.

Todo el que haya sido testigo del efecto pernicioso que tiene el no poseer un hogar, algo tan común en California, se tranquilizará al ver la construcción de casas que tiene lugar aquí y la satisfacción que esto genera de manera natural. Los pioneros, curtidos por el viaje y arrastrados como si fueran rocas en mitad de una riada, vienen a congregarse aquí como en una especie de cielo en la tierra, decididos a quedarse. Construyen, plantan, se instalan, y vienen guiados por fuerzas naturales. Cuando un hombre planta un árbol, se planta a sí mismo. Cada raíz es un ancla sobre la que descansa con interés y se queda lo suficientemente tranquilo como para sentir el goce de vivir. Establece inevitablemente una amistad con el sol y el cielo. Su mente se puebla de sus árboles favoritos, y al ocuparse de ellos como de niños pequeños y aceptar los beneficios que le proporcionan, se convierte él mismo en un benefactor. Es capaz de ver a través de la tierra marrón cubierta de frutas coloridas como si fuera transparente, y aprende a hacerlos salir a la superficie.

Puede hacer crecer todo cuanto desea con su propio encanto. Con raicillas y esquejes, sus varitas mágicas, hace aparecer los árboles a su voluntad. Estos, junto con las semillas que planta, son sus plegarias, y a través de ellas establece una relación con Dios y logra cada día milagros mayores que los que nunca se hubieron escrito.

La colonia de Pasadena, situada en la esquina suroeste del conocido rancho de San Pasqual, tiene apenas tres años, pero crece con rapidez, como un árbol, y ya constituye una de las mejores contribuciones a la civilización de cuantas se han logrado en la región. A día de hoy tiene unas sesenta familias, la mayoría procedentes de las mejores clases de pioneros nómadas, los cuales habían conseguido recolectar durante sus días de errabundos suficiente oro como para comprar entre diez y cuarenta acres de tierra. Se sienten completamente felices con su nueva vida, trabajan como hormigas bajo la luz del mediodía, y, mirando hacia el futuro más distante, cuentan con esperanza sus naranjas, sus polluelos que no habrán de salir del huevo hasta dentro de diez años o más. Mientras tanto, viven de lo que producen un par de acres de alfalfa, así como de las verduras de su huerto y de los frutales de crecimiento rápido tales como higueras, viñas o manzanos, y todo ello con el soporte adicional de los ahorros que les han quedado tras la compra del terreno. No hay nada más destacable en el carácter de la colonia que el gusto que muestran por la ciencia y la literatura. Las mayoría de las conversaciones que he tenido aquí han estado aderezadas con un punto de perspicacia e inteligencia, algo que me sorprendió y que no es habitual entre quienes trabajan arando las tierras de California. Quienes tengan dinero y buen gusto y estén buscando un hogar harían bien en interesarse por cuanto hay en esta pequeña colonia aristocrática.

Si miramos a estos valles del sur, veremos de inmediato que todas sus bondades están fuera del alcance de los colonos más pobres, no solo por el alto precio de las tierras de regadío —cien dólares por acre o más—, sino por la escasa mano de obra. Un colono con tres o cuatro mil dólares

se quedaría en la ruina después de comprar veinte acres de terreno para naranjos y construir una casa sencilla, y necesitaría muchos años antes de que sus árboles fueran capaces de darle un beneficio suficiente para mantener a su familia.

Tampoco se puede decir que haya nada lo suficientemente revitalizante en el buen clima como para convencer de manera fiable a la gente que esté muy enferma. La mayoría de los de esta clase, por lo que he visto, vienen aquí tan solo a morir, y no hay duda de que es mejor morir cómodamente en casa, evitando las mil incomodidades del viaje a una edad en la que son ya difíciles de soportar. Da pena ver a tantos inválidos, ya casi al borde de la tumba, recorriendo caminos dolorosos para burlar al clima, con la esperanza de que la vejez se convierta en juventud y de que el ocaso de sus días se convierta en amanecer. Todavía no se ha encontrado una fuente de salud capaz de ello, y este clima, por bueno que sea, no es adecuado, como la mayoría de los otros, más que para la gente en buen estado. Por lo que he visto, en lo que se refiere a pacientes con problemas pulmonares, rara vez es beneficioso de manera apreciable para los casos avanzados. Los vientos fríos del mar son menos agresivos para esta clase de pacientes que sus equivalentes de más al norte, pero a pesar de que cogen temperatura al recorrer las tierras secas y cálidas del interior, siguen siendo perniciosos.

Creo que el clima veraniego de los pinares y abetales de la Sierra Nevada sería muchísimo más revitalizante. Sin embargo, por no anunciarse estos bosques como si fueran medicinas patentadas, son pocos quienes piensan en los efectos revigorizantes y valiosos que emanan de su frescura y su belleza.

Los montes de San Gabriel

Carta escrita durante la primera semana de septiembre de 1877

Después de hablar tanto sobre los cultivos en mi última carta, quizás ahora se me permita decir algunas palabras acerca de lo salvaje, de la naturaleza salvaje de este sur, pura e indomable como el mar.

En los montes de San Gabriel, por encima de las tierras bajas de viñedos y plantaciones de frutales, la Madre Naturaleza es silvestre, agreste y espinosa. Ni siquiera en la Sierra he encontrado montañas más inaccesibles. Las pendientes tienen una inclinación tremenda y no dan ninguna seguridad a las pisadas del explorador, por muy fuerte o diestro que sea. El chaparral, no obstante, constituye su principal defensa. A excepción de pequeñas zonas con aspecto de jardines, que no se aprecian en las vistas desde lejos, toda la superficie esta cubierta de chaparral, desde los picos más altos hasta la llanura. Se mete en cada hondonada y crece sobre cada risco, siguiendo de manera elegante la topografía variada, con aspecto exuberante e ingobernable, haciendo que los esfuerzos del hombre con sus cultivos parezcan apenas nada.

No obstante, en el centro mismo de esta naturaleza salvaje y espinosa, en el interior de los pequeños valles, se encuentran jardines llenos de las flores más hermosas, que cualquier crío adoraría, así como saltos de agua

inaccesibles bordeados de lirios y helechos, en los que el mirlo acuático construye su nido de musgo y canta al compás del caer de las blancas aguas. También los osos encuentran aquí su hogar, y las panteras, los lobos, los gatos monteses, las ardillas, los zorros, las serpientes y un sinnúmero de pájaros, todos ellos dando con su variedad y abundancia maravillosas un carácter aún más salvaje a esta naturaleza.

Allá donde se encuentran las cordilleras de la costa y la Sierra Nevada, encontramos un sistema muy complejo de pequeñas cordilleras cuya topografía y geología se encuentran ocultas, y serán necesarios muchos años de estudio laborioso para poder dar un interpretación completa de ellas. Los montes de San Gabriel están formados por una o varias de estas cordilleras, con cuarenta o cincuenta millas de longitud y la mitad de ancho, desde el collado de Cajon en el este, hasta las cordilleras de Santa Mónica y Santa Susanna en el oeste.

El San Antonio, el pico que domina la cordillera, se alza cerca de su extremo oeste hasta una altura de unos seis mil pies, y constituye un punto de referencia seguro a lo largo de todo el valle y en el camino hacia la costa, a pesar de que no posee un carácter individual muy llamativo. La cordillera en su totalidad, vista desde la llanura, con el sol cayendo sobre sus laderas meridionales, tiene un aspecto muy deprimente. No se ve por ninguna parte la grandeza de la nieve, o de los glaciares, o de los bosques densos para despertar la curiosidad o el deseo de aventura; no hay ni rastro de jardines o cascadas. Desde la base hasta la cima todo parece ser silencioso, gris y yermo. Son los huesos muertos y descoloridos de las montañas, sobre los que crecen los arbustos como un musgo grisáceo. Pero toda montaña tiene alguna belleza oculta, y el día después de mi llegada a Pasadena me aprovisioné de pan y con entusiasmo me puse en marcha para observarla.

En mi primer día de excursión solo llegué hasta la entrada del cañón de Eaton, ya que el calor era agobiante y mis zapatos nuevos me rozaban hasta el punto de que andar comenzó a ser doloroso. Mientras buscaba

un lugar donde hacer noche entre los peñascos del cañón, me encontré con un extraño hombre de tez oscura, de quien no supe adivinar su lugar de origen. Me invitó amablemente a que acampara junto a él, y me enseñó su cabaña. Todas mis suposiciones acerca de su nacionalidad eran erróneas, y no es de extrañar, ya que su padre era escocés y su madre española, una combinación que no se ve a menudo, ni siquiera en California. Se había quedado sin velas, así que nos sentamos a oscuras mientras me hacía un resumen de su vida, la cual era extremadamente pintoresca. Luego me mostró sus planes para el futuro. Iba a instalarse entre estos peñascos aquí en el cañón, ganar dinero y casarse con una española. Al pie de las montañas, la gente busca agua de la misma manera que se busca oro. Él se encontraba en ese momento efectuando una prospección en un espolón de las montañas que había detrás de su cabaña.

—Mi prospección va bien —dijo—, y si encuentro una buena corriente, pronto esto que tengo valdrá cinco o diez mil dólares. Ese llano de allá —siguió diciendo, refiriéndose a una mancha irregular de detritos de grava que el arroyo de Eaton Creek había acumulado en alguna riada—, tiene el tamaño suficiente para una buena plantación de naranjos, y después de regar mis propios árboles, puedo vender el agua en la parte baja del valle. Y la parte que hay detrás de la cabaña, hacia la colina, servirá para tener viñas, y puedo también tener colmenas, ya que la salvia blanca y la salvia negra que crecen en las montañas están llenas de néctar. Como ves, tengo aquí algo bueno.

Toda esa supuesta riqueza futura… ¡en el lecho hundido y repleto de peñascos del arroyo de Eaton Creek! La mayoría de los que buscan un hogar pensarían antes en instalarse en la cima del pico San Antonio.

Una hora de paseo tranquilo por el cañón y llegué hasta el pie de «The Fall» [1], celebre en todos los asentamientos del valle y conocida como la mejor que se ha descubierto hasta ahora en la cordillera. Es

[1] «La Cascada»

una cosa pequeña y llena de encanto, con una voz dulce como la de un pájaro cantor, que da un salto de treinta y cinco o cuarenta pies hasta una poza redonda y de aguas que parecen un espejo. El cortado que hay tras ella y a ambos lados está cubierto por completo de musgos gruesos de aspecto alfombrado, y el salto de agua blanca brilla frente a su color verde como un instrumento musical hecho de plata en una funda de terciopelo. Los hombres y mujeres de valle vienen aquí desde las plantaciones de naranjos para hacer el amor, recoger helechos y pasar los calurosos días de vacaciones chapoteando en la fresca poza. Tienen suerte de poder encontrar un lugar tan refrescante como este a tan poca distancia de sus casas. Es el Yosemite de San Gabriel. Los muros, aunque no son de la misma clase que los del verdadero Yosemite ni en su forma ni en su aspecto, se alzan una altura de casi dos mil pies. Los helechos son abundantes en todas las rocas hasta las que llega el agua fina salpicada por la cascada, y unos arces y sicomoros pintorescos cubren de sombra las abundantes flores salvajes que crecen entre los bloques de roca. Desde el borde de la poza, y durante una milla o más hacia aguas abajo por el fondo encajonado del valle, este conjunto forma un pequeño poema lleno de candor acerca de la naturaleza salvaje. Es el vestíbulo de estos templos montañeros.

La base de la cascada está a unos mil pies sobre el nivel del mar, y es ahí donde la escalada comienza. Salí del valle por el lado oeste, seguí hasta una de las cimas principales la cresta que forma el borde occidental de la cuenca del río Eaton, después crucé la cuenca por su centro, abriéndome camino por sus crestas inferiores, y salí por su borde oriental. Durante los tres días que duró esta excursión, del primero al último, tuve que vérmelas con el chaparral más denso, bien asentado y terco que he tenido la suerte de encontrarme desde que comencé mi actividad montañera.

Durante más o menos unos cien metros, solo era posible ascender ayudándose de los abultamientos que forman los licopodios que cre-

cen anclados a la roca. Más allá, la cresta está desgastada y reducida a una arista delgada y con el borde afilado como un cuchillo durante doscientas o trescientas yardas, y desde allí hasta la cima no hay más que una mata continua de chaparral hirsuto. En algunos lugares hay claros por los que se ven vistas grandiosas del valle y hasta más allá del océano. Estos son los oteaderos favoritos de los osos, los lobos y los gatos monteses. En las partes más densas, encontré poblaciones de *Neotoma*, con madrigueras de entre cuatro y ocho pies de alto, construidas en el mismo estilo arquitectónico que las de las ratas almizcladas.

El día estaba a punto de acabar. Alcancé la cima y tan solo tuve tiempo de echar un rápido vistazo a la topografía de la cuenca que ahora se extendía por debajo de mí como un mapa, y de echar un trago en la extraño encanto de la luz del atardecer, antes de apresurarme a bajar en busca de agua. Atravesé otra milla más de chaparral y salí a una de las arboledas de encino más hermosas que había visto nunca, con aspecto de jardín. En el suelo bajo los árboles tan solo crecían *Aspidium* y rosa mosqueta. En la parte inferior de la arboleda estaba el cauce seco de uno de los afluentes, pero al seguirlo encontré al cabo de una corta distancia unos pocos ejemplares de *Mimulus cardinalis*, y con ello tuve la seguridad de que había agua cerca. Encontré un cuenco de granito lleno de ella, pero estaba repleto de hojas y escarabajos, con los cual quedaba una especie de café parduzco que solo podría beberse tras filtrarla a través de arena y carbón. Decidí que haría eso en caso de que cayera la noche y no hubiera encontrado nada mejor. Seguí el cauce una milla más hacia aguas abajo, hasta llegar a su confluencia con un curso de agua mayor, donde encontré muchas pozas transparentes como el cristal y llenas a rebosar, unidas entre sí por hilos de agua relucientes, con apenas la fuerza suficiente para entonar sus cantos. Las riberas estaban adornadas de flores en todo su esplendor, con lirios de diez pies de alto y helechos exuberantes que se curvaban los unos sobre los otros y eran muy abundantes. Un encino noble y anciano extendía sus

ramas sobre todo ello, conformando uno de los jardines más perfectos y aislados de la Naturaleza. Aquí instalé mi campamento y situé mi cama sobre un suelo de guijarros pulidos.

A la mañana siguiente, ascendiendo por el cauce de un afluente que sube hasta el monte San Antonio, pasé, junto a muchos jardines hermosos regados por pequeñas corrientes, y en todos ellos había lirios en el mejor momento de su floración, así como abundantes helechos, principalmente *Woodwardia*, *Aspidium* y *Adiantum*. El cauce, sin embargo, estaba seco junto a la base de la montaña, y el chaparral lo cubría de orilla a orilla, de manera que me vi obligado a arrastrarme a cuatro patas durante más de una milla.

En un punto encontré una apertura en el cielo espinoso por la que podía erguirme y ponerme en pie, y al otro lado de esta apertura descubrí una poza. «Aquí», me dije, «tengo que ir con cuidado, porque los pájaros de los alrededores viene aquí a beber, y las serpientes de cascabel vendrán a atraparlos». Empecé a escrutar el cauce, quizás sintiendo en el aire de manera instintiva una cierta presencia de serpientes, y encontré una entre mis piernas. Tenía una mirada tímida y su cuello se plegaba como en retirada, lo cual indicaba, con la misma claridad que si pudiera decirlo con palabras, que no iba a atacarme y que tan solo quería que la dejaran en paz. Así pues, pasé por encima de ella levantando los pies algo más de lo habitual, y dejé que siguiera disfrutando de su vida en su hogar.

El siguiente campamento lo instalé cerca del centro de la cuenca, en la parte superior de una serie grandiosa de cascadas de entre diez y doscientos pies de altura, una tras otra a poca distancia, y con una caída total de casi mil setecientos pies. Las rocas que estaban por encima de mí se asomaban de manera amenazante y estaba llenas de grietas, de manera que el campamento era un lugar muy inseguro en caso de que hubiera un terremoto.

Al día siguiente, el chaparral que encontré al ascender por el borde oriental de la cuenca era, si es que eso es posible, aún más denso y puntiagudo. Seguí las sendas de los osos, en las que en algunos lugares encontraba mechones de su pelo que habían sido arrancados al pasar estos por algún paso estrecho. La mayoría de las plantas son las mismas que las de la Sierra, aunque hay bastantes especies mexicanas. Encontré tan solo una especie de conífera, una pícea que antes no conocía: *Douglasii macrocarpa*.

Mi último campamento fue en el lecho estrecho e irregular de un curso de agua seco, el único paso abierto que había para que se desplazaran los animales de la zona. Por ello, me eché a dormir entre dos fuegos, que situé para bloquear el paso a las serpientes y los lobos.

Desde lo alto del borde oriental disfruté de una vista gloriosa del valle hasta el océano, para cuya descripción sería necesario un libro completo. Me quedé sin pan un día antes de volver a llegar a los asentamientos, pero gracias al ayuno me sentí más fresco y atento.

Las granjas de Nevada

Escrito en Ward, Nevada, en septiembre de 1878

Para el granjero que llega a esta tierra sedienta procedente de un lugar bajo cielos lluviosos, Nevada parece un enorme desierto, todo él cubierto de salvia y arena, e imposible de recuperar. Y esto, en las condiciones actuales, es bastante cierto, ya que, a pesar de sus jardines, sus campos de cereal y sus muy productivos campos de heno, cuando se comparan estos con las extensiones áridas de los valles y la llanura, como bien se ve en las vistas completas que se tienen desde lo alto de las montañas, no son más que pequeñas motas aquí y allá, casi invisibles, en lugares apartados y separados entre sí a menudo treinta o cuarenta millas.

En las regiones arboladas, bendecidas con lluvias abundantes, medimos la capacidad productiva del suelo por la vegetación que la cubre. Esto no tiene sentido aplicarlo aquí, ya que, a pesar de su extrema desnudez, como mucho mitigada por algunas manchas dispersas de salvia y *Linosyris*, el suelo del desierto de Great Basin es tan rico como el de cualquier estado de la Unión en lo que respecta a aquellos elementos que, en las regiones lluviosas, acaban convirtiéndose en frutas maduras. Los glaciares han triturado meticulosamente las rocas de sus numerosas cordilleras, el sol les ha insuflado vida, y en las depresiones de los lagos,

los torrentes poderosos que esperaban el fin del periodo glaciar las han cribado y extendido, como si la Naturaleza se apresurara en preparar la tierra para los agricultores. Suelo, clima, topografía, está aquí todo lo necesario incluso para las plantas más exigentes. Sin embargo, falta una cosa: agua. La lluvia actual no serviría en absoluto para la agricultura, incluso si se distribuyera adecuadamente en las zonas bajas en lugar de, como sucede ahora, verterse en tormentas repentinas y violentas que llaman «reventones de nubes»>, cuyas aguas desaparecen sin dejar fruto alguno, engullidas por los deltas y los barrancos arenosos unos pocos minutos después de su ruidosa llegada. Las principales cadenas montañosas, con una orientación norte-sur y paralelas a la Sierra y los montes Wahsatch, reciben una buena cantidad de nieve durante el invierno, pero la parte de esta que se acumula y puede servir de manantial para dar cauces perennes capaces de regar un área importante es muy escasa. La mayoría se derrite antes del final de mayo y es absorbida por las morrenas y los taludes de grava, de los cuales salen pequeños regueros que se deslizan en silencio por las partes altas de los cañones a través de estrechas bandas de verdor y flores, y que en su mayoría desaparecen antes de llegar a la base de la montaña. Quizás ni siquiera uno de cada diez llega hasta la llanura, ni una sola gota llega hasta el mar, y solo unos pocos tienen tamaño suficiente como para dar riego a una granja de tamaño medio.

La mayoría de los ranchos de Nevada se sitúan junto a estos pequeños riachuelos, encajonados por debajo de la altura media de la llanura, justo donde esta se encuentra con la montaña, a una altitud media de cinco mil pies sobre el nivel del mar. Aquí se desarrollan todos los cereales y los huertos, y se producen cosechas abundantes. Los frutales, sin embargo, solo se han conseguido cultivar en algunos lugares con condiciones especialmente favorables.

Otra clase distinta de ranchos son los que se encuentran repartidos por las partes más bajas de las llanuras, allá donde la tierra se mantiene

húmeda gracias a las surgencias de agua, o por delgados hilos de agua alimentados por uno o más de los arroyos de montaña más vigorosos, que han logrado escapar de las montañas. En su mayoría se dedican al cultivo del heno salvaje, aunque en algunos de ellos los pastos y los carrizos se complementan con fleo y alfalfa. Y donde el suelo no contiene demasiada sal, se cultivan cereales. Buenos ejemplos de esta clase son los valles de los ríos Reese, Big Smoky y White. Comparados con los ranchos que hay al pie de las montañas, son de mayor tamaño y más visibles, ya que se sitúan en las tierras planas de las llanuras, amplias y sin sombra, como pequeñas manchas verdes de bordes ondulados en mitad de una extensión salvaje de grisura.

Aún hay otra clase más, bien definida tanto en su distribución como en lo que produce, y cuya localización se limita a la parte oeste de Nevada y el borde este de California, allá donde llega la influencia redentora de las aguas de California. Tres ríos de la Sierra bajan desde sus helados manantiales hasta el desierto, como ángeles misericordiosos que vinieran a bendecir Nevada. Son los ríos Walker, Carson y Truckee, y en los valles por los que discurren se encuentran las plantaciones de heno y cereales más amplias de todo el estado. De sus cauces se desvían innumerables acequias tanto en su lado derecho como en su lado izquierdo, y el suelo dormido, activándose de inmediato, no se contiene en sacar a la luz toda su riqueza.

A pesar de los muchos campos que se riegan así, una parte notable de las aguas de estos ríos continúan su camino hasta su destino final en el desierto, lo cual indica que todavía hay lugar en estos valles salinos para que vengan a instalarse nuevos granjeros. En las partes central y oriental de Nevada, no obstante, todos los riachuelos que he visto a lo largo de un recorrido de tres mil millas susceptibles de utilizarse para riego estaban ya empleándose para este fin.

Parece ser, pues, que, en las condiciones actuales, se ha alcanzado ya casi el límite del desarrollo agrícola en el territorio seco entre la Sierra y

los montes Wahsatch, algo que no se debe tan solo a las restricciones naturales en lo que se refiere a la extensión adecuada para este desarrollo, sino al estímulo extraordinario que las minas han aportado al trabajo agrícola. La recolección de oro y plata ha ido en paralelo con la de heno y cebada. La mayoría de los prados y zonas pantanosas, así como los arroyos a los pies de las montañas capaces de proporcionar riego a plantaciones de entre diez y quince acres, se explotan desde hace más de veinte años.

La mayoría de estos colonos pioneros son holandeses trabajadores que viven felices en los valles y lugares secundarios de la Naturaleza. No obstante, el alto precio de todos los productos agrícolas ha tentado a muchos, incluso entre los buscadores Yanquis que han aprendido sus artes de negocio en California, a dedicarse a esta forma segura de minería. La clase más salvaje de heno, compuesta principalmente de cañas y juncos, se vendía en los ranchos a entre doscientos y trescientos dólares la tonelada. Este mismo heno cuesta aún hoy día entre quince y cuarenta dólares la tonelada, según sea la distancia a las minas y el efecto de la competencia. La cebada y la avena cuestan entre cuarenta y cien dólares la tonelada, y toda clase de productos de la huerta se venden casi de inmediato a precios altos.

Con los ricos mercados de los mineros y el clima saludable, un granjero de Nevada puede ganar más dinero trabajando de manera dispersa y desordenada que otro granjero similar en cualquiera de los restantes estados que conozco. Al mismo tiempo, el aislamiento brutal en el que viven parece resultarles agradable. Incluso en aquellos casos en que la llegada de vecinos no conlleva disputas por los derechos de regadío, parecen preferir la soledad. La mayoría de ellos son aventureros que vienen de California: pioneros entre los pioneros. Aun así, el extranjero que pase por aquí será siempre bienvenido y se le dará lo mejor que haya, y alrededor del fuego, mientras fuma en su pipa, el granjero le contará la historia de su vida sin hacerse de rogar: caza, minería, peleas,

y todo ello tiempo atrás cuando había indios. Tan solo aquellos pocos que están casados tienen la esperanza de volver a California y educar allí a sus hijos, y la facilidad con la que ganan dinero hace que puedan estar relativamente seguros de cumplir ese sueño.

Después de pasar tanto tiempo en las granjas de este maravilloso y seco país, mis lectores pueden empezar a creer que su importancia en relación con las zonas de tierra aún sin trabajar es mayor de lo que realmente es. Si se recorre uno cualquiera de los valles grises y amplios que se extienden de norte a sur, rara vez aparecerá ante su mirada algún signo de cultivo. La tierra, uniforme como la superficie de un lago, se prolonga indefinidamente y se hace cada vez menos nítida bajo el destello de la luz del sol, flanqueada a cada lado por una cadena montañosa de entre ocho y diez mil pies de altitud. No hay aguas cantarinas, ni prados verdes ni recodos húmedos en los que descansar; tanto las montañas como los valles están igual de desnudos y faltos de sombra bajo el sol. Aunque uno vaya por una carretera que lleve hasta una mina de oro o plata y haya visto mucho tráfico, y tenga instrucciones precisas, no ha de esperar encontrar asentamientos humanos todos los días de su viaje; así de inmensa e impresionante este esta salvaje tierra caliente, polvorienta y de suelos alcalinos.

Pero entonces, de pronto, después de treinta o cuarenta millas, y cuando el sol ya está ocultándose por detrás de las montañas, se encuentran señales de cultivos. Los grupos de sauces indican la presencia de agua, y el agua marca la presencia de una granja. Al acercarse, se descubre lo que parece ser una mancha de cebada que se extiende de manera desigual por el lecho de un torrente, y que, a causa de los bloques de rocas apiladas y los sauces que bordean un curso de agua, resulta menos llamativa. De inmediato se comprueba que la pequeña parcela de cereal es lo que se creía; su borde irregular se ve ahora con con nitidez, y una cabaña con el tejado hecho de tejas de asfalto aparece ante la vista ro-

deada de herramientas resquebrajadas por el sol y de pequeñas parcelas de patata, repollo y alfalfa.

La enorme extensión de los valles que rodean las montañas, en cuyos bordes se sitúan estos ranchos ocultos, hace que incluso los campos de cultivo de mayor extensión resulten de un tamaño ridículo. En el aspecto económico, no obstante, los más pequeños de ellos no son en absoluto insignificantes. En la vertiente este de los montes Toyabe me encontré con un alegre irlandés que me contó que las ganancias que obtenía de sus cincuenta acres, sumadas a un rebaño de ovejas que tenía en las colinas de los alrededores, eran de entre siete y nueve mil dólares por año. El arroyo con el que riega sus campos tiene unos cuatro pies de ancho y un calado de ocho pulgadas, y fluye a una velocidad de unas dos millas por hora.

En el arroyo de Duckwater, en el condado de Nye, un tal señor Irwin explota una zona pantanosa en la que originalmente crecían juncos, y que ahora dedica principalmente a la alfalfa. Dice haber cosechado este año treinta y siete toneladas de cebada en veinticinco acres. Aún no he encontrado en todo el estado cultivos de menor abundancia que estos. La ausencia de fruta es muy notable.

En la vertiente californiana de la Sierra, los cereales no se dan por encima de los cuatro mil pies sobre el nivel del mar. Los valles de Nevada están a una altitud entre los cuatro y los seis mil pies, y tanto el trigo como la cebada crecen bien, siempre que tengan agua, hasta los siete mil pies. Por supuesto, las cosechas son más tardías a medida que se asciende. En los valles de los ríos Carson y Walker, a cuatro mil pies sobre el nivel del mar, la cosecha de cereal tiene lugar un mes más tarde que en California. En el valle del río Reese, a seis mil pies, comienza cerca del final del mes de agosto. Los cereales de invierno maduran algo antes, aunque en ocasiones se encuentran parcelas de cebada en algún cañón fresco y elevado que no alcanzan la madurez antes de mitad de septiembre.

A diferencia de lo que sucede en California, Nevada probablemente sea siempre más rica en oro y plata que en cereales. Los granjeros de Utah tienen esperanza de cambiar el clima de la parte oriental de la cuenca a base de rezos, y señalan el reciente ascenso del nivel de las aguas en el Gran Lago Salado como una señal que anticipa tiempos de mayor humedad. La única esperanza de Nevada de cara a lograr un mayor volumen de agricultura son, sin embargo, los pozos artesianos. Se han hecho pruebas a pequeña escala exitosas y esperanzadoras. Ahora, no obstante, lo que se pretende es excavar unos pocos pozos de gran tamaño en los principales valles. Experimentos de esta clase, en caso de ser exitosos, animan a los emigrantes a venir en busca de granjas, y este es un tema al que el gobierno debería prestar atención.

En California, sin embargo, todo lo que necesitan los granjeros del gran Valle Central es que se conserven los bosques y que se distribuya sabiamente la gran abundancia de agua proveniente de la nieve acumulada en el flanco occidental de la Sierra.

El tiempo dirá si algún día una extensión considerable de estas llanuras de salvia verá florecer en ella la hierba y el trigo. Mientras tanto, Nevada es hermosa en su carácter salvaje, y si quienes trabajan la tierra entienden que la Naturaleza, incluso allá donde los suelos son ricos, puede usarse no solo para alimentar a los hombres, estos «desiertos» carentes de alimento habrán sabido enseñar una valiosa lección.

Los bosques de Nevada

Escrita en Eureka, Nevada, en octubre de 1878

Cuando el viajero que viene de California ha cruzado la Sierra y recorrido algo de distancia por el flanco oriental, los bosques se acaban de manera tan repentina como si, yendo en dirección oeste, se alcanzase el océano. Al borde de los bosques más nobles, surge una llanura alcalina y sin vida, plana como la superficie de un lago. A lo lejos se ven las montañas, alzándose con sorprendente abundancia, una cordillera tras otra. Y por mucho que estemos acostumbrados a asociar los bosques y las montañas, estas de aquí tienen siempre un aspecto especialmente yermo y se antojan grises y sin sombra alguna, como montañas de cenizas que hubieran caído del cielo brillante.

Sin embargo, allá donde uno vaya en este mundo, siempre encontrará una naturaleza más rica y hermosa de lo que aparenta, y en ningún lugar hallará sorpresas más variadas y agradables que en los rincones ocultos y los caminos menos transitados de esta naturaleza agreste y sublime: *Aster* encantadores y *Abronia* en las llanuras polvorientas, jardines de rosas alrededor de los pozos de las montañas, y bosques de resinosas en los que todo parece estar desolado, adornando los cálidos pies de las montañas y también sus frescas cimas, bien nutridos por las tormentas cordiales y benevolentes de lluvia, nieve y granizo. Todo

esto es escaso si se compara con la exuberancia inconmensurable de California, pero aun así de una amplitud suficiente en mitad de los desiertos más yermos como para poner de manifiesto de manera clara el amor de Dios.

Aunque Nevada se sitúa en la denominada «Gran Cuenca», hay no menos de sesenta y cinco grupos de cadenas montañosas dentro de los límites del estado, que alcanzan una altitud de entre ocho mil y trece mil pies sobre el nivel del mar. Y, por lo que he podido observar, en todas ellas crecen, en mayor o menos medida, coníferas, aunque solo en las más elevadas encontramos algo que pueda considerarse un bosque. Las cordilleras de menor altitud, así como los contrafuertes y pendientes inferiores de las de mayor altitud, tienen un aspecto rugoso hecho de pequeños enebros arbustivos y pinos piñoneros, mientras que los picos dominantes, junto con las crestas que trazan entre ellos amplias curvas, están cubiertos de pinos, abetos y píceas que crecen erguidos y a poca distancia entre sí, y que se asemejan a los bosques de los estados del este tanto en su tamaño como en sus características botánicas. Aquí encontramos lo que en esta zona se denomina «madera gruesa», a pesar de que las partes de los bosques más desarrolladas y de mayor altura, que crecen en las vaguadas bien resguardas sobre las morrenas donde hay humedad disponible, en California se calificarían como arboledas de ejemplares jóvenes. Y, en comparación, es cierto que lo son, ya que, si calculamos con detalle, veremos que hacen falta más de mil árboles de estos para proporcionar la misma cantidad de madera que uno solo de nuestros gigantes de la Sierra.

La altitud del límite superior del bosque en el este de nevada, cerca del centro de la Gran Cuenca, es de unos once mil pies sobre el nivel del mar. En consecuencia, los bosques, con arboles en forma enana a causa del azote de las tormentas, pasan por encima de las cimas de casi todas las cordilleras del estado, y solo se interrumpen a causa de las características mecánicas de las rocas de la superficie. Por lo que he

visto, solo tres picos en todo el estado se alzan de manera conspicua por encima del límite del bosque: el pico Wheeler, de doce mil trescientos pies de alto; el monte Moriah, de unos doce mil; y Granite Mountain, aproximadamente de la misma altura, todos ellos situados cerca de la frontera entre Nevada y Utah.

En una excursión montañera de ochocientas millas a través del estado, he encontrado nueve especies de coníferas —cuatro pinos, dos píceas, dos enebros y dos abetos—, más o menos un tercio de las que se encuentran en California. La más abundante e interesante de todas ellas es, con diferencia, el *Pinus fremontiana* o «pino piñonero»[1]. En lo que respecta al numero de árboles y a la extensión del área que abarca, este pequeño y curioso pino sobrepasa a todos los otros juntos. Crece en casi todas las montañas del estado desde cerca de la base hasta una altitud de entre ocho mil y nueve mil pies sobre el nivel del mar. Algunas de estas montañas están cubiertas tan solo por ejemplares de esta especie, con algunas manchas de enebro en las partes bajas, que rompen la continuidad de estos bosques peculiares, los cuales, a pesar de aparentar ser sombríos a poca distancia, no tienen apenas sombra, y carecen de los rincones y hondonadas oscuras tan características de otros pinares. Algunas franjas tienen decenas de miles de acres. Si se observa en su conjunto, el estado parece dividirse de manera equilibrada en cadenas montañosas cubiertas de pino piñonero y llanuras cubiertas de salvia —aquí una banda de pinos de norte a sur, allí una banda de salvia; una de color negro, la otra de color gris; una perfectamente

[1] La especie se conoce en la actualidad como *Pinus monophylla*. El nombre vulgar Muir lo cita como «nut pine», aunque en inglés hoy día es más común denominarlo «single-leaf pinyon». El nombre de «nut pine» hace referencia al carácter comestible de sus piñones, que constituían un importante aporte nutricional para las tribus indias. El nombre vulgar en castellano es «pino monoaguja» o «pino piñonero». Usamos esta última variante por coherencia con la forma en la que Muir lo nombra. (N. del T.)

nivelada, la otra ondulando sobre las crestas, los valles y las altas cimas que los coronan—.

Un observador inexperto nunca adivinará el verdadero carácter de un bosque de esta clase. Viajando por las llanuras de salvia bajo la luz cegadora, miras con los ojos entornados a las montañas que se alzan en sus bordes, a tal vez veinte millas de distancia, pero no se atisba ninguna invitación clara. Todas las montañas, con independencia de la altura hasta la que se elevan, parecen completamente yermas. Al acercarse, se empieza a ver una cobertura arbustiva y baja, de un aspecto extraño y negruzco, como si estuviera quemada. Es el bosque de pino piñonero, el huerto bien surtido de los pieles rojas. Cuando se asciende y se entra en él, se ve que la tierra bajo los árboles, y también en los claros, está casi desnuda, y la mayor parte de la superficie es rugosa —una sucesión de salientes quebradizos de lava, caliza, pizarra y cuarcita, cubiertos someramente con el suelo que se genera de su propio desgaste—. Aquí y allá aparecen algunas matas de salvia o *Linosyris*, o un *Aster* violeta, o un mechón de hierba seca.

Las laderas más desérticas, calientes y sin agua, parecen ser las mejor adaptadas para que se desarrolle el pino piñonero. No hay pendiente demasiado empinada ni demasiado seca, cualquier circunstancia parece haber sido escogida con agrado, con tal de que haya un suelo lo suficientemente rocoso y firme como para proporcionar un anclaje seguro para sus raíces fuertes y tenaces. Es un arbolillo grueso y robusto, normalmente de unos quince pies de alto cuando alcanza su máximo desarrollo, y de la misma anchura, que lanza sus ramas nudosas y zigzagueantes en todas direcciones. Estás tienen un aspecto rígido, pero se giran con elegancia hacia lo alto en el extremo y terminan en unas protuberancias redondeadas. Aunque desde lejos la masa tenga un aspecto tan oscuro, las hojas son de color verde grisáceo pálido, dispuestas en fascículos rígidos con forma de punzón. Si se las examina con detenimiento, se ve que estas acículas redondeadas acostumbran a

tener dos hojas, pero en su mayoría se mantienen unidas firmemente, como si trataran de evitar la evaporación. La corteza en las partes más viejas es casi negra, de manera que es fácil reconocer los troncos y las ramas frente al gris predominante de las zonas en las que gustan de instalarse.

No es fácil sobrestimar la importancia de esta especie en Nevada. Proporciona combustible, carbón y madera para las minas, y junto con el resistente enebro al que tan a menudo se encuentra asociado, provee a los ranchos de abundante leña y madera robusta para construir empalizadas. Son muchas las millas cuadradas que se han talado por completo para satisfacer estas necesidades, pero el área que cubren es tan grande que todavía no se ha producido ninguna pérdida apreciable. Es bien conocido que esta especie produce piñones comestibles, pero su importancia y su valor como alimento para el hombre es infinitamente mayor de lo que se piensa. Cuando la temporada es buena y productiva, la cosecha de piñones de pino piñonero en Nevada es tal vez mayor que toda la cosecha de trigo de California, de la que tanto se habla y que tiene tanta repercusión en los mercados mundiales.

Solo los indios saben apreciar este generoso don de la Naturaleza, y celebran la cosecha con banquetes y danzas. Las piñas, de un color verde hierba brillante y de unas dos pulgadas de largo por una y media de diámetro, se hacen caer golpeándolas con una vara justo antes de que las brácteas se abran, se reúnen en montones de varios *bushels*, y se chamuscan ligeramente quemando una pequeña capa de maleza encima de ellas. De esta manera, la resina con la que están manchadas las piñas se quema, los piñones se tuestan, y las brácteas se abren. Después se las deja secar al sol, tras lo cual es fácil sacar los piñones, que quedan así listos para almacenarse. Tienen alrededor de media pulgada de largo y un cuarto de pulgada de diámetro, afilados en el extremo superior y redondeados en la base, de color marrón claro y con un hermoso moteado violeta, como el huevo de un ave. Las cáscaras son finas y pueden

romperse con los dedos. El corazón del piñón es blanco y de aspecto cerúleo, y al tostarlo coge color marrón y un sabor dulce y delicioso que gusta a todos los paladares. Lo comen los pájaros, las ardillas, los perros, los caballos y el hombre. Cuando la cosecha es abundante, los indios llevan grandes cantidades para venderlas. Se comen junto al fuego en todo el estado, y en ocasiones se les dan a los caballos en lugar de cebada.

En mi opinión, no hay en todo el continente otro obsequio de la Naturaleza tan grandioso como este en lo que a alimentos se refiere, y ninguno que se valore tan poco. Por suerte para los indios y los animales que se sientan a la mesa de la Naturaleza, esta no es una cosecha cuya recolección pueda monopolizarse. Si se pudiera recolectar de la misma manera que el trigo, se llevaría toda ella lejos de aquí y se repartiría por las ciudades y pueblos, dejando a los habitantes de estas tierras salvajes muertos de hambre.

Mucho antes de la época de recolección, que tiene lugar en septiembre y octubre, los indios examinan los árboles con detenimiento, y a pesar de que las piñas necesitan dos años para madurar desde que aparecen las pequeñas rosetas rojizas de las flores fértiles, la escasez o abundancia de piñones puede predecirse con más de un año de antelación. Las ardillas, los gusanos y los cascanueces se apresuran a comenzar la cosecha. Cuando esta está madura, los indios preparan sus largas varas y reúnen sus cestas, sacos, esteras y telas. Las mujeres indias, que trabajan como sirvientas para los colonos, se congregan en las chozas familiares; los hombres dejan su trabajo en los ranchos; todos, jóvenes y viejos, se montan en ponis y parten con gran júbilo hacia las zonas piñoneras, en un desfile curioso y pintoresco. Sobre los ponis van ondeando al viento bufandas rojas y faldas de calicó, normalmente con dos mujeres montadas sobre cada uno de ellos, con los bebés atados en cestas a su espalda o en equilibrio en la parte delantera de la silla de montar. Las cestas para los piñones y los cántaros de agua asoman

a ambos lados, y las varas, como antiguas lanzas, sobresalen en todas direcciones.

Al llegar a un punto convenido de antemano en el que haya hierba y agua, las mujeres con las cestas y los hombres con las varas suben a las crestas donde están los pinos cargados de fruto, seguidos por los niños. Comienzan a golpear los árboles con gran estruendo mientras conversan; las piñas vuelan a derecha e izquierda y van a caer en las piedras y las artemisas; las mujeres y los niños las recogen con una satisfacción elegante y natural; las columnas de humo pronto señalan el escenario de su trabajo mientras alimentan el fuego donde se tostarán las piñas; y por la noche, reunidos en círculos y locuaces como arrendajos, dan comienzo al primer gran festín de piñones. En unas pocas semanas, recolectan cantidad suficiente para todo el invierno.

Los indios también recolectan varias especies de bayas y las secan para añadir algo de variedad a sus despensas, y cazan en las montañas algunos ciervos y urogallos, que se añaden a la cantidad enorme de liebres y conejos que capturan. Sin embargo, los piñones son su alimento principal, su sustento vital, su pan.

También los insectos, que pasan casi desapercibidos para el hombre, vienen a por su parte de este interesante botín. Ponen en él sus huevos, y luego las larvas nacen felices en un mundo de dulzor y abundancia, y van avanzando a mordiscos hasta el corazón de la piña, atravesando uno tras otro los receptáculos de los piñones, protegidas de la lluvia, el viento y el calor hasta que sus alas terminan su desarrollo y ellas están preparadas para lanzarse al océano de aire y luz.

El estrato forestal de Nevada

Escrito en Pioche, Nevada, en octubre de 1878

Los pinares que hay en las cimas de las montañas de Nevada ya brillan con la nieve invernal que ha florecido en ellas, y para el viajero fatigado que recorre las planicies grises a sus pies, constituyen una visión de lo más refrescante. Durante los ardientes días de verano, toda esta región parece estar tan completamente poseída por el sol que incluso los recuerdos de los pinos y la nieve parecen estar en peligro de perderse calcinados, sin dejar más que polvo y metal. Pero desde que ha llegado esta primera bendición invernal, la riqueza y la belleza de los paisajes ha salido a la luz, y uno ya puede mirarlos y contemplarlos.

La gran cosecha de piñones ha terminado, al menos para los indios, a pesar de que quizás no se haya recogido ni siquiera un *bushel* de cada mil de cuantos hay en el bosque. Las ardillas y los pájaros, sin embargo, continúan ocupados, y para cuando se cumplan los designios de la Naturaleza, no hay duda de que todos los piñones se habrán utilizado de alguna manera.

Las nueve coníferas de Nevada que mencioné en mi última carta se encuentran todas ellas en California, a excepción de la pícea de las Montañas Rocosas, la cual no he encontrado al oeste de los montes Snake. Sin embargo, las diferencias en los suelos y el clima causa tal

variabilidad que la mayoría de ellas parecen ser especies distintas. A pesar de que no parecen en modo alguno estar reprimidas o ser formas enanas, sus dimensiones quedan muy lejos de las que se alcanzan en California. Una altura de cincuenta pies y un diámetro de doce o catorce pulgadas es probablemente mayor que la media de los que se cortan para madera. Al borde de las depresiones de Humboldt y Carson, los arbustos de salvia de mayor tamaño se consideran dentro de la llamada «madera gruesa», y para los colonos instalados en esta zona cualquier árbol parece de tamaño suficiente para llevarlo al aserradero.

Los aserraderos están construidos en las cordilleras más altas, en las partes más accesibles de sus cañones, y para responder a la demanda local se utiliza una buena cantidad de madera de baja categoría. Los principales árboles madereros de Nevada son el pino huyoco (*Pinus flexilis*), el pino de Balfour y el abeto de Douglas o «pino rojo», como se le llama aquí. De estos, el primero es el que se distribuye de manera más general, ya que se encuentra en todas las zonas montañosas superiores del estado. En lo que respecta a sus características botánicas, es similar al pino de Weymouth o pino blanco americano, así como al pino de azúcar y el pino blanco occidental que crecen en la Sierra. En las zonas abiertas, se ramifica casi a nivel del suelo y saca en todas direcciones unas ramas largas que se curvan hacia abajo, y en ocasiones esto da como resultado un aspecto muy pintoresco y llamativo. Rara vez se encuentra por debajo de nueve mil pies sobre el nivel del mar, pero a partir de esta altitud asciende por encima de los salientes más escarpados y alcanza el limite último del bosque, a unos once mil pies.

En las cordilleras de Hot Creek, White Pine y Golden Gate, encontramos una especie aún más resistente y pintoresca, el pino de Balfour o «pino cola de zorro», llamado así por sus grupos de acículas largos y densos. Tiene en el extremo de las ramas un pie o dieciocho pulgadas cubiertas a lo largo de toda las circunferencia por acículas rígidas y perpendiculares, como la cola de una ardilla o un zorro cargada de

electricidad. Las acículas tiene alrededor de una pulgada y media de largo, con una curvatura ligera, elásticas y con un pulimento brillante, de manera que el sol, al pasar por entre ellas, las enciende y les da un hermoso lustre plateado. Por su número y su carácter elástico, se convierten en narradores llenos de encanto cuando sopla sobre ellas el viento cantarín.

Este es un árbol particularmente pintoresco, que no solo supera en ese aspecto a las especies que lo acompañan en las montañas, sino también a los más notables olmos y robles de las tierras bajas. Algunos se alzan firmes y erguidos, emplumados con borlas de acículas hasta el mismo suelo, y forman estilizados pilares de verdor que van adelgazándose según ascienden. Otros, con dos o tres ramas especializadas que salen del tronco en el angulo adecuado y están cubiertas densamente con la masa de acículas, tienen aspecto de ser hermosas cruces ornamentales. También aquí se encuentran en el mismo bosque árboles formados por varios fustes que se unen cerca del suelo y se extienden hacia los lados en curvas suaves y en un plano paralelo al eje de la montaña, con las borlas de acículas colgando ordenadas de manera encantadora, y todo ello para formar un arpa perfecta que se alinea contra las líneas principales en las que sopla el viento, de la manera exacta para lograr una mayor eficacia en la grandiosa armonía de las tormentas. Y hay también una variedad infinita de ejemplares arqueados, en solitario o en grupos, que se inclinan los unos contra los otros o alejándose entre sí, y forman unas estructuras arquitectónicas curiosas —un sinnúmero de borlas que cuelgan bajo los arcos y sobresalen por encima de ellos, con las superiores brillando bajo la luz, y con profundas sombras bajo ellos, creando efectos de una belleza maravillosa—, mientras que en las repisas más escarpadas hechas de calizas desmenuzadas se sitúan los humildes y ancianos gigantes, de seis o siete pies de diámetro, que han plantado cara a las tormentas durante más de mil años. Pero ya sea viejo o joven, esté a cubierto o expuesto a los vendavales más violentos, este

árbol tiene siempre un carácter pintoresco extravagante e incontrolable, y ofrece al artista una colección de formas más variada que ninguna otra especie que yo haya visto antes.

Una de las excursiones más interesantes que he hecho en las montañas de este estado fue la ascensión a través de un denso bosque de esta especie hasta lo alto de la cima más elevada de los montes Troy, a unas noventa millas al sur de Hamilton. Era un día lleno de la luz perfecta del veranillo, tranquilo y tonificante. Los arrendajos y los cascanueces revoloteaban de manera agradable por entre los pinos y los enebros de la falda de la montaña; los saltamontes bailaban a la luz neblinosa y traqueteaban con sus alas de puro júbilo, volviendo de pronto a la vida desde el letargo de una fría noche de octubre, y hacia el gozo exuberante del estío. Las ardillas trabajaban con afán entre los piñones caídos; los sauces y álamos temblones, en su momento de esplendor, eran una masa colorida que se extendía por las laderas rojizas y siguiendo el curso de los pequeños ríos que hilaban los barrancos a más altura; y en las laderas superiores con pendientes suaves, por debajo de los pinos de Balfour y los abetos, el suelo estaba cubierto de hierbas pardas adornadas con girasoles, colombinas, espuelas de caballero y manchas de *Linosyris*, la mayoría de las cuales habían ya echado sus semillas y estaban entumecidas por el frío, y aun así formaban hermosas pinceladas de amarillos y púrpura sobre el fondo de marrón uniforme.

A una altitud de unos nueve mil quinientos pies, pasamos por una magnífica arboleda de álamos temblones, de unos cien acres de superficie, por la que la suave luz del sol se filtraba con un esplendor deslumbrante y hacía que cada hoja luciera de un color tan hermoso como el del ala de una mariposa y mostrara una elocuencia gloriosa frente a las especies perennes. Estas arboledas de álamos temblones son una característica destacable de los bosques de Nevada. Algunas de las montañas de menor altura están cubiertas completamente por ellos, lo que hace aparecer en el paisaje zonas de una hermosura muy

llamativa, de color verde translucido en primavera y verano, amarillas y anaranjadas en otoño, y en el invierno, cuando las hojas han caído, la corteza blanca de los troncos se ve toda ella en conjunto como si se tratara de una nube de niebla que se hubiese instalado abajo de la montaña y siguiera como un manto la forma de sus crestas y vaguadas, y tuviese a su vez una superficie con un relieve hecho de innumerables flechas que sale de ella.

Justo por encima de los álamos, llegamos a un bosquete hermoso y denso de pino de Balfour, el de árboles más altos y dispuestos de manera más regular de entre todos los que he visto. Se extendía a lo largo de una cresta ondulante orientada de norte a sur, y hacia ambos lados de esta durante unas cinco millas, sin apenas interrupción.

Los árboles tenían troncos en su mayoría rectos, y su sombra cubría el suelo en los lugares más densos, dejando tan solo pequeñas aperturas por las que entraba el sol. De entre los especímenes más altos, unos pocos sobrepasaban los ochenta pies, con un diámetro de unas dieciocho pulgadas; sin embargo, muchos de los pies más jóvenes, que crecían en grupos densos, tenían casi cincuenta pies de altura y un diámetro de solo cinco o seis pulgadas, y sus delgados fustes estaban recubiertos de arriba abajo por un densa capa de ramillas borladas. Aparecen también dispersos algunos pinos blancos americanos y abetos balsámicos, sobre todo en los bordes de los claros, y allí enriquecen el aire con su fragancia resinosa, y por contraste sacan a relucir la belleza particular de los pinos cola de zorro.

Los pájaros encuentran aquí hogares generosos: urogallos, carboneros y pardillos, de los cuales vimos grandes bandadas que hacían un efecto muy vivaz. Los pájaros carpinteros, sin embargo, son sumamente raros. Por el momento no he visto más que una especie, el carpintero escapulario. Y tan solo unos pocos de los ríos tienen el tamaño suficiente como para atraer a los mirlos acuáticos, que tan habituales son en la Sierra.

En el pico Wheeler, la cima dominante de las montañas Snake, encontré todas las coníferas que antes había visto en las otras cordilleras de este mismo estado, a excepción del pino cola de zorro, el cual no he visto más al este de la cordillera de White Pine, apareciendo en su lugar la hermosa pícea de Colorado. En primer lugar, al igual que en otras sierras, encontramos los enebros y el pino piñonero; después, a más altitud, el pino blanco y el abeto balsámico; más tarde el abeto de Douglas y esta nueva pícea de Colorado, común al este de aquí, aunque esta cordillera es, por lo que he observado, su límite occidental. Es una de las coníferas de mayor talla y mayor importancia de las que crecen en Nevada, llegando a una altura de entre sesenta y ochenta pies, y un diámetro de casi dos pies. Excepcionalmente, algunos ejemplares de cien o más pies de altura pueden encontrarse en los valles umbrosos.

El follaje es de un verde con brillos amarillentos y azulados, según sea la orientación y la edad, y crece en todo el contorno de la ramillas, aunque con tendencia a curvarse hacia arriba en las partes inferiores. Así como sucede en los plumosos abetos de California, que dan lugar a unos ramilletes hermosos que parecen frondes de helecho. Aun cuando no son más que árboles jóvenes con cinco o seis pulgadas en la base, miden cincuenta o sesenta pies de altura y están revestidos de esos frondes amplios en su base, con un perfil como de flecha, incluso si las ramas de mayor tamaño escapan libres y exuberantes. El aspecto del árbol queda así desprovisto de toda rigidez, y el ápice cónico está coronado por miles de piñas pardas que completan su belleza.

El ascenso lo hicimos justo después de que la primera nevada cubriera de blanco la cima e iluminara la atmósfera. Las pendientes de la base se asemejan a las de la cordillera de Troy, aunque su cubierta herbácea es más regular. Después de recorrer una larga cresta de cuarcitas durísimas, de la que se dice que está surcada aquí y allá de vetas de oro, llegamos al North Dome, un noble pico que se alza unos mil pies por encima de la línea del bosque, y cuyas laderas están cubiertas de árboles en todo

su contorno, aunque de manera más hermosa en la cara norte. Aquí la pícea de Colorado constituye la mayor parte del bosque. Las piñas estaban ya maduras; la mayoría ya habían soltado sus semillas aladas, y las brácteas estaban dispersas, quedando las piñas en la mitad superior de los árboles. Una sola rama que podría llevarse en la mano alberga un centenar o más de ellas.

Ciertas partes del bosque eran casi impenetrables, pero en general no encontramos ninguna dificultad al deambular cómodamente bajo el despliegue de ramas, saltando y sorteando troncos caídos. Y de cuando en cuando, llegábamos a algún claro lo suficientemente amplio como para servirnos de oteadero, y desde el que veíamos los árboles de los márgenes desde una altura superior a la de sus copas. El sol del invierno fluía a través de los árboles y centelleaba en las acículas y las perlas de ámbar, y arrancaba tonos rojos, grises y amarillos de los troncos cubiertos de liquen, reverdecidos por la última tormenta. La punta de cada mástil, al mirarla desde el suelo, se sumergía en el más profundo de los azules.

El suelo estaba cubierto de piñones, acículas y arboles caídos. Y en los valles, en la ladera norte del North Dome, donde aparecen franjas de álamos intercaladas entre las píceas, cada brisa hacía volar las hojas ya amarillas. Algunas se posaban sobre las ramas de las píceas, haciendo que volvieran a florecer, y la nieve que quedaba bajo ellas parecía una suerte de sutil maquillaje.

Alrededor del monte, y en una buena parte de sus laderas a medida que se asciende hacia la cima del pico principal, la nieve estaba surcada de huellas del venado mulo, y recorrida por el delicado bordado que dejan los ratones de campo, las ardillas y los urogallos. En el camino de vuelta al campamento, me cruce con una huella extraña que se asemejaba a la de un oso, aunque con los dedos más separados. Resultó ser la de un glotón (*Gulo gulo*). Hablando con cazadores, tanto indios como blancos, ambos me han asegurado que no hay osos en Nevada,

a pesar de la abundancia de piñones, a los que son tan aficionados, y la accesibilidad de sus áreas desde la Sierra Nevada y las montañas Wahsatch. El venado mulo, el antílope, el carnero salvaje, el glotón, junto a dos especies de lobos, son todos los animales de talla mayor que he encontrado o sobre los que he oído hablar en este estado.

Fenómenos glaciares en Nevada

Escrito en Eureka, Nevada, en noviembre de 1878

Los monumentos dejados por el último periodo glaciar en la Gran Cuenca han quedado en su mayoría ocultos o deteriorados, y muchos de los más ancianos han desaparecido por completo, sin dejar ni una sola señal de su existencia, por débil que esta sea. Algo que se debe no solo a la acción continuada y duradera de los agentes erosivos, sino también en gran medida a la débil naturaleza de las rocas de las que estaban formadas. Los fondos de los principales valles, ya fueran lisos o estriados como los pavimentos glaciares de la Sierra, yacen ahora cubiertos por sedimentos y detritos llegados desde las montañas adyacentes, y forman ahora áridas planicies. Los característicos cañones con forma de U se han convertidos en cañones en forma de V debido a la excavación que ha tenido lugar en su fondo y a la forma más recta que han cobrado sus paredes, y las partes altas de los glaciares han sido socavadas y sustituidas por canchos, mientras que la mayoría de las morrenas han desaparecido a causa del desgaste. Sin embargo, quedan todavía suficientes restos de los fenómenos más recientes y resistentes como para arrojar luz sobre las condiciones de la antigua lámina de hielo que cubría esta región, así como sobre el sistema de glaciares que recubría las cimas de las

montañas y llenaba los cañones mucho tiempo después de que esa misma lengua de hielo se hubiera fragmentado.

Las primeras huellas glaciares que descubrí en la cuenca se encontraban en las cordilleras de Wassuck, Augusta y Toyabe, y consistían en crestas y cañones cuyos perfiles y formas generales eran en gran medida glaciares, aun si en la actualidad aparecen con poca nitidez debido al desgaste que han sufrido. Las descubrí durante el verano de 1876. Y el 17 de agosto el año pasado, subiendo al monte Jefferson, la montaña más alta de la cordillera de Toquima, encontré una grupo de morrenas muy interesante, formado por cañones con sección en forma de V, amplios anfiteatros, abultamientos rocosos, praderas glaciares y un lago glaciar, todos ellos tan elocuentes como si los glaciares a los que pertenecían apenas hubieran terminado de desaparecer.

Las morrenas más regulares y mejor conservadas son dos laterales de unos doscientos metros de altura y unas dos millas de longitud, que se extienden en dirección norte desde el valle de un cañón en la parte septentrional de la montaña, para más tarde girar hacia el oeste. A ellas se une una morrena terminal bien definida, formada por los glaciares cerca de sus últimos días de existencia. Otro par de viejas morrenas laterales, que pertenecieron a un glaciar del cual era afluente el anterior, se extienden en dirección noroeste a la altura del valle de Big Smoky, a unos cinco mil quinientos pies de altitud.

Hay otros cuatro cañones que descienden todos ellos por la ladera oriental de la montaña hacia el valle de Monito, y que no le van a la zaga en cuanto a la riqueza de sus registros glaciares. Y los efectos de las sombras de las montañas en la dirección y curso de los glaciares a los que pertenecen todos estos fenómenos se hacen evidentes en las líneas generales de los cañones y crestas, así como en la manera en que han quedado esculpidos los neveros y ventisqueros en sus partes superiores. Se trata de una montaña muy llamativa e imponente, que llama la atención desde la distancia. Tiene una silueta suave y elegante frente

al cielo cuando se la observa desde la llanura, y está adornada con las manchas blancas de sus nieves más resistentes. La cima está formada por planos de roca volcánica, el mayor de ellos de unas dos millas y media de largo, partido de manera abrupta en los bordes inferiores por la acción del hielo, al igual que sucede con los de menor tamaño. Alcanza una altitud de unos once mil trescientos pies sobre el nivel del mar.

Unos días después de hacer estos descubrimientos, encontré otras huellas glaciares bien preservadas en el Arc Dome, la cima más alta de la cordillera de Toyabe. En su vertiente noreste hay dos pequeños lagos, así como las cuencas de otros dos más que recientemente se han colmatado con los detritos arrastrados desde la montaña. Un pequeño glaciar residual resistió hasta tiempos bastante recientes protegido por la sombra del monte, y sus morrenas son aún visibles y están tan poco erosionadas como buena parte de las que se encuentran a una elevación similar (de unos diez mil pies) en la Sierra. Otros ejemplares más ancianos y erosionados pueden encontrarse en las montañas adyacentes. También la forma en la que están esculpidas las crestas y las cimas se reconoce de inmediato como fruto de la actividad glaciar, y algunos de sus caracteres más conspicuos pueden leerse con facilidad desde las llanuras, a una distancia de quince o veinte millas.

Las montañas de Hot Creek, al este de las cordilleras de Toquima y Monito, alcanzan su punto culminante sobre una cresta fuertemente dentada, y a una elevación de diez mil pies sobre el nivel del mar. Esta cresta la forman una serie de imponentes pilares y pináculos esculpidos a partir del bloque macizo del monte por los pequeños glaciares residuales que se mantuvieron en las zonas sombreadas durante mucho tiempo después de que desaparecieran los principales ríos de hielo. En las laderas occidentales puede encontrarse un grupo de morrenas, cañones y rocas redondeadas, todos ellos con unas propiedades de lo más elocuente. Las morrenas, en particular, sería raro que no atrajeran la

atención de cualquier observador. Algunos de los laterales de los glaciares que arrastraban sus nieves desde las serradas alturas de la montaña tienen entre cien y doscientos pies de altura, y a pesar de las incontables tormentas que han soportado, apenas muestran ningún desgaste. Entre ellos fluyen riachuelos frescos que riegan una colección de encantadores jardines de plantas árticas —saxifragas, *Delphinium*, abedules enanos, *Parnassia*, etc.—, hermosos recuerdos de la edad de hielo que representan a una flora en otro tiempo ampliamente extendida.

En el transcurso de mis exploraciones al este de estos montes, entre los paralelos 38 y 40, también pude observar fenómenos glaciares de la misma clase en todas las montañas más altas de las cordilleras de White Pine, Golden Gate y Snake. Estos se diferenciaban de los anteriormente descritos tan solo por sus distinta altitud, por su relación con los vientos predominantes o por las características físicas de las formaciones de roca.

En el grupo de picos entre los que se encuentra el Jeff Davis[1], en la cordillera Snake, cuya mayor elevación es de casi treinta mil pies, y donde se encuentran los territorios más altos de la cuenca, cualquier elemento del relieve —picos, valles, crestas, praderas y lagos— es de origen glaciar. Y puesto que aquí los manantiales de nieve están a mayor altitud, y al mismo tiempo la roca —una cuarcita de una altísima dureza— eran más resistentes a los agentes post-glaciares, los rasgos que delatan el origen glaciar aparecen a una escala mayor y son más notorios que todos los que hayamos visto en otros lugares. Es probablemente aquí donde estuvo situado el último de los glaciares de la cuenca. Las cimas y las crestas que las conectan son simples filos y puntas, afilados ambos por los glaciares que descendían por ambos lados hacia los valles principales. Conté nueve de estos canales glaciares con sus correspondientes morrenas, que descendían hacían las llanuras y conformaban una estampa vívida de los últimos días del periodo glacial.

[1]La denominación actual es Doso Doyabi (N. del T.)

Hasta el momento no he hablado más que de los fenómenos más visibles y recientes, pero debe recalcarse que existen huellas más antiguas y menos evidentes de la acción glaciar en todas las cordilleras de la cuenca, allá donde las estrías y ondulaciones de las rocas han desaparecido, las morrenas han quedado borradas por el desgaste o tan modificadas que apenas pueden reconocerse, e incluso los lagos y las praderas, tan características de las regiones glaciales, se han esfumado por completo. Esto es así porque hay otra clase de monumentos, mucho más resistentes que los anteriores, que sobreviven durante milenios una vez que ya se han perdido los registros más efímeros. Los cañones, las crestas y los picos mismos forma parte de estos, y las particularidades de sus contornos y formas debidas a su origen glaciar no pasan desapercibidas para un observador formado. No quedarán ocultas hasta que tengan lugar en estas sierras cambios mucho más profundos y destructivos que los que han sucedido hasta la fecha.

Parece, pues, que el último de los glaciares de la cuenca acaba de desaparecer hace poco tiempo, y que las casi innumerables cordilleras que hay entre la Sierra y los montes Wahsatch, con orientación norte-sur, estuvieron ocupadas por glaciares que descendían a los valles contiguos durante el último periodo glacial, y es a este conjunto de poderosos ríos de hielo a quien se deben las características de los elementos que forman hoy estas cadenas montañosas.

Pero por muy grandiosa que sea esta imagen grabada en los antiguos registros, no es todo lo que hay, ya que no faltan evidencias de una glaciación aún mayor que se extendió por todos los valles que ahora forman tanto las llanuras de salvia como las montañas. Las cuencas de los principales valles que hay entre las distintas cordilleras, y que, al menos durante la parte final de la última glaciación, contenían lagos, se tallaron, parcial o totalmente, a partir de una meseta anterior, por el efecto de los glaciares que circulaban de norte a sur en dirección

al océano. Tanto las montañas como los valles contienen abundante evidencia de este grandioso origen.

Se ve claramente que los flancos de todas las cordilleras interiores han sido fuertemente erosionados y sus rocas trituradas por la acción del hielo, en una dirección paralela a la del eje de la cadena montañosa. Esta acción se ve de manera más llamativa en las partes que sobresalen, allá donde la presión fue mayor. Dichas partes se encuentran cortadas en planos uniformes o curvas abultadas, como sucede en las secciones que sobresalen de las paredes de los cañones. Además de esto, los extremos de las cordilleras disminuyen su altura progresivamente, como sucede con las crestas divisorias que han sido desmenuzadas por glaciares al dividirse o confluir. Y las secciones horizontales de montañas alejadas entre sí, aisladas en los grandes valles, tienen forma lenticular como la de las simples rocas que aparecen en los lechos de los cañones glaciares comunes, al tiempo que en los valles más pequeños aparecen abundantes *roches moutonnées*.

Una vez más, las características físicas y mineralógicas de las dos cordilleras que bordean muchos de los valles indican que estos se formaron simplemente por la eliminación del material entre aquellas. Asimismo, el borde de la cuenca global, allá donde se encuentra más elevado, como por ejemplo en su parte suroeste, en lugar de ser una cresta con sus lados esculpidos, como una montaña, está compuesta de muchas pequeñas cordilleras, todas ellas paralelas entre sí y respecto a las del interior, de tal manera que se asemeja a una fila de lentes convexas semienterradas bajo la superficie, y no manifiesta ninguna dependencia con los ejes sinclinal o anticlinal —un conjunto de formas y relaciones que solo pueden ser resultado del desbordamiento del flujo saliente de los inmensos glaciares de la cuenca en su camino hacia el océano—.

No puedo, sin embargo, presentar aquí toda la evidencia acerca de estos interesantes asuntos, y mucho menos hablar de ellos con detalle. Por ello, terminaré esta carta con algunas de las ideas generales más

importantes que he extraído de los hechos que he podido observar. En primer lugar, al principio del último periodo glacial la región que ahora se conoce como la Gran Cuenca era una meseta elevada que no estaba surcada como hoy día por valles y montañas, sino desnuda y relativamente sin relieve.

En segundo lugar, esta meseta, delimitada por altas cadenas montañosas hacia el este y el oeste, y abierta hacia el norte y el sur, estaba cubierta de hielo, el cual se vertía hacia el océano en direcciones norte y sur, y en su caminó esculpió a fuerza de erosión la mayoría, o incluso la totalidad, de las cordilleras que hoy se encuentran en el interior.

En tercer lugar, al acercarse el fin del invierno glacial, el hielo desapareció de las partes inferiores de la cuenca, las cuales se convirtieron en lagos, en los que desembocaban por separado los glaciares que venían de las montañas. Más tarde fueron estos glaciares los que también desaparecieron, después de haber dado a las cordilleras su forma actual.

En cuarto lugar, los pocos lagos de enorme tamaño que ocupaban las tierras bajas, en mitad de los cuales las cordilleras del interior se alzaban como islas, perdieron profundidad a medida que el hielo desaparecía de las montañas, y quedaron separados en muchos lagos independientes, cuyas aguas no llegaban ya hasta el océano. La mayoría de estos han desaparecido al colmatarse sus depresiones con los detritos llegados de las montañas, y ahora forman las planicies de salvia y las «llanuras alcalinas».

La transición entre estas distintas condiciones fue gradual y ordenada. Primero, una simple llanura; después, una gran *mer de glace* que derramaba sus plateadas corrientes en dirección al mar, y que progresivamente iba arrugándose a medida que la erosión, al no ser uniforme, iba dotando de relieve el lecho y sacaba a la superficie las crestas y los picos más altos; luego una tierra de lagos, una lámina de agua casi continua que se extendía desde la Sierra hasta los montes Wahsatch, adornada

con innumerables islas montañosas; y más tarde, una lenta desecación y deterioro hasta llegar al estado actual de arena y plantas de salvia.

Los pueblos fantasmas de Nevada

Se desconoce la fecha y el lugar en el que fue escrito. Publicada en el San Francisco Evening Bulletin, el 15 de enero de 1879.

Nevada es uno de los estados más jóvenes y salvajes, y aun así, está sembrado de ruinas que parecen tan grises, silenciosas y desgastadas por el tiempo como si la civilización a la que pertenecieron se hubiera extinguido siglos atrás. Sin embargo, por extraño que parezca, todas estas ruinas son el resultado de las labores mineras desarrolladas durante los últimos años. Puedes deambular por donde quieras a lo largo y ancho de esta tierra salvaje surcada de montañas, y en todas partes encontrarás estos pueblos mineros abandonados, con sus altas chimeneas que se alzan entre hornos y muros rotos, y maquinaria semi-enterrada en la arena cuyo nombre ya se ha olvidado entre los destellos de los últimos descubrimientos, y que solo son ya conocidos como parte de la tradición (una tradición, no obstante, de apenas diez años).

Mientras exploraba las cadenas montañosas de este estado durante buena parte de tres veranos, creo que por cada asentamiento poblado debí ver al menos cinco de estos pueblos y aldeas abandonados. Algunos probablemente no eran más que campamentos levantados por grupos que prospectaban el terreno, y que fueron habitados durante

unos pocos meses o años mientras se exploraba algún cañón particularmente interesante, para abandonarlos después en pos de territorios más prometedores. Otros, sin embargo, eran verdaderos pueblos, dispuestos de la manera habitual y con sus hoteles bien construidos, sus iglesias, colegios, oficinas de correos y cárceles, así como los molinos de los que todos ellos dependían. Y por sus calles bien pavimentadas caminaban abogados, doctores, agentes de bolsa, verdugos, agentes inmobiliarios, etc, hasta completar una población de varios miles de personas.

Se dice que hace unos años la población de Hamilton era de casi ocho mil habitantes; la de Treasure Hill, de seis mil; la de Shermantown, de siete mil; la de Swansea, de tres mil. Todos estos eran pueblos con sus correspondientes alcaldes y ayuntamientos, sus departamentos de bomberos y sus periódicos diarios. Hamilton ahora tiene unos cien habitantes, la mayor parte de los cuales están sin hacer nada, esperando a que suceda algo. Treasure Hill tiene la mitad de eso, en Shermantown solo vive una familia, y en Swansea ninguna. Los cementerios, por el contrario, están demasiado llenos.

En uno de los cañones de la cordillera de Toyabe encontré cinco pueblos fantasma sin un solo habitante. Las calles y los bloques de edificios levantados sobre las colinas están siendo reclamados rápidamente por la naturaleza. Las artemisas crecen alrededor de las forjas de los herreros, y los lagartos toman el sol sobre los muros desmoronados.

De camino hacia el sur, desde Austin y siguiendo el valle de Big Smokey, advertí una columna imponente y de una altura muy notable, que se alzaba como un pino solitario sobre los arbustos al borde de un barranco seco. Resultó ser una chimenea de mampostería. Lucía extrañamente fuera de lugar en ese desierto, como si la hubieran transportado desde el corazón de alguna ruidosa ciudad industrial y la hubieran dejado allí por error. Supe más tarde que pertenecía a un conjunto de altos hornos construidos por una compañía de Nueva York para fundir un mineral que nunca llegó a encontrarse. Las herra-

mientas de los trabajadores están todavía junto a los hornos, como si las hubieran dejado allí para huir de un terremoto o un ataque de los indios, y nadie las hubiera vuelto a tomar desde entonces.

Estas ruinas imponentes, junto a las del desolado pueblo que hay a un cuarto de milla hacia el norte, conforman un vívido retrato del esfuerzo malgastado. Los coyotes deambulan ahora sin que nadie los moleste por las calles invadidas de maleza, y de la multitud tan ocupada que entonces consumía aquí su tiempo y su dinero ya solo queda un hombre: un solterón solitario que sujeta sus pantalones con un solo tirante[1].

Aquí parecen haberse unido de manera más cercana que en ningún otro lugar del mundo los descubrimientos mineros y el progreso con la decadencia y el retroceso. En primer lugar, alguno de los aventureros buscadores que venía de los yacimientos ya agotados de California encontraba algo de mineral valioso (la cantidad no era en principio importante). Estas noticias caían entre la gente ansiosa de riqueza como una chispa en un barril de pólvora, y en unos días el entorno antes salvaje quedaba tomado por el golpear ruidoso de los mineros y los constructores. Surgía entonces un pequeño pueblo, y antes de que diera tiempo a hacer ningún estudio o reconocimiento detallado, se fundaba una compañía y se levantaban caros molinos. Y después, una vez que toda la maquinaria estaba lista para trabajar el mineral, se encontraba poco o nada de este. Al mismo tiempo, se tenía noticia de otro descubrimiento, y el pueblo recién creado se abandonaba por completo igual que un campamento levantado para una sola noche. Y así una y otra vez hasta que se encontraba alguna veta verdaderamente valiosa, tales como las de Eureka, Austin o Virginia, sobre las cuales se levantaba una miriada de otras actividades y aventuras.

[1] Algunos grupos dentro de la comunidad Amish tienen entre sus reglas el utilizar únicamente un tirante. (N. del T.)

Hace un mes, al pasar por el pueblo abandonado de Schellbourne, le pregunté a uno de los pocos habitantes que aún quedan la razón por la que se había fundado aquella población.

—Por la minas —me respondió.

—¿Y dónde están las minas?

—En esas montañas de ahí detrás.

—¿Y por qué están abandonadas? —pregunté—. ¿Se han agotado?

—Oh, no —dijo—, al contrario, nunca se llegó a extraer nada. Por desgracia, en cuanto todo estuvo listo para abrirlas, descubrieron las minas de Cherry Creek al otro extremo del valle, en los montes Egan, y todo el mundo se fue de aquí. Se llevaron cuanto pudieron: maquinaria, casa, todo. Pero todavía tenemos la esperanza de que alguien con dinero venga y reavive esto.

Los fracasos mineros de Nevada fueron mucho más abundantes y destructivos que los de California, por ser las recompensas mayores y requerirse mayor habilidad para obtenerlas. Las largas caravanas de buscadores de oro que iban hacia California tenían medios y tiempo más que suficiente para recuperarse de sus primeros ataques de fiebre del oro a medida que avanzaban laboriosamente por las planicies. Y al llegar a cualquier parte del cinturón de oro de la Sierra, empezaban a hacer dinero de inmediato. Daba igual en que cañón o barranco trabajaran, porque un cierto éxito se daba por asegurado, con independencia de las habilidades que tuvieran. Y aunque mientras ganaban diez dólares al día soñaran con ganar veinte o con golpear con sus picos alguna pepita de cientos o miles de dólares, los hombres corrientes podían aun así trabajar con un ritmo más o menos pausado y no perder la razón.

El minero de Nevada, sin embargo, iba consumiéndose a través de años de ardua búsqueda sin ver un solo dólar, viajando miles de millas de una montaña a otra, llevando el peso de sus falsas esperanzas de descubrir una veta oculta que valiera millones, sufriendo las penurias más destructivas que puedan imaginarse, excavando innumerables túneles

en las laderas, mientras todos sus intentos se demostraban infructuosos. Quizás uno de cada cien de estos mineros tenía un golpe de suerte y se hacía rico, pero los otros noventa y nueve morían a solas en mitad de las montañas o desaparecían en los rincones de algún tugurio, envueltos en una niebla de tabaco y whisky.

Vivir en la abundancia es una bendición, y sin duda es algo bueno que tantos y tantos sientan el deseo de encontrar el oro y la plata que se esconden en las venas de las montañas. Pero en la búsqueda, muy a menudo pierden el juicio y van dando golpes en la oscuridad como hombres rabiosos. De la mina original de Eberhardt, en Treasure Hill, se sacaron setecientas cincuenta toneladas de mineral, con un beneficio de un millón y medio de dólares. Toda esta enorme suma de dinero se obtuvo a una profundidad de menos de doscientos cincuenta pies, y la mayor parte de ella entre los cuarenta y los cien pies. Otros afloramientos de mineral no le iban a este a la zaga en cuanto a su riqueza, y ello desató una de las fiebres más violentas que se recuerdan en la historia de la minería. Gente de toda clase —zapateros, sastres, granjeros, así como mineros— dejaron sus buenos trabajos y acabaron en las colinas de White Pine, cubriendo su extensión como saltamontes, y con la determinación, a jugar por la violencia de sus esfuerzos, de convertir en plata cada una de las piedras. Sin embargo, y salvo raras excepciones, estos huracanes de afán minero pasan de largo con la misma rapidez con la que han llegado, y no dejan tras de sí más que ruinas que dan fe de la enorme energía malgastada, de las misma manera que las acumulaciones de bloques de rocas en los valles dan testimonio de la fuerza liberada por las avenidas fluviales.

Toda esta actividad destructiva contrasta con la cuidadosa manera de proceder en la que los mineros se instalan y trabajan para dar forma a una mina que sea verdaderamente valiosa. En Eureka nos mostraron amablemente las cámaras de la empresa *Richmond and Eureka Consolidated*, y nuestros guías nos guiaron a traves de los distintos niveles,

enseñándonos las preciadas acumulaciones de mineral que los obreros rompían lentamente con sus picos. Y al mismo tiempo, en los hornos, los lingotes se manejaban con menos premura que la que tendía un granjero reuniendo sus gavillas de paja.

La riqueza que Nevada ha aportado al mundo es maravillosa, pero la gran maravilla no es sino la energía que se ha gastado en el proceso. La cantidad de prospección que se ha llevado a cabo frente a tantos peligros y sacrificios, los innumerables túneles y galerías que se han excavado en las montañas, los molinos que se han levantado, se diría que han de ser obra de una raza de gigantes. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos, el gasto inútil que ponen de manifiesto las ruinas que uno encuentra no hace sino producir un efecto entristecedor.

Hay algo de encanto en las viejas ruinas de Europa, buscadas con tanto interés por los viajeros, ya que al menos ponen algo de belleza en el paisaje. Sus pintorescas torres y arcos parecen ser bien recibidas por la naturaleza, que pone en ellas plantas salvajes y las festonea con hiedras, y pule sus ángulos rugosos recubriéndolos de musgos verdes. La vida y el deterioro se mezclan en un equilibrio agradable, y todo el conjunto va desvaneciéndose suavemente igual que los días maduros se disuelven en la noche. Entre las viejas ruinas del este, uno encuentra un cierto sentir de pertenencia. Han cumplido su función, y se van deteriorando de manera armoniosa, igual que las montañas bajo las inclemencias del tiempo. En cierta medida, algo similar puede decirse de los pueblos mineros abandonados de California.

Sin embargo, aquellas situadas al este de la Sierra en las cordilleras de la Gran Cuenca se deterioran en mitad de la seca vastedad del campo como los huesos del ganado que ha muerto de sed. Muchas de ellas no representan ningún logro relevante y no tienen derecho a existir. Son monumentos al fraude y a la ignorancia, pecados contra la ciencia. Los túneles y galerías pueden tal vez entenderse como plegarias de los prospectores, ofrendadas a cambio de la riqueza que persiguen con tanto

ahínco. Pero, al igual que sucede con las plegarias de cualquier clase que no están en armonía con la naturaleza, estas quedan sin respuesta. A pesar de todo, el esfuerzo, por muy mal que se emplee, es mejor que la pasividad. Mejor trabajar a ciegas, golpeando cada piedra en busca de pepitas de oro, ya sea que lo contengan o no, que tumbarse apático.

Por suerte, el periodo de fiebre va quedando atrás. Los prospectores no son ya esos rabiosos espíritus errantes de hace diez años que recorrían apresurados las sierras, hambrientos y con los pies doloridos. En su lugar, son gentes tranquilas y habilidosas, equipadas con todo lo necesario y con la cabeza bien amueblada. También los capitalistas, y la gente en general, son ahora más sabios y no se apasionan con tanta facilidad. Y al mismo tiempo, la cantidad de trabajo real que se lleva a cabo es enorme y la relación entre el crecimiento y el deterioro es cada día más favorable.

El estrecho de Puget

El Territorio de Washington, recientemente admitido como Estado en la Unión[1], se encuentra entre los 46 y los 49 grados de latitud, y los 117 y 125 grados de longitud, de manera que forma el extremo noroeste de los Estados Unidos. La majestuosa cordillera de las Cascadas divide de forma natural al estado en dos partes diferenciadas, denominadas «Washington este» y «Washington oeste», que se diferencian notablemente entre sí en casi todos los aspectos. La parte oeste tiene menos de la mitad de tamaño que la este, y gracias a su copiosa lluvia y su suelo fértil y profundo está cubierta de bosques perennes, mientras que la parte este es seca y casi no tiene árboles, a pesar de que es fértil en muchos lugares y produce cantidades inmensas de trigo y heno. Pocos estados son más productivos y fértiles que Washington, o tienen una variedad de recursos naturales más llamativa.

Dentro de sus límites se encuentran todas las clases de suelos y climas: los bosques más densos y las planicies más secas, las llanuras más horizontales y las montañas más escarpadas. Es rico en superficie (unas setenta mil millas cuadradas), en carbón, madera e hierro, así como en aguas interiores que hacen que estos recursos se encuentren favorable-

[1] Admitido el 11 de noviembre de 1889. La descripción de Muir fue probablemente escrita al final de ese mismo año

mente accesibles. También es rico en obreros siempre ocupados y que trabajan duro, aunque no siempre de manera inteligente, abriéndose camino en la naturaleza salvaje a base de cortas, quemas y voladuras, tanto bajo el cielo abierto como bajo el suelo. El progreso se abre paso con ímpetu, y ninguno de los obstáculos o defensas de la naturaleza es capaz de resistir durante mucho tiempo una vez que hace su aparición esta industria inconmensurable.

El estrecho de Puget, merecidamente famoso en el mundo entero por la calidad, abundancia y enorme talla de su madera, es un brazo de mar largo y de múltiples ramificaciones, que entra en dirección sur desde el inicio del estrecho de Juan de Fuca, hacia el corazón de los grandiosos bosques de la parte oeste de Washington, entre la cordillera de las Cascadas y las montañas de la costa. Tiene menos de cien millas de longitud, pero las ramas en las que se divide son tan numerosas, y son tantas sus bahías, puertos e islas, que se dice que la linea de costa mide en total más de ochocientas millas. Los barcos se mueven con seguridad por toda su vasta superficie y encuentran refugio de todos los vientos que arrecian, ya que el mar en su totalidad, del ancho de una montaña, forma un único e inigualable puerto y centro de comercio.

Los árboles del bosque llegan hasta el agua en todos los repliegues de la orilla y forman un conjunto imponente, como si se rindieran a su destino, venidos desde las montañas de los alrededores y de otras más lejanas para entregarse a las hachas, convirtiendo así este lugar en un paraíso perfecto para los madereros. Para los amantes de la naturaleza, la escena es maravillosa. Agua y cielo, montaña y bosque, vestidos todos de sol y nubes, orquestan en su conjunto un paisaje de una magnitud grandiosa y al mismo tiempo elegante y lleno de frescura y vida gozosa. Las aguas brillantes se extienden hacia el interior de la frondosa naturaleza salvaje, primero como ramales de un río majestuoso y después expandiéndose y ocupando amplios espacios abiertos como un lago de montaña, con sus bordes más lejanos perdiéndose en la distancia poco a

poco y fundiéndose con el azul pálido del cielo. Las orillas, cubiertas de bosque y con un reborde de arbustos en flor, se extienden en hermosas curvas a lo largo de bahías, cabos y un sinnúmero de promontorios, mientras que las islas, con contornos suaves y ondulantes, y adornadas con cedros y píceas, enriquecen la belleza de las aguas. Y las montañas, con su blanco espíritu, miran hacia abajo desde lo alto del cielo y vigilan todo ello, tan fieles e invariables como las estrellas.

Durante todo el camino desde el estrecho de Juan de Fuca hasta Olympia, un pueblo situado en la cabecera de uno de los entrantes más largos del estrecho, estamos tan situados en el interior y tan rodeados de montañas que se hace difícil darse cuenta de que navegamos un ramal del mar salado. Me acuerdo continuamente del lago Tahoe. Es la misma agua transparente y sin rastro de las perturbaciones del mar, los mismos requiebros pintorescos, el mismo diseño de las orillas y su exuberancia de flores y follaje, y al fondo todo es más alto y extenso. Hay también una mayor variedad de islas y ensenadas, que aquí tienen una riqueza maravillosa, y en las vistas cambiantes que dependen del estado del tiempo. Según doblamos un cabo tras otro y rodeamos un número incontable de islas, aparecen nuevas combinaciones en una variedad sin fin, suficientes para colmar las necesidades de cualquier amante de la belleza salvaje durante toda una vida.

A menudo, cuando el tiempo está muy tranquilo y todos los vientos duermen y no se ve o se siente señal de ninguna tormenta, se forman unas nubes sedosas que se asientan a la altura del suelo, y que no dejan ver más que un círculo de agua con bordes indefinidos, como la vista que uno tendría en mitad del océano. Después, al elevarse, aparecerá algún islote solitario, con los ápices de su árboles sumergiéndose en la niebla y perdiéndose de vista en hileras de un gris perlado. O, si se elevan a más altura, quizás dejen entrar un rayo de luz del sol a través de alguna hendidura, y el islote al completo quedará en libertad y se acercará hasta quedar en primer plano, nítido en mitad de la penumbra

y con un reborde de luz plateada en el agua de sus orillas, y después se oscurecerá de nuevo y volverá a desaparecer en la oscuridad. Así se van viendo una isla tras otra, de manera aislada o en grupos, que van y vienen de la oscuridad a la luz como si fuera parte de un encantamiento, hasta que al final el techo de nubes se desplaza y la enorme pirámide del monte Rainier queda a la vista con su blanco inmaculado, observando los bosques desde lo alto. Está a una distancia de sesenta millas, pero es tan alto y macizo, y su silueta está definida con tal nitidez, que da la impresión de estar tras una pequeña franja de bosque de apenas una o dos millas de ancho.

El turista que navega hasta el estrecho de Puget desde San francisco no encontrará apenas nada llamativo en el paisaje durante el camino hasta que alcance la entrada del estrecho de Juan de Fuca. El viaje dura unos cuatro días, y desde los barcos de vapor se puede ver la costa en todo momento, pero las colinas que hay al borde del mar hasta llegar a Oregón están en su mayoría desiertas y son poco atractivas. Los magníficos bosques de secuoyas que ocupan esta parte de California se mantienen en el interior, lejos de los fuertes vientos, y apenas se ven. Asimismo, no hay ensenadas profundas o grandes montañas a la vista para romper la monotonía. A lo largo de la costa de Oregón, los bosques de píceas y abetos bajan hasta la orilla, se mantienen frescos y vigorosos gracias a las abundantes lluvias, y se hacen más densos y sus árboles más altos a medida que se avanza hacia el norte, hasta que, al pasar el cabo Flattery, se entra en el estrecho de Fuca, en el que, protegidos de los temporales oceánicos, los bosques comienzan a dejar ver la grandeza que alcanzan en el estrecho de Puget.

Aquí el paisaje se convierte en algo tremendamente interesante, ya que hemos llegado al gran canal, encajonado entre montañas, que forma la entrada a esa maravillosa red de aguas interiores que se extiende mil millas hacia el norte por el borde del continente.

Este maravilloso entrante en la costa recibe su nombre de Juan de Fuca, quien lo descubrió en 1592 mientras buscaba un mítico estrecho que se suponía que existía en algún lugar por el norte, y que conectaba el Atlántico con el Pacífico. Tiene unas setenta millas de largo, diez o doce de ancho, y se prolonga hacia el este en una línea casi recta entre el final de la isla de Vancouver y la cordillera de los montes Olympic, tierra adentro.

El cabo Flattery, en el extremo oeste de los montes Olympic, tiene un relieve muy escarpado y rugoso, y es por completo inaccesible desde el mar durante una tormenta. Las pesadas olas del pacífico resuenan entonces como un trueno por entre las cavernas y acantilados, con el ruido y la espuma de mil cascadas de Yosemite. Allí reposan los esqueletos de muchos barcos, y también muchos marinos. Parece imposible que haya alguna criatura viva que busque reposo en un lugar así, y menos aún que lo encuentre. Y sin embargo, allí florecen flores frágiles y delicadas, flores tanto de tierra como de mar; algunas focas torpes y pesadas se entretienen en las olas y encuentran resguardo en los pasadizos más profundos de las cuevas azotadas por el mar; y en muchas grietas y oquedades de las rocas más altas, que no alcanzan a verse desde abajo, hacen sus hogares y crían a su prole una gran variedad de aves acuáticas.

Pero no siempre estos habitantes se encuentran a salvo, incluso en estas fortalezas a cubierto de las olas, ya que los indios de las orillas vecinas, cuando el tiempo está tranquilo durante el verano, se atreven a adentrarse en las estrechas gargantas con sus frágiles canoas, para matar a las focas a golpe de lanza en mitad del gorgoteo y el estruendo de las aguas. En esta época, también los cazadores se lanzan a escalar los acantilados en apariencia inaccesibles para coger los huevos y los polluelos de las gaviotas y otras aves acuáticas, y en ocasiones pierden la vida en estas peligrosas aventuras, lo cual da lugar a muchas historias emocionantes que se cuentan de noche alrededor de las hogueras cuando las tormentas rugen con más fuerza.

Al atravesar el estrecho, los montes Olympic quedan a la derecha, a poca distancia; la isla de Vancouver, a la izquierda; y la cima nevada del monte Baker, enfrente a lo lejos. Si el tiempo está en calma, o si las nubes se elevan y se alejan de las montañas después de una tormenta, todas estas vistas son verdaderamente maravillosas. El monte Baker forma parte de una magnífica serie de viejos volcanes que un día estuvieron en llamas a lo largo de estas cadenas montañosas, desde Lassen hasta el monte Saint Elias. Esos fuegos están ahora dormidos y cargados de glaciares, de ríos de hielo que ocupan el lugar de los ríos de lava brillante. La isla de Vancouver posee una hermosa variedad de colinas y valles, soleados espacios abiertos y franjas de bosque oscuro que se alzan sobre los abultamientos del relieve, uno tras otro, hasta las tierras altas que hay a lo lejos.

Pero lo que más llama la atención son los montes Olympic cuando se ven claros y elocuentes en todo su esplendor, elevándose hacia el cielo desde el borde del agua, y hasta una altura de seis u ocho mil pies. Constituyen el límite del estrecho a lo largo de todo su lado sur, y forman un muro macizo e ininterrumpido, con flores y arbustos en su base, un zigzag de picos nevados en lo alto, y con extensiones de hielo de bordes angulosos bajo ellos, rodeadas por anfiteatros que se abren a las aguas del estrecho a través de valles espaciosos y cubiertos de bosque, a los que unos ríos hermosos y elegantes llenan de vida. Estos valles indican el trazado de los glaciares de Olympic en su momento de mayor extensión, cuando vertían su tributo en la parte de la gran lámina helada que barría el extremo sur de la isla de Vancouver y llenaba el estrecho con su flujo de hielo, igual que ahora lo llenan con el suyo las aguas del océano.

Los barcos de vapor que recorren el estrecho se detienen normalmente en Esquimalt en su recorrido hacia el interior, de manera que los turistas tienen la oportunidad de visitar la interesante ciudad de Victoria, la capital de la Columbia Británica. El puerto de Victoria es

demasiado estrecho y de difícil acceso para los barcos más grandes, y por ello hay que atracar en Esquimalt. No obstante, la distancia es de tan solo tres millas, y el camino está lleno de encanto, serpenteante y a través de un bosque de abeto de Douglas, con algunas arboledas de roble y madroño del Pacífico, y con un rico sotobosque de avellano, cornejo, sauce, aliso, *Spiraea*, *Rubus*, arándano y rosales salvajes. En la carretera aparecen cada cierto tiempo casas de campo hermosas y cubiertas de madreselva, y numerosas rocas que sobresalen, trabajadas no hace mucho por los glaciares y recubiertas de musgos amarillos y líquenes, que cuentan interesantes historias sobre su gélido pasado.

Victoria es una bella ciudad tranquila y de aire desenfadado, situada sobre un terreno de relieves agradables en la entrada del canal de Haro, con bonitas vistas frente a ella, hechas de islas, montañas y aguas lejanas, siempre cambiantes bajo la alternancia de luces y sombras de las nubes y el sol. Al fondo hay unas pocas millas de campos y bosques y claros soleados con robles, y tras ello viene el bosque virgen, denso y casi impenetrable.

A pesar de la importancia que se le da a Victoria como centro comercial y capital de la Columbia Británica, tiene un aspecto bastante joven y relajado. Los edificios gubernamentales y algunos de los bloques comerciales de las principales calles están bien construidos y resultan imponentes tanto en su arquitectura como en su talla. Aun así, son bastante menos peculiares e interesantes que las mansiones que se sitúan en mitad de amplios parques o las encantadoras casas de campo cubiertas de madreselvas y rosales trepadores. Uno pronto se da cuenta que esta no es una ciudad americana. Basta para ello ver los rostros ingleses y escuchar la manera en que se habla, y en los barrios donde se hacen negocios hay un sosiego y una formalidad muy llamativa, y se echa en falta el empuje y la celebración típica americana. El amor por la tierra y la privacidad se ponen de manifiesto en las casas residenciales, muchas de ellas en mitad de campos y huertas, y en el mimo con el

que están plantados estos jardines. Son muy hermosos. La bondad del clima, con su buena cantidad de humedad cálida que se destila en rocío y niebla, y su lluvia abundante y purificadora, da una frescura y una profusión de flores que vale la pena venir a ver.

Victoria destaca por sus hermosas avenidas, y todo aquel que pueda debería caminar o conducir por las afueras de la ciudad, no solo por las bellas vistas que se tienen hacia el agua, sino para ver las cascadas de flores que se derraman por las entradas de las casas de campo, y los bosques frescos y salvajes con su sotobosque florido y fragante. Los rosales salvajes abundan por todas partes. Una de las especies, que florece al borde de los caminos del bosque, tiene entre dos y tres pulgadas de diámetro, y sus rosas tienen un aroma más intenso que ninguna otra rosa salvaje que yo haya visto, a excepción de las de la rosa mosqueta. Después de un pequeño chubasco, este rosal, junto con las tres especies de *Spiraea*, llena el aire de fragancia. ¡Y cómo brillan las bayas rojas del cornejo sobre el cálido tono amarillo-verdoso de las hojas y los musgos!

Más interesantes y significativos aún son, no obstante, los fenómenos glaciares que pueden verse en los alrededores. Toda esta vegetación exuberante de árboles, arbustos y hierbas, cultivadas o salvajes, crece sobre lechos morrénicos desplegados por las aguas, provenientes de los viejos glaciares durante su época de recesión, y apenas se han desplazado o han sido modificados posteriormente por los agentes erosivos post-glaciales. Las calles y las carreteras de la ciudad están pavimentadas con material morrénico, entre montículos de roca arañados y estriados, que han sufrido tan poco desgaste y son tan elocuentes como los que se encuentran en los canales glaciares de Alaska. También el puerto tiene un origen claramente glaciar. Los islotes de roca que se alzan aquí y allá, y que constituyen un elemento tan característico del puerto, son *roches moutonées* inalteradas, y las orillas están estriadas, arañadas y redondeadas, y todas sus características son tan glaciares como las de las orillas de un lago glaciar recién creado.

La mayoría de los visitantes que vienen a Victoria van a las tiendas de la Hudson's Bay Company, es de suponer que por las ideas románticas que evocan, o bien para comprar alguna pieza de peletería[2] o alguna baratija de aspecto indio como recuerdo. En determinados momentos del año, cuando recolectan las peludas cosechas, se pueden ver en estos desagradables almacenes enormes fardos de pieles: el triste producto de miles y miles de cacerías por montañas y llanuras, por ríos solitarios y orillas. Aquí pueden encontrarse las pieles de osos, lobos, castores, nutrias, martas, martas pescadoras, linces, panteras, glotones, renos, alces, carneros salvajes, ovejas, zorros, ardillas, y de muchos otros de nuestros «pobres compañeros nacidos de la tierra y mortales como nosotros»[3].

Vancouver es la más extensa y meridional de las incontables islas que forman el gran archipiélago que se extiende mil millas en dirección norte. Hace tiempo que se conocen sus orillas, pero poco se sabe acerca de su interior montañoso, debido a las dificultades que plantea su exploración —lagos, ciénagas y bosques enmarañados—. En su mayoría es una naturaleza pura y salvaje, sin carreteras ni áreas en las que se hayan realizado cortas, y en completo silencio en lo que respecta al hombre. Incluso los indios se mantienen cerca de la orilla y se ganan la vida pescando, se congregan en aldeas, y se desplazan casi por completo mediante canoas. Los asentamientos del hombre blanco son pocos y separados entre sí. Hay algunas buenas zonas agrícolas dispersas junto al borde del área salvaje, pero es difícil eliminar de ellas la vegetación, y por el momento no se les ha prestado apenas atención. Se ha encontrado oro, ese gran atractivo que ilumina el camino hacia el interior de toda clase de naturalezas salvajes y hace que los lugares más agrestes tornen accesibles, pero tan solo en pequeñas cantidades, demasiado escasas

[2]La Hudson's Bay Company es una empresa dedicada principalmente al comercio de pieles. (N. del T.)

[3]Del poema *A un ratón* de Robert Burns. (N. del T.)

como dar lugar a grandes movimientos. Casi toda la industria de la isla se dedica a la madera y el carbón, en los que, por lo que sé, reside su mayor riqueza.

Al dejar atrás Victoria saliendo por Port Townsend, una vez que estamos ya en mar abierto, se ve el monte Baker alzarse solitario sobre una franja oscura de bosque, y con sus ropajes de blanco puro hace un espectáculo glorioso. Según dicen, tiene once mil pies de altura, está cubierto de glaciares, algunos de los cuales descienden hasta el interior de los bosques, y, por lo que he oído, no se ha escalado nunca, aunque lo más probable es que no sea por completo inaccesible. Seguramente, llegar hasta su base a través del denso bosque será más difícil que ascender hasta su cima.

Un poco hacia la izquierda del monte Baker, y a una distancia mucho menor, se puede ver la isla de San Juan, famosa en la breve historia del lugar por las disputas relacionadas con su propiedad entre la Hudson's Bay Company y el Territorio de Washington, las cuales estuvieron a punto de desencadenar una guerra con Gran Bretaña. Ninguna de ambas partes mostró en ningún momento falta de coraje o de pólvora. El presidente Buchanan mandó al general Scott a negociar, lo cual dio como resultado la ocupación conjunta de la isla. Aun así, continuó habiendo pequeñas reyertas hasta 1874, cuando se informó de este espinoso asunto al emperador de Alemania para que lo resolviera. La isla al completo fue entonces adjudicada a los Estados Unidos.

San Juan es una de las islas que forman parte de un grueso grupo de ellas que ocupan las aguas entre Vancouver y el continente, al norte de Victoria. En algunos de los intrincados canales que hay entre las islas, las mareas a veces se desplazan como ríos impetuosos y apresurados, y la navegación es incierta y peligrosa para las pequeñas embarcaciones que van de Victoria y los asentamientos de la costa de la Columbia Británica hasta las islas de mayor tamaño. El agua tiene, por lo general, suficiente profundidad en todas partes, demasiada para echar el ancla, y,

con los vientos cambiando de dirección o dejando de pronto de soplar, los barcos, sin gobierno alguno en sus timones, son arrastrados de un lado a otro o quedan atrapados en algún remolino en la intersección de dos corrientes, y dan vueltas y vueltas para desgracia de los marineros, como un pequeño trozo de madera en el remolino de un río.

Durante todo el camino hasta Port Townsend, los montes Olympic mantienen su grandeza sólida e imponente, y muestran de manera nítida el elaborado tallado de sus cimas, muchas de las cuales quedan fuera de la vista al venir desde el estrecho, por estar uno demasiado cerca de la base de la cordillera. Por muy a menudo que nos giremos a mirarlas, nuestra admiración no hace sino crecer cuando pasamos tiempo entre ellas. Los picos más altos son el monte Constance y el monte Olympus, que tiene, según dicen, una altura de ocho mil pies.

Dos o tres horas después de dejar Victoria, llegamos a la pequeña y hermosa ciudad de Port Townsend, situada en la entrada del estrecho de Puget en su parte oeste. La parte residencial de la ciudad está situada en la meseta que hay en lo alto del farallón que bordea la bahía de Port Townsend, mientras que otra llanura de menor extensión, que va desde la base del acantilado hasta la orilla, está ocupada por la parte mercantil, de manera que se tiene una ciudad con dos niveles diferentes, conectados por largos tramos de escaleras. En las calles de la parte baja, a pesar de que no falta movimiento, hay poco ruido para el volumen de negocio que tiene lugar. Esto se debe en parte a los escasos caballos y carretas. En los bosques, hay pocas granjas y carreteras, y están muy separadas entre sí. Todos los asentamientos se encuentran en la costa, y las comunicaciones tienen lugar casi por completo mediante botes, canoas y goletas. Es por ello que las carretas y carromatos de los granjeros, con su ruidos y tintineos particulares, son tan escasas.

Al ser este el puerto de entrada, todas las embarcaciones tienen que detenerse aquí, y hacen un espectáculo animado alrededor de los embarcaderos. El viento agita las banderas de todas las naciones civilizadas, y

los indios se deslizan de un barco a otro con sus canoas, para satisfacer su curiosidad o comerciar con las tripulaciones. Qué buenos negociantes son estos indios, y son pocos los mercaderes o marinos que al regatear con ellos consiguen el mejor acuerdo posible. Con frecuencia se ven grupos de gente curiosa en las calles y las tiendas, compuestos de ingleses, franceses, españoles, portugueses, escandinavos, alemanes, griegos, marroquíes, japoneses y chinos de todo rango, condición, estilo de vestimenta o forma de comportarse. También hay colonos que vienen de numerosos cabos, bahías e islas desde uno y otro lado de la costa, y cazadores que llegan de la naturaleza salvaje, y turistas que vuelven a casa a través del estrecho y por el río Columbia, o bien van hacia Alaska o California.

La parte superior de Port Townsend esta localizada en un lugar lleno de encanto, con aguas amplias y brillantes en un lado, y bosques perennes en el otro. Las calles están bien dispuestas y orientadas, y las casas, con sus jardines exuberantes alrededor de ellas, tienen un gusto refinado que rara vez se encuentra en las poblaciones que están al lado de un bosque salvaje. La gente parece haber venido aquí para crear auténticos hogares, atraída por la belleza del lugar y su aspecto saludable y desenfadado, así como sus oportunidades de negocio, construidas sobre la base de un progreso y un crecimiento naturales, en lugar de sobre métodos explosivos. Quizás se les haya pegado algo del espíritu reposado y alegre de sus vecinos ingleses del otro lado del estrecho. Últimamente, sin embargo, esta tranquilidad ha empezado a desaparecer, y el vendaval de la especulación inmobiliaria parece haber llegado a la ciudad y haber dejado una cierta marejada en su superficie otrora en calma.

Unas pocas millas hacia el interior de la bahía se encuentra Fort Townsend, que hace una bonita estampa con los bosques verdes a su espalda y sus aguas tranquilas delante. Al otro lado del estrecho está la

isla de Whidbey, larga y estrecha, a la que Vancouver[4] dio el nombre de uno de sus lugartenientes. Tiene unas treinta millas de largo y en esta región de bosques densos destaca por ser relativamente baja y abierta. La tierra es de buena calidad y se trabaja fácilmente, y una buena parte de la isla se cultiva desde hace muchos años. Los campos fértiles y abiertos se alternan con las arboledas de robles y las masas densas de coníferas de manera hermosa, para hacer que este lugar sea el «jardín del Territorio».

Dejando atrás Port Townsend para ir en dirección a Seattle y Tacoma, entramos en el estrecho y navegamos hacia el corazón de los bosques verdes que nos aguardan, y allá donde miremos no encontramos sino una belleza suntuosa y en continuo cambio. El estrecho de Puget, «el Mediterráneo de América», como se le llama en ocasiones, es en muchos sentidos una de las zonas acuáticas más destacables del mundo. Vancouver, que llegó aquí hace casi cien años y lo exploró con detalle, llamó a la parte norte, de mayor tamaño «la ensenada del Admirantazgo», y a una de las largas y estrechas ramas el «canal de Hood», y solo nombró como «estrecho de Puget» a la parte sur, más pequeña en comparación. Este último nombre, no obstante, se utiliza hoy en día para nombrar todo el entrante, y la gente del lugar lo abrevia normalmente como «el estrecho»

La riqueza natural y las oportunidades comerciales que ofrecía se reconocieron de inmediato, y no hay que buscar mucho para descubrir por qué la actividad principal en la zona es la que es. Vancouver, mucho antes de que la civilización llegara a estas orillas, habló de estos lugares sin escatimar elogios. Fue enviado por el gobierno británico con el objetivo principal de «lograr un conocimiento preciso de las características y el tamaño de cualquier vía de comunicación marítima que pudiera en buena medida facilitar el desarrollo del comercio entre

[4]George Vancouver (1757–1798), oficial de la Royal Navy y explorador británico, de quien toma su nombre la ciudad de Vancouver. (N. del T.)

la costa noroeste y los territorios en el extremo opuesto del continente», ya que ciertas creencias antiguas hablaban de un estrecho que se suponía que unía los dos océanos. Vancouver informó de que la costa era, desde San Francisco hasta Oregón y más allá, una barrera rectilínea y sólida, sin apertura alguna, y podemos fácilmente imaginar el placer que sentiría al descubrir estás aguas después de una búsqueda tan larga e infructuosa en el sur.

En las descripciones que hace del paisaje —los montes Baker, Rainier, Santa Elena, etc.— hay tanto entusiasmo como en las que haría el más ferviente amante de los paisajes hoy día, ahora que están de moda estos asuntos. En uno de sus escritos dice: «Describir la belleza de esta región será, en el futuro, una grata tarea para la pluma de un diestro redactor de panegíricos. La serenidad del clima, los paisajes que proporcionan un placer inconmensurable, así como la abundante fertilidad que la naturaleza saca adelante sin ayuda ninguna, tan solo necesitan que la mano del hombre las enriquezca con pueblos, mansiones, casas de campo y otras construcciones, para hacer que este sea el lugar más hermoso que pueda imaginarse. El trabajo de sus habitantes se vería ampliamente recompensado con las riquezas que la naturaleza parece dispuesta a conceder a la agricultura. Una estampa tan agradable nos traerá sin duda a la memoria algunos de los dulces y queridos momentos pasados en nuestra vieja Inglaterra.»

Sus alabanzas eran tan entusiastas que, de hecho, fueron recibidas en Inglaterra con una buena dosis de desconfianza. Sin embargo, fueron corroboradas por Wilkes y otros que, muchos años después, siguieron sus pasos. «<No hay nada», dice Wilkes, «que sobrepase la belleza de estas aguas y su tranquilidad. No hay ni un solo bajío en el estrecho de Juan de Fuca, en la ensenada del Almirantazgo, el estrecho de Puget o

el canal de Hood que pueda impedir a un setenta y cuatro cañones[5] navegarlos. Me atrevo a decir que no hay otro lugar en el mundo con unas aguas como estas». Y también, y cito del Servicio Costero Estadounidense: «Por la profundidad de sus aguas, por estar libres de peligros ocultos, y por el inconmensurable mar de árboles gigantescos que baja hasta la misma orilla, estas aguas son algo insuperable, inalcanzable»>.

La región del estrecho tiene un clima agradable, fresco y limpio, lavada por copiosas lluvias tanto en verano como en invierno, y barrida por vientos y nubes que llegan desde las montañas y el mar. Cada recodo en la profundidad del bosque recibe su frescor y no queda aire estancado en ninguna parte. Las praderas de los castores, las cuencas de los lagos y los pantanos con saucedas de las zonas bajas, todos se mantienen agradables y en buena salud durante todo el año. Las nubes y el sol van alternándose en una sucesión alegre, y tras las tormentas vienen la salud y la abundancia. El borde del mar está cubierto de sal oceánica, el azote de las olas alcanza a veces el interior hasta los bosques, y los árboles gigantescos ondean y entonan sus cantos al unísono como si estuvieran disfrutando todo ello.

En los meses de invierno tiene lugar lluvias intensas y de larga duración. Tras ellas, cada hoja, bañada y abrillantada, goza. Las gotas y las corrientes que se filtran a través del espeso sotobosque van a desembocar a los pequeños riachuelos, y estos a su vez a otros mayores. Los ríos se hinchan, aunque no se producen grandes avenidas, ya que la gruesa capa de raíces y musgos retiene las abundantes aguas y las almacena en un millar de fuentes. Tampoco hay huracanes violentos aquí; al menos, no he oído nunca hablar de ellos ni he visto sus huellas. La mayoría de los cursos de agua están siempre limpios y frescos, puesto que sus aguas se filtran a través de los profundos lechos de musgos y

[5] Navío de línea de dos cubiertas y setenta y cuatro cañones, desarrollado por la Armada Francesa en la década de 1740 y empleado por la Marina Real Británica. (N. del T.)

fluyen a la sombra hasta llegar al mar. Solo los que llegan de los glaciares tienen aguas turbias y arrastran barro. Por las laderas de las montañas sobre las que bajan veloces desde sus cuevas cristalinas, arrastran no solo pequeñas partículas de barro y roca que van arrancando de los laterales y del fondo de los canales glaciares, sino también granos de arena, guijarros y grandes peñascos de varias toneladas, que van moviendo a base de hacerlos rodar de manera ruidosa, a trompicones hasta dejarlos en los lugares convenidos al pies de las empinadas cuestas para que allí sean convertidos en rugosos lechos, mientras que los materiales más pequeños son llevados más lejos y extendidos en las llanuras, quizás para servir a futuros jardines o trigales. Las partículas de menor tamaño llegan hasta el mar, donde flotan sobre la marea durante semanas o meses antes de hallar reposo en el fondo.

En las tierras bajas, la nieve rara vez alcanza gran espesor, aunque en las montañas cae de manera abundante. Y es unicamente en las montañas que la temperatura cae por debajo del punto de congelación. En los días más calurosos del verano, en ocasiones se alcanzan ochenta y cinco grados o más, aunque no durante mucho tiempo, ya que a un calor así le sigue rápidamente una brisa llegada desde el mar. Los días más agradables aquí son los días de calma absoluta, cuando todos los vientos aguantan el aliento y no se agita ni una hoja. La superficie del estrecho brilla en toda su extensión como un espejo de plata y refleja sus islas y sus orillas. Y largas láminas de lentejuelas espejean a la estela de los barcos y las aves que van por el agua. El sol, contemplando el paisaje calmo desde lo alto, parece tener consciencia de la presencia de todas las criaturas vivas sobre las que derrama su bendición, y estas a su vez, salvo tal vez el hombre, parecen tener consciencia del sol como un padre benevolente y se quedan esperando en silencio.

Los bosques de Washington

Al adentrarse en las profundidades del bosque, remontando cualquiera de los ríos hacia su nacimiento, descubrimos que la mayor parte del bosque está compuesta de abeto de Douglas (*Pseudotsuga Douglasii*, especie nombrada en honor a David Douglas, botánico entusiasta y explorador durante los primeros tiempos de la Hudson's Bay. No solo es un árbol muy alto, sino también uno muy hermoso, con un follaje de color verde brillante, hermosas piñas colgantes, y un tronco de una regularidad y una rectitud exquisita. Es sorprendente que un árbol de este tamaño encuentre espacio y alimento suficiente en cualquier lugar. Los magníficos fustes se elevan hacia el cielo y tienen una altura tan regular como la de los tallos de una parcela de cereal bien labrada. Y es que no hay tierra que haya tenido mejor labranza que sobre la que crecen estos bosques, ya que ha sido arada y volteada por los poderosos glaciares que llegaban desde las montañas, y tamizada y extendida más tarde en lechos de cientos de pies de profundidad por los amplios ríos que surgían de sus frentes cuanto estaban en sus periodos de recesión, después de haber cubierto el territorio al completo.

El ejemplar más alto de esta especie que he medido tenía casi doce pies de diámetro a una altura de cinco pies desde el suelo y, por lo que fui capaz de medir en esas condiciones, casi trescientos pies de

alto. Se encontraba en la entrada del estrecho, no lejos de Olympia. He visto algunos otros, tanto cerca de la costa como a treinta o cuarenta millas hacia el interior, que tenían entre ocho y diez pies de diámetro, medidos por encima de los abultamientos de la base, y muchos de entre seis y siente pies. He oído hablar de algunos ejemplares de trescientos veinticinco pies de alto y quince de diámetro, pero ninguno de los que he medido llegaba a esa talla, aunque no sería raro que existieran tales gigantes colosales en lugares en los que las condiciones de suelo y pendiente fueran especialmente favorables. La talla media de todos los árboles de esta especie que se encuentran en las laderas de las montañas por debajo de una altitud de, digamos, dos mil pies sobre el nivel del mar, considerando solo aquellos que puedan llamarse ya adultos —de entre doscientos cincuenta y quinientos años—, es tal vez, haciendo una estimación aproximada, de no más de ciento setenta y cinco o doscientos pies, y un diámetro de tres pies. Por supuesto, en las partes más ricas el tamaño es mucho mayor.

En relación con su peso cuando está seca, la madera de esta especie es quizás más resistente que la de ninguna otra conífera del país. Es fuerte y duradera, y adaptada de forma admirable para la construcción de barcos. Sin embargo, su dureza y su propensión a alabearse hacen que sea una madera de menor calidad que la del pino blanco o el pino de azúcar. En los mercados madereros de California se la conoce como «pino de Oregón», y se utiliza casi de manera exclusiva para las vergas de los mástiles, puentes de madera, tablas gruesas y viguería.

Esta misma especie se extiende de manera abundante hacia el norte a través de la Columbia Británica, y hacia el sur a través de las regiones costeras y centrales de Oregón y California. También es una especie común en los cañones y vaguadas de los montes Wahsatch en Utah, donde se la conoce como «pino rojo», y en partes de las Montañas Rocosas y algunas de las cordilleras de menor longitud de la Gran Cuenca. En la costa de California, aparece en compañía de la secuoya

siempre que haya claros adecuados. En las laderas de la cara oeste de la Sierra, junto con el pino ponderosa y el cedro de incienso, forma una hermosa franja bien definida, a una altura que va desde los tres mil a los seis mil pies sobre el nivel del mar, y se extiende por los montes San Gabriel y San Bernardino, en el sur de California. Sin embargo, y aun estando tan ampliamente distribuido, es solo en estas tierras frescas y húmedas del norte donde alcanza su mayor esplendor —alto, recto, elástico y sin rama alguna hasta gran altura—, y desciende hasta la orilla, donde los barcos de mayor tamaño pueden atracar y cargar con el menor coste posible.

Junto al abeto de Douglas encontramos la pícea blanca o «pino Sitka», como se le llama a veces. Es también un árbol bello y majestuoso que alcanza con frecuencia una altura de doscientos pies o más y un diámetro de cinco o seis pies. Es muy abundante en el sudeste de Alaska, donde constituye la mayor parte de los mejores bosques. Aquí se encuentra principalmente al borde de las presas que crean los castores y de los prados, así como en las riberas de los ríos, en especial cuando estas se encuentran a poca altura sobre el nivel del cauce. Un árbol que vi talado en la parte alta de la pradera de Hop-Ranch, en el tramo superior del río Snoqualmie, a pesar de no ser en absoluto el más grande que había visto, medía ciento ochenta pies de longitud y cuatro y medio de diámetro, y tenía una edad de doscientos cincuenta y siete años.

Se asemeja al abeto de Douglas en sus costumbres y su aspecto general, pero es algo más delgado y las acículas crecen abigarradas alrededor de toda la circunferencia de las ramillas, y son tan rígidas y afiladas en las ramas más jóvenes que no pueden tocarse sin guantes. La madera es dura, densa y blanca, y se parece a la madera de pino más que la de ninguna otra pícea. Se puede partir con facilidad, da unas tablillas de excelente calidad para hacer tejas, y en construcción sustituye al pino como madera de uso general. He visto trozas de esta especie de cien pies

de largo y dos pies de diámetro en su extremo superior. Fue nombrada en honor al antiguo botánico escocés Archibald Menzies, que llegó a esta costa junto con Vancouver en 1792[1].

La hermosa tsuga del Canadá, con su follaje de color cálido amarillo-verdoso, es también una especie común en algunas partes de estos bosques. Es un árbol alto y delgado, y que antes de alcanzar la vejez tiene unas costumbres elegantes, pero su madera es de poca calidad y rara vez se usa para otra cosa que no sean las tareas más bastas, tales como la construcción de embarcaderos.

El árbol de la vida gigante, *(Thuja gigantea)*[2]*, está descrito en la obra de Jepson* Silva of California *bajo el nombre más reciente de* Thuja plicata crece hasta alcanzar una talla verdaderamente gigantesca en suelos ricos a poca altura. No son raros los ejemplares de diez pies de diámetro y ciento cuarenta pies de altura. He oído hablar de algunos con un grosor de quince e incluso dieciocho pies. Está revestido de ramillas densas y brillantes, con líquenes grises que cubren sus troncos suaves y ahusados. Los ejemplares perfectos de esta especie son objectos verdaderamente nobles que merecen sin duda el lugar que ostentan en estos gloriosos bosques. Con este árbol, los indios fabrican sus canoas.

Entre las restantes coníferas que se encuentran felices de vivir aquí, hay tres abetos, tres o cuatro pinos, dos cipreses, un tejo y otra pícea, *Abies pattoniana*[3]. Esta última es tal vez la más hermosa de todas las píceas, pero, al tratarse de una especie relativamente pequeña y que solo crece en las montañas, la mayoría de la gente no le presta mucha atención. Tampoco aquí tengo espacio para dar una descripción completa de ella, como no lo tengo para describir ninguna de las otras que acabo de mencionar. De los tres abetos, uno de ellos (*Picea grandis*)

[1]Esta especie, que se conoce ahora como *Picea sitchensis*, fue denominada *Abies menziesii* por Lindley en 1833.

[2]También conocido como «cedro de canoa»

[3]Ahora denominada *Tsuga mertensiana Sarg.*

crece cerca de la costa y es uno de los árboles más grandes del bosque, en ocasiones llegando a medir doscientos cincuenta pies. Su madera, sin embargo, es de baja calidad y no despierta interés, habiendo a su alrededor tanta otra de mejor calidad. Uno de los restantes abetos (*P. amabilis*, var. *nobilis*) forma él solo unos bosques magníficos a una altitud de entre tres mil y cuatro mil pies sobre el nivel del mar. Sus ramas, densas y voluminosas, como plumeros, crecen en espirales regulares alrededor del tronco, y en las más altas, que se alzan erguidas hacia lo alto, se sitúan las piñas, grandes y hermosas. Es, con diferencia, el más hermoso de los abetos. En la Sierra Nevada constituye una parte considerable de la principal franja de bosque de la cara oeste, y es allí donde alcanza su mayor tamaño y belleza. La tercera especie (*P. subalpina*) forma, junto a *Abies pattoniana*, el borde superior del bosque en la parte de la cordillera de las Cascadas que se encuentra frente al estrecho de Puget. Unos mil metros por debajo del limite altitudinal del bosque, aparece en hermosos grupos en los claros ajardinados donde las flores crecen con una abundancia extravagante.

Los pinos no son abundantes en ningún lugar del estado. El mayor de ellos, el pino ponderosa, aparece salpicado aquí y allá en los bordes de las praderas secas con suelo de grava, y ese es el único lugar en el que lo he visto dentro de este estado. Los otros (*P. monticola* y *P. contorta*), aparecen únicamente en las partes altas de las montañas, y aunque el primero de ellos alcanza una buena talla y su madera es excelente, se encuentra en su mayoría fuera del alcance y no es abundante. Uno de los cipreses (*Cupressus lawsoniana*) crece cerca de la costa y es un árbol alto y elegante, cubierto, al igual que el árbol de la vida, de una gloriosa abundancia de ramas planas y plumosas. El otro aparece en algunos lugares ya cerca del limited altitudinal del bosque. Se trata del cedro de Alaska (*C. nootkatensis*), cuya madera destaca por su durabilidad, su densidad y su hermoso color amarillo, así como por su fragancia, que recuerda a la de la madera del árbol del sándalo. Los indios de Alaska

hacen con ella sus remos, y con la corteza marrón y fibrosa tejen esteras y telas gruesas.

Entre las frondosas, encontramos el roble, el arce, el madroño del Pacífico, el abedul, el olmo y el manzano salvaje. En las riberas de los ríos y al borde de numerosos lagos es común ver grandes chopos.

Para el viajero, la más sorprendente de estas especies es el madroño del Pacífico o madroña, como se la conoce popularmente en California. Su curiosa corteza de colores rojos y amarillos, sus grandes hojas gruesas y relucientes, y sus panículos de flores con forma de urna, de un verde blancuzco y con aspecto cerúleo, le dan un aspecto muy llamativo. En los troncos de los ejemplares jóvenes, así como en todas las ramas, la corteza es tan suave y uniforme que no parece en absoluto corteza, sino la madera al desnudo. El árbol al completo, a excepción de la parte más gruesa del tronco, parece como si estuviera pelado. Aparece salpicado por las orillas del estrecho de Puget y en el interior de los bosques, en los bordes de los claros, donde el suelo no está demasiado húmedo, y se extiende hacia el norte por la costa hasta Vancouver Island, más allá de Nanaimo. Sin embargo, no llega en ningún lugar del estado al porte y la belleza de su aspecto bien proporcionado que alcanza en California, ya que aquí son pocos los ejemplares que sobrepasan las diez o doce pulgadas de diámetro y los treinta pies de altura. Aun así, es un objeto de un aspecto muy destacable, y se diría que es una especie de fugitivo huido de los trópicos, desnudo y pintado, junto al océano oscuro y musgoso hecho de coníferas norteñas. Ni siquiera una palmera parecería estar aquí tan fuera de lugar.

Los robles, por lo que he podido observar, parecen ser más abundantes y crecer más en las islas de los archipiélagos de San Juan y Whidbey. Una de las tres especies de arces que he visto no es más que un arbusto que forma matorrales enredados al borde de los ríos. De los otros dos, uno es un pequeño árbol retorcido y cubierto de musgo, que saca sus hojas para atrapar la luz que se filtra por el denso dosel de las grandes

píceas. Crece casi en cualquier lugar en el que aparezca el bosque, hasta llegar a las rampas superiores de las montañas, y produce un efecto muy pintoresco y lleno de encanto, ocupando el lugar de los grandes troncos desnudos de las coníferas pero sin estar tan cerca de ellos como para ocultarlos por completo, y sin cubrir tampoco la brillante alfombra de musgo que se extiende bajo ellas en todas las zonas más densas de los bosques.

La otra especie también es muy pintoresca y al mismo tiempo de gran tamaño, el árbol más grande de su clase que yo haya visto nunca. Ni siquiera en los grandes bosques de arces de Canadá he visto árboles tan alto y con un carácter tan pintoresco y llamativo. Se distribuye de forma amplia por el oeste de Washington, pero nunca se le encuentra disperso entre las coníferas en los bosques densos. Se reúne a solas con otros de su especie sobre todo en las magníficas arboledas que forma en las llanuras húmedas al borde de ríos y lagos, donde estos son proclives a desbordarse. En estas condiciones, alcanza una altura de entre setenta y cinco y cien pies, y un diámetro de entre cuatro y ocho pies. Del tronco parten hacia sus vecinos grandes ramas cargadas con largos musgos que cuelgan de su parte inferior, y con hileras de helechos en su parte superior, de tal manera que constituyen una serie de arcadas entrelazadas y ricamente ornamentadas, con las hojas sobre ellas, y que hacen que los espacios del bosque sean frescos, abiertos y llenos de encanto. Nunca he visto un techo boscoso tan elegante y estético; y el suelo, cubierto de grandes helechos y *Rubus*, y con pequeños montículos a causa de las abultadas raíces, hace buena pareja con aquel. La mayor de estas arboledas de arces que he encontrado se encuentran en la margen derecha del río Snoqualmie, más o menos una milla por encima de las cascadas. Todos los alrededores de esta región son pintorescos e interesantes desde muchos puntos de vista, y para los turistas que pasan por la región del estrecho bien valen una visita, ahora que se puede acceder a ella en tren desde Seattle.

Si miramos ahora a los bosques en su conjunto, vemos que, al ir atravesándolos desde las orillas del estrecho hasta sus límites superiores, algunas partes son de una edad mucho mayor que otras, con sus árboles mucho más altos y la tierra bajo ellos surcada por enormes troncos en todos los estados posibles de deterioro, que representan varias generaciones, y a cuyo alrededor todo da la sensación de que estos son los «bosques primigenios». En las partes más jóvenes, a nivel del mar y con las mismas especies, suelo y humedad de este último que a esa altitud, parecen tener todos la misma edad, tal vez de entre cien y doscientos o trescientos años, sin barbas grises, patriarcas venerables que forman bosques altos y majestuosos carentes de viejos ancestros.

Al examinar el suelo, vemos que faltan esos montículos de madera parda y deshecha, y de viejos trozos de madera musgosa, de la misma manera que en los bosques más ancianos faltan los árboles jóvenes. Entonces, ladera arriba hacia las montañas, se llega acaso a una sección en la que no hay ningún árbol de más de cincuenta o sesenta años, o incluso quince o veinte. Esto demuestra claramente que el bosque ha sido devastado por el fuego, como bien atestiguan los monumentos negros y melancólicos que se alzan aquí y allá por encima de los árboles jóvenes. Después, junto con este testimonio sugestivo y ardiente, al examinar las partes del bosque en las que los árboles tienen cien o doscientos años, vemos un registro de fuegos semejante, a pesar de estar oculto por los musgos y los líquenes, en el que se ve que hace uno o dos siglos los bosques que había en ese lugar habían sido arrasados por un fuego terrible, en algún momento en que la sequía, más intensa de lo normal, lo permitía. Tras ello, sobre el suelo desnudo se espolvoreaban las semillas aladas que venían de los árboles en el borde de la zona quemada, y aparecía un nuevo bosque, con casi todos sus árboles brotando al mismo tiempo o con una diferencia de unos pocos años, lo cual explica la talla uniforme de estas áreas. Por el contrario, en las áreas de aspecto envejecido, con árboles ancianos tanto en pie como

caídos, no aparece rastro del fuego, y por la humedad extrema del suelo no se intuye que haya posibilidad alguna de que se produzca.

Así pues, el fuego es el agente principal que modela la distribución del bosque, y en buena medida también las condiciones en que este crece. Cuando las tierras fértiles tienen gran humedad durante la mitad del año y están muy secas durante la otra mitad, no hay bosque que pueda crecer allí. Donde el suelo está encharcado y la sequía no llega más que de siglo en siglo, hay hermosos bosques si el resto de condiciones son favorables. Sin embargo, los verdaderos bosques ancianos de coníferas solo aparecen allá donde el fuego no llega nunca. Cuando los bosques de Washington se observan desde la cubierta de un barco en la mitad del estrecho, o incluso desde lo alto de alguna montaña que domine el territorio, parecen algo compacto, perfectamente sólido. Y por regla general es así como son. Los claros de mayor tamaño son los que aparecen en los lagos y en las praderas, y los más pequeños en los prados que forman los castores, los pantanos y los ríos. Ninguno de ellos tiene el tamaño suficiente para que puedan apreciarse en una vista de conjunto.

De los lagos, se dice que hay unos treinta solo en el condado de King's; el más grande de ellos, el lago Washington, tiene veintiséis millas de largo por cuatro de ancho. Otro de ellos, que responde al nombre —similar al graznido de un pato— de lago Squak, tiene unas diez millas de largo. Ambos son puros y hermosos, y están enclavados en la verde naturaleza salvaje. Los ríos son numerosos y no se ven afectados por la meteorología, ya que sus corrientes son profundas y continuas durante todo el año. Son, no obstante, cortos, y ninguno de ellos nace más allá de la cordillera de las Cascadas. En su parte baja, algunos pueden navegarse en pequeños barcos de vapor, pero los claros que abren en el bosque a su paso son muy estrechos, y los árboles altos de las riberas se inclinan sobre el río en algunos lugares y forman unos túneles elegantes y sombreados.

La pradera más grande de cuantas he visto se encuentra al sur de Tacoma, en la línea del ferrocarril que une Portland y Tacoma. El suelo es seco y hecho de grava, un depósito de guijarros procedente de las morrenas, y estas condiciones explican de inmediato la ausencia de árboles tanto aquí como en otras praderas en los alrededores de Yelm. Las bayas crecen de manera muy abundante, suficientes para el hombre y las bestias salvajes, y sobran aún miles de toneladas. Los bosques están llenos de ellas, en especial al borde del agua y en los prados a los que llega la luz del sol. No hay ningún lugar en el norte en donde la Naturaleza disponga una mesa con tal riqueza. Hay arándanos de muchas especies, rojos, azules y negros, algunos de ellos junto al suelo y otros en arbustos de entre ocho y diez pies. También las bayas de *Gaultheria shallon*, que crecen en un arbusto bajo y de tallos débiles, y una variedad de *Gaultheria* que rara vez alcanza uno o dos pies de altura. Tiene hojas brillantes de color verde guisante pálido, de dos o tres pulgadas de largo por media pulgada de ancho, y con hermosas flores rosas con forma de urna que le dan una estampa elegante y rica. Sus bayas son negras cuando están maduras, son abundantísimas y constituyen, junto a los arándanos, una parte importante de la dieta de los indios, que las convierten en una pasta que luego secan y almacenan para el invierno, para comerla con sus pescados grasos. También es abundante *Rubus spectabilis*, cuyas bayas crecen en densos arbustos espinosos y enredados. Las flores son tan grandes como las de un rosal salvaje y tienen el mismo color, y las bayas miden casi una pulgada de diámetro. Además de todas estas, se encuentran también uva espina, grosellas, frambuesas, moras y, en algunos lugares especialmente favorables, fresas. La mayor parte del sotobosque está compuesta de estos arbustos productores de bayas, junto con *Spiraea* de veinte pies de alto y flores blancas, avellano, cornejo, rosales salvajes, madreselva, *Symphoricarpus*, etc. Sin embargo, en lo profundo del bosque, donde la luz del sol apenas llega al suelo, no hay prácticamente sotobosque alguno, tan solo algunos arándanos

y *Rubus*, y algún arce joven. Las dificultades que uno se encuentra al tratar de penetrar en la espesura son sobre todo los ríos y los pantanos, con sus márgenes llenos de matorrales enredados, y la madera caída y la gruesa alfombra de musgo que cubre el suelo.

A pesar de la tremenda cantidad de energía que se emplea en la extracción de madera y de la gran escala a la que esta labor se desarrolla, así como del gran número de colonos que se abren paso hasta cada claro del bosque en busca de terrenos para cultivar, los bosques de Washington son aún vírgenes y salvajes en su práctica totalidad, sin rastro alguno del hombre, ya sea salvaje o civilizado. Los indios, no cabe duda, han remontado la mayoría de los ríos para llegar a las montañas y cazar cabras y carneros salvajes para obtener de ellos lana con la que vestirse, pero como la comida es abundante en la costa, no hay nada que les tiente a adentrarse en el bosque, y las señales que han dejado en él son apenas más llamativas que las de las ardillas o los osos, y mucho menos que las de los castores, que al represar los cauces crean claros y praderas que seguirán marcando el paisaje durante siglos. Tampoco hay en estos bosques mucho para llamar la atención de agricultores y ganaderos. Algunos colonos han instalado sus hogares en las praderas y los bordes de los bosques, y también en los valles de los ríos Cheahlis y Cowlitz antes de la época de la fiebre del oro en California. No obstante, la mayoría de los primeros inmigrantes que llegaron de los estados del este se instalaron en Oregón o en el valle del Willamette, fértil y abierto. Incluso ahora que hay un mayor fervor en la búsqueda de tierras, el número de enclaves con cultivos en el oeste de Washington es relativamente bajo, a excepción de las tierras bajas alrededor del estrecho de Puget y los tramos finales de los ríos. En todos los prados y claros hay alguien que tiene ganado, planta lúpulo, o bien siembra heno o cultiva una pequeña extensión de hortalizas o cereales. Todas las grandes extensiones que se encuentran disponibles, incluso las situadas cerca de las cimas de la cordillera de las Cascadas, hace tiempo que se ocuparon.

Los que llegan ahora construyen sus cabañas donde los castores un día hicieron lo propio con las suyas, tienen unas pocas vacas y se afanan en ampliar sus pequeñas praderas a base de talar, pelar y quemar los árboles del bosque que lo rodea, royendo como castores y rascando en busca de algo de alimento entre los tocones y trozas ennegrecidas, como si los árboles fueran sus mayores enemigos, una especie de mala hierba enorme de la que fuera casi imposible librarse.

Todos estos no son, sin embargo, más que meros enclaves puntuales. Desde lejos, no se aprecia marca ninguna en el paisaje, y a pesar de ellos las grandes franjas de bosque siguen siendo tan salvajes como lo eran antes de que se descubriera el continente. Las hachas han estado ocupadas en los alrededores de las orillas del estrecho, y los barcos han ido llegando sin descanso, como copos de nieve en una tormenta perpetua. Se han cortado los mejores árboles las primeras ocho o diez millas desde la costa, y una distancia aún mayor remontando los ríos que tienen profundidad suficiente para mandar las trozas flotando aguas abajo. Se han construido también ferrocarriles para sacar la madera de las mejores zonas madereras, que de otra manera serían inaccesibles o muy costosas de alcanzar. En ningún lugar, sin embargo, el suelo ha quedado completamente desnudo. Se han dejado los árboles jóvenes, junto con las *Tsuga* y todos los demás árboles menos deseables o que tuvieran alguna clase de defecto, de tal manera que los pies vecinos parecen haber cerrado los espacios que habían quedado tras sacar los arboles más grandes y de mejor calidad, manteniendo la continuidad general del bosque y sin dejar ni rastro en el mar de verde, al menos cuando se observa desde una cierta distancia.

Los árboles se cortan normalmente a una altura de entre seis y doce pies del suelo, para no tener que cortar la parte baja, abultada, donde el diámetro es mucho mayor. Para llegar a esa altura, el operario hace una hendidura de unas dos pulgadas de ancho y tres o cuatro de profundo, y mete una tabla en ella, desde la que luego hará su trabajo. En caso

de que este primer corte, hecho a tanta altura como le sea posible, no sea suficiente, se sube a la tabla de ese primer corte y hace otro más arriba. Esto explica que A menudo se vean leñadores trabajando a ocho o diez pies del suelo. Si el árbol es tan grueso que el leñador no es capaz de alcanzar el otro lado del tronco con su hacha de mango largo, un segundo leñador se une a él en el otro extremo, y cada uno se encarga de cortar una mitad. Y cuando el árbol está a punto de caer y les avisa de ello el débil crujir de las fibras, saltan al suelo y se alejan para estar a cubierto de las ramas que puedan salir volando, mientras que el noble gigante, que había aguantado siglo tras siglo en pie con su gloriosa fuerza y su belleza, se inclina por fin y, con jadeos, gruñidos y un latido explosivo, cae a tierra.

Los árboles se cortan después con largas sierras en troncos de un largo establecido, se descortezan, se cargan en carretas capaces de llevar un peso de ocho o diez toneladas, y una larga hilera de bueyes los arrastra hasta el cauce o el ferrocarril más cercano, donde se cargan o se echan al agua para llevarlos hasta el estrecho. Allí los troncos se recogen mediante barreras flotantes y los barcos de vapor los arrastran hasta los aserraderos, donde los operarios, con espuelas de metal en sus botas, saltan con elegancia de uno a otro y los apartan con la ayuda de largas varas con pinchos, y, seleccionando los que se necesiten en ese momento, los empujan hasta el pie de una cascada y los sujetan con gatos por los extremos, para que la maquinaria del aserradero los lleve rápidamente junto a la sierra y los coloque adecuadamente. Luego, mientras producen un ruido similar a un gruñido, se mueven adelante y atrás como la lanzadera de una enorme máquina de coser, y en un instante increíblemente breve han quedado convertidos en tablones y son subidos a bordo de los barcos que hay en los muelles del aserradero.

Muchos de los troncos largos y finos que tanto abundan en estos bosques se reservan para usarse como mástiles, y tal es su calidad que hay demanda de ellos por parte de casi todas las navieras del mundo. Y

así estos árboles, talados y desprovistos de sus ramas y hojas, son alzados de nuevo, trasplantados e instalados firmes y erguidos, dotados de raíces de hierro y de un nuevo follaje hecho de tela ondeante, y enviados al mar. Allí corren veloces y alegres, libres, ondean sobre las aguas azules y agitadas, en respuesta a los mismos vientos que los hacían mecerse cuando estaban en pie en su hogar de los bosques. Después de haber pasado sus vidas en un único lugar, ahora, como turistas, dan la vuelta al mundo y encuentran a muchos parientes de aquel viejo hogar de los montes; algunos, al igual que ellos, deambulando libres y revestidos de un follaje de tela, y otros plantados cabeza abajo en el barro, sosteniendo las plataformas de los muelles para que se reciban en ellas las mercancías de todos los países.

Se dice que los aserraderos del estrecho de Puget y los de la región de las secuoyas en California son los mayores y más eficaces del mundo. El de Tacoma presume de tener once sierras, y otras tantas tiene el de Seattle. Y en muchos otros lugares del estrecho, donde las condiciones son especialmente favorables, hay inmensas serrerías como las de Ports Blakely, Madison, Discovery, Gamble, Ludlow, etc., con una capacidad total de más de tres millones de pies de corte al día. Aun así, el observador que llega por el estrecho no oye ni ve nada de esta tormenta de acero que va devorando el bosque, salvo acaso el pitido de algún silbato o las columnas de humo que señalan la posición de los aserraderos. Todo lo demás parece tan sereno e incólume como las montañas que lo observan en silencio.

Las gentes y los pueblos del estrecho de Puget

Al pasear por el bosque en los alrededores de los campamentos madereros, uno se da cuenta de que la mayoría de los leñadores son gente interesante. Amables, sinceros y atentos, conocedores de muchas cosas acerca de la corteza, la albura y el duramen de los árboles que cortan, y sobre cómo partirlos sin que se produzcan roturas innecesarias una vez que están en el suelo, donde resulta más ventajoso cortarlos y cargarlos para proceder a su saca. El trabajo es duro, y todos los hombres de más edad tienen un aspecto cansado y algo demacrado. Sus rostros tienen un color dudoso, ni enfermo ni con aspecto saludable, y están surcados de profundas arrugas como la corteza de las píceas, aunque no hay en ellos rastro de ansiedad. Sus ropas están llenas de resina y nunca se desgastan con el uso. Se les va pegando un poco de todo lo que hay en el bosque, y sus pantalones se hacen más y más gruesos con el tiempo. Todos sus movimientos los hacen de manera pesada y bien meditada, al igual que los árboles que hay por encima de ellos, y caminan con zancadas bamboleantes desprovistas de todo cuidado y meticulosidad, ya que la labor de talar y hacer rodar los troncos ha acabado con todo ello. También son lentos al hablar, como si en parte les faltara el aliento,

y cuando uno intenta llevar la conversación a un tema distinto al de los troncos, parece que las ramas frescas y llenas de hojas de sus mentes hayan quedado atrofiadas y muertas de cansancio, y que no quede en su vida mucho más que madera seca. Estos viejos leñadores han talado muchos árboles, pero ahora también ellos, encorvados y con los hombros caídos, comienzan a doblarse. Muchos de sus compañeros están ya bajo el musgo, y entre los que aún vemos trabajando, algunos tienen su parte superior muerta (están calvos), sin hojas, por así decirlo, y se tambalean a punto de caerse.

Una clase bien distinta de hombres, que aparecen muy de de vez en cuando pero que por lo normal son invisibles, son aquellos que deambulan libremente por la naturaleza salvaje: cazadores, buscadores, exploradores, sin saber bien en busca de qué. Son ágiles y fibrosos, caminan erguidos y se abren camino con la habilidad de un animal salvaje, con todos sus sentidos en funcionamiento, atentos y bien alerta. Miran con atención a todo lo que se aparece ante ellos, con la imaginación bien nutrida en mitad de la naturaleza salvaje, y entran en contacto con ella de mil maneras distintas, bebiendo de la fuerte original de todas las cosas y respondiendo a los influjos salvajes igual que los árboles responden a los vientos. Conocen bien los animales salvajes que les rodean y saben qué peces hay en los ríos, qué pájaros en los bosques, y donde puede encontrarse comida. A veces hambrientos y cansados, disfrutan al comer y descansar, y toda la naturaleza salvaje es su hogar. Algunos de estos errabundos felices y poco habituales mueren a solas entre las hojas. Otros se instalan parcialmente y se convierten en cierta forma en granjeros; elige cada uno un enclave fértil allá donde el paisaje les llame la atención, construyen una pequeña cabaña en la que no les falta apenas nada, y alternan entre cazar y cultivar, sin ir a alguna población más que una vez al año. Así hasta que sus noche se vayan acercando, y entonces, como las sombras de los bosques, se van hundiendo en la oscuridad y llegan el fin de sus días. En estas tierras salvajes de Washing-

ton, se puede encontrar a toda clase de hombres viviendo solos: poetas, filósofos, incluso transcendentalistas, aunque para encontrarlos hay que adentrarse bastante lejos.

A los indios se les ve rara vez lejos del estrecho, salvo los que hay alrededor de alguno de las contados ranchos donde se planta lúpulo, y a los que van en gran número durante la temporada de recolección. Tampoco es probable encontrarse animales salvajes en los paseos por el bosque, por mucho que uno se adentre, a excepción de ardillas de Douglas y cabras de montaña. Las ardillas están en todas partes, y las cabras es casi imposible no encontrárselas al ascender cualquiera de las altas montañas. El ciervo, que un día fue abundante, todavía se puede encontrar en las islas y en las orillas del estrecho, pero los grandes lobos grises hacen que sea casi imposible para ellos sobrevivir en los bosques, ya que pueden cazarlos con facilidad salvo si estos se encuentran lo suficientemente cerca de la costa y pueden escapar lanzándose al agua y nadando hasta las islas. En las soledades más inaccesibles del bosque, habita el uapití y quizás también el alce, pero últimamente sus poblaciones se han reducido mucho, e incluso los cazadores más experimentados tienen dificultades para encontrarlos. Hay dos especies de osos, el oso negro y el pardo, este último más grande y más habitual. En las zonas arbustivas de las tierras bajas, en la temporada de bayas, así como junto a los ríos mientras los salmones los remontan en época de freza, se pueden encontrar osos negros bien gordos que se sienten como en casa. Se matan muchos de ellos cada año, tanto por su carne como por su piel. Al oso pardo le gustan las tierras más altas y abiertas. Es un animal peligroso, un pariente cercano del famoso *grizzly*, y los cazadores que son inteligentes le dejan en paz.

Las ciudades que hay en el estrecho de Puget son muy animadas, modernas y ambiciosas, y por fortuna con abundante material para garantizar que sus aspiraciones tomen forma y se desarrollen. Como secuoyas jóvenes, proyectan sus raíces tanto cerca como lejos para en-

contrar su alimento, y confían en su longevidad y en que alcanzarán una estatura grandiosa. Seattle y Tacoma son, por el momento, las líderes destacadas, con amplia ventaja frente a las otras en esta carrera, y son rivales activas y, por lo que parece, bien avenidas. Tacoma ocupa un lugar de gran belleza natural en la parte alta del estrecho. Es la última parada en la línea de ferrocarril Northern Pacific, y se hace llamar la «Ciudad del Destino». Seattle también está en un lugar con encanto, a unas veinte millas al sur de Tacoma siguiendo el estrecho, en la bahía de Elliott. Allí tienen su última estación las líneas de ferrocarril de Seattle, Lake Shore y Eastern Railroad, actualmente en proceso de construcción, y se hace llamar la «Reina de las ciudades del estrecho» y la «Metropolis de Washington». No sé decir con exactitud cuál es la población de estas ciudades. Tienen más o menos el mismo tamaño y dicen tener unas veinte mil personas, pero estos números cambian tan deprisa y se confunden con cifras referidas al futuro que resultan tan difícil obtener valores precisos acerca de cualquiera de estas ciudades como de las nubes durante el desarrollo de una tormenta. Sus bordes se adentran muchas millas en el bosque, entre los árboles y los tocones y los matorrales que ocultan una buena parte de las casas y de las estacas que marcan las parcelas, de tal manera que, aun sin ser todavía grandes ciudades, parecen perderse en la distancia.

Sin embargo, pese a ser jóvenes y flexibles, van haciendo suyas rápidamente las formas y la manera de ser de las viejas ciudades, cogiendo sus aires, como algunos dirían, de la misma manera que hacen los niños ya deseosos de convertirse en hombres. Ya son ciudades «con todos los avances modernos, de primera clase todos ellos», tal y como se dice de los hoteles. Tienen motores y luz eléctrica, avenidas y bulevares pavimentados, bloques comerciales de cierta importancia, colegios, iglesias, fábricas y fundiciones. Puede oírse el golpeteo titánico y poderoso de los soldadores, y abundante música de pianos que se confunde con el babel de ruidos de las operaciones comerciales que tienen lugar en

un centenar de idiomas distintos. Las calles principales están pobladas por abogados, ministros, mercaderes y agentes que gestionan cualquier cosa imaginable, todos ellos inteligentes y bien despiertos; conductores de bueyes y madereros vestidos con sobretodos rígidos y pegajosos; tipos relucientes y bien vestidos; y modas y gorros con toda clase de plumas y colores florecen de forma alegre en la multitud ruidosa, y traen recuerdos de París y Londres. Por todas partes se ve una vida intensa con sus vigorosos conflictos. El espíritu del progreso flota en el aire. Aun así, es difícil darse cuenta de todo el buen trabajo que se hace aquí para traer la civilización: la energía entusiasta que se pone de manifiesto al construir nuevas ciudades, ferrocarriles y fábricas, o al abrir minas de carbón o hierro y desarrollar en general los aprovechamientos de recursos naturales. Son muchos, especialmente en los estados de la costa atlántica, quienes no saben nada en absoluto de Washington. Aquellos que no saben que los ferrocarriles y los barcos de vapor han sacado del bosque salvaje a la región y han eliminado las viejas distancias, se la imaginan como parte aún del salvaje oeste, una extensión de bosque difusa y nebulosa. Ahora se encuentra cerca de todo el resto del mundo y posee una buena parte de lo mejor que puede ofrecer la civilización, al tiempo que se encuentra a la vanguardia en algunas de sus líneas de avance.

Dejando de lado la fiera rivalidad que existe entre las diferentes zonas y ciudades, los hombres que se sitúan a la cabeza trabajan unidos por la gloria y el bien común: construyen, compran, piden prestado, todo ello para hacer avanzar el país; mantienen a los contables ocupados con las cifras de población actuales y futuras, las de barcos, ciudades, fábricas, las toneladas de hierro, los pies de madera y las millas de ferrocarril. Americanos, escandinavos, irlandeses, escoceses y alemanes trabajando juntos como una congregación religiosa que hubiera olvidado sus sectarismos. Es algo hermoso ver a la gente entregada con pasión a cualquier cosa; por ello, por muy extravagante y altiva que sea la actitud que llega

desde el estrecho de Puget, en la mayoría de los casos es algo que nos resulta perdonable.

Seattle recibió su nombre del de un viejo jefe indio que vivió en esta parte del estrecho. Se sentía muy orgulloso de haber recibido este honor, y vivió lo suficiente como para ver a sus nietos por las calles de la ciudad. La parte inferior de la ciudad, donde se concentran los negocios, así como una larga franja de muelles y almacenes construidos sobre pilares, quedó en su mayoría destruido por un incendio hace unos pocos meses, y las pérdidas fueron enormes. Las gentes, no obstante, no se han desanimado, y pronto las pérdidas serán ganancias, al tiempo que se levantan edificios de mejor calidad, hechos principalmente de ladrillo, en lugar de los de madera, mucho más inflamables, construidos salvo unas pocas excepciones con madera de pícea.

Con estos paisajes tan gloriosos por todas partes, uno piensa que estas gentes felices que viven en el estrecho de Puget no habrán de ir a hacer turismo lejos de su hogar, tal y como hacen quienes son menos afortunados. Sin embargo, lo hacen de igual modo. Algunos van en bote por el estrecho, o por lagos o ríos, o hacen con sus familias excursiones en algún barco de vapor por poco dinero. Otros cogen el tren para ir a las minas de carbón de Franklin y Newcastle o las del río Carbon, para disfrutar de las treinta o cuarenta millas de recorrido a traves del bosque y echar un vistazo a las negras profundidades del subsuelo. Otros cogen un barco de vapor para ir a Victoria, al río Fraser o a Vancouver, la nueva y ambiciosa ciudad al final de la línea de ferrocarril Canadian Railroad, de manera que llegan a ver el mundo exterior en un país extranjero. Uno de los complejos vacacionales de esta región, a donde la gente va en verano a pescar, cazar y curarse sus enfermedades, son las fuentes termales del río Green, en la cordillera de las Cascadas, a sesenta y una millas al este de Tacoma, sobre la linea de ferrocarril del Pacífico Norte. El río Green es un pequeño río rocoso con riberas pintorescas, y su nombre le viene del hermoso color verde pálido de sus aguas.

Uno de los lugares de descanso y recreo veraniego más interesantes es el famoso Rancho Hop[1], en la parte alta del río Snoqualmie, a treinta o cuarenta millas al este de Seattle. Aquí el bosque espeso se abre y deja ver unas vistas hermosas de las montañas adyacentes desde una franja de terreno que es mitad prado y mitad pradera, llano y fértil, y enriquecido de manera elegante con maravillosas arboledas de píceas y alisos, y con rebordes floridos de *Spiraea* y rosales salvajes, y el río fluyendo serpenteante en medio de todo ello, profundo y tranquilo. En las partes que resultaban más sencillas de aclarar, se han plantado unos trescientos acres de plantas de lúpulo que están ahora en su máxima producción, y que dan, según se dice, alrededor de una tonelada de lúpulo por acre. Estas plantas de lúpulo del norte forman un cultivo hermoso, pilares de verde dispuestos en filas regulares, separadas entre ellas siete pies y con unos ocho o diez pies de alto. Los brotes, largos y vigorosos, se bambolean de manera libre y salvaje, y las piñas, ligeras y con hojas, cuelgan en bellos grupos espaciosos.

Tal vez se podría cultivar en Washington suficiente lúpulo como para satisfacer la demanda del mundo entero, pero sería imposible encontrar recolectores suficientes para tal cosecha. La mayor parte de la recolección la hacen los indios, que vienen en gran número en sus canoas a ocuparse de esta labor limpia y rentable, tanto jóvenes como viejos, de muchas tribus distintas, y que traen consigo a sus mujeres y sus hijos, en algunos casos desde una distancia de quinientas o seiscientas millas, o incluso desde lugares tan lejanos como Alaska. Después ellos también se hacen ricos y se gastan su dinero en baratijas y telas rojas. Se necesitan unos mil indios trabajando de recolectores tan solo en el rancho Snoqualmie, y hacen una estampa alegre en el campo, alineados con sus calicós brillantes y llamativos, mientras sin dejar de cantar y de divertirse en ningún momento bajan las traqueteantes plantas. Aun más impactantes son sus extraños campamentos al borde de los campos

[1]Rancho Lúpulo. (N del T.)

o en las riberas de los ríos, con la luz de las hogueras brillando sobre sus rostros alegres y salvajes. ¡Pero qué tragedia para el rancho si el aguardiente llega hasta allí!

Las principales atracciones de esta zona no se encuentran, sin embargo, en las plantaciones de lúpulo, sino en la pesca de truchas y la caza de osos, así como en las dos bellas cascadas que hay en el río. El viaje desde Seattle era antes duro, por carreteras hechas de troncos; ahora se llega en tren en unas pocas horas siguiendo las orillas de los lagos Washington y Squak, a través de una hermosa muestra de bosque y pasando por el borde de la cascada principal de Snoqualmie. Desde el hotel que hay en el poblado del rancho, la carretera que va a la cascada llega hasta la orilla derecha del río atravesando los magníficos bosques de arce de los que ya he hablado en otra parte, y se tienen hermosas vistas de la cascada desde ese lado, tanto desde lo alto como desde la parte baja. Está situada sobre el río principal, donde se lanza por un precipicio vertical de unos doscientos cuarenta pies de altura, según abandona los prados llanos de la antigua depresión del lago. En líneas generales, se asemeja a la bien conocida cascada de Nevada de Yosemite, ya que tiene el mismo aspecto revirado en su parte alta, y se arroja libre al vacío en un sinnúmero de chorros con forma de cometas, para zambullirse después en una poza profunda de unos setenta y cinco u ochenta pies de diámetro. La poza tiene una profundidad notable, como lo evidencian la espuma radiante y bien batida, que en ocasiones es de un hermoso color rosa y con un tono de finura exquisita, así como las grandes olas que golpean las rocas que hay frente a ella.

A pesar de que a un californiano no le parecerá grandiosa la altura de esta cascada, su volumen de agua es importante, y todo cuanto la rodea está lleno de encanto. Los bosques de arces, que por sí mismos ya valdrían la pena para venir desde lejos a visitarlos, la belleza de los ramales del río tanto por aguas arriba como aguas abajo, y las vistas del valle, a la distancia sobre los poderosos bosques, con sus encantadores

adornos de helechos y flores, hacen de esta una de las cascadas más interesantes que he visto. La cascada superior tiene unos setenta y cinco pies de alto, con rápidos que rebotan en su parte alta y en su base, y enclavada en una vaguada romántica cubierta de musgos goteantes y helechos, con una bóveda sobre ella de coníferas y arbustos en flor, a unas ocho millas del borde de las praderas. La carretera atraviesa bosques majestuosos con helechos de diez pies de alto bajo algunos de los matorrales, y cruza una llanura de grava deforestada por el fuego hace muchos años. Los lirios naranjas son abundantes, como también lo son las zonas alfombradas de cornejo mimbre rojo, salpicadas con brillantes bayas de color escarlata.

Desde un lugar llamado «Hunt's», al final de la carretera para carros, una pista lleva a través de unos bosques frondosos y chorreantes (nunca están secos) hasta tuyas, *Tsuga mertensiana*, madroñas y abetos de Douglas. El suelo está cubierto de la mejor muestra de musgos de todas las tierras húmedas del norte, compuesta principalmente por las diversas especies de *Hypnum*, junto con algunas hepáticas como *Marchantia*, *Jungermannia*, etc., que se extienden en amplias láminas y en abultamientos allá donde jamás hubo una sola partícula de polvo flotando, y donde todas las flores, frescas gracias a la niebla y al agua pulverizada, tienen más humedad que un nenúfar. La poza al pie de la cascada es un lugar adorable de observar, con el canto y el brío entusiasta del salto de agua, los árboles majestuosos que se asoman desde el borde como oyentes ansiosos por escuchar cada palabra de las aguas blancas y refrescantes, los culantrillos y los *Asplenium* con frondas abiertas que atrapan el agua pulverizada en la que se dibuja el arcoíris, y los miles de musgos con cada una de sus cápsulas fresca y centelleante.

La ascensión al monte Rainier

Los montañeros ambiciosos que buscan oportunidades y aventuras con las que poner a prueba su fuerza y su destreza intentan en ocasiones adentrarse en la espesura del lado oeste del estrecho y continuar hasta la cima del monte Olympus. No obstante, la excursión más grandiosa que puede hacerse en los alrededores es al monte Rainier, subiendo hasta la helada corona de su cima. Es una montaña muy alta, de 14.004 pies, y cubierta de glaciares con un relieve muy agreste e interrumpidos por cárcavas y cortados de hielo. Solo los buenos escaladores deben intentar llegar a la cumbre, guiados por un guía de probada resistencia y buen temple. Se ha trazado una pista a través del bosque para llegar hasta la base de la montaña por el norte, pero desde este lado nunca se ha llegado a la cima del monte a pesar de los valientes intentos que se han hecho.

El verano pasado, llegué hasta la cima desde el costado sur, después de un día y medio de recorrido desde donde termina el bosque, y sin encontrar ningún obstáculo que no pudiera superarse de una u otra manera si el tiempo era bueno. Me acompañaban Keith, el artista, el profesor Ingraham, y cinco jóvenes y ambiciosos escaladores de Seattle. Nos guiaba el veterano montañero y guía Van Trump de Yelm, que hacía muchos años había guiado al general Stevens en su memorable

ascenso[1], y después de ello al señor Bailey, de Oakland. Llevando con nosotros una cantidad desorbitada de mantas y banquetas plegables, salimos de Seattle y llegamos en tren hasta la pradera de Yelm Prairie, en la carretera de Tacoma a Oregón. Aquí montamos nuestro primer campamento y llegamos a un acuerdo con el señor Longmire, un granjero del vecindario, para disponer de animales en los que montar y llevar nuestro equipaje. Desde ahí se veía en todo su esplendor el noble monte King, que llenaba de gloria el día brillante y soleado con su presencia, alzándose con la majestuosidad de un dios por encima de los bosques, y con la magnífica pradera como fondo. Desde Yelm hasta el monte hay quizás unas cincuenta millas en línea recta, pero por la pista que seguimos, hecha para las mulas y llena de avispas, hay unas cien millas. A pesar de que una parte de la pista va fuera del bosque, donde las avispas trabajan con más empeño, el recorrido dista mucho de ir en línea recta.

La tercera noche llegamos a soda Springs, en la orilla derecha del río Nisqually, que pasa rugiendo y con un color gris a causa del barro, la grava y los peñascos que vienen de las cuevas de los glaciares del monte Rainier, aquí ya a poca distancia. Desde Soda Springs hasta Camp of the Clouds[2] hay unas diez millas. La primera parte del camino discurre por el cañón de Nisqually, cuyo fondo es plano en algunos lugares, y cuyas paredes son muy altas y verticales, como las del valle de Yosemite. La parte superior del cañón está todavía ocupada por los glaciares de Nisqually, de donde nace esta rama del río, que sale de una roca en su morro gris y surcado de piedras. Cerca de una milla por debajo del glaciar, tuvimos que vadear el río, lo cual hicimos con cierto nerviosismo, ya que la corriente es muy rápida y arrastra tanto

[1]Van Trump y Hazard Stevens realizaron la primera ascensión al monte Rainier el 17 de agosto de 1870. (N. del T.)

[2]Campamento de las Nubes. (N. del T.)

peñascos de gran tamaño como materiales más ligeros, y su rugir salvaje es impresionante.

Al llegar a este punto, salimos del cañón por una senda empinada y zigzagueante que ascendía la vieja morrena lateral del glaciar, depositada cuando el actual glaciar fluía a esta altitud, y de unos ochocientos pies de alto. Está cubierta de un magnífico estrato de *Picea amabilis*[3], al igual que la sección correspondiente en el lateral izquierdo. Desde lo alto de la morrena, aún en el camino de ascenso, recorrimos unas pocas millas por el interior de un bosque mixto, principalmente compuesto de abeto plateado, *Tsuga mertensiana* y pino blanco occidental, y después, a una altitud de unos cinco mil pies sobre el nivel del mar, vino una parte llena de encanto y aspecto ajardinado. Es aquí donde los vastos bosques ininterrumpidos comienzan a ceder ante el clima, a pesar de que a esta altitud aún mantienen su belleza y no muestran señales de sufrir las tormentas, y se extienden en franjas de distinta anchura compuestas en su mayoría de una de las especies de abetos, con formas afiladas y lanceoladas, dejando claros espaciosos en los que aparecen salpicados aquí y allá algunos grupos de árboles, como islas en mitad de un lago. Cada uno de estos claros, tanto los grandes como los pequeños, es un jardín repleto de flores de todos los colores que suben hasta la altura de las rodillas; los más exuberantes y de una belleza más extraordinaria de todos los jardines alpinos que he observado durante mis deambulares por lo alto de las montañas.

Llegamos a Camp of the Clouds a mediodía, pero no se veía nube ninguna salvo unos penachos sedosos que iban a la deriva bajo la luz del sol. Del bosque sobresalía la montaña, revelada en su totalidad, de una talla y una majestuosidad impactantes, llenando toda la vista como un mundo nuevo y separado de este, y aun así tan elegante y hermosa que bien podría encender hasta la desesperación el entusiasmo del observador más inapetente. Estuvimos largo rato mirando en silencio

[3]Sin duda el abeto plateado rojo, hoy clasificado como *Abies amabilis*

y admirados, enterrados entre altas margaritas y anémonas junto a un banco de nieve. No podíamos ascender más con los animales y encontrar comida para ellos y leña para nuestras hogueras, ya que a partir de este punto se encuentra la región de los hielos, con apenas algún claro en mitad de estos en algún punto aislado sobre una cresta, y con plantas alpinas enanas, como saxifragas y *Draba*, que llegan hasta el interior de los glaciares, así como un tapiz de poca altura del hermoso *Bryanthus*, mientras que a nuestra espalda quedaban los jardines donde abundaba todo aquello que uno podía desear. Estuvimos allí toda la tarde, mirando los lirios y el perfil de las montañas, con la idea de encontrar una manera de llegar hasta la cima.

Al mediodía del día siguiente, abandonamos el campamento y comenzamos nuestro largo ascenso. Íbamos ligeros de equipaje, excepto uno que tuvo el coraje de llevar su cámara hasta la cima. Al anochecer, después de un ascenso fácil sobre campos de hielo amplios y lisos, alcanzamos una estrecha cresta a una altitud de unos diez mil pies sobre el nivel del mar, en la divisoria entre los glaciares de Nisqually y Cowlitz. Allí nos echamos a dormir como mejor pudimos, a la espera de un nuevo día, por supuesto sin fuego, ya que estábamos muchas millas por encima del límite del bosque y sin mucho con lo que cubrirnos. Después de comer algunas galletas, cada uno de nosotros allanó un pequeño espacio en el que tumbarse entre los bloques de lava y las cenizas. La noche era fría, y el viento que nos azotaba en ráfagas violentas nos lanzaba polvo de cenizas y fragmentos de piedra pómez contra nuestros oídos, al tiempo que nos helaba hasta la médula. Nuestro sueño aquella noche fue muy breve y poco profundo, pero por fin amaneció y nos fue fácil madrugar, y no hubo nada en el desayuno que nos retrasase. A las cuatro de la mañana ya estábamos en marcha y empezamos la ascensión con entusiasmo. Seguimos por la arista en la que habíamos pasado la noche, por momentos en lo alto de la cresta y por momentos en alguno de sus lados o sobre el hielo pegado a ellos, hasta que

llegamos al punto en que adquiría un tamaño enorme y formaba un cortado. Nos vimos entonces obligados a arrastrarnos a lo largo de una hendidura sobre la cara de la arista, la cual seguimos hasta donde se termina, en la base de la gran coronación helada. A partir de allí toda la ascensión fue por hielo, con una pendiente terrible pero al mismo tiempo tallado con innumerables pilares y salientes que constituían un buen apoyo, y así subimos gateando, manteniéndonos en calor gracias a nuestra ambición y al ejercicio físico.

Al final, después de haber llegado al extremo de la arista que nos conducía hacia lo alto, encontramos un lugar en el que descansar y prepararnos para escalar las peligrosas curvas finales de la cúpula de hielo. La superficie era en casi todos los lugares un hielo duro, desnudo y sin nieve, extremadamente escurridizo. A pesar de ser en general liso, tenía una red de grietas boqueantes que se extendían como si formaran lineas de defensa para arruinar cualquier intento de alcanzar la cima. Aquí todos nos descalzamos y pusimos en nuestras botas unas puntas de acero resistente de una media pulgada de largo, con herramientas que habíamos traído expresamente para ello. No las habíamos usado hasta este momento, para evitar que las puntas perdieran su filo en las rocas que había antes de alcanzar el peligroso hielo liso. Además de ir bien calzados, todos llevábamos un bastón con una punta metálica, y para los pasos más difíciles teníamos una cuerda de cien pies y un piolet.

Con esta equipación, íbamos avanzando y tanteando nuestra ruta a través de una maraña de grietas, cruzando aquí y allá algunos puentes hechos de nieve después de haber comprobado cuidadosamente su resistencia, saltando en las grietas más estrechas, o rodeando a rastras la extremidad de las más anchas, siempre bien sujetos en todo momento con nuestros bastones y poniendo nuestro calzado con puntas apoyado en horizontal sobre las peligrosas pendientes. Era una labor que, en su mayor parte, ponía a prueba nuestro temple, pero aun así avanzábamos

a buen ritmo y a mediodía estábamos todos juntos sobre la cúspide, excepto uno de nosotros a quien le fallaron por momentos las fuerzas y llegó algo más tarde.

Estuvimos en la cima cerca de dos horas, mirando alrededor el vasto panorama similar a un mapa, que abarcaba cientos de millas de la cordillera de las Cascadas, con sus interminables bosques blancos y sus blancos conos volcánicos alineados de manera sublime y adentrándose en el estado de Oregón. También se veía la región del estrecho de Puget, y las grandes llanuras del este de Washington, neblinosas y difusas a lo lejos. Las nubes empezaron a congregarse. Pronto solo quedaron a la vista las cimas de los montes Santa Helena, Adams y Hood, como islas en el cielo. Encontramos en la cima dos cráteres bien formados y conservados, juntos como dos platos sobre una mesa y con sus bordes en contacto. El punto más alto de la montaña se encuentra entre los dos cráteres, donde se unen los bordes. A través de diversos orificios salen vapores sulfurosos y de agua, lo cual produce un olor desagradable que se advierte desde una distancia considerable. El estado aún poco erosionado de los cráteres, y, en gran medida, de la montaña en su totalidad, indican que el monte Rainier es todavía una montaña relativamente joven. A excepción de los bordes sobresalientes de los cráteres y de una cima inferior a poca distancia hacia el norte, la montaña está bien cubierta de hielo por todas partes, y es esta cobertura de hielo la que constituye la gran fuente principal de la que parten en todas direcciones los veinte glaciares del sistema del Rainier.

Descendimos sin problemas, a pesar de que varios del grupo se libraron por poco de sufrir un accidente. Uno se escurrió y cayó, y al pasar a mi lado parecía ir camino de una muerte segura. La pendiente de hielo era tan empinada que nadie podía moverse para ayudarle, pero, por fortuna, mantuvo la serenidad y se tiró de cara al suelo, clavó la punta de su bastón en el hielo y poco a poco fue frenando su caída hasta detenerse. A otro se le rompió el delgado puente por el que atravesaba

una grieta, pero con la inercia que llevaba cayó en el extremo inferior de esta y solo su bastón se perdió en el abismo. Sin poder valerse por sí mismo después de haber perdido su material, tuvimos que bajarle de la cúpula de hielo usando la cuerda que llevábamos. Otro de los peligros eran las rocas que caían de la parte más vertical de la arista, por encima de nosotros, y que pasaron zumbando a nuestro lado en rachas sucesivas. Ninguna, sin embargo, chocó con ninguno del grupo, y cuando por fin alcanzamos las pendientes más suaves de los campos de hielo a menor altura, corrimos y nos dejamos deslizar con deleite, avanzando deprisa y con disfrute después de haber dejado atrás todos los peligros, y llegamos a nuestro querido Camp of the Clouds antes del atardecer.

Estábamos débiles a causa de la falta de alimento, y algunos tenían quemaduras por el sol a pesar de la protección parcial de las gafas y las ropas. A excepción de eso, estábamos todos ilesos y en buen estado. La vista que habíamos disfrutado desde la cima era de una grandeza y una majestuosidad difíciles de superar, pero uno se siente lejos de casa allí a tanta altura, tanto que piensa que, aparte del aprendizaje y de la emoción del ascenso, ha de encontrar más placer al pie de las montañas que en lo alto de ellas. Y sin embargo, el hombre que tiene las montañas a su alcance es feliz por partida doble, ya que las luces que brillan allá iluminan todo cuando queda bajo ellas.

El clima y la fisiografía de Oregón

Oregón es un área grande, rica y compacta en la parte oeste del continente, con cerca de cien mil millas cuadradas de profundos bosque húmedos perennes, valles fértiles, montañas heladas y mesetas onduladas azotadas por el viento, regadas por el majestuoso río Columbia y sus incontables afluentes. Limita al norte con Washington, al este con Idaho, al sur con California y Nevada, y al oeste con el océano Pacífico. Es una naturaleza grandiosa, cordial, saludable, fértil, y, al igual que Washington —que en su momento fue parte del Territorio de Oregón—, está repleto de contrastes llamativos en lo que se refiere al paisaje, el clima, el suelo y la productividad. Unos junto a otros, codo con codo, encontramos sequía a gran escala y humedad desbordante; lechos de lava silícea cortados de manera abrupta, sombríos e inhóspitos, y uniformes praderas floridas, suaves y almohadilladas; zonas pantanosas frescas y de una suavidad exquisita, a la sombra de riscos afilados desnudos como icebergs; bosques que parecen infinitos y llanuras en las que no se ve un solo árbol. En conjunto, una amplia variedad de condiciones que son en general favorables para el desarrollo de la industria. Las riquezas naturales son abundantes en casi todas partes, y atraen a los granjeros, los ganaderos, los madereros, los pescadores, los fabricantes y los mineros, así como a los que vienen a pasear libremente en busca

de conocimiento y naturaleza salvaje. La mayoría de los paisajes son agradables y sencillos de observar, reconfortantes, grandiosos e inspiradores, pero sin demasiado de esa exuberancia y majestuosidad que hace que la gente pierda el deseo de esforzarse y caiga en la inactividad y la superstición.

Desde que se oyó hablar por primera vez de Oregón en los románticos y venturosos días del salvaje oeste, al parecer se considera que es, para los granjeros, la más atractiva y prometedora de todas las regiones del Pacífico. Cuando la región al completo, así como el camino para llegar a ella, estaban en estado salvaje antes de que se construyera una sola carretera o un solo puente, largas caravanas de carromatos, sin amedrentarse ante los miles de millas sin pista alguna o los indios que robaban el ganado y cortaban las cabelleras, empezaron a avanzar pesadamente hacia el oeste, cruzando quién sabe cuántas llanuras, ríos, crestas y montañas, y luchando contra los salvajes pintados, el cansancio y el hambre. Saliendo de la frontera del viejo oeste en primavera, tan pronto como hubiera hierba suficiente para alimentar a su ganado, avanzaban hacia la meseta, apresurándose para no verse atrapados por las tormentas del invierno antes de alcanzar la tierra prometida. Atravesaban las Montañas Rocosas hasta Fort Hall y desde ahí continuaban en dirección al río Snake durante trescientas o cuatrocientas millas, con el ganado trastabillando y tropezando sobre las agrestes llanuras de lava. Cruzaban a nado los ríos que eran demasiado profundos para vadearlos, construían botes con la madera de las carretas para que las mujeres, los niños y las provisiones pudieran cruzarlos, o bien, donde había troncos disponibles, hacían balsas con ellos, atándolos. Tras ello, cruzando los montes Blue y las llanuras por las que discurre el río Columbia, seguían su curso hasta Dalles. Al llegar allí, el invierno ya les habría alcanzado, y hasta que se construyera la primera carretera para carromatos a través de la cordillera de las Cascadas, los emigrantes, agotados tras el esfuerzo, se veían obligados a dejar sus reses y sus carromatos hasta el verano

siguiente, y, mientras tanto, con la ayuda de la Hudson's Bay Company, abrirse camino por el río hasta el valle de Willamette con balsas y botes.

¡Qué extraños y remotos resultan ya estos tiempos tan duros! Se ven ahora tan neblinosos como si hubieran pasado un millar de años desde entonces. Los barcos de vapor y las locomotoras, con su mágica influencia, han eliminado casi por completo las distancias y los peligros, y han puesto al «Nuevo Oeste» cerca del resto del mundo y en buena compañía.

Después de haber sido completamente salvaje durante innumerables siglos, un paraíso solo habitado por indios aceitosos que se alimentaban a base de salmón, hoy Oregón está parcialmente colonizado y mensurado, y sus ríos y cadenas montañosas, sus lagos, valles y llanuras se han estudiado y cartografiado de manera general. La civilización empieza a echar raíces, los pueblos brotan y florecen de manera vigorosa como un cultivo adaptado al suelo, y la naturaleza salvaje queda cerca e invita a ir hacia ella, con toda su riqueza disponible y madura para disfrutarla.

Al navegar por la costa de Oregón no se ven muchos más rastros de asentamientos humanos que los que vio hace tres siglos Juan de Fuca. Los acantilados de la costa se alzan abruptamente desde las olas y forman una pared en apariencia infranqueable, a pesar de que muchos pequeños ríos que vienen de las montañas costeras y un par de ellos que viene desde el interior han excavado unos entrantes estrechos en su camino hacia el mar. En la desembocadura de estos ríos se han descubierto buenos puertos para los navíos de carga y de pasajeros, y estos son de gran importancia para los madereros, los granjeros y los productores de leche de la región de la costa. Sin embargo, no aparecen apenas en una vista general, y tan solo se ve un simple muro gris y casi vertical, de color verde en su parte alta, y con el bosque extendiéndose tras él hacia las montañas hasta donde las vista alcanza.

Al bajar a tierra, encontramos unas pocas franjas largas de arena por las que poder pasear, y también praderas que, salvo las praderas marro-

nes y moradas del mar, están desbordadas de algas escurridizas, agitadas sin descanso por la rompiente y el reflujo del mar. El carácter abrupto de la orilla permite a las enormes olas que llegan del lejano interior del ancho Pacífico acercarse hasta los acantilados antes de romperse, y el golpe atronador agita las rocas hasta sus mismísimos cimientos. La calma no llega nunca a estas orillas. Incluso cuando el tiempo está en su mayor reposo, cuando los barcos en el interior del océano están tranquilos y sus velas cuelgan junto al mástil, hay siempre una cinta de espuma en la base de estos acantilados. Las olas rompientes están en una floración permanente, y la sal del mar está siempre en el aire.

Un recorrido por los cortados marinos de Oregón es para los amantes de la belleza salvaje tan excitante y rico como uno puede desear. Hay trescientas millas de una estampa de roca y agua en blanco y negro, o gris y negro, con más o menos cantidad de verde y amarillo, de púrpura y azul. Las rocas, refulgentes de luz y espuma, nunca están completamente secas. Muchas de ellas son verdaderas maravillas de la escultura que son capaces de hacer las olas, y con una talla y porte de lo más imponente, monumentos a un millar de tormentas, muestras de resistencia y tesón que contienen los hogares y los lugares de refugio de multitud de animales marinos, y aun así no se desgastan jamás. Y qué grandiosas son las canciones que hacen las olas a su alrededor, en la que cada ola es una tormenta hermosa y entusiasta que se alza en las ventosas llanuras del mar, quizás a miles de millas de distancia, y viaja con una tranquilidad majestuosa oscilando arriba y abajo, estallando en una masa floreciente de blanco y rosado, y cayendo después agotada y marchita para dejar paso a la siguiente en esta procesión infinita, y así mantener por siempre el glorioso espectáculo y la gloriosa música a lo largo del tiempo y las estaciones.

Aun siendo tan impresionante este acantilado y este paisaje de olas cuando el cielo está despejado y la luz del sol crea arcoíris en las salpicaduras de agua, lo es por partida doble en las noches oscuras y tor-

mentosas, cuando, acuclillado en alguna oquedad en un saliente de su parte alta, uno lo contempla y lo escucha desde su mismo centro sin que nada le perturbe. De vez en cuando quizás acierte a ver difusa la parte alta de las olas, con su aspecto fantasmal en la penumbra, pero cuando el agua está fosforescente, como sucede a menudo, entonces tanto el mar como las rocas son visibles, y en el agua que salpica hacia lo alto, salvaje y exultante, arde cada una de sus partículas, y se combina todo ello en una masa brillante de fuego blanco. Y mientras tanto, en los bosques y a lo largo de los cortados y los riscos de la orilla, aúllan los vientos de tormenta y las avenidas, que llegan tanto de cerca como de lejos y van ganando fuerza, descienden salvajes hacia el mar llenando todas las cárcavas, como si estuvieran deseosas de unirse a las olas en su armonía grandiosa y primitiva. La llamada de unas profundidades a otras en el corazón de la noche oscura y grandiosa, produciendo una visión y un canto de una perfección y una grandeza inenarrables.

En el verano, cuando el tiempo es agradable y ha quedado atrás la temporada de lluvias, y tan solo caen de vez en cuando algunos chubascos refrescantes que limpian el cielo y sacan la fragancia de las flores y las coníferas, uno puede disfrutar de un bello y libre paseo a través de todo el estado, desde el mar hasta el limite oriental, en el río Snake. En una caminata así, se cruzarán muchos ríos hermosos que van cantando mientras atraviesan bosques y praderas y profundas gargantas de roca, y también muchos prados y llanuras amplias, montañas y valles, jardines salvajes y desiertos, que nos mostrarán a gran escala y en un millar de formas la belleza del paisaje, así como un sinnúmero de nuevas lecciones que aprenderemos con gozo. Oregón tiene tres cadenas montañosas que discurren casi paralelas a la costa, de las cuales la más influyente en todos los sentidos es la cordillera de las Cascadas. Tiene entre seis mil y siete mil pies de altitud media, y divide el estado en dos secciones principales denominadas Oregón Este y Oregón Oeste, que se corresponden con las divisiones principales de Washington. Estas

quedan divididas a su vez, aunque de manera más imperfecta, por los montes Blue y la cordillera de la costa. La parte este tiene unas doscientas treinta millas de ancho, y está formada en gran medida por las llanuras sin árboles por las que discurre el río Columbia, que en primavera son verdes y floridas, pero que en verano son grises, polvorientas, calientes e inhóspitas. No obstante, una superficie considerable en estas llanuras, así como en algunos de los valles junto a las riberas de los ríos, hundidos por debajo del nivel general del llano, han demostrado ser fértiles y dan grandes cosechas de trigo, cebada, heno y otros productos.

En una vista global, la parte oeste parece estar cubierta con un inmenso bosque plantado de manera regular, a excepción de unos pocos picos cubiertos de nieve en la cordillera de las Cascadas, y que representan los únicos puntos del paisaje que se elevan por encima del límite del bosque. Aun así, enclavados en este bosque y situados entre la cordillera de las Cascadas y las montañas de la costa, se encuentran algunos de los mejores valles productores de pan del mundo. Los más extensos entre ellos son los de los ríos Eillamette, Umpqua y Rogue. Puesto que una parte notable de estos valles no tenía apenas árboles o estaba completamente desnuda, y tenía además un suelo extraordinariamente fértil, fueron los primeros en atraer a los colonos. El de Willamette, al ser al mismo tiempo el mayor y el que se encontraba más cerca del agua, fue el primero en colonizarse, y hoy día contiene la mayor parte de la población y la riqueza del estado.

El clima de esta parte, al igual que el de la parte correspondiente en Washington, es bastante húmedo durante los meses de invierno, pero los veranos son luminosos y el trigo madura y puede cosecharse en buenas condiciones. En conjunto, el clima es suave y agradable, y, al igual que los árboles del bosque, las cosechas y el ganado crecen sanos y rollizos. Igual sucede con la gente; los niños se desarrollan bien y sus piernas son fibrosas y de buen tamaño. Y, salvo que trabajen demasiado

en los bosques, llegan a ser ancianos de una cierta edad, cordiales y saludables.

Sin embargo, y al igual que sucede en cualquier otro valle feliz del mundo, la luz de este no viene sin sus sombras. En algunos lugares, la malaria no es desconocida, y las lluvias y las heladas que llegan a destiempo pueden en cierta medida echar por tierra las esperanzas de los agricultores. Se cuentan muchas historias, tanto buenas como malas, acerca de la desbordante abundancia de las lluvias de Oregón. Según una de ellas, una vez un viajero inglés fue a una tienda a hacer algunas compras y al salir de esta se dio cuenta de que estaba lloviendo. Como no quería mojarse, entro de nuevo en la tienda a esperar a que pasara la lluvia. Al ver que no había signos de que fuera a aclarar, le impaciento y le preguntó al dependiente cuánto creía que duraría aquel chubasco. Este se acerco a la puerta, miró al cielo gris y comprobó la velocidad del viento, y le respondió que creía que duraría probablemente unos seis meses, una opinión que por supuesto hizo que el británico se enemistara con este «país inhabitable», a pesar de que no ser apenas —o quizás no serlo en absoluto— más húmedo y nuboso que el suyo propio.

No hay ningún clima que parezca ser el mejor para todo el mundo. Hay muchos que malgastan su vida buscando un clima sin defectos, moviéndose sin descanso tanto ellos como sus familias, como algas flotantes que nunca echasen raíces, y que se dejan llevar por cualquier corriente de noticias acerca de países aún sin probar, con el convencimiento de que en todas partes y en cualquier lugar el cielo está más despejado y la hierba crece más verde que donde se encuentran en ese momento. Antes de que se construyeran el ferrocarril que cruza Oregón y California, el viaje por tierra entre estos estados, a través de los montes Siskiyou en un viejo carromato de emigrante, era largo y tedioso. Aun así, cada temporada se podían ver a estos insatisfechos buscadores de climas buscando algo más seco o más húmedo, avanzando pesadamente a través del polvo al estilo de los que en el 49 vinieron en busca de oro,

la mitad de ellos de California a Oregón, y la otra mitad de Oregón a California. Los hermosos prados de Sisson que hay en la base del monte Shasta eran uno de sus lugares favoritos para detenerse a mitad de camino, y en ellos se dejaba pastar al ganado, agotado, durante unos pocos días, para que recuperaran fuerzas de camino a un clima mejor. Era curioso escuchar a aquellos pioneros perpetuos comparando sus observaciones y buscando información alrededor de las hogueras del campamento.

—¿De dónde vienes? —preguntaría uno de Oregón.

—Del valle del río Joaquín.

—Esa es una zona seca, ¿no?

—Sí, yo diría que sí. No hay nada de lluvia en el verano, y menos en el invierno, y yo ya me he quedado seco. Le he dicho a mi mujer que me pongo de nuevo en marcha, y voy a seguir moviéndome hasta que llegue a una tierra en la que llueva de vez en cuando, como sucede en cualquier lugar normal en el que vive el hombre blanco. Si lo que cuentan es cierto, eso será en Oregón.

—Sí, vas por buen camino si lo que buscas es lluvia —diría el de Oregón—. Sigue hasta llegar a Yamhill y pronto estarás lo suficientemente mojado. Allí llueve más de doce meses al año. Acabo de llegar de allí, se desbordaron las cañerías, y le dije a mi mujer que se montara en la carreta y que deberíamos ir a ver si encontrábamos en alguna parte un día seco. El otoño pasado teníamos ya el heno y la madera cortados, y nuestra cabaña tuvo goteras, así que me decidí a probar en California en primer lugar.

—Si eres un sapo cornudo o un coyote —contestaría el que iba en busca de humedad— quizás puedas soportarlo. Sigue hasta Tulare por el asentamiento de Alabama y allí puedes quedarte con mi tierra en el Gran Arroyo Seco. Allí será raro que te nada se desborde. Sabrás que has llegado porque los ejes y las ruedas de tu carreta traquetearan y te lo dirán.

—Está bien, compañero, nos intercambiaremos nuestras tierras, tú puedes quedarte con las mías en Yamhill y con la lluvia que allí cae. En agosto pasado, un día vino un pintor que quería saber como llegar a las cascadas de Willamette, y le dije: «Joven, espérese un poco y verá suficientes cascadas sin tener que ir a la ciudad de Oregón a buscarlas. Uno de estos días, el diluvio de Noe al completo se convertirá en una cascada y pasará por aquí».

Y como estas, muchas otras conversaciones similares.

Sin embargo, no es necesario salir de Oregón para encontrar buen tiempo. La región de campos de trigo y ganado en el oeste de Oregón y Washington, en las llanuras de la parte alta del Columbia, es lo suficientemente seca y polvorienta durante más de la mitad del año. Lo cierto es que a la mayoría de estos viajeros les gusta la libertad de la vida de los gitanos, y no buscan hogares, sino campamentos. Después de atravesar las llanuras y llegar al océano, no pueden ir más hacia el oeste con sus carretas, y se ven entonces obligados a moverse de norte a sur, entre México y Alaska, siempre felices de encontrar una excusa para estar en marcha, deteniéndose aquí y allí durante unos pocos meses o algunas semanas, dependiendo del tamaño de las praderas en las que acampen, las condiciones de la hierba y la caza, y otros elementos. Incluso lo que llaman asentamientos, en los que se quedan uno o dos años, se instalan y construyen cabañas, no son sino otra clase de campamentos, y en absoluto se trata de hogares en el sentido habitual. Nunca plantan árboles ni se plantan ellos mismos, pero, como los buenos soldados en tiempos de guerra, están siempre dispuestos a ponerse en marcha. El viaje de la vida es para ellos, en efecto, un viaje con muchas espinas a lo largo del camino, aunque no por completo falto de compensaciones.

Uno de los motivos principales por los que los primeros colonos llegaron a estas orillas, además de este instinto natural a dispersarse y multiplicarse que incluso lleva a los salmones a ascender las Montañas Rocosas, fue el deseo de encontrar un territorio que fuera al mismo

tiempo fértil y sin inviernos, donde sus rebaños y manadas pudieran encontrar pastos durante todo el año, y de esta manera poder librarse de los largos y agotadores periodos en que se prepara forraje y alimenta con él al ganado, y que resultan necesarios en los estados y territorios del este y del viejo oeste. Había tierra buena y barata en Kansas, Nebraska, Minnesota y Iowa, pero allí la labor necesaria para mantener los animales era muy grande, y buena parte de ella se concentraba en unos pocos meses de verano. Al mismo tiempo, mantenerse frescos en los meses de verano y calientes en los helados meses de invierno era algo casi imposible para los pobres granjeros.

En las costa y, en general, en la mayor parte del oeste de Oregón, rara vez caen más de unas pocas pulgadas de nieve en las tierras bajas, y esta desaparece pronto. La hierba esta verde todo el invierno. La temperatura media del año en el valle del río Willamette es de unos 52 grados, con máximas de 100 y mínimas de 20, aunque a veces se alcanzan temperaturas mucho más bajas.

La precipitación media es de unas 50 o 55 pulgadas en el valle del Willamette, y de unas 75 o incluso más en la costa, números que evocan días y noches grises, por muy hermoso que sea el efecto de esta lluvia tiene en los bosques de coníferas y los campos de los granjeros. La temporada de lluvias comienza en septiembre u octubre y dura hasta abril o mayo. Toda la región al completo acaba completamente empapada y emplastada de nubes y nieblas grises, de noche y de día con una constancia maravillosa. Cerca del inicio y el final de este periodo, hay muchos días brillantes que vienen a romper la penumbra, pero no son raros meses completos de lluvia incesante o casi continua. Solo una cuarta parte de los días del año son de cielos despejados, y las otras tres cuartas partes son días con más o menos niebla, nubes o lluvia.

Las nieblas aparecen en su mayoría en otoño y primavera. Son grandiosas, de largo alcance, y las hay de dos tipos: negras y blancas, algunas de estas últimas muy hermosas, y la delicadeza infinita y la ternura

con la que acarician las altas coníferas es de lo más exquisito. En las granjas, las carreteras y las calles de las ciudades, donde se trabaja, no hay alrededor de las tormentas grises y adustas nada que sea en manera alguna pintoresco o atractivo. El barro es abundante. La lluvia tiene un aspecto deprimente e indiferente, y se entromete en la vida de todo el mundo. Todos le dan la espalda, y no tiene más que unos pocos amigos que reconocen su bondad ilimitada. Sin embargo, en el interior de los bosques inexplorados en los que no se ha alzado ningún hacha, donde una rica alfombra de musgos pardos y dorados cubre el suelo a la manera de una prenda y se aprieta con calidez alrededor de la base de los árboles, trepando con sus gruesos pliegues con suavidad y dulzura por encima de todos los troncos caídos, y sin dejar ni un rincón descuidado al descubierto, allí la lluvia es bienvenida y cada gota que cae encuentra un lugar y una utilidad tan pura como ella misma.

Cuando la cosecha de otoño está en su mejor momento, es un gran placer ir de excursión al bosque, y puede disfrutarse de manera segura sin apenas gasto; a pesar de ello, son pocos los que lo hacen. Es fácil encontrar refugio bajo los grandes árboles, en alguna oquedad a resguardo del viento, y no hay que llevar más que unas pocas provisiones, que en ningún caso han de ser de las que pueden estropearse en caso de mojarse. Los colores del bosque están en su máximo esplendor, y los poderosos anfitriones del bosque, con cada una de sus acículas vibrando en mitad de ese estallido de color, cantan y ondean con una armonía gloriosa.

> Una mirada a este conjunto
> vale por diez años de vida reposada[1]

La nieve que cae sobre los bosques de las tierras bajas suele ser suave, y da un espectáculo hermoso al pasar a través de los árboles en penachos plumosos y carga las ramas de los abetos, píceas y cedros, y las curva

[1]Del poema *Beal' an Dhuine* de Sir Walter Scott. (N. del T.)

contra el tronco hasta que quedan con un aspecto delgado y afiladas como flechas. Y mientras eso sucede, reina un silencio ahogado que da a todo una solemnidad peculiar. Aun así, tanto estas tormentas de las zonas bajas como sus efectos desaparecen pronto; todos los cristales se derriten en unos pocos días, las ramas curvadas se alzan de nuevo, y la lluvia retoma su azote.

Mientras estas lluvias buscan la raíces en las tierras bajas, otras nieves andan ocupadas en las alturas de la cordillera de las Cascadas. Mes tras mes, días tras noche, los cielos derraman su helada floración con una abundancia desmesurada y tormentosa, llenando las grandiosas fuentes de los ríos para que sus reservas puedan durar hasta el final del verano. El silencio que queda tras ello en los bosques de las montañas es imponente. Todos los ríos de poco tamaño desaparecen de la vista, borrados y silenciados. Las arboledas de píceas y pinos jóvenes quedan dobladas como si una mano cuidadosa las aplastara y las pusiera a dormir, y no volverán sus árboles a ver la luz o mover alguna rama o alguna hoja hasta que llegue el gran despertar de la primavera, mientras que los animales de mayor tamaño y la mayoría de los árboles buscan comida y refugio al pie de las montañas, en los bordes de los valles y las llanuras.

Los altos picos volcánicos están aún más cubiertos de nieve. El verano no llega hasta sus zonas más altas. Siempre están blancos. Desde las empinadas laderas de la cumbre, la nieve recién caída, aún seca y suelta, desciende en unas avalanchas majestuosas para nutrir los glaciares, al tiempo que obsequia una de las manifestaciones más gloriosas del poder de la Naturaleza. Afortunado es quien puede estar cerca de ellas para contemplarlas y escucharlas. Uno puede refugiarse en el nido acogedor y cálido de algún campamento en el límite del bosque, pero tras la larga caminata con raquetas de nieve para llegar hasta allí, puede ser que tenga que aguardar más de un mes antes de que los cielos se abran y se descubra el gran espectáculo. En ese tiempo, el pan puede escasear,

salvo si durante el verano, en cuidadosa previsión, se ha guardado a buen recaudo una cantidad suficiente. Aun así, estar bloqueado por una nieve de tal espesor, tan cerca del cielo, tiene su compensación a pesar del esfuerzo que requiere. Y cuando por fin uno regresa a la civilización, descendiendo por las grandes pendientes blancas, el sufrir desaparece como la nieve bajo la luz del sol, al tiempo que los placeres nobles y estimulantes que hemos logrados siguen junto a nosotros y enriquecerán por siempre nuestra vida.

El destino de las flores de nieve que vuelan alto en las montañas es, como objeto de estudio, algo fascinante, aunque podamos ver poco de su mecanismo mientras se desarrollan las tormentas. Los enjambres brillantes y remolineantes dan cuerpo a la ventisca, y todo el aire, así como las rocas y los árboles, son un único bloque macizo de floración, a través del cual, cada poco, llega el tronar grave e intenso de las avalanchas a medida que cogen velocidad en su camino hacía las grandes depresiones de los manantiales que irán a llenar. Este, no obstante, es un descanso solo aparente. Los cristales sueltos se irán uniendo gradualmente por efecto de su propio peso y formaran un hielo transparente, y así, ya en forma de glaciares, se pondrán en marcha a ritmo constante, en silencio y con un movimiento invisible, en corrientes amplias y profundas que se abren paso triturando la roca con una energía a la que nada puede resistirse, hacia las zonas bajas más cálidas, donde desaparecen y se transforman en ríos alegres y llenos de gozo.

En el tiempo sobrio de Oregón, el rayo apenas hace acto de presencia. Las majestuosas tormentas eléctricas que con tanta frecuencia decoran y llenan de gloria el cielo del valle del Mississippi se echan en falta aquí. De vez en cuando se ven o se oyen algunos truenos y rayos insípidos, pero la grandiosidad imponente de las tormentas que recorren el paisaje con penachos líquidos y una red de fuego es aquí algo casi por completo desconocido.

Al cruzar la cordillera de las Cascadas, se pasa de una tierra verde a una gris, de una extensión salvaje de árboles a una de planicies abiertas, ya sean llanas, ondulantes o se alcen aquí y allá formando colinas o pequeños promontorios montañosos. A pesar de estar bien surtida de ríos en la mayoría de sus zonas principales, es por lo general seca. La precipitación anual es de tan solo entre cinco y quince pulgadas, y el fino vestido invernal de nieve rara vez dura más de uno o dos meses. Que la nieve sea ligera en el este de Oregón, así como que la temperatura media no sea de una severidad intolerable, lo demuestra el hecho de que grandes grupos de ovejas, ganado y caballos pasen allí el invierno sin otro alimento ni refugio más que aquel que puedan encontrar por sí mismos en las llanuras abiertas o abajo en los hundidos valles y gargantas por los que corren los ríos.

Al leer acerca de las cordilleras de Oregón y Washington con descripciones detalladas de sus viejos volcanes que se alzaban por encima de las nubes cubiertos de glaciares y nieve, uno puede pensar que este territorio es mucho más blanco, helado y montañoso de lo que en realidad es. Las montañas de la costa y de la cordillera de las Cascadas solo están cubiertas de nieve durante el invierno. Cuando se observan desde los principales valles interiores, dan la sensación de ser relativamente bajas, como muros abultados que se extienden a lo largo del horizonte y muestran de manera magnánima su blanca riqueza. En Oregón, la cordillera de la costa no tiene quizás más de tres mil pies de alto de media. Sus nieves no duran mucho, la mayoría de su suelo es fértil hasta la misma cima, y puede ser que la mayor parte del macizo se encuentre cultivada en algún momento. Los enormes depósitos en la gran elevación central de la cordillera de las Cascadas se han derretido en su mayoría antes de la mitad de verano gracias a la acción de los vientos y lluvias de la costa, relativamente cálidos, que dejan tan solo unas pocas manchas en las aristas más altas, donde se acumula un mayor espesor o el ritmo de desaparición es menor debido a unas condiciones particularmente

favorables en lo que a su exposición respecta. Tan solo los grandes conos volcánicos están realmente cubiertos de nieve durante todo el año, y no son numerosos, sino que constituyen una pequeña parte del paisaje.

Al acercarse a Oregón desde la costa durante el verano, no se alcanza a ver ni rastro de nieve, y solo tras navegar hacia el interior del territorio por el río Columbia, o tras ascender alguno de sus picos desde donde se tienen buenas vistas, las grandes cimas blancas nos saludan y nos dan noticia elocuente de ellas mismos y del territorio que dominan. De igual modo, al llegar por el este desde Oregón, la región no da en absoluto la impresión de ser un lugar exageradamente montañoso, o como morada de altas cumbres y glaciares. Al bajar de los contrafuertes de las Montañas Rocosas hacia la cuenca del Columbia, vemos llanuras cálidas de cientos de millas, con colinas y crestas que le dan algo de rugosidad y que parecen azuladas y neblinosas desde la distancia, hasta que hemos ya avanzado durante mucho tiempo hacia el oeste. Entonces, para devolver su frescura a la vista y a la imaginación, comienzan a verse los puntos blancos, uno tras otro. Sin embargo, aún se encuentran lejos, y tienen mucho que decir solo para quienes los conocen o conocen a otros de su estirpe. ¡Qué enormes son, a pesar de parecer insignificantes allá en el límite del vasto paisaje! ¡Qué nobles los bosques a los que nutren, y qué prados y jardines de color esmeralda! ¡Qué fuentes y cascadas y cursos de agua las que cantan a su alrededor, y qué multitud de criaturas felices a las que dan comida y hogar!

Las principales montañas de la cordillera son los montes Pitt, Scott, Thielson y Diamond, las Tres Hermanas, los montes Jefferson, Hood, Santa Helena, Adams, Rainier, Aix y Baker. De estos, los siete primeros pertenecen a Oregón, y los restantes a Washington. Se alzan de manera aislada separados unos de otros por distancias irregulares a lo largo del eje principal de la cordillera o cerca de él, con una altitud de entre los ocho mil y los catorce mil cuatrocientos pies sobre el nivel del mar. Son pocos los lugares en los valles desde los que se puedan ver más de

tres o cuatro de ellos, y de los más lejanos no se alcanza a ver más que la cima. Así pues, y hablando en términos generales, cada uno de los paisajes de las tierras bajas del estado no contiene más que una única gran montaña nevada.

Desde las elevaciones situadas por detrás de Portland se tiene una de las mejores vistas de los bosques, y también de las más famosas de entre las grandes montañas de Oregón y Washington. El monte Hood se ve en su totalidad, con las cimas de los montes Jefferson, Santa Helena, Adams y Rainier a lo lejos. La ciudad de Portland se sitúa a nuestros pies y cubre un gran área a lo largo de ambas orillas del río Willamette, y con sus hermosas calles, escuelas, iglesias, molinos, parques y jardines, conforma una estampa elocuente de la civilización ambiciosa y ocupada, en mitad del verdor salvaje en el que se encuentra. El río aparece en primer plano de la vista, serpenteando y trazando bellas curvas alrededor de islas llenas de follaje, con sus orillas bordeadas de sauces.

A algunas millas del Willamette discurre el renombrado río Columbia, y la confluencia de estos dos grandes ríos se encuentra en un punto a tan solo unas diez millas aguas abajo de la ciudad. Más allá del Columbia se extiende la inmensa amplitud del bosque, un campo monótono, negro y oscuro, junto al que tan solo el cielo —del que uno se alegra ver que no está cubierto de bosque— y las cimas de los viejos volcanes majestuosos dan algo de variedad a la vista. La pirámide puntiaguda, blanca y de amplia base en la orilla sur del Columbia, unos pocos grados hacía el sur mirando en dirección este desde donde te encuentras, es el famoso monte Hood. La distancia hasta él en línea recta es de unas cincuenta millas. Sus laderas superiores son las únicas tierras desnudas —desnudas en lo que a bosque se refiere— de todo el paisaje en esa dirección. Es el orgullo de los habitantes de Oregón, y cuando se encuentra visible, se lo enseñan siempre a los extranjeros como el elemento más glorioso de la región, la montaña entre las montañas. Es

uno de la gran serie de volcanes extintos que se extiende desde Lassen's Butte hasta el monte Baker, una distancia de unas seiscientas millas, y que en otro tiempo ardían como gigantescos fuegos vigías a lo largo de la costa. Algunos de ellos han estado activos recientemente, pero hace varios siglos que no se realizan aportes considerables a la masa del monte Hood, tal y como demuestra la cantidad de erosión glaciar que ha sufrido. La cima ha quedado reducida a un pequeño punto, lo cual le da un aspecto delgado y afilado. Tiene, sin embargo, una base amplia, y está bastante bien proporcionado. A pesar de tener once mil pies de altura, está demasiado lejos como para causar mucha impresión en condiciones normales en un paisaje tan extenso. Durante buena parte del verano, no está visible a causa de el humo que arrojan hacia el cielo los bosques que arden, las zonas de corta, las serrerías, etc. Y en invierno, durante semanas o incluso meses, se encuentra entre las nubes. Tan solo en primavera o a principios de verano, o en las pocas ocasiones durante el invierno en que el tiempo esta despejado, se encuentra él o alguno de sus acompañantes visible por completo. Desde la cordillera de las Cascadas, junto al río Columbia, puede verse desde una distancia de unas veinte millas, o bien desde otros puntos aguas abajo o aguas arriba del río, y con cuanto queda en primer plano resulta una vista muy impresionante. Le da un toque perfecto de grandeza a todas las vistas desde el Columbia, alzándose tras cada curva, solitario, majestuoso, imponente, el espíritu que reina en el paisaje. Sin embargo, al igual que las montañas de todos los lugares, su capacidad de impresionar, así como su altura aparente, varían notablemente con la hora del día y la estación, entre otras cosas a causa de lo transparente o neblinosa que sea la atmósfera. Despejado o escoltado por nubes, cambia tanto de tamaño como de aspecto general. En un momento dado, se alza hasta una altura enorme y parece acercarse con una grandiosidad y una belleza tremendas, atrayendo las miradas de todos cuantos lo observan con devoción. Y al año siguiente, o al día siguiente, o incluso en el mismo

día, vuelve uno al mismo punto de vista, tal vez para encontrarse con que esa gloria se ha ido, como si la montaña hubiese muerto, y la masa de roca y hielo, apática y encogida, ha perdido todo su encanto.

Nunca olvidaré la primera visión que tuve del monte Hood en una tranquila tarde de julio, a pesar de que antes de eso lo había visto muchas veces. Paseaba con un amigo por el nuevo puente de Willamette, entre las partes oeste y este de Portland, para disfrutar las vistas del río, que allí son muy hermosas en el tiempo tranquilo del verano. La escena en el agua era animada. Barcos de toda clase se deslizaba y centelleaban, errando por el agua por trabajo o recreo, y nos asomábamos sobre la baranda de vez en cuando para observar la alegre multitud. Varias líneas de barcos hacían viajes regulares cada pocos minutos, y los barcos de vapor iban y venían desde los embarcaderos, cargados con toda clase de mercancías, levantando grandes olas que divergían y hacían que la pequeñas embarcaciones de recreo se inclinaran y saludaran amablemente a su paso. Este gentío iba creciendo sin descanso con nuevas llegadas desde ambas orillas; barcos de vela, embarcaciones a remo y balsas, cargadas por personas vestidas con ropas alegres, y de vez en cuando se veía a algún hombre o algún niño montado en una simple tabla, en apariencia tan feliz como cualquiera de los otros que estaban en el agua. Parecía que toda la ciudad estuviera viniendo hacia el río, dejando atrás el cansancio del día, dispuestos a dejar entrar en sus pulsos a la brisa de la tarde y descansar antes de irse a dormir.

Absorbido por esta alegre escena, entregado con ensueño a la contemplación de cuanto tenía justo por debajo de mí, no era consciente de lo que sucedía en el borde del paisaje. Me había olvidado de los bosques, las montañas y el cielo, cuando de pronto mi compañero me llamó la atención para que mirara hacia el este, gritando «Oh, ¡mira, mira!» tan fuerte y con tanta excitación que los que pasaban cerca, también paseantes como nosotros mismos, se quedaron sorprendidos y miraron por encima del puente como si esperaran ver algún bote

volcado en el agua. Al mirar a través del bosque, por encima del cual fluía la luz del atardecer, pronto descubrí la razón de la emoción de mi amigo. Allí estaba el monte Hood en toda la gloria del arrebol alpino, alzándose hasta una altura descomunal, irradiando inteligencia, y tan impresionante que uno se quedaba intimidado como si lo hubieran llevado ante un ser superior recién llegado del cielo.

La atmósfera era algo neblinosa, pero la montaña no parecía estar ni cerca ni lejos. Sus glaciares resplandecían con una luz divina. A pesar de la distancia, uno podía tal vez distinguir las crestas agrestes y pulidas por las tormentas que había entre ellos, y los neveros de la cima y las zonas de transición de la base. Pero la impresión era tan profunda que no había lugar para estos análisis parciales. La montaña en su totalidad se presentaba como una manifestación gloriosa del poder divino, entusiasta y benevolente, brillando cual un rostro con reposo y belleza inefables, y ante ello no podíamos sino observarla con devota admiración.

Los afamados bosques de Oregón cubren toda la parte oeste del estado, tanto las montañas como las tierras bajas, a excepción de algunos enclaves con suelos de grava y de los espacios abiertos en las partes centrales de los grandes valles cultivados. Empezando desde la cosa, donde las filas de árboles del exterior se encuentran azotadas y empapadas por las salpicaduras del mar que arrastra el viento, van avanzando por encima de las montañas costeras en una formación majestuosa, a través de los amplios valles centrales y ascendiendo los montes de la cordillera de las Cascadas, deteniéndose y dividiéndose tan solo en los grandes picos que se alzan como islas en mitad del bosque de coníferas.

Al bajar por la parte sur de la cordillera de las Cascadas, la exuberancia rica y triunfante de los árboles va apaciguándose rápidamente; se hacen más pequeños, crecen más lejos unos de otros dejando espacios secos que no cubren ni el musgo ni la maleza, y antes de llegar al pie de la cordillera, todos ellos se rinden al unísono, deteniéndose ante la sequedad del interior de manera casi tan repentina como lo que sucede

en el flanco oeste al encontrarse con el mar. En intervalos amplios, aparecen aquí y allá en las llanuras del este algunas manchas de un pequeño pino, *Pinus contorta*, y los enebros, que los colonos utilizaban sobre todo para leña o para hacer empalizadas, crecen de manera dispersa. A lo largo de las partes bajas de los ríos, suele haber sauces y chopos, los cuales, a pesar de que su madera es de poca calidad, se venden aun así a un precio alto en esta región yerma. En los montes Blue hay pino, pícea, abeto y alerce, todos ellos abundantes para cualquier uso, pero fuera de esa cordillera no hay nada en la cuenca del Columbia que pueda denominarse bosque, hasta llegar a los contrafuertes de las Montañas Rocosas. Y estos bosques de las Rocosas están formados por árboles que, si se comparan con los gigantes de la vertiente del Pacífico, no son más que meros arbolillos.

Los bosques de Oregón y sus habitantes

Al igual que los bosques de Washington, que ya se han descrito, los de Oregón están en gran parte formados por abeto de Douglas o pino de Oregón (*Abies Douglasii*). Un gran número de serrerías trabajan con estas especies, en especial a la orilla del Columbia, pero aún no han hecho apenas mella en las densas masas, ya que los aserraderos aquí son pequeños en comparación con los de la región del estrecho de Puget. El cedro de Oregón o cedro de Puerto Oxford (*Cupressus lawsoniana* o *Chamaecyparis lawsoniana*) es una de las coníferas más hermosas, y produce una madera excelente de la que se envían a los mercados de San Francisco cantidades considerables. Se encuentra sobre todo en la bahía de Coos, a lo largo del río Coquille, y en las laderas norte de los montes Siskiyou, y desciende por la costa hasta California. Los abetos plateados, las píceas y el colosal árbol de la vida gigante (*Thuja gigantea*[1]), que fueron descritos en el capítulo acerca de Washington, también aparecen aquí con gran belleza y perfección. El más grande de estos (*Picea grandis*, Loud.; *Abies grandis*, Lindl.) se encuentra confinado principalmente a la región de la costa, en la que alcanza una altura de trescientos pies y un diámetro de diez o doce pies. En el estado

[1]Hoy día se denomina *Thuja plicata* (N. del T.)

se encuentran cinco o seis especies de pinos, dentro de los cuales los más importantes, tanto por su madera como por el papel que juega en la salud y la belleza de los bosques, son los pinos ponderosa y de azúcar (*P. ponderosa* y *P. lambertiana*). El pino ponderosa es más abundante en la vertiente oriental de la cordillera de las Cascadas, donde forma la mayor parte del bosque en muchos lugares. También es frecuente en los bordes de los espacios abiertos del valle del Willamette. En la parte sur del estado, el pino de azúcar, que es el rey de todos los pinos y la gloria de los bosques de la Sierra, aparece con notable abundancia en las cuencas de los ríos Umpqua y Rogue, y fue en las colinas de Umpqua Hills donde este noble pino fue descubierto por el entusiasta explorador botánico David Douglas en 1826.

Se trata del mismo Douglas que da nombre al abeto de Douglas, así como a muchas plantas con flores, las cuales servirán para mantener viva su memoria mientras se sigan amando los árboles y las flores hermosas. Los indios de la parte baja del río Columbia lo observaban con gran curiosidad cuando deambulaba por los bosques un día tras otro, mirando al suelo o a los grandes árboles y recolectando ejemplares de cuanto veía, pero sin tener, a diferencia de todos los forasteros buscadores de pieles que habían visto hasta el momento, ningún interés por el comercio. Y cuando, con el tiempo, acabaron por conocerle bien y vieron año tras año que lo único que le interesaba era aquello que crecía en los bosques, praderas, prados y llanuras, lo llamaron «El Hombre de Hierba», un título del que él se sentía orgulloso.

Era escocés, y llegó por primera vez a esta costa en la primavera de 1825, bajo el auspicio de la Sociedad Hortícola de Londres, desembarcando en la desembocadura del Columbia después de un penoso viaje de ocho meses y catorce días. Durante su primera temporada, escogió Fort Vancouver, perteneciente a la Hudson's Bay Company, como su cuartel general, y desde allí hizo excursiones en todas direcciones hacia el interior de la gloriosa naturaleza salvaje, en las que descubrió muchas

nuevas especies entre los árboles, así como en el rico sotobosque y la vegetación baja y herbácea. Fue en una excursión al monte Hood ese mismo año cuando descubrió los dos abetos más altos y hermosos del mundo (*Picea amabilia* y *P. nobilis* —hoy denominados *Abies*—), y de las semillas que recolectó y después envió de vuelta a casa hoy crecen grandes árboles en Escocia.

En uno de sus viajes de ese verano, en la parte baja del valle del Willamette, vio en el saquito de tabaco de un indio las semillas y brácteas de una nueva especie de pino, que según le contaron se recogían de un gran árbol que crecía lejos en el sur. Pasó la mayor parte del año siguiente en las zonas altas del cauce del Columbia y no regreso a Fort Vancouver hasta septiembre, más o menos cuando empezaban a llegar las lluvias de invierno. Aun así, sin dejar de pensar en el gran pino del que había oído hablar, y cuyas semillas había visto, se puso presto en marcha para hacer una excursión a la cabecera del Willamette e ir en su búsqueda. Cómo salio adelante en esta expedición, y los peligros y sufrires que padeció, están contados mejor que en ningún otro lugar en su propio diario, parte del cual cito a continuación:

> 26 de octubre de 1826. Tiempo desapacible. Hace frío y esta nublado. Cuando mis amigos en Inglaterra saben de mis viajes tengo el temor de que piensen que no les cuento más que desgracias… Abandoné el campamento a primera hora de la mañana para explorar la región vecina, dejando a mi guía al cuidado de los caballos hasta que yo volviera por la tarde. Después de caminar alrededor de una hora desde el campamento, me encontré con un indio que al verme tensó su arco, se puso sobre el brazo derecho una manga hecha con la piel de un mapache y se puso a la defensiva. Yo estaba seguro de que aquella actitud era fruto del miedo y no de que tuviera intenciones hostiles, ya que probablemente nunca antes hubiera visto a alguien como yo, así que puse mi escopeta a mis pies y agité la

mano para que se acercara a mí, lo cual hizo lentamente y con gran cautela. Hice que dejara su arco y sus flechas junto a mi escopeta, y le di una calada de mi propia pipa y un puñado de cuentas como regalo. Hice con mi lápiz un dibujo esquemático de la piña y el pino que quería encontrar, y se la mostré, y al instante señaló con la mano hacia las colinas que había a unas quince o veinte millas en dirección sur. Y cuando expresé mi intención de ir hasta allí, con alegría se ofreció a acompañarme. A mediodía llegue a mis pinos largamente ansiados, y no perdí tiempo y me puse de inmediato a recoger ejemplares y semillas. Las cosas que son nuevas y extrañas logran casi siempre causar una profunda impresión, y es por eso que con frecuencia se sobrevaloran. Así que, por si no vuelvo a ver a mis amigos de Inglaterra para informarles de viva voz acerca de este árbol inmenso y más hermoso que ningún otro, dejo aquí anotadas las dimensiones del más alto de cuantos pude encontrar, situado entre varios otros caídos a causa del viento. A tres pies del suelo, su circunferencia era de cincuenta y siete pies y nueve pulgadas; la longitud total era de doscientos cuarenta y cinco pies…Puesto que era imposible trepar al árbol o apearlo, traté de hacer caer las piñas disparándolas, y el sonido de mi escopeta hizo que vinieran ocho indios, todos ellos pintados con tierra roja, armados con arcos, flechas, lanzas de punta de hueso y cuchillos de sílex. Parecían de todo menos amistosos. Les expliqué lo que quería, y parecieron satisfechos y se sentaron a fumar; pero al momento vi cómo uno de ellos tensaba el arco y otro afilaba su cuchillo con unas tenazas de madera y lo ponía en su muñeca derecha. No me hizo falta más para conocer sus intenciones. Salir de allí volando era imposible, así que, sin dudarlo ni un momento, retrocedí unos cinco pasos, cargué mi escopeta, saqué del cinturón una de mis pistolas, y

> sosteniendo la pistola en la mano izquierda y la escopeta en la derecha, me mostré dispuesto a pelear por mi vida. Traté de no perder la calma, y estuvimos mirándonos unos diez minutos sin hacer ni un solo movimiento o decir una sola palabra. Entonces uno de ellos, que parecía ser el jefe, hizo una señal para indicar que quería tabaco. Les indique que lo tendrían si me traían algunas piñas. Se fueron de inmediato a buscarlas, y en cuanto todos se hubieron perdido de vista cogí mis tres piñas y unas ramillas de los arboles, y me batí en retirada lo más rápido posible, veloz de vuelta al campamento, a donde llegué antes del atardecer.

Douglas nombró a esta especie *Pinus lambertiana*, en honor a su amigo de Londres, el doctor Lambert. Es el más noble de los pinos que se han descubierto hasta la fecha en los bosques del planeta, sobrepasando a todos los restantes no solo en su talla, sino también en su belleza y su majestuosidad. Oregón bien puede estar orgulloso de que tal descubrimiento haya tenido lugar dentro de sus límites, y de que, aun siendo más abundante en California, los ejemplares de mayor tamaño se encuentren también aquí. En la Sierra, los mejores bosques de pino de azúcar se encuentran a una altitud de unos cinco mil pies. En Oregón ocupan una zona mucho menos elevada, con algunos de los árboles prácticamente al nivel del mar.

Nadie que ame los árboles olvidará su primer encuentro con un pino de azúcar. Las coníferas tiene todas una forma muy semejante que acaba por fatigar a la mayor parte de quienes se adentran en los bosques. Los pinos de azúcar, sin embargo, tienen la misma libertad de forma que los robles. No hay dos de ellos que sean lo suficientemente parecidos como para ocultar su personalidad. Cada pie es un objeto de estudio particular, y proclama de manera inequívoca la superioridad de esta especie. Las ramas, situadas en su mayoría cerca de la parte superior del árbol, alcanzan en ocasiones una longitud cercana a los cuarenta

pies y están emplumadas en todo su contorno con ramillos cortos y frondosos, y decoradas con piñas de un pie y medio de largo. Y cuando estos fabulosos brazos se abren hacia los lados, irradiando en todas direcciones, forman una enorme corona que, suspendida sobre el noble fuste y rebosante de luz, constituye una de las piezas más grandiosas que puedan concebirse en un bosque. A pesar de ser tan salvaje y poco convencional cuando alcanza su pleno desarrollo, el pino de azúcar es un árbol de una regularidad muy notable en su juventud, que sigue de manera las normas estéticas de las coníferas y es delgado, recto, afilado y simétrico, con cada rama en su sitio. A la edad de cincuenta o sesenta años, esta forma comienza a perderse. Aparecen ramas que salen fuera del perfil general del árbol y que se comban bajo el peso de las piñas. Y a partir de ahí, el árbol se hace cada vez más original y adquiere un estilo independiente, creciendo en belleza, verdadero goce e inspiración para quienes lo contemplan.

Por desgracia, la madera del pino de azúcar es de una calidad excelente. Es demasiado buena como para dejar al árbol vivir, y va desapareciendo rápidamente frente a las hachas de los maderistas. De entre toda la abundante riqueza forestal de Oregón, seguramente puedan reservarse algunos de ellos para ser disfrutados no como madera muerta, sino como individuos vivos. Se podría crear un parque de una superficie modesta, que contuviera unos pocos centenares de cada uno de estos nobles pinos, así como de abetos y píceas, y protegerlo para su uso público. Bienaventurados aquellos que teniendo el poder, el amor y la buena visión de futuro para hacer esto, se decidan a llevarlo acabo. No serán olvidados. Los árboles y quienes los aman cantarán para ellos sus alabanzas, y sus nombre serán bendecidos por generaciones que todavía no han siquiera nacido.

Moteando las praderas y ornando los bordes de los grandiosos bosques perennes, encontramos un numero considerables de árboles caducifolios tales como robles, arces, fresnos, laureles, madroños, cornejos

floridos, cerezos salvajes y manzanos salvajes. El roble oregón blanco (*Quercus garriana*) es el más importante de los robles que crecen en Oregón si se atiende a la calidad de su madera, pero no puede compararse en belleza con el roble negro de California (*Quercus kelloggii*). El primero se encuentra principalmente a lo largo del río Columbia, y en particular alrededor de la población de The Dalles, y de él se produce una cantidad considerable de madera, que se vende a los fabricantes de carretas, en ocasiones haciéndola pasar por roble blanco. El roble negro es una especie maravillosa y contribuye en gran medida a la pintoresca belleza de los valles de los ríos Umpqua y Rogue, donde es abundante. También está presente en todos los valles de Yosemite, y sus bellotas constituyen una parte importante de la dieta de los indios Digger. En las montañas Siskiyou se encuentra un roble (*Q. chrysolepis*) de forma muy pintoresca y copa abierta, que sin embargo no es demasiado común. Se extiende hacia el sur por el flanco occidental de la Sierra y allí es más abundante y de mucho mayor tamaño que en Oregón, llegando a alcanzar en muchas ocasiones entre cinco y ocho pies de diámetro.

Los arces son iguales a los de Washington, que ya se han descrito, pero aquí no he visto ninguna arboleda que tenga la misma extensión o el mismo tamaño en sus árboles que las que se encuentran en el río Snoqualmie.

El fresno de Oregón ya no es una especie habitual en la riberas de los ríos del oeste de Oregón. Alcanza una talla considerable y da una madera que, para ciertos usos, es comparable a la del fresno blanco que crece en los estados del oeste.

En primavera, el cornejo de Nutall luce con valentía su riqueza de involucros junto a los ríos. Algunas de sus flores pueden llegar a medir hasta ocho pulgadas de diámetro.

El cerezo silvestre (*Prunus emarginata* var. *mollis*) es un árbol hermoso y pequeño, rara vez de más de un pie de diámetro en su base. Produce una madera valiosa y unas frutas negras y astringentes que

representan un importante recurso alimenticio para los pájaros. En la Sierra es habitual encontrar una forma de menor talla de este árbol, cuyos frutos, en tiempos de necesidad, comen con fruición tanto los indios como los cazadores.

El peral silvestre (*Pirus rivularis*) es otro lustroso arbolillo que crece bien en los suelos ricos y frescos que hay en las riberas y en los bordes de los prados, desde California hasta el sur de Alaska, a través de Oregón y Washington. En Oregón forma bosquetes densos e intrincados, algunos de ellos casi impenetrables. LOs troncos más gruesos tienen casi un pie de diámetro. Cuando florece, obsequia un espectáculo muy vistoso, con grupos abundantes de flores blancas y fragantes. Los frutos son muy pequeños y ácidos. Aun así, son saludables, y los comen los pájaros, los osos, los indios y muchos otros aventureros, tanto grandes como pequeños.

Al pasar bajo la umbría del bosque en los lugares en que sus árboles crecen más cercanos y altos, nos encontramos con encantadores jardines salvajes llenos de lirios, orquídeas, brezos y rosales. Sus colores son tan alegres, y forman conjuntos florales tan suntuosos, que a su lado los jardines de la civilización, por muy cuidados que estén, resultan ridículos. Alrededor de las grandes montañas de fuego, y entre la altitud a la que termina el bosque y la altitud a la que comienza la nieve, hay una zona especialmente hermosa cubierta de flores, donde crecen anémonas, *Erythronium*, margaritas, *Bryanthus, Kalmia*, arándanos, saxifragas, etc. Forman un jardín continuo de cincuenta o sesenta kilómetros de circunferencia, y tan profundo y exuberante que se diría que la Naturaleza, feliz por encontrar un lugar abierto, intentase aprovechar el espacio todo lo posible y quisiera ver cuántas de sus pequeñas criaturas de ojos brillantes puede reunir en una sola franja de montaña.

En las pendientes de la cordillera de las Cascadas, donde los bosques son menos densos, en especial en la cabecera del río Willamette, hay millas cubiertas por rododendros que forman gloriosas surgencias

moradas, y abajo en las praderas, en depresiones ricas y húmedas, la *Camassia*, con sus flores azuladas, crece de manera tan profusa que al observarlas de cerca parecen hermosos lagos de azul enclavados en las verdes y floridas llanuras. En los alrededores de los cauces, los lagos, las praderas y los márgenes de los bosques profundos, hay un maravilloso enredo de matas de arándano y *Gaultheria*, con su miriada de campánulas rosadas. Y junto a ello, un universo de helechos y musgos que florecen de manera gloriosa debajo de cualquier bosque.

De una manera u otra, todo el mundo ama los bosques salvajes y las flores. Las semillas de todas estas coníferas de Oregón, así como las de buena parte de los arbustos y plantas de flor, se han enviado a los distintos países del mundo y ahora crecen en parques y jardines cuidados con mimo. Y ahora que el acceso a estos bosques y jardines es más sencillo, uno esperaría encontrarlos llenos de visitantes disfrutando de su belleza como abejas en un campo de tréboles. Y sin embargo, son pocos los que los visitan. Un trozo de la corteza de uno de estos árboles de California, una simple piel muerta, fascinó a miles de personas cuando se exhibió en el Crystal Palace de Londres, del mismo modo que sucedió con algunos mástiles pelados, troncos de algunos sauces de Oregón o de California. Si pudiera trasplantarse íntegro a alguna de tales exposiciones uno de estos grandes abetos o pinos de azúcar, qué exageradas serían las palabras de admiración que recibiría.

Sin embargo, la incontable multitud de individuos que ondean bajo su propio cielo, junto a sus propios ríos y montañas, y erguidos sobre una alfombra de musgos bordada de flores que se extiende sobre miles de millas cuadradas, apenas atrae la atención. La mayoría de viajeros se contentan con lo que puedan ver desde la ventana de sus carruajes, las balconadas de los hoteles o la cubierta del vapor que navega por el curso bajo del Columbia. Y cuando se les propone una excursión al interior del bosque, se excusan en toda clase de exagerados peligros imaginarios, llenando la atmósfera tranquila y reposada de la floresta

con enfermedades, fiebres, indios, osos, serpientes, insectos, ríos infranqueables y junglas de matorral, a los que siempre se añade una rápida e inevitable muerte por hambre.

En lo que respecta al hambre, el bosque está lleno de comida, y el viajero puede llevar consigo una provisión suficiente de pan, que puede ir rellenando en los campamentos y granjas de los alrededores. A los indios rara vez se les ve en los bosques, siendo que habitan principalmente en las riberas de los ríos, de donde obtienen la mayor parte de su comida. Más aún, la mayoría de ellos han sido o bien enterrados o bien civilizados, llevándolos a una docilidad inocente o a una pereza inocua. Hay osos en los bosques, aunque ni sus cifras ni su ferocidad son tan grandiosas como las imaginan los habitantes de la ciudad, ni tampoco pasan la vida recorriendo el país en búsqueda de alguien a quien devorar. Los osos de Oregón, como la mayoría de osos, no tienen interés en el hombre, ya sea como alimento o como compañía. Y aunque algunos puedan sentir de vez en cuando curiosidad por ver qué clase de animal es, la mayor parte de ellos han aprendido a considerar al hombre como un enemigo mortal. Se los ha envenenado, atrapado y disparado hasta convertirlos en una especie tímida y recatada, y ya no es fácil encontrarlos. De hecho, a pesar de que la mayor parte del país es territorio salvaje, es difícil encontrarse con cualquiera de los animales de mayor talla que en otro tiempo fueron abundantes y relativamente comunes, tales como el oso, el lobo, la pantera, el lince, el ciervo y el antílope.

En 1843, cuando el número de pobladores era de apenas unos pocos millares, y antes de que se organizase cualquier forma de gobierno, la gente se reunía en lo que denominaban «encuentros de lobos», en los cuales se establecía un comité que disponía los medios necesarios para eliminar los animales salvajes que representaban un peligro para los animales domésticos. El comité informaba de la manera siguiente:

Admitiendo todos que los lobos, osos, panteras, etc. destruyen a los animales de utilidad de los cuales son dueños los habitantes de esta colonia, su comité aceptará las siguientes resoluciones como objetivo de este encuentro, y la comunidad se regirá mediante ellas para establecer una lucha destructiva y defensiva frente a tales animales.

1. Que se estima necesario para la comunidad el tomar medidas inmediatas para la destrucción de todos los lobos, panteras, osos y animales similares, puesto que se saben perjudiciales para el ganado, los caballos y las ovejas.
2. Que se pagará una recompensa de cincuenta céntimos por la destrucción de un lobo pequeño, tres dólares por un lobo grande, un dolar y medio por un lince, dos dólares por un oso y cinco dólares por una pantera.

Este centro de destrucción se encontraba en el valle del Willamette. Sin embargo, muchos años antes de que comenzara el trabajo de esta «Organización Lobera», la Hudson's Bay Company había instalado fuertes y puestos de comercio por todo el país, en cualquier lugar en el que hubiera indios recolectores de pieles, y se mataba un número enorme de estos animales. Desde entonces, su destrucción ha ido creciendo a un ritmo acelerado a medida que los asentamientos han ido estableciéndose, tanto que en ocasiones resulta difícil conseguir especímenes suficientes para el trabajo de los naturalistas. Sin embargo, incluso antes de que se instalaran estos asentamientos, e incluso antes de la llegada de la Hudson's Bay Company, los animales apenas suponían ningún peligro a la hora de atravesar estas zonas salvajes, y los peligros de otra índole apenas eran nada si se comparan con los que se encuentran en las calles de las ciudades y en sus casas habitadas.

Cuando Lewis y Clark hicieron su famoso viaje a través del continente en 1804-1805, en la época en la que tanto las Montañas Rocosas como

la Pacific Slope eran territorios completamente salvajes, no perdieron a ningún hombre por causa de algún animal, ni tampoco hubo ninguno gravemente herido. Y eso a pesar de que los ataques eran frecuentes, en especial los de los osos grizzly de las Rocosas. Al capitán Clark le mordió un lobo en una mano mientras dormía; una única mordedura entre los más de cien hombres que viajaban a través de ocho o nueve mil millas de naturaleza salvaje. Si se hubieran quedado en casa, difícilmente hubieran tenido la misma suerte. Pasaron el invierno en las llanuras de Clatsop, al sur del río Columbia cerca de su desembocadura. En los bosques de ese lado del río encontraron caza abundante, en especial uapití. Y con la ayuda de los indios, que amablemente les proporcionaban salmon y *wapatoo* (raíces tuberosas de *Sagittaria variabilis*), no estuvieron nunca en peligro de morir de hambre

Sin embargo, en el viaje de vuelta llegaron a la falda de las Montañas Rocosas cuanto la cordillera tenía demasiada nieve como para cruzarla a caballo. Por ello, se vieron obligados a esperar algunas semanas. Esto sucedió en el nacimiento de uno de los afluentes septentrionales del río Snake, y con sus provisiones casi agotadas, se vieron obligados a sobrevivir a base de perros y osos. Los ciervos, antílopes y uapitíes, normalmente abundantes, eran ahora escasos debido a la caza intensa que los indios habían practicado antes de su llegada.

Lewis y Clark habían matado un buen número de osos y habían guardado las pieles de los que consideraban más interesantes, pero la variedad que encontraron en su talla y color de pelo hacían difícil clasificarlos. Fueron a pedir la opinión de los indios Chopumish, cerca de uno de los pueblos donde estaban acampados. Los cazadores indios clasificaron rápidamente a todos aquellos que tenían el extremo del pelo de color blanco o pálido (sin importar cómo fuera la raíz), dentro de una misma especie, a la que denominaban *ho-host*. Aseguraban que todos ellos eran la misma especie que el oso blanco, que se asociaban entre ellos, tenían las garras más largas que los otros osos, y que nunca

trepaban a los árboles. Por otra parte, todos aquellos que tenían el pelo negro, así como los de color pardo y pardo-rojizo, los clasificaron bajo el nombre de *yack-ah*, y dijeron de ellos que eran semejantes entre sí y de menor talla que el resto, con garras más cortas y con costumbre de trepar a los árboles, y también por ser tan poco agresivos que puede perseguírseles con total seguridad.

Lewis y Clark llegaron a la conclusión de que todos los que tenían el pelo con las puntas blancas dentro de la cuenca del río Columbia pertenecían a la misma especie que los grizzlies de la parte alta del Missouri, y que los de pelaje negro o pardo-rojizo de las Montañas Rocosas pertenecían a una segunda especie distinta tanto del oso grizzly como del oso negro del este y de la costa del pacífico, que nunca varía su color.

El viajero actual tendrá, no obstante, que contentarse con estas descripciones, porque no es probable que se cruce con muchas de estas especies. No es que los osos ya no existan, sino que, siendo tan tímidos, se mantienen lejos del camino. Para poder verlos y estudiar sus costumbres, es necesario ir en silencio y a solas, y esperar en las riberas de los ríos salmoneros y en los pequeños claros en mitad de las areas más frondosas, allá donde las bayas son más abundantes.

En lo que respecta a las serpientes de cascabel, la otra criatura que más aborrecen los habitantes de ciudad cuando se salen de las sendas bien transitadas, hay dos o tal vez tres especies en Oregón. Aun así, no se encuentran en grandes números en ninguna parte. En el oeste del estado apenas se las conoce. En todos mis paseos por los bosques de Oregón, nunca me he cruzado con ningún ejemplar, a pesar de que se avistan algunos de vez en cuando.

Cuando los blancos colonizaron el estado, hace unos cincuenta años, el número de alces que recorrían los bosques y las llanuras hasta el este de las Cascadas era inmenso. Hoy día es raro verlos, y los únicos que lo hacen son los cazadores expertos que conocen sus escondites allá en

lo más recóndito y profundo, a donde han sido relegados. Un animal tan majestuoso constituye un blanco muy tentador para el rifle de todo cazador. Se han matado miles de ellos por mero entretenimiento, y se aproximan a la extinción de una manera tan acelerada como los búfalos. También los antílopes están desapareciendo de las llanuras de Columbia frente a los granjeros y los ganaderos. Desconozco si quedan aún alces en Oregón o Washington.

En las cimas más altas de la cordillera de las Cascadas, las cabras deambulan con relativa seguridad. Pocos de sus enemigos se aventuran a seguirlas tan lejos y cazar en un terreno tan elevado y peligroso. Como animal, es un montañero robusto y bravo que disfruta la seguridad y la libertad de las crestas y los extraplomos situados encima de los glaciares, habitualmente fuera del alcance de los depredadores más venturosos. Parecen encontrarse tan a gusto sobre el hielo y la nieve como sobre los riscos, y se mueven de una cresta a otra de las grandes montañas volcánicas cruzando los glaciares que se encuentran entre ellas, avanzando en fila india tras un líder experimentado, como una cordada de alpinistas. En estos viajes a través del hielo, eligen su camino a través de un entramado de cárcavas y puentes de nieve con un talento admirable, y para un montañero no suele haber mejor opción que seguir sus sendas, si es que puede. En los ricos prados y jardines alpinos encuentran comida abundante, y en ocasiones se aventuran bastante abajo, hasta las praderas abiertas que hay junto al borde del bosque, aunque se mantienen siempre alerta, listas para huir de vuelta a sus fortalezas de altura ante la más mínima señal de alarma. Cuando sus pastos de verano han quedado sepultados bajo las nieves invernales, se apresuran hacia las crestas inferiores, donde buscan los riscos azotados por el viento y las pendientes en las que la nieve no se acumula con suficiente profundidad, y cuando la hierba queda lejos de su alcance, se alimentan de las hojas y ramillas de los arbustos.

Las ovejas salvajes son tambien otros admirables andariegos, aunque en comparación son poco frecuentes en las montañas de Oregón. Prefieren las crestas más secas que se encuentran al sur de las Cascadas, así como los espolones de las Montañas Rocosas.

Los ciervos animan de un modo hermoso los bosques, con una delicada armonía entre sus colores y movimientos, y los fustes grises y pardos de los árboles y el agitar de las ramas, mientras descansan en grupos o se mueven en silencio y de manera grácil sobre el suelo musgoso al borde de los prados de los castores y los claros floridos. Hay tres especies: el de cola blanca, el de cola negra y el venado mulo. Este último tiene un hábitat restringido a los bosques abiertos y las llanuras al este de las Cascadas.

En sus umbrosos hogares del bosque, bien alejados de la vista, hay multitud de animales peludos que viven y disfrutan sus limpias vidas. Para los mortales ocupados, descubrir lo hermosos e interesantes que son resulta tan difícil como si habitaran allá lejos en el cielo. Es por ello que las historias que cuentan los cazadores y tramperos acerca de ellos se escuchan con atención y se las da por verdaderas, o en parte reales, sin importar lo recubiertas que vengan en exageraciones. Por insatisfactorias que resulten, siempre aportan más que el paseo apresurado que el turista hace a través del bosque. Los escritores, por nuestra parte, poco podemos hacer más que citar algunos nombres —castor, ardilla, zorro, mapache, nutria, armiño, lince—, en lugar de describir con detalle las manadas de ojos brillantes que forman, cómo consiguen su alimento, crían a su prole, escapan de sus enemigos y se mantienen calientes y exquisitamente limpias en cualquier clase de temperie inmisericorde.

Durante muchos años antes de que se establecieron los asentamientos del país, la piel de los castores se vendía por un precio elevado, y por ello se les perseguía con un empeño infatigable. Ni siquiera la búsqueda de oro se ha desarrollado con una energía tan despiadada y desesperada. Fue en ese tiempo, en los primeros días de caza de castores, cuando

aparecieron los aventureros a los que llamaban «tramperos libres». Hombres tozudos y emprendedores, ansiosos por hacer dinero y al mismo tiempo capaces de disfrutar una vida salvaje, se echaban al campo sin más que un puñado de trampas, una escopeta y un cuchillo de caza, inicialmente satisfechos de aventurarse a poca distancia de ríos de castores cercanos a los asentamientos, donde no era probable que los indios los molestaran. Allí instalaban sus trampas mientras los búfalos y antílopes y ciervos les aportaban una fuente excepcional de alimento. Y en unos pocos meses, cargaban sus bestias con pieles por valor de varios miles de dólares.

La temporada siguiente se aventuraban más lejos, y luego más aún, al tiempo que se iban haciendo más salvajes y entablaban relación con las tribus indias, con cuyas mujeres era habitual que se casaran. Y a partir de ese punto, no había ningún peligro que pudiera frenar su emocionante empresa. Allá donde hubiera castores, allá que iban, sin importar cuán remoto o salvaje fuera el lugar. A veces se veían obligados a instalar sus trampas e ir a verlas durante la noche, escondiéndose durante el día, cuando operaban en la proximidad de indios hostiles. Sin atreverse a encender un fuego o disparar para cazar alguna presa, sobrevivían alimentándose de la carne cruda de los castores, si acaso aliñada con algunas bayas o berros salvajes. Cuando más tarde regresaban a los puestos de comercio, gastaban todas sus ganancias en unas pocas semanas de desenfreno pasando «buenos ratos», y marchaban de nuevo al encuentro de los osos y los castores, hasta un día que una flecha o una bala ponían fin a todo ello para siempre. Uno tras otro desaparecían y se les echaba de menos en algún encuentro otoñal de amigos, se les declaraba muertos a manos de los indios y después se les olvidaba. Algunos, gracias a su excepcional talento o su suerte, consiguieron escapar de todos los peligros, vivieron hasta una edad avanzada y lograron una cierta fama bien merecida, y con su conocimiento de la topografía de los territorios del oeste, entonces aún inexplorados,

pudieron proporcionar un gran servicio al país. La mayoría, sin embargo, acabaron dejando sus huesos en territorio salvaje después de unas pocas temporadas. Los riesgos que corren los «tramperos libres» son tan enormes que se ha estimado que el tiempo medio que pueden dedicarse a esta ocupación es de menos cinco años. Tanto los castores como los hombres que viven de los castores han desaparecido casi por completo de los ríos de Columbia, y de quienes un día fueron parte tan fundamental del paisaje apenas queda una tenue huella. Por el contrario, hay miles de praderas en las montañas que cuentan la historia de los castores, y que seguirán frescas y verdes durante muchos siglos, como monumentos a la memoria de su vida laboriosa y feliz.

Hay un pequeño animal, un duendecillo ligero que habita estos bosques y los bosques de coníferas de la costa del Pacífico, cuya influencia es incluso mayor de la de los castores. Se trata de la ardilla de Douglas (*Sciurus douglasi*). Vayas donde vayas en cualquiera de estos nobles bosques, allá encontrarás a esta pequeña ardilla. A pesar de no medir más que unas pocas pulgadas, su vigor es tan intenso que llena de vida cada arboleda y se convierte en una protagonista más importante aún que los grandes osos que deambulan bajo ella haciendo agitarse los arbustos. No hay árbol que no se vea espoleado por sus afiladas patas. La naturaleza ha hecho de ella una maestra de guardabosques y ha puesto a su cuidado la mayor parte de los bosques de coníferas. Es probable que estos recolectores atareados sean los encargados de cortar y gestionar más de la mitad de las piñas maduras de los abetos, píceas y pinos. La mayoría de ellas se almacenan como alimento durante el invierno y la primavera, pero unas pocas las entierran someramente, y no hay duda de que allí algunas de sus semillas germinarán y se desarrollarán. Las voces y los movimientos de la mayoría de las ardillas se asemejan a los de los pájaros, pero en la ardilla de Douglas esto es más conspicuo, y posee todos los atributos típicos de una ardilla, desarrollados al completo y concentrados en un solo animal. Es la ardilla

entre las ardillas, centelleando al moverse de rama en rama, tan brillante y nítida como un rayo de sol. Hace temblar las hojas como una brisa susurrante mientras salta a través de claros en vuelos rectos cual flechas, avanza en trayectorias curvas o se desplaza de un lado a otro en zigzags repentinos, y mientras describe círculos y espirales alrededor de los troncos, tan pronto cabeza arriba como cabeza abajo, y siempre llena de gracia y sin aparente esfuerzo al realizar todas esas proezas de habilidad y fuerza. No es posible cansarse de este brillante destello de vida, de esta vocecilla valiente que grita en mitad de lo salvaje. Su cuchicheo es como un bálsamo, y algunas de sus notas son suaves como las de una flauta, mientras que otras repiquetean y se clavan como las agujas de una cardencha. Es el ruiseñor de las ardillas, y también ladra como un perro, chilla como un halcón, silba como un mirlo, y en su estruendo se asemeja a un arrendajo. Una pequeña criatura, y sin embargo capaz de llenar el bosque y darle vida.

Las criaturas aladas tampoco escasean, aun si en un paseo corto y ruidoso no suelen verse muchas de ellas. El mirlo acuático endulza los valles umbrosos en los que hay cascadas, y cualquier arboleda o bosque, por silencioso que parezca cuando lo visitamos, tiene cantores entre sus habitantes: mirlos, ruiseñores, pardillos, mosquiteros. Sin embargo, pocos de entre estos cantores se mostrarán ante quienes llegan apresurados y en grupos llenos de color y artilugios varios, quienes vienen riendo, gritando, quebrando las ramas de los árboles a su paso, cruzando torpemente por las malezas espinosas, enganchados en ellas como moscas en una tela de araña, y que de cuando en cuando se van parando para disparar sus escopetas simplemente por escuchar el ruido y el eco que producen, y que de esta manera asustan a toda la vida salvaje en millas a la redonda. Esta es la clase de viajeros y cazadores que luego dicen que «no hay ni pájaros ni grandes animales en los bosques, ni nada más grande que un mosquito».

Además de los pájaros cantores que he mencionado, el hermoso grévol engolado puede encontrarse en los bosques más densos, y también el gallo de las Rocosas y el grévol de Franklin. En algunos lugares también se encuentran perdices y codornices. La perdiz nival vive en las cumbres nevadas por encima del límite del bosque, y el gallo de las praderas y el urogallo de las artemisas lo hacen en las amplias llanuras del río Columbia, desde la cordillera de las Cascadas hasta las estribaciones de las Montañas Rocosas. El águila calva es muy común a lo largo del Columbia, así como en cualquier lugar en el que abunden los peces, en especial el salmón. Los cisnes, garzas, grullas, pelícanos, gansos y patos de numerosas especies se encuentran en los ríos principales, así como en la costa, y dan vida a las aguas y los cielos y las llenan de imágenes que hacen la delicia de todos los amantes de la vida salvaje.

Los ríos de Oregón

Si dejamos de lado los bosques y sus habitantes y pasamos a los ríos, encontramos que, mientras que los viajeros raramente ven los primeros más allá del borde de los asentamientos, el gran río Oregón atrae a multitud de viajeros entusiastas que vienen a disfrutar de sus virtudes. Desde que se terminó la construcción del primer ferrocarril, cada verano el número de turistas no ha dejado de crecer, lo que pone de manifiesto que el Columbia es uno de los principales atractivos turísticos de la costa oeste. Y no hay duda de que merece toda la admiración que despierta. La belleza y majestuosidad de sus aguas, junto con la grandeza de los paisajes a través de los que discurre, llevan a muchos a afirmar que es el más interesante de los ríos del continente, por encima de las virtudes de los otros miembros de su familia: el Frase, el McKenzie, el Saskatchewan, el Missouri, el Yellowstone, el Platte y el Colorado, con sus glaciares y géiseres, sus famosos cañones, lagos y bosques, y sus vastas llanuras y floridas praderas. Hay una íntima relación entre estos ríos y el Columbia. Todas sus aguas vienen de las altas fuentes que hay en las escarpadas alturas de las Montañas Rocosas, y sus ramales se disponen como las ramas de un árbol. Todos ellos entonan sus primeros cantos allá en las alturas, para más tarde, a medida que recolectan el

caudal de sus afluentes, embarcarse en el gran viaje que los lleva hasta los océanos Atlántico, Pacifico o Ártico.

El Columbia, visto en su totalidad desde el mar hasta las montañas, es como un viejo roble, amplio y pintoresco, de unas seiscientas millas de longitud y unas mil de ancho en la parte más amplia de sus ramas superiores, con las más gruesas de ellas abultadas con lagos y otros cuerpos de agua similares, y con un sinnúmero de lagos más pequeños adornando las ramas menores a la manera de brillantes frutas. El tronco principal se extiende a través de la costa y la cordillera de las Cascadas, unas trescientas millas en dirección este, y en ese punto se divide de forma abrupta en dos ramas que se bifurcan y toman respectivamente direcciones noreste y sureste.

La rama que va hacia el sur, la más larga de las dos, y que se conoce como río Snake o río Lewis, se mete en las Montañas Rocosas hasta el Parque Nacional de Yellowstone, donde sus afluentes aparecen imbricados con los de los ríos Colorado, Missouri y Yellowstone. La rama que va hacia el norte, que mantiene el nombre de río Columbia, se extiende a través del estado de Washington y hasta la Columbia Británica. Cada una de sus ramas, dividiéndose una y otra vez, crea una complicada red de cauces sobre la superficie de las Rocosas, con una anchura de unas mil millas, y estos cauces recogen una cosecha gloriosa de aguas cristalinas que luego transportan en un solo río a través de bosques y llanuras hasta el mar, reforzado con los aportes de los afluentes que recogen su caudal de las Blue Mountains y de una franja de unas doscientas millas de anchura en la cordillera de las Cascadas y la cordillera de la costa. Se dice que lleva un caudal similar al del Mississippi, a pesar de que este tiene el doble de longitud que el Columbia. Este caudal, sin embargo, no se ha medido aún con exactitud en las distintas estaciones, pero en periodos de avenidas es suficientemente fuerte como para penetrar en el mar hasta una distancia de cincuenta o sesenta millas desde la orilla.

Sus aguas se distinguen con facilidad debido a su distinto color y las hojas, piñas, ramas y troncos que arrastran consigo.

Es destacable que, a pesar de la corriente tan evidente que genera desde la orilla, el Columbia no fuera descubierto por las numerosas expediciones que pasaron navegando junto a su desembocadura. En los últimos siglos, cuando los mapas del mundo todavía estaba llenos de zonas en blanco, la búsqueda de nuevos mundos era un asunto popular, y en el momento en que dejó de haber posibilidad de grandes descubrimientos, las islas en mitad de los océanos que no habían sido reclamadas por nadie y estaban habitadas por gentes de las que se pudiera obtener algún beneficio, y que pudieran ser esclavizadas o evangelizadas, se convirtieron en objetivos apetecibles. También las nuevas rutas para llegar a la India, los mares, los estrechos, los El Dorados, las fuentes de la eterna juventud, y los ríos que discurren sobre arenas de oro.

Los exploradores y aventureros de aquel entonces eran en su mayoría valientes y emprendedores, y también, a su manera, devotos. A bordo de sus toscos navíos, se atrevían a ir a lugares a los que ningún mapa ni ningún faro podía indicarles el camino, por rutas en las que nada se sabía de la dirección de las corrientes o la posición de las rocas o los bancos de arena, y sin importar lo aciagos que fueran los signos. Cuando encontraban una nueva orilla en la que poder desembarcar, rezaban sus plegarias, erigían cruces, se enfrentaban a los nativos si es que estos se alzaban contra ellos, y tomaban posesión de la tierra en nombre de sus soberanos, reclamando para estos todo lo que estaba al alcance de la vista y más allá. Pretensiones por las que luego se discutía y se peleaba, y que cambiaban de manos en tratados y acuerdos hechos en los periodos de entreguerras.

El ramal del río que lleva el nombre de Columbia hasta su nacimiento tiene su origen en dos lagos de unas diez millas de longitud, situados entre los montes Selkirk y la cordillera principal de las Rocosas, en la Columbia Británica, a unas ochenta millas de la frontera. Se conocen

como lagos de Columbia Superior e Inferior[1]. A partir de ellos, el joven río sigue una línea recta durante aproximadamente ciento setenta millas en dirección noroeste, hasta una llanura llamada Boat Encampment, recibiendo en el camino el caudal de un gran número de hermosos afluentes, entre ellos los ríos Beaver Foot, Blackberry, Spull-e-Mee-Chene y Gold. En Boat Encampment recibe dos grandes afluentes: desde el noroeste, el río Canoe, un curso de agua de unas ciento veinte millas de longitud; y desde el norte, el río Whirpool, de unas ciento cuarenta millas de largo.

El río Whirpool nace cerca del punto más alto del eje principal de la cordillera, en el paralelo cincuenta y cuatro, y es el más septentrional de los afluentes del Columbia. Unas treinta millas al norte de su confluencia con el Columbia, fluye a través de un lago conocido como Punch-Bowl, y a partir de ahí pasa entre los montes Hooker y Brown, de quince mil y dieciséis mil pies de altitud respectivamente, los cuales conforman un paisaje impresionante.

Desde Boat Encampment, el Columbia, ahora convertido en un cauce grande y cristalino de un tercio de milla de ancho, gira para tomar sentido contrario al de su fluir original y se dirige hacia el sur hasta su confluencia con el río Spokane en Washington, una distancia de unas trescientas millas en línea recta, en un recorrido en su mayor parte a través de una masa montañosa salvaje y pintoresca, cubierta con encanto por bosques de pino y abeto (aunque los arboles puedan resultar extrañamente pequeños para alguien familiarizado con los bosques occidentales de Washington, Oregón y California).

A unas cuarenta y cinco millas aguas abajo de Boat Encampment se encuentran las Upper Dalles, y treinta millas más allá las Lower Dalles, donde el río ruge con magnificencia y no es posible la navegación. Otras treinta millas más abajo, el cauce se expande y forma el lago Upper Arrow, una hermosa lámina de agua de cuarenta millas de largo

[1]Hoy se conocen como lago Columbia y lago Windermere (N. del T.)

y cinco de ancho, recta como una flecha [2], y con los bellos bosques de la cordillera de los montes Selkirk alzándose desde su orilla oriental, y los de la cordillera Gold desde la occidental. Al pie del lago se encuentran los denominados rápidos de Narrows, con una longitud de unas pocas millas, y una vez pasados estos, el río entra en el lago Lower Arrow, que es similar al Upper Arrow pero aún más largo y no tan recto.

A poca distancia por debajo del lago de Lower Arrow, el Columbia recibe el caudal del río Kootenay, el mayor de todos sus afluentes hasta ese punto, y del que se dice que es navegable por pequeños barcos de vapor a lo largo de ciento cincuenta millas. Se trata de un cauce extremadamente sinuoso que llega más allá de los lagos de Columbia, y que, en su laberíntico recorrido, mientras fluye en todas las direcciones posibles, parece perdido y desorientado en la maraña de riscos y picos de los que toma su flujo. Si se miden todas sus curvas y meandros, probablemente tenga más de quinientas millas de longitud. También es rico en lagos, siendo el más largo de estos el Kootenay, con más de setenta millas de largo y una anchura media de cinco millas. Poco antes de la confluencia con el río Kootenay, cerca de la frontera entre los estados de Washington y British Columbia, otro gran río se une desde el este: el Clarke's Fork, también conocido como río Flathead. Su nacimiento está cerca de los del Missouri y el South Saskatchewan, y en su recorrido atraviesa dos grandes y hermosos lagos: el Flathead y el Pend d'Oreille. Todos estos lagos serían lugares llenos de encanto como enclaves vacacionales de verano, pero el Pend d'Oreille, además de ser excepcionalmente hermoso, tiene la ventaja de ser fácilmente accesible, ya que se encuentra junto a la línea principal del Ferrocarril del Pacífico Norte, dentro del territorio de Idaho. Recuerda al lago Tahoe en la pureza de sus aguas, al tiempo que sus múltiples islas pintorescas y sinuosas orillas, que forman una variedad infinita de bahías y promontorios coronados de

[2] *Arrow* quiere decir flecha en inglés (N. del T.)

puntiagudos abetos y cedros, hacen pensar en algunos de los mejores paisajes de Alaska.

Unas treinta y cinco millas aguas abajo de la desembocadura del Clark'sFork, al Columbia se une desde el oeste el río Ne-whoi-al-pit-ku. También están aquí en el cauce del río principal las cataratas de Kettel, también llamadas de Chaudiere, con una caída de unos cincuenta pies. Cincuenta millas más adelante se une por el este el río Spokane, con su caudal claro y cristalino. Tiene unas ciento veinte millas de longitud, y nace del hermoso lago Cour d'Alene, en Idaho, el cual recibe a través de los ríos de Cour d'Alene y St. Joseph la escorrentía de unas cien millas de laderas occidentales de los montes Bitter Root. El lago tiene unas veinte millas de largo, encuadrado en un paisaje lleno de encanto. Al igual que el Pend d'Oreille, es también de fácil acceso y atrae la atención como lugar de descanso y disfrute durante el verano.

Las célebres cascadas de Spokane se encuentran en Washington, a unas treinta millas aguas abajo del lago del mismo nombre, donde el río ya se ha dividido y ha ensanchado su cauce, y desciende de manera grandiosa desde una meseta de basalto, dando lugar a uno de los saltos de agua más hermosos y poderosos del estado. La ciudad que lleva el mismo nombre está construido sobre la misma meseta, a ambos lados de la serie de cascadas y saltos, que le dan una belleza y una vida singular con sus sonidos y su movimiento. También esta joven ciudad resuena y se mueve. Está fundada sobre la roca ya lisa y horizontal, y sus calles no necesitan pavimento. Como fuerza para hacer moverse la maquinaria de la ciudad y al mismo tiempo enseñar a las gentes a amar lo hermoso y sublime que hay en el agua viva, las cascadas de Spokane no tienen rival, al menos en lo que yo he podido observar. En ningún otro lugar he visto una lección así, impartida por un cauce en el cento de una ciudad. Un caudal tan gozoso y exultante, tan cristalino, llegado directamente desde las montañas, que se bifurca y se precipita mostrando su riqueza,

llamando a gritos en mitad de la multitud y ofreciéndose de manera gloriosa para toda clase de propósito.

A partir de la desembocadura del Spokane, el Columbia, ahora ya fuera del bosque, fluye en dirección oeste con una corriente estable y ancha durante ciento veinte millas, hasta recibir al Okinagan, un afluente generoso de ciento sesenta millas de longitud que llega desde el norte y trae parte de sus aguas de la cordillera de las Cascadas. Más de la mitad de su recorrido transcurre a través de una cadena de lagos, el mayor de los cuales, situado cerca del nacimiento del río, tiene más de sesenta millas de largo. Una vez pasada su confluencia con el río Okinagan, sigue un trazado en dirección sur durante ciento cincuenta millas, la mayoría de ellas a través de una planicie parcheada y sin árboles, hasta llegar a la gran confluencia del sur. El río Leis, también conocido como Snake, tiene casi mil millas de longitud y recoge las aguas de la práctica totalidad del estado de Idaho, un territorio rico en paisajes, minas de oro, valles herbáceos y floridos, y desiertos, mientras que algunos de sus afluentes más elevados llegan hasta Wyoming, Utah y Nevada. Durante una parte importante de su recorrido, discurre por una llanura de lava negra, encajonado entre cortados de mil pies de altura, oscuro e inalcanzable, aunque la oscuridad de este cañón se ve aliviada en cierta forma por sus numerosas cascadas y surgencias, algunas de estas últimas con suficiente caudal como para aparentar ser ríos subterráneos que salen a la superficie. Manan desde las paredes negras y descienden entre espumas con un rugido salvaje, y van a engrosar el caudal que fluye bajo ellas.

Desde donde el río perfila la base de las Blue Mountains, sus alrededores se vuelven menos hostiles. La mayor parte del territorio es fértil, pero el cañón es profundo y prácticamente inaccesible en toda su longitud. Los barcos de vapor remontan el río hasta Lewiston, a unas ciento cincuenta millas, y reciben cargamentos de trigo en diversos puntos, a través de rampas que se extienden desde lo alto de los acantilados.

Sin embargo, a pesar de que la Hudson's Bay Company recorre toda la horquilla norte del río hasta su nacimiento, dependen de los animales de carga para llevar las mercancías desde el Columbia hasta Fort Hall, en el extremo de la horquilla sur, lo cual evidencia lo incontrolable que es este río.

Pocas millas antes de la desembocadura del río Snake, el Yakima, que recoge la precipitación de una parte considerable de la cordillera de las Cascadas, llega hasta él por el noroeste. Tiene unas ciento cincuenta millas de longitud, aunque su caudal es pequeño en comparación, ya que una buena parte del que trae desde la base de las montañas se consume en los regadíos y pastos al atravesar las poblaciones que hay a lo largo de su curso. El Columbia, que ahora mide entre media milla y una milla de ancho, toma dirección oeste y mantiene un rumbo casi rectilíneo hasta llegar a la desembocadura del Willamette, donde gira hacia el norte y discurre durante cincuenta millas por el valle principal que hay entre la cordillera de las Cascadas y la cordillera de la costa, para después retomar su camino hacia el oeste. En todo su recorrido desde la desembocadura del Yakima hasta el mar, de unas trescientas millas, el único afluente importante que llega desde el norte es el Cowlitz, proveniente de los glaciares del monte Rainier.

Desde el sur y el este, recibe el caudal del Walla-Walla y el Umatilla, ríos cortos y de aspecto triste, aun si las llanuras por las que discurren son fértiles y sus afluentes superiores allá en las Blue Mountains recorren un territorio umbroso cubierto de grandes pinos, abetos y píceas, así como del hermoso alerce de Oregón (*Larix brevifolia*). El río John Day también proviene de las Blue Mountains, y desemboca en el Columbia sesenta millas más abajo del Umatilla. Su valle es fértil en buena parte de su extensión, y es relevante por los fósiles que el profesor Condon descubrió en las secciones que el río hace a traves de las capas de lava. El desnivel no es grande, pero el inmenso volumen de agua da lugar a un gran espectáculo. Durante la temporada lluviosa, las cascadas

desaparecen y los navegantes con pericia pasar con seguridad por encima de ellas. Sin embargo, en la zona conocida como The Dalles, unas seis u ocho millas aguas abajo, el río es navegable cuando el caudal es bajo, pero es completamente impracticable en temporada de lluvias. En The Dalles, el enorme río se concentra en una franja larga y estrecha de profundidad desconocida, cortada sobre el basalto.

Esta franja tiene alrededor de una milla y media de largo y unas sesenta yardas de ancho en su punto más angosto. En condiciones normales, el río discurre con celeridad pero sin hacer demasiado ruido, descendiendo unos veinte pies cada milla. Sin embargo, cuando la nieve se está derritiendo en las montañas, el calado del río sube unos sesenta pies, o incluso más si la avenida es extraordinaria, y se expande sobre una ancha llanura de roca maciza en la que se han excavado varios canales que discurren paralelos al que normalmente se encuentra inundado. Todas estas gargantas de menor rango ahora comienzan utilizarse, y el torrente, enorme y rugiente, mientras se eleva y se extiende, rebosa por encima de las paredes de roca que las separan, en una exhibición tremenda de corrientes, contracorrientes y remolinos que no puede describirse con palabras. Algunas millas aguas abajo de The Dalles, el río recupera su forma y se reúne en un solo cauce, se hace silencioso y con voluntad tranquila continúa su camino lejos de la región de la arena y la salvia, adentrándose en los bosques de Oregón. Unas treinta y cinco o cuarenta millas más abajo de The Dalles se encuentran las Cascadas del Columbia, en las que el río despliega otro magnífico espectáculo de rápidos espumeantes. Estos constituyen la primera dificultad para la navegación desde el océano, a unas ciento veinte millas de distancia. Este problema quedará solventado con esclusas, actualmente en construcción.

Entre The Dalles y la cordillera de las Cascadas, el río tiene un ancho de una o dos millas, en la parte baja de un valle o cañón de unos trescientos pies de profundidad. Las paredes del cañón se encuentran

reclinadas en su mayor parte, y dejan aquí y allá franjas horizontales de terreno junto al borde del cauce. Sin embargo, al acercarse a la cordillera de las Cascadas, y después durante una cierta distancia al sur de esta, las riberas están custodiadas por muros de basalto columnar, desgastados en muchas partes dando lugar a formas pintorescas tales como Castle Rock, Rooster Rock, los Pilares de Hércules, Cape Horn, etc. Detrás de estos se alzan las paredes sublimes de las montañas, coronadas por los bosques y ornamentadas desde la base hasta la cima por pinos, abetos y arbustos, en especial en las gargantas estrechas por las que un sinnúmero de pequeños riachuelos bajan bailando, blancos y nebulosos, para unirse finalmente al gran río. Muchos de estos saltos de agua en la paredes del cañón del Columbia son más amplios e interesantes de lo que cabría suponer a partir de la vista breve que se tiene de ello mientras se navega por el río o desde las ventanas de un carruaje. Las cascadas de Multnomath son de especial interés y ocupan unas gargantas talladas en el basalto, de una belleza maravillosa y decoradas con helechos. Se dice que tienen unos ochocientos pies de altura, y en la época de deshielo son merecedoras de un lugar de honor a la altura de las célebres cascadas del valle de Yosemite.

Unas cuarenta millas aguas abajo de la cordillera de las Cascadas, el río recibe el aporte del Willamette, el último de sus grandes afluentes. Los navíos oceánicos pueden navegarlo hasta Portland, diez millas agua arriba a su desembocadura, y los barcos de vapor pueden remontarlo hasta cien millas más. Las cascadas del Willamette están quince millas aguas arriba de Portland. Salen de unos bosques densos abriéndose camino sobre una franja de basalto negro, y caen cuarenta pies con una espuma nívea que se ve de manera conspicua contra el oscuro fondo de coníferas.

El mundo entero ha oído hablar de la fertilidad y la belleza del Willamette. Se encuentra entre la cordillera de las Cascadas y la de la costa, y

en su extremo sur tiene a las montañas de Calapooya, un farallón que lo separa del valle del Umpqua.

Fue aquí que establecieron los primeros asentamientos agrícolas y se organizó un gobierno provisional, en un tiempo en el que los colonos eran apenas unos pocos miles y trabajaban ante la oposición del gobierno británico y de la Hudson's Bay Company. El deseo de estos pioneros de la creación del estado por adquirir el territorio era aún más ilimitado que el de la propia naturaleza salvaje en la que se encontraban, y su patriotismo irracional solo era equiparable a su beligerancia. Aquí fue donde surgió la consigna «54-40 o lucha[3]», que como grito de guerra es tan razonable como decir «Polo Norte o lucha». Fue triste el día en que llegaron las noticias sobre la firma del acuerdo por el que la frontera quedaba establecida en el paralelo cuarenta y nueve, lo que dejaba a la pequeña y hambrienta colonia con un mero cuarto de millón de millas cuadradas.

Igual que el Willamette es uno de los valles que más alimento produce, el Columbia lo es también como río. En la temporada de pesca, los salmones remontan el río por millones, haciendo camino a través de rápidos, cascadas y zonas de poca profundidad, hasta llegar al corazón mismo de las Montañas Rocosas, proporcionando una deliciosa comida. Pesan entre veinte y veintiocho libras cada ejemplar, y son suaves y regordetes como hogazas de pan listas para ser horneadas. Es un suministro que se antoja inagotable, y bien pudiera serlo. Los indios han utilizado enormes cantidades como combustible, y la gente de la Hudson's Bay los emplea como abono para los jardines de sus fuertes. Tanto usada en el lugar como envasada y enviada por barcos a todas partes del mundo, cada año se recolectaba una cosecha grandiosa sin que

[3] *54-40 or fight*. Lema que hace referencia al latitud del paralelo donde debía situarse la frontera del estado de Oregon. Estados Unidos debía reclamar todo el territorio hasta esa latitud como parte del estado de Oregón o combatir contra Gran Bretaña para conseguirlo.

nadie hubiera de sembrar nada. Sin embargo, en los últimos tiempos esta cosecha ha ido disminuyendo y ahora millones de crías de salmón se recogen como si fueran trigo en las piscifactorías del Gobierno.

Todos los cauces de Oregón son afluentes del Columbia, a excepción de los ríos más cortos que recorren las zonas inmediatas a la costa, así como los ríos Umpqua y Rogue en el sur del estado. Estos dos últimos tienen su cabecera en la cordillera de las Cascadas y alcanzan el mar a través de pasos en la cordillera de la costa, y ambos riegan grandes valles fértiles y hermosos. El valle del río Rogue es especialmente atractivo. Tiene un buen clima, un suelo generoso y productivo, y unos paisajes encantadores. Alrededor de la parte central de la cuenca, donde aparecen salpicados bosquetes pintorescos de roble, hay muchos valles más pequeños llenos de atractivo, y todo el conjunto queda rodeado a la distancia por las cordilleras de Siskiyou, Umpqua, de las Cascadas y de la costa. Junto a los cereales, aquí se dan la práctica totalidad de frutas, y hay grandes áreas dedicadas al cultivo de melocotones, albaricoques, nectarinas y uvas. A mi entender, este es, por encima de otros lugares, el jardín de Oregón, así como el lugar más encantador para establecer un hogar. En el borde oriental del valle, en la cordillera de las Cascadas, a unas sesenta millas de Medford en línea recta, se encuentra el lago Crater, que con frecuencia se cita como la gran maravilla de la región. Se sitúa al fondo de un valle profundo y de paredes verticales, a unos siete mil pies por encima del nivel del mar, y se supone que es el crater de un volcán ya extinto.

Oregón tal y como hoy la conocemos es una región muy joven, aun si en su mayor parte parece antigua. Al mirar al Columbia yendo de bosque a bosque, a través de desiertos y llanuras, uno siente la tentación de decir lo mismo que Byron dijo del océano.

> Tal como te vió la aurora de la creación, así te vemos nosotros ahora[4].

Qué ancianos parecen los basaltos monumentales que hay a lo largo de sus orillas y las planicies grises al oeste de las Cascadas. Y sin embargo, tanto el río como su cuenca no existen sino desde ayer mismo en su forma actual. Sin más que retroceder en el registro geológico hasta el periodo Terciario, el Oregón de entonces se antoja muy extraño con la poca información que podemos atisbar de él: bosques en los que las palmeras agitaban sus coronas reales, y extraños animales paseándose bajo ellas o en los cañaverales en los márgenes de los lagos, entre ellos el *Oreodon*, el *Lophiodon*, así como varías especies ya extintas de caballos, camellos y otros animales.

Luego llegó el periodo de fuego con su lluvia de cenizas y pavesas, y sus inmensas avenidas de lava fundida, creando un Oregón distinto a partir de la fértil tierra de la era precedente. Y más tarde, una vez más, y aunque los fuegos volcánicos todavía daban señales de actividad en el humo y las llamas de las montañas más altas, la región volvió a estar bajo el dominio del hielo. Y desde la muerte y la helada oscuridad del periodo glaciar, Oregón acaba de emerger recientemente a la vida y el reconfortante calor de nuestros días.

[4]La frase aparece en el canto IV de *La peregrinación de Childe Harold* de Lord Byron. (N. del T.)

Índice

Yosemite

1 La aproximación al Valle 3
2 Tormentas de invierno y avenidas de verano 41
3 Tormentas de nieve 49
4 Banderolas de nieve 57
5 Los árboles del Valle 71
6 Los árboles del bosque 77
7 Las secuoyas 103
8 Las flores 119
9 Los pájaros 127
10 El South Dome 133
11 Los antiguos glaciares de Yosemite. La formación del valle . . . 139
12 Historia del Valle 157
13 Lamon 167
14 Galen Clark 171
15 El valle de Hetch Hetchy 179

Sendas escarpadas

1 Nota del editor 193

2 Lana salvaje 195
3 El paseo invernal de un geólogo 207
4 Días de verano en el monte Shasta 215
5 Una noche peligrosa en la cima del monte Shasta 235
6 Deambulares por la región de Shasta y recuerdos de los Modoc 253
7 La ciudad de los santos 271
8 Una gran tormenta en Utah. 279
9 Un baño en el Lago Salado 285
10 Los lirios de los mormones 289
11 El valle de San Gabriel. 297
12 Los montes de San Gabriel 303
13 Las granjas de Nevada. 311
14 Los bosques de Nevada 319
15 El estrato forestal de Nevada 327
16 Fenómenos glaciares en Nevada 335
17 Los pueblos fantasmas de Nevada. 343
18 El estrecho de Puget 351
19 Los bosques de Washington 367
20 Las gentes y los pueblos del estrecho de Puget 381
21 La ascensión al monte Rainier 391
22 El clima y la fisiografía de Oregón 399
23 Los bosques de Oregón y sus habitantes 419
24 Los ríos de Oregón 439