---

name: Лендинг домиков overview: Одностраничник с персонализируемым hero по источнику трафика, видео-hero (моб/десктоп), УТП текстом поверх, лёгкими анимациями при скролле, карточками товара с 360° или статикой по скорости сети, аналитикой поведения и окружения, оплатой ЮKassa и деплоем на бюджетном хостинге. todos:

- id: content-legal content: Черновики текстов, варианты hero/УТП/CTA по источникам, SKU (до 10), оферта/ПДн; фото и логотип status: pending
- id: wireframe-prototype content: "Прототип: блоки, сценарии чекаута/лидов, варианты hero под кампании, макет hero с видео+УТП" status: pending
- id: design-ui content: Визуал по референсу; hero (верт/гориз видео, оверлей УТП), попап, scroll-анимации, карточки 360/статика status: pending
- id: yookassa-setup content: Регистрация ЮKassa, ключи, тестовые платежи, URL возврата и вебхук status: pending
- id: dev-landing content: Персонализация hero/CTA, видео-hero, корзина+попап, ЮKassa, формы (безопасная отправка ПДн), карточки, scroll-анимации status: pending
- id: cms-or-git content: "Выбрать способ правок: Cursor/Git или CMS (в т.ч. варианты hero и УТП)" status: pending
- id: deploy-domain content: Деплой, домен, DNS, SSL, Lighthouse status: pending
- id: analytics content: Метрика/события, поведение, устройство/OS/браузер; согласие на аналитику в политике status: pending isProject: false

---

План: одностраничный сайт о коллекции картонных домиков

Что вы хотите получить (зафиксировано)

- **Цель**: рассказать о продукте и продать «с места» — **чекаут в попапе**, без личного кабинета покупателя.
- **Если не купил**: забрать контакт и направить в **Telegram**, **email** и **ВКонтакте**.
- **Язык**: только русский.
- **Блоки**: шапка (hero), галерея, характеристики, видео, FAQ, отзывы, форма, мессенджеры, плюс **оплата**.
- **Hero по источнику**: разный контент hero и **текст/действие основной кнопки (CTA)** в зависимости от того, откуда пришёл посетитель (рекламные кампании, соцсети, прямые заходы и т.д.).
- **Hero — медиа и УТП**: фон — **видео или заглушка** (постер/статичный кадр); на **мобильной** версии — **вертикальное** видео/заглушка, на **десктопе** — **горизонтальное**. **УТП** — **текстом в разметке** поверх медиа (не «вшито» в видеофайл), чтобы сохранялась адаптивность и простая замена формулировок.
- **Анимация и карточки товара**: **лёгкие анимации UI при скролле**; в карточке — либо **видео оборота товара на 360°**, либо **статичное изображение** — в зависимости от **скорости/качества интернета** у пользователя.
- **Аналитика**: сбор данных о **поведении** на сайте и о **окружении** — тип устройства, ОС, браузер (в связке с целями и воронкой).

- **Визуал**: есть **логотип** и **референс** — дизайн от них.
- **Материалы**: фото и логотип есть; **тексты** нужно написать или временно заполнить шаблоном.
- **Поддержка**: правки **сами в Cursor** и/или через **простую админку**.
- **Инфраструктура**: **домен уже куплен**, в остальном — **минимальные расходы**.
- **Каталог**: немного позиций (**до 10**).
- **Оплата**: **ЮKassa**.

Короткий «словарь» технических терминов

Термин	Что это	Зачем вам
Домен	Адрес сайта в интернете (как `ваш-магазин.ru`)	У вас уже есть — остаётся «привязать» к хостингу.
DNS	Настройки, которые говорят браузеру: «этот домен показывать с такого сервера»	Связывают купленный домен с местом, где лежит сайт.
Хостинг / хостинг статики	Компьютеры в интернете, откуда отдаётся сайт посетителям	Чтобы сайт открывался быстро и круглосуточно. «Статика» — простые готовые файлы (HTML/CSS/картинки), без своей базы данных на сервере.
CDN	Сеть серверов по миру, отдаёт картинки и файлы с ближайшей точки	Быстрая загрузка в разных городах (важно для «перформанса»). Обычно входит в бесплатные тарифы Vercel/Netlify.
HTTPS / SSL	Зашифрованное соединение (замочек в браузере)	Обязательно для оплаты и доверия; сертификат чаще всего выдаёт хостинг бесплатно.
Репозиторий (Git)	Хранилище кода с историей изменений	Удобно вам и разработчику: версии, откат, работа из Cursor.
Сборка (build)	Превращение исходников в готовые файлы для публикации	Перед выкладкой сайт «собирают» в оптимизированный вид.
Serverless-функции	Небольшие программы на сервере хостинга, которые запускаются по запросу	Для **секретных ключей ЮKassa** и **вебхуков** (см. ниже) — без своего «тяжёлого» сервера.
API ЮKassa	Программный интерфейс платёжной системы	Создание платежа, проверка статуса «оплачено / не оплачено».
Вебхук (webhook)	Уведомление от ЮKassa на ваш сервер: «платёж прошёл»	Чтобы заказ не потерялся, если пользователь закрыл окно после оплаты.
CMS (система управления контентом)	Панель, где правят тексты и фото без кода	Альтернатива правкам только в коде; «простая» часто = **Decap CMS** (файлы в Git) или облачный headless-CMS.
Headless CMS	База контента отдельно, сайт читает её при сборке или в браузере	Удобно для нетехнических правок; бывает бесплатный тариф.
Форма захвата	Поля (email, телефон) + отправка к вам	Подписка на рассылку и лиды, если не купили.
Email-сервис рассылок	Сервис типа Unisender, SendPulse, MailerLite и т.п.	Хранение списка подписчиков и законные рассылки (лучше, чем голый Excel).
Пиксель / счётчики	Код аналитики (Яндекс.Метрика, VK Pixel)	Понимание трафика и рекламы; ставится по желанию.
Вайрфрейм / прототип без дизайна	Схема страницы: какие блоки в каком порядке, без «красоты» (серые прямоугольники или простой HTML)	Проверка **логики** и **текстов** до дорогой визуальной работы; меньше переделок.
UTM-метки	Параметры в ссылке (`utm_source`, `utm_campaign` …)	Отличать рекламные кампании и включать **вариант hero/CTA** по правилам.
Сегментация трафика	Правило «если пришёл с X — показать A»	Разный hero и кнопка без отдельных страниц: по UTM, по `document.referrer`, по сохранённому первому заходу.
Network Information API	Данные браузера о типе соединения (например `effectiveType`: 4g, 3g …)	Решение **360°-видео vs картинка** в карточке; учёт **Save-Data** и fallback, если API недоступен.
Intersection Observer	API отслеживания появления блока в зоне видимости	Типичная основа для **анимаций при скролле** без постоянного опроса позиции.
Вебвизор / запись сессии	В Метрике и аналогах — воспроизведение действий пользователя на странице	Дополнительно к отчётам — понимание **поведения** (осторожно с ПДн в полях).

Термин	Что это	Зачем вам
CSP (Content Security Policy)	Политика: откуда странице разрешено грузить скрипты и стили	Снижает риск **XSS** и подключения вредоносных скриптов, которые могли бы увести данные из формы.
XSS	Внедрение чужого сценария на страницу	При успешной атаке скрипт теоретически может прочитать введённые в форму данные до отправки. Закрывается вёрсткой, CSP, санитизацией.

Рекомендуемая техническая схема (бюджетно и под ваши задачи)

```
flowchart LR
  visitor[Посетитель]
  cdn[Сайт на CDN]
  pay[Serverless оплата]
  yk[ЮKassa]
  hook[Вебхук статуса]
  email[Почта / CRM / таблица]
  visitor --> cdn
  cdn --> pay
  pay --> yk
  yk --> hook
  hook --> email
```

1. **Фронтенд**: один лендинг (секции: hero → … → футер). Корзина и чекаут — **модальное окно** (попап), без личного кабинета.
2. **Персонализация hero**: таблица **вариантов** (тексты, CTA, при необходимости постер/видео) + правила сопоставления с **UTM**, **referrer**, сценарием «по умолчанию»; при первом визите сохранять выбранный вариант (например `sessionStorage`/cookie), чтобы не мигал при навигации по якорям.
3. **Hero — видео**: два комплекта медиа (вертикаль / горизонталь), переключение через **CSS (breakpoint)** или `<source media="(max-width: …)">` у `<video>` / отдельные блоки с `display`; **УТП** — слой с типографикой поверх; **заглушка** — poster или статичное изображение до загрузки/при отключённом автопроигрывании.
4. **Каталог**: до 10 SKU в данных или CMS; для каждого SKU — **статичное фото** + опционально **ролик 360°**; на клиенте выбор по **Network Information API** и политике «медленно → только картинка», «быстро → видео»; **prefers-reduced-motion** — по возможности статика.
5. **Анимации при скролле**: лёгкие (CSS + Intersection Observer или аналог), с отключением/упрощением при **prefers-reduced-motion**.
6. **Аналитика поведения и окружения**: **Яндекс.Метрика** (или аналог) — отчёты по **устройству, ОС, браузеру**; **цели и события без сырого email/телефона** (идентификаторы — хеш/факт отправки, не содержимое полей); опционально **вебвизор** — только с **маскированием полей** в настройках; карты кликов/скролла. События о варианте hero — без ПДн. Юридически: **политика конфиденциальности** и согласие (cookies, аналитика, вебвизор).
7. **ЮKassa**: ключи и создание платежа — только **на сервере** (serverless), не в открытом фронтенде; **вебхук** для фиксации оплаты (уведомление вам, таблица, CRM — по выбору).
8. **Хостинг**: бесплатный/дешёвый тариф **Vercel** или **Netlify** (статика + serverless) + домен через **DNS**.
9. **Контент без кода**: правки в **Cursor** (JSON/MD) или **Decap CMS** / headless CMS — в т.ч. **матрица вариантов hero/УТП/CTA** и медиа-ссылки.

Этапы работ (по шагам)

1. Контент и юридическое (черновик, до визуала)

- Черновики текстов по блокам, **матрица вариантов hero** (откуда трафик → какой заголовок/подзаголовок/CTA/при необходимости разные постеры), ответы FAQ, **оферта**, **политика конфиденциальности** и **согласия** (форма, оплата, **cookies/аналитика**).
- Список товаров: название, цена, **статичное превью**, при наличии — **ролик 360°**, комплектация, размеры.

2. Прототип структуры (без финального дизайна)

Цель: верифицировать **порядок секций**, **сценарии** оплаты и лидов, **правила показа hero** по источникам, **раскладку hero** (видео/заглушка + текстовый УТП поверх), до финальной визуальной полировки.

- **Формат**: вайрфрейм в Figma или **HTML-скелет** с минимальными стилями + ссылка для ревью.
- **Проверить**: сценарии «купил в попапе» / «не купил — оставить контакт»; **несколько состояний hero** (кампании/дефолт); поведение на мобильном и десктопе; попап.
- **Критерий перехода к дизайну**: зафиксированы структура, правила сегментации и тексты (или список правок).

3. Дизайн (после утверждения прототипа)

- **Референс** + **логотип**: сетка, шрифты, цвета, **мобильная и десктопная** версии hero с **вертикальным и горизонтальным** медиа-слоем и **слой УТП поверх** (читаемость, отступы, кнопки).
- Состояния **карточки товара**: **статика** и вариант с **360°**; лёгкие **анимации при скролле** (макеты ключевых секций).
- Оптимизация **фото и видео** (сжатие, форматы, постеры).

4. Регистрация и настройка ЮKassa

- Договор с ЮKassa, получение **shopId** и **секретного ключа**.
- Настройка **URL возврата** после оплаты и **вебхука** на URL вашего serverless-приложения.
- Тестовые платежи в песочнице до боевого запуска.

5. Разработка сайта

- Логика **выбора варианта hero/CTA** по **UTM**, **referrer**, дефолту; сохранение выбора на сессию; **событие в аналитику** при выборе варианта.
- **Hero**: два набора медиа (вертикаль/горизонталь), переключение по breakpoint; **УТП текстом в разметке** поверх слоя видео/заглушки; poster; политика автопроигрывания с учётом мобильных сетей.
- **Карточки товаров**: загрузка **360°-видео** или **статичного изображения** по **Network Information API** / **Save-Data** / fallback, **prefers-reduced-motion**.
- **Анимации при скролле**: лёгкие, с уважением к **prefers-reduced-motion**.
- Вёрстка секций, **ленивая подгрузка** тяжёлых медиа.

- Корзина + попап чекаута; **ЮKassa** (создание платежа, **вебхук**).
- Форма лидов и кнопки **Telegram**, **ВК**, email — см. раздел **«Безопасность и ПДн»** ниже.

6. Деплой и домен

- Репозиторий → Vercel/Netlify, **кастомный домен**, **SSL**.
- Lighthouse / PageSpeed; при необходимости донастройка веса видео и анимаций.

7. Аналитика и мониторинг

- Счётчик (**Яндекс.Метрика** или аналог): встроенные отчёты по **устройству, ОС, браузеру**; **цели** (покупка, заявка, клики в мессенджеры, клик по CTA); **события** по вариантам hero.
- Поведение: **карта кликов**, **карта скроллинга**, опционально **вебвизор**; при необходимости **e-commerce** в Метрике для воронки.
- В политике конфиденциальности — **прозрачно** про счётчик, cookies и опциональный вебвизор.
- **Не передавать** email/телефон в параметры целей Метрики/пикселей в открытом виде; при e-commerce — по документации провайдера, без лишних ПДн.

Безопасность и защита ПДн (телефон, email в формах)

Что в порядке по умолчанию

- **«Спарсить с сайта» до ввода нельзя**: пустые поля формы в статическом HTML **не содержат** чужой почты или номера — их нет в коде страницы, пока пользователь сам не ввёл данные. Обычный **парсер страницы** не получит контакты из пустой формы.
- После отправки данные должны идти по **HTTPS** (шифрование в пути) — это базовый минимум (у вас в плане уже есть SSL на хостинге).

Реальные риски (что закрывать в реализации)

Риск	Суть	Меры
Перехват по сети	Без HTTPS данные можно подсмотреть на пути к серверу	Только **HTTPS**, по возможности **HSTS**; не смешивать http-ресурсы.
Утечка в URL	Email в query-строке попадает в историю браузера, логи прокси, рефереры	Отправка формы методом **POST** на **serverless/API** или доверенный бэкенд; **никогда** не передавать телефон/email в `GET` и в UTM-параметрах как значения полей.
XSS и вредоносные скрипты	Подменённый скрипт на странице может прочитать ввод в полях	Аккуратная вёрстка без `dangerouslySetInnerHTML` с пользовательским вводом; **CSP**; проверенные сторонние виджеты; обновления зависимостей.
Сторонние скрипты	Поставщик аналитики/чата теоретически видит DOM	Минимум сторонних скриптов; только провайдеры с договором/офертой; **не слать ПДн** в `dataLayer`/события в открытом виде.
Вебвизор Метрики	Может записать ввод в полях при отправке	Включить **маскирование полей** (классы/настройки в Метрике); по возможности не записывать страницы с формой или ограничить вебвизор.
Боты и спам	Автоотправка форм, перебор, сбор ответов сервера	**Rate limiting** на endpoint; **honeypot**; при необходимости **Cloudflare Turnstile** / аналог; валидация на сервере.
Логи сервера и почта	Сырой email в логах хостинга или в теле письма без нужды	**Не логировать** полные ПДн в access/error-логах; на бэкенде — минимальная запись; передача в CRM/рассылку по **API** с ключами на сервере.
Фишинг «копией формы»	Другой сайт имитирует вас	Редиректы с домена, мониторинг клона; пользователям — привычка проверять **домен** и замочек HTTPS.

Итог по вашему вопросу

С точки зрения типичного **скрапинга страницы** контакты из формы подписки **не утекают сами по себе** — их там нет до ввода. Нужно гарантировать **безопасный канал (HTTPS)**, **правильную отправку (POST, не светить в URL)**, **ограничить утечки через аналитику и вебвизор**, **защитить endpoint от ботов** и **не светить ПДн в логах**. Это перечень требований к этапу разработки и настройки Метрики.

Перформанс

- Лёгкий стек; **сжатые** изображения и видео; **не** грузить 360°-ролики до решения о качестве сети; CDN хостинга.
- Видео hero: разумный **poster**, **preload** по сценарию; учёт **мобильного трафика**.
- Анимации и 360°-ролики не блокировать основной контент; **prefers-reduced-motion**.

Риски и как их закрыть

- **Потеря заказа после оплаты**: **вебхук ЮKassa**, не только редирект в браузере.
- **Спам в формах**: honeypot / при необходимости Turnstile.
- **Неточность оценки «медленный/быстрый» интернет**: комбинировать **Network Information API**, **Save-Data**, ручной переключатель «экономить трафик» при необходимости.
- **ПДн в вебвизоре**: не передавать лишние поля в открытом виде; настройки маскирования в Метрике.
- **Правки контента**: заранее выбрать **Git/Cursor** или **CMS** (в т.ч. для матрицы hero).

Итог по стоимости

- **Домен**: уже оплачен.
- **Хостинг статики + serverless**: часто **0** на стартовых тарифах.
- **ЮKassa**: комиссия с оборота (уточнять в договоре).
- **Рассылки**: часто бесплатный тариф до N подписчиков.
- **Метрика**: базовый тариф обычно бесплатно для типового объёма.

Следующий шаг после подтверждения плана: **прототип** (структура, правила hero, тексты), затем дизайн, реализация (в т.ч. детекция сети и аналитика), тестовый платёж в ЮKassa.