zupčaste pumpe | zavojne pumpe |
centrifugalne pumpe | vakuum pumpe



GREENline
industry

INDUSTRIJSKE PUMPE

Mail: greenline.pumps@gmail.com

Tel: 0669156575 / 0659926347


zupčaste pumpe



ZP-1 serija

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	16000 l/min
dif Pritisak	15 bar

Performanse kao pumpa za prenos ili pumpa za povišenje pritiska u sistemu za dovod ulja.
Odnosi se na transport nekorozivnog maziva.
Termički obrađeni zupčanici imaju prednost veće tvrdoće i intenziteta.
Svi delovi pumpe mogu da se podmazuju sa isporučenim medijumom pri radu. Dizajnirana sa sigurnosnim ventilom za zastitu od preopterecenja.



ZP-2 serija cirkularna

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	97 m3/h
dif Pritisak	16 bar

Primenjuje se za transport nekorozivnog ulja za podmazivanje ili ekvivalentne tečnosti bez čvrstih čestica temperature do 300°C.
Zupčanici imaju dvostruki kružni oblik zuba što ih čini manje habajućim na površini, stvaraju manje buke, imaju dug radni vek i visoku efikasnost zbog toga što nema bočnih strana na zubima.

zupčaste pumpe



ZPA tip zupčaste

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	80 m3/h
dif Pritisak	6 bar

Ova serija toplotno izolacionih pumpi se koristi za prenos različitih medija kao što su teška nafta, asfalt, smola, deterdžent i lepak koji ne sadrže čvrste čestice i temperaturu ne veću od 300°C.

---


centrifugalne pumpe



CP-1 serija termalno ulje i topla voda

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	50 m3/h
max Potisak	125 m

Ova pumpa ima odlične i pouzdane performanse pogotovo za transport tečnosti visoke temperature bez čvrstih čestica.
Pumpa povezuje motor preko spojnice sa tri čeljusti.



CPV-1 serija višestepena

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	150 m3/h
max Potisak	603 m


Višestepena centrifugalna pumpa može da transportuje tečno ulje bez čvrstih tečnosti kao i druge tečnosti na veliku udaljenost.



VCP-1 serija vertikalna višestepena

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	162 m3/h
max Potisak	200 m

Ova pumpa je novijeg tipa i karakteriše je jednostavna instalacija, prostorna efikasnost, što je čini pogodnom za transport stare i tople vode.
Kućište je napravljeno od nerđjućeg čelika.
Rešava aksijalnu silu sa hidrauličnim balansom tako da pumpa ima stabilan rad sa niskim nivoom vlage.



CPP-1 plastične/metalne membranske

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	0~30 m3/h
max Potisak	0~50 m

Plastične i metalne membranske pumpe karakteriše dobra otpornost na hemikalije.
Imaju širok spektar primene. Koriste komprimovani vazduh, paru ili otpadni gas kao izvore napajanja.

---

zavojne pumpe



ZM-1 serija zavojne (mono)

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	na upit
dif Pritisak	na upit

Zavojne (mono) pumpe odlikuje lako i jednostavno održavanje zbog malog broja sastavnih delova.
Mogu se koristiti za prenos tečnosti sa čvrstim česticama i vlaknima.
Karakteriše ih nizak nivo buke, nema pulsiranja, stalan protok i pritisak.



VP-1 serija sa vodenim prstenom

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	na upit
dif Pritisak	na upit

Koriste se za pumpanje ili komprimovanje vazduha i drugih nekorozivnih gasova nerastvorljivih u vodi i bez gasa za stvaranje vakuuma i pritiska u zatvorenom sudu.

Pošto je kompresija gasa izotermna tokom rada manje je podložna opasnosti pri kompresovanju i pumpanju korozivnih i eksplozivnih gasova. Voda se tokom rada zagreje, a deo vode se ispušta zajedno sa gasom, stoga je potrebno omogućiti snabdevanje pumpe hladnom vodom. Poželjno je da temperatura vode koja se doprema u pumpu bude 15°C.



VP-1 serija vakuumska stanica

Karakteristike	Vrednost
max Kapacitet	na upit
dif Pritisak	na upit

Vakuumska pumpna stanica je kompletan sistem opreme za skladištenje vakuuma sa jednom ili dve vakuum pumpe sa vodenim prstenom kao opremom za prikupljanje vakuuma.

Za sistem gde se vakuum često koristi i potrebna zapremina pumpanja nije prevelika, sistem štedi energiju u poređenju sa direktnom upotrebom vakuum pumpe i efektivno povećava vek trajanja date pumpe.

zupčaste pumpe

centrifugalne pumpe

zavojne pumpe

vakuum pumpe









Ovo su samo primeri rešenja za Vašu industriju, u katalogu su prikazani neki od modela koje Vam možemo isporučiti.
Za dodatne modele koje tražite možete da pogledate na našem sajtu ili da pozovete na telefon.

www.greenlinepumps.rs

0669156575 / 0659926347

Za poboljšanje Vašeg sistema

Hvala što ste pregledali našu kolekciju

www.greenlinepumps.rs

0669156575 / 0659926347

greenline.pumps@gmail.com

Palanačka 70, Mladenovo