





SINH LÝ TRỂ LỬA TUỔI TIỂU HỌC








I- HỆ NỘI TIẾT



* Tuyến yên

- Là phần phụ
phía dưới của
não. Gồm 3
thùy: trước,
giữa và sau.



3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến yên

- Thùy trước tiết hoocmon sinh trưởng, hoocmon kích thích tuyến giáp, tuyến trên thận
- Thùy giữa phát triển yếu.
- Thùy sau tiết hormone phát động sự co của dạ con và sự tiết sữa.





3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến yên

- Ưu năng: thúc đẩy quá trình sinh trưởng, khổng lồ nhưng sức khỏe và trí tuệ kém phát triển.

- Nhược năng: hạn chế quá trình sinh trưởng, bé nhỏ nhưng cơ thể cân đối, trí tuệ phát triển bình thường.






3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến giáp

 Nằm trước sụn giáp, hoạt động mạnh lúc 5 – 7 tuổi.



- Tiết ra 2 loại hoocmon chủ yếu:
 - + Tiroxin tác động lên các tế bào tạo ra nhiệt, điều hòa và làm tăng quá trình phát triển thể chất, trí tuệ.
 - + Canxitonin làm tăng quá trình tạo xương






3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến giáp

- Ưu năng: gây bệnh Badơđô người gầy, mắt lồi, đường huyết tăng, tim đập nhanh, dễ xúc cảm.
- Nhược năng: tim đập chậm, thân nhiệt hạ thấp, cơ thể phát triển chậm.



Mắt lồi



Bướu lan khắp cổ






3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến cận giáp

- Nằm cạnh tuyết giáp, nặng khoảng 0,15g.







3.1.1. Các yếu tố nội tiết

* Tuyến cận giáp

- + Ưu năng: tăng canxi huyết hoạt động của tim bị biến loạn, người đờ đẫn, kém linh hoạt.
- + Nhược năng: giảm canxi huyết, gây co giật kéo dài, ngạt thở.



